令和７年度
予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

目　　次

調査の概要 ……1

＜令和７年度＞ ……3
総　論 ……3
集計の概況（3 カ年の状況） ……6

集計表
第１群　期別・年齢別・性別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ……１
Ｄ　Ｔ ……２
Ｍ　Ｒ ……３
日本脳炎 ……４
ＢＣＧ ……５
小児用肺炎球菌 ……６
水痘 ……７
Ｂ型肝炎 ……８
ロタ ……９
ＨＰＶ ……１０
インフルエンザ ……１１
高齢者肺炎球菌 ……１２
新型コロナ ……１３
帯状疱疹 ……１４

第２群　期別・年齢別・接種部位別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ……１５
Ｄ　Ｔ ……１６
Ｍ　Ｒ ……１７
日本脳炎 ……１８
ＢＣＧ ……１９
小児用肺炎球菌 ……２０
水痘 ……２１
Ｂ型肝炎 ……２２
ＨＰＶ ……２３
インフルエンザ ……２４
高齢者肺炎球菌 ……２５
新型コロナ ……２６
帯状疱疹 ……２７

第３群　期別全数・接種部位別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ……２８
Ｄ　Ｔ ……２８
Ｍ　Ｒ ……２８
日本脳炎 ……２８
ＢＣＧ ……２８

小児用肺炎球菌 ・・・２８
水痘 ・・２９
Ｂ型肝炎 ・・２９
ＨＰＶ ・・・２９
インフルエンザ ・・・２９
高齢者肺炎球菌 ・・２９
新型コロナ ・・・２９
帯状疱疹 ・・２９

第４群　期別・年齢別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・３０
Ｄ　Ｔ ・・・３２
Ｍ　Ｒ ・・・３３
日本脳炎 ・・３４
ＢＣＧ ・・３６
小児用肺炎球菌 ・・３７
水痘 ・・・３９
Ｂ型肝炎 ・・４０
ロタ ・・・４２
ＨＰＶ ・・４４
インフルエンザ ・・・４５
高齢者肺炎球菌 ・・４６
新型コロナ ・・・４７
帯状疱疹 ・・４８

第５群　期別・年齢別・症状別　※同時接種・単独接種
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・４９
Ｄ　Ｔ ・・・５３
Ｍ　Ｒ ・・・５４
日本脳炎 ・・５５
ＢＣＧ ・・５９
小児用肺炎球菌 ・・６０
水痘 ・・・６４
Ｂ型肝炎 ・・６６
ロタ ・・・６９
ＨＰＶ ・・７１
インフルエンザ ・・・７４
高齢者肺炎球菌 ・・７５
新型コロナ ・・・７６
帯状疱疹 ・・７９

第６群　期別・接種部位別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・８１
Ｄ　Ｔ ・・・８５
Ｍ　Ｒ ・・・８６
日本脳炎 ・・８８

ＢＣＧ ・・・９２
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３
水痘 ・・・９７
Ｂ型肝炎 ・・・９９
ＨＰＶ ・・・１０２
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６
新型コロナ ・・１０７
帯状疱疹・・１０９

第７群　期別・接種部位別・症状別　※同時接種のみ
Ｂ型肝炎 ・・１１１
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３
新型コロナ ・・１１５

第８群　期別・発現日別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６
Ｄ　Ｔ ・・・１２０
Ｍ　Ｒ ・・・１２１
日本脳炎 ・・１２３
ＢＣＧ ・・・１２７
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８
水痘 ・・１３２
Ｂ型肝炎 ・・１３４
ロタ ・・１３７
ＨＰＶ ・・・１４０
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４４
新型コロナ ・・１４５
帯状疱疹・・１４７

第９群　期別・発現日別・症状別①
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８２
Ｄ　Ｔ ・・・１８６
Ｍ　Ｒ ・・・１８７
日本脳炎 ・・・１８９
ＢＣＧ ・・・１９３
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９４
水痘 ・・２００
Ｂ型肝炎 ・・２０２
ロタ ・・２０７
ＨＰＶ ・・・２１０
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１３
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４
新型コロナ ・・２１５
帯状疱疹 ・・・２１８

第１０群　期別・発現日別・症状別②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５８

第１１群　ＢＣＧ針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別・・・・・・・・・・・・３１６

第１２群　製造所別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１８
Ｍ　Ｒ　・・・３１８
日本脳炎　・・３１９
小児用肺炎球菌　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１９
Ｂ型肝炎　・・３２０
ロタ　・・・３２０
ＨＰＶ　・・３２１
インフルエンザ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２１
新型コロナ　・・３２１
帯状疱疹・・・３２２

第１３群　製造所別・発現日別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２３
Ｍ　Ｒ　・・・３３１
日本脳炎　・・３３７
小児用肺炎球菌　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４５
Ｂ型肝炎　・・３５３
ロタ　・・・３５９
ＨＰＶ　・・３６５
インフルエンザ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７１
新型コロナ　・・３７５
帯状疱疹・・・３８５

第１４群　累計表　期別・年齢別・性別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８８
Ｄ　Ｔ　・・・３９０
Ｍ　Ｒ　・・・３９１
日本脳炎　・・３９２
ＢＣＧ　・・３９４
小児用肺炎球菌　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９５
水痘　・・・３９７
Ｂ型肝炎　・・３９８
ロタ　・・・４００
ＨＰＶ　・・４０２
インフルエンザ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０３
高齢者肺炎球菌　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０４
新型コロナ　・・４０５

第１５群　累計表　期別・年齢別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０６

Ｄ　Ｔ ・・４０８
Ｍ　Ｒ ・・４０９
日本脳炎 ・・４１０
ＢＣＧ ・・４１２
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１３
水痘 ・・・４１６
Ｂ型肝炎 ・・４１７
ロタ ・・・４１９
ＨＰＶ ・・４２１
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２３
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２４
新型コロナ ・・・４２５

第１６群　累計表　期別・発現日別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２６
Ｄ　Ｔ ・・４３０
Ｍ　Ｒ ・・４３１
日本脳炎 ・・４３３
ＢＣＧ ・・４３７
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３８
水痘 ・・・４４２
Ｂ型肝炎 ・・４４４
ロタ ・・・４４７
ＨＰＶ ・・４５０
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５３
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５４
新型コロナ ・・・４５５

第１７群　累計表　ＢＣＧ針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別・・・・４８８

第１８群　累計表　製造所別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９０
Ｍ　Ｒ ・・４９１
日本脳炎 ・・４９２
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９３
Ｂ型肝炎・・・４９４
ロタ ・・・４９５
ＨＰＶ ・・４９６
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９７
新型コロナ ・・・４９７

第１９群　累計表　製造所別・発現日別
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９８
Ｄ　Ｔ ・・５０６
Ｍ　Ｒ ・・５１０
日本脳炎 ・・５１６

日本脳炎 ……５１６
小児用肺炎球菌 ……５２４
Ｂ型肝炎……５３２
ロタ ……５３８
ＨＰＶ ……５４４
インフルエンザ ……５５０
新型コロナ ……５５４

第２０群　近接接種
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ ……５６４
Ｄ　Ｔ ……５６６
Ｍ　Ｒ ……５６７
日本脳炎 ……５６８
ＢＣＧ ……５７０
小児用肺炎球菌 ……５７１
水痘 ……５７３
Ｂ型肝炎……５７４
ロタ ……５７５
ＨＰＶ ……５７７
インフルエンザ ……５７８
高齢者肺炎球菌 ……５７９
新型コロナ ……５８０
帯状疱疹 ……５８１

令和７年度

集 計 報 告

（令和７年４月１日～令和８年３月 31 日）

調 査 の 概 要

１　目　　的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

２　実施主体

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課が、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

３　調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

①　沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスｂ型混合ワクチン（以下「ＤＰＶ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ」という。）
（調査対象者数：　８，２６０人、うち有効回答数：　３，０１０人）

②　沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「ＤＴ」という。）
（調査対象者数：　８，１２０人、うち有効回答数：　５７８人）

③　乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「ＭＲ」という。）
（調査対象者数：　８，２６０人、うち有効回答数：　９４８人）

④　乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）
（調査対象者数：　８，２６０人、うち有効回答数：　１，２２５人）

⑤　経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチン（以下「ＢＣＧ」という。）
（調査対象者数：　７，５６０人、うち有効回答数：　９３８人）

⑥　小児用肺炎球菌ワクチン（以下「小児用肺炎球菌」という。）
（調査対象者数：　７，８４０人、うち有効回答数：　１，２２０人）

⑦　水痘ワクチン（以下「水痘」という。）
（調査対象者数：　７，９８０人、うち有効回答数：　７９８人）

⑧　Ｂ型肝炎ワクチン（以下「Ｂ肝」という。）
（調査対象者数：　８，１２０人、うち有効回答数：　８４２人）

⑨　ロタウイルスワクチン（以下「ロタ」という。）
（調査対象者数：　７，９８０人、うち有効回答数：　６６５人）

⑩　ヒトパピローマウイルスワクチン（以下「ＨＰＶ」という。）
（調査対象者数：　７，９８０人、うち有効回答数：　７５７人）

⑪　インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）
（調査対象者数：　３，６００人、うち有効回答数：　６３７人）

⑫　高齢者用肺炎球菌ワクチン（以下「高齢者用肺炎球菌」という。）
（調査対象者数：　３，４２０人、うち有効回答数：　４９人）

⑬　新型コロナウイルスワクチン（以下「新型コロナ」という。）
（調査対象者数：　３，３００人、うち有効回答数：１９０人）
⑭　帯状疱疹ワクチン（以下「帯状疱疹」という。）
（調査対象者数：　３，３００人、うち有効回答数：４２２人）

4　調査期間
（1）ＢＣＧについては、観察期間を４ヶ月間とする。
（2）そのほかのワクチンについては、観察期間を接種２８日後までとする。

5　実施機関
各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき１実施機関を選定し、予防接種課による協力依頼文書をもって決定している。
①　各地域の医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
②　ＢＣＧについては、各地域の医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定することを原則とするが、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することも差し支えないこと。
③　実施機関の任期は原則として１年とする。

6　調査の方法
（1）実施機関
対象者又は保護者（以下「保護者等」という。）に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、リーフレットを保護者等に配付し、記入要領等の説明を行う。
（2）各都道府県
実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領及びリーフレットを配布する。

7　調査の項目
接種日、接種回数、接種部位、ワクチンメーカー、ロット番号、同時接種ワクチン、予防接種後に生じた健康状況の変化の有無及び具体的な症状（※）について
※ワクチンによって集計対象の症状は異なる。

8　結果の集計
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課で行う。

9　調査結果
別添のとおり。

Ⅰ　総　論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応疑い報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、それぞれのワクチンについて接種後に認められる比較的頻度の高い健康状況の変化を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種との因果関係にかかわらず、報告基準に定められた比較的重症の症状・疾病について、予防接種法に基づき報告のあったものをまとめたものである。

1　本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。

2　調査対象としたワクチンは、令和７年度に定期接種として実施された、百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ及びヘモフィルスｂ型五種混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ）、ジフテリア、破傷風二種混合トキソイド（ＤＴ）、麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲ）、日本脳炎ワクチン、ＢＣＧワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチン、ＨＰＶワクチン、インフルエンザワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、新型コロナウイルスワクチン、帯状疱疹ワクチンである。

3　健康状況調査の実施期間及び対象者数は、ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ、ＤＴ、ＭＲ、日本脳炎ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチン及びＨＰＶワクチンについては、都道府県及び指定都市当たりそれぞれ１２０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

ＢＣＧワクチンについては都道府県及び指定都市当たり１２０名を対象とし、観察期間は４ヶ月間とした。

インフルエンザワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、新型コロナウイルスワクチン及び帯状疱疹ワクチンについては、都道府県及び指定都市当たりそれぞれ４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	対象者数	うち、有効回答数
ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ	８，２６０	３，０１０
ＤＴ	８，１２０	５７８
ＭＲ	８，２６０	９４８
日本脳炎	８，２６０	１，６７５
ＢＣＧ	７，５６０	９３８
小児用肺炎球菌	８，１２０	７４８
水痘	７，９８０	７９８
Ｂ型肝炎	８，１２０	８４２
ロタ	７，９８０	６６５
ＨＰＶ	７，９８０	７５７
インフルエンザ	３，６００	６３７
高齢者用肺炎球菌	３，４２０	４９
新型コロナウイルス	３，３００	１９０
帯状疱疹	３，３００	４２２

4　報告の手順は、各都道府県・指定都市において医療機関の医師が、各予防接種の接種当日に保護者等に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、保護者等に健康状況調査票（リーフレット）を渡し、記入要領を説明し、保護者等によって入力されたデータをまとめたものである。

5　本調査は、比較的頻度の高い症状（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、極めて稀に発生する重篤な副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

　また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でもデータの入力を依頼している。

6　本調査の性質上、調査の重要性について、保護者等へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

7　保護者等によって入力されたデータは、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課で集計し、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

8　予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

9　集計に当たっては、ワクチンによって集計対象の症状は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、嘔吐、下痢、せき鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

集計の概況（3カ年の状況）

ー全接種（全症状計＋代表症状）ー

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
DPT-IPV-Hib 1期初回1回目	対象者数	人		477 人		1039 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		75 人		267 人	
	健康異常発生者割合	%		15.7 %		25.7 %	
DPT-IPV-Hib 1期初回1回目	対象者数	人		477 人		1039 人	
＜発熱全体＞		人		44 人	(9.2%)	173 人	(16.7%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人		30 人	(6.3%)	135 人	(13.0%)
うち38.5℃以上		人		14 人	(2.9%)	38 人	(3.7%)
DPT-IPV-Hib 1期初回1回目	対象者数	人		477 人		1039 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人		13 人	(2.7%)	64 人	(6.2%)
DPT-IPV-Hib 1期初回1回目	対象者数	人		477 人		1039 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	人		0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
DPT-IPV-Hib 1期初回2回目	対象者数	人		343 人		876 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		69 人		266 人	
	健康異常発生者割合	%		20.1 %		30.4 %	
DPT-IPV-Hib 1期初回2回目	対象者数	人		343 人		876 人	
＜発熱全体＞		人		35 人	(10.2%)	153 人	(17.5%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人		28 人	(8.2%)	112 人	(12.8%)
うち38.5℃以上		人		7 人	(2.0%)	41 人	(4.7%)
DPT-IPV-Hib 1期初回2回目	対象者数	人		343 人		876 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人		29 人	(8.5%)	77 人	(8.8%)
DPT-IPV-Hib 1期初回2回目	対象者数	人		343 人		876 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	人		0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
DPT-IPV-Hib 1期初回3回目	対象者数	人		306 人		580 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		50 人		140 人	
	健康異常発生者割合	%		16.3 %		24.1 %	
DPT-IPV-Hib 1期初回3回目	対象者数	人		306 人		580 人	
＜発熱全体＞		人		23 人	(7.5%)	67 人	(11.6%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人		17 人	(5.6%)	52 人	(9.0%)
うち38.5℃以上		人		6 人	(2.0%)	15 人	(2.6%)
DPT-IPV-Hib 1期初回3回目	対象者数	人		306 人		580 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人		14 人	(4.6%)	47 人	(8.1%)
DPT-IPV-Hib 1期初回3回目	対象者数	人		306 人		580 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	人		0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
DPT-IPV-Hib 1期追加	対象者数	人		44 人		515 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		15 人		199 人	
	健康異常発生者割合	%		34.1 %		38.6 %	
DPT-IPV-Hib 1期追加	対象者数	人		44 人		515 人	
＜発熱全体＞		人		9 人	(20.5%)	133 人	(25.8%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人		4 人	(9.1%)	55 人	(10.7%)
うち38.5℃以上		人		5 人	(11.4%)	78 人	(15.1%)
DPT-IPV-Hib 1期追加	対象者数	人		44 人		515 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人		2 人	(4.5%)	63 人	(12.2%)
DPT-IPV-Hib 1期追加	対象者数	人		44 人		515 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	人		0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

1. DPT-IPV-Hib

令和7年度において、期別の対象者は1期初回1回目が1,039人、1期初回2回目が876人、1期初回3回目が580人、1期追加が515人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、DPT-IPV-Hibは令和6年度より調査を開始したため、令和6年度との比較・検討を行った。

DPT-IPV-Hib1期初回1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が44件（9.2%）、令和7年度は173件（16.7%）と差が認められた。局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の87件（8.4%）が最大で、接種後7日までの小計では166件（16.0%）であった。局所反応は接種翌日の37件（3.6%） が最大で、接種後7日までの小計では63件（6.1%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT-IPV-Hib1期初回2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が35件（10.2%）、令和7年度は153件（17.5%）と差が認められた。局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の99件（11.3%）が最大で、接種後7日までの小計では145件（16.6%）であった。局所反応は接種翌日の60件（6.8%） が最大で、接種後7日までの小計では77件（8.8%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT-IPV-Hib1期初回3回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の38件（6.6%）が最大で、接種後7日までの小計では63件（10.9%）であった。局所反応は接種翌日の28件（4.8%） が最大で、接種後7日までの小計では45件（7.8%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT-IPV-Hib1期追加について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が9件（20.5%）、令和7年度は133件（25.8%）と差が認められた。局所反応について、令和6年度が2件（4.5%）、令和7年度は63件（12.2%）と差が認められた。けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の62件（12.0%）が最大で、接種後7日までの小計では107件（20.8%）であった。局所反応は接種翌日の42件（8.2%） が最大で、接種後7日までの小計では63件（12.2%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
DT2期	対象者数	586 人		592 人		578 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	166 人		78 人		122 人	
	健康異常発生者割合	28.3 %		13.2 %		21.1 %	
DT2期	対象者数	586 人		592 人		578 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	28 人	(4.8%)	16 人	(2.7%)	27 人	(4.7%)
うち37.5～38.4℃		8 人	(1.4%)	7 人	(1.2%)	12 人	(2.1%)
うち38.5℃以上		20 人	(3.4%)	9 人	(1.5%)	15 人	(2.6%)
DT2期	対象者数	586 人		592 人		578 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	123 人	######	43 人	(7.3%)	84 人	(14.5%)
DT2期	対象者数	586 人		592 人		578 人	
＜せき鼻水＞	健康異常発生者数	51 人	(8.7%)	38 人	(6.4%)	32 人	(5.5%)

【解析・評価】

2. DT

令和7年度において、対象者は578人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『せき鼻水』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

過去（令和6年度）との比較では、局所反応について、令和6年度が43件（7.3%）、令和7年度は84件（14.5%）と差が認められた。発熱／せき鼻水について、特に顕著な差は認められなかった。

令和7年度、発熱は接種2日目の7件（1.2%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（2.4%）であった。局所反応は接種翌日の55件（9.5%）が最大で、接種後7日までの小計では84件（14.5%）であった。せき鼻水は接種2日目の5件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では18件（3.1%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	122 人		90 人		118 人	
	健康異常発生者割合	20.2 %		21.8 %		22.8 %	
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜発熱全体＞		82 人	######	69 人	(16.7%)	94 人	(18.1%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	39 人	(6.5%)	19 人	(4.6%)	44 人	(8.5%)
うち38.5℃以上		43 人	(7.1%)	50 人	(12.1%)	50 人	(9.7%)
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	25 人	(4.1%)	9 人	(2.2%)	14 人	(2.7%)
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	4 人	(0.7%)	2 人	(0.5%)	2 人	(0.4%)
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	1 人	(0.2%)	2 人	(0.5%)	2 人	(0.4%)
MR1期	対象者数	603 人		412 人		518 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1 人	(0.2%)	1 人	(0.2%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	51 人		25 人		50 人	
	健康異常発生者割合	12.8 %		7.0 %		11.6 %	
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜発熱全体＞		30 人	(7.5%)	16 人	(4.5%)	30 人	(7.0%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	13 人	(3.3%)	7 人	(2.0%)	9 人	(2.1%)
うち38.5℃以上		17 人	(4.3%)	9 人	(2.5%)	21 人	(4.9%)
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	15 人	(3.8%)	5 人	(1.4%)	18 人	(4.2%)
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	2 人	(0.5%)	1 人	(0.3%)	1 人	(0.2%)
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	9 人	(2.3%)	2 人	(0.6%)	1 人	(0.2%)
MR2期	対象者数	398 人		358 人		430 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

3. MR

令和7年度において、期別の対象者は1期が518人、2期が430人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『リンパ節腫脹』、『関節痛』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

MR1期について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和7年度、発熱は接種翌日の18件（3.5%）が最大で、接種後7日までの小計では46件（8.9%）であった。局所反応は接種翌日の8件（1.5%） が最大で、接種後7日までの小計では12件（2.3%）であった。リンパ節腫脹は接種翌日、11日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では1件（0.2%）であった。関節痛は接種9日目、14日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では0件（0.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

MR2期について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和7年度、発熱は接種当日の4件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では17件（4.0%）であった。局所反応は接種翌日の14件（3.3%） が最大で、接種後7日までの小計では17件（4.0%）であった。リンパ節腫脹は接種12日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では0件（0.0%）であった。関節痛は接種28日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では0件（0.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
日本脳炎1期初回1回目	対象者数	418 人		343 人		509 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	75 人		35 人		73 人	
	健康異常発生者割合	17.9 %		10.2 %		14.3 %	
日本脳炎1期初回1回目	対象者数	418 人		343 人		509 人	
＜発熱全体＞		62 人	######	32 人	(9.3%)	54 人	(10.6%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	26 人	(6.2%)	13 人	(3.8%)	27 人	(5.3%)
うち38.5℃以上		36 人	(8.6%)	19 人	(5.5%)	27 人	(5.3%)
日本脳炎1期初回1回目	対象者数	418 人		343 人		509 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	12 人	(2.9%)	2 人	(0.6%)	5 人	(1.0%)
日本脳炎1期初回1回目	対象者数	418 人		343 人		509 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.2%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
日本脳炎1期初回2回目	対象者数	273 人		253 人		316 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	21 人		19 人		33 人	
	健康異常発生者割合	7.7 %		7.5 %		10.4 %	
日本脳炎1期初回2回目	対象者数	273 人		253 人		316 人	
＜発熱全体＞		16 人	(5.9%)	12 人	(4.7%)	16 人	(5.1%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	6 人	(2.2%)	6 人	(2.4%)	8 人	(2.5%)
うち38.5℃以上		10 人	(3.7%)	6 人	(2.4%)	8 人	(2.5%)
日本脳炎1期初回2回目	対象者数	273 人		253 人		316 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	5 人	(1.8%)	4 人	(1.6%)	6 人	(1.9%)
日本脳炎1期初回2回目	対象者数	273 人		253 人		316 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1 人	(0.4%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
日本脳炎1期追加	対象者数	421 人		310 人		417 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	49 人		21 人		44 人	
	健康異常発生者割合	11.6 %		6.8 %		10.6 %	
日本脳炎1期追加	対象者数	421 人		310 人		417 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	31 人	(7.4%)	16 人	(5.2%)	25 人	(6.0%)
うち37.5～38.4℃		16 人	(3.8%)	6 人	(1.9%)	11 人	(2.6%)
うち38.5℃以上		15 人	(3.6%)	10 人	(3.2%)	14 人	(3.4%)
日本脳炎1期追加	対象者数	421 人		310 人		417 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	15 人	(3.6%)	2 人	(0.6%)	10 人	(2.4%)
日本脳炎1期追加	対象者数	421 人		310 人		417 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.2%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
日本脳炎2期	対象者数	424 人		319 人		433 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	56 人		25 人		53 人	
	健康異常発生者割合	13.2 %		7.8 %		12.2 %	
日本脳炎2期	対象者数	424 人		319 人		433 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	23 人	(5.4%)	13 人	(4.1%)	19 人	(4.4%)
うち37.5～38.4℃		10 人	(2.4%)	5 人	(1.6%)	10 人	(2.3%)
うち38.5℃以上		13 人	(3.1%)	8 人	(2.5%)	9 人	(2.1%)
日本脳炎2期	対象者数	424 人		319 人		433 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	37 人	(8.7%)	11 人	(3.4%)	31 人	(7.2%)
日本脳炎2期	対象者数	424 人		319 人		433 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	1 人	(0.3%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

4. 日本脳炎

令和7年度において、期別の対象者は1期初回1回目が509人、1期初回2回目が316人、1期追加が417人、2期が433人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

日本脳炎1期初回1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種当日、翌日の14件（2.8%）が最大で、接種後7日までの小計では41件（8.1%）であった。局所反応は接種翌日の4件（0.8%） が最大で、接種後7日までの小計では5件（1.0%）であった。けいれんは接種7日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では1件（0.2%）であった。

日本脳炎1期初回2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の5件（1.6%）が最大で、接種後7日までの小計では10件（3.2%）であった。局所反応は接種翌日の4件（1.3%） が最大で、接種後7日までの小計では5件（1.6%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

日本脳炎1期追加について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の4件（1.0%）が最大で、接種後7日までの小計では15件（3.6%）であった。局所反応は接種翌日の5件（1.2%） が最大で、接種後7日までの小計では9件（2.2%）であった。けいれんは接種22日目の1件（0.2%） で、接種後7日までの小計では0件（0.0%）であった。

日本脳炎2期について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種当日、翌日の3件（0.7%）が最大で、接種後7日までの小計では11件（2.5%）であった。局所反応は接種翌日の22件（5.1%） が最大で、接種後7日までの小計では31件（7.2%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
BCG	対象者数	958 人		759 人		938 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	1 人		0 人		4 人	
	健康異常発生者割合	0.1 %		0.0 %		0.4 %	
BCG	対象者数	958 人		759 人		938 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	3 人	(0.3%)
BCG	対象者数	958 人		759 人		938 人	
＜局所の湿潤＞	健康異常発生者数	1 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)

【解析・評価】

5. BCG

令和7年度において、対象者は938人で、比較的起こりうる代表的な症状として『リンパ節腫脹』、『局所の湿潤』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

過去（令和6年度）との比較では、リンパ節腫脹／局所の湿潤について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、リンパ節腫脹は接種2～7日、～2ヶ月、～4ヶ月の1件（0.1%）、局所の湿潤は接種～2ヶ月の1件（0.1%） であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
小児用肺炎球菌初回1回目	対象者数	409 人		365 人		239 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	102 人		77 人		66 人	
	健康異常発生者割合	24.9 %		21.1 %		27.6 %	
小児用肺炎球菌初回1回目	対象者数	409 人		365 人		239 人	
＜発熱全体＞		49 人	######	46 人	(12.6%)	42 人	(17.6%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	40 人	(9.8%)	34 人	(9.3%)	29 人	(12.1%)
うち38.5℃以上		9 人	(2.2%)	12 人	(3.3%)	13 人	(5.4%)
小児用肺炎球菌初回1回目	対象者数	409 人		365 人		239 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	40 人	(9.8%)	26 人	(7.1%)	18 人	(7.5%)
小児用肺炎球菌初回1回目	対象者数	409 人		365 人		239 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
小児用肺炎球菌初回2回目	対象者数	438 人		279 人		171 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	159 人		65 人		61 人	
	健康異常発生者割合	36.3 %		23.3 %		35.7 %	
小児用肺炎球菌初回2回目	対象者数	438 人		279 人		171 人	
＜発熱全体＞		95 人	######	38 人	(13.6%)	38 人	(22.2%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	65 人	######	27 人	(9.7%)	29 人	(17.0%)
うち38.5℃以上		30 人	(6.8%)	11 人	(3.9%)	9 人	(5.3%)
小児用肺炎球菌初回2回目	対象者数	438 人		279 人		171 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	77 人	######	20 人	(7.2%)	17 人	(9.9%)
小児用肺炎球菌初回2回目	対象者数	438 人		279 人		171 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
小児用肺炎球菌初回3回目	対象者数	316 人		267 人		159 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	98 人		61 人		53 人	
	健康異常発生者割合	31.0 %		22.8 %		33.3 %	
小児用肺炎球菌初回3回目	対象者数	316 人		267 人		159 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	33 人	######	28 人	(10.5%)	21 人	(13.2%)
うち37.5～38.4℃		26 人	(8.2%)	18 人	(6.7%)	15 人	(9.4%)
うち38.5℃以上		7 人	(2.2%)	10 人	(3.7%)	6 人	(3.8%)
小児用肺炎球菌初回3回目	対象者数	316 人		267 人		159 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	53 人	######	24 人	(9.0%)	24 人	(15.1%)
小児用肺炎球菌初回3回目	対象者数	316 人		267 人		159 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	328 人		309 人		179 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	142 人		92 人		80 人	
	健康異常発生者割合	43.3 %		29.8 %		44.7 %	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	328 人		309 人		179 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	59 人	######	49 人	(15.9%)	53 人	(29.6%)
うち37.5～38.4℃		35 人	######	17 人	(5.5%)	27 人	(15.1%)
うち38.5℃以上		24 人	(7.3%)	32 人	(10.4%)	26 人	(14.5%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	328 人		309 人		179 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	75 人	######	40 人	(12.9%)	35 人	(19.6%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	328 人		309 人		179 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	2 人	(0.6%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

6. 小児用肺炎球菌

令和7年度において、期別の対象者は初回1回目が239人、初回2回目が171人、初回3回目が159人、追加が179人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

小児用肺炎球菌初回1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の21件（8.8%）が最大で、接種後7日までの小計では39件（16.3%）であった。局所反応は接種翌日の11件（4.6%） が最大で、接種後7日までの小計では18件（7.5%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌初回2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が38件（13.6%）、令和7年度は38件（22.2%）と差が認められた。局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の25件（14.6%）が最大で、接種後7日までの小計では36件（21.1%）であった。局所反応は接種翌日の12件（7.0%） が最大で、接種後7日までの小計では17件（9.9%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌初回3回目について過去（令和6年度）との比較では、局所反応について、令和6年度が24件（9.0%）、令和7年度は24件（15.1%）と差が認められた。発熱／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の15件（9.4%）が最大で、接種後7日までの小計では20件（12.6%）であった。局所反応は接種翌日の15件（9.4%） が最大で、接種後7日までの小計では24件（15.1%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌追加について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が49件（15.9%）、令和7年度は53件（29.6%）と差が認められた。局所反応について、令和6年度が40件（12.9%）、令和7年度は35件（19.6%）と差が認められた。けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の28件（15.6%）が最大で、接種後7日までの小計では43件（24.0%）であった。局所反応は接種翌日の22件（12.3%） が最大で、接種後7日までの小計では35件（19.6%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
水痘1回目	対象者数	696 人		460 人		404 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	162 人		74 人		115 人	
	健康異常発生者割合	23.3 %		16.1 %		28.5 %	
水痘1回目	対象者数	696 人		460 人		404 人	
＜発熱全体＞		106 人	######	54 人	(11.7%)	93 人	(23.0%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	64 人	(9.2%)	21 人	(4.6%)	33 人	(8.2%)
うち38.5℃以上		42 人	(6.0%)	33 人	(7.2%)	60 人	(14.9%)
水痘1回目	対象者数	696 人		460 人		404 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	35 人	(5.0%)	12 人	(2.6%)	25 人	(6.2%)
水痘1回目	対象者数	696 人		460 人		404 人	
＜発疹＞	健康異常発生者数	37 人	(5.3%)	22 人	(4.8%)	25 人	(6.2%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
水痘2回目	対象者数	479 人		422 人		394 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	76 人		42 人		69 人	
	健康異常発生者割合	15.9 %		10.0 %		17.5 %	
水痘2回目	対象者数	479 人		422 人		394 人	
＜発熱全体＞		50 人	######	33 人	(7.8%)	42 人	(10.7%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	22 人	(4.6%)	19 人	(4.5%)	14 人	(3.6%)
うち38.5℃以上		28 人	(5.8%)	14 人	(3.3%)	28 人	(7.1%)
水痘2回目	対象者数	479 人		422 人		394 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	17 人	(3.5%)	7 人	(1.7%)	14 人	(3.6%)
水痘2回目	対象者数	479 人		422 人		394 人	
＜発疹＞	健康異常発生者数	12 人	(2.5%)	8 人	(1.9%)	19 人	(4.8%)

【解析・評価】

7. 水痘

令和7年度において、期別の対象者は1回目が404人、2回目が394人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『発疹』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

水痘1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が54件（11.7%）、令和7年度は93件（23.0%）と差が認められた。局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の30件（7.4%）が最大で、接種後7日までの小計では63件（15.6%）であった。局所反応は接種翌日の16件（4.0%） が最大で、接種後7日までの小計では23件（5.7%）であった。発疹は接種10日目の5件（1.2%） が最大で、接種後7日までの小計では10件（2.5%）であった。

水痘2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の13件（3.3%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（5.8%）であった。局所反応は接種翌日の5件（1.3%） が最大で、接種後7日までの小計では14件（3.6%）であった。発疹は接種3日目の3件（0.8%） が最大で、接種後7日までの小計では8件（2.0%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
B型肝炎1回目	対象者数	428 人		345 人		199 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	75 人		40 人		45 人	
	健康異常発生者割合	17.5 %		11.6 %		22.6 %	
B型肝炎1回目	対象者数	428 人		345 人		199 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	56 人	######	25 人	(7.2%)	31 人	(15.6%)
うち37.5～38.4℃		44 人	######	21 人	(6.1%)	25 人	(12.6%)
うち38.5℃以上		12 人	(2.8%)	4 人	(1.2%)	6 人	(3.0%)
B型肝炎1回目	対象者数	428 人		345 人		199 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	17 人	(4.0%)	6 人	(1.7%)	5 人	(2.5%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
B型肝炎2回目	対象者数	347 人		257 人		198 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	100 人		49 人		52 人	
	健康異常発生者割合	28.8 %		19.1 %		26.3 %	
B型肝炎2回目	対象者数	347 人		257 人		198 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	63 人	######	27 人	(10.5%)	33 人	(16.7%)
うち37.5～38.4℃		48 人	######	15 人	(5.8%)	21 人	(10.6%)
うち38.5℃以上		15 人	(4.3%)	12 人	(4.7%)	12 人	(6.1%)
B型肝炎2回目	対象者数	347 人		257 人		198 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	37 人	######	23 人	(8.9%)	17 人	(8.6%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
B型肝炎3回目	対象者数	390 人		339 人		445 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	54 人		35 人		66 人	
	健康異常発生者割合	13.8 %		10.3 %		14.8 %	
B型肝炎3回目	対象者数	390 人		339 人		445 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	18 人	(4.6%)	13 人	(3.8%)	21 人	(4.7%)
うち37.5～38.4℃		13 人	(3.3%)	4 人	(1.2%)	10 人	(2.2%)
うち38.5℃以上		5 人	(1.3%)	9 人	(2.7%)	11 人	(2.5%)
B型肝炎3回目	対象者数	390 人		339 人		445 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	26 人	(6.7%)	12 人	(3.5%)	22 人	(4.9%)

【解析・評価】

8. B型肝炎

令和7年度において、期別の対象者は1回目が199人、2回目が198人、3回目が445人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

B型肝炎1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が25件（7.2%）、令和7年度は31件（15.6%）と差が認められた。局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の14件（7.0%）が最大で、接種後7日までの小計では30件（15.1%）であった。局所反応は接種翌日の3件（1.5%） が最大で、接種後7日までの小計では5件（2.5%）であった。

B型肝炎2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が27件（10.5%）、令和7年度は33件（16.7%）と差が認められた。局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の22件（11.1%）が最大で、接種後7日までの小計では31件（15.7%）であった。局所反応は接種翌日の13件（6.6%） が最大で、接種後7日までの小計では17件（8.6%）であった。

B型肝炎3回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の9件（2.0%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（3.1%）であった。局所反応は接種翌日の15件（3.4%） が最大で、接種後7日までの小計では22件（4.9%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
ロタ1回目	対象者数	650 人		563 人		363 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	134 人		77 人		78 人	
	健康異常発生者割合	20.6 %		13.7 %		21.5 %	
ロタ1回目	対象者数	650 人		563 人		363 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	76 人	######	44 人	(7.8%)	54 人	(14.9%)
うち37.5～38.4℃		60 人	(9.2%)	28 人	(5.0%)	40 人	(11.0%)
うち38.5℃以上		16 人	(2.5%)	16 人	(2.8%)	14 人	(3.9%)
ロタ1回目	対象者数	650 人		563 人		363 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数	30 人	(4.6%)	22 人	(3.9%)	21 人	(5.8%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
ロタ2回目	対象者数	495 人		389 人		239 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	119 人		62 人		64 人	
	健康異常発生者割合	24.0 %		15.9 %		26.8 %	
ロタ2回目	対象者数	495 人		389 人		239 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	86 人	######	28 人	(7.2%)	45 人	(18.8%)
うち37.5～38.4℃		55 人	######	18 人	(4.6%)	35 人	(14.6%)
うち38.5℃以上		31 人	(6.3%)	10 人	(2.6%)	10 人	(4.2%)
ロタ2回目	対象者数	495 人		389 人		239 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数	19 人	(3.8%)	17 人	(4.4%)	10 人	(4.2%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
ロタ3回目	対象者数	116 人		106 人		63 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	19 人		14 人		15 人	
	健康異常発生者割合	16.4 %		13.2 %		23.8 %	
ロタ3回目	対象者数	116 人		106 人		63 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	12 人	######	6 人	(5.7%)	8 人	(12.7%)
うち37.5～38.4℃		9 人	(7.8%)	3 人	(2.8%)	5 人	(7.9%)
うち38.5℃以上		3 人	(2.6%)	3 人	(2.8%)	3 人	(4.8%)
ロタ3回目	対象者数	116 人		106 人		63 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数	5 人	(4.3%)	9 人	(8.5%)	4 人	(6.3%)

【解析・評価】

9. ロタ

令和7年度において、期別の対象者は1回目が363人、2回目が239人、3回目が63人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『下痢』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

ロタ1回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が44件（7.8%）、令和7年度は54件（14.9%）と差が認められた。下痢について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の28件（7.7%）が最大で、接種後7日までの小計では53件（14.6%）であった。下痢は接種翌日の7件（1.9%） が最大で、接種後7日までの小計では17件（4.7%）であった。

ロタ2回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が28件（7.2%）、令和7年度は45件（18.8%）と差が認められた。下痢について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種翌日の31件（13.0%）が最大で、接種後7日までの小計では44件（18.4%）であった。下痢は接種2日目の3件（1.3%） が最大で、接種後7日までの小計では9件（3.8%）であった。

ロタ3回目について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が6件（5.7%）、令和7年度は8件（12.7%）と差が認められた。下痢について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、発熱は接種当日、翌日の3件（4.8%）が最大で、接種後7日までの小計では7件（11.1%）であった。下痢は接種翌日の3件（4.8%） が最大で、接種後7日までの小計では4件（6.3%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
HPV1回目	対象者数	320 人		435 人		223 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	59 人		42 人		35 人	
	健康異常発生者割合	18.4 %		9.7 %		15.7 %	
HPV1回目	対象者数	320 人		435 人		223 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	37 人	######	23 人	(5.3%)	19 人	(8.5%)
HPV1回目	対象者数	320 人		435 人		223 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	23 人	(7.2%)	12 人	(2.8%)	13 人	(5.8%)
HPV1回目	対象者数	320 人		435 人		223 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	24 人	(7.5%)	14 人	(3.2%)	10 人	(4.5%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
HPV2回目	対象者数	370 人		547 人		303 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	59 人		38 人		43 人	
	健康異常発生者割合	15.9 %		6.9 %		14.2 %	
HPV2回目	対象者数	370 人		547 人		303 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	47 人	######	17 人	(3.1%)	28 人	(9.2%)
HPV2回目	対象者数	370 人		547 人		303 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	14 人	(3.8%)	13 人	(2.4%)	15 人	(5.0%)
HPV2回目	対象者数	370 人		547 人		303 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	9 人	(2.4%)	14 人	(2.6%)	6 人	(2.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
HPV3回目	対象者数	219 人		179 人		231 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	31 人		11 人		28 人	
	健康異常発生者割合	14.2 %		6.1 %		12.1 %	
HPV3回目	対象者数	219 人		179 人		231 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	20 人	(9.1%)	6 人	(3.4%)	14 人	(6.1%)
HPV3回目	対象者数	219 人		179 人		231 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	8 人	(3.7%)	5 人	(2.8%)	12 人	(5.2%)
HPV3回目	対象者数	219 人		179 人		231 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	16 人	(7.3%)	3 人	(1.7%)	8 人	(3.5%)

【解析・評価】
10．HPV

令和7年度において、期別の対象者は1回目が223人、2回目が303人、3回目が231人で、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

HPV1回目について過去（令和6年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、局所反応は接種当日の8件（3.6%）が最大で、接種後7日までの小計では16件（7.2%）であった。全身倦怠感は接種当日の9件（4.0%） が最大で、接種後7日までの小計では12件（5.4%）であった。頭痛は接種当日の5件（2.2%） が最大で、接種後7日までの小計では8件（3.6%）であった。

HPV2回目について過去（令和6年度）との比較では、局所反応について、令和6年度が17件（3.1%）、令和7年度は28件（9.2%）と差が認められた。全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、局所反応は接種当日、翌日の12件（4.0%）が最大で、接種後7日までの小計では27件（8.9%）であった。全身倦怠感は接種当日の7件（2.3%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（4.6%）であった。頭痛は接種当日、翌日、7日目、10日目、11日目、13日目の1件（0.3%） で、接種後7日までの小計では3件（1.0%）であった。

HPV3回目について過去（令和6年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、局所反応は接種翌日の8件（3.5%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（6.1%）であった。全身倦怠感は接種翌日の6件（2.6%） が最大で、接種後7日までの小計では11件（4.8%）であった。頭痛は接種当日、翌日の3件（1.3%） が最大で、接種後7日までの小計では6件（2.6%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
インフルエンザ	対象者数	220 人		406 人		637 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	36 人		61 人		113 人	
	健康異常発生者割合	16.4 %		15.0 %		17.7 %	
インフルエンザ	対象者数	220 人		406 人		637 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	32 人	######	54 人	(13.3%)	92 人	(14.4%)
インフルエンザ	対象者数	220 人		406 人		637 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	8 人	(3.6%)	14 人	(3.4%)	27 人	(4.2%)
インフルエンザ	対象者数	220 人		406 人		637 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	2 人	(0.9%)	5 人	(1.2%)	12 人	(1.9%)

【解析・評価】

11. インフルエンザ

令和7年度において、対象者は637人で、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

過去（令和6年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、局所反応は接種翌日の53件（8.3%）が最大で、接種後7日までの小計では90件（14.1%）であった。全身倦怠感は接種翌日の15件（2.4%） が最大で、接種後7日までの小計では25件（3.9%）であった。頭痛は接種翌日の6件（0.9%） が最大で、接種後7日までの小計では11件（1.7%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	73 人		39 人		49 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	15 人		5 人		21 人	
	健康異常発生者割合	20.5 %		12.8 %		42.9 %	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	73 人		39 人		49 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	14 人	######	4 人	(10.3%)	17 人	(34.7%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	73 人		39 人		49 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	7 人	(9.6%)	3 人	(7.7%)	6 人	(12.2%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	73 人		39 人		49 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	2 人	(2.7%)	1 人	(2.6%)	4 人	(8.2%)

【解析・評価】

12. 高齢者用肺炎球菌

令和7年度において、対象者は49人で、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。また、令和5年度と令和6年度との比較・検討を行った。

過去（令和6年度）との比較では、局所反応について、令和6年度が4件（10.3%）、令和7年度は17件（34.7%）と差が認められた。頭痛について、令和6年度が1件（2.6%）、令和7年度は4件（8.2%）と差が認められた。全身倦怠感について、特に顕著な差は認められなかった。
令和7年度、局所反応は接種翌日の12件（24.5%）が最大で、接種後7日までの小計では17件（34.7%）であった。全身倦怠感は接種当日の3件（6.1%）が最大で、接種後7日までの小計では6件（12.2%）であった。頭痛は接種翌日の3件（6.1%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（8.2%）であった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		9 人		15 人	
	健康異常発生者割合	%		25.0 %		34.9 %	
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜発熱全体＞		人	(0.0%)	3 人	(8.3%)	1 人	(2.3%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人	(0.0%)	3 人	(8.3%)	1 人	(2.3%)
うち38.5℃以上		人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	6 人	(16.7%)	13 人	(30.2%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜蕁麻疹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	2 人	(5.6%)	10 人	(23.3%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	1 人	(2.8%)	4 人	(9.3%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	1 人	(2.8%)	4 人	(9.3%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜嘔吐＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 初回接種	対象者数	人		36 人		43 人	
＜胸の痛み＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		22 人		46 人	
	健康異常発生者割合	%		11.3 %		31.3 %	
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜発熱全体＞		人	(0.0%)	4 人	(2.1%)	9 人	(6.1%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人	(0.0%)	4 人	(2.1%)	9 人	(6.1%)
うち38.5℃以上		人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	12 人	(6.2%)	26 人	(17.7%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜蕁麻疹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	8 人	(4.1%)	24 人	(16.3%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	6 人	(3.1%)	6 人	(4.1%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	1 人	(0.5%)	0 人	(0.0%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	1 人	(0.5%)	7 人	(4.8%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜嘔吐＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	1 人	(0.5%)	1 人	(0.7%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	2 人	(1.0%)	1 人	(0.7%)
新型コロナワクチン 追加接種	対象者数	人		194 人		147 人	
＜胸の痛み＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	2 人	(1.4%)

【解析・評価】

13. 新型コロナワクチン

令和7年度において、期別の対象者は初回接種が43人、追加接種が147人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『蕁麻疹』、『全身倦怠感』、『頭痛』、『リンパ節腫脹』、『関節痛』、『嘔吐』、『下痢』、『胸の痛み』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、新型コロナワクチンは令和6年度より調査を開始したため、令和6年度との比較・検討を行った。

新型コロナワクチン初回接種について過去（令和6年度）との比較では、発熱について、令和6年度が3件（8.3%）、令和7年度は1件（2.3%）と差が認められた。局所反応について、令和6年度が6件（16.7%）、令和7年度は13件（30.2%）と差が認められた。全身倦怠感について、令和6年度が2件（5.6%）、令和7年度は10件（23.3%）と差が認められた。頭痛について、令和6年度が1件（2.8%）、令和7年度は4件（9.3%）と差が認められた。関節痛について、令和6年度が1件（2.8%）、令和7年度は4件（9.3%）と差が認められた。蕁麻疹／リンパ節腫脹／嘔吐／下痢／胸の痛みについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和7年度、発熱は接種翌日の1件（2.3%）で、接種後7日までの小計では1件（2.3%）であった。局所反応は接種当日の8件（18.6%）が最大で、接種後7日までの小計では13件（30.2%）であった。全身倦怠感は接種翌日の6件（14.0%）が最大で、接種後7日までの小計では10件（23.3%）であった。頭痛は接種翌日の3件（7.0%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（9.3%）であった。関節痛は接種翌日の2件（4.7%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（9.3%）であった。蕁麻疹、リンパ節腫脹、嘔吐、下痢、胸の痛みの症状は認められなかった。

新型コロナワクチン追加接種について過去（令和6年度）との比較では、局所反応について、令和6年度が12件（6.2%）、令和7年度は26件（17.7%）と差が認められた。全身倦怠感について、令和6年度が8件（4.1%）、令和7年度は24件（16.3%）と差が認められた。発熱／蕁麻疹／頭痛／リンパ節腫脹／関節痛／嘔吐／下痢／胸の痛みについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和7年度、発熱は接種当日の4件（2.7%）が最大で、接種後7日までの小計では9件（6.1%）であった。局所反応は接種翌日の18件（12.2%）が最大で、接種後7日までの小計では26件（17.7%）であった。全身倦怠感は接種翌日の12件（8.2%）が最大で、接種後7日までの小計では24件（16.3%）であった。頭痛は接種当日の4件（2.7%）が最大で、接種後7日までの小計では6件（4.1%）であった。関節痛は接種当日、翌日の3件（2.0%）が最大で、接種後7日までの小計では7件（4.8%）であった。嘔吐は接種3日目の1件（0.7%）で、接種後7日までの小計では1件（0.7%）であった。下痢は接種翌日の1件（0.7%）で、接種後7日までの小計では1件（0.7%）であった。胸の痛みは接種翌日の2件（1.4%）で、接種後7日までの小計では2件（1.4%）であった。蕁麻疹、リンパ節腫脹の症状は認められなかった。

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		人		114 人	
	健康異常発生者割合	%		%		50.4 %	
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	32 人	(14.2%)
うち37.5～38.4℃		人	(0.0%)	人	(0.0%)	29 人	(12.8%)
うち38.5℃以上		人	(0.0%)	人	(0.0%)	3 人	(1.3%)
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	96 人	(42.5%)
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	67 人	(29.6%)
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜蕁麻疹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	1 人	(0.4%)
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	32 人	(14.2%)
帯状疱疹1回目	対象者数	人		人		226 人	
＜嘔吐＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	3 人	(1.3%)

予防接種の種類		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	人		人		116 人	
	健康異常発生者割合	%		%		59.2 %	
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜発熱全体＞		人	(0.0%)	人	(0.0%)	46 人	(23.5%)
うち37.5～38.4℃	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	41 人	(20.9%)
うち38.5℃以上		人	(0.0%)	人	(0.0%)	5 人	(2.6%)
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	89 人	(45.4%)
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	79 人	(40.3%)
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜蕁麻疹＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	1 人	(0.5%)
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	35 人	(17.9%)
帯状疱疹2回目	対象者数	人		人		196 人	
＜嘔吐＞	健康異常発生者数	人	(0.0%)	人	(0.0%)	2 人	(1.0%)

【解析・評価】

14. 帯状疱疹

令和7年度において、期別の対象者は1回目が226人、2回目が196人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『全身倦怠感』、『蕁麻疹』、『頭痛』、『嘔吐』について抽出し、その発現率について検討を行った。「帯状疱疹」は今年度より定期接種として用いられているため、過去との比較は行わなかった。

帯状疱疹1回目について令和7年度、発熱は接種翌日の22件（9.7%）が最大で、接種後7日までの小計では32件（14.2%）であった。局所反応は接種翌日の59件（26.1%）が最大で、接種後7日までの小計では96件（42.5%）であった。全身倦怠感は接種翌日の44件（19.5%）が最大で、接種後7日までの小計では67件（29.6%）であった。蕁麻疹は接種5日目の1件（0.4%）で、接種後7日までの小計では1件（0.4%）であった。頭痛は接種翌日の21件（9.3%）が最大で、接種後7日までの小計では32件（14.2%）であった。嘔吐は接種当日、翌日、4日目の1件（0.4%）で、接種後7日までの小計では3件（1.3%）であった。

帯状疱疹2回目について令和7年度、発熱は接種翌日の29件（14.8%）が最大で、接種後7日までの小計では46件（23.5%）であった。局所反応は接種翌日の54件（27.6%）が最大で、接種後7日までの小計では89件（45.4%）であった。全身倦怠感は接種翌日の53件（27.0%）が最大で、接種後7日までの小計では79件（40.3%）であった。蕁麻疹は接種2日目の1件（0.5%）で、接種後7日までの小計では1件（0.5%）であった。頭痛は接種翌日の20件（10.2%）が最大で、接種後7日までの小計では34件（17.3%）であった。嘔吐は接種翌日の2件（1.0%）が最大で、接種後7日までの小計では2件（1.0%）であった。

令和７年度

集　計　表

第１群

期別・年齢別・性別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	207 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	207 件
	健康異常発生者数	151 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	151 人
	対象者数	540 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	545 人
女	健康異常発生件数	143 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	146 件
	健康異常発生者数	110 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	112 人
	対象者数	462 人	4 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	467 人
合計	健康異常発生件数	350 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	353 件
	健康異常発生者数	261 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	263 人
	対象者数	1002 人	9 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1012 人

	健康異常発生者割合							
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	27.7 %
女	23.8 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	24.0 %
合計	26.0 %	22.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	26.0 %

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	182 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	182 件
	健康異常発生者数	139 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	139 人
	対象者数	425 人	1 人	0 人	1 人	0 人	1 人	0 人	0 人	428 人
女	健康異常発生件数	151 件	0 件	0 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	153 件
	健康異常発生者数	119 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	120 人
	対象者数	424 人	1 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	426 人
合計	健康異常発生件数	333 件	0 件	0 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	335 件
	健康異常発生者数	258 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	259 人
	対象者数	849 人	2 人	0 人	2 人	0 人	1 人	0 人	0 人	854 人

	健康異常発生者割合							
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	32.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	32.5 %
女	28.1 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	28.2 %
合計	30.4 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	30.3 %

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	96 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	100 件
	健康異常発生者数	70 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	72 人
	対象者数	295 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	297 人
女	健康異常発生件数	83 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	83 件
	健康異常発生者数	65 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	65 人
	対象者数	269 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	271 人
合計	健康異常発生件数	179 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	183 件
	健康異常発生者数	135 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	137 人
	対象者数	564 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	568 人

	健康異常発生者割合							
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	23.7 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	24.2 %
女	24.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	24.0 %
合計	23.9 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	24.1 %

DPT-IPV-Hib1期追加

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	148 件	8 件	1 件	0 件	0 件	0 件	1 件	159 件
	健康異常発生者数	1 人	87 人	4 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人	94 人
	対象者数	2 人	242 人	10 人	2 人	0 人	0 人	1 人	1 人	258 人
女	健康異常発生件数	1 件	131 件	8 件	2 件	0 件	1 件	0 件	0 件	143 件
	健康異常発生者数	1 人	88 人	7 人	2 人	0 人	1 人	0 人	0 人	99 人
	対象者数	4 人	219 人	11 人	3 人	0 人	2 人	0 人	0 人	239 人
合計	健康異常発生件数	2 件	279 件	16 件	3 件	0 件	1 件	0 件	1 件	302 件
	健康異常発生者数	2 人	175 人	11 人	3 人	0 人	1 人	0 人	1 人	193 人
	対象者数	6 人	461 人	21 人	5 人	0 人	2 人	1 人	1 人	497 人

	健康異常発生者割合							
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	36.0 %	40.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	36.4 %
女	25.0 %	40.2 %	63.6 %	66.7 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	41.4 %
合計	33.3 %	38.0 %	52.4 %	60.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	38.8 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	55 件	37 件	92 件
	健康異常発生者数	38 人	27 人	65 人
	対象者数	160 人	141 人	301 人
女	健康異常発生件数	31 件	29 件	60 件
	健康異常発生者数	28 人	26 人	54 人
	対象者数	144 人	109 人	253 人
合計	健康異常発生件数	86 件	66 件	152 件
	健康異常発生者数	66 人	53 人	119 人
	対象者数	304 人	250 人	554 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	23.8 %	19.1 %	21.6 %
女	19.4 %	23.9 %	21.3 %
合計	21.7 %	21.2 %	21.5 %

MR1期

		12～24ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	71 件	71 件
	健康異常発生者数	60 人	60 人
	対象者数	261 人	261 人
女	健康異常発生件数	68 件	68 件
	健康異常発生者数	57 人	57 人
	対象者数	238 人	238 人
合計	健康異常発生件数	139 件	139 件
	健康異常発生者数	117 人	117 人
	対象者数	499 人	499 人

	健康異常発生者割合	
	12～24ヶ月	合計
男	23.0 %	23.0 %
女	23.9 %	23.9 %
合計	23.4 %	23.4 %

MR2期

		5～6歳	合計
男	健康異常発生件数	31 件	31 件
	健康異常発生者数	25 人	25 人
	対象者数	208 人	208 人
女	健康異常発生件数	26 件	26 件
	健康異常発生者数	24 人	24 人
	対象者数	196 人	196 人
合計	健康異常発生件数	57 件	57 件
	健康異常発生者数	49 人	49 人
	対象者数	404 人	404 人

	健康異常発生者割合	
	5～6歳	合計
男	12.0 %	12.0 %
女	12.2 %	12.2 %
合計	12.1 %	12.1 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	16 件	5 件	4 件	26 件	0 件	1 件	0 件	0 件	52 件
	健康異常発生者数	14 人	5 人	4 人	23 人	0 人	1 人	0 人	0 人	47 人
	対象者数	73 人	19 人	10 人	147 人	7 人	6 人	5 人	0 人	267 人
女	健康異常発生件数	5 件	1 件	0 件	20 件	2 件	1 件	0 件	0 件	29 件
	健康異常発生者数	5 人	1 人	0 人	17 人	2 人	1 人	0 人	0 人	26 人
	対象者数	55 人	11 人	5 人	143 人	5 人	7 人	2 人	0 人	228 人
合計	健康異常発生件数	21 件	6 件	4 件	46 件	2 件	2 件	0 件	0 件	81 件
	健康異常発生者数	19 人	6 人	4 人	40 人	2 人	2 人	0 人	0 人	73 人
	対象者数	128 人	30 人	15 人	290 人	12 人	13 人	7 人	0 人	495 人

	健康異常発生者割合							
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	19.2 %	26.3 %	40.0 %	15.6 %	0.0 %	16.7 %	0.0 %	0.0 %	17.6 %
女	9.1 %	9.1 %	0.0 %	11.9 %	40.0 %	14.3 %	0.0 %	0.0 %	11.4 %
合計	14.8 %	20.0 %	26.7 %	13.8 %	16.7 %	15.4 %	0.0 %	0.0 %	14.7 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	7 件	2 件	0 件	9 件	1 件	1 件	0 件	0 件	20 件
	健康異常発生者数	5 人	2 人	0 人	9 人	1 人	1 人	0 人	0 人	18 人
	対象者数	33 人	10 人	2 人	93 人	9 人	7 人	4 人	0 人	158 人
女	健康異常発生件数	2 件	0 件	0 件	11 件	1 件	0 件	0 件	0 件	14 件
	健康異常発生者数	2 人	0 人	0 人	10 人	1 人	0 人	0 人	0 人	13 人
	対象者数	39 人	5 人	4 人	83 人	9 人	5 人	3 人	0 人	148 人
合計	健康異常発生件数	9 件	2 件	0 件	20 件	2 件	1 件	0 件	0 件	34 件
	健康異常発生者数	7 人	2 人	0 人	19 人	2 人	1 人	0 人	0 人	31 人
	対象者数	72 人	15 人	6 人	176 人	18 人	12 人	7 人	0 人	306 人

	健康異常発生者割合							
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	15.2 %	20.0 %	0.0 %	9.7 %	11.1 %	14.3 %	0.0 %	0.0 %	11.4 %
女	5.1 %	0.0 %	0.0 %	12.0 %	11.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	8.8 %
合計	9.7 %	13.3 %	0.0 %	10.8 %	11.1 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %	10.1 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2 件	8 件	2 件	1 件	5 件	3 件	1 件	0 件	22 件
	健康異常発生者数	1 人	8 人	2 人	1 人	5 人	3 人	1 人	0 人	21 人
	対象者数	2 人	35 人	11 人	6 人	87 人	32 人	17 人	1 人	191 人
女	健康異常発生件数	0 件	2 件	0 件	0 件	13 件	6 件	5 件	0 件	26 件
	健康異常発生者数	0 人	2 人	0 人	0 人	12 人	4 人	5 人	0 人	23 人
	対象者数	0 人	38 人	8 人	6 人	98 人	35 人	23 人	5 人	213 人
合計	健康異常発生件数	2 件	10 件	2 件	1 件	18 件	9 件	6 件	0 件	48 件
	健康異常発生者数	1 人	10 人	2 人	1 人	17 人	7 人	6 人	0 人	44 人
	対象者数	2 人	73 人	19 人	12 人	185 人	67 人	40 人	6 人	404 人

	健康異常発生者割合							
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	22.9 %	18.2 %	16.7 %	5.7 %	9.4 %	5.9 %	0.0 %	11.0 %
女	0.0 %	5.3 %	0.0 %	0.0 %	12.2 %	11.4 %	### %	0.0 %	10.8 %
合計	50.0 %	13.7 %	10.5 %	8.3 %	9.2 %	10.4 %	### %	0.0 %	10.9 %

日本脳炎2期

		9～12歳	合計
男	健康異常発生件数	27 件	27 件
	健康異常発生者数	27 人	27 人
	対象者数	204 人	204 人
女	健康異常発生件数	29 件	29 件
	健康異常発生者数	26 人	26 人
	対象者数	207 人	207 人
合計	健康異常発生件数	56 件	56 件
	健康異常発生者数	53 人	53 人
	対象者数	411 人	411 人

	健康異常発生者割合	
	9～12歳	合計
男	13.2 %	13.2 %
女	12.6 %	12.6 %
合計	12.9 %	12.9 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～１歳未満	合計
男	健康異常発生件数	0 件	1 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	1 人
	対象者数	0 人	346 人	91 人	437 人
女	健康異常発生件数	1 件	1 件	1 件	3 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	1 人	3 人
	対象者数	2 人	373 人	108 人	483 人
合計	健康異常発生件数	1 件	2 件	1 件	4 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	1 人	4 人
	対象者数	2 人	719 人	199 人	920 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～１歳未満	合計
男	0.0 %	0.3 %	0.0 %	0.2 %
女	50.0 %	0.3 %	0.9 %	0.6 %
合計	50.0 %	0.3 %	0.5 %	0.4 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	39 件	0 件	4 件	0 件	0 件	0 件	43 件
	健康異常発生者数	30 人	0 人	3 人	0 人	0 人	0 人	33 人
	対象者数	116 人	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	120 人
女	健康異常発生件数	40 件	0 件	2 件	0 件	0 件	0 件	42 件
	健康異常発生者数	31 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	32 人
	対象者数	112 人	0 人	3 人	0 人	0 人	0 人	115 人
合計	健康異常発生件数	79 件	0 件	6 件	0 件	0 件	0 件	85 件
	健康異常発生者数	61 人	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	65 人
	対象者数	228 人	0 人	7 人	0 人	0 人	0 人	235 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	25.9 %	0.0 %	75.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	27.5 %
女	27.7 %	0.0 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	27.8 %
合計	26.8 %	0.0 %	57.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	27.7 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	48 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	48 件
	健康異常発生者数	40 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	40 人
	対象者数	85 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	85 人
女	健康異常発生件数	27 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	27 件
	健康異常発生者数	21 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	21 人
	対象者数	84 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	84 人
合計	健康異常発生件数	75 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	75 件
	健康異常発生者数	61 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	61 人
	対象者数	169 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	169 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	47.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	47.1 %
女	25.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %
合計	36.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	36.1 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	41 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	42 件
	健康異常発生者数	28 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	29 人
	対象者数	80 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	82 人
女	健康異常発生件数	24 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	24 件
	健康異常発生者数	22 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	22 人
	対象者数	73 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	73 人
合計	健康異常発生件数	65 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	66 件
	健康異常発生者数	50 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	51 人
	対象者数	153 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	155 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	35.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	35.4 %
女	30.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	30.1 %
合計	32.7 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	32.9 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	77 件	2 件	0 件	0 件	79 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	47 人	1 人	0 人	0 人	48 人
	対象者数	0 人	0 人	97 人	2 人	1 人	0 人	100 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	40 件	0 件	2 件	0 件	42 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	30 人	0 人	1 人	0 人	31 人
	対象者数	0 人	1 人	72 人	1 人	1 人	0 人	75 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	117 件	2 件	2 件	0 件	121 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	77 人	1 人	1 人	0 人	79 人
	対象者数	0 人	1 人	169 人	3 人	2 人	0 人	175 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	0.0 %	0.0 %	48.5 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	48.0 %
女	0.0 %	0.0 %	41.7 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	41.3 %
合計	0.0 %	0.0 %	45.6 %	33.3 %	50.0 %	0.0 %	45.1 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	63 件	4 件	2 件	0 件	69 件
	健康異常発生者数	54 人	4 人	1 人	0 人	59 人
	対象者数	182 人	17 人	1 人	1 人	201 人
女	健康異常発生件数	76 件	5 件	0 件	0 件	81 件
	健康異常発生者数	52 人	2 人	0 人	0 人	54 人
	対象者数	184 人	8 人	0 人	1 人	193 人
合計	健康異常発生件数	139 件	9 件	2 件	0 件	150 件
	健康異常発生者数	106 人	6 人	1 人	0 人	113 人
	対象者数	366 人	25 人	1 人	2 人	394 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	29.7 %	23.5 %	100.0 %	0.0 %	29.4 %
女	28.3 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	28.0 %
合計	29.0 %	24.0 %	100.0 %	0.0 %	28.7 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	2 件	30 件	3 件	2 件	37 件
	健康異常発生者数	2 人	24 人	3 人	2 人	31 人
	対象者数	27 人	136 人	19 人	9 人	191 人
女	健康異常発生件数	9 件	29 件	3 件	1 件	42 件
	健康異常発生者数	8 人	25 人	2 人	1 人	36 人
	対象者数	27 人	134 人	16 人	9 人	186 人
合計	健康異常発生件数	11 件	59 件	6 件	3 件	79 件
	健康異常発生者数	10 人	49 人	5 人	3 人	67 人
	対象者数	54 人	270 人	35 人	18 人	377 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	7.4 %	17.6 %	15.8 %	22.2 %	16.2 %
女	29.6 %	18.7 %	12.5 %	11.1 %	19.4 %
合計	18.5 %	18.1 %	14.3 %	16.7 %	17.8 %

B型肝炎1回目

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	26 件	26 件
	健康異常発生者数	24 人	24 人
	対象者数	108 人	108 人
女	健康異常発生件数	23 件	23 件
	健康異常発生者数	19 人	19 人
	対象者数	84 人	84 人
合計	健康異常発生件数	49 件	49 件
	健康異常発生者数	43 人	43 人
	対象者数	192 人	192 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	22.2 %	22.2 %
女	22.6 %	22.6 %
合計	22.4 %	22.4 %

B型肝炎2回目

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	42 件	42 件
	健康異常発生者数	31 人	31 人
	対象者数	102 人	102 人
女	健康異常発生件数	24 件	24 件
	健康異常発生者数	20 人	20 人
	対象者数	94 人	94 人
合計	健康異常発生件数	66 件	66 件
	健康異常発生者数	51 人	51 人
	対象者数	196 人	196 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	30.4 %	30.4 %
女	21.3 %	21.3 %
合計	26.0 %	26.0 %

B型肝炎3回目

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	41 件	41 件
	健康異常発生者数	32 人	32 人
	対象者数	211 人	211 人
女	健康異常発生件数	42 件	42 件
	健康異常発生者数	32 人	32 人
	対象者数	222 人	222 人
合計	健康異常発生件数	83 件	83 件
	健康異常発生者数	64 人	64 人
	対象者数	433 人	433 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	15.2 %	15.2 %
女	14.4 %	14.4 %
合計	14.8 %	14.8 %

ロタ1回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	41 件	41 件
	健康異常発生者数	37 人	37 人
	対象者数	168 人	168 人
女	健康異常発生件数	48 件	48 件
	健康異常発生者数	39 人	39 人
	対象者数	186 人	186 人
合計	健康異常発生件数	89 件	89 件
	健康異常発生者数	76 人	76 人
	対象者数	354 人	354 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	22.0 %	22.0 %
女	21.0 %	21.0 %
合計	21.5 %	21.5 %

ロタ2回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	45 件	45 件
	健康異常発生者数	35 人	35 人
	対象者数	122 人	122 人
女	健康異常発生件数	33 件	33 件
	健康異常発生者数	29 人	29 人
	対象者数	112 人	112 人
合計	健康異常発生件数	78 件	78 件
	健康異常発生者数	64 人	64 人
	対象者数	234 人	234 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	28.7 %	28.7 %
女	25.9 %	25.9 %
合計	27.4 %	27.4 %

ロタ3回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	10 件	10 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	33 人	33 人
女	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	28 人	28 人
合計	健康異常発生件数	16 件	16 件
	健康異常発生者数	15 人	15 人
	対象者数	61 人	61 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	27.3 %	27.3 %
女	21.4 %	21.4 %
合計	24.6 %	24.6 %

HPV1回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	4 件	16 件	6 件	13 件	7 件	6 件	52 件
	健康異常発生者数	2 人	11 人	4 人	11 人	4 人	3 人	35 人
	対象者数	14 人	55 人	40 人	42 人	46 人	20 人	217 人
合計	健康異常発生件数	4 件	16 件	6 件	13 件	7 件	6 件	52 件
	健康異常発生者数	2 人	11 人	4 人	11 人	4 人	3 人	35 人
	対象者数	14 人	55 人	40 人	42 人	46 人	20 人	217 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	14.3 %	20.0 %	10.0 %	26.2 %	8.7 %	15.0 %	16.1 %
合計	14.3 %	20.0 %	10.0 %	26.2 %	8.7 %	15.0 %	16.1 %

HPV2回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	1 件	8 件	8 件	16 件	17 件	4 件	54 件
	健康異常発生者数	1 人	6 人	7 人	11 人	14 人	3 人	42 人
	対象者数	4 人	41 人	62 人	57 人	78 人	45 人	287 人
合計	健康異常発生件数	1 件	8 件	8 件	16 件	17 件	4 件	54 件
	健康異常発生者数	1 人	6 人	7 人	11 人	14 人	3 人	42 人
	対象者数	4 人	41 人	62 人	57 人	78 人	45 人	287 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	25.0 %	14.6 %	11.3 %	19.3 %	17.9 %	6.7 %	14.6 %
合計	25.0 %	14.6 %	11.3 %	19.3 %	17.9 %	6.7 %	14.6 %

HPV3回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件	4 件	22 件	28 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人	4 人	12 人	18 人
	対象者数	0 人	2 人	13 人	6 人	25 人	69 人	115 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件	4 件	22 件	28 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人	4 人	12 人	18 人
	対象者数	0 人	2 人	13 人	6 人	25 人	69 人	115 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	0.0 %	0.0 %	7.7 %	16.7 %	16.0 %	17.4 %	15.7 %
合計	0.0 %	0.0 %	7.7 %	16.7 %	16.0 %	17.4 %	15.7 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	6 件	10 件	3 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	20 件
	健康異常発生者数	6 人	7 人	3 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	17 人
	対象者数	47 人	93 人	66 人	43 人	3 人	2 人	5 人	0 人	259 人
女	健康異常発生件数	35 件	32 件	19 件	13 件	8 件	0 件	0 件	0 件	107 件
	健康異常発生者数	28 人	26 人	15 人	9 人	5 人	0 人	0 人	0 人	83 人
	対象者数	79 人	109 人	74 人	32 人	13 人	5 人	5 人	2 人	319 人
合計	健康異常発生件数	41 件	42 件	22 件	14 件	8 件	0 件	0 件	0 件	127 件
	健康異常発生者数	34 人	33 人	18 人	10 人	5 人	0 人	0 人	0 人	100 人
	対象者数	126 人	202 人	140 人	75 人	16 人	7 人	10 人	2 人	578 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	12.8 %	7.5 %	4.5 %	2.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	6.6 %
女	35.4 %	23.9 %	20.3 %	28.1 %	38.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	26.0 %
合計	27.0 %	16.3 %	12.9 %	13.3 %	31.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	17.3 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	0 件	8 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	8 件
	健康異常発生者数	0 人	6 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	6 人
	対象者数	0 人	18 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	19 人
女	健康異常発生件数	0 件	22 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	22 件
	健康異常発生者数	0 人	15 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	15 人
	対象者数	0 人	28 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	29 人
合計	健康異常発生件数	0 件	30 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	30 件
	健康異常発生者数	0 人	21 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	21 人
	対象者数	0 人	46 人	1 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	48 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	0.0 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	31.6 %
女	0.0 %	53.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	51.7 %
合計	0.0 %	45.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	43.8 %

新型コロナ初回接種

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	2 件	0 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	5 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	3 人
	対象者数	1 人	3 人	7 人	4 人	2 人	2 人	0 人	0 人	19 人
女	健康異常発生件数	6 件	5 件	5 件	3 件	4 件	4 件	0 件	0 件	27 件
	健康異常発生者数	2 人	4 人	2 人	1 人	2 人	1 人	0 人	0 人	12 人
	対象者数	4 人	7 人	3 人	2 人	4 人	1 人	2 人	0 人	23 人
合計	健康異常発生件数	8 件	5 件	8 件	3 件	4 件	4 件	0 件	0 件	32 件
	健康異常発生者数	3 人	4 人	4 人	1 人	2 人	1 人	0 人	0 人	15 人
	対象者数	5 人	10 人	10 人	6 人	6 人	3 人	2 人	0 人	42 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	100.0 %	0.0 %	28.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	15.8 %
女	50.0 %	57.1 %	66.7 %	50.0 %	50.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	52.2 %
合計	60.0 %	40.0 %	40.0 %	16.7 %	33.3 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	35.7 %

新型コロナ追加接種

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	2 件	3 件	10 件	3 件	1 件	0 件	2 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	1 人	3 人	5 人	2 人	1 人	0 人	1 人	0 人	13 人
	対象者数	2 人	15 人	25 人	10 人	4 人	2 人	4 人	0 人	62 人
女	健康異常発生件数	5 件	16 件	9 件	2 件	2 件	1 件	0 件	0 件	35 件
	健康異常発生者数	3 人	9 人	6 人	2 人	2 人	1 人	0 人	0 人	23 人
	対象者数	5 人	26 人	23 人	10 人	5 人	2 人	0 人	0 人	71 人
合計	健康異常発生件数	7 件	19 件	19 件	5 件	3 件	1 件	2 件	0 件	56 件
	健康異常発生者数	4 人	12 人	11 人	4 人	3 人	1 人	1 人	0 人	36 人
	対象者数	7 人	41 人	48 人	20 人	9 人	4 人	4 人	0 人	133 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	50.0 %	20.0 %	20.0 %	20.0 %	25.0 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	21.0 %
女	60.0 %	34.6 %	26.1 %	20.0 %	40.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	32.4 %
合計	57.1 %	29.3 %	22.9 %	20.0 %	33.3 %	25.0 %	25.0 %	0.0 %	27.1 %

帯状疱疹1回目

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	25 件	25 件	12 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	66 件
	健康異常発生者数	11 人	14 人	9 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	38 人
	対象者数	21 人	31 人	19 人	8 人	2 人	1 人	0 人	0 人	82 人
女	健康異常発生件数	32 件	70 件	32 件	12 件	3 件	2 件	3 件	0 件	154 件
	健康異常発生者数	14 人	34 人	14 人	6 人	1 人	1 人	1 人	0 人	71 人
	対象者数	24 人	56 人	27 人	17 人	5 人	4 人	2 人	0 人	135 人
合計	健康異常発生件数	57 件	95 件	44 件	16 件	3 件	2 件	3 件	0 件	220 件
	健康異常発生者数	25 人	48 人	23 人	10 人	1 人	1 人	1 人	0 人	109 人
	対象者数	45 人	87 人	46 人	25 人	7 人	5 人	2 人	0 人	217 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	52.4 %	45.2 %	47.4 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	46.3 %
女	58.3 %	60.7 %	51.9 %	35.3 %	20.0 %	25.0 %	50.0 %	0.0 %	52.6 %
合計	55.6 %	55.2 %	50.0 %	40.0 %	14.3 %	20.0 %	50.0 %	0.0 %	50.2 %

帯状疱疹2回目

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	19 件	28 件	19 件	3 件	2 件	0 件	0 件	0 件	71 件
	健康異常発生者数	8 人	13 人	11 人	2 人	1 人	0 人	0 人	0 人	35 人
	対象者数	12 人	27 人	19 人	6 人	1 人	1 人	0 人	0 人	66 人
女	健康異常発生件数	36 件	79 件	33 件	12 件	5 件	1 件	0 件	1 件	167 件
	健康異常発生者数	15 人	36 人	14 人	5 人	2 人	1 人	0 人	1 人	74 人
	対象者数	16 人	58 人	23 人	15 人	6 人	1 人	1 人	1 人	121 人
合計	健康異常発生件数	55 件	107 件	52 件	15 件	7 件	1 件	0 件	1 件	238 件
	健康異常発生者数	23 人	49 人	25 人	7 人	3 人	1 人	0 人	1 人	109 人
	対象者数	28 人	85 人	42 人	21 人	7 人	2 人	1 人	1 人	187 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	66.7 %	48.1 %	57.9 %	33.3 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	53.0 %
女	93.8 %	62.1 %	60.9 %	33.3 %	33.3 %	100.0 %	0.0 %	100.0 %	61.2 %
合計	82.1 %	57.6 %	59.5 %	33.3 %	42.9 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	58.3 %

令和７年度

集　計　表

第２群

期別・年齢別・接種部位別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

（対象者数　1012　人）

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1002	9	0	1	0	0	0	0	1012
接種部位	左上腕	289	2	0	0	0	0	0	0	291
	右上腕	338	4	0	1	0	0	0	0	343
	左大腿	224	2	0	0	0	0	0	0	226
	右大腿	151	1	0	0	0	0	0	0	152
	合　計	1002	9	0	1	0	0	0	0	1012

割　合

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	28.8	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8
	右上腕	33.7	44.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9
	左大腿	22.4	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3
	右大腿	15.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
	合　計	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

（対象者数　854　人）

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	849	2	0	2	0	1	0	0	854
接種部位	左上腕	316	1	0	1	0	1	0	0	319
	右上腕	229	1	0	1	0	0	0	0	231
	左大腿	119	0	0	0	0	0	0	0	119
	右大腿	185	0	0	0	0	0	0	0	185
	合　計	849	2	0	2	0	1	0	0	854

割　合

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	37.2	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	37.4
	右上腕	27.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0
	左大腿	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9
	右大腿	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7
	合　計	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0	100.0

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

（対象者数　568　人）

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	564	4	0	0	0	0	0	0	568
接種部位	左上腕	167	4	0	0	0	0	0	0	171
	右上腕	198	0	0	0	0	0	0	0	198
	左大腿	128	0	0	0	0	0	0	0	128
	右大腿	71	0	0	0	0	0	0	0	71
	合　計	564	4	0	0	0	0	0	0	568

割　合

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	29.6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1
	右上腕	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9
	左大腿	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
	右大腿	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	合　計	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

DPT-IPV-Hib1期追加

（対象者数　497　人）

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	6	461	21	5	0	2	1	1	497
接種部位	左上腕	2	198	13	4	0	1	1	0	219
	右上腕	0	121	5	1	0	1	0	1	129
	左大腿	0	70	1	0	0	0	0	0	71
	右大腿	4	72	2	0	0	0	0	0	78
	合　計	6	461	21	5	0	2	1	1	497

割　合

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	33.3	43.0	61.9	80.0	0.0	50.0	100.0	0.0	44.1
	右上腕	0.0	26.2	23.8	20.0	0.0	50.0	0.0	100.0	26.0
	左大腿	0.0	15.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	右大腿	66.7	15.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

DT2期

（対象者数　554 人）

		11歳	12歳	合計
	年齢別対象者数	304	250	554
接種部位	左上腕	235	193	428
	右上腕	68	56	124
	左大腿	1	1	2
	右大腿	0	0	0
	合　　計	304	250	554

		割　　合		
		11歳	12歳	合計
接種部位	左上腕	77.3	77.2	77.3
	右上腕	22.4	22.4	22.4
	左大腿	0.3	0.4	0.4
	右大腿	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0

MR1期

（対象者数　499　人）

		12～24ヶ月	合計
	年齢別対象者数	499	499
接種部位	左上腕	302	302
	右上腕	153	153
	左大腿	41	41
	右大腿	3	3
	合　計	499	499

		割　合	
		12～24ヶ月	合計
接種部位	左上腕	60.5	60.5
	右上腕	30.7	30.7
	左大腿	8.2	8.2
	右大腿	0.6	0.6
	合　計	100.0	100.0

MR2期

（対象者数　404　人）

		5～6歳	合計
	年齢別対象者数	404	404
接種部位	左上腕	300	300
	右上腕	103	103
	左大腿	1	1
	右大腿	0	0
	合　計	404	404

		割　合	
		5～6歳	合計
接種部位	左上腕	74.3	74.3
	右上腕	25.5	25.5
	左大腿	0.2	0.2
	右大腿	0.0	0.0
	合　計	100.0	100.0

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　495　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	128	30	15	290	12	13	7	0	495
接種部位	左上腕	47	24	11	208	9	11	5	0	315
	右上腕	78	6	4	81	2	2	2	0	175
	左大腿	2	0	0	1	1	0	0	0	4
	右大腿	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	合　計	128	30	15	290	12	13	7	0	495

		割　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	36.7	80.0	73.3	71.7	75.0	84.6	71.4	0.0	63.6
	右上腕	60.9	20.0	26.7	27.9	16.7	15.4	28.6	0.0	35.4
	左大腿	1.6	0.0	0.0	0.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.8
	右大腿	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　306　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	72	15	6	176	18	12	7	0	306
接種部位	左上腕	51	8	1	69	8	3	4	0	144
	右上腕	18	6	5	107	10	9	3	0	158
	左大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	右大腿	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	合　計	72	15	6	176	18	12	7	0	306

		割　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	70.8	53.3	16.7	39.2	44.4	25.0	57.1	0.0	47.1
	右上腕	25.0	40.0	83.3	60.8	55.6	75.0	42.9	0.0	51.6
	左大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	右大腿	4.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

日本脳炎1期追加

（対象者数　404　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	2	73	19	12	185	67	40	6	404
接種部位	左上腕	1	40	11	10	126	39	22	4	253
	右上腕	1	23	6	2	58	28	18	2	138
	左大腿	0	10	0	0	1	0	0	0	11
	右大腿	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	合　計	2	73	19	12	185	67	40	6	404

		割　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	50.0	54.8	57.9	83.3	68.1	58.2	55.0	66.7	62.6
	右上腕	50.0	31.5	31.6	16.7	31.4	41.8	45.0	33.3	34.2
	左大腿	0.0	13.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.7
	右大腿	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎2期

（対象者数　411　人）

		9～12歳	合計
	年齢別対象者数	411	411
接種部位	左上腕	273	273
	右上腕	138	138
	左大腿	0	0
	右大腿	0	0
	合　計	411	411

		割　合	
		9～12歳	合計
接種部位	左上腕	66.4	66.4
	右上腕	33.6	33.6
	左大腿	0.0	0.0
	右大腿	0.0	0.0
	合　計	100.0	100.0

BCG

（対象者数　920 人）

		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	2	719	199	920
接種部位	左上腕	2	701	194	897
	右上腕	0	17	4	21
	左大腿	0	1	1	2
	右大腿	0	0	0	0
	合　計	2	719	199	920

		割　合			
		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	100.0	97.5	97.5	97.5
	右上腕	0.0	2.4	2.0	2.3
	左大腿	0.0	0.1	0.5	0.2
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　計	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　235　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	228	0	7	0	0	0	235
接種部位	左上腕	116	0	2	0	0	0	118
	右上腕	45	0	2	0	0	0	47
	左大腿	20	0	2	0	0	0	22
	右大腿	47	0	1	0	0	0	48
	合　計	228	0	7	0	0	0	235

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	50.9	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	50.2
	右上腕	19.7	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	20.0
	左大腿	8.8	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	9.4
	右大腿	20.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	20.4
	合　計	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　169　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	169	0	0	0	0	0	169
接種部位	左上腕	44	0	0	0	0	0	44
	右上腕	84	0	0	0	0	0	84
	左大腿	26	0	0	0	0	0	26
	右大腿	15	0	0	0	0	0	15
	合　計	169	0	0	0	0	0	169

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
	右上腕	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7
	左大腿	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
	右大腿	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
	合　計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　155　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	153	2	0	0	0	0	155
接種部位	左上腕	48	0	0	0	0	0	48
	右上腕	56	1	0	0	0	0	57
	左大腿	16	0	0	0	0	0	16
	右大腿	33	1	0	0	0	0	34
	合　計	153	2	0	0	0	0	155

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
	右上腕	36.6	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8
	左大腿	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
	右大腿	21.6	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9
	合　計	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　175　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	0	1	169	3	2	0	175
接種部位	左上腕	0	1	54	1	2	0	58
	右上腕	0	0	51	2	0	0	53
	左大腿	0	0	46	0	0	0	46
	右大腿	0	0	18	0	0	0	18
	合　計	0	1	169	3	2	0	175

		割　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	0.0	100.0	32.0	33.3	100.0	0.0	33.1
	右上腕	0.0	0.0	30.2	66.7	0.0	0.0	30.3
	左大腿	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0	0.0	26.3
	右大腿	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.3
	合　計	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

水痘1回目

（対象者数　394　人）

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	366	25	1	2	394
接種部位	左上腕	180	15	1	0	196
	右上腕	172	8	0	2	182
	左大腿	6	0	0	0	6
	右大腿	8	2	0	0	10
	合　　計	366	25	1	2	394

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	49.2	60.0	100.0	0.0	49.7
	右上腕	47.0	32.0	0.0	100.0	46.2
	左大腿	1.6	0.0	0.0	0.0	1.5
	右大腿	2.2	8.0	0.0	0.0	2.5
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘2回目

（対象者数　377　人）

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
	年齢別対象者数	54	270	35	18	377
接種部位	左上腕	18	169	21	8	216
	右上腕	36	95	14	10	155
	左大腿	0	6	0	0	6
	右大腿	0	0	0	0	0
	合　　計	54	270	35	18	377

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
接種部位	左上腕	33.3	62.6	60.0	44.4	57.3
	右上腕	66.7	35.2	40.0	55.6	41.1
	左大腿	0.0	2.2	0.0	0.0	1.6
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

B型肝炎1回目

（対象者数　192　人）

		0～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	192	192
接種部位	左上腕	99	99
	右上腕	51	51
	左大腿	41	41
	右大腿	1	1
	合　計	192	192

		割　合	
		0～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	51.6	51.6
	右上腕	26.6	26.6
	左大腿	21.4	21.4
	右大腿	0.5	0.5
	合　計	100.0	100.0

B型肝炎2回目

（対象者数　196　人）

		0～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	196	196
接種部位	左上腕	83	83
	右上腕	74	74
	左大腿	6	6
	右大腿	33	33
	合　計	196	196

		割　合	
		0～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	42.3	42.3
	右上腕	37.8	37.8
	左大腿	3.1	3.1
	右大腿	16.8	16.8
	合　計	100.0	100.0

B型肝炎3回目

（対象者数　433　人）

		0～12ヶ月	合計
	年齢別対象者数	433	433
接種部位	左上腕	195	195
	右上腕	221	221
	左大腿	9	9
	右大腿	8	8
	合　計	433	433

		割　合	
		0～12ヶ月	合計
接種部位	左上腕	45.0	45.0
	右上腕	51.0	51.0
	左大腿	2.1	2.1
	右大腿	1.8	1.8
	合　計	100.0	100.0

HPV1回目

（対象者数　217　人）

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
	年齢別対象者数	14	55	40	42	46	20	217
接種部位	左上腕	12	50	37	37	40	18	194
	右上腕	1	5	3	5	6	2	22
	左大腿	1	0	0	0	0	0	1
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	14	55	40	42	46	20	217

		割　　合						
		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
接種部位	左上腕	85.7	90.9	92.5	88.1	87.0	90.0	89.4
	右上腕	7.1	9.1	7.5	11.9	13.0	10.0	10.1
	左大腿	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

HPV2回目

（対象者数　287　人）

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
	年齢別対象者数	4	41	62	57	78	45	287
接種部位	左上腕	2	26	44	40	58	29	199
	右上腕	2	15	18	17	20	16	88
	左大腿	0	0	0	0	0	0	0
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	4	41	62	57	78	45	287

		割　　合						
		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
接種部位	左上腕	50.0	63.4	71.0	70.2	74.4	64.4	69.3
	右上腕	50.0	36.6	29.0	29.8	25.6	35.6	30.7
	左大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

HPV3回目

（対象者数　115　人）

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
	年齢別対象者数	0	2	13	6	25	69	115
接種部位	左上腕	0	2	13	6	19	61	101
	右上腕	0	0	0	0	6	7	13
	左大腿	0	0	0	0	0	1	1
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	0	2	13	6	25	69	115

		割　　合						
		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
接種部位	左上腕	0.0	100.0	100.0	100.0	76.0	88.4	87.8
	右上腕	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	10.1	11.3
	左大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.9
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

インフルエンザ

（対象者数　578　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	126	202	140	75	16	7	10	2	578
接種部位	左上腕	114	175	117	69	12	6	9	2	504
	右上腕	10	24	22	6	4	1	1	0	68
	左大腿	2	3	1	0	0	0	0	0	6
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	126	202	140	75	16	7	10	2	578

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	90.5	86.6	83.6	92.0	75.0	85.7	90.0	100.0	87.2
	右上腕	7.9	11.9	15.7	8.0	25.0	14.3	10.0	0.0	11.8
	左大腿	1.6	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　48　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	0	46	1	0	1	0	0	0	48
接種部位	左上腕	0	40	0	0	1	0	0	0	41
	右上腕	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	左大腿	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	0	46	1	0	1	0	0	0	48

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	0.0	87.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	85.4
	右上腕	0.0	8.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
	左大腿	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

新型コロナ初回接種

（対象者数　42 人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	5	10	10	6	6	3	2	0	42
接種部位	左上腕	4	10	8	4	5	2	2	0	35
	右上腕	1	0	2	2	1	1	0	0	7
	左大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	5	10	10	6	6	3	2	0	42

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	80.0	100.0	80.0	66.7	83.3	66.7	100.0	0.0	83.3
	右上腕	20.0	0.0	20.0	33.3	16.7	33.3	0.0	0.0	16.7
	左大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

新型コロナ追加接種

（対象者数　133 人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	7	41	48	20	9	4	4	0	133
接種部位	左上腕	7	37	44	19	8	4	4	0	123
	右上腕	0	4	3	1	1	0	0	0	9
	左大腿	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	7	41	48	20	9	4	4	0	133

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	100.0	90.2	91.7	95.0	88.9	100.0	100.0	0.0	92.5
	右上腕	0.0	9.8	6.3	5.0	11.1	0.0	0.0	0.0	6.8
	左大腿	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

帯状疱疹1回目

（対象者数　217　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	45	87	46	25	7	5	2	0	217
接種部位	左上腕	42	80	44	24	7	5	2	0	204
	右上腕	3	7	2	1	0	0	0	0	13
	左大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	45	87	46	25	7	5	2	0	217

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	93.3	92.0	95.7	96.0	100.0	100.0	100.0	0.0	94.0
	右上腕	6.7	8.0	4.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
	左大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0

帯状疱疹2回目

（対象者数　187　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	28	85	42	21	7	2	1	1	187
接種部位	左上腕	27	78	38	17	7	2	1	1	171
	右上腕	1	6	4	4	0	0	0	0	15
	左大腿	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	右大腿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　　計	28	85	42	21	7	2	1	1	187

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	96.4	91.8	90.5	81.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.4
	右上腕	3.6	7.1	9.5	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
	左大腿	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	右大腿	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和７年度

集　計　表

第３群

期別全数・接種部位別

DPT-IPV-Hib　全数

（対象者数　3,010 人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1,032	34.3
右上腕	923	30.7
左大腿	555	18.4
右大腿	500	16.6
合　　計	3,010	100.0

DT　全数

（対象者数　578 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	442	76.5
右上腕	134	30.3
左大腿	2	0.3
右大腿	0	0.0
合　　計	578	100.0

MR　全数

（対象者数　948 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	633	66.8
右上腕	269	28.4
左大腿	43	4.5
右大腿	3	0.3
合　　計	948	100.0

日本脳炎　全数

（対象者数　1,675 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	1,021	61.0
右上腕	632	37.7
左大腿	15	0.9
右大腿	7	0.4
合　　計	1,675	100.0

BCG　全数

（対象者数　938 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	913	97.3
右上腕	22	2.3
左大腿	3	0.3
右大腿	0	0.0
合　　計	938	100.0

小児用肺炎球菌　全数

（対象者数　748 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	274	36.6
右上腕	243	32.5
左大腿	111	14.8
右大腿	120	16.0
合　　計	748	100.0

水痘　全数

（対象者数　798 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	425	53.3
右上腕	350	43.9
左大腿	13	1.6
右大腿	10	1.3
合　計	798	100.0

B型肝炎　全数

（対象者数　842 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	390	46.3
右上腕	352	41.8
左大腿	58	6.9
右大腿	42	5.0
合　計	842	100.0

HPV　全数

（対象者数　757 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	608	80.3
右上腕	147	19.4
左大腿	2	0.3
右大腿	0	0.0
合　計	757	100.0

インフルエンザ　全数

（対象者数　637 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	550	86.3
右上腕	81	12.7
左大腿	6	0.9
右大腿	0	0.0
合　計	637	100.0

高齢者用肺炎球菌　全数

（対象者数　49 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	42	85.7
右上腕	5	10.2
左大腿	2	4.1
右大腿	0	0.0
合　計	49	100.0

新型コロナ　全数

（対象者数　190 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	172	90.5
右上腕	17	8.9
左大腿	1	0.5
右大腿	0	0.0
合　計	190	100.0

帯状疱疹　全数

（対象者数　422 人）

接種部位	対象者数	割合(%)
左上腕	390	92.4
右上腕	31	7.3
左大腿	1	0.2
右大腿	0	0.0
合　計	422	100.0

令和７年度

集　計　表

第４群

期別・年齢別・症状別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

（対象者数　1012　人）　（異常発生者数　263　人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1002	9	0	1	0	0	0	0	1012
発　　熱	171	0	0	0	0	0	0	0	171
37.5℃以上 38.5℃未満	133	0	0	0	0	0	0	0	133
38.5℃以上	38	0	0	0	0	0	0	0	38
局所反応	63	0	0	0	0	0	0	0	63
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	12	0	0	0	0	0	0	0	12
下　　痢	48	1	0	0	0	0	0	0	49
せき鼻水	56	2	0	0	0	0	0	0	58
合　　計	350	3	0	0	0	0	0	0	353

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9
37.5℃以上 38.5℃未満	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
38.5℃以上	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
局所反応	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
下　　痢	4.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	5.6	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
合　　計	34.9	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

（対象者数　854　人）　（異常発生者数　259　人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	849	2	0	2	0	1	0	0	854
発　　熱	150	0	0	0	0	0	0	0	150
38.5℃未満	109	0	0	0	0	0	0	0	109
38.5℃以上	41	0	0	0	0	0	0	0	41
局所反応	75	0	0	1	0	0	0	0	76
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	9	0	0	0	0	0	0	0	9
下　　痢	41	0	0	0	0	0	0	0	41
せき鼻水	58	0	0	1	0	0	0	0	59
合　　計	333	0	0	2	0	0	0	0	335

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
38.5℃未満	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
38.5℃以上	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
局所反応	8.8	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下　　痢	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	6.8	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
合　　計	39.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

（対象者数　568 人）　(異常発生者数　137 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	564	4	0	0	0	0	0	0	568
発　　熱	62	2	0	0	0	0	0	0	64
38.5℃未満	49	0	0	0	0	0	0	0	49
38.5℃以上	13	2	0	0	0	0	0	0	15
局所反応	46	0	0	0	0	0	0	0	46
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	2	0	0	0	0	0	0	0	2
下　　痢	27	0	0	0	0	0	0	0	27
せき鼻水	42	2	0	0	0	0	0	0	44
合　　計	179	4	0	0	0	0	0	0	183

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	11.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3
38.5℃未満	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
38.5℃以上	2.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
下　　痢	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	7.4	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
合　　計	31.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2

DPT-IPV-Hib1期追加

（対象者数　497 人）　(異常発生者数　193 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6	461	21	5	0	2	1	1	497
発　　熱	1	121	5	0	0	0	0	0	127
38.5℃未満	0	50	2	0	0	0	0	0	52
38.5℃以上	1	71	3	0	0	0	0	0	75
局所反応	1	53	5	1	0	1	0	1	62
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	9	1	0	0	0	0	0	10
下　　痢	0	28	0	0	0	0	0	0	28
せき鼻水	0	68	5	2	0	0	0	0	75
合　　計	2	279	16	3	0	1	0	1	302

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	16.7	26.2	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6
38.5℃未満	0.0	10.8	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
38.5℃以上	16.7	15.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
局所反応	16.7	11.5	23.8	20.0	0.0	50.0	0.0	100.0	12.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	2.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
下　　痢	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
せき鼻水	0.0	14.8	23.8	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
合　　計	33.3	60.5	76.2	60.0	0.0	50.0	0.0	100.0	60.8

DT2期

（対象者数　554 人）　(異常発生者数　119 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	304	250	554
発　　熱	16	10	26
37.5℃以上 38.5℃未満	6	5	11
38.5℃以上	10	5	15
局所反応	45	37	82
けいれん	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0
嘔　　吐	4	1	5
下　　痢	3	4	7
せき鼻水	18	14	32
合　　計	86	66	152

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　　熱	5.3	4.0	4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	2.0	2.0
38.5℃以上	3.3	2.0	2.7
局所反応	14.8	14.8	14.8
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.3	0.4	0.9
下　　痢	1.0	1.6	1.3
せき鼻水	5.9	5.6	5.8
合　　計	28.3	26.4	27.4

MR1期

（対象者数　499 人）　(異常発生者数　117 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	499	499
発　　熱	93	93
37.5℃以上 38.5℃未満	43	43
38.5℃以上	50	50
局所反応	14	14
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
蕁 麻 疹	5	5
発　　疹	23	23
リンパ節腫脹	2	2
関 節 痛	2	2
合　　計	139	139

	発生割合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	18.6	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満	8.6	8.6
38.5℃以上	10.0	10.0
局所反応	2.8	2.8
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
蕁 麻 疹	1.0	1.0
発　　疹	4.6	4.6
リンパ節腫脹	0.4	0.4
関 節 痛	0.4	0.4
合　　計	27.9	27.9

MR2期

（対象者数　404 人）　(異常発生者数　49 人）

	5～6歳	合計
年齢別対象者数	404	404
発　　熱	30	30
38.5℃未満	9	9
38.5℃以上	21	21
局所反応	17	17
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
蕁 麻 疹	3	3
発　　疹	5	5
リンパ節腫脹	1	1
関 節 痛	1	1
合　　計	57	57

	発生割合	
	5～6歳	合計
発　　熱	7.4	7.4
38.5℃未満	2.2	2.2
38.5℃以上	5.2	5.2
局所反応	4.2	4.2
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.7	0.7
発　　疹	1.2	1.2
リンパ節腫脹	0.2	0.2
関 節 痛	0.2	0.2
合　　計	14.1	14.1

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　495 人）　(異常発生者数　73 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	128	30	15	290	12	13	7	0	495
発　　熱	13	5	2	30	2	2	0	0	54
37.5℃以上 38.5℃未満	5	3	0	17	1	1	0	0	27
38.5℃以上	8	2	2	13	1	1	0	0	27
局所反応	1	0	1	3	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	1	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	1
蕁 麻 疹	2	0	0	6	0	0	0	0	8
発　　疹	5	1	1	6	0	0	0	0	13
合　　計	21	6	4	46	2	2	0	0	81

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	10.2	16.7	13.3	10.3	16.7	15.4	0.0	0.0	10.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.9	10.0	0.0	5.9	8.3	7.7	0.0	0.0	5.5
38.5℃以上	6.3	6.7	13.3	4.5	8.3	7.7	0.0	0.0	5.5
局所反応	0.8	0.0	6.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁 麻 疹	1.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
発　　疹	3.9	3.3	6.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合　　計	16.4	20.0	26.7	15.9	16.7	15.4	0.0	0.0	16.4

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　306 人）　(異常発生者数　31 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	72	15	6	176	18	12	7	0	306
発　　熱	5	0	0	10	0	0	0	0	15
38.5℃未満	1	0	0	7	0	0	0	0	8
38.5℃以上	4	0	0	3	0	0	0	0	7
局所反応	1	1	0	3	1	0	0	0	6
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁 麻 疹	0	0	0	3	0	1	0	0	4
発　　疹	3	1	0	4	1	0	0	0	9
合　　計	9	2	0	20	2	1	0	0	34

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	6.9	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
38.5℃未満	1.4	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	5.6	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
局所反応	1.4	6.7	0.0	1.7	5.6	0.0	0.0	0.0	2.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	8.3	0.0	0.0	1.3
発　　疹	4.2	6.7	0.0	2.3	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9
合　　計	12.5	13.3	0.0	11.4	11.1	8.3	0.0	0.0	11.1

日本脳炎1期追加

（対象者数　404 人）　(異常発生者数　44 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	73	19	12	185	67	40	6	404
発　　熱	1	3	2	1	11	5	2	0	25
38.5℃未満	0	2	2	1	3	1	2	0	11
38.5℃以上	1	1	0	0	8	4	0	0	14
局所反応	0	1	0	0	5	0	4	0	10
けいれん	0	0	0	0	0	1	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	1	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁 麻 疹	0	0	0	0	0	1	0	0	1
発　　疹	1	6	0	0	2	2	0	0	11
合　　計	2	10	2	1	18	9	6	0	48

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	0.8	10.0	13.3	0.3	91.7	38.5	28.6	0.0	5.1
38.5℃未満	0.0	6.7	13.3	0.3	25.0	7.7	28.6	0.0	2.2
38.5℃以上	0.8	3.3	0.0	0.0	66.7	30.8	0.0	0.0	2.8
局所反応	0.0	3.3	0.0	0.0	41.7	0.0	57.1	0.0	2.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.2
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.2
発　　疹	0.8	20.0	0.0	0.0	16.7	15.4	0.0	0.0	2.2
合　　計	1.6	33.3	13.3	0.3	150.0	69.2	85.7	0.0	9.7

日本脳炎2期

（対象者数　411 人）　(異常発生者数　53 人）

	9～12歳	合計
年齢別対象者数	411	411
発　　熱	19	19
38.5℃未満	10	10
38.5℃以上	9	9
局所反応	31	31
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
蕁 麻 疹	2	2
発　　疹	4	4
合　　計	56	56

	発生割合	
	9～12歳	合計
発　　熱	4.6	4.6
38.5℃未満	2.4	2.4
38.5℃以上	2.2	2.2
局所反応	7.5	7.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.5	0.5
発　　疹	1.0	1.0
合　　計	13.6	13.6

BCG

（対象者数　920 人）　(異常発生者数　4 人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	2	719	199	920
リンパ節腫脹	0	2	1	3
局所の湿潤	1	0	0	1
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
合　　計	1	2	1	4

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.0	0.3	0.5	0.3
局所の湿潤	50.0	0.0	0.0	0.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	50.0	0.3	0.5	0.4

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　235 人）　(異常発生者数　65 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	228	0	7	0	0	0	235
発　　熱	38	0	3	0	0	0	41
37.5℃以上 38.5℃未満	28	0	1	0	0	0	29
38.5℃以上	10	0	2	0	0	0	12
局所反応	18	0	0	0	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	3	0	0	0	0	0	3
下　　痢	10	0	0	0	0	0	10
せき鼻水	10	0	3	0	0	0	13
合　　計	79	0	6	0	0	0	85

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	16.7	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	17.4
37.5℃以上 38.5℃未満	12.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	12.3
38.5℃以上	4.4	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	5.1
局所反応	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下　　痢	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
せき鼻水	4.4	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	5.5
合　　計	34.6	0.0	85.7	0.0	0.0	0.0	36.2

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　169 人）　(異常発生者数　61 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	169	0	0	0	0	0	169
発　　熱	38	0	0	0	0	0	38
38.5℃未満	29	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	9	0	0	0	0	0	9
局所反応	17	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	0	0	0	0	0	1
下　　痢	7	0	0	0	0	0	7
せき鼻水	12	0	0	0	0	0	12
合　　計	75	0	0	0	0	0	75

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
38.5℃未満	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2
38.5℃以上	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
局所反応	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下　　痢	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合　　計	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　155 人）　(異常発生者数　51 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	153	2	0	0	0	0	155
発　　熱	18	1	0	0	0	0	19
38.5℃未満	13	1	0	0	0	0	14
38.5℃以上	5	0	0	0	0	0	5
局所反応	24	0	0	0	0	0	24
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	2	0	0	0	0	0	2
下　　痢	5	0	0	0	0	0	5
せき鼻水	16	0	0	0	0	0	16
合　　計	65	1	0	0	0	0	66

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	11.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
38.5℃未満	8.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
38.5℃以上	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
局所反応	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下　　痢	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
せき鼻水	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
合　　計	42.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　175 人）　(異常発生者数　79 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	0	1	169	3	2	0	175
発　　熱	0	0	50	1	1	0	52
38.5℃未満	0	0	25	1	0	0	26
38.5℃以上	0	0	25	0	1	0	26
局所反応	0	0	32	1	1	0	34
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	1	0	0	0	1
下　　痢	0	0	9	0	0	0	9
せき鼻水	0	0	25	0	0	0	25
合　　計	0	0	117	2	2	0	121

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	29.6	33.3	50.0	0.0	29.7
38.5℃未満	0.0	0.0	14.8	33.3	0.0	0.0	14.9
38.5℃以上	0.0	0.0	14.8	0.0	50.0	0.0	14.9
局所反応	0.0	0.0	18.9	33.3	50.0	0.0	19.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
下　　痢	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	5.1
せき鼻水	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	14.3
合　　計	0.0	0.0	69.2	66.7	100.0	0.0	69.1

水痘1回目

（対象者数　394 人）　(異常発生者数　113 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	366	25	1	2	394
発　　熱	86	5	1	0	92
37.5℃以上 38.5℃未満	31	1	1	0	33
38.5℃以上	55	4	0	0	59
局所反応	24	1	0	0	25
けいれん	1	1	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	1	0	0	2
蕁 麻 疹	5	0	0	0	5
発　　疹	21	2	1	0	24
リンパ節腫脹	2	0	0	0	2
関 節 痛	0	0	0	0	0
合　　計	139	9	2	0	150

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	23.5	20.0	100.0	0.0	23.4
37.5℃以上 38.5℃未満	8.5	4.0	100.0	0.0	8.4
38.5℃以上	15.0	16.0	0.0	0.0	15.0
局所反応	6.6	4.0	0.0	0.0	6.3
けいれん	0.3	4.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.3	4.0	0.0	0.0	0.5
蕁 麻 疹	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3
発　　疹	5.7	8.0	100.0	0.0	6.1
リンパ節腫脹	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
関 節 痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	38.0	36.0	200.0	0.0	38.1

水痘2回目

（対象者数　377 人）　(異常発生者数　67 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	54	270	35	18	377
発　　熱	6	29	3	3	41
38.5℃未満	1	10	1	1	13
38.5℃以上	5	19	2	2	28
局所反応	3	9	2	0	14
けいれん	0	1	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	1
蕁 麻 疹	0	4	0	0	4
発　　疹	2	15	1	0	18
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関 節 痛	0	1	0	0	1
合　　計	11	59	6	3	79

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	11.1	10.7	8.6	16.7	10.9
38.5℃未満	1.9	3.7	2.9	5.6	3.4
38.5℃以上	9.3	7.0	5.7	11.1	7.4
局所反応	5.6	3.3	5.7	0.0	3.7
けいれん	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3
蕁 麻 疹	0.0	1.5	0.0	0.0	1.1
発　　疹	3.7	5.6	2.9	0.0	4.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関 節 痛	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3
合　　計	20.4	21.9	17.1	16.7	21.0

B型肝炎1回目

（対象者数　192 人）　(異常発生者数　43 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	192	192
発　　熱	30	30
37.5℃以上 38.5℃未満	24	24
38.5℃以上	6	6
局所反応	4	4
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	9	9
蕁麻疹	0	0
発疹	6	6
合　　計	49	49

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	15.6	15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	12.5	12.5
38.5℃以上	3.1	3.1
局所反応	2.1	2.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	4.7	4.7
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	3.1	3.1
合　　計	25.5	25.5

B型肝炎2回目

（対象者数　196 人）　(異常発生者数　51 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	196	196
発　　熱	32	32
38.5℃未満	20	20
38.5℃以上	12	12
局所反応	17	17
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	4	4
蕁麻疹	0	0
発疹	13	13
合　　計	66	66

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	16.3	16.3
38.5℃未満	10.2	10.2
38.5℃以上	6.1	6.1
局所反応	8.7	8.7
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	2.0	2.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	6.6	6.6
合　　計	33.7	33.7

B型肝炎3回目

（対象者数　433 人）　(異常発生者数　64 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	433	433
発　　熱	20	20
38.5℃未満	10	10
38.5℃以上	10	10
局所反応	22	22
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	8	8
下　　痢	15	15
蕁麻疹	0	0
発疹	18	18
合　　計	83	83

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	4.6	4.6
38.5℃未満	2.3	2.3
38.5℃以上	2.3	2.3
局所反応	5.1	5.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.8	1.8
下　　痢	3.5	3.5
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	4.2	4.2
合　　計	19.2	19.2

ロタ1回目

（対象者数　354　人）　(異常発生者数　76　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	354	354
発　　熱	53	53
37.5℃以上 38.5℃未満	39	39
38.5℃以上	14	14
けいれん	1	1
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	1	1
嘔　　吐	5	5
下　　痢	20	20
蕁麻疹	1	1
発疹	7	7
血便	2	2
合　　計	89	89

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	15.0	15.0
37.5℃以上 38.5℃未満	11.0	11.0
38.5℃以上	4.0	4.0
けいれん	0.3	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.3	0.3
嘔　　吐	1.4	1.4
下　　痢	5.6	5.6
蕁麻疹	0.3	0.3
発疹	2.0	2.0
血便	0.6	0.6
合　　計	25.1	25.1

ロタ2回目

（対象者数　234　人）　(異常発生者数　64　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	234	234
発　　熱	45	45
38.5℃未満	35	35
38.5℃以上	10	10
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	4	4
下　　痢	10	10
蕁麻疹	2	2
発疹	12	12
血便	5	5
合　　計	78	78

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	19.2	19.2
38.5℃未満	15.0	15.0
38.5℃以上	4.3	4.3
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.7	1.7
下　　痢	4.3	4.3
蕁麻疹	0.9	0.9
発疹	5.1	5.1
血便	2.1	2.1
合　　計	33.3	33.3

ロタ3回目

（対象者数　61 人）　(異常発生者数　15 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	61	61
発　　熱	8	8
38.5℃未満	5	5
38.5℃以上	3	3
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	1	1
下　　痢	4	4
蕁麻疹	0	0
発疹	2	2
血便	1	1
合　　計	16	16

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	13.1	13.1
38.5℃未満	8.2	8.2
38.5℃以上	4.9	4.9
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.6	1.6
下　　痢	6.6	6.6
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	3.3	3.3
血便	1.6	1.6
合　　計	26.2	26.2

HPV1回目

（対象者数　217　人）　（異常発生者数　35　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	14	55	40	42	46	20	217
発　　熱	1	1	2	2	1	2	9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	2	1	0	0	4
38.5℃以上	0	1	0	1	1	2	5
局所反応	2	7	2	6	2	0	19
全身倦怠感	1	5	1	1	3	2	13
蕁 麻 疹	0	0	0	1	0	0	1
頭　　痛	0	3	1	3	1	2	10
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	4	16	6	13	7	6	52

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	7.1	1.8	5.0	4.8	2.2	10.0	4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.1	0.0	5.0	2.4	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.0	1.8	0.0	2.4	2.2	10.0	2.3
局所反応	14.3	12.7	5.0	14.3	4.3	0.0	8.8
全身倦怠感	7.1	9.1	2.5	2.4	6.5	10.0	6.0
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.5
頭　　痛	0.0	5.5	2.5	7.1	2.2	10.0	4.6
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	28.6	29.1	15.0	31.0	15.2	30.0	24.0

HPV2回目

（対象者数　287　人）　（異常発生者数　42　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	4	41	62	57	78	45	287
発　　熱	0	2	1	1	3	0	7
38.5℃未満	0	1	1	0	2	0	4
38.5℃以上	0	1	0	1	1	0	3
局所反応	0	3	5	8	9	2	27
全身倦怠感	0	3	1	5	4	1	14
蕁 麻 疹	0	0	0	0	0	0	0
頭　　痛	1	0	1	2	1	1	6
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1	8	8	16	17	4	54

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	4.9	1.6	1.8	3.8	0.0	2.4
38.5℃未満	0.0	2.4	1.6	0.0	2.6	0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	2.4	0.0	1.8	1.3	0.0	1.0
局所反応	0.0	7.3	8.1	14.0	11.5	4.4	9.4
全身倦怠感	0.0	7.3	1.6	8.8	5.1	2.2	4.9
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭　　痛	25.0	0.0	1.6	3.5	1.3	2.2	2.1
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	25.0	19.5	12.9	28.1	21.8	8.9	18.8

HPV3回目

（対象者数　115　人）　（異常発生者数　18　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	0	2	13	6	25	69	115
発　　熱	0	0	0	0	0	4	4
38.5℃未満	0	0	0	0	0	2	2
38.5℃以上	0	0	0	0	0	2	2
局所反応	0	0	1	0	1	7	9
全身倦怠感	0	0	0	1	1	7	9
蕁 麻 疹	0	0	0	0	0	0	0
頭　　痛	0	0	0	0	2	4	6
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	0	1	1	4	22	28

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	3.5
38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.7
局所反応	0.0	0.0	7.7	0.0	4.0	10.1	7.8
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	16.7	4.0	10.1	7.8
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭　　痛	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5.8	5.2
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0	7.7	16.7	16.0	31.9	24.3

インフルエンザ

（対象者数　578　人）　(異常発生者数　100　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	126	202	140	75	16	7	10	2	578
発　　熱	2	3	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	1	2	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	27	28	16	8	3	0	0	0	82
嘔　　吐	8	7	3	4	2	0	0	0	24
蕁 麻 疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	4	3	2	1	1	0	0	0	11
頭　　痛	0	0	1	1	2	0	0	0	4
合　　計	41	42	22	14	8	0	0	0	127

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
局所反応	21.4	13.9	11.4	10.7	18.8	0.0	0.0	0.0	14.2
嘔　　吐	6.3	3.5	2.1	5.3	12.5	0.0	0.0	0.0	4.2
蕁 麻 疹	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
全身倦怠感	3.2	1.5	1.4	1.3	6.3	0.0	0.0	0.0	1.9
頭　　痛	0.0	0.0	0.7	1.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.7
合　　計	32.5	20.8	15.7	18.7	50.0	0.0	0.0	0.0	22.0

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　48　人）　(異常発生者数　21　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	0	46	1	0	1	0	0	0	48
発　　熱	0	3	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	0	17	0	0	0	0	0	0	17
全身倦怠感	0	6	0	0	0	0	0	0	6
蕁 麻 疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭　　痛	0	4	0	0	0	0	0	0	4
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	30	0	0	0	0	0	0	30

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
38.5℃以上	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4
全身倦怠感	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭　　痛	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5

新型コロナ初回接種

（対象者数　42　人）　(異常発生者数　15　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	5	10	10	6	6	3	2	0	42
発　　熱	0	0	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	3	4	1	2	1	0	0	13
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	1	3	1	1	1	0	0	10
頭痛	2	1	0	0	0	1	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	0	0	1	1	1	0	0	4
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8	5	8	3	4	4	0	0	32

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	40.0	30.0	40.0	16.7	33.3	33.3	0.0	0.0	31.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	60.0	10.0	30.0	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	23.8
頭痛	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	9.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	20.0	0.0	0.0	16.7	16.7	33.3	0.0	0.0	9.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	160.0	50.0	80.0	50.0	66.7	133.3	0.0	0.0	76.2

新型コロナ追加接種

（対象者数　133　人）　(異常発生者数　36　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	7	41	48	20	9	4	4	0	133
発　　熱	2	1	2	1	0	0	0	0	6
38.5℃未満	2	1	2	1	0	0	0	0	6
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	6	5	3	2	0	1	0	19
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	5	7	1	1	1	1	0	18
頭痛	1	2	2	0	0	0	0	0	5
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	4	1	0	0	0	0	0	5
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1
下痢	0	0	1	0	0	0	0	0	1
胸の痛み	0	1	0	0	0	0	0	0	1
合　　計	7	19	19	5	3	1	2	0	56

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	28.6	2.4	4.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
38.5℃未満	28.6	2.4	4.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	28.6	14.6	10.4	15.0	22.2	0.0	25.0	0.0	14.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	28.6	12.2	14.6	5.0	11.1	25.0	25.0	0.0	13.5
頭痛	14.3	4.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	9.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
嘔吐	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
胸の痛み	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合　　計	100.0	46.3	39.6	25.0	33.3	25.0	50.0	0.0	42.1

帯状疱疹1回目

（対象者数　217　人）　(異常発生者数　109　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	45	87	46	25	7	5	2	0	217
発　　熱	8	12	7	3	1	0	0	0	31
37.5℃以上 38.5℃未満	7	10	7	3	1	0	0	0	28
38.5℃以上	1	2	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	24	40	21	5	0	1	1	0	92
全身倦怠感	15	27	12	7	1	1	1	0	64
蕁 麻 疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1
頭　　痛	9	15	3	1	1	0	0	0	29
嘔　　吐	1	1	0	0	0	0	1	0	3
合　　計	57	95	44	16	3	2	3	0	220

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	17.8	13.8	15.2	12.0	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	15.6	11.5	15.2	12.0	14.3	0.0	0.0	0.0	12.9
38.5℃以上	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
局所反応	53.3	46.0	45.7	20.0	0.0	20.0	50.0	0.0	42.4
全身倦怠感	33.3	31.0	26.1	28.0	14.3	20.0	50.0	0.0	29.5
蕁 麻 疹	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
頭　　痛	20.0	17.2	6.5	4.0	14.3	0.0	0.0	0.0	13.4
嘔　　吐	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	1.4
合　　計	126.7	109.2	95.7	64.0	42.9	40.0	150.0	0.0	101.4

帯状疱疹2回目

（対象者数　187　人）　(異常発生者数　109　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	28	85	42	21	7	2	1	1	187
発　　熱	11	21	10	1	1	0	0	0	44
38.5℃未満	10	18	9	1	1	0	0	0	39
38.5℃以上	1	3	1	0	0	0	0	0	5
局所反応	19	38	20	4	3	1	0	0	85
全身倦怠感	16	33	14	6	3	0	0	1	73
蕁 麻 疹	0	0	0	1	0	0	0	0	1
頭　　痛	8	15	7	3	0	0	0	0	33
嘔　　吐	1	0	1	0	0	0	0	0	2
合　　計	55	107	52	15	7	1	0	1	238

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	39.3	24.7	23.8	4.8	14.3	0.0	0.0	0.0	23.5
38.5℃未満	35.7	21.2	21.4	4.8	14.3	0.0	0.0	0.0	20.9
38.5℃以上	3.6	3.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
局所反応	67.9	44.7	47.6	19.0	42.9	50.0	0.0	0.0	45.5
全身倦怠感	57.1	38.8	33.3	28.6	42.9	0.0	0.0	100.0	39.0
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
頭　　痛	28.6	17.6	16.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
嘔　　吐	3.6	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合　　計	196.4	125.9	123.8	71.4	100.0	50.0	0.0	100.0	127.3

令和７年度

集　計　表

第５群

期別・年齢別・症状別

※同時接種・単独接種

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

（対象者数　5 人）　(異常発生者数　1 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	4	0	0	1	0	0	0	0	5
発　　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	発　生　割　合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

（対象者数　　5 人）　　(異常発生者数　　1 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	0	0	0	0	0	0	0	5
発　　熱	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1

	発　　生　　割　　合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
38.5℃未満	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

（対象者数　4 人）　(異常発生者数　1 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	1	0	0	0	0	0	0	4
発　　熱	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	2	0	0	0	0	0	0	0	2

	発　生　割　合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
38.5℃未満	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

DPT-IPV-Hib1期追加

（対象者数　37 人）　(異常発生者数　13 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	33	1	1	0	0	0	1	37
発　　熱	0	6	0	0	0	0	0	0	6
38.5℃未満	0	3	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	3	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	0	2	0	1	0	0	0	1	4
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1
下　　痢	0	2	0	0	0	0	0	0	2
せき鼻水	0	7	0	0	0	0	0	0	7
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	18	0	1	0	0	0	1	20

	発　生　割　合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2
38.5℃未満	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
38.5℃以上	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
局所反応	0.0	6.1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	10.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
下　　痢	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
せき鼻水	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	54.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	54.1

DT2期

（対象者数　384 人）　(異常発生者数　82 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	229	155	384
発　　熱	11	7	18
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4	8
38.5℃以上	7	3	10
局所反応	37	20	57
けいれん	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0
嘔　　吐	4	0	4
下　　痢	2	1	3
せき鼻水	13	9	22
蕁麻疹	0	0	0
発疹	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0
関節痛	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0
頭痛	0	0	0
合　　計	67	37	104

	発　　生　　割　　合		
	11歳	12歳	合計
発　　熱	4.8	4.5	4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	2.6	2.1
38.5℃以上	3.1	1.9	2.6
局所反応	16.2	12.9	14.8
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.7	0.0	1.0
下　　痢	0.9	0.6	0.8
せき鼻水	5.7	5.8	5.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0
合　　計	29.3	23.9	27.1

MR1期

（対象者数　30 人）　(異常発生者数　6 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	30	30
発　　熱	5	5
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3
38.5℃以上	2	2
局所反応	2	2
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
せき鼻水	0	0
蕁麻疹	0	0
発疹	2	2
リンパ節腫脹	0	0
関節痛	0	0
局所の湿潤	0	0
全身倦怠感	0	0
頭痛	0	0
合　　計	9	9

	発　生　割　合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	16.7	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0	10.0
38.5℃以上	6.7	6.7
局所反応	6.7	6.7
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	6.7	6.7
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合　　計	30.0	30.0

MR2期

（対象者数　214 人）　(異常発生者数　22 人）

	5～6歳	合計
年齢別対象者数	214	214
発　　熱	12	12
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3
38.5℃以上	9	9
局所反応	9	9
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
せき鼻水	0	0
蕁麻疹	1	1
発疹	3	3
リンパ節腫脹	0	0
関節痛	1	1
局所の湿潤	0	0
全身倦怠感	0	0
頭痛	0	0
合　　計	26	26

	発　生　割　合	
	5～6歳	合計
発　　熱	5.6	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	1.4
38.5℃以上	4.2	4.2
局所反応	4.2	4.2
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.5	0.5
発疹	1.4	1.4
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.5	0.5
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合　　計	12.1	12.1

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　361 人）　(異常発生者数　46 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	53	13	12	254	12	13	4	0	361
発　　熱	1	2	1	26	2	2	0	0	34
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	15	1	1	0	0	18
38.5℃以上	1	1	1	11	1	1	0	0	16
局所反応	0	0	0	1	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	1	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	1
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	6	0	0	0	0	6
発疹	2	1	1	6	0	0	0	0	10
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	3	3	2	40	2	2	0	0	52

	発　生　割　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	1.9	15.4	8.3	10.2	16.7	15.4	0.0	0.0	9.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	7.7	0.0	5.9	8.3	7.7	0.0	0.0	5.0
38.5℃以上	1.9	7.7	8.3	4.3	8.3	7.7	0.0	0.0	4.4
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
発疹	3.8	7.7	8.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	5.7	23.1	16.7	15.7	16.7	15.4	0.0	0.0	14.4

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　　230　人）　　(異常発生者数　　23 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	27	7	5	160	16	11	4	0	230
発　　熱	3	0	0	8	0	0	0	0	11
38.5℃未満	1	0	0	6	0	0	0	0	7
38.5℃以上	2	0	0	2	0	0	0	0	4
局所反応	0	0	0	3	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	2	0	1	0	0	3
発疹	1	1	0	4	1	0	0	0	7
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	4	1	0	17	1	1	0	0	24

	発　　生　　割　　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	11.1	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
38.5℃未満	3.7	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	7.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
局所反応	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	9.1	0.0	0.0	1.3
発疹	3.7	14.3	0.0	2.5	6.3	0.0	0.0	0.0	3.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	14.8	14.3	0.0	10.6	6.3	9.1	0.0	0.0	10.4

日本脳炎1期追加

（対象者数　241 人）　(異常発生者数　19 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	14	9	8	154	40	10	5	241
発　　熱	0	1	1	1	9	2	0	0	14
38.5℃未満	0	1	1	1	3	0	0	0	6
38.5℃以上	0	0	0	0	6	2	0	0	8
局所反応	0	1	0	0	2	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	2	1	0	0	3
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	2	1	1	13	3	0	0	20

	発　　生　　割　　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	0.0	7.1	11.1	12.5	5.8	5.0	0.0	0.0	5.8
38.5℃未満	0.0	7.1	11.1	12.5	1.9	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	5.0	0.0	0.0	3.3
局所反応	0.0	7.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.5	0.0	0.0	1.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	14.3	11.1	12.5	8.4	7.5	0.0	0.0	8.3

日本脳炎2期

（対象者数　298 人）　(異常発生者数　37 人）

	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	199	69	15	15	298
発　　熱	9	4	0	0	13
38.5℃未満	3	2	0	0	5
38.5℃以上	6	2	0	0	8
局所反応	13	2	3	3	21
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	0	1
発疹	3	1	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
合　　計	25	8	3	3	39

	発　生　割　合				
	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
発　　熱	4.5	5.8	0.0	0.0	4.4
38.5℃未満	1.5	2.9	0.0	0.0	1.7
38.5℃以上	3.0	2.9	0.0	0.0	2.7
局所反応	6.5	2.9	20.0	20.0	7.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	1.4	0.0	0.0	0.3
発疹	1.5	1.4	0.0	0.0	1.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	12.6	11.6	20.0	20.0	13.1

BCG

（対象者数　806 人）　(異常発生者数　3 人）

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	2	694	110	806
発　　熱	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	2	0	2
関節痛	0	0	0	0
局所の湿潤	1	0	0	1
全身倦怠感	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0
合　　計	1	2	0	3

	発　　生　　割　　合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.3	0.0	0.2
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	50.0	0.0	0.0	0.1
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	50.0	0.3	0.0	0.4

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　6 人）　(異常発生者数　0 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	6	0	0	0	0	0	6
発　　熱	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0	0

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　　3　人）　　(異常発生者数　　1

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3	0	0	0	0	0	3
発　　熱	1	0	0	0	0	0	1
38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	1
局所反応	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1	0	0	0	0	0	1

	発　　生　　割　　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　　3　人）　　(異常発生者数　　0

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3	0	0	0	0	0	3
発　　熱	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0	0

	発　　生　　割　　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　15 人）　(異常発生者数　8

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	0	0	14	1	0	0	15
発　　熱	0	0	5	0	0	0	5
38.5℃未満	0	0	3	0	0	0	3
38.5℃以上	0	0	2	0	0	0	2
局所反応	0	0	5	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	2	0	0	0	2
せき鼻水	0	0	3	0	0	0	3
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	0	15	0	0	0	15

	発　　生　　割　　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	33.3
38.5℃未満	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	20.0
38.5℃以上	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	13.3
局所反応	0.0	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	33.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	13.3
せき鼻水	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	20.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0	107.1	0.0	0.0	0.0	100.0

水痘1回目

（対象者数　19 人）　(異常発生者数　3 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	14	4	0	1	19
発　　熱	2	1	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	2	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	1
局所反応	0	0	0	0	0
けいれん	0	1	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	1
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	1	0	0	1
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
合　　計	2	3	0	0	5

	発　生　割　合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	14.3	25.0	0.0	0.0	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	14.3	0.0	0.0	0.0	10.5
38.5℃以上	0.0	25.0	0.0	0.0	5.3
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	25.0	0.0	0.0	5.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	25.0	0.0	0.0	5.3
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	25.0	0.0	0.0	5.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	14.3	75.0	0.0	0.0	26.3

水痘2回目

（対象者数　　210　人）　　(異常発生者数　　33　人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	17	162	17	14	210
発　　熱	2	17	0	1	20
38.5℃未満	0	4	0	1	5
38.5℃以上	2	13	0	0	15
局所反応	1	6	0	0	7
けいれん	0	1	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	1
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	3	0	0	3
発疹	1	7	0	0	8
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	1	0	0	1
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
合　　計	4	35	0	1	40

	発　　生　　割　　合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	11.8	10.5	0.0	7.1	9.5
38.5℃未満	0.0	2.5	0.0	7.1	2.4
38.5℃以上	11.8	8.0	0.0	0.0	7.1
局所反応	5.9	3.7	0.0	0.0	3.3
けいれん	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	1.9	0.0	0.0	1.4
発疹	5.9	4.3	0.0	0.0	3.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	23.5	21.6	0.0	7.1	19.0

B型肝炎1回目

（対象者数　7 人）　(異常発生者数　0 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	7	7
発　　熱	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0
38.5℃以上	0	0
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
せき鼻水	0	0
蕁麻疹	0	0
発疹	0	0
リンパ節腫脹	0	0
関節痛	0	0
局所の湿潤	0	0
全身倦怠感	0	0
頭痛	0	0
合　　計	0	0

	発　　生　　割　　合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0

B型肝炎2回目

（対象者数　　1 人）　　(異常発生者数　　0 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	1	1
発　　熱	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0
38.5℃以上	0	0
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
せき鼻水	0	0
蕁麻疹	0	0
発疹	0	0
リンパ節腫脹	0	0
関節痛	0	0
局所の湿潤	0	0
全身倦怠感	0	0
頭痛	0	0
合　　計	0	0

	発　　生　　割　　合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0

B型肝炎3回目

（対象者数　334 人）　(異常発生者数　45 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	334	334
発　　熱	13	13
37.5℃以上 38.5℃未満	6	6
38.5℃以上	7	7
局所反応	17	17
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	5	5
下　　痢	9	9
せき鼻水	0	0
蕁麻疹	0	0
発疹	11	11
リンパ節腫脹	0	0
関節痛	0	0
局所の湿潤	0	0
全身倦怠感	0	0
頭痛	0	0
合　　計	55	55

	発　　生　　割　　合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	3.9	3.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	1.8
38.5℃以上	2.1	2.1
局所反応	5.1	5.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	2.7	2.7
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	3.3	3.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合　　計	16.5	16.5

ロタ1回目

（対象者数　2 人）　(異常発生者数　0 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	2	2
発　　熱	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0
38.5℃以上	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
蕁麻疹	0	0
発　　疹	0	0
血　　便	0	0
合　　計	0	0

	発　生　割　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発　　疹	0.0	0.0
血　　便	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0

ロタ2回目

（対象者数　4 人）　(異常発生者数　1 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	4	4
発　　熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	1	1
蕁麻疹	0	0
発　　疹	0	0
血　　便	0	0
合　　計	2	2

	発　生　割　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	25.0	25.0
37.5℃以上 38.5℃未満	25.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	25.0	25.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発　　疹	0.0	0.0
血　　便	0.0	0.0
合　　計	50.0	50.0

ロタ3回目

（対象者数　　0 人）　　(異常発生者数　　0 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	0	0
発　　熱	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0
38.5℃以上	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	0	0
下　　痢	0	0
蕁麻疹	0	0
発　　疹	0	0
血　　便	0	0
合　　計	0	0

	発　　生　　割　　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発　　疹	0.0	0.0
血　　便	0.0	0.0
合　　計	0.0	0.0

HPV1回目

（対象者数　190 人）　(異常発生者数　29 人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	9	37	38	41	45	20	190
発　　熱	1	0	2	2	1	2	8
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	2	1	0	0	4
38.5℃以上	0	0	0	1	1	2	4
局所反応	2	4	2	5	2	0	15
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	1	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	2	1	1	3	2	10
頭痛	0	1	1	3	1	2	8
合　　計	4	7	6	12	7	6	42

	発　生　割　合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	11.1	0.0	5.3	4.9	2.2	10.0	4.2
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	0.0	5.3	2.4	0.0	0.0	2.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	10.0	2.1
局所反応	22.2	10.8	5.3	12.2	4.4	0.0	7.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	11.1	5.4	2.6	2.4	6.7	10.0	5.3
頭痛	0.0	2.7	2.6	7.3	2.2	10.0	4.2
合　　計	44.4	18.9	15.8	29.3	15.6	30.0	22.1

HPV2回目

（対象者数　277 人）　(異常発生者数　39 人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	3	39	59	55	77	44	277
発　　熱	0	1	1	1	3	0	6
38.5℃未満	0	0	1	0	2	0	3
38.5℃以上	0	1	0	1	1	0	3
局所反応	0	2	5	8	9	1	25
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	1	1	5	4	1	12
頭痛	1	0	1	2	1	1	6
合　　計	1	4	8	16	17	3	49

	発　　生　　割　　合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	2.6	1.7	1.8	3.9	0.0	2.2
38.5℃未満	0.0	0.0	1.7	0.0	2.6	0.0	1.1
38.5℃以上	0.0	2.6	0.0	1.8	1.3	0.0	1.1
局所反応	0.0	5.1	8.5	14.5	11.7	2.3	9.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	2.6	1.7	9.1	5.2	2.3	4.3
頭痛	33.3	0.0	1.7	3.6	1.3	2.3	2.2
合　　計	33.3	10.3	13.6	29.1	22.1	6.8	17.7

HPV3回目

（対象者数　　110　人）　　(異常発生者数　　17　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	0	2	13	6	24	65	110
発　　熱	0	0	0	0	0	4	4
38.5℃未満	0	0	0	0	0	2	2
38.5℃以上	0	0	0	0	0	2	2
局所反応	0	0	1	0	1	6	8
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	1	1	7	9
頭痛	0	0	0	0	2	4	6
合　　計	0	0	1	1	4	21	27

	発　　生　　割　　合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.6
38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8
局所反応	0.0	0.0	7.7	0.0	4.2	9.2	7.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	16.7	4.2	10.8	8.2
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.2	5.5
合　　計	0.0	0.0	7.7	16.7	16.7	32.3	24.5

インフルエンザ

（対象者数　547 人）　(異常発生者数　96 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	125	191	132	72	10	6	9	2	547
発　　熱	2	3	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	1	2	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	27	27	14	8	2	0	0	0	78
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	1	2	0	0	0	3
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	8	7	3	4	1	0	0	0	23
頭痛	4	3	2	1	1	0	0	0	11
合　　計	41	41	19	14	6	0	0	0	121

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
38.5℃以上	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
局所反応	21.6	14.1	10.6	11.1	20.0	0.0	0.0	0.0	14.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	1.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	6.4	3.7	2.3	5.6	10.0	0.0	0.0	0.0	4.2
頭痛	3.2	1.6	1.5	1.4	10.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合　　計	32.8	21.5	14.4	19.4	60.0	0.0	0.0	0.0	22.1

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　47 人）　(異常発生者数　20 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	0	45	1	0	1	0	0	0	47
発　　熱	0	3	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	0	17	0	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	5	0	0	0	0	0	0	5
頭痛	0	4	0	0	0	0	0	0	4
合　　計	0	29	0	0	0	0	0	0	29

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
38.5℃以上	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	0.0	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
頭痛	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
合　　計	0.0	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7

新型コロナ初回接種

（対象者数　26 人）　(異常発生者数　11 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	4	5	7	3	4	2	1	0	26
発　　熱	0	0	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	2	4	1	1	0	0	0	9
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	0	0	1	0	0	0	0	2
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	1	3	1	0	0	0	0	7
頭痛	2	1	0	0	0	0	0	0	3
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	6	4	8	3	1	0	0	0	22

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.0	40.0	57.1	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	34.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	25.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	50.0	20.0	42.9	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9
頭痛	50.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	150.0	80.0	114.3	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	84.6

新型コロナ追加接種

（対象者数　71 人）　(異常発生者数　24 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	5	23	24	12	5	1	1	0	71
発　　熱	2	1	1	1	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	1	1	0	0	0	0	5
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	4	3	1	2	0	1	0	13
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	1	0	0	0	0	0	1
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	2	1	0	0	0	0	0	3
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	3	5	1	0	0	1	0	12
頭痛	1	2	2	0	0	0	0	0	5
胸の痛み	0	1	0	0	0	0	0	0	1
合　　計	7	13	13	3	2	0	2	0	40

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	40.0	4.3	4.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	40.0	4.3	4.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	40.0	17.4	12.5	8.3	40.0	0.0	100.0	0.0	18.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	8.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	40.0	13.0	20.8	8.3	0.0	0.0	100.0	0.0	16.9
頭痛	20.0	8.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
胸の痛み	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
合　　計	140.0	56.5	54.2	25.0	40.0	0.0	200.0	0.0	56.3

新型コロナ_インフルエンザ

（対象者数　109 人）　(異常発生者数　20 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	4	34	35	14	12	5	5	0	109
発熱	0	0	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	1	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	4	4	2	2	1	0	0	14
嘔吐	0	0	2	0	0	0	0	0	2
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	2	0	0	1	1	0	0	4
全身倦怠感	1	2	2	0	3	2	0	0	10
頭痛	0	0	0	0	0	1	0	0	1
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	2	8	9	2	6	5	0	0	32

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.0	11.8	11.4	14.3	16.7	20.0	0.0	0.0	12.8
嘔吐	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	5.9	0.0	0.0	8.3	20.0	0.0	0.0	3.7
全身倦怠感	25.0	5.9	5.7	0.0	25.0	40.0	0.0	0.0	9.2
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.9
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	50.0	23.5	25.7	14.3	50.0	100.0	0.0	0.0	29.4

帯状疱疹1回目

（対象者数　211 人）　(異常発生者数　106 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	45	83	46	25	6	5	1	0	211
発　　熱	8	10	7	3	1	0	0	0	29
37.5℃以上 38.5℃未満	7	8	7	3	1	0	0	0	26
38.5℃以上	1	2	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	24	38	21	5	0	1	0	0	89
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	1	0	0	0	0	0	0	2
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	15	25	12	7	1	1	0	0	61
頭痛	9	14	3	1	1	0	0	0	28
合　　計	57	88	44	16	3	2	0	0	210

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	17.8	12.0	15.2	12.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.7
37.5℃以上 38.5℃未満	15.6	9.6	15.2	12.0	16.7	0.0	0.0	0.0	12.3
38.5℃以上	2.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
局所反応	53.3	45.8	45.7	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	42.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	33.3	30.1	26.1	28.0	16.7	20.0	0.0	0.0	28.9
頭痛	20.0	16.9	6.5	4.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.3
合　　計	126.7	106.0	95.7	64.0	50.0	40.0	0.0	0.0	99.5

帯状疱疹2回目

（対象者数　181 人）　(異常発生者数　104 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	27	84	40	20	7	2	1	0	181
発　　熱	11	21	9	1	1	0	0	0	43
37.5℃以上 38.5℃未満	10	18	9	1	1	0	0	0	39
38.5℃以上	1	3	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	19	37	19	4	3	1	0	0	83
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	0	1	0	0	0	0	0	2
下　　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	1	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	16	33	13	5	3	0	0	0	70
頭痛	8	15	6	3	0	0	0	0	32
合　　計	55	106	48	14	7	1	0	0	231

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	40.7	25.0	22.5	5.0	14.3	0.0	0.0	0.0	23.8
37.5℃以上 38.5℃未満	37.0	21.4	22.5	5.0	14.3	0.0	0.0	0.0	21.5
38.5℃以上	3.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
局所反応	70.4	44.0	47.5	20.0	42.9	50.0	0.0	0.0	45.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	3.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	59.3	39.3	32.5	25.0	42.9	0.0	0.0	0.0	38.7
頭痛	29.6	17.9	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7
合　　計	203.7	126.2	120.0	70.0	100.0	50.0	0.0	0.0	127.6

令和７年度

集　計　表

第６群、第７群

期別・接種部位別・症状別

（単独接種、同時接種）

DPT-IPV-Hib1期初回1回目　全接種

（対象者数　　1,039 人）　　(異常発生者数　　267 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	300	352	228	159	1,039
発　　熱	53	59	32	29	173
37.5℃以上38.5℃未満	39	47	23	26	135
38.5℃以上	14	12	9	3	38
局所反応	17	29	13	5	64
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	2	5	5	0	12
下　　痢	13	13	16	8	50
せき鼻水	18	23	12	6	59
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	103	129	78	48	358

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	17.7	16.8	14.0	18.2	16.7
37.5℃以上38.5℃未満	13.0	13.4	10.1	16.4	13.0
38.5℃以上	4.7	3.4	3.9	1.9	3.7
局所反応	5.7	8.2	5.7	3.1	6.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.7	1.4	2.2	0.0	1.2
下　　痢	4.3	3.7	7.0	5.0	4.8
せき鼻水	6.0	6.5	5.3	3.8	5.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	34.3	36.6	34.2	30.2	34.5

第6群

DPT-IPV-Hib1期初回2回目　全接種

（対象者数　876 人）　(異常発生者数　266 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	330	234	122	190	876
発　熱	48	66	10	29	153
37.5℃以上38.5℃未満	34	47	4	27	112
38.5℃以上	14	19	6	2	41
局所反応	21	37	4	15	77
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	3	3	3	2	11
下　痢	16	10	7	9	42
せき鼻水	26	19	3	14	62
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	114	135	27	69	345

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	14.5	28.2	8.2	15.3	17.5
37.5℃以上38.5℃未満	10.3	20.1	3.3	14.2	12.8
38.5℃以上	4.2	8.1	4.9	1.1	4.7
局所反応	6.4	15.8	3.3	7.9	8.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.9	1.3	2.5	1.1	1.3
下　痢	4.8	4.3	5.7	4.7	4.8
せき鼻水	7.9	8.1	2.5	7.4	7.1
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	34.5	57.7	22.1	36.3	39.4

DPT-IPV-Hib1期初回3回目　全接種

（対象者数　580 人）　(異常発生者数　140 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	172	204	131	73	580
発熱	22	31	10	4	67
37.5℃以上38.5℃未満	18	24	7	3	52
38.5℃以上	4	7	3	1	15
局所反応	14	22	6	5	47
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	2	2
下痢	11	8	5	3	27
せき鼻水	17	17	7	3	44
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合計	64	78	28	17	187

	発生割合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発熱	12.8	15.2	7.6	5.5	11.6
37.5℃以上38.5℃未満	10.5	11.8	5.3	4.1	9.0
38.5℃以上	2.3	3.4	2.3	1.4	2.6
局所反応	8.1	10.8	4.6	6.8	8.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	2.7	0.3
下痢	6.4	3.9	3.8	4.1	4.7
せき鼻水	9.9	8.3	5.3	4.1	7.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	37.2	38.2	21.4	23.3	32.2

DPT-IPV-Hib1期追加　全接種

（対象者数　　515 人）　　(異常発生者数　　199 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	230	133	74	78	515
発　　熱	50	33	29	21	133
37.5℃以上38.5℃未満	20	14	12	9	55
38.5℃以上	30	19	17	12	78
局所反応	26	16	9	12	63
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	3	4	3	10
下　　痢	6	9	10	4	29
せき鼻水	33	19	14	13	79
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	115	80	66	53	314

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	21.7	24.8	39.2	26.9	25.8
37.5℃以上38.5℃未満	8.7	10.5	16.2	11.5	10.7
38.5℃以上	13.0	14.3	23.0	15.4	15.1
局所反応	11.3	12.0	12.2	15.4	12.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	2.3	5.4	3.8	1.9
下　　痢	2.6	6.8	13.5	5.1	5.6
せき鼻水	14.3	14.3	18.9	16.7	15.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	50.0	60.2	89.2	67.9	61.0

DT2期　全接種

（対象者数　578 人）　(異常発生者数　122 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	442	134	2	0	578
発熱	19	8	0	0	27
37.5℃以上38.5℃未満	8	4	0	0	12
38.5℃以上	11	4	0	0	15
局所反応	65	19	0	0	84
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔吐	5	0	0	0	5
下痢	4	3	0	0	7
せき鼻水	23	9	0	0	32
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合計	116	39	0	0	155

	発生割合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発熱	4.3	6.0	0.0	0.0	4.7
37.5℃以上38.5℃未満	1.8	3.0	0.0	0.0	2.1
38.5℃以上	2.5	3.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	14.7	14.2	0.0	0.0	14.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9
下痢	0.9	2.2	0.0	0.0	1.2
せき鼻水	5.2	6.7	0.0	0.0	5.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	26.2	29.1	0.0	0.0	26.8

MR1期　全接種

（対象者数　518 人）　(異常発生者数　118 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	316	158	41	3	518
発　熱	54	30	10	0	94
37.5℃以上38.5℃未満	23	14	7	0	44
38.5℃以上	31	16	3	0	50
局所反応	8	4	2	0	14
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	2	3	0	0	5
発疹	11	8	3	1	23
リンパ節腫脹	1	1	0	0	2
関節痛	1	0	1	0	2
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	77	46	16	1	140

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	17.1	19.0	24.4	0.0	18.1
37.5℃以上38.5℃未満	7.3	8.9	17.1	0.0	8.5
38.5℃以上	9.8	10.1	7.3	0.0	9.7
局所反応	2.5	2.5	4.9	0.0	2.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.6	1.9	0.0	0.0	1.0
発疹	3.5	5.1	7.3	33.3	4.4
リンパ節腫脹	0.3	0.6	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.3	0.0	2.4	0.0	0.4
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	24.4	29.1	39.0	33.3	27.0

MR2期　全接種

（対象者数　430 人）　(異常発生者数　50 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	317	111	2	0	430
発　熱	18	12	0	0	30
37.5℃以上38.5℃未満	5	4	0	0	9
38.5℃以上	13	8	0	0	21
局所反応	10	8	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	3	0	0	0	3
発疹	4	1	0	0	5
リンパ節腫脹	0	1	0	0	1
関節痛	1	0	0	0	1
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	36	22	0	0	58

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	5.7	10.8	0.0	0.0	7.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.6	3.6	0.0	0.0	2.1
38.5℃以上	4.1	7.2	0.0	0.0	4.9
局所反応	3.2	7.2	0.0	0.0	4.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7
発疹	1.3	0.9	0.0	0.0	1.2
リンパ節腫脹	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2
関節痛	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	11.4	19.8	0.0	0.0	13.5

日本脳炎1期初回1回目　全接種

（対象者数　509 人）　(異常発生者数　73 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	321	183	4	1	509
発　　熱	39	14	1	0	54
37.5℃以上 38.5℃未満	20	7	0	0	27
38.5℃以上	19	7	1	0	27
局所反応	0	5	0	0	5
けいれん	1	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	0	0	0	1
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	5	3	0	0	8
発疹	8	5	0	0	13
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	53	27	1	0	81

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	12.1	7.7	25.0	0.0	10.6
37.5℃以上 38.5℃未満	6.2	3.8	0.0	0.0	5.3
38.5℃以上	5.9	3.8	25.0	0.0	5.3
局所反応	0.0	2.7	0.0	0.0	1.0
けいれん	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6
発疹	2.5	2.7	0.0	0.0	2.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	16.5	14.8	25.0	0.0	15.9

日本脳炎1期初回2回目　全接種

（対象者数　316 人）　(異常発生者数　33 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	148	164	0	4	316
発　　熱	8	8	0	0	16
37.5℃以上 38.5℃未満	3	5	0	0	8
38.5℃以上	5	3	0	0	8
局所反応	3	3	0	0	6
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	3	0	0	4
発疹	8	2	0	0	10
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	20	16	0	0	36

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	5.4	4.9	0.0	0.0	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	3.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	3.4	1.8	0.0	0.0	2.5
局所反応	2.0	1.8	0.0	0.0	1.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.7	1.8	0.0	0.0	1.3
発疹	5.4	1.2	0.0	0.0	3.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	13.5	9.8	0.0	0.0	11.4

日本脳炎1期追加　全接種

（対象者数　　417 人）　　(異常発生者数　　44 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	261	143	11	2	417
発　　熱	17	8	0	0	25
37.5℃以上 38.5℃未満	7	4	0	0	11
38.5℃以上	10	4	0	0	14
局所反応	5	5	0	0	10
けいれん	1	0	0	0	1
37.5℃未満	1	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	1
発疹	4	4	3	0	11
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	28	17	3	0	48

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	6.5	5.6	0.0	0.0	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	2.8	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	3.8	2.8	0.0	0.0	3.4
局所反応	1.9	3.5	0.0	0.0	2.4
けいれん	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
発疹	1.5	2.8	27.3	0.0	2.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	10.7	11.9	27.3	0.0	11.5

日本脳炎2期　全接種

（対象者数　　433 人）　　(異常発生者数　　53 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	291	142	0	0	433
発　　熱	11	8	0	0	19
37.5℃以上 38.5℃未満	5	5	0	0	10
38.5℃以上	6	3	0	0	9
局所反応	25	6	0	0	31
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	2	0	0	0	2
発疹	2	2	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	40	16	0	0	56

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	3.8	5.6	0.0	0.0	4.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	3.5	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	2.1	2.1	0.0	0.0	2.1
局所反応	8.6	4.2	0.0	0.0	7.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.7	1.4	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	13.7	11.3	0.0	0.0	12.9

BCG　全接種

（対象者数　938 人）　(異常発生者数　4 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	913	22	3	0	938
発　熱	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	3	0	0	0	3
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	1	0	0	0	1
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	4	0	0	0	4

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4

小児用肺炎球菌初回1回目　全接種

（対象者数　239 人）　(異常発生者数　66 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	120	47	22	50	239
発　熱	18	13	3	8	42
37.5℃以上38.5℃未満	12	10	1	6	29
38.5℃以上	6	3	2	2	13
局所反応	5	2	1	10	18
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	2	0	0	3
下　痢	4	2	0	4	10
せき鼻水	6	4	1	2	13
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	34	23	5	24	86

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	15.0	27.7	13.6	16.0	17.6
37.5℃以上38.5℃未満	10.0	21.3	4.5	12.0	12.1
38.5℃以上	5.0	6.4	9.1	4.0	5.4
局所反応	4.2	4.3	4.5	20.0	7.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.8	4.3	0.0	0.0	1.3
下　痢	3.3	4.3	0.0	8.0	4.2
せき鼻水	5.0	8.5	4.5	4.0	5.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	28.3	48.9	22.7	48.0	36.0

小児用肺炎球菌初回2回目　全接種

（対象者数　　171 人）　　(異常発生者数　　61 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	45	84	26	16	171
発　　熱	13	18	5	2	38
37.5℃以上38.5℃未満	9	14	5	1	29
38.5℃以上	4	4	0	1	9
局所反応	5	9	2	1	17
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	0	0	0	1
下　　痢	1	3	3	0	7
せき鼻水	6	5	1	0	12
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	26	35	11	3	75

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	28.9	21.4	19.2	12.5	22.2
37.5℃以上38.5℃未満	20.0	16.7	19.2	6.3	17.0
38.5℃以上	8.9	4.8	0.0	6.3	5.3
局所反応	11.1	10.7	7.7	6.3	9.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6
下　　痢	2.2	3.6	11.5	0.0	4.1
せき鼻水	13.3	6.0	3.8	0.0	7.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	57.8	41.7	42.3	18.8	43.9

小児用肺炎球菌初回3回目　全接種

（対象者数　159 人）　(異常発生者数　53 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	49	58	17	35	159
発　熱	6	12	1	2	21
37.5℃以上38.5℃未満	5	8	0	2	15
38.5℃以上	1	4	1	0	6
局所反応	8	8	2	6	24
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	2	0	0	2
下　痢	4	2	0	0	6
せき鼻水	4	8	1	4	17
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	22	32	4	12	70

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	12.2	20.7	5.9	5.7	13.2
37.5℃以上38.5℃未満	10.2	13.8	0.0	5.7	9.4
38.5℃以上	2.0	6.9	5.9	0.0	3.8
局所反応	16.3	13.8	11.8	17.1	15.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	3.4	0.0	0.0	1.3
下　痢	8.2	3.4	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	8.2	13.8	5.9	11.4	10.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	44.9	55.2	23.5	34.3	44.0

小児用肺炎球菌追加　全接種

（対象者数　　179 人）　　(異常発生者数　　80 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	60	54	46	19	179
発　　熱	22	12	15	4	53
37.5℃以上38.5℃未満	8	7	9	3	27
38.5℃以上	14	5	6	1	26
局所反応	8	8	15	4	35
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	0	0	0	1
下　　痢	4	3	1	1	9
せき鼻水	10	7	5	3	25
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	45	30	36	12	123

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	36.7	22.2	32.6	21.1	29.6
37.5℃以上38.5℃未満	13.3	13.0	19.6	15.8	15.1
38.5℃以上	23.3	9.3	13.0	5.3	14.5
局所反応	13.3	14.8	32.6	21.1	19.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6
下　　痢	6.7	5.6	2.2	5.3	5.0
せき鼻水	16.7	13.0	10.9	15.8	14.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	75.0	55.6	78.3	63.2	68.7

水痘1回目　全接種

（対象者数　404 人）　(異常発生者数　115 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	200	187	7	10	404
発　　熱	42	49	1	1	93
37.5℃以上38.5℃未満	21	12	0	0	33
38.5℃以上	21	37	1	1	60
局所反応	9	12	3	1	25
けいれん	1	1	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	1	0	0	2
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	4	0	0	5
発疹	14	11	0	0	25
リンパ節腫脹	0	1	1	0	2
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	67	78	5	2	152

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	21.0	26.2	14.3	10.0	23.0
37.5℃以上38.5℃未満	10.5	6.4	0.0	0.0	8.2
38.5℃以上	10.5	19.8	14.3	10.0	14.9
局所反応	4.5	6.4	42.9	10.0	6.2
けいれん	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.5	2.1	0.0	0.0	1.2
発疹	7.0	5.9	0.0	0.0	6.2
リンパ節腫脹	0.0	0.5	14.3	0.0	0.5
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	33.5	41.7	71.4	20.0	37.6

水痘2回目　全接種

（対象者数　394 人）　(異常発生者数　69 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	225	163	6	0	394
発　　熱	17	24	1	0	42
37.5℃以上38.5℃未満	5	9	0	0	14
38.5℃以上	12	15	1	0	28
局所反応	10	4	0	0	14
けいれん	1	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	0	0	0	1
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	2	2	0	0	4
発疹	10	8	1	0	19
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	1	0	0	0	1
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	41	38	2	0	81

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	7.6	14.7	16.7	0.0	10.7
37.5℃以上38.5℃未満	2.2	5.5	0.0	0.0	3.6
38.5℃以上	5.3	9.2	16.7	0.0	7.1
局所反応	4.4	2.5	0.0	0.0	3.6
けいれん	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.9	1.2	0.0	0.0	1.0
発疹	4.4	4.9	16.7	0.0	4.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	18.2	23.3	33.3	0.0	20.6

B型肝炎1回目　全接種

（対象者数　　199 人）　　(異常発生者数　　45 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	103	52	43	1	199
発　　熱	14	11	6	0	31
37.5℃以上 38.5℃未満	10	10	5	0	25
38.5℃以上	4	1	1	0	6
局所反応	3	2	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	4	5	0	0	9
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	1	2	3	0	6
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	22	20	9	0	51

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	13.6	21.2	14.0	0.0	15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7	19.2	11.6	0.0	12.6
38.5℃以上	3.9	1.9	2.3	0.0	3.0
局所反応	2.9	3.8	0.0	0.0	2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	3.9	9.6	0.0	0.0	4.5
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	1.0	3.8	7.0	0.0	3.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	21.4	38.5	20.9	0.0	25.6

B型肝炎2回目　全接種

（対象者数　198 人）　(異常発生者数　52 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	84	75	6	33	198
発　熱	6	17	0	10	33
37.5℃以上38.5℃未満	3	11	0	7	21
38.5℃以上	3	6	0	3	12
局所反応	7	7	0	3	17
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0
下　痢	2	1	0	1	4
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	6	5	0	2	13
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	21	30	0	16	67

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	7.1	22.7	0.0	30.3	16.7
37.5℃以上38.5℃未満	3.6	14.7	0.0	21.2	10.6
38.5℃以上	3.6	8.0	0.0	9.1	6.1
局所反応	8.3	9.3	0.0	9.1	8.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	2.4	1.3	0.0	3.0	2.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	7.1	6.7	0.0	6.1	6.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	25.0	40.0	0.0	48.5	33.8

B型肝炎3回目　全接種

（対象者数　445 人）　(異常発生者数　66 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	203	225	9	8	445
発　熱	9	12	0	0	21
37.5℃以上38.5℃未満	7	3	0	0	10
38.5℃以上	2	9	0	0	11
局所反応	10	12	0	0	22
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	4	5	0	0	9
下　痢	6	11	0	0	17
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	10	8	0	0	18
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	39	48	0	0	87

	発　生　割　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	4.4	5.3	0.0	0.0	4.7
37.5℃以上38.5℃未満	3.4	1.3	0.0	0.0	2.2
38.5℃以上	1.0	4.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	4.9	5.3	0.0	0.0	4.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	2.0	2.2	0.0	0.0	2.0
下　痢	3.0	4.9	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	4.9	3.6	0.0	0.0	4.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	19.2	21.3	0.0	0.0	19.6

HPV1回目　全接種

（対象者数　223 人）　(異常発生者数　35 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	199	23	1	0	223
発熱	8	0	1	0	9
37.5℃以上38.5℃未満	3	0	1	0	4
38.5℃以上	5	0	0	0	5
局所反応	16	2	1	0	19
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	10	2	1	0	13
頭痛	9	1	0	0	10
胸の痛み	0	0	0	0	0
合計	44	5	3	0	52

	発生割合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発熱	4.0	0.0	100.0	0.0	4.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.5	0.0	100.0	0.0	1.8
38.5℃以上	2.5	0.0	0.0	0.0	2.2
局所反応	8.0	8.7	100.0	0.0	8.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	5.0	8.7	100.0	0.0	5.8
頭痛	4.5	4.3	0.0	0.0	4.5
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	22.1	21.7	300.0	0.0	23.3

HPV2回目　全接種

（対象者数　303 人）　(異常発生者数　43 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	207	96	0	0	303
発熱	6	1	0	0	7
37.5℃以上38.5℃未満	4	0	0	0	4
38.5℃以上	2	1	0	0	3
局所反応	21	7	0	0	28
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	11	4	0	0	15
頭痛	4	2	0	0	6
胸の痛み	0	0	0	0	0
合計	42	14	0	0	56

	発生割合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発熱	2.9	1.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上38.5℃未満	1.9	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	10.1	7.3	0.0	0.0	9.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	5.3	4.2	0.0	0.0	5.0
頭痛	1.9	2.1	0.0	0.0	2.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	20.3	14.6	0.0	0.0	18.5

HPV3回目　全接種

（対象者数　231 人）　(異常発生者数　28 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	202	28	1	0	231
発　熱	6	0	0	0	6
37.5℃以上38.5℃未満	2	0	0	0	2
38.5℃以上	4	0	0	0	4
局所反応	12	2	0	0	14
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	0	0	0	1
下　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	12	0	0	0	12
頭痛	8	0	0	0	8
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　計	39	2	0	0	41

	発生割合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　熱	3.0	0.0	0.0	0.0	2.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7
局所反応	5.9	7.1	0.0	0.0	6.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	5.9	0.0	0.0	0.0	5.2
頭痛	4.0	0.0	0.0	0.0	3.5
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	19.3	7.1	0.0	0.0	17.7

インフルエンザ　全接種

（対象者数　　637 人）　　(異常発生者数　　113 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	550	81	6	0	637
発　　熱	6	1	0	0	7
37.5℃以上38.5℃未満	2	0	0	0	2
38.5℃以上	4	1	0	0	5
局所反応	80	12	0	0	92
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	3	1	0	0	4
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	1	0	0	2
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	22	5	0	0	27
頭痛	11	1	0	0	12
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	123	21	0	0	144

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	1.1	1.2	0.0	0.0	1.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.7	1.2	0.0	0.0	0.8
局所反応	14.5	14.8	0.0	0.0	14.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.5	1.2	0.0	0.0	0.6
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.2	1.2	0.0	0.0	0.3
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	4.0	6.2	0.0	0.0	4.2
頭痛	2.0	1.2	0.0	0.0	1.9
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	22.4	25.9	0.0	0.0	22.6

高齢者用肺炎球菌　全接種

（対象者数　　49 人）　　(異常発生者数　　21 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別対象者数	42	5	2	0	49
発　　熱	3	0	0	0	3
37.5℃以上38.5℃未満	2	0	0	0	2
38.5℃以上	1	0	0	0	1
局所反応	16	0	1	0	17
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	5	1	0	0	6
頭痛	4	0	0	0	4
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	28	1	1	0	30

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	7.1	0.0	0.0	0.0	6.1
37.5℃以上38.5℃未満	4.8	0.0	0.0	0.0	4.1
38.5℃以上	2.4	0.0	0.0	0.0	2.0
局所反応	38.1	0.0	50.0	0.0	34.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	11.9	20.0	0.0	0.0	12.2
頭痛	9.5	0.0	0.0	0.0	8.2
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	66.7	20.0	50.0	0.0	61.2

新型コロナ初回接種　全接種

（対象者数　　43 人）　　(異常発生者数　　15 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	36	7	0	0	43
発　　熱	1	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0
局所反応	10	3	0	0	13
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	0	0	0	0
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	1	3	0	0	4
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	7	3	0	0	10
頭痛	2	2	0	0	4
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	21	11	0	0	32

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	2.8	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	0.0	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	27.8	42.9	0.0	0.0	30.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	2.8	42.9	0.0	0.0	9.3
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	19.4	42.9	0.0	0.0	23.3
頭痛	5.6	28.6	0.0	0.0	9.3
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	58.3	157.1	0.0	0.0	74.4

新型コロナ追加接種　全接種

（対象者数　　147 人）　　(異常発生者数　　46 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	136	10	1	0	147
発　　熱	9	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	9	0	0	0	9
38.5℃以上	0	0	0	0	0
局所反応	23	3	0	0	26
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	1	0	0	0	1
下　　痢	1	0	0	0	1
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	6	1	0	0	7
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	23	1	0	0	24
頭痛	6	0	0	0	6
胸の痛み	2	0	0	0	2
合　　計	71	5	0	0	76

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	6.6	0.0	0.0	0.0	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6	0.0	0.0	0.0	6.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	16.9	30.0	0.0	0.0	17.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
下　　痢	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	4.4	10.0	0.0	0.0	4.8
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	16.9	10.0	0.0	0.0	16.3
頭痛	4.4	0.0	0.0	0.0	4.1
胸の痛み	1.5	0.0	0.0	0.0	1.4
合　　計	52.2	50.0	0.0	0.0	51.7

帯状疱疹1回目　全接種

（対象者数　　226 人）　　(異常発生者数　　114 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	211	15	0	0	226
発　　熱	28	4	0	0	32
37.5℃以上 38.5℃未満	25	4	0	0	29
38.5℃以上	3	0	0	0	3
局所反応	88	8	0	0	96
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	2	1	0	0	3
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	61	6	0	0	67
頭痛	25	7	0	0	32
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	205	26	0	0	231

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	13.3	26.7	0.0	0.0	14.2
37.5℃以上 38.5℃未満	11.8	26.7	0.0	0.0	12.8
38.5℃以上	1.4	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	41.7	53.3	0.0	0.0	42.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.9	6.7	0.0	0.0	1.3
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	28.9	40.0	0.0	0.0	29.6
頭痛	11.8	46.7	0.0	0.0	14.2
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	97.2	173.3	0.0	0.0	102.2

帯状疱疹2回目　全接種

（対象者数　　196 人）　　(異常発生者数　　116 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
接種部位別 対象者数	179	16	1	0	196
発　　熱	43	3	0	0	46
37.5℃以上 38.5℃未満	39	2	0	0	41
38.5℃以上	4	1	0	0	5
局所反応	84	5	0	0	89
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
嘔　　吐	2	0	0	0	2
下　　痢	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0
全身倦怠感	73	6	0	0	79
頭痛	34	1	0	0	35
胸の痛み	0	0	0	0	0
合　　計	237	15	0	0	252

	発　　生　　割　　合				
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	合計
発　　熱	24.0	18.8	0.0	0.0	23.5
37.5℃以上 38.5℃未満	21.8	12.5	0.0	0.0	20.9
38.5℃以上	2.2	6.3	0.0	0.0	2.6
局所反応	46.9	31.3	0.0	0.0	45.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	40.8	37.5	0.0	0.0	40.3
頭痛	19.0	6.3	0.0	0.0	17.9
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	132.4	93.8	0.0	0.0	128.6

B型肝炎1回目_ロタ1回目_小児用肺炎球菌初回1回目_DPT-IPV-Hib1期初回1回目

（対象者数　1,606 人）　(異常発生者数　408 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
接種部位別対象者数	770	103	733	1,606
発熱	127	12	128	267
37.5℃以上38.5℃未満	94	9	100	203
38.5℃以上	33	3	28	64
局所反応	37	2	39	78
けいれん	0	0	1	1
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	1	1
嘔吐	6	2	9	17
下痢	36	3	41	80
せき鼻水	39	3	20	62
血便	0	0	2	2
蕁麻疹	0	0	1	1
発疹	4	0	8	12
合　　計	249	22	249	520

	発　生　割　合			
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
発熱	16.5	11.7	17.5	16.6
37.5℃以上38.5℃未満	12.2	8.7	13.6	12.6
38.5℃以上	4.3	2.9	3.8	4.0
局所反応	4.8	1.9	5.3	4.9
けいれん	0.0	0.0	0.1	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.1	0.1
嘔吐	0.8	1.9	1.2	1.1
下痢	4.7	2.9	5.6	5.0
せき鼻水	5.1	2.9	2.7	3.9
血便	0.0	0.0	0.3	0.1
蕁麻疹	0.0	0.0	0.1	0.1
発疹	0.5	0.0	1.1	0.7
合　　計	32.3	21.4	34.0	32.4

B型肝炎2回目_ロタ2回目_小児用肺炎球菌初回2回目_DPT-IPV-Hib1期初回2回目

（対象者数　1,285 人）　(異常発生者数　391 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
接種部位別対象者数	671	75	539	1,285
発熱	137	8	93	238
37.5℃以上38.5℃未満	96	7	71	174
38.5℃以上	41	1	22	64
局所反応	59	6	33	98
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
嘔吐	5	1	9	15
下痢	27	2	26	55
せき鼻水	46	2	22	70
血便	2	2	1	5
蕁麻疹	1	0	1	2
発疹	9	0	10	19
合　　計	286	21	195	502

	発　生　割　合			
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
発熱	20.4	10.7	17.3	18.5
37.5℃以上38.5℃未満	14.3	9.3	13.2	13.5
38.5℃以上	6.1	1.3	4.1	5.0
局所反応	8.8	8.0	6.1	7.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.7	1.3	1.7	1.2
下痢	4.0	2.7	4.8	4.3
せき鼻水	6.9	2.7	4.1	5.4
血便	0.3	2.7	0.2	0.4
蕁麻疹	0.1	0.0	0.2	0.2
発疹	1.3	0.0	1.9	1.5
合　　計	42.6	28.0	36.2	39.1

小児用肺炎球菌初回3回目_DPT-IPV-Hib1期初回3回目

（対象者数　387 人）　(異常発生者数　103 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
接種部位別対象者数	14	2	371	387
発熱	3	0	44	47
37.5℃以上38.5℃未満	1	0	36	37
38.5℃以上	2	0	8	10
局所反応	1	0	35	36
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
嘔吐	0	0	2	2
下痢	0	0	10	10
せき鼻水	2	0	32	34
合　　計	6	0	123	129

	発　生　割　合			
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
発熱	21.4	0.0	11.9	12.1
37.5℃以上38.5℃未満	7.1	0.0	9.7	9.6
38.5℃以上	14.3	0.0	2.2	2.6
局所反応	7.1	0.0	9.4	9.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.5	0.5
下痢	0.0	0.0	2.7	2.6
せき鼻水	14.3	0.0	8.6	8.8
合　　計	42.9	0.0	33.2	33.3

小児用肺炎球菌追加_DPT-IPV-Hib1期追加_MR1期_水痘1回目

（対象者数　207 人）　(異常発生者数　77 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
接種部位別対象者数	141	16	50	207
発熱	40	6	11	57
37.5℃以上38.5℃未満	8	2	6	16
38.5℃以上	32	4	5	41
局所反応	13	3	9	25
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	1
下痢	6	0	2	8
せき鼻水	10	0	3	13
リンパ節腫脹	1	0	0	1
蕁麻疹	1	0	1	2
関節痛	0	1	0	1
発疹	6	2	0	8
合　　計	78	12	26	116

	発生割合			
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
発熱	28.4	37.5	22.0	27.5
37.5℃以上38.5℃未満	5.7	12.5	12.0	7.7
38.5℃以上	22.7	25.0	10.0	19.8
局所反応	9.2	18.8	18.0	12.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.7	0.0	0.0	0.5
下痢	4.3	0.0	4.0	3.9
せき鼻水	7.1	0.0	6.0	6.3
リンパ節腫脹	7.1	0.0	6.0	6.3
蕁麻疹	0.7	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.0	6.3	0.0	0.5
発疹	4.3	12.5	0.0	3.9
合　　計	55.3	75.0	52.0	56.0

新型コロナ_インフルエンザ

（対象者数　110 人）　(異常発生者数　21 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
接種部位別対象者数	38	0	72	110
発熱	0	0	1	1
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	1	1
38.5℃以上	0	0	0	0
局所反応	3	0	12	15
嘔吐	2	0	0	2
下痢	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0
関節痛	0	0	4	4
全身倦怠感	1	0	9	10
頭痛	0	0	1	1
胸の痛み	0	0	0	0
合　　計	6	0	27	33

	発　生　割　合			
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	合計
発熱	0.0	0.0	1.4	0.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	1.4	0.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	7.9	0.0	16.7	13.6
嘔吐	5.3	0.0	0.0	1.8
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	5.6	3.6
全身倦怠感	2.6	0.0	12.5	9.1
頭痛	0.0	0.0	1.4	0.9
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	15.8	0.0	37.5	30.0

令和７年度

集　計　表

第８群、第９群
期別・発現日別・症状別
（単独接種、同時接種）

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

総　数　　（対象者数　1,039　人）　　（異常発生者数　267　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	73	87	1	3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	173
37.5℃以上 38.5℃未満	52	75	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	135
38.5℃以上	21	12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	38
局所反応	24	37	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	3	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
下　痢	10	21	8	3	0	0	0	2	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
せき鼻水	6	14	4	3	0	2	1	4	3	4	0	6	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	1	59
合　計	116	166	15	9	0	2	2	8	4	7	1	8	3	2	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	1	3	1	358

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	7.0	8.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	5.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	13.0
38.5℃以上	2.0	1.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7
局所反応	2.3	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
下　痢	1.0	2.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	0.6	1.3	0.4	0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	5.7
合　計	11.2	16.0	1.4	0.9	0.0	0.2	0.2	0.8	0.4	0.7	0.1	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	34.5

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

総　数　　（対象者数　876　人）　　（異常発生者数　266　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	42	99	1	2	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
37.5℃以上 38.5℃未満	31	69	1	2	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
38.5℃以上	11	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
局所反応	12	60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
下　痢	8	11	5	3	4	0	2	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	42
せき鼻水	9	10	5	3	4	3	7	2	4	3	3	4	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
合　計	73	185	16	8	8	4	10	5	6	4	8	7	2	2	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	345

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4.8	11.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	7.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
38.5℃以上	1.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
局所反応	1.4	6.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下　痢	0.9	1.3	0.6	0.3	0.5	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	1.0	1.1	0.6	0.3	0.5	0.3	0.8	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合　計	8.3	21.1	1.8	0.9	0.9	0.5	1.1	0.6	0.7	0.5	0.9	0.8	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

総　　数　　（対象者数　580　人）　　（異常発生者数　140　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	38	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
37.5℃以上38.5℃未満	20	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
38.5℃以上	3	8	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
局所反応	14	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	5	9	3	3	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
せき鼻水	4	9	5	1	1	1	1	4	1	5	1	3	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	44
合計	47	84	12	4	1	1	3	5	2	8	1	6	5	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	187

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.0	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
37.5℃以上38.5℃未満	3.4	5.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
38.5℃以上	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	2.4	4.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
下痢	0.9	1.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
せき鼻水	0.7	1.6	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
合計	8.1	14.5	2.1	0.7	0.2	0.2	0.5	0.9	0.3	1.4	0.2	1.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2

DPT-IPV-Hib1期追加

総　数　　（対象者数　515　人）　　（異常発生者数　199　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	33	62	2	2	2	2	1	3	7	4	3	2	3	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	133
37.5℃以上 38.5℃未満	10	33	1	0	0	1	0	0	3	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
38.5℃以上	23	29	1	2	2	1	1	3	4	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	78
局所反応	10	42	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	0	2	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
下　痢	2	11	3	1	0	1	0	1	1	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29
せき鼻水	11	9	5	7	4	6	4	5	3	5	2	7	5	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
合　計	57	124	20	12	7	11	6	10	11	9	8	12	12	4	3	1	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	314

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	6.4	12.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	1.4	0.8	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	25.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	6.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7
38.5℃以上	4.5	5.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.8	0.4	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	15.1
局所反応	1.9	8.2	1.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
下　痢	0.4	2.1	0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
せき鼻水	2.1	1.7	1.0	1.4	0.8	1.2	0.8	1.0	0.6	1.0	0.4	1.4	1.0	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
合　計	11.1	24.1	3.9	2.3	1.4	2.1	1.2	1.9	2.1	1.7	1.6	2.3	2.3	0.8	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	61.0

DT2期

総　数　　（対象者数　578　人）　　（異常発生者数　122　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	7	3	0	1	1	1	3	2	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	27
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	4	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
38.5℃以上	0	0	3	2	0	1	0	0	2	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15
局所反応	8	55	17	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
下　痢	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
せき鼻水	2	2	5	3	1	1	4	0	3	3	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32
合　計	11	61	30	9	3	2	5	2	6	6	8	0	3	2	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	155

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.2	1.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	1.4	9.5	2.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下　痢	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
せき鼻水	0.3	0.3	0.9	0.5	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.5
合　計	1.9	10.6	5.2	1.6	0.5	0.3	0.9	0.3	1.0	1.0	1.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	26.8

MR1期

総　数　　（対象者数　518　人）　　（異常発生者数　118　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	8	18	3	2	3	1	3	8	17	9	8	4	5	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	94
37.5℃以上 38.5℃未満	4	12	0	1	1	0	2	4	1	4	6	3	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
38.5℃以上	4	6	3	1	2	1	1	4	16	5	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	50
局所反応	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
発　疹	1	1	2	0	0	1	2	1	6	2	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
リンパ節腫脹	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合　計	12	28	6	2	3	3	5	9	23	12	14	9	6	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	140

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1.5	3.5	0.6	0.4	0.6	0.2	0.6	1.5	3.3	1.7	1.5	0.8	1.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	2.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.8	0.2	0.8	1.2	0.6	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
38.5℃以上	0.8	1.2	0.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.8	3.1	1.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	9.7
局所反応	0.6	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発　疹	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	1.2	0.4	0.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
リンパ節腫脹	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合　計	2.3	5.4	1.2	0.4	0.6	0.6	1.0	1.7	4.4	2.3	2.7	1.7	1.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	27.0

MR2期

総　数　　（対象者数　430　人）　　（異常発生者数　50　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4	3	1	1	3	1	2	2	0	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	30
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
38.5℃以上	4	1	1	0	2	1	2	0	0	2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	21
局所反応	0	14	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合　計	5	17	2	2	3	2	3	4	0	3	1	1	2	2	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	58

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.9	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	0.5	0.5	0.0	0.7	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1
38.5℃以上	0.9	0.2	0.2	0.0	0.5	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	4.9
局所反応	0.0	3.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
合　計	1.2	4.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.0	0.7	0.2	0.2	0.5	0.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	13.5

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　（対象者数　509　人）　　（異常発生者数　73　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	14	3	2	2	1	1	4	4	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54
37.5℃以上38.5℃未満	7	10	3	2	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27
38.5℃以上	7	4	0	0	2	1	1	3	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
局所反応	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
発疹	1	0	0	1	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
合計	16	19	3	4	3	2	1	8	4	5	2	5	1	3	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	81

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	2.8	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.8	0.8	0.4	0.4	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	10.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	2.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.3
38.5℃以上	1.4	0.8	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
局所反応	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
発疹	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合計	3.1	3.7	0.6	0.8	0.6	0.4	0.2	1.6	0.8	1.0	0.4	1.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	15.9

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　（対象者数　316　人）　　（異常発生者数　33　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	5	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
37.5℃以上 38.5℃未満	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
38.5℃以上	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
発疹	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10
合計	0	9	2	3	2	1	0	3	3	1	2	2	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	36

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	1.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
発疹	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
合計	0.0	2.8	0.6	0.9	0.6	0.3	0.0	0.9	0.9	0.3	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4

日本脳炎1期追加

総　数　　（対象者数　417　人）　　（異常発生者数　44　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	4	2	3	0	2	1	2	1	0	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
38.5℃以上	0	2	2	0	0	1	1	2	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
局所反応	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
合計	4	9	3	4	0	2	2	2	1	2	5	1	6	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	48

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	1.0	0.5	0.7	0.0	0.5	0.2	0.5	0.2	0.0	0.7	0.2	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
局所反応	0.5	1.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
発疹	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合計	1.0	2.2	0.7	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	1.2	0.2	1.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5

日本脳炎2期

総　数　　（対象者数　433　人）　　（異常発生者数　53　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	3	3	1	1	1	0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
37.5℃以上 38.5℃未満	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
38.5℃以上	0	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
局所反応	7	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発　疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
合　計	10	27	3	2	1	0	2	0	1	2	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	56

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	1.6	5.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発　疹	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　計	2.3	6.2	0.7	0.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9

BCG

総　　数　　**（対象者数　938　人）**　　**（異常発生者数　4　人）**

発　現　日	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合　計
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合　　計	0	0	1	0	0	0	2	0	1	4

発　生　割　合	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合　計
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
合　　計	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.4

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　（対象者数　239　人）　　（異常発生者数　66　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	21	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42
37.5℃以上38.5℃未満	10	16	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
局所反応	6	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	2	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
せき鼻水	4	1	1	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
合計	28	37	2	2	1	4	1	5	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	86

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.3	8.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
37.5℃以上38.5℃未満	4.2	6.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
38.5℃以上	2.1	2.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
局所反応	2.5	4.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下痢	0.8	1.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
せき鼻水	1.7	0.4	0.4	0.0	0.4	0.8	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
合計	11.7	15.5	0.8	0.8	0.4	1.7	0.4	2.1	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　（対象者数　171　人）　　（異常発生者数　61　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
37.5℃以上38.5℃未満	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
局所反応	4	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
せき鼻水	1	3	1	2	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合計	18	42	2	4	0	1	1	1	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.4	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
37.5℃以上38.5℃未満	4.1	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
38.5℃以上	2.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
局所反応	2.3	7.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	0.6	1.8	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
合計	10.5	24.6	1.2	2.3	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	1.8	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　（対象者数　159　人）　　（異常発生者数　53　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	3	15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	2	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
38.5℃以上	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
局所反応	9	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下　痢	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
せき鼻水	3	2	1	3	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
合　計	15	36	1	5	2	1	2	3	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1.9	9.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	6.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
38.5℃以上	0.6	2.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
局所反応	5.7	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下　痢	0.0	2.5	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	1.9	1.3	0.6	1.9	0.0	0.0	1.3	1.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7
合　計	9.4	22.6	0.6	3.1	1.3	0.6	1.3	1.9	0.6	0.0	0.0	0.6	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0

小児用肺炎球菌追加

総　数　　（対象者数　179　人）　　（異常発生者数　80　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	28	0	0	0	0	2	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	53
37.5℃以上38.5℃未満	2	19	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
38.5℃以上	6	9	0	0	0	0	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	26
局所反応	7	22	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	2	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
せき鼻水	4	6	2	2	1	1	0	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25
合計	21	57	8	4	1	3	2	7	9	2	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	123

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.5	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.8	2.8	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
38.5℃以上	3.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
局所反応	3.9	12.3	2.2	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	1.1	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
せき鼻水	2.2	3.4	1.1	1.1	0.6	0.6	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
合計	11.7	31.8	4.5	2.2	0.6	1.7	1.1	3.9	5.0	1.1	0.0	1.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7

水痘1回目

総　数　　（対象者数　404　人）　　（異常発生者数　115　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	30	5	1	2	1	2	6	7	6	8	0	1	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	93
37.5℃以上 38.5℃未満	9	12	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33
38.5℃以上	7	18	5	0	1	0	1	5	6	4	7	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	60
局所反応	5	16	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
発疹	1	2	2	2	1	1	0	1	1	2	5	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
リンパ節腫脹	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23	49	9	3	4	2	3	7	10	10	14	4	2	1	0	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	152

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.0	7.4	1.2	0.2	0.5	0.2	0.5	1.5	1.7	1.5	2.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	23.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	3.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	8.2
38.5℃以上	1.7	4.5	1.2	0.0	0.2	0.0	0.2	1.2	1.5	1.0	1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	14.9
局所反応	1.2	4.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
蕁麻疹	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
発疹	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	5.7	12.1	2.2	0.7	1.0	0.5	0.7	1.7	2.5	2.5	3.5	1.0	0.5	0.2	0.0	0.7	0.7	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	37.6

水痘2回目

総　数　　（対象者数　394　人）　　（異常発生者数　69　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	13	1	4	3	1	0	0	1	3	1	4	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	42
37.5℃以上 38.5℃未満	0	5	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14
38.5℃以上	1	8	1	2	1	1	0	0	0	3	1	3	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	28
局所反応	3	5	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
発疹	0	1	1	3	1	0	0	2	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	19
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	4	20	6	10	4	1	0	3	3	5	3	6	1	1	3	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	3	81

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	3.3	0.3	1.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.8	0.3	1.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	10.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.6
38.5℃以上	0.3	2.0	0.3	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	7.1
局所反応	0.8	1.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
けいれん	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0
発疹	0.0	0.3	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
合計	1.0	5.1	1.5	2.5	1.0	0.3	0.0	0.8	0.8	1.3	0.8	1.5	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	20.6

B型肝炎1回目

総　数　　（対象者数　199　人）　　（異常発生者数　45　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	13	14	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
37.5℃以上38.5℃未満	9	12	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
38.5℃以上	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
局所反応	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計	16	20	4	1	2	1	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.5	7.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
37.5℃以上38.5℃未満	4.5	6.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
38.5℃以上	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
局所反応	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合計	8.0	10.1	2.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　198　人）　　（異常発生者数　52　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	9	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
37.5℃以上 38.5℃未満	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
38.5℃以上	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
局所反応	3	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	2	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
合　計	15	37	2	2	1	0	0	0	1	0	2	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4.5	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
38.5℃以上	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
局所反応	1.5	6.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
合　計	7.6	18.7	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	1.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8

B型肝炎3回目

総　　数　　（対象者数　445　人）　（異常発生者数　66　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	0	9	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21
上 38.5℃未	0	7	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
38.5℃以上	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
局所反応	3	15	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
下　　痢	1	4	1	2	1	0	0	2	1	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	1	1	3	0	3	2	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18
合　　計	5	33	8	3	6	5	1	3	2	3	3	2	3	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	87

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	0.0	2.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
上 38.5℃未	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
38.5℃以上	0.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	0.7	3.4	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
下　　痢	0.2	0.9	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.2	0.2	0.7	0.0	0.7	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
合　　計	1.1	7.4	1.8	0.7	1.3	1.1	0.2	0.7	0.4	0.7	0.7	0.4	0.7	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6

ロタ1回目

総　数　　（対象者数　363　人）　　（異常発生者数　78　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	28	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
37.5℃以上38.5℃未満	14	23	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
38.5℃以上	8	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
下痢	3	7	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
蕁麻疹	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
血便	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	28	37	9	4	1	1	1	1	2	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.1	7.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
37.5℃以上38.5℃未満	3.9	6.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
38.5℃以上	2.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
けいれん	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
嘔吐	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
下痢	0.8	1.9	0.8	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
蕁麻疹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発疹	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
血便	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
合計	7.7	10.2	2.5	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.0	0.0	0.8	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1

ロタ2回目

総　　数　　**（対象者数　239　人）**　　**（異常発生者数　64　人）**

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	12	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
37.5℃以上 38.5℃未満	10	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
38.5℃以上	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下　痢	1	2	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
蕁麻疹	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発疹	0	2	2	0	2	0	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
血便	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
合　計	16	38	7	2	4	0	1	3	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	5.0	13.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.2	10.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
38.5℃以上	0.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
下　痢	0.4	0.8	1.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
蕁麻疹	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
血便	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
合　計	6.7	15.9	2.9	0.8	1.7	0.0	0.4	1.3	0.0	0.4	1.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6

ロタ3回目

総　数　　（対象者数　63　人）　　（異常発生者数　15　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
37.5℃以上38.5℃未満	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
38.5℃以上	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
血便	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	4	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.8	4.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
37.5℃以上38.5℃未満	3.2	3.2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
38.5℃以上	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
下痢	0.0	4.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
血便	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
合計	6.3	9.5	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4

HPV1回目

総　　数　　（対象者数　223　人）　　（異常発生者数　35　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	19
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
頭　　痛	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
合　　計	23	10	8	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	52

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	0.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
局所反応	3.6	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.5
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
全身倦怠感	4.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
頭　　痛	2.2	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
合　　計	10.3	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.4	0.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	23.3

HPV2回目

総　数　　（対象者数　303　人）　　（異常発生者数　43　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	12	12	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	7	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
頭痛	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計	21	18	2	1	0	0	1	4	1	0	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	4.0	4.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
頭痛	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合計	6.9	5.9	0.7	0.3	0.0	0.0	0.3	1.3	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5

HPV3回目

総　数　　（対象者数　231　人）　　（異常発生者数　28　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	4	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
頭痛	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合計	15	19	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
局所反応	2.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
嘔吐	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	1.7	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
頭痛	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
合計	6.5	8.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7

インフルエンザ

総　数　　（対象者数　637　人）　　（異常発生者数　113　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	26	53	9	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
嘔吐	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
蕁麻疹	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
全身倦怠感	6	15	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
頭痛	2	6	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合計	34	76	12	7	3	1	2	0	2	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	4.1	8.3	1.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
全身倦怠感	0.9	2.4	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
頭痛	0.3	0.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
合計	5.3	11.9	1.9	1.1	0.5	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6

高齢者用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　49　人）　　（異常発生者数　21　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	4	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
頭痛	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
合計	9	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
38.5℃以上	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
局所反応	8.2	24.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	6.1	4.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
頭痛	2.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
合計	18.4	38.8	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.2

新型コロナ初回接種

総　数　　（対象者数　43　人）　　（異常発生者数　15　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
頭　痛	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	13	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	18.6	9.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	7.0	14.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
頭　痛	2.3	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	2.3	4.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	30.2	37.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.4

新型コロナ追加接種

総　　数　　（対象者数　147　人）　（異常発生者数　46　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
上　38.5℃未	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	6	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	9	12	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
頭　　痛	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関 節 痛	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
嘔吐	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
胸の痛み	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合　　計	26	39	6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	2.7	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
上　38.5℃未	2.7	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	4.1	12.2	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	6.1	8.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
頭　　痛	2.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関 節 痛	2.0	2.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下痢	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
胸の痛み	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
合　　計	17.7	26.5	4.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.7

帯状疱疹1回目

総　数　　（対象者数　226　人）　　（異常発生者数　114　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
37.5℃以上38.5℃未満	6	21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	29	59	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
嘔吐	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	22	44	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
頭痛	10	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
合計	70	147	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231


発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.5	9.7	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
37.5℃以上38.5℃未満	2.7	9.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
38.5℃以上	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	12.8	26.1	2.2	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5
嘔吐	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
全身倦怠感	9.7	19.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6
頭痛	4.4	9.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
合計	31.0	65.0	3.1	0.9	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.2


帯状疱疹2回目


総　　数　　（対象者数　196　人）　　（異常発生者数　116　人）


発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	15	29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
37.5℃以上 38.5℃未満	11	28	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
38.5℃以上	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	27	54	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
嘔　吐	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	25	53	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
頭　痛	10	20	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
合　計	77	158	9	2	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252


発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	7.7	14.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6	14.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9
38.5℃以上	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	13.8	27.6	2.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
嘔　吐	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
全身倦怠感	12.8	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3
頭　痛	5.1	10.2	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
合　計	39.3	80.6	4.6	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.6



DPT-IPV-Hib1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔
吐
系列5
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
下
痢
せき鼻水



DT2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



MR1期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
系列7



MR2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
系列7



日本脳炎1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



日本脳炎1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



日本脳炎1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



日本脳炎2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



BCG
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
０日
１日
２～７日
８～１４日
１５～２２日
２３日～１ヶ月
～２ヶ月
～３ヶ月
～４ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤



小児用肺炎球菌初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



水痘1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛



水痘2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛



B型肝炎1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
系列8



B型肝炎2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
系列8



B型肝炎3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
系列8



ロタ1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 けいれん 嘔吐 下痢 蕁麻疹 発疹 血便



ロタ2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 けいれん 嘔吐 下痢 蕁麻疹 発疹 血便



ロタ3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
発疹
血便



HPV1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛



HPV2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛



HPV3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛



インフルエンザ
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


高齢者用肺炎球菌
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


新型コロナ初回接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
系列3
全身倦怠感
頭痛
リンパ節腫脹
関節痛
系列8
系列9
系列10


新型コロナ追加接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
蕁麻疹
系列4
系列5
系列6
関節痛
系列8
系列9
系列10


帯状疱疹1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
発熱
局所反応
嘔吐
系列4
系列5
頭痛


帯状疱疹2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
系列4
系列5
頭痛

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

総　数　　（対象者数　10　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

総　数　　（対象者数　5　人）　　（異常発生者数　1　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

総　数　　（対象者数　4　人）　　（異常発生者数　1　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
37.5℃以上 38.5℃未満	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

DPT-IPV-Hib1期追加

総　数　　（対象者数　42　人）　　（異常発生者数　13　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下　痢	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
せき鼻水	0	0	1	1	0	1	0	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	3	3	3	0	1	0	0	11	1	3	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
局所反応	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
下　痢	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	7.1	2.4	2.4	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	2.4	7.1	7.1	7.1	0.0	2.4	0.0	0.0	26.2	2.4	7.1	0.0	4.8	2.4	0.0	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6

DT2期

総　数　　（対象者数　397　人）　　（異常発生者数　83　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	5	2	0	0	0	1	9	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18
37.5℃以上38.5℃未満	0	1	3	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
38.5℃以上	0	0	2	2	0	0	0	0	4	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
局所反応	7	38	9	1	2	0	0	1	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下　痢	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
せき鼻水	2	1	3	3	1	0	2	0	12	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	10	41	17	8	3	0	2	2	83	5	4	5	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	105

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.3	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	0.5	0.5	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	1.8	9.6	2.3	0.3	0.5	0.0	0.0	0.3	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
下　痢	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
せき鼻水	0.5	0.3	0.8	0.8	0.3	0.0	0.5	0.0	3.0	0.8	0.5	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	2.5	10.3	4.3	2.0	0.8	0.0	0.5	0.5	20.9	1.3	1.0	1.3	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	26.4

MR1期

総　数　　（対象者数　36　人）　　（異常発生者数　6　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尊麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	1	0	0	0	0	0	1	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.6	2.8	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
局所反応	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尊麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	8.3	5.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

MR2期

総　数　　（対象者数　226　人）　　（異常発生者数　23　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	0	0	0	2	1	2	0	6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	1	0	0	0	1	1	2	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
局所反応	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	9	0	0	2	2	2	0	16	0	1	1	0	0	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.9	0.0	2.7	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.9	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0
局所反応	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.4	4.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.0	7.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	1.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	11.9

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　（対象者数　372　人）　　（異常発生者数　46　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	6	10	2	2	2	1	0	2	25	3	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34
37.5℃以上 38.5℃未満	3	7	2	2	0	0	0	1	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
38.5℃以上	3	3	0	0	2	1	0	1	10	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
発　疹	1	0	0	1	0	1	0	2	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	7	12	2	4	3	2	0	5	35	3	4	2	3	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1.6	2.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.5	6.7	0.8	0.3	0.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	1.9	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	4.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.8
38.5℃以上	0.8	0.8	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	2.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
局所反応	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
発　疹	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	1.3	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	1.9	3.2	0.5	1.1	0.8	0.5	0.0	1.3	9.4	0.8	1.1	0.5	0.8	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	14.0

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　（対象者数　235　人）　　（異常発生者数　24　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	3	1	1	1	1	0	0	7	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
37.5℃以上38.5℃未満	0	3	0	1	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
38.5℃以上	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
発　疹	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	6	1	3	1	1	0	2	14	1	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	1.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	2.6	0.4	1.3	0.4	0.4	0.0	0.9	6.0	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6

日本脳炎1期追加

総　数　　（対象者数　251　人）　　（異常発生者数　19　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	2	1	2	0	2	1	1	9	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
37.5℃以上38.5℃未満	0	1	0	2	0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
38.5℃以上	0	1	1	0	0	1	1	1	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	1	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	2	2	3	0	2	2	1	13	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.8	0.4	0.8	0.0	0.8	0.4	0.4	3.6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
38.5℃以上	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
局所反応	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.4	0.8	0.8	1.2	0.0	0.8	0.8	0.4	5.2	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0

日本脳炎2期

総　数　　（対象者数　315　人）　　（異常発生者数　37　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2	3	0	1	1	0	1	0	8	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
37.5℃以上 38.5℃未満	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
38.5℃以上	0	3	0	0	1	0	1	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	5	14	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発　疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	7	19	2	1	1	0	1	0	31	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.6	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	2.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	1.6	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発　疹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	2.2	6.0	0.6	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	9.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4

BCG

総　数　　（対象者数　820　人）　　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　（対象者数　6　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌追加

総　数　　（対象者数　17　人）　　（異常発生者数　8　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	3	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
せき鼻水	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	1	8	0	1	1	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
38.5℃以上	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
局所反応	5.9	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	5.9	47.1	0.0	5.9	5.9	0.0	0.0	5.9	70.6	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.2

小児用肺炎球菌初回3回目_DPT-IPV-Hib1期初回3回目

総　数　　（対象者数　387　人）　　（異常発生者数　103　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	14	29	0	1	1	0	0	0	45	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
37.5℃以上 38.5℃未満	12	23	0	0	1	0	0	0	36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
38.5℃以上	2	6	0	1	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
局所反応	12	22	1	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	2	3	0	1	0	1	1	1	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
せき鼻水	5	9	1	4	0	0	1	2	22	1	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	34
合　計	33	63	2	6	2	1	2	3	112	1	3	1	1	5	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	129

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	3.6	7.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1	5.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
38.5℃以上	0.5	1.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	3.1	5.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下痢	0.5	0.8	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
せき鼻水	1.3	2.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.3	0.5	5.7	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
合　計	8.5	16.3	0.5	1.6	0.5	0.3	0.5	0.8	28.9	0.3	0.8	0.3	0.3	1.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

小児用肺炎球菌追加_DPT-IPV-Hib1期追加_MR1期_水痘1回目

総　数　　（対象者数　207　人）　　（異常発生者数　77　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	12	21	3	0	0	2	0	1	39	7	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	57
37.5℃以上38.5℃未満	4	7	0	0	0	1	0	0	12	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
38.5℃以上	8	14	3	0	0	1	0	1	27	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	41
局所反応	6	17	1	0	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	4	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
せき鼻水	2	1	0	2	0	0	1	1	7	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
リンパ節腫脹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合　計	20	45	8	2	0	3	2	2	82	9	8	5	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	116

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	5.8	10.1	1.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	18.8	3.4	2.9	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5
37.5℃以上38.5℃未満	1.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	5.8	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
38.5℃以上	3.9	6.8	1.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	13.0	3.4	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8
局所反応	2.9	8.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下痢	0.0	1.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
せき鼻水	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.4	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
蕁麻疹	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
合　計	9.7	21.7	3.9	1.0	0.0	1.4	1.0	1.0	39.6	4.3	3.9	2.4	2.4	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0

水痘1回目

総　数　　（対象者数　20　人）　　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尋麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尋麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

水痘2回目

総　数　　（対象者数　219　人）　　（異常発生者数　35　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	6	0	2	2	1	0	0	11	1	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
38.5℃以上	0	5	0	2	0	1	0	0	8	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15
局所反応	2	3	1	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尋麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
発　疹	0	0	1	1	0	0	0	2	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	2	10	3	3	2	1	0	3	24	2	2	1	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	42

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	2.7	0.0	0.9	0.9	0.5	0.0	0.0	5.0	0.5	0.0	0.5	0.9	0.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	9.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.5	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.7
38.5℃以上	0.0	2.3	0.0	0.9	0.0	0.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.5	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	6.8
局所反応	0.9	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
けいれん	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尋麻疹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4
発　疹	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.9	4.6	1.4	1.4	0.9	0.5	0.0	1.4	11.0	0.9	0.9	0.5	1.4	0.5	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	19.2

B型肝炎1回目

総　数　　（対象者数　9　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　1　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

B型肝炎3回目

総　数　　（対象者数　343　人）　　（異常発生者数　47　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	6	1	0	0	2	1	0	10	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14
37.5℃以上38.5℃未満	0	4	0	0	0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
38.5℃以上	0	2	1	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
局所反応	3	12	1	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	4	0	0	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
下　痢	1	4	1	2	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	1	1	2	0	3	1	0	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	5	27	5	2	6	4	1	1	51	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	59

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	2.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
38.5℃以上	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
局所反応	0.9	3.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	1.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
下　痢	0.3	1.2	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.3	0.3	0.6	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	1.5	7.9	1.5	0.6	1.7	1.2	0.3	0.3	14.9	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2

B型肝炎1回目_ロタ1回目_小児用肺炎球菌初回1回目_DPT-IPV-Hib1期初回1回目

総　数　　（対象者数　1,606　人）　　（異常発生者数　408　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	113	131	2	4	2	1	1	4	258	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	267
37.5℃以上38.5℃未満	77	110	2	0	2	1	1	4	197	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	203
38.5℃以上	36	21	0	4	0	0	0	0	61	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	64
局所反応	30	43	2	0	0	1	0	1	77	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	3	6	5	0	0	1	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
下痢	15	31	10	6	1	1	1	3	68	2	1	1	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
せき鼻水	8	13	4	3	1	2	1	6	38	3	4	0	6	1	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	1	1	62
血便	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	3	0	1	2	0	0	1	0	7	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合　計	173	226	24	15	4	6	4	15	467	7	8	2	11	5	4	2	2	0	0	0	1	3	0	0	0	3	2	0	2	1	520

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	7.0	8.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	16.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	16.6
37.5℃以上38.5℃未満	4.8	6.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	12.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	12.6
38.5℃以上	2.2	1.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0
局所反応	1.9	2.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
けいれん	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
嘔吐	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下痢	0.9	1.9	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	4.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
せき鼻水	0.5	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	2.4	0.2	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	3.9
血便	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
発疹	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
合　計	10.8	14.1	1.5	0.9	0.2	0.4	0.2	0.9	29.1	0.4	0.5	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	32.4

B型肝炎2回目_ロタ2回目_小児用肺炎球菌初回2回目_DPT-IPV-Hib1期初回2回目

総　数　　（対象者数　1,285　人）　　（異常発生者数　391　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	65	158	2	2	0	0	1	0	228	0	0	1	3	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
37.5℃以上 38.5℃未満	48	113	2	2	0	0	1	0	166	0	0	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
38.5℃以上	17	45	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
局所反応	17	74	6	1	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	3	5	1	0	1	1	0	0	11	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
下痢	11	16	7	5	4	1	2	3	49	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
せき鼻水	9	11	6	5	4	3	8	3	49	4	4	3	5	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
血便	1	1	0	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
蕁麻疹	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発疹	2	1	0	1	3	0	1	0	8	1	1	5	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
合　計	109	267	22	15	12	5	12	8	450	5	7	13	10	6	3	4	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	502

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	5.1	12.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	17.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	8.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	12.9	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
38.5℃以上	1.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
局所反応	1.3	5.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
下痢	0.9	1.2	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	3.8	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
せき鼻水	0.7	0.9	0.5	0.4	0.3	0.2	0.6	0.2	3.8	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
血便	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
発疹	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
合　計	8.5	20.8	1.7	1.2	0.9	0.4	0.9	0.6	35.0	0.4	0.5	1.0	0.8	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1

ロタ1回目

総　数　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ロタ2回目

総　数　　（対象者数　4　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

ロタ3回目

総　数　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

HPV1回目

総　数　　（対象者数　196　人）　　（異常発生者数　29　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	2	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	1	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	5	3	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	15
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	6	2	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
頭痛	4	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合　計	16	9	6	0	0	0	0	1	32	2	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	42

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
38.5℃以上	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
局所反応	2.6	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	7.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	3.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
頭痛	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
合　計	8.2	4.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	16.3	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	21.4

HPV2回目

総　数　　（対象者数　293　人）　　（異常発生者数　40　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	10	12	2	0	0	0	1	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	6	5	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
頭痛	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合　計	18	18	2	1	0	0	1	3	43	0	0	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
38.5℃以上	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.4	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	8.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
頭痛	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合　計	6.1	6.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.3	1.0	14.7	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4

HPV3回目

総　数　　（対象者数　224　人）　　（異常発生者数　27　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	6	7	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	4	6	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
頭痛	3	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合　計	15	18	2	0	0	0	0	0	35	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
局所反応	2.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	1.8	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
頭痛	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
合　計	6.7	8.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9

インフルエンザ

総　数　　（対象者数　600　人）　　（異常発生者数　108　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	2	0	0	2	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	26	51	7	0	2	0	0	0	86	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁 麻 疹	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関 節 痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	6	13	1	2	0	1	0	0	23	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
頭痛	2	6	1	2	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合　計	34	72	10	6	3	1	2	0	128	2	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	4.3	8.5	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関 節 痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	1.0	2.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	3.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
頭痛	0.3	1.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合　計	5.7	12.0	1.7	1.0	0.5	0.2	0.3	0.0	21.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8

高齢者用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　48　人）　　（異常発生者数　20　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	4	12	0	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
頭痛	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
合　計	9	18	1	1	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
38.5℃以上	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	8.3	25.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	6.3	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
頭痛	2.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
合　計	18.8	37.5	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4

新型コロナ初回接種

総　数　　（対象者数　27　人）　　（異常発生者数　11　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	7	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	4	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
頭痛	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	11	9	2	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.9	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	7.4	14.8	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9
頭痛	3.7	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	40.7	33.3	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.5

新型コロナ追加接種

総　数　　（対象者数　84　人）　　（異常発生者数　33　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4	3	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	5	13	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	3	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	8	9	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
頭痛	4	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
胸の痛み	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合　計	24	30	5	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4.8	3.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8	3.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	6.0	15.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	9.5	10.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4
頭痛	4.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
胸の痛み	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
合　計	28.6	35.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.2

新型コロナ_インフルエンザ

総　数　　（対象者数　110　人）　　（異常発生者数　21　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	10	2	0	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
嘔吐	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
全身倦怠感	2	6	1	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
頭痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	4	19	4	2	1	1	1	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	1.8	9.1	1.8	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
嘔吐	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	1.8	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
全身倦怠感	1.8	5.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
頭痛	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	3.6	17.3	3.6	1.8	0.9	0.9	0.9	0.9	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0

帯状疱疹1回目

総　数　　（対象者数　220　人）　　（異常発生者数　111　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	8	20	1	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
37.5℃以上38.5℃未満	6	19	1	0	1	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	28	57	5	2	0	1	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	21	42	0	0	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
頭痛	10	20	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
合　計	68	139	7	2	2	3	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221


発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	3.6	9.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
37.5℃以上38.5℃未満	2.7	8.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
38.5℃以上	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
局所反応	12.7	25.9	2.3	0.9	0.0	0.5	0.0	0.0	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	9.5	19.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1
頭痛	4.5	9.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1
合　計	30.9	63.2	3.2	0.9	0.9	1.4	0.0	0.0	100.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5


帯状疱疹2回目


総　数　　（対象者数　189　人）　　（異常発生者数　111　人）


発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	15	28	1	0	0	0	1	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
37.5℃以上38.5℃未満	11	28	1	0	0	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
38.5℃以上	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	25	54	4	2	0	1	0	1	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発　疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	25	50	0	0	0	0	0	1	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
頭痛	9	20	3	0	0	1	0	0	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
合　計	74	154	9	2	0	2	1	2	244	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245


発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	7.9	14.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8
37.5℃以上38.5℃未満	5.8	14.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7
38.5℃以上	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	13.2	28.6	2.1	1.1	0.0	0.5	0.0	0.5	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発　疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	13.2	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2
頭痛	4.8	10.6	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	17.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0
合　計	39.2	81.5	4.8	1.1	0.0	1.1	0.5	1.1	129.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.6



DPT-IPV-Hib1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8
系列9
系列10



DPT-IPV-Hib1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DT2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢



MR1期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



MR2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



日本脳炎1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



日本脳炎1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



日本脳炎1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



日本脳炎2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



BCG
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
リンパ節腫脹
局所の湿潤



小児用肺炎球菌初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢



小児用肺炎球菌初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢



小児用肺炎球菌初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢



小児用肺炎球菌追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢



小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日
発　　熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8
系列9
系列10



水痘1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



水痘2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹



B型肝炎1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



B型肝炎2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



B型肝炎3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8
系列9



B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8
系列9



ロタ1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便



ロタ2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便



ロタ3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便



HPV1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹



HPV2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹


HPV3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹



インフルエンザ
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 日
1 日
2 日
3 日
4 日
5 日
6 日
7 日
8 日
9 日
10 日
11 日
12 日
13 日
14 日
15 日
16 日
17 日
18 日
19 日
20 日
21 日
22 日
23 日
24 日
25 日
26 日
27 日
28 日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹



高齢者用肺炎球菌
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


新型コロナ初回接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発 熱 局所反応 嘔吐 下 痢 蕁 麻 疹 リンパ節腫脹 系列7 系列8 系列9 系列10


新型コロナ追加接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱　局所反応　嘔吐　下　痢　蕁 麻 疹　リンパ節腫脹　系列7　系列8　系列9　系列10


新型コロナ+インフルエンザ
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
下痢
蕁麻疹
リンパ節腫脹
系列7
系列8
系列9
系列10


帶状疱疹1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛


帯状疱疹2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛

令和７年度

集　計　表

第１０群

期別・発現日別・症状別

0日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DPT-IPV-Hib1期追加	42	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	0	0	0	7	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MR1期	36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	16
HPV2回目	293	1	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	18
HPV3回目	224	2	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	15
インフルエンザ	600	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	34
高齢者用肺炎球菌	48	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	9
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	11
新型コロナ追加接種	84	4	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	4	0	0	24
帯状疱疹1回目	220	8	6	2	28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	10	0	0	68
帯状疱疹2回目	189	15	11	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	9	0	0	74
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	113	77	36	30	0	0	0	3	15	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	173
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	65	48	17	17	0	0	0	3	11	9	1	2	0	0	0	0	0	1	0	109
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	14	12	2	12	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
合　　計	8,610	235	166	69	198	0	0	0	8	29	24	2	7	0	4	0	83	35	1	0	626

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	1.6	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.6	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.5	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.0	0.0	0.0	8.2
HPV2回目	5.6	0.3	0.0	0.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	6.1
HPV3回目	4.3	0.9	0.0	0.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3	0.0	0.0	6.7
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	5.7
高齢者用肺炎球菌	0.9	2.1	0.0	2.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.1	0.0	0.0	18.8
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	7.4	3.7	0.0	0.0	40.7
新型コロナ追加接種	1.6	4.8	4.8	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.5	4.8	0.0	0.0	28.6
帯状疱疹1回目	4.2	3.6	2.7	0.9	12.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	4.5	0.0	0.0	30.9
帯状疱疹2回目	3.6	7.9	5.8	2.1	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	4.8	0.0	0.0	39.2
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	7.0	4.8	2.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	5.1	3.7	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.5
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	3.6	3.1	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.6
合　計	200.0	2.7	1.9	0.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	7.3

1日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DPT-IPV-Hib1期追加	42	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DT2期	397	1	1	0	38	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
MR1期	36	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR2期	226	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
日本脳炎1期初回1回目	372	10	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
日本脳炎1期初回2回目	235	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
日本脳炎1期追加	251	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎2期	315	3	0	3	14	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	3	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
水痘1回目	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘2回目	219	6	1	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	6	4	2	12	0	0	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	9
HPV2回目	293	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	18
HPV3回目	224	2	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	18
インフルエンザ	600	1	0	1	51	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	6	0	0	72
高齢者用肺炎球菌	48	2	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	18
新型コロナ初回接種	27	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	9
新型コロナ追加接種	84	3	3	0	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	9	0	0	2	30
帯状疱疹1回目	220	20	19	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	20	0	0	139
帯状疱疹2回目	189	28	28	0	54	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	50	20	0	0	154
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	131	110	21	43	1	0	1	6	31	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	158	113	45	74	0	0	0	5	16	11	1	1	0	0	0	0	0	1	0	267
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	29	23	6	22	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0	19
合　　計	8,610	416	324	92	446	2	0	2	17	58	34	4	3	0	5	0	138	58	2	2	1,185

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	2.4	2.4	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
DT2期	7.6	0.3	0.3	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
MR1期	0.7	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	2.7	1.9	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
日本脳炎1期初回2回目	4.5	1.3	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
日本脳炎1期追加	4.8	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎2期	6.0	1.0	0.0	1.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	17.6	11.8	5.9	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1
水痘1回目	0.4	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
水痘2回目	4.2	2.7	0.5	2.3	1.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	1.7	1.2	0.6	3.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	1.0	0.5	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	4.6
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0	0.0	6.1
HPV3回目	4.3	0.9	0.4	0.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.3	0.0	0.0	8.0
インフルエンザ	11.5	0.2	0.0	0.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	0.0	0.0	12.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	4.2	4.2	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	0.0	0.0	37.5
新型コロナ初回接種	0.5	3.7	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	14.8	7.4	0.0	0.0	33.3
新型コロナ追加接種	1.6	3.6	3.6	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	10.7	0.0	0.0	2.4	35.7
帯状疱疹1回目	4.2	9.1	8.6	0.5	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	9.1	0.0	0.0	63.2
帯状疱疹2回目	3.6	14.8	14.8	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	10.6	0.0	0.0	81.5
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	8.2	6.8	1.3	2.7	0.1	0.0	0.1	0.4	1.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	14.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	12.3	8.8	3.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	20.8
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	7.5	5.9	1.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	5.5	0.9	0.0	0.0	17.3
合　計	200.0	4.8	3.8	1.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	0.7	0.0	0.0	13.8

2日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DT2期	397	5	3	2	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回2回目	235	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎2期	315	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
HPV2回目	293	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
インフルエンザ	600	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	10
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
新型コロナ追加接種	84	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5
帯状疱疹1回目	220	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
帯状疱疹2回目	189	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	9
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	2	2	0	2	0	0	0	5	10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	2	2	0	6	0	0	0	1	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
合　　計	8,610	18	12	6	51	0	0	0	7	18	15	3	4	1	1	0	7	7	0	0	132

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
DT2期	7.6	1.3	0.8	0.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.1
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	1.7
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	7.4
新型コロナ追加接種	1.6	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	6.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.5	0.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	3.2
帯状疱疹2回目	3.6	0.5	0.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	4.8
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.2	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.6
合　計	200.0	0.2	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.5

3日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DT2期	397	2	0	2	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
日本脳炎1期初回2回目	235	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎1期追加	251	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎2期	315	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	6
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	4	0	4	0	0	0	0	0	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	2	2	0	1	0	0	0	0	5	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合　　計	8,610	20	11	9	8	0	0	0	4	16	17	1	7	0	0	0	2	2	1	0	78

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
DT2期	7.6	0.5	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
日本脳炎1期追加	4.8	0.8	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
合　計	200.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9

4日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回1回目	372	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎1期初回2回目	235	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
合　　計	8,610	12	7	5	5	0	0	0	5	6	7	1	6	0	1	0	0	0	0	0	43

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　　計	200.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

5日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回1回目	372	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回2回目	235	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合　　計	8,610	9	4	5	4	0	0	0	3	3	6	2	2	0	0	0	2	1	0	0	32

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　　計	200.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

6日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎2期	315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	1	1	0	0	0	0	0	0	2	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合　　計	8,610	11	5	6	1	0	0	0	0	4	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	31

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　計	200.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

7日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MR1期	36	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘2回目	219	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV2回目	293	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	4	4	0	1	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
合　　計	8,610	13	7	6	4	1	0	1	1	8	11	1	5	0	0	0	3	1	2	0	50

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
MR1期	0.7	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.5	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
HPV2回目	5.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9
合　計	200.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6

8日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MR1期	36	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	11	4	7	0	0	0	0	1	3	12	0	5	0	0	0	0	3	1	0	36

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
MR1期	0.7	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.8	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

9日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DT2期	397	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
インフルエンザ	600	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	2	2	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	11	6	5	1	0	0	0	2	2	13	2	7	0	0	0	2	1	0	0	41

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	4.8	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
DT2期	7.6	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	1.3
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

10日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MR1期	36	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
MR2期	226	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回2回目	235	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎2期	315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
HPV2回目	293	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	1	1	0	0	0	0	0	1	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	14	7	7	2	0	0	0	1	5	6	0	7	0	0	0	0	2	0	0	37

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
MR1期	0.7	5.6	5.6	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
MR2期	4.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

11日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎1期初回2回目	235	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期追加	251	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	3	3	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	10	7	3	0	0	0	0	0	3	14	3	6	0	1	0	0	1	0	0	38

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

12日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回2回目	235	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
インフルエンザ	600	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	3	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	11	2	9	0	0	0	0	4	4	5	1	3	0	0	0	1	1	0	0	30

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9
インフルエンザ	11.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

13日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回2回目	235	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
HPV2回目	293	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	6	4	2	1	0	0	0	1	3	2	0	5	0	0	0	2	1	0	0	21

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5
HPV2回目	5.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

14日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期追加	251	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	9	3	6	2	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	18

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期追加	4.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.9	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

15日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	3	2	1	1	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

16日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	3	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	2.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

17日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

18日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

19日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

20日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	3	1	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

21日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

23日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

24日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

25日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

26日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

27日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回1回目	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.9	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

28日目

総　　数　　**（単独対象者数：** 5,222 **人）**　　**（単独異常発生者数：** 840 **人）**　　**（同時接種対象者数：** 3,388 **人）**　　**（同時接種異常発生者数：** 923 **人）**

	期別対象者数	症状																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPT-IPV-Hib1期追加	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT2期	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MR1期	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MR2期	226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
日本脳炎1期初回1回目	372	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日本脳炎1期初回2回目	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎1期追加	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本脳炎2期	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCG	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回1回目	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回2回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘1回目	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘2回目	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B型肝炎1回目	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎2回目	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎3回目	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ1回目	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ2回目	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロタ3回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV1回目	196	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HPV2回目	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPV3回目	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者用肺炎球菌	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ初回接種	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ追加接種	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹1回目	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯状疱疹2回目	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	1,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ+インフルエンザ	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8,610	2	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8

第10群

	期別対象者割合	発生割合																			
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	胸の痛み	合　計
DPT-IPV-Hib1期初回1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DPT-IPV-Hib1期追加	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DT2期	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
MR1期	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MR2期	4.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
日本脳炎1期初回1回目	7.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
日本脳炎1期初回2回目	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎1期追加	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日本脳炎2期	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BCG	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘1回目	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水痘2回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
B型肝炎1回目	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎2回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎3回目	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ1回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ2回目	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ロタ3回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV1回目	3.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
HPV2回目	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HPV3回目	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
インフルエンザ	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高齢者用肺炎球菌	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ初回接種	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ追加接種	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹1回目	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
帯状疱疹2回目	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B型肝炎1回目+ロタ1回目+小児用肺炎球菌1回目+DPT-IPV-Hib1回目	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
B型肝炎2回目+ロタ2回目+小児用肺炎球菌2回目+DPT-IPV-Hib2回目	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌初回3回目+DPT-IPV-Hib3回目	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小児用肺炎球菌追加+DPT-IPV-Hib1期追加+MR1回目+水痘1回目	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新型コロナ+インフルエンザ	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

令和７年度


集　計　表


第１１群


ＢＣＧ針痕数分布、


年齢・何らかの健康異常

有無別


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.0%
0.0%
1.3%
2.6%
8.2%
9.0%
78.9%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数6ヶ月～1歳未満
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
10.3%
9.3%
79.4%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.0%
0.0%
1.0%
2.3%
8.6%
9.0%
79.1%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

令和７年度

集　計　表

第１２群、第１３群
製　造　所　別　集　計

（令和６年４月１日～令和７年３月 31 日）

DPT-IPV-Hib

1期初回1回目　（対象者数　1,039　人）

	KMB	阪大
接種数（人）	492 人	547 人
割合（%）	47.4 %	52.6 %
37.5℃以上	5.5 %	7.5 %
38.5℃以上	1.4 %	2.2 %
局所反応	3.2 %	3.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.8 %	0.4 %
下痢	2.0 %	2.8 %
せき鼻水	3.1 %	2.6 %

1期初回2回目　（対象者数　876　人）

	KMB	阪大
接種数（人）	433 人	443 人
割合（%）	49.4 %	50.6 %
37.5℃以上	6.4 %	6.4 %
38.5℃以上	2.4 %	2.3 %
局所反応	4.9 %	3.9 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.9 %	0.3 %
下痢	2.6 %	2.2 %
せき鼻水	4.1 %	3.0 %

1期初回3回目　（対象者数　580　人）

	KMB	阪大
接種数（人）	281 人	299 人
割合（%）	48.4 %	51.6 %
37.5℃以上	5.0 %	4.0 %
38.5℃以上	1.6 %	1.0 %
局所反応	4.5 %	3.6 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.3 %
下痢	1.9 %	2.8 %
せき鼻水	3.4 %	4.1 %

1期追加　（対象者数　515　人）

	KMB	阪大
接種数（人）	223 人	292 人
割合（%）	43.3 %	56.7 %
37.5℃以上	5.6 %	5.0 %
38.5℃以上	6.6 %	8.5 %
局所反応	5.2 %	7.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	1.2 %	0.8 %
下痢	3.5 %	2.1 %
せき鼻水	7.4 %	8.0 %

MR

1期　（対象者数　518 人）

	第一三共	武田	阪大
接種数（人）	68 人	4 人	446 人
割合（%）	13.1 %	0.8 %	86.1 %
37.5℃以上	0.8 %	0.2 %	7.5 %
38.5℃以上	1.2 %	0.0 %	8.5 %
局所反応	0.6 %	0.0 %	2.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.2 %	0.0 %	0.8 %
発疹	0.6 %	0.0 %	3.9 %
リンパ節腫脹	0.2 %	0.0 %	0.2 %
関節痛	0.0 %	0.0 %	0.4 %

2期　（対象者数　430 人）

	第一三共	武田	阪大
接種数（人）	54 人	5 人	371 人
割合（%）	12.6 %	1.2 %	86.3 %
37.5℃以上	0.2 %	0.0 %	1.9 %
38.5℃以上	0.7 %	0.0 %	4.2 %
局所反応	0.2 %	0.2 %	3.7 %
けいれん	0.0 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %	0.7 %
発疹	0.2 %	0.0 %	0.9 %
リンパ節腫脹	0.2 %	0.0 %	0.0 %
関節痛	0.0 %	0.0 %	0.2 %

日本脳炎

1期初回1回目　（対象者数　509 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	145 人	364 人
割合（%）	28.5 %	71.5 %
37.5℃以上	2.2 %	3.1 %
38.5℃以上	1.6 %	3.7 %
局所反応	0.0 %	1.0 %
けいれん	0.0 %	0.2 %
蕁麻疹	0.6 %	1.0 %
発疹	1.2 %	1.4 %

1期初回2回目　（対象者数　316 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	115 人	201 人
割合（%）	36.4 %	63.6 %
37.5℃以上	0.3 %	2.2 %
38.5℃以上	1.3 %	1.3 %
局所反応	1.3 %	0.6 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.6 %	0.6 %
発疹	0.9 %	2.2 %

1期初回追加　（対象者数　417 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	113 人	304 人
割合（%）	27.1 %	72.9 %
37.5℃以上	0.7 %	1.9 %
38.5℃以上	0.7 %	2.6 %
局所反応	1.2 %	1.2 %
けいれん	0.0 %	0.2 %
蕁麻疹	0.0 %	0.2 %
発疹	0.2 %	2.4 %

2期　（対象者数　433 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	117 人	316 人
割合（%）	27.0 %	73.0 %
37.5℃以上	0.7 %	1.6 %
38.5℃以上	0.9 %	1.2 %
局所反応	2.1 %	5.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.2 %	0.2 %
発疹	0.0 %	0.9 %

小児用肺炎球菌

初回1回目　（対象者数　239 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	238 人	1 人
割合（%）	99.6 %	0.4 %
37.5℃以上	12.1 %	0.0 %
38.5℃以上	5.4 %	0.0 %
局所反応	7.5 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	1.3 %	0.0 %
下　　痢	4.2 %	0.0 %
せき鼻水	5.4 %	0.0 %

初回2回目　（対象者数　171 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	168 人	3 人
割合（%）	98.2 %	1.8 %
37.5℃以上	17.0 %	0.0 %
38.5℃以上	5.3 %	0.0 %
局所反応	9.4 %	0.6 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	0.6 %	0.0 %
下　　痢	4.1 %	0.0 %
せき鼻水	7.0 %	0.0 %

初回3回目　（対象者数　159 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	157 人	2 人
割合（%）	98.7 %	1.3 %
37.5℃以上	9.4 %	0.0 %
38.5℃以上	3.8 %	0.0 %
局所反応	15.1 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	1.3 %	0.0 %
下　　痢	3.8 %	0.0 %
せき鼻水	10.7 %	0.0 %

追加　（対象者数　179 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	158 人	21 人
割合（%）	88.3 %	11.7 %
37.5℃以上	13.4 %	1.7 %
38.5℃以上	13.4 %	1.1 %
局所反応	15.1 %	4.5 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	0.6 %	0.0 %
下　　痢	4.5 %	0.6 %
せき鼻水	12.3 %	1.7 %

B型肝炎

1回目　（対象者数　199 人）

	KMB	MSD
接種数（人）	97 人	102 人
割合（%）	48.7 %	51.3 %
37.5℃以上	8.0 %	4.5 %
38.5℃以上	1.5 %	1.5 %
局所反応	1.5 %	1.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %
下痢	3.0 %	1.5 %
せき鼻水	1.5 %	1.5 %

2回目　（対象者数　198 人）

	KMB	ＭＳＤ
接種数（人）	113 人	85 人
割合（%）	57.1 %	42.9 %
37.5℃以上	7.1 %	3.5 %
38.5℃以上	4.0 %	2.0 %
局所反応	6.1 %	2.5 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %
下痢	2.0 %	0.0 %
せき鼻水	4.0 %	2.5 %

3回目　（対象者数　445 人）

	KMB	ＭＳＤ
接種数（人）	202 人	243 人
割合（%）	45.4 %	54.6 %
37.5℃以上	1.3 %	0.9 %
38.5℃以上	0.7 %	1.8 %
局所反応	1.8 %	3.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.9 %	1.1 %
下痢	1.1 %	2.7 %
せき鼻水	1.8 %	2.2 %

ロタ

1回目　（対象者数　363 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	123 人	240 人
割合（%）	33.9 %	66.1 %
37.5℃以上	4.7 %	6.3 %
38.5℃以上	0.8 %	3.0 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.3 %	0.0 %
嘔吐	0.3 %	1.1 %
下痢	2.8 %	3.0 %
血便	0.6 %	0.0 %

2回目　（対象者数　239 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	76 人	163 人
割合（%）	31.8 %	68.2 %
37.5℃以上	4.6 %	10.0 %
38.5℃以上	2.1 %	2.1 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	1.7 %
下痢	1.3 %	2.9 %
血便	0.8 %	1.3 %

3回目　（対象者数　63 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	63 人	0 人
割合（%）	100.0 %	0.0 %
37.5℃以上	7.9 %	0.0 %
38.5℃以上	4.8 %	0.0 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	1.6 %	0.0 %
下痢	6.3 %	0.0 %
血便	1.6 %	0.0 %

HPV

1回目　（対象者数　223 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	223 人	0 人
割合（%）	100.0 %	0.0 %
37.5℃以上	1.8 %	0.0 %
38.5℃以上	2.2 %	0.0 %
局所反応	8.5 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.4 %	0.0 %
全身倦怠感	5.8 %	0.0 %
頭痛	4.5 %	0.0 %

2回目　（対象者数　303 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	300 人	3 人
割合（%）	99.0 %	1.0 %
37.5℃以上	1.3 %	0.0 %
38.5℃以上	1.0 %	0.0 %
局所反応	9.2 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	5.0 %	0.0 %
頭痛	2.0 %	0.0 %

3回目　（対象者数　231 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	227 人	4 人
割合（%）	98.3 %	1.7 %
37.5℃以上	0.9 %	0.0 %
38.5℃以上	1.7 %	0.0 %
局所反応	6.1 %	0.0 %
嘔吐	0.4 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	4.8 %	0.4 %
頭痛	3.5 %	0.0 %

インフルエンザ

（対象者数　637 人）

	第一三共	KMB	阪大	デンカ
接種数（人）	18 人	275 人	144 人	200 人
割合（%）	2.8 %	43.2 %	22.6 %	31.4 %
37.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.2 %	0.2 %
38.5℃以上	0.3 %	0.2 %	0.3 %	0.0 %
局所反応	0.2 %	4.9 %	2.7 %	6.8 %
嘔　　吐	0.2 %	0.2 %	0.3 %	0.0 %
蕁 麻 疹	0.0 %	0.2 %	0.0 %	0.2 %
全身倦怠感	0.2 %	1.9 %	0.8 %	1.4 %
頭　　痛	0.2 %	0.8 %	0.3 %	0.6 %

新型コロナ

初回接種　（対象者数　43 人）

	ファイザー	モデルナ	第一三共	武田薬品	Meiji Seika ファルマ
接種数（人）	35 人	2 人	0 人	6 人	0 人
割合（%）	81.4 %	4.7 %	0.0 %	14.0 %	0.0 %
37.5℃以上	2.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	23.3 %	2.3 %	0.0 %	4.7 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	16.3 %	2.3 %	0.0 %	4.7 %	0.0 %
頭痛	2.3 %	2.3 %	0.0 %	4.7 %	0.0 %
リンパ節の腫れ	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
関節痛	7.0 %	0.0 %	0.0 %	2.3 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
下痢	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
胸の痛み	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

追加接種　（対象者数　147 人）

	ファイザー	モデルナ	第一三共	武田薬品	Meiji Seika ファルマ
接種数（人）	133 人	1 人	3 人	8 人	2 人
割合（%）	90.5 %	0.7 %	2.0 %	5.4 %	1.4 %
37.5℃以上	6.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	14.3 %	0.0 %	1.4 %	1.4 %	0.7 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	12.2 %	0.0 %	1.4 %	2.7 %	0.0 %
頭痛	3.4 %	0.0 %	0.0 %	0.7 %	0.0 %
リンパ節の腫れ	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
関節痛	4.1 %	0.0 %	0.0 %	0.7 %	0.0 %
嘔吐	0.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
下痢	0.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
胸の痛み	1.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

帯状疱疹

1回目　（対象者数　226 人）

	GSK	阪大微研会
接種数（人）	188 人	38 人
割合（%）	83.2 %	16.8 %
37.5℃以上	11.5 %	1.3 %
38.5℃以上	0.9 %	0.4 %
局所反応	38.9 %	3.5 %
嘔吐	1.3 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.4 %
全身倦怠感	26.5 %	3.1 %
頭痛	11.9 %	2.2 %

2回目　（対象者数　196 人）

	GSK
接種数（人）	196 人
割合（%）	100.0 %
37.5℃以上	20.9 %
38.5℃以上	2.6 %
局所反応	45.4 %
嘔吐	1.0 %
蕁麻疹	0.5 %
全身倦怠感	40.3 %
頭痛	17.9 %

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

KMB　　（対象者数　492　人）　　（異常発生者数　125　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	43	1	1	0	0	0	0	69	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	72
37.5℃以上 38.5℃未満	19	35	0	0	0	0	0	0	54	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	57
38.5℃以上	5	8	1	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
局所反応	11	19	1	0	0	0	0	1	32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	5	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
下痢	2	10	4	0	0	0	0	2	18	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
せき鼻水	4	8	1	3	0	1	0	2	19	2	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	32
合計	43	85	8	4	0	1	0	5	146	3	5	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	166

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.9	8.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
38.5℃以上	1.0	1.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
局所反応	2.2	3.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
下痢	0.4	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
せき鼻水	0.8	1.6	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.4	3.9	0.4	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	6.5
合計	8.7	17.3	1.6	0.8	0.0	0.2	0.0	1.0	29.7	0.6	1.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	33.7

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

阪大　　（対象者数　547　人）　　（異常発生者数　142　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	49	44	0	2	0	0	1	1	97	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	101
37.5℃以上 38.5℃未満	33	40	0	0	0	0	1	1	75	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	78
38.5℃以上	16	4	0	2	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	23
局所反応	13	18	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	8	11	4	3	0	0	0	0	26	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
せき鼻水	2	6	3	0	0	1	1	2	15	1	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	27
合計	73	81	7	5	0	1	2	3	172	1	2	1	6	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	0	192

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9.0	8.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	18.5
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	14.3
38.5℃以上	2.9	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.2
局所反応	2.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下痢	1.5	2.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
せき鼻水	0.4	1.1	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	2.7	0.2	0.2	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	4.9
合計	13.3	14.8	1.3	0.9	0.0	0.2	0.4	0.5	31.4	0.2	0.4	0.2	1.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0	35.1

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

KMB　　（対象者数　433　人）　　（異常発生者数　138　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	19	53	0	2	0	0	1	0	75	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
37.5℃以上 38.5℃未満	15	36	0	2	0	0	1	0	54	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
38.5℃以上	4	17	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
局所反応	7	32	4	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	4	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
下痢	6	4	2	3	1	0	1	3	20	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23
せき鼻水	5	5	5	0	2	0	5	0	22	3	3	3	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
合計	39	98	11	5	3	1	7	3	167	3	4	3	5	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.4	12.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	8.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
38.5℃以上	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
局所反応	1.6	7.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
下痢	1.4	0.9	0.5	0.7	0.2	0.0	0.2	0.7	4.6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
せき鼻水	1.2	1.2	1.2	0.0	0.5	0.0	1.2	0.0	5.1	0.7	0.7	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
合計	9.0	22.6	2.5	1.2	0.7	0.2	1.6	0.7	38.6	0.7	0.9	0.7	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

阪大　　（対象者数　443　人）　　（異常発生者数　128　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	46	1	0	0	0	0	0	70	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
37.5℃以上 38.5℃未満	16	33	1	0	0	0	0	0	50	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
38.5℃以上	7	13	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
局所反応	5	28	1	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	2	7	3	0	3	0	1	0	16	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
せき鼻水	4	5	0	3	2	3	2	2	21	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
合計	34	87	5	3	5	3	3	2	142	3	0	5	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.2	10.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6	7.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
38.5℃以上	1.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
局所反応	1.1	6.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下痢	0.5	1.6	0.7	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	3.6	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
せき鼻水	0.9	1.1	0.0	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	4.7	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
合計	7.7	19.6	1.1	0.7	1.1	0.7	0.7	0.5	32.1	0.7	0.0	1.1	0.5	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

KMB　　（対象者数　281　人）　　（異常発生者数　70　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	22	1	0	0	0	1	0	36	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
37.5℃以上 38.5℃未満	10	17	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	2	5	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
局所反応	5	16	3	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	4	2	1	1	0	0	0	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
せき鼻水	3	3	2	1	0	0	1	2	12	1	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
合計	24	43	7	2	0	0	2	3	81	2	4	1	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.3	7.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6	6.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
38.5℃以上	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
局所反応	1.8	5.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	1.4	0.7	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
せき鼻水	1.1	1.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.4	0.7	4.3	0.4	1.1	0.4	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合計	8.5	15.3	2.5	0.7	0.0	0.0	0.7	1.1	28.8	0.7	1.4	0.4	1.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

阪大　　（対象者数　299　人）　　（異常発生者数　70　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	16	0	0	0	0	0	0	27	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
37.5℃以上 38.5℃未満	10	13	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
38.5℃以上	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
局所反応	9	12	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	1	7	2	2	0	0	1	0	13	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
せき鼻水	1	6	3	0	1	1	0	2	14	0	2	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	24
合計	23	41	5	2	1	1	1	2	76	0	4	0	2	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	92

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
38.5℃以上	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
局所反応	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下痢	0.3	2.3	0.7	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
せき鼻水	0.3	2.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	4.7	0.0	0.7	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
合計	7.7	13.7	1.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	25.4	0.0	1.3	0.0	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8

DPT-IPV-Hib1期追加

KMB　　（対象者数　223　人）　　（異常発生者数　91　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	33	2	1	1	1	1	0	51	3	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	63
37.5℃以上 38.5℃未満	6	18	1	0	0	0	0	0	25	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	6	15	1	1	1	1	1	0	26	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	34
局所反応	3	20	2	1	1	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	2	1	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
下痢	1	8	1	1	0	1	0	0	12	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
せき鼻水	9	6	0	4	2	3	2	1	27	1	2	1	3	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
合計	25	67	7	8	4	6	4	1	122	4	3	5	5	7	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	152

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.4	14.8	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	22.9	1.3	0.4	0.9	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	8.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
38.5℃以上	2.7	6.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	11.7	0.9	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
局所反応	1.3	9.0	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
下痢	0.4	3.6	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.9	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
せき鼻水	4.0	2.7	0.0	1.8	0.9	1.3	0.9	0.4	12.1	0.4	0.9	0.4	1.3	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
合計	11.2	30.0	3.1	3.6	1.8	2.7	1.8	0.4	54.7	1.8	1.3	2.2	2.2	3.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2

DPT-IPV-Hib1期追加

阪大　　（対象者数　292　人）　　（異常発生者数　108　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	21	29	0	1	1	1	0	3	56	4	3	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70
37.5℃以上 38.5℃未満	4	15	0	0	0	1	0	0	20	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
38.5℃以上	17	14	0	1	1	0	0	3	36	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44
局所反応	7	22	6	0	0	1	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	1	3	2	0	0	0	0	1	7	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11
せき鼻水	2	3	5	3	2	3	2	4	24	2	3	1	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
合計	32	57	13	4	3	5	2	9	125	7	6	3	7	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	162

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7.2	9.9	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	1.0	19.2	1.4	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	24.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	6.8	0.7	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
38.5℃以上	5.8	4.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0	12.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.1
局所反応	2.4	7.5	2.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
下痢	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	0.7	1.0	1.7	1.0	0.7	1.0	0.7	1.4	8.2	0.7	1.0	0.3	1.4	1.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
合計	11.0	19.5	4.5	1.4	1.0	1.7	0.7	3.1	42.8	2.4	2.1	1.0	2.4	1.7	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	55.5

MR1期

第一三共　　（対象者数　68　人）　　（異常発生者数　16　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	4	2	0	0	0	1	1	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	2	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
局所反応	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	7	2	0	0	1	2	1	13	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	5.9	2.9	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	11.8	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
38.5℃以上	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
局所反応	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	2.9	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	10.3	2.9	0.0	0.0	1.5	2.9	1.5	19.1	1.5	0.0	1.5	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5

MR1期

武田　　（対象者数　4　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

MR1期

阪大　　（対象者数　446　人）　　（異常発生者数　101　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	14	1	2	3	1	2	7	38	16	9	7	4	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	83
37.5℃以上 38.5℃未満	4	10	0	1	1	0	1	3	20	1	4	5	3	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
38.5℃以上	4	4	1	1	2	1	1	4	18	15	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	44
局所反応	3	5	1	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
発疹	1	1	2	0	0	0	1	1	6	6	2	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
リンパ節腫脹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	12	21	4	2	3	2	3	8	55	22	12	12	7	5	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	121

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.8	3.1	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	1.6	8.5	3.6	2.0	1.6	0.9	0.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	18.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	2.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.7	4.5	0.2	0.9	1.1	0.7	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
38.5℃以上	0.9	0.9	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	4.0	3.4	1.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	9.9
局所反応	0.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.3	1.3	0.4	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
リンパ節腫脹	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合計	2.7	4.7	0.9	0.4	0.7	0.4	0.7	1.8	12.3	4.9	2.7	2.7	1.6	1.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	27.1

MR2期

第一三共　　（対象者数　54　人）　　（異常発生者数　5　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	3.7	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
局所反応	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	5.6	0.0	1.9	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0

MR2期

武田　　（対象者数　5　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

MR2期

阪大　　（対象者数　371　人）　　（異常発生者数　44　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	3	1	1	2	1	1	2	15	0	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	26
37.5℃以上 38.5℃未満	0	2	0	1	0	0	0	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
38.5℃以上	4	1	1	0	2	1	1	0	10	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	18
局所反応	0	12	1	1	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
発疹	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	5	15	2	2	2	2	2	4	34	0	2	1	1	0	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	50

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	0.8	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	4.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2
38.5℃以上	1.1	0.3	0.3	0.0	0.5	0.3	0.3	0.0	2.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	4.9
局所反応	0.0	3.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
合計	1.3	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	9.2	0.0	0.5	0.3	0.3	0.0	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	13.5

日本脳炎1期初回1回目

KMB （対象者数 145 人） （異常発生者数 25 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	7	2	1	1	0	0	2	17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	2	1	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
38.5℃以上	2	3	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
発疹	1	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計	5	7	2	3	1	0	0	3	21	1	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	4.8	1.4	0.7	0.7	0.0	0.0	1.4	11.7	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.8	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
38.5℃以上	1.4	2.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
発疹	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
合計	3.4	4.8	1.4	2.1	0.7	0.0	0.0	2.1	14.5	0.7	0.0	0.7	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3

日本脳炎1期初回1回目

阪大　　（対象者数　364　人）　　（異常発生者数　48　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	7	1	1	1	1	1	2	24	3	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35
37.5℃以上 38.5℃未満	5	6	1	1	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
38.5℃以上	5	1	0	0	1	1	1	1	10	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
局所反応	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
発疹	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
合計	11	12	1	1	2	2	1	5	35	3	5	1	2	0	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.7	1.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	6.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	9.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	1.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.4
38.5℃以上	1.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	2.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
局所反応	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
合計	3.0	3.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	1.4	9.6	0.8	1.4	0.3	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	14.6

日本脳炎1期初回2回目

KMB　　（対象者数　115　人）　　（異常発生者数　12　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	1	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発疹	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	0	4	1	0	2	0	0	1	8	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
局所反応	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合計	0.0	3.5	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	7.0	0.9	0.0	0.9	1.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　（対象者数　201　人）　　（異常発生者数　21　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	4	0	1	0	1	0	1	7	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
37.5℃以上38.5℃未満	0	4	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
発疹	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7
合計	0	5	1	3	0	1	0	2	12	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	22

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	2.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
局所反応	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
合計	0.0	2.5	0.5	1.5	0.0	0.5	0.0	1.0	6.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　113　人）　　（異常発生者数　11　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	1	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	3	0	1	0	1	1	0	7	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
局所反応	0.9	2.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合計	0.9	2.7	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	6.2	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6

日本脳炎1期追加

阪大　　（対象者数　304　人）　　（異常発生者数　33　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	4	2	3	0	1	0	2	13	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	0	3	0	1	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
38.5℃以上	0	2	2	0	0	0	0	2	6	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
局所反応	1	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
合計	3	6	3	3	0	1	1	2	19	1	2	4	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	36

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	1.3	0.7	1.0	0.0	0.3	0.0	0.7	4.3	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.7	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
局所反応	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発疹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
合計	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.7	6.3	0.3	0.7	1.3	0.0	1.6	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8

日本脳炎2期

KMB　　（対象者数　117　人）　　（異常発生者数　17　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	1	6	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	7	2	2	1	0	0	0	13	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.7	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
局所反応	0.9	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.9	6.0	1.7	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5

日本脳炎2期

阪大　　（対象者数　316　人）　　（異常発生者数　36　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	2	1	0	0	0	2	0	8	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
37.5℃以上38.5℃未満	3	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
38.5℃以上	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	6	16	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
発疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
合計	9	20	1	0	0	0	2	0	32	1	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
38.5℃以上	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
局所反応	1.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発疹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
合計	2.8	6.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	10.1	0.3	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3

小児用肺炎球菌初回1回目

ファイザー　　（対象者数　238　人）　　（異常発生者数　66　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	21	1	1	0	0	0	1	39	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42
37.5℃以上 38.5℃未満	10	16	1	0	0	0	0	1	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	5	5	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
局所反応	6	11	0	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	2	4	0	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
せき鼻水	4	1	1	0	1	2	1	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
合計	28	37	2	2	1	4	1	5	80	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	86

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.3	8.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	16.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.2	6.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	11.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
38.5℃以上	2.1	2.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応	2.5	4.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下痢	0.8	1.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
せき鼻水	1.7	0.4	0.4	0.0	0.4	0.8	0.4	0.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
合計	11.8	15.5	0.8	0.8	0.4	1.7	0.4	2.1	33.6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1

小児用肺炎球菌初回1回目

MSD　　（対象者数　1　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌初回2回目

ファイザー　　（対象者数　168　人）　　（異常発生者数　60　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	25	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
37.5℃以上 38.5℃未満	7	20	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	4	5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
局所反応	4	11	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	2	2	0	2	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
せき鼻水	1	3	1	2	0	0	1	1	9	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
合計	18	41	2	4	0	1	1	1	68	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.5	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.2	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3
38.5℃以上	2.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
局所反応	2.4	6.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
せき鼻水	0.6	1.8	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	0.6	5.4	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合計	10.7	24.4	1.2	2.4	0.0	0.6	0.6	0.6	40.5	0.0	1.8	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0

小児用肺炎球菌初回2回目

MSD　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

小児用肺炎球菌初回3回目

ファイザー　　（対象者数　157　人）　　（異常発生者数　53　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	15	0	1	1	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	2	11	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
38.5℃以上	1	4	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
局所反応	9	15	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	0	4	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
せき鼻水	3	2	1	3	0	0	2	2	13	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
合計	15	36	1	5	2	1	2	3	65	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	9.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	7.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
38.5℃以上	0.6	2.5	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
局所反応	5.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下痢	0.0	2.5	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	1.9	1.3	0.6	1.9	0.0	0.0	1.3	1.3	8.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
合計	9.6	22.9	0.6	3.2	1.3	0.6	1.3	1.9	41.4	0.6	0.0	0.0	0.6	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6

小児用肺炎球菌初回3回目

MSD　　（対象者数　2　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌追加

ファイザー　　（対象者数　158　人）　　（異常発生者数　70　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	24	0	0	0	0	2	5	39	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	48
37.5℃以上 38.5℃未満	2	16	0	0	0	0	1	0	19	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24
38.5℃以上	6	8	0	0	0	0	1	5	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	24
局所反応	7	16	2	1	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	2	0	1	1	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
せき鼻水	4	4	2	1	1	1	0	2	15	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22
合計	21	44	6	3	1	3	2	7	87	8	2	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	106

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.1	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.2	24.7	2.5	1.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	12.0	0.6	1.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
38.5℃以上	3.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	12.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
局所反応	4.4	10.1	1.3	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	1.3	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	3.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
せき鼻水	2.5	2.5	1.3	0.6	0.6	0.6	0.0	1.3	9.5	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9
合計	13.3	27.8	3.8	1.9	0.6	1.9	1.3	4.4	55.1	5.1	1.3	0.0	1.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1

小児用肺炎球菌追加

MSD　　（対象者数　21　人）　　（異常発生者数　10　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上 38.5℃未満	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	0	6	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
せき鼻水	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	0	13	2	1	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
38.5℃以上	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
局所反応	0.0	28.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
せき鼻水	0.0	9.5	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
合計	0.0	61.9	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	76.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0

B型肝炎1回目

KMB　　（対象者数　97　人）　　（異常発生者数　25　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	11	0	0	1	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
37.5℃以上 38.5℃未満	5	9	0	0	1	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
38.5℃以上	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	1	2	1	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8	15	1	1	2	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.2	11.3	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
37.5℃以上 38.5℃未満	5.2	9.3	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
38.5℃以上	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
局所反応	1.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	1.0	2.1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	8.2	15.5	1.0	1.0	2.1	1.0	0.0	0.0	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9

B型肝炎1回目

MSD （対象者数 102 人） （異常発生者数 16 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	3	0	0	0	0	0	1	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
38.5℃以上	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	5	1	0	0	0	0	1	14	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
38.5℃以上	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
局所反応	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.9	4.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.7	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7

B型肝炎2回目

KMB　　（対象者数　113　人）　　（異常発生者数　28　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	18	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
37.5℃以上 38.5℃未満	3	11	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
38.5℃以上	1	7	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	3	9	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	1	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8	29	1	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.5	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
38.5℃以上	0.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
局所反応	2.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.9	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.1	25.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6

B型肝炎2回目

MSD　　（対象者数　85　人）　　（異常発生者数　15　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	4	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
38.5℃以上	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	0	4	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5	8	0	1	0	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.9	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	4.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
38.5℃以上	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
局所反応	0.0	4.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	5.9	9.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8

B型肝炎3回目

KMB　　（対象者数　202　人）　　（異常発生者数　22　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	7	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
38.5℃以上	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	1	7	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	2	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	18	1	0	1	0	0	0	22	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
局所反応	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
下痢	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	1.0	8.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9

B型肝炎3回目

MSD　　（対象者数　243　人）　　（異常発生者数　32　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	2	0	1	0	2	1	0	6	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
局所反応	2	8	3	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
下痢	0	2	1	2	1	0	0	2	8	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	14	4	3	2	3	1	2	31	0	2	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	43

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.8	0.4	0.0	2.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
局所反応	0.8	3.3	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
下痢	0.0	0.8	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.8	3.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.8	5.8	1.6	1.2	0.8	1.2	0.4	0.8	12.8	0.0	0.8	0.4	0.4	1.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7

ロタ1回目

MSD　　（対象者数　123　人）　　（異常発生者数　28　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	8	1	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
37.5℃以上 38.5℃未満	7	8	1	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
38.5℃以上	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	5	1	1	0	1	0	0	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
血便	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	10	15	3	1	1	1	0	0	31	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8.1	6.5	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
37.5℃以上 38.5℃未満	5.7	6.5	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
38.5℃以上	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
けいれん	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
嘔吐	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.0	4.1	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
血便	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
合計	8.1	12.2	2.4	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	25.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6

ロタ1回目

GSK　　（対象者数　240　人）　　（異常発生者数　46　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	20	0	0	0	0	0	1	33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
37.5℃以上 38.5℃未満	7	15	0	0	0	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
38.5℃以上	5	5	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	3	2	2	1	0	0	1	0	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	22	6	1	0	0	1	1	46	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	13.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
38.5℃以上	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
下痢	1.3	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.3	9.2	2.5	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	19.2	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4

ロタ2回目

MSD　　（対象者数　76　人）　　（異常発生者数　19　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	11	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
37.5℃以上 38.5℃未満	3	8	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
38.5℃以上	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
血便	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	6	12	0	0	0	0	0	1	19	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.3	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.9	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
38.5℃以上	1.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
血便	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
合計	7.9	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	25.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6

ロタ2回目

GSK　　（対象者数　163　人）　　（異常発生者数　37　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	20	1	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
37.5℃以上 38.5℃未満	7	16	1	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
38.5℃以上	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	0	1	3	1	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
血便	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	9	23	5	2	2	0	0	2	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.9	12.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.3	9.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
38.5℃以上	0.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
下痢	0.0	0.6	1.8	0.6	0.6	0.0	0.0	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
血便	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
合計	5.5	14.1	3.1	1.2	1.2	0.0	0.0	1.2	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4

ロタ3回目

MSD （対象者数 63 人） （異常発生者数 14 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	3	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
38.5℃以上	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
血便	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	4	6	0	1	1	0	0	0	12	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.8	4.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.2	3.2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
38.5℃以上	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
下痢	0.0	4.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
血便	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
合計	6.3	9.5	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2

ロタ3回目

GSK　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

HPV1回目

MSD　　（対象者数　223　人）　　（異常発生者数　35　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	2	2	0	0	0	0	1	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	8	4	4	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	9	2	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
頭痛	5	2	1	0	0	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
合計	23	10	8	0	0	0	0	1	42	2	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	52

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.7	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
局所反応	3.6	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	8.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
全身倦怠感	4.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
頭痛	2.2	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
合計	10.3	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	18.8	0.9	0.0	0.4	0.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	23.3

HPV1回目

GSK　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

HPV2回目

MSD　　（対象者数　300　人）　　（異常発生者数　43　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	12	12	2	0	0	0	1	0	27	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	7	5	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
頭痛	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計	21	18	2	1	0	0	1	4	47	1	0	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	4.0	4.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	9.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
頭痛	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合計	7.0	6.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.3	1.3	15.7	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7

HPV2回目

GSK　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

HPV3回目

MSD　　（対象者数　227　人）　　（異常発生者数　27　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	6	8	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
嘔吐	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	6	1	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
頭痛	3	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
合計	14	19	2	0	0	0	0	0	35	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
局所反応	2.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
嘔吐	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	1.3	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
頭痛	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
合計	6.2	8.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6

HPV3回目

GSK　　（対象者数　4　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

インフルエンザ

第一三共　　（対象者数　18　人）　　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	3	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
局所反応	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
全身倦怠感	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
合計	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	22.2	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3

インフルエンザ

KMB　　（対象者数　275　人）　　（異常発生者数　40　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	6	20	5	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
全身倦怠感	5	4	0	0	0	1	0	0	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
蕁麻疹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	2	2	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	13	27	5	1	0	1	0	0	47	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
局所反応	2.2	7.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3
全身倦怠感	1.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	3.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
蕁麻疹	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
頭痛	0.7	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合計	4.7	9.8	1.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	17.1	0.4	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5

インフルエンザ

阪大　　（対象者数　144　人）　　（異常発生者数　24　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	6	9	1	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
全身倦怠感	0	3	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
嘔吐	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	6	12	3	4	2	0	1	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
局所反応	4.2	6.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
全身倦怠感	0.0	2.1	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
合計	4.2	8.3	2.1	2.8	1.4	0.0	0.7	0.0	19.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1

インフルエンザ

デンカ　　（対象者数　200　人）　　（異常発生者数　46　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	14	23	3	0	1	0	0	0	41	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
全身倦怠感	1	7	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
蕁麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	34	4	2	1	0	0	0	56	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	7.0	11.5	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5
全身倦怠感	0.5	3.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
頭痛	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.5	17.0	2.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0

新型コロナ初回接種

ファイザー　　（対象者数　35　人）　　（異常発生者数　10　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	6	3	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	5	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
頭痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8	11	3	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	17.1	8.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.9	14.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
頭痛	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	22.9	31.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9

新型コロナ初回接種

モデルナ　　（対象者数　2　人）　　（異常発生者数　2　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭痛	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0

新型コロナ初回接種

第一三共　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ初回接種

武田薬品　　（対象者数　6　人）　　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頭痛	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
頭痛	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	33.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.7

新型コロナ初回接種

Meiji Seika ファルマ　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ追加接種

ファイザー　　（対象者数　133　人）　　（異常発生者数　38　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	3	1	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	1	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	4	15	1	0	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	6	9	2	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
頭痛	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	2	3	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
嘔吐	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
胸の痛み	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	19	33	6	1	1	1	1	1	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	3.0	11.3	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	4.5	6.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
頭痛	2.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	1.5	2.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
胸の痛み	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
合計	14.3	24.8	4.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4

新型コロナ追加接種

モデルナ　　（対象者数　1　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ追加接種

第一三共　　（対象者数　3　人）　　（異常発生者数　2　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3

新型コロナ追加接種

武田薬品　　（対象者数　8　人）　　（異常発生者数　5　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
頭痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭痛	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

新型コロナ追加接種

Meiji Seika ファルマ　　（対象者数　2　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

帯状疱疹1回目

阪大微研会　　（対象者数　38　人）　　（異常発生者数　11　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
38.5℃以上	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	4	4	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	3	4	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
頭痛	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
合計	10	14	0	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
38.5℃以上	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
全身倦怠感	7.9	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4
頭痛	2.6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
合計	26.3	36.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.8

帯状疱疹1回目

GSK　　（対象者数　188　人）　　（異常発生者数　103　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	20	1	0	1	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
37.5℃以上 38.5℃未満	5	19	1	0	1	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
38.5℃以上	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
局所反応	25	55	5	2	0	1	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
嘔吐	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	19	40	0	0	0	1	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
頭痛	9	17	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
合計	60	133	7	2	2	2	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.2	10.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	10.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
38.5℃以上	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
局所反応	13.3	29.3	2.7	1.1	0.0	0.5	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8
嘔吐	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	10.1	21.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9
頭痛	4.8	9.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
合計	31.9	70.7	3.7	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	109.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	109.6

帯状疱疹2回目

GSK　　（対象者数　196　人）　　（異常発生者数　116　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	29	1	0	0	0	1	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
37.5℃以上 38.5℃未満	11	28	1	0	0	0	1	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
38.5℃以上	4	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	27	54	4	2	0	1	0	1	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
嘔吐	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	25	53	0	0	0	0	0	1	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
頭痛	10	20	3	0	0	1	0	0	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
合計	77	158	9	2	0	2	1	2	251	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7.7	14.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6	14.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9
38.5℃以上	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	13.8	27.6	2.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
嘔吐	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
全身倦怠感	12.8	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3
頭痛	5.1	10.2	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	17.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
合計	39.3	80.6	4.6	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	128.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.6

平成８年度～令和７年度

第１４～１９群

累 計 報 告

平成８年度～令和７年度

累　計　表

第１４群

期別・年齢別・性別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

第14群

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	253 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	254 件
	健康異常発生者数	188 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	189 人
	対象者数	742 人	5 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	749 人
女	健康異常発生件数	179 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	183 件
	健康異常発生者数	139 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	142 人
	対象者数	661 人	8 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	670 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	432 件	4 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	437 件
	健康異常発生者数	327 人	3 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	331 人
	対象者数	1,403 人	13 人	2 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1,419 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.3 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.2 %
女	21.0 %	37.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.2 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	23.3 %	23.1 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	23.3 %

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	214 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	214 件
	健康異常発生者数	165 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	165 人
	対象者数	551 人	3 人	0 人	1 人	1 人	1 人	0 人	0 人	557 人
女	健康異常発生件数	200 件	0 件	0 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	202 件
	健康異常発生者数	156 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	157 人
	対象者数	585 人	2 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	588 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	414 件	0 件	0 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	416 件
	健康異常発生者数	321 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	322 人
	対象者数	1,136 人	5 人	0 人	2 人	1 人	1 人	0 人	0 人	1,145 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	29.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	29.6 %
女	26.7 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	26.7 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	28.3 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	28.1 %

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

第14群

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	125 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	129 件
	健康異常発生者数	93 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	95 人
	対象者数	437 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	440 人
女	健康異常発生件数	104 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	104 件
	健康異常発生者数	83 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	83 人
	対象者数	373 人	5 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	379 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	229 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	233 件
	健康異常発生者数	176 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	178 人
	対象者数	810 人	8 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	819 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	21.3 %	66.7 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.6 %
女	22.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.9 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	21.7 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	21.7 %

DPT-IPV-Hib1期追加

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	157 件	8 件	1 件	0 件	0 件	0 件	1 件	168 件
	健康異常発生者数	1 人	93 人	4 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人	100 人
	対象者数	2 人	262 人	10 人	2 人	0 人	0 人	1 人	1 人	278 人
女	健康異常発生件数	2 件	138 件	8 件	2 件	0 件	1 件	0 件	0 件	151 件
	健康異常発生者数	2 人	94 人	7 人	2 人	0 人	1 人	0 人	0 人	106 人
	対象者数	6 人	235 人	11 人	3 人	0 人	2 人	0 人	0 人	257 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	295 件	16 件	3 件	0 件	1 件	0 件	1 件	319 件
	健康異常発生者数	3 人	187 人	11 人	3 人	0 人	1 人	0 人	1 人	206 人
	対象者数	8 人	497 人	21 人	5 人	0 人	2 人	1 人	1 人	535 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	35.5 %	40.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	36.0 %
女	33.3 %	40.0 %	63.6 %	66.7 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	41.2 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	37.5 %	37.6 %	52.4 %	60.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	38.5 %

DT2期

第14群

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	5,946 件	5,570 件	11,516 件
	健康異常発生者数	5,164 人	4,864 人	10,028 人
	対象者数	15,569 人	15,428 人	30,997 人
女	健康異常発生件数	6,194 件	5,676 件	11,870 件
	健康異常発生者数	5,445 人	5,020 人	10,465 人
	対象者数	15,356 人	14,840 人	30,196 人
不明	健康異常発生件数	76 件	49 件	125 件
	健康異常発生者数	61 人	43 人	104 人
	対象者数	241 人	206 人	447 人
合計	健康異常発生件数	12,216 件	11,295 件	23,511 件
	健康異常発生者数	10,670 人	9,927 人	20,597 人
	対象者数	31,166 人	30,474 人	61,640 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	33.2 %	31.5 %	32.4 %
女	35.5 %	33.8 %	34.7 %
不明	25.3 %	20.9 %	23.3 %
合計	34.2 %	32.6 %	33.4 %

MR1期

第14群

		12～24ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	7,847 件	7,847 件
	健康異常発生者数	6,379 人	6,379 人
	対象者数	28,234 人	28,234 人
女	健康異常発生件数	7,320 件	7,320 件
	健康異常発生者数	5,899 人	5,899 人
	対象者数	26,513 人	26,513 人
不明	健康異常発生件数	81 件	81 件
	健康異常発生者数	67 人	67 人
	対象者数	301 人	301 人
合計	健康異常発生件数	15,248 件	15,248 件
	健康異常発生者数	12,345 人	12,345 人
	対象者数	55,048 人	55,048 人

	健康異常発生者割合	
	12～24ヶ月	合計
男	22.6 %	22.6 %
女	22.2 %	22.2 %
不明	22.3 %	22.3 %
合計	22.4 %	22.4 %

MR2期

		5～6歳	合計
男	健康異常発生件数	2,466 件	2,466 件
	健康異常発生者数	2,117 人	2,117 人
	対象者数	21,366 人	21,366 人
女	健康異常発生件数	2,273 件	2,273 件
	健康異常発生者数	1,999 人	1,999 人
	対象者数	20,167 人	20,167 人
不明	健康異常発生件数	31 件	31 件
	健康異常発生者数	27 人	27 人
	対象者数	242 人	242 人
合計	健康異常発生件数	4,770 件	4,770 件
	健康異常発生者数	4,143 人	4,143 人
	対象者数	41,775 人	41,775 人

	健康異常発生者割合	
	5～6歳	合計
男	9.9 %	9.9 %
女	9.9 %	9.9 %
不明	11.2 %	11.2 %
合計	9.9 %	9.9 %

日本脳炎1期初回1回目

第14群

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	154 件	83 件	86 件	2,387 件	416 件	225 件	135 件	29 件	3,515 件
	健康異常発生者数	138 人	74 人	80 人	2,109 人	371 人	212 人	124 人	25 人	3,133 人
	対象者数	685 人	381 人	417 人	13,035 人	2,501 人	1,561 人	1,169 人	322 人	20,071 人
女	健康異常発生件数	119 件	98 件	68 件	2,466 件	349 件	223 件	125 件	37 件	3,485 件
	健康異常発生者数	106 人	89 人	66 人	2,185 人	315 人	205 人	117 人	33 人	3,116 人
	対象者数	622 人	426 人	412 人	12,586 人	2,315 人	1,555 人	1,106 人	320 人	19,342 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	1 件	17 件	1 件	3 件	0 件	1 件	24 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	1 人	17 人	1 人	2 人	0 人	1 人	23 人
	対象者数	4 人	7 人	6 人	70 人	15 人	15 人	9 人	6 人	132 人
合計	健康異常発生件数	273 件	182 件	155 件	4,870 件	766 件	451 件	260 件	67 件	7,024 件
	健康異常発生者数	244 人	164 人	147 人	4,311 人	687 人	419 人	241 人	59 人	6,272 人
	対象者数	1,311 人	814 人	835 人	25,691 人	4,831 人	3,131 人	2,284 人	648 人	39,545 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.1 %	19.4 %	19.2 %	16.2 %	14.8 %	13.6 %	10.6 %	7.8 %	15.6 %
女	17.0 %	20.9 %	16.0 %	17.4 %	13.6 %	13.2 %	10.6 %	10.3 %	16.1 %
不明	0.0 %	14.3 %	16.7 %	24.3 %	6.7 %	13.3 %	0.0 %	16.7 %	17.4 %
合計	18.6 %	20.1 %	17.6 %	16.8 %	14.2 %	13.4 %	10.6 %	9.1 %	15.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	68 件	38 件	54 件	1,390 件	307 件	156 件	100 件	36 件	2,149 件
	健康異常発生者数	61 人	36 人	49 人	1,255 人	278 人	146 人	94 人	33 人	1,952 人
	対象者数	431 人	244 人	296 人	8,395 人	2,046 人	1,278 人	993 人	304 人	13,987 人
女	健康異常発生件数	66 件	43 件	48 件	1,410 件	341 件	163 件	108 件	33 件	2,212 件
	健康異常発生者数	60 人	38 人	44 人	1,269 人	299 人	145 人	99 人	30 人	1,984 人
	対象者数	435 人	226 人	278 人	8,265 人	2,014 人	1,186 人	940 人	277 人	13,621 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件	0 件	5 件	2 件	2 件	2 件	0 件	13 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	0 人	4 人	1 人	1 人	2 人	0 人	10 人
	対象者数	7 人	2 人	2 人	59 人	18 人	15 人	14 人	3 人	120 人
合計	健康異常発生件数	135 件	82 件	102 件	2,805 件	650 件	321 件	210 件	69 件	4,374 件
	健康異常発生者数	122 人	75 人	93 人	2,528 人	578 人	292 人	195 人	63 人	3,946 人
	対象者数	873 人	472 人	576 人	16,719 人	4,078 人	2,479 人	1,947 人	584 人	27,728 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	14.2 %	14.8 %	16.6 %	14.9 %	13.6 %	11.4 %	9.5 %	10.9 %	14.0 %
女	13.8 %	16.8 %	15.8 %	15.4 %	14.8 %	12.2 %	10.5 %	10.8 %	14.6 %
不明	14.3 %	50.0 %	0.0 %	6.8 %	5.6 %	6.7 %	14.3 %	0.0 %	8.3 %
合計	14.0 %	15.9 %	16.1 %	15.1 %	14.2 %	11.8 %	10.0 %	10.8 %	14.2 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3 件	77 件	46 件	70 件	1,064 件	397 件	174 件	73 件	1,904 件
	健康異常発生者数	2 人	70 人	42 人	65 人	971 人	364 人	160 人	68 人	1,742 人
	対象者数	10 人	366 人	330 人	545 人	6,636 人	3,092 人	1,735 人	952 人	13,666 人
女	健康異常発生件数	2 件	54 件	37 件	82 件	1,079 件	373 件	219 件	94 件	1,940 件
	健康異常発生者数	2 人	51 人	32 人	75 人	996 人	340 人	205 人	86 人	1,787 人
	対象者数	6 人	342 人	282 人	538 人	6,678 人	2,788 人	1,722 人	886 人	13,242 人
不明	健康異常発生件数	0 件	3 件	0 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	11 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	2 人	4 人	1 人	1 人	0 人	9 人
	対象者数	2 人	4 人	6 人	5 人	49 人	16 人	23 人	12 人	117 人
合計	健康異常発生件数	5 件	134 件	83 件	154 件	2,147 件	771 件	394 件	167 件	3,855 件
	健康異常発生者数	4 人	122 人	74 人	142 人	1,971 人	705 人	366 人	154 人	3,538 人
	対象者数	18 人	712 人	618 人	1,088 人	13,363 人	5,896 人	3,480 人	1,850 人	27,025 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.0 %	19.1 %	12.7 %	11.9 %	14.6 %	11.8 %	9.2 %	7.1 %	12.7 %
女	33.3 %	14.9 %	11.3 %	13.9 %	14.9 %	12.2 %	11.9 %	9.7 %	13.5 %
不明	0.0 %	25.0 %	0.0 %	40.0 %	8.2 %	6.3 %	4.3 %	0.0 %	7.7 %
合計	22.2 %	17.1 %	12.0 %	13.1 %	14.7 %	12.0 %	10.5 %	8.3 %	13.1 %

日本脳炎2期

		9～12歳	合計
男	健康異常発生件数	782 件	782 件
	健康異常発生者数	732 人	732 人
	対象者数	7,630 人	7,630 人
女	健康異常発生件数	902 件	902 件
	健康異常発生者数	845 人	845 人
	対象者数	7,503 人	7,503 人
不明	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	89 人	89 人
合計	健康異常発生件数	1,690 件	1,690 件
	健康異常発生者数	1,583 人	1,583 人
	対象者数	15,222 人	15,222 人

	健康異常発生者割合	
	9～12歳	合計
男	9.6 %	9.6 %
女	11.3 %	11.3 %
不明	6.7 %	6.7 %
合計	10.4 %	10.4 %

BCG

第14群

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	8 件	195 件	65 件	268 件
	健康異常発生者数	8 人	192 人	64 人	264 人
	対象者数	585 人	22,435 人	6,740 人	29,760 人
女	健康異常発生件数	7 件	140 件	47 件	194 件
	健康異常発生者数	6 人	139 人	46 人	191 人
	対象者数	604 人	21,806 人	6,359 人	28,769 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	333 人	99 人	26 人	458 人
合計	健康異常発生件数	16 件	335 件	112 件	463 件
	健康異常発生者数	15 人	331 人	110 人	456 人
	対象者数	1,522 人	44,340 人	13,125 人	58,987 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	1.4 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %
女	1.0 %	0.6 %	0.7 %	0.7 %
不明	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %
合計	1.0 %	0.7 %	0.8 %	0.8 %

小児用肺炎球菌初回1回目

第14群

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,037 件	11 件	20 件	7 件	10 件	8 件	2,093 件
	健康異常発生者数	1,479 人	6 人	15 人	6 人	5 人	5 人	1,516 人
	対象者数	6,440 人	23 人	35 人	9 人	6 人	10 人	6,523 人
女	健康異常発生件数	1,968 件	11 件	19 件	1 件	2 件	5 件	2,006 件
	健康異常発生者数	1,418 人	7 人	10 人	1 人	1 人	5 人	1,442 人
	対象者数	6,152 人	22 人	27 人	3 人	4 人	11 人	6,219 人
不明	健康異常発生件数	19 件	0 件	1 件	1 件	0 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	16 人	0 人	1 人	1 人	0 人	0 人	18 人
	対象者数	101 人	1 人	3 人	1 人	0 人	0 人	106 人
合計	健康異常発生件数	4,024 件	22 件	40 件	9 件	12 件	13 件	4,120 件
	健康異常発生者数	2,913 人	13 人	26 人	8 人	6 人	10 人	2,976 人
	対象者数	12,693 人	46 人	65 人	13 人	10 人	21 人	12,848 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.0 %	26.1 %	42.9 %	66.7 %	83.3 %	50.0 %	23.2 %
女	23.0 %	31.8 %	37.0 %	33.3 %	25.0 %	45.5 %	23.2 %
不明	15.8 %	0.0 %	33.3 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	17.0 %
合計	22.9 %	28.3 %	40.0 %	61.5 %	60.0 %	47.6 %	23.2 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,845 件	33 件	4 件	5 件	3 件	1 件	2,891 件
	健康異常発生者数	1,944 人	18 人	3 人	1 人	2 人	1 人	1,969 人
	対象者数	5,785 人	79 人	10 人	5 人	5 人	2 人	5,886 人
女	健康異常発生件数	2,700 件	36 件	13 件	0 件	0 件	1 件	2,750 件
	健康異常発生者数	1,849 人	25 人	8 人	0 人	0 人	1 人	1,883 人
	対象者数	5,498 人	74 人	13 人	3 人	4 人	1 人	5,593 人
不明	健康異常発生件数	47 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	49 件
	健康異常発生者数	28 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	30 人
	対象者数	99 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	103 人
合計	健康異常発生件数	5,592 件	71 件	17 件	5 件	3 件	2 件	5,690 件
	健康異常発生者数	3,821 人	45 人	11 人	1 人	2 人	2 人	3,882 人
	対象者数	11,382 人	157 人	23 人	8 人	9 人	3 人	11,582 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.6 %	22.8 %	30.0 %	20.0 %	40.0 %	50.0 %	33.5 %
女	33.6 %	33.8 %	61.5 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	33.7 %
不明	28.3 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	29.1 %
合計	33.6 %	28.7 %	47.8 %	12.5 %	22.2 %	66.7 %	33.5 %

小児用肺炎球菌初回3回目

第14群

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,482 件	172 件	30 件	0 件	1 件	1 件	2,686 件
	健康異常発生者数	1,652 人	108 人	17 人	0 人	1 人	1 人	1,779 人
	対象者数	4,929 人	323 人	34 人	6 人	3 人	6 人	5,301 人
女	健康異常発生件数	2,256 件	153 件	8 件	0 件	1 件	0 件	2,418 件
	健康異常発生者数	1,529 人	94 人	7 人	0 人	1 人	0 人	1,631 人
	対象者数	4,681 人	318 人	24 人	5 人	4 人	5 人	5,037 人
不明	健康異常発生件数	38 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	41 件
	健康異常発生者数	25 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	28 人
	対象者数	76 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	81 人
合計	健康異常発生件数	4,776 件	328 件	38 件	0 件	2 件	1 件	5,145 件
	健康異常発生者数	3,206 人	205 人	24 人	0 人	2 人	1 人	3,438 人
	対象者数	9,686 人	646 人	58 人	11 人	7 人	11 人	10,419 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.5 %	33.4 %	50.0 %	0.0 %	33.3 %	16.7 %	33.6 %
女	32.7 %	29.6 %	29.2 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	32.4 %
不明	32.9 %	60.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	34.6 %
合計	33.1 %	31.7 %	41.4 %	0.0 %	28.6 %	9.1 %	33.0 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	23 件	1 件	3,348 件	39 件	15 件	5 件	3,431 件
	健康異常発生者数	13 人	1 人	2,034 人	28 人	10 人	5 人	2,091 人
	対象者数	27 人	10 人	4,894 人	70 人	36 人	15 人	5,052 人
女	健康異常発生件数	12 件	0 件	2,903 件	31 件	20 件	3 件	2,969 件
	健康異常発生者数	10 人	0 人	1,790 人	20 人	13 人	2 人	1,835 人
	対象者数	18 人	5 人	4,528 人	57 人	26 人	7 人	4,641 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	31 件	2 件	0 件	0 件	33 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	22 人	1 人	0 人	0 人	23 人
	対象者数	0 人	0 人	54 人	1 人	2 人	0 人	57 人
合計	健康異常発生件数	35 件	1 件	6,282 件	72 件	35 件	8 件	6,433 件
	健康異常発生者数	23 人	1 人	3,846 人	49 人	23 人	7 人	3,949 人
	対象者数	45 人	15 人	9,476 人	128 人	64 人	22 人	9,750 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	48.1 %	10.0 %	41.6 %	40.0 %	27.8 %	33.3 %	41.4 %
女	55.6 %	0.0 %	39.5 %	35.1 %	50.0 %	28.6 %	39.5 %
不明	0.0 %	0.0 %	40.7 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	40.4 %
合計	51.1 %	6.7 %	40.6 %	38.3 %	35.9 %	31.8 %	40.5 %

水痘1回目

第14群

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	2,344 件	119 件	20 件	13 件	2,496 件
	健康異常発生者数	1,911 人	110 人	17 人	12 人	2,050 人
	対象者数	8,151 人	650 人	122 人	111 人	9,034 人
女	健康異常発生件数	2,101 件	135 件	20 件	13 件	2,269 件
	健康異常発生者数	1,709 人	106 人	17 人	8 人	1,840 人
	対象者数	7,865 人	628 人	113 人	86 人	8,692 人
不明	健康異常発生件数	23 件	5 件	0 件	0 件	28 件
	健康異常発生者数	21 人	5 人	0 人	0 人	26 人
	対象者数	151 人	18 人	1 人	1 人	171 人
合計	健康異常発生件数	4,468 件	259 件	40 件	26 件	4,793 件
	健康異常発生者数	3,641 人	221 人	34 人	20 人	3,916 人
	対象者数	16,167 人	1,296 人	236 人	198 人	17,897 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	23.4 %	16.9 %	13.9 %	10.8 %	22.7 %
女	21.7 %	16.9 %	15.0 %	9.3 %	21.2 %
不明	13.9 %	27.8 %	0.0 %	0.0 %	15.2 %
合計	22.5 %	17.1 %	14.4 %	10.1 %	21.9 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	281 件	956 件	139 件	93 件	1,469 件
	健康異常発生者数	237 人	818 人	118 人	80 人	1,253 人
	対象者数	1,513 人	4,785 人	952 人	664 人	7,914 人
女	健康異常発生件数	283 件	859 件	135 件	90 件	1,367 件
	健康異常発生者数	240 人	731 人	121 人	78 人	1,170 人
	対象者数	1,468 人	4,655 人	847 人	663 人	7,633 人
不明	健康異常発生件数	3 件	17 件	1 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	3 人	15 人	1 人	0 人	19 人
	対象者数	35 人	74 人	6 人	6 人	121 人
合計	健康異常発生件数	567 件	1,832 件	275 件	183 件	2,857 件
	健康異常発生者数	480 人	1,564 人	240 人	158 人	2,442 人
	対象者数	3,016 人	9,514 人	1,805 人	1,333 人	15,668 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
男	15.7 %	17.1 %	12.4 %	12.0 %	15.8 %
女	16.3 %	15.7 %	14.3 %	11.8 %	15.3 %
不明	8.6 %	20.3 %	16.7 %	0.0 %	15.7 %
合計	15.9 %	16.4 %	13.3 %	11.9 %	15.6 %

B型肝炎1回目

第14群

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	793 件	793 件
	健康異常発生者数	684 人	684 人
	対象者数	5,591 人	5,591 人
女	健康異常発生件数	723 件	723 件
	健康異常発生者数	630 人	630 人
	対象者数	5,440 人	5,440 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	51 人	51 人
合計	健康異常発生件数	1,518 件	1,518 件
	健康異常発生者数	1,315 人	1,315 人
	対象者数	11,082 人	11,082 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	12.2 %	12.2 %
女	11.6 %	11.6 %
不明	2.0 %	2.0 %
合計	11.9 %	11.9 %

B型肝炎2回目

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	1,237 件	1,237 件
	健康異常発生者数	973 人	973 人
	対象者数	4,665 人	4,665 人
女	健康異常発生件数	1,144 件	1,144 件
	健康異常発生者数	921 人	921 人
	対象者数	4,512 人	4,512 人
不明	健康異常発生件数	10 件	10 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	39 人	39 人
合計	健康異常発生件数	2,391 件	2,391 件
	健康異常発生者数	1,903 人	1,903 人
	対象者数	9,216 人	9,216 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	20.9 %	20.9 %
女	20.4 %	20.4 %
不明	23.1 %	23.1 %
合計	20.6 %	20.6 %

B型肝炎3回目

第14群

		0～12ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	774 件	774 件
	健康異常発生者数	634 人	634 人
	対象者数	4,240 人	4,240 人
女	健康異常発生件数	762 件	762 件
	健康異常発生者数	622 人	622 人
	対象者数	4,177 人	4,177 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	2 人
	対象者数	40 人	40 人
合計	健康異常発生件数	1,538 件	1,538 件
	健康異常発生者数	1,258 人	1,258 人
	対象者数	8,457 人	8,457 人

	健康異常発生者割合	
	0～12ヶ月	合計
男	15.0 %	15.0 %
女	14.9 %	14.9 %
不明	5.0 %	5.0 %
合計	14.9 %	14.9 %

ロタ1回目　　第14群

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	371 件	371 件
	健康異常発生者数	306 人	306 人
	対象者数	2,370 人	2,370 人
女	健康異常発生件数	353 件	353 件
	健康異常発生者数	302 人	302 人
	対象者数	2,357 人	2,357 人
不明	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	54 人	54 人
合計	健康異常発生件数	730 件	730 件
	健康異常発生者数	614 人	614 人
	対象者数	4,781 人	4,781 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	12.9 %	12.9 %
女	12.8 %	12.8 %
不明	11.1 %	11.1 %
合計	12.8 %	12.8 %

ロタ2回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	400 件	400 件
	健康異常発生者数	333 人	333 人
	対象者数	1,720 人	1,720 人
女	健康異常発生件数	361 件	361 件
	健康異常発生者数	311 人	311 人
	対象者数	1,650 人	1,650 人
不明	健康異常発生件数	3 件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	3 人
	対象者数	33 人	33 人
合計	健康異常発生件数	764 件	764 件
	健康異常発生者数	647 人	647 人
	対象者数	3,403 人	3,403 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	19.4 %	19.4 %
女	18.8 %	18.8 %
不明	9.1 %	9.1 %
合計	19.0 %	19.0 %

ロタ3回目

第14群

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	75 件	75 件
	健康異常発生者数	71 人	71 人
	対象者数	362 人	362 人
女	健康異常発生件数	75 件	75 件
	健康異常発生者数	62 人	62 人
	対象者数	343 人	343 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	1 人	1 人
合計	健康異常発生件数	151 件	151 件
	健康異常発生者数	134 人	134 人
	対象者数	706 人	706 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	19.6 %	19.6 %
女	18.1 %	18.1 %
不明	100.0 %	100.0 %
合計	19.0 %	19.0 %

HPV1回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	10 件	31 件	29 件	30 件	32 件	21 件	153 件
	健康異常発生者数	6 人	24 人	19 人	23 人	22 人	12 人	106 人
	対象者数	31 人	120 人	114 人	134 人	152 人	110 人	661 人
合計	健康異常発生件数	10 件	31 件	29 件	30 件	32 件	21 件	153 件
	健康異常発生者数	6 人	24 人	19 人	23 人	22 人	12 人	106 人
	対象者数	31 人	120 人	114 人	134 人	152 人	110 人	661 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	19.4 %	20.0 %	16.7 %	17.2 %	14.5 %	10.9 %	16.0 %
合計	19.4 %	20.0 %	16.7 %	17.2 %	14.5 %	10.9 %	16.0 %

HPV2回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	4 件	18 件	25 件	32 件	45 件	17 件	141 件
	健康異常発生者数	3 人	13 人	19 人	22 人	37 人	12 人	106 人
	対象者数	16 人	91 人	147 人	143 人	214 人	180 人	791 人
合計	健康異常発生件数	4 件	18 件	25 件	32 件	45 件	17 件	141 件
	健康異常発生者数	3 人	13 人	19 人	22 人	37 人	12 人	106 人
	対象者数	16 人	91 人	147 人	143 人	214 人	180 人	791 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	18.8 %	14.3 %	12.9 %	15.4 %	17.3 %	6.7 %	13.4 %
合計	18.8 %	14.3 %	12.9 %	15.4 %	17.3 %	6.7 %	13.4 %

HPV3回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	健康異常発生件数	0 件	4 件	7 件	8 件	14 件	49 件	82 件
	健康異常発生者数	0 人	2 人	6 人	6 人	12 人	30 人	56 人
	対象者数	5 人	13 人	43 人	28 人	91 人	168 人	348 人
合計	健康異常発生件数	0 件	4 件	7 件	8 件	14 件	49 件	82 件
	健康異常発生者数	0 人	2 人	6 人	6 人	12 人	30 人	56 人
	対象者数	5 人	13 人	43 人	28 人	91 人	168 人	348 人

	健康異常発生者割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
女	0.0 %	15.4 %	14.0 %	21.4 %	13.2 %	17.9 %	16.1 %
合計	0.0 %	15.4 %	14.0 %	21.4 %	13.2 %	17.9 %	16.1 %

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	51 件	181 件	213 件	131 件	91 件	32 件	10 件	2 件	711 件
	健康異常発生者数	48 人	160 人	183 人	121 人	75 人	29 人	9 人	1 人	626 人
	対象者数	523 人	2,138 人	2,694 人	2,358 人	1,517 人	757 人	197 人	41 人	10,225 人
女	健康異常発生件数	334 件	833 件	853 件	548 件	276 件	134 件	65 件	16 件	3,059 件
	健康異常発生者数	290 人	731 人	747 人	480 人	255 人	128 人	59 人	16 人	2,706 人
	対象者数	1,038 人	3,490 人	3,966 人	3,738 人	2,711 人	1,491 人	668 人	220 人	17,322 人
不明	健康異常発生件数	0 件	4 件	5 件	5 件	2 件	0 件	3 件	1 件	20 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	5 人	5 人	2 人	0 人	2 人	1 人	19 人
	対象者数	5 人	31 人	34 人	32 人	23 人	11 人	5 人	1 人	142 人
合計	健康異常発生件数	385 件	1,018 件	1,071 件	684 件	369 件	166 件	78 件	19 件	3,790 件
	健康異常発生者数	338 人	895 人	935 人	606 人	332 人	157 人	70 人	18 人	3,351 人
	対象者数	1,566 人	5,659 人	6,694 人	6,128 人	4,251 人	2,259 人	870 人	262 人	27,689 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	9.2 %	7.5 %	6.8 %	5.1 %	4.9 %	3.8 %	4.6 %	2.4 %	6.1 %
女	27.9 %	20.9 %	18.8 %	12.8 %	9.4 %	8.6 %	8.8 %	7.3 %	15.6 %
不明	0.0 %	12.9 %	14.7 %	15.6 %	8.7 %	0.0 %	40.0 %	100.0 %	13.4 %
合計	21.6 %	15.8 %	14.0 %	9.9 %	7.8 %	6.9 %	8.0 %	6.9 %	12.1 %

高齢者用肺炎球菌

第14群

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	94 件	308 件	160 件	99 件	68 件	16 件	2 件	0 件	747 件
	健康異常発生者数	68 人	254 人	125 人	78 人	51 人	12 人	2 人	0 人	590 人
	対象者数	384 人	1,345 人	837 人	599 人	364 人	172 人	48 人	10 人	3,759 人
女	健康異常発生件数	237 件	763 件	384 件	220 件	131 件	57 件	7 件	2 件	1,801 件
	健康異常発生者数	190 人	581 人	311 人	180 人	101 人	46 人	5 人	2 人	1,416 人
	対象者数	572 人	1,787 人	1,193 人	801 人	544 人	285 人	137 人	42 人	5,361 人
不明	健康異常発生件数	1 件	8 件	7 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	24 件
	健康異常発生者数	1 人	6 人	5 人	2 人	2 人	1 人	1 人	0 人	18 人
	対象者数	4 人	21 人	24 人	13 人	5 人	4 人	1 人	0 人	72 人
合計	健康異常発生件数	332 件	1,079 件	551 件	321 件	203 件	74 件	10 件	2 件	2,572 件
	健康異常発生者数	259 人	841 人	441 人	260 人	154 人	59 人	8 人	2 人	2,024 人
	対象者数	960 人	3,153 人	2,054 人	1,413 人	913 人	461 人	186 人	52 人	9,192 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	17.7 %	18.9 %	14.9 %	13.0 %	14.0 %	7.0 %	4.2 %	0.0 %	15.7 %
女	33.2 %	32.5 %	26.1 %	22.5 %	18.6 %	16.1 %	3.6 %	4.8 %	26.4 %
不明	25.0 %	28.6 %	20.8 %	15.4 %	40.0 %	25.0 %	100.0 %	0.0 %	25.0 %
合計	27.0 %	26.7 %	21.5 %	18.4 %	16.9 %	12.8 %	4.3 %	3.8 %	22.0 %

新型コロナ初回接種

第14群

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	2 件	1 件	5 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	8 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	5 人
	対象者数	1 人	7 人	12 人	5 人	3 人	2 人	0 人	0 人	30 人
女	健康異常発生件数	6 件	5 件	7 件	3 件	4 件	4 件	1 件	0 件	30 件
	健康異常発生者数	2 人	4 人	4 人	1 人	2 人	1 人	1 人	0 人	15 人
	対象者数	4 人	11 人	7 人	2 人	5 人	3 人	5 人	0 人	37 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	8 件	6 件	12 件	3 件	4 件	4 件	1 件	0 件	38 件
	健康異常発生者数	3 人	5 人	7 人	1 人	2 人	1 人	1 人	0 人	20 人
	対象者数	5 人	18 人	19 人	7 人	8 人	5 人	5 人	0 人	67 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	100.0 %	14.3 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	16.7 %
女	50.0 %	36.4 %	57.1 %	50.0 %	40.0 %	33.3 %	20.0 %	0.0 %	40.5 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	60.0 %	27.8 %	36.8 %	14.3 %	25.0 %	20.0 %	20.0 %	0.0 %	29.9 %

新型コロナ追加接種

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	3 件	8 件	12 件	3 件	1 件	0 件	2 件	0 件	29 件
	健康異常発生者数	2 人	6 人	7 人	2 人	1 人	0 人	1 人	0 人	19 人
	対象者数	6 人	45 人	51 人	23 人	10 人	2 人	4 人	0 人	141 人
女	健康異常発生件数	8 件	21 件	18 件	2 件	2 件	1 件	0 件	0 件	52 件
	健康異常発生者数	4 人	13 人	12 人	2 人	2 人	1 人	0 人	0 人	34 人
	対象者数	10 人	55 人	48 人	20 人	13 人	7 人	2 人	1 人	156 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	11 件	29 件	30 件	5 件	3 件	1 件	2 件	0 件	81 件
	健康異常発生者数	6 人	19 人	19 人	4 人	3 人	1 人	1 人	0 人	53 人
	対象者数	16 人	100 人	99 人	43 人	23 人	9 人	6 人	1 人	297 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	33.3 %	13.3 %	13.7 %	8.7 %	10.0 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	13.5 %
女	40.0 %	23.6 %	25.0 %	10.0 %	15.4 %	14.3 %	0.0 %	0.0 %	21.8 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	37.5 %	19.0 %	19.2 %	9.3 %	13.0 %	11.1 %	16.7 %	0.0 %	17.8 %

平成８年度～令和７年度

累　計　表

第１５群

期別・年齢別・症状別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

（対象者数　1,419 人）　(異常発生者数　331 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,403	13	2	1	0	0	0	0	1,419
発　　熱	211	0	0	0	0	0	0	0	211
37.5℃以上 38.5℃未満	159	0	0	0	0	0	0	0	159
38.5℃以上	52	0	0	0	0	0	0	0	52
局所反応	76	0	0	0	0	0	0	0	76
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	15	0	0	0	0	0	0	0	15
下　　痢	53	1	0	0	0	0	0	0	54
せき鼻水	77	3	1	0	0	0	0	0	81
合　　計	432	4	1	0	0	0	0	0	437

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
38.5℃以上	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
局所反応	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下　　痢	3.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	5.5	23.1	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
合　　計	30.8	30.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

（対象者数　1,145 人）　(異常発生者数　322 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,136	5	0	2	1	1	0	0	1,145
発　　熱	183	0	0	0	0	0	0	0	183
37.5℃以上 38.5℃未満	136	0	0	0	0	0	0	0	136
38.5℃以上	47	0	0	0	0	0	0	0	47
局所反応	101	0	0	1	0	0	0	0	102
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	9	0	0	0	0	0	0	0	9
下　　痢	47	0	0	0	0	0	0	0	47
せき鼻水	74	0	0	1	0	0	0	0	75
合　　計	414	0	0	2	0	0	0	0	416

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
37.5℃以上 38.5℃未満	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
38.5℃以上	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
局所反応	8.9	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下　　痢	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	6.5	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
合　　計	36.4	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

（対象者数　819 人）　(異常発生者数　178 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	810	8	0	1	0	0	0	0	819
発　　熱	81	2	0	0	0	0	0	0	83
37.5℃以上 38.5℃未満	63	0	0	0	0	0	0	0	63
38.5℃以上	18	2	0	0	0	0	0	0	20
局所反応	55	0	0	0	0	0	0	0	55
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	3	0	0	0	0	0	0	0	3
下　　痢	34	0	0	0	0	0	0	0	34
せき鼻水	56	2	0	0	0	0	0	0	58
合　　計	229	4	0	0	0	0	0	0	233

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	10.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
38.5℃以上	2.2	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
局所反応	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
下　　痢	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
せき鼻水	6.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合　　計	28.3	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4

DPT-IPV-Hib1期追加

（対象者数　535 人）　(異常発生者数　206 人）

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	8	497	21	5	0	2	1	1	535
発　　熱	1	128	5	0	0	0	0	0	134
37.5℃以上 38.5℃未満	0	53	2	0	0	0	0	0	55
38.5℃以上	1	75	3	0	0	0	0	0	79
局所反応	1	55	5	1	0	1	0	1	64
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	0	10	1	0	0	0	0	0	11
下　　痢	1	31	0	0	0	0	0	0	32
せき鼻水	0	71	5	2	0	0	0	0	78
合　　計	3	295	16	3	0	1	0	1	319

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	12.5	25.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	10.7	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
38.5℃以上	12.5	15.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8
局所反応	12.5	11.1	23.8	20.0	0.0	50.0	0.0	100.0	12.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	2.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
下　　痢	12.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
せき鼻水	0.0	14.3	23.8	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
合　　計	37.5	59.4	76.2	60.0	0.0	50.0	0.0	100.0	59.6

DT2期

第15群

（対象者数　61,640 人）　(異常発生者数　20,597 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	31,166	30,474	61,640
発　　熱	817	726	1,543
37.5℃以上 38.5℃未満	507	448	955
38.5℃以上	310	278	588
局所反応	9,463	8,785	18,248
けいれん	34	13	47
37.5℃未満	34	11	45
37.5℃以上	0	2	2
嘔　　吐	200	179	379
下　　痢	435	425	860
せき鼻水	1,267	1,167	2,434
合　　計	12,216	11,295	23,511

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　　熱	2.6	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.5	1.5
38.5℃以上	1.0	0.9	1.0
局所反応	30.4	28.8	29.6
けいれん	0.1	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.6	0.6	0.6
下　　痢	1.4	1.4	1.4
せき鼻水	4.1	3.8	3.9
合　　計	39.2	37.1	38.1

MR1期

第15群

（対象者数　55,048 人）　(異常発生者数　12,345 人）

	12～24ヶ月	合計
年齢別対象者数	55,048	55,048
発　　熱	9,649	9,649
37.5℃以上 38.5℃未満	3,589	3,589
38.5℃以上	6,060	6,060
局所反応	1,632	1,632
けいれん	145	145
37.5℃未満	7	7
37.5℃以上	138	138
蕁 麻 疹	1,172	1,172
発　　疹	2,293	2,293
リンパ節腫脹	302	302
関 節 痛	55	55
合　　計	15,248	15,248

	発生割合	
	12～24ヶ月	合計
発　　熱	17.5	17.5
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5	6.5
38.5℃以上	11.0	11.0
局所反応	3.0	3.0
けいれん	0.3	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.3	0.3
蕁 麻 疹	2.1	2.1
発　　疹	4.2	4.2
リンパ節腫脹	0.5	0.5
関 節 痛	0.1	0.1
合　　計	27.7	27.7

MR2期

（対象者数　41,775 人）　(異常発生者数　4,143 人）

	5～6歳	合計
年齢別対象者数	41,775	41,775
発　　熱	2,533	2,533
37.5℃以上 38.5℃未満	1,056	1,056
38.5℃以上	1,477	1,477
局所反応	979	979
けいれん	18	18
37.5℃未満	9	9
37.5℃以上	9	9
蕁 麻 疹	332	332
発　　疹	374	374
リンパ節腫脹	167	167
関 節 痛	367	367
合　　計	4,770	4,770

	発生割合	
	5～6歳	合計
発　　熱	6.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	2.5
38.5℃以上	3.5	3.5
局所反応	2.3	2.3
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.8	0.8
発　　疹	0.9	0.9
リンパ節腫脹	0.4	0.4
関 節 痛	0.9	0.9
合　　計	11.4	11.4

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　39,545 人）　(異常発生者数　6,272 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1,311	814	835	25,691	4,831	3,131	2,284	648	39,545
発　　熱	192	138	104	2,831	416	239	145	30	4,095
37.5℃以上 38.5℃未満	90	47	49	1,163	186	106	81	14	1,736
38.5℃以上	102	91	55	1,668	230	133	64	16	2,359
局所反応	31	21	36	1,345	259	165	83	30	1,970
けいれん	1	1	1	40	3	2	0	0	48
37.5℃未満	0	0	0	15	1	2	0	0	18
37.5℃以上	1	1	1	25	2	0	0	0	30
蕁 麻 疹	12	8	4	326	50	21	15	2	438
発　　疹	37	14	10	328	38	24	17	5	473
合　　計	273	182	155	4,870	766	451	260	67	7,024

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	14.6	17.0	12.5	11.0	8.6	7.6	6.3	4.6	10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	6.9	5.8	5.9	4.5	3.9	3.4	3.5	2.2	4.4
38.5℃以上	7.8	11.2	6.6	6.5	4.8	4.2	2.8	2.5	6.0
局所反応	2.4	2.6	4.3	5.2	5.4	5.3	3.6	4.6	5.0
けいれん	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁 麻 疹	0.9	1.0	0.5	1.3	1.0	0.7	0.7	0.3	1.1
発　　疹	2.8	1.7	1.2	1.3	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2
合　　計	20.8	22.4	18.6	19.0	15.9	14.4	11.4	10.3	17.8

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　27,728 人）　(異常発生者数　3,946 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	873	472	576	16,719	4,078	2,479	1,947	584	27,728
発　　熱	80	60	64	1,405	309	151	97	34	2,200
37.5℃以上 38.5℃未満	39	23	25	530	121	65	38	15	856
38.5℃以上	41	37	39	875	188	86	59	19	1,344
局所反応	13	12	30	1,055	256	126	86	24	1,602
けいれん	0	0	1	25	9	2	0	0	37
37.5℃未満	0	0	0	11	4	2	0	0	17
37.5℃以上	0	0	1	14	5	0	0	0	20
蕁 麻 疹	14	3	2	164	31	25	11	5	255
発　　疹	28	7	5	156	45	17	16	6	280
合　　計	135	82	102	2,805	650	321	210	69	4,374

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	9.2	12.7	11.1	8.4	7.6	6.1	5.0	5.8	7.9
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	4.9	4.3	3.2	3.0	2.6	2.0	2.6	3.1
38.5℃以上	4.7	7.8	6.8	5.2	4.6	3.5	3.0	3.3	4.8
局所反応	1.5	2.5	5.2	6.3	6.3	5.1	4.4	4.1	5.8
けいれん	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁 麻 疹	1.6	0.6	0.3	1.0	0.8	1.0	0.6	0.9	0.9
発　　疹	3.2	1.5	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	1.0
合　　計	15.5	17.4	17.7	16.8	15.9	12.9	10.8	11.8	15.8

日本脳炎1期追加

第15群

（対象者数　27,025 人）　(異常発生者数　3,538 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	18	712	618	1,088	13,363	5,896	3,480	1,850	27,025
発　　熱	3	89	57	106	1,098	381	167	74	1,975
37.5℃以上 38.5℃未満	0	44	32	47	411	148	67	40	789
38.5℃以上	3	45	25	59	687	233	100	34	1,186
局所反応	1	20	13	64	781	294	184	73	1,430
けいれん	0	1	0	1	8	4	1	0	15
37.5℃未満	0	0	0	0	1	2	1	0	4
37.5℃以上	0	1	0	1	7	2	0	0	11
蕁 麻 疹	0	4	4	15	126	37	19	9	214
発　　疹	1	20	9	8	94	55	23	11	221
合　　計	5	134	83	194	2,107	771	394	167	3,855

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	16.7	12.5	9.2	9.7	8.2	6.5	4.8	4.0	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	6.2	5.2	4.3	3.1	2.5	1.9	2.2	2.9
38.5℃以上	16.7	6.3	4.0	5.4	5.1	4.0	2.9	1.8	4.4
局所反応	5.6	2.8	2.1	5.9	5.8	5.0	5.3	3.9	5.3
けいれん	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.6	0.6	1.4	0.9	0.6	0.5	0.5	0.8
発　　疹	5.6	2.8	1.5	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8
合　　計	27.8	18.8	13.4	17.8	15.8	13.1	11.3	9.0	14.3

日本脳炎2期

（対象者数　15,222 人）　(異常発生者数　1,583 人）

	9～12歳	合計
年齢別対象者数	15,222	15,222
発　　熱	444	444
37.5℃以上 38.5℃未満	245	245
38.5℃以上	199	199
局所反応	1,080	1,080
けいれん	8	8
37.5℃未満	7	7
37.5℃以上	1	1
蕁 麻 疹	94	94
発　　疹	64	64
合　　計	1,690	1,690

	発生割合	
	9～12歳	合計
発　　熱	2.9	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.6
38.5℃以上	1.3	1.3
局所反応	7.1	7.1
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
蕁 麻 疹	0.6	0.6
発　　疹	0.4	0.4
合　　計	11.1	11.1

BCG

第15群

（対象者数　58,987 人）　(異常発生者数　456 人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	1,522	44,340	13,125	58,987
リンパ節腫脹	5	241	74	320
局所の湿潤	11	94	38	143
けいれん	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0
合　　計	16	335	112	463

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.3	0.5	0.6	0.5
局所の湿潤	0.7	0.2	0.3	0.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	1.1	0.8	0.9	0.8

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　12,848 人）　(異常発生者数　2,976 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	12,693	46	65	13	10	21	12,848
発　　熱	965	7	14	2	4	3	995
37.5℃以上 38.5℃未満	712	5	6	0	2	1	726
38.5℃以上	253	2	8	2	2	2	269
局所反応	1,376	9	10	3	4	7	1,409
けいれん	2	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	1	0	0	0	0	0	1
嘔　　吐	281	1	1	0	2	1	286
下　　痢	428	1	3	2	1	0	435
せき鼻水	972	4	12	2	1	2	993
合　　計	4,024	22	40	9	12	13	4,120

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	7.6	15.2	21.5	15.4	40.0	14.3	7.7
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6	10.9	9.2	0.0	20.0	4.8	5.7
38.5℃以上	2.0	4.3	12.3	15.4	20.0	9.5	2.1
局所反応	10.8	19.6	15.4	23.1	40.0	33.3	11.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	2.2	2.2	1.5	0.0	20.0	4.8	2.2
下　　痢	3.4	2.2	4.6	15.4	10.0	0.0	3.4
せき鼻水	7.7	8.7	18.5	15.4	10.0	9.5	7.7
合　　計	31.7	47.8	61.5	69.2	120.0	61.9	32.1

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　11,582 人）　(異常発生者数　3,882 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11,382	157	23	8	9	3	11,582
発　　熱	1,902	26	4	1	2	1	1,936
37.5℃以上 38.5℃未満	1,272	15	3	0	2	1	1,293
38.5℃以上	630	11	1	1	0	0	643
局所反応	1,985	26	8	1	1	1	2,022
けいれん	2	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	1	0	0	0	0	0	1
嘔　　吐	241	3	1	1	0	0	246
下　　痢	463	5	2	1	0	0	471
せき鼻水	999	11	2	1	0	0	1,013
合　　計	5,592	71	17	5	3	2	5,690

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	16.7	16.6	17.4	12.5	22.2	33.3	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	11.2	9.6	13.0	0.0	22.2	33.3	11.2
38.5℃以上	5.5	7.0	4.3	12.5	0.0	0.0	5.6
局所反応	17.4	16.6	34.8	12.5	11.1	33.3	17.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	2.1	1.9	4.3	12.5	0.0	0.0	2.1
下　　痢	4.1	3.2	8.7	12.5	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	8.8	7.0	8.7	12.5	0.0	0.0	8.7
合　　計	49.1	45.2	73.9	62.5	33.3	66.7	49.1

小児用肺炎球菌初回3回目

第15群

（対象者数　10,419 人）　(異常発生者数　3,438 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	9,686	646	58	11	7	11	10,419
発　　熱	1,348	102	9	0	0	0	1,459
37.5℃以上 38.5℃未満	930	35	5	0	0	0	970
38.5℃以上	418	67	4	0	0	0	489
局所反応	1,801	106	14	0	1	1	1,923
けいれん	2	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	2	0	0	0	0	0	2
嘔　　吐	213	20	3	0	0	0	236
下　　痢	391	30	4	0	0	0	425
せき鼻水	1,021	70	8	0	1	0	1,100
合　　計	4,776	328	38	0	2	1	5,145

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	13.9	15.8	15.5	0.0	0.0	0.0	14.0
37.5℃以上 38.5℃未満	9.6	5.4	8.6	0.0	0.0	0.0	9.3
38.5℃以上	4.3	10.4	6.9	0.0	0.0	0.0	4.7
局所反応	18.6	16.4	24.1	0.0	14.3	9.1	18.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	2.2	3.1	5.2	0.0	0.0	0.0	2.3
下　　痢	4.0	4.6	6.9	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	10.5	10.8	13.8	0.0	14.3	0.0	10.6
合　　計	49.3	50.8	65.5	0.0	28.6	9.1	49.4

小児用肺炎球菌追加

第15群

（対象者数　9,750 人）　(異常発生者数　3,949 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	45	15	9,476	128	64	22	9,750
発　　熱	12	1	2,044	19	14	0	2,090
37.5℃以上 38.5℃未満	8	1	939	9	8	0	965
38.5℃以上	4	0	1,105	10	6	0	1,125
局所反応	12	0	1,866	31	16	5	1,930
けいれん	0	0	15	0	0	0	15
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	15	0	0	0	15
嘔　　吐	2	0	250	2	1	0	255
下　　痢	4	0	558	3	0	0	565
せき鼻水	5	0	1,549	17	4	3	1,578
合　　計	35	1	6,282	72	35	8	6,433

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	26.7	6.7	21.6	14.8	21.9	0.0	21.4
37.5℃以上 38.5℃未満	17.8	6.7	9.9	7.0	12.5	0.0	9.9
38.5℃以上	8.9	0.0	11.7	7.8	9.4	0.0	11.5
局所反応	26.7	0.0	19.7	24.2	25.0	22.7	19.8
けいれん	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔　　吐	4.4	0.0	2.6	1.6	1.6	0.0	2.6
下　　痢	8.9	0.0	5.9	2.3	0.0	0.0	5.8
せき鼻水	11.1	0.0	16.3	13.3	6.3	13.6	16.2
合　　計	77.8	6.7	66.3	56.3	54.7	36.4	66.0

水痘1回目

（対象者数　17,897 人）　(異常発生者数　3,916 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	16,167	1,296	236	198	17,897
発　　熱	2,822	171	23	16	3,032
37.5℃以上 38.5℃未満	1,096	73	9	5	1,183
38.5℃以上	1,726	98	14	11	1,849
局所反応	530	25	3	0	558
けいれん	35	3	1	0	39
37.5℃未満	1	0	1	0	2
37.5℃以上	34	3	0	0	37
蕁 麻 疹	352	20	2	2	376
発　　疹	665	34	10	4	713
リンパ節腫脹	54	3	0	1	58
関 節 痛	10	3	1	3	17
合　　計	4,468	259	40	26	4,793

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	17.5	13.2	9.7	8.1	16.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.8	5.6	3.8	2.5	6.6
38.5℃以上	10.7	7.6	5.9	5.6	10.3
局所反応	3.3	1.9	1.3	0.0	3.1
けいれん	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
37.5℃以上	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2
蕁 麻 疹	2.2	1.5	0.8	1.0	2.1
発　　疹	4.1	2.6	4.2	2.0	4.0
リンパ節腫脹	0.3	0.2	0.0	0.5	0.3
関 節 痛	0.1	0.2	0.4	1.5	0.1
合　　計	27.6	20.0	16.9	13.1	26.8

水痘2回目

（対象者数　15,668 人）　(異常発生者数　2,442 人）

	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
年齢別対象者数	3,016	9,450	1,855	1,347	15,668
発　　熱	378	1,116	177	112	1,783
37.5℃以上 38.5℃未満	157	443	77	43	720
38.5℃以上	221	673	100	69	1,063
局所反応	71	334	50	35	490
けいれん	7	23	5	3	38
37.5℃未満	2	0	1	1	4
37.5℃以上	5	23	4	2	34
蕁 麻 疹	42	118	17	12	189
発　　疹	63	206	25	21	315
リンパ節腫脹	3	9	5	1	18
関 節 痛	3	15	4	2	24
合　　計	567	1,821	283	186	2,857

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～24ヶ月	25～30ヶ月	31～36ヶ月	合計
発　　熱	12.5	11.8	9.5	8.3	11.4
37.5℃以上 38.5℃未満	5.2	4.7	4.2	3.2	4.6
38.5℃以上	7.3	7.1	5.4	5.1	6.8
局所反応	2.4	3.5	2.7	2.6	3.1
けいれん	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
37.5℃以上	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
蕁 麻 疹	1.4	1.2	0.9	0.9	1.2
発　　疹	2.1	2.2	1.3	1.6	2.0
リンパ節腫脹	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
関 節 痛	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
合　　計	18.8	19.3	15.3	13.8	18.2

B型肝炎1回目

第15群

（対象者数　11,082 人）　(異常発生者数　1,315 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	11,082	11,082
発　　熱	697	697
37.5℃以上 38.5℃未満	514	514
38.5℃以上	183	183
局所反応	442	442
けいれん	2	2
37.5℃未満	2	2
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	83	83
下　　痢	161	161
蕁麻疹	35	35
発疹	98	98
合　　計	1,518	1,518

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	6.3	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	4.6
38.5℃以上	1.7	1.7
局所反応	4.0	4.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.7	0.7
下　　痢	1.5	1.5
蕁麻疹	0.3	0.3
発疹	0.9	0.9
合　　計	13.7	13.7

B型肝炎2回目

（対象者数　9,216 人）　(異常発生者数　1,903 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	9,216	9,216
発　　熱	1,194	1,194
37.5℃以上 38.5℃未満	771	771
38.5℃以上	423	423
局所反応	785	785
けいれん	1	1
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	1	1
嘔　　吐	82	82
下　　痢	173	173
蕁麻疹	32	32
発疹	124	124
合　　計	2,391	2,391

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	13.0	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4	8.4
38.5℃以上	4.6	4.6
局所反応	8.5	8.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.9	0.9
下　　痢	1.9	1.9
蕁麻疹	0.3	0.3
発疹	1.3	1.3
合　　計	25.9	25.9

B型肝炎3回目

第15群

（対象者数　8,457 人）　(異常発生者数　1,258 人）

	0～12ヶ月	合計
年齢別対象者数	8,457	8,457
発　　熱	518	518
37.5℃以上 38.5℃未満	235	235
38.5℃以上	283	283
局所反応	576	576
けいれん	4	4
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	4	4
嘔　　吐	130	130
下　　痢	154	154
蕁麻疹	55	55
発疹	101	101
合　　計	1,538	1,538

	発生割合	
	0～12ヶ月	合計
発　　熱	6.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	2.8
38.5℃以上	3.3	3.3
局所反応	6.8	6.8
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	1.8	1.8
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	1.2	1.2
合　　計	18.2	18.2

ロタ1回目

（対象者数　4,781　人）　(異常発生者数　614　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	4,781	4,781
発　　熱	330	330
37.5℃以上 38.5℃未満	244	244
38.5℃以上	86	86
けいれん	2	2
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上	1	1
嘔　　吐	71	71
下　　痢	162	162
蕁麻疹	20	20
発疹	116	116
血便	29	29
合　　計	730	730

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	6.9	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	5.1	5.1
38.5℃以上	1.8	1.8
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	3.4	3.4
蕁麻疹	0.4	0.4
発疹	2.4	2.4
血便	0.6	0.6
合　　計	15.3	15.3

ロタ2回目

（対象者数　3,403　人）　(異常発生者数　647　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	3,403	3,403
発　　熱	443	443
37.5℃以上 38.5℃未満	298	298
38.5℃以上	145	145
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	43	43
下　　痢	124	124
蕁麻疹	23	23
発疹	114	114
血便	17	17
合　　計	764	764

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	13.0	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	8.8	8.8
38.5℃以上	4.3	4.3
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.3	1.3
下　　痢	3.6	3.6
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	3.3	3.3
血便	0.5	0.5
合　　計	22.5	22.5

ロタ3回目

第15群

（対象者数　706　人）　(異常発生者数　134　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	706	706
発　　熱	83	83
37.5℃以上 38.5℃未満	58	58
38.5℃以上	25	25
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	6	6
下　　痢	31	31
蕁麻疹	5	5
発疹	18	18
血便	8	8
合　　計	151	151

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	11.8	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	8.2
38.5℃以上	3.5	3.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.8	0.8
下　　痢	4.4	4.4
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	2.5	2.5
血便	1.1	1.1
合　　計	21.4	21.4

HPV1回目

第15群

（対象者数　661　人）　(異常発生者数　164　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	31	120	114	134	152	110	661
発　　熱	1	3	3	4	4	2	17
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	3	2	2	0	8
38.5℃以上	0	3	0	2	2	2	9
局所反応	5	14	13	13	12	4	61
全身倦怠感	3	6	6	5	7	7	34
蕁 麻 疹	1	2	0	1	1	0	5
頭　　痛	0	6	7	7	8	8	36
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	10	31	29	30	32	21	153

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	3.2	2.5	2.6	3.0	2.6	1.8	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.2	0.0	2.6	1.5	1.3	0.0	1.2
38.5℃以上	0.0	2.5	0.0	1.5	1.3	1.8	1.4
局所反応	16.1	11.7	11.4	9.7	7.9	3.6	9.2
全身倦怠感	9.7	5.0	5.3	3.7	4.6	6.4	5.1
蕁 麻 疹	3.2	1.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.8
頭　　痛	0.0	5.0	6.1	5.2	5.3	7.3	5.4
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	32.3	25.8	25.4	22.4	21.1	19.1	23.1

HPV2回目

（対象者数　791　人）　(異常発生者数　164　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	16	91	147	143	214	180	791
発　　熱	0	3	3	1	5	1	13
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	2	0	3	1	7
38.5℃以上	0	2	1	1	2	0	6
局所反応	1	8	15	17	26	10	77
全身倦怠感	1	6	4	8	9	3	31
蕁 麻 疹	0	0	0	0	1	0	1
頭　　痛	2	1	3	6	4	3	19
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	4	18	25	32	45	17	141

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	3.3	2.0	0.7	2.3	0.6	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	1.1	1.4	0.0	1.4	0.6	0.9
38.5℃以上	0.0	2.2	0.7	0.7	0.9	0.0	0.8
局所反応	6.3	8.8	10.2	11.9	12.1	5.6	9.7
全身倦怠感	6.3	6.6	2.7	5.6	4.2	1.7	3.9
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1
頭　　痛	12.5	1.1	2.0	4.2	1.9	1.7	2.4
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	25.0	19.8	17.0	22.4	21.0	9.4	17.8

HPV3回目

第15群

（対象者数　348　人）　(異常発生者数　84　人）

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
年齢別対象者数	5	13	43	28	91	168	348
発　　熱	0	0	0	1	0	8	9
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	6	7
38.5℃以上	0	0	0	0	0	2	2
局所反応	0	2	6	4	8	16	36
全身倦怠感	0	1	1	2	1	14	19
蕁 麻 疹	0	0	0	0	0	0	0
頭　　痛	0	1	0	1	5	11	18
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	4	7	8	14	49	82

	発生割合						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	合計
発　　熱	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	4.8	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	2.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6
局所反応	0.0	15.4	14.0	14.3	8.8	9.5	10.3
全身倦怠感	0.0	7.7	2.3	7.1	1.1	8.3	5.5
蕁 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭　　痛	0.0	7.7	0.0	3.6	5.5	6.5	5.2
嘔　　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	0.0	30.8	16.3	28.6	15.4	29.2	23.6

インフルエンザ

第15群

（対象者数　27,689 人）　(異常発生者数　3,351 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	1,566	5,659	6,694	6,128	4,251	2,259	870	262	27,689
発　　熱	10	25	35	24	19	10	4	3	130
37.5℃以上 38.5℃未満	7	19	29	19	19	7	3	3	106
38.5℃以上	3	6	6	5	0	3	1	0	24
局所反応	299	777	764	506	267	121	54	13	2,801
全身倦怠感	37	120	130	77	44	19	13	1	441
蕁 麻 疹	4	9	11	10	4	3	0	0	41
頭　　痛	31	70	111	53	28	6	4	1	304
嘔　　吐	4	17	20	14	7	7	3	1	73
合　　計	385	1,018	1,071	684	369	166	78	19	3,790

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	1.1	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	1.1	0.4
38.5℃以上	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
局所反応	19.1	13.7	11.4	8.3	6.3	5.4	6.2	5.0	10.1
全身倦怠感	2.4	2.1	1.9	1.3	1.0	0.8	1.5	0.4	1.6
蕁 麻 疹	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
頭　　痛	2.0	1.2	1.7	0.9	0.7	0.3	0.5	0.4	1.1
嘔　　吐	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
合　　計	24.6	18.0	16.0	11.2	8.7	7.3	9.0	7.3	13.7

高齢者用肺炎球菌

第15群

（対象者数　9,192 人）　(異常発生者数　2,024 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	960	3,153	2,054	1,413	913	461	186	52	9,192
発　　熱	11	60	29	17	19	7	1	1	145
37.5℃以上 38.5℃未満	10	43	27	14	14	7	0	1	116
38.5℃以上	1	17	2	3	5	0	1	0	29
局所反応	229	750	378	213	122	46	4	1	1,743
全身倦怠感	50	118	82	48	26	9	4	0	337
蕁 麻 疹	1	16	5	5	4	0	0	0	31
頭　　痛	31	105	45	35	22	10	1	0	249
嘔　　吐	10	30	12	3	10	2	0	0	67
合　　計	332	1,079	551	321	203	74	10	2	2,572

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.1	1.9	1.4	1.2	2.1	1.5	0.5	1.9	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.4	1.3	1.0	1.5	1.5	0.0	1.9	1.3
38.5℃以上	0.1	0.5	0.1	0.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.3
局所反応	23.9	23.8	18.4	15.1	13.4	10.0	2.2	1.9	19.0
全身倦怠感	5.2	3.7	4.0	3.4	2.8	2.0	2.2	0.0	3.7
蕁 麻 疹	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3
頭　　痛	3.2	3.3	2.2	2.5	2.4	2.2	0.5	0.0	2.7
嘔　　吐	1.0	1.0	0.6	0.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.7
合　　計	34.6	34.2	26.8	22.7	22.2	16.1	5.4	3.8	28.0

新型コロナ初回接種

（対象者数　67 人）　(異常発生者数　20 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	5	18	19	7	8	5	5	0	67
発　　熱	0	0	2	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	2	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	3	7	1	2	1	1	0	17
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	1	3	1	1	1	0	0	10
頭痛	2	1	0	0	0	1	0	0	4
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	1	0	1	1	1	0	0	5
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	8	6	12	3	4	4	1	0	38

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	40.0	16.7	36.8	14.3	25.0	20.0	20.0	0.0	25.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	60.0	5.6	15.8	14.3	12.5	20.0	0.0	0.0	14.9
頭痛	40.0	5.6	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	6.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	20.0	5.6	0.0	14.3	12.5	20.0	0.0	0.0	7.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　　計	160.0	33.3	63.2	42.9	50.0	80.0	20.0	0.0	56.7

新型コロナ追加接種

（対象者数　297 人）　(異常発生者数　53 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	16	100	99	43	23	9	6	1	297
発　　熱	3	1	4	1	0	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	3	1	4	1	0	0	0	0	9
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	3	11	9	3	2	0	1	0	29
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	7	11	1	1	1	1	0	24
頭痛	2	4	3	0	0	0	0	0	9
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	4	1	0	0	0	0	0	5
嘔吐	0	1	1	0	0	0	0	0	2
下痢	1	0	1	0	0	0	0	0	2
胸の痛み	0	1	0	0	0	0	0	0	1
合　　計	11	29	30	5	3	1	2	0	81

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	18.8	1.0	4.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	18.8	1.0	4.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	18.8	11.0	9.1	7.0	8.7	0.0	16.7	0.0	9.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	12.5	7.0	11.1	2.3	4.3	11.1	16.7	0.0	8.1
頭痛	12.5	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
嘔吐	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下痢	6.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
胸の痛み	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
合　　計	68.8	29.0	30.3	11.6	13.0	11.1	33.3	0.0	27.3

平成８年度～令和７年度

累　計　表

第１６群

期別・発現日別・症状別

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

総　数　　**（対象者数**　1,516 **人）**　　**（異常発生者数**　342 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	86	116	1	3	0	0	1	1	208	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	217
37.5℃以上 38.5℃未満	60	96	0	0	0	0	1	1	158	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	165
38.5℃以上	26	20	1	3	0	0	0	0	50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	52
局所反応	26	48	1	0	0	0	0	1	76	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	3	7	2	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
下痢	13	21	10	3	0	0	0	2	49	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
せき鼻水	11	16	6	4	2	3	2	5	49	3	5	1	10	3	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	2	3	1	1	2	86
合計	139	208	20	10	2	3	3	9	394	4	8	2	13	4	3	3	2	0	1	0	1	1	1	0	0	3	4	1	3	2	450

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.7	7.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	13.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	14.3
37.5℃以上 38.5℃未満	4.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	10.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	10.9
38.5℃以上	1.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.4
局所反応	1.7	3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
下痢	0.9	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
せき鼻水	0.7	1.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	3.2	0.2	0.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	5.7
合計	9.2	13.7	1.3	0.7	0.1	0.2	0.2	0.6	26.0	0.3	0.5	0.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	29.7

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

総　数　　（対象者数　1,219 人）　　（異常発生者数　335 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	45	127	2	2	1	0	1	1	179	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	188
37.5℃以上 38.5℃未満	33	92	2	2	0	0	1	1	131	1	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	140
38.5℃以上	12	35	0	0	1	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
局所反応	17	81	6	0	2	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	5	0	0	0	1	0	0	8	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
下痢	8	13	6	3	4	0	3	3	40	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	48
せき鼻水	9	12	6	3	6	5	8	3	52	4	4	4	6	3	0	2	1	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	81
合計	81	238	20	8	13	6	12	7	385	6	5	9	9	5	3	4	1	0	2	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	434

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.7	10.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	14.7	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	7.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	10.7	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
38.5℃以上	1.0	2.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
局所反応	1.4	6.6	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下痢	0.7	1.1	0.5	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	3.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
せき鼻水	0.7	1.0	0.5	0.2	0.5	0.4	0.7	0.2	4.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
合計	6.6	19.5	1.6	0.7	1.1	0.5	1.0	0.6	31.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

総　数　　**（対象者数**　886 **人）**　　**（異常発生者数**　190 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	25	57	1	0	0	0	2	0	85	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
37.5℃以上 38.5℃未満	21	45	1	0	0	0	0	0	67	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
38.5℃以上	4	12	0	0	0	0	2	0	18	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
局所反応	16	39	3	0	1	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	5	11	3	5	0	0	1	1	26	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
せき鼻水	5	12	6	1	1	2	3	7	37	2	5	1	4	2	3	2	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	62
合計	52	120	13	6	2	2	6	8	209	4	9	1	8	5	3	3	0	2	0	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	250

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	9.6	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	5.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
38.5℃以上	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
局所反応	1.8	4.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
下痢	0.6	1.2	0.3	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	2.9	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
せき鼻水	0.6	1.4	0.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8	4.2	0.2	0.6	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
合計	5.9	13.5	1.5	0.7	0.2	0.2	0.7	0.9	23.6	0.5	1.0	0.1	0.9	0.6	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2

DPT-IPV-Hib1期追加

総　数　　（対象者数　559 人）　　（異常発生者数　214 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	36	65	3	2	2	2	1	3	114	7	4	3	3	4	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	142
37.5℃以上 38.5℃未満	12	34	1	0	0	1	0	0	48	3	2	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
38.5℃以上	24	31	2	2	2	1	1	3	66	4	2	3	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	83
局所反応	11	43	8	1	1	1	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	2	1	0	1	1	2	8	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12
下痢	2	13	3	1	0	2	0	2	23	1	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	34
せき鼻水	11	11	5	7	4	6	4	5	53	4	5	2	7	7	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
合計	61	132	21	12	7	12	6	12	263	12	10	8	13	15	5	3	1	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	337

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.4	11.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	20.4	1.3	0.7	0.5	0.5	0.7	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	25.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	6.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	8.6	0.5	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
38.5℃以上	4.3	5.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	11.8	0.7	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	14.8
局所反応	2.0	7.7	1.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	0.4	1.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
下痢	0.4	2.3	0.5	0.2	0.0	0.4	0.0	0.4	4.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
せき鼻水	2.0	2.0	0.9	1.3	0.7	1.1	0.7	0.9	9.5	0.7	0.9	0.4	1.3	1.3	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
合計	10.9	23.6	3.8	2.1	1.3	2.1	1.1	2.1	47.0	2.1	1.8	1.4	2.3	2.7	0.9	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	60.3

総　数　　（対象者数　61,753 人）　　（異常発生者数　20,608 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	76	351	181	91	67	57	67	45	935	37	38	38	35	29	28	28	27	28	32	35	27	29	24	44	32	26	24	19	18	14	1,547
37.5℃以上 38.5℃未満	55	259	130	57	38	35	39	29	642	19	16	20	18	19	15	11	13	14	8	18	17	14	13	24	16	13	16	15	8	8	957
38.5℃以上	21	92	51	34	29	22	28	16	293	18	22	18	17	10	13	17	14	14	24	17	10	15	11	20	16	13	8	4	10	6	590
局所反応	1,920	11,034	4,040	784	172	55	37	53	18,095	18	17	17	19	5	7	8	5	7	6	9	2	5	5	5	4	0	2	2	7	10	18,255
けいれん	38	3	2	1	0	1	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	47
37.5℃未満	38	3	2	0	0	1	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45
37.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
嘔　吐	65	60	28	27	11	13	11	14	229	8	11	6	7	9	8	8	4	7	9	8	9	11	5	11	5	5	7	6	4	3	380
下　痢	100	206	124	67	38	36	16	25	612	17	18	11	9	17	16	7	9	15	12	11	14	14	12	11	14	9	11	13	6	2	860
せき鼻水	167	373	305	191	128	109	83	96	1,452	66	70	68	57	52	50	59	48	50	44	54	42	56	39	58	33	37	30	35	21	15	2,436
合　計	2,366	12,027	4,680	1,161	416	271	214	233	21,368	146	154	140	127	112	109	110	93	107	103	117	94	115	85	131	88	77	74	75	56	44	23,525

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.1	17.9	6.5	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下　痢	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.9
合　計	3.8	19.5	7.6	1.9	0.7	0.4	0.3	0.4	34.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	38.1

総　数　　（対象者数　55,132 人）　　（異常発生者数　12,354 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	414	1,168	566	478	494	511	514	786	4,931	827	745	443	231	163	169	184	165	165	167	174	139	169	143	128	132	141	137	115	101	85	9,654
37.5℃以上 38.5℃未満	180	589	237	170	160	164	191	289	1,980	276	279	165	84	63	64	52	56	60	53	51	42	58	45	48	36	54	32	40	34	20	3,592
38.5℃以上	234	579	329	308	334	347	323	497	2,951	551	466	278	147	100	105	132	109	105	114	123	97	111	98	80	96	87	105	75	67	65	6,062
局所反応	133	723	281	82	41	34	24	59	1,377	43	55	44	31	16	8	11	7	6	7	4	2	2	3	4	1	4	2	4	1	1	1,633
けいれん	3	5	6	0	8	9	5	7	43	13	10	9	2	2	3	3	3	3	9	2	5	9	7	3	1	5	2	2	6	3	145
37.5℃未満	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7
37.5℃以上	2	4	6	0	8	9	5	6	40	13	10	9	1	2	3	3	3	2	9	2	5	9	7	3	1	5	1	1	6	3	138
蕁麻疹	31	88	78	61	68	70	55	70	521	69	78	96	81	49	30	27	22	25	11	15	22	24	15	15	17	15	10	15	9	7	1,173
発　疹	49	150	129	109	90	107	100	154	888	160	205	209	123	89	58	72	54	34	46	44	39	40	39	31	36	30	34	23	23	19	2,296
リンパ節腫脹	6	11	13	9	17	14	14	34	118	24	24	24	18	9	4	11	9	6	7	6	1	8	4	3	5	4	8	4	3	2	302
関節痛	11	8	0	0	3	2	4	5	33	3	3	2	1	2	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	55
合　計	647	2,153	1,073	739	721	747	716	1,115	7,911	1,139	1,120	827	487	330	274	309	260	240	248	245	208	253	211	184	194	201	193	164	143	117	15,258

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.8	2.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	8.9	1.5	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	17.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	3.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.5
38.5℃以上	0.4	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	5.4	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
発　疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合　計	1.2	3.9	1.9	1.3	1.3	1.4	1.3	2.0	14.3	2.1	2.0	1.5	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	27.7

MR2期

総　数　　（対象者数　41,858 人）　　（異常発生者数　4,146 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	84	232	178	145	134	126	94	113	1,106	88	89	97	87	80	83	98	58	79	69	64	61	59	67	70	48	63	49	43	41	35	2,534
37.5℃以上 38.5℃未満	46	116	69	60	62	54	37	46	490	38	38	41	32	39	30	30	28	30	26	22	20	34	25	33	20	22	17	12	18	11	1,056
38.5℃以上	38	116	109	85	72	72	57	67	616	50	51	56	55	41	53	68	30	49	43	42	41	25	42	37	28	41	32	31	23	24	1,478
局所反応	96	568	198	41	16	10	9	9	947	3	2	5	2	4	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	3	2	1	981
けいれん	5	1	1	0	0	0	1	0	8	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	18
37.5℃未満	5	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	9
蕁麻疹	18	30	37	23	16	15	15	9	163	9	16	14	12	11	6	17	3	10	8	5	4	7	7	7	2	5	6	8	7	5	332
発　疹	12	30	28	23	23	23	21	22	182	13	12	20	14	13	6	20	10	12	7	8	7	8	12	4	4	3	7	6	3	3	374
リンパ節腫脹	8	10	9	9	8	8	9	7	68	7	7	5	3	8	6	7	5	2	5	4	7	5	5	3	2	8	1	4	2	3	167
関節痛	25	42	23	25	14	16	12	23	180	10	11	16	12	8	17	10	12	12	6	6	8	12	10	2	5	4	8	9	6	3	367
合　計	248	913	474	266	211	198	161	183	2,654	132	137	157	130	125	120	154	90	116	96	90	87	92	102	88	62	84	72	74	61	50	4,773

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発　疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　計	0.6	2.2	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	6.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	11.4

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　**（対象者数** 39,611 **人）**　　**（異常発生者数** 6,274 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	511	986	303	168	155	130	117	146	2,516	128	98	94	99	90	77	88	77	76	75	85	73	76	58	58	70	67	56	52	46	38	4,097
37.5℃以上 38.5℃未満	198	544	152	64	55	49	44	54	1,160	50	38	31	30	26	30	31	28	28	30	27	18	24	19	23	34	22	23	23	21	20	1,736
38.5℃以上	313	442	151	104	100	81	73	92	1,356	78	60	63	69	64	47	57	49	48	45	58	55	52	39	35	36	45	33	29	25	18	2,361
局所反応	386	895	259	82	23	22	16	43	1,726	57	30	20	9	12	6	11	24	14	12	8	3	5	3	8	7	2	3	3	2	5	1,970
けいれん	23	3	2	1	0	1	2	4	36	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	0	48
37.5℃未満	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
37.5℃以上	5	3	2	1	0	1	2	4	18	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	0	30
蕁麻疹	60	54	40	23	33	19	12	10	251	15	11	10	7	9	11	4	14	15	16	7	9	7	6	9	7	3	6	4	10	7	438
発疹	39	51	39	35	28	18	14	20	244	18	15	8	16	9	11	18	16	18	13	7	5	14	13	10	6	8	10	5	5	4	473
合計	1,019	1,989	643	309	239	190	161	223	4,773	219	154	133	132	120	105	122	131	124	116	107	91	102	80	87	90	80	76	66	64	54	7,026

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	2.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	6.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4
38.5℃以上	0.8	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.0
局所反応	1.0	2.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計	2.6	5.0	1.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	12.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	17.7

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　**（対象者数**　27,782 **人）**　　**（異常発生者数**　3,949 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	143	287	168	101	114	95	75	93	1,076	77	70	73	59	75	50	72	75	43	50	74	46	54	56	36	37	39	43	37	36	23	2,201
37.5℃以上 38.5℃未満	61	158	67	31	49	35	35	35	471	28	27	20	21	21	24	25	28	7	16	21	17	18	23	15	14	15	12	13	15	5	856
38.5℃以上	82	129	101	70	65	60	40	58	605	49	43	53	38	54	26	47	47	36	34	53	29	36	33	21	23	24	31	24	21	18	1,345
局所反応	281	860	293	77	18	17	8	13	1,567	6	3	2	2	4	2	4	1	1	0	0	1	2	0	1	0	2	1	2	0	2	1,603
けいれん	16	3	4	0	1	0	1	0	25	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	37
37.5℃未満	15	1	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
37.5℃以上	1	2	4	0	1	0	1	0	9	2	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	20
蕁麻疹	33	30	20	16	13	12	8	6	138	8	8	7	5	8	7	5	4	5	4	4	6	4	7	8	3	4	5	7	5	3	255
発疹	32	24	29	19	10	9	5	11	139	12	4	8	9	8	10	8	5	11	11	8	6	7	6	5	5	7	5	2	4	1	281
合計	505	1,204	514	213	156	133	97	123	2,945	105	85	91	76	96	69	90	86	61	65	87	60	67	69	50	47	52	54	48	45	29	4,377

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	3.9	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8
局所反応	1.0	3.1	1.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	1.8	4.3	1.9	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	10.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	15.8

日本脳炎1期追加

第16群

総　数　　**（対象者数** 27,074 **人）**　　**（異常発生者数** 3,540 **人）**

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	97	260	154	105	98	77	64	92	947	80	67	66	61	61	60	60	51	58	31	37	51	43	49	48	38	44	36	41	26	22	1,977
37.5℃以上 38.5℃未満	47	146	64	43	43	34	22	32	431	27	24	19	21	23	22	25	23	25	6	14	16	13	13	21	11	14	9	20	7	5	789
38.5℃以上	50	114	90	62	55	43	42	60	516	53	43	47	40	38	38	35	28	33	25	23	35	30	36	27	27	30	27	21	19	17	1,188
局所反応	229	834	247	58	15	10	6	8	1,407	8	2	2	1	3	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1,430
けいれん	2	0	1	2	2	0	0	1	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	15
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
37.5℃以上	1	0	1	2	2	0	0	1	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
蕁麻疹	17	32	16	12	14	5	11	16	123	9	6	6	8	8	3	7	4	2	7	6	0	1	2	3	3	5	3	3	4	2	215
発　疹	11	16	28	9	3	12	14	8	101	7	8	11	4	14	5	7	7	5	1	5	4	6	5	2	4	3	7	7	3	5	221
合　計	356	1,142	446	186	132	104	95	125	2,586	105	84	86	74	86	68	76	62	66	41	49	55	50	57	54	46	52	47	51	33	30	3,858

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	3.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4
局所反応	0.8	3.1	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発　疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合　計	1.3	4.2	1.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	9.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.2

日本脳炎2期

総　　数　　（対象者数　15,306 人）　　（異常発生者数　1,583 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	33	91	33	25	22	6	15	13	238	10	13	17	10	13	13	9	10	8	10	12	9	10	8	6	13	8	9	7	6	5	444
37.5℃以上 38.5℃未満	22	60	21	13	9	4	10	8	147	4	3	5	2	6	6	5	6	5	7	6	6	7	4	3	6	3	6	1	3	4	245
38.5℃以上	11	31	12	12	13	2	5	5	91	6	10	12	8	7	7	4	4	3	3	6	3	3	4	3	7	5	3	6	3	1	199
局所反応	162	663	186	41	5	5	3	1	1,066	3	2	0	2	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1,080
けいれん	3	1	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8
37.5℃未満	3	1	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	11	18	6	7	4	4	3	7	60	1	1	0	1	0	3	2	6	3	1	2	2	0	1	3	1	2	1	1	1	2	94
発疹	4	15	9	2	3	1	3	4	41	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	3	2	2	1	2	1	4	0	0	64
合計	213	788	235	75	35	16	24	25	1,411	15	17	17	13	15	18	14	16	11	12	16	12	13	12	12	15	12	11	13	7	8	1,690

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	1.1	4.3	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合計	1.4	5.1	1.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	9.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.0

BCG

総　　数　　**（対象者数　59,051　人）**　　**（異常発生者数　456　人）**

発現日	0日	1日	2～7日	0～7日小計	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節腫脹	9	6	29	44	21	16	45	120	48	26	320
局所の湿潤	0	3	4	7	3	1	13	24	46	49	143
合　　計	9	9	33	51	24	17	58	144	94	75	463

発生割合	0日	1日	2～7日	0～7日小計	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
合　　計	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.8

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　**（対象者数**　12,900 **人）**　　**（異常発生者数**　2,981 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	282	430	78	26	15	8	9	8	856	5	8	8	9	4	11	9	9	7	10	9	4	5	7	8	6	7	8	4	0	6	1,000
37.5℃以上 38.5℃未満	200	344	57	21	11	5	4	6	648	3	6	5	2	2	4	5	4	6	7	6	2	3	3	8	5	4	3	1	0	3	730
38.5℃以上	82	86	21	5	4	3	5	2	208	2	2	3	7	2	7	4	5	1	3	3	2	2	4	0	1	3	5	3	0	3	270
局所反応	434	744	181	19	2	4	2	1	1,387	1	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	3	4	0	0	0	0	2	3	1,410
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	171	44	23	5	6	4	4	3	260	0	1	1	3	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	0	3	286
下　痢	179	77	30	26	20	6	6	15	359	6	3	5	4	3	8	5	7	3	3	4	3	2	4	3	3	2	2	4	0	2	435
せき鼻水	167	95	73	43	31	30	29	37	505	34	25	28	36	34	20	21	20	27	21	24	19	23	26	23	23	27	17	20	11	10	994
合　計	1,233	1,391	385	119	74	52	50	64	3,368	46	39	43	52	44	41	36	37	39	36	37	29	33	41	39	34	37	29	30	13	24	4,127

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.2	3.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	2.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
38.5℃以上	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	3.4	5.8	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	1.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
下　痢	1.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
せき鼻水	1.3	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	3.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.7
合　計	9.6	10.8	3.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	26.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	32.0

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　（対象者数　11,637 人）　　（異常発生者数　3,890 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	356	1,197	221	12	7	6	6	10	1,815	9	4	3	6	12	15	5	8	4	4	6	4	4	5	3	8	3	7	8	1	6	1,940
37.5℃以上 38.5℃未満	225	818	139	9	3	4	5	6	1,209	6	3	2	5	8	12	4	3	2	4	4	4	4	4	1	5	3	3	6	0	4	1,296
38.5℃以上	131	379	82	3	4	2	1	4	606	3	1	1	1	4	3	1	5	2	0	2	0	0	1	2	3	0	4	2	1	2	644
局所反応	494	1,162	289	26	11	6	0	8	1,996	3	0	0	4	0	1	3	1	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	5	4	2,023
けいれん	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	150	43	21	5	1	3	0	1	224	0	2	2	2	2	0	0	2	2	0	1	0	1	0	2	1	1	0	2	0	3	247
下　痢	172	98	47	21	9	12	5	2	366	10	6	8	5	5	7	3	5	3	7	5	2	3	4	4	3	6	6	6	3	4	471
せき鼻水	180	163	75	41	24	33	33	37	586	21	27	24	23	33	21	25	23	14	17	32	18	26	27	20	13	11	24	11	12	8	1,016
合　計	1,353	2,664	653	105	52	60	44	58	4,989	43	39	37	40	52	44	36	39	24	28	44	25	34	37	31	26	21	37	27	21	25	5,699

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	3.1	10.3	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	7.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	10.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	11.1
38.5℃以上	1.1	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応	4.2	10.0	2.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
下　痢	1.5	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	3.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.0
せき鼻水	1.5	1.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	5.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.7
合　計	11.6	22.9	5.6	0.9	0.4	0.5	0.4	0.5	42.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	49.0

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　**（対象者数**　10,468 **人）**　　**（異常発生者数**　3,446 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	259	813	162	21	17	7	10	14	1,303	7	9	8	6	9	7	11	9	11	9	11	7	13	8	7	8	6	4	5	3	3	1,464
37.5℃以上 38.5℃未満	144	583	122	12	13	5	5	9	893	3	5	4	3	5	1	5	7	7	3	5	3	6	3	4	5	2	3	3	1	1	972
38.5℃以上	115	230	40	9	4	2	5	5	410	4	4	4	3	4	6	6	2	4	6	6	4	7	5	3	3	4	1	2	2	2	492
局所反応	520	1,068	257	31	13	0	5	4	1,898	3	1	1	2	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	0	2	4	0	3	1,925
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
嘔　吐	137	33	10	5	5	1	5	3	199	3	3	2	3	2	2	0	2	1	3	3	2	2	3	1	1	1	1	2	0	0	236
下　痢	149	87	31	15	8	4	6	9	309	11	7	5	7	5	4	10	3	3	6	7	3	8	5	3	13	5	1	5	4	2	426
せき鼻水	180	148	66	56	39	31	31	27	578	37	27	28	32	33	24	33	30	31	22	29	26	32	27	20	21	22	13	16	14	9	1,104
合　計	1,245	2,149	526	128	82	43	57	57	4,287	62	47	44	50	51	39	54	44	47	41	51	39	55	43	33	44	34	22	32	21	17	5,157

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.5	7.8	1.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.6	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
38.5℃以上	1.1	2.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
局所反応	5.0	10.2	2.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
下　痢	1.4	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	3.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	1.7	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	5.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.5
合　計	11.9	20.5	5.0	1.2	0.8	0.4	0.5	0.5	41.0	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	49.3

小児用肺炎球菌追加

総　数　　**（対象者数** 9,791 **人）**　　**（異常発生者数** 3,961 **人）**

発　現　日									0～7日																						合　計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発　熱	277	835	187	51	33	44	44	71	1,542	54	60	42	26	19	24	20	19	29	32	23	25	24	21	19	30	23	17	21	13	14	2,097
37.5℃以上 38.5℃未満	120	479	118	18	15	15	14	14	793	14	20	18	13	7	10	7	2	4	9	5	8	8	9	4	5	8	6	9	4	6	969
38.5℃以上	157	356	69	33	18	29	30	57	749	40	40	24	13	12	14	13	17	25	23	18	17	16	12	15	25	15	11	12	9	8	1,128
局所反応	355	1,181	286	37	15	6	6	4	1,890	8	1	4	1	1	1	1	3	2	4	0	1	2	1	0	3	2	0	5	1	3	1,934
けいれん	1	2	0	1	1	0	0	3	8	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	2	0	1	1	0	0	3	8	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16
嘔　吐	108	21	13	9	5	5	5	8	174	6	3	5	1	7	7	2	3	5	5	1	3	6	3	5	5	5	1	4	5	1	257
下　痢	102	81	48	32	21	19	11	16	330	24	16	19	10	11	15	9	7	8	21	9	8	13	6	8	12	9	5	8	12	6	566
せき鼻水	194	192	137	87	87	65	54	66	882	53	44	44	46	39	35	37	42	35	35	40	34	37	19	39	27	25	27	15	16	13	1,584
合　計	1,037	2,312	671	217	162	139	120	168	4,826	145	124	115	85	77	83	69	75	79	97	73	73	83	50	71	77	64	50	53	47	38	6,454

発　生　割　合									0～7日																						合　計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発　熱	2.8	8.5	1.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	15.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	21.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.9	1.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	8.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	9.9
38.5℃以上	1.6	3.6	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	7.6	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	11.5
局所反応	3.6	12.1	2.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	19.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	19.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔　吐	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
下　痢	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.8
せき鼻水	2.0	2.0	1.4	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	9.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	16.2
合　計	10.6	23.6	6.9	2.2	1.7	1.4	1.2	1.7	49.3	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	65.9

水痘1回目

総　数　　**（対象者数**　17,975 **人）**　　**（異常発生者数**　3,925 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	223	526	162	121	110	118	133	178	1,571	224	213	129	63	48	47	59	52	55	57	54	49	61	64	50	50	56	33	46	38	20	3,039
37.5℃以上38.5℃未満	109	288	74	37	41	37	47	58	691	69	65	47	25	21	24	27	16	17	16	16	14	18	21	13	12	29	10	15	14	5	1,185
38.5℃以上	114	238	88	84	69	81	86	120	880	155	148	82	38	27	23	32	36	38	41	38	35	43	43	37	38	27	23	31	24	15	1,854
局所反応	55	272	87	24	9	7	10	14	478	10	11	3	8	5	4	11	6	5	2	2	1	5	4	0	1	0	1	1	1	0	559
けいれん	1	2	1	1	2	4	1	1	13	3	9	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	0	1	2	1	0	0	1	0	39
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上	0	2	1	1	2	4	1	1	12	3	9	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	2	1	0	0	1	0	37
蕁麻疹	16	25	14	15	14	13	11	19	127	27	25	35	34	14	7	12	6	7	9	7	9	7	3	10	6	11	6	8	3	3	376
発疹	22	39	34	28	22	32	25	41	243	50	65	61	59	28	28	23	18	18	11	12	8	12	14	10	13	8	10	9	8	7	715
リンパ節腫脹	1	4	2	3	1	1	2	5	19	3	5	6	4	1	1	1	1	1	0	0	2	1	2	1	2	3	1	2	0	2	58
関節痛	2	1	2	2	1	0	0	0	8	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	17
合計	320	869	302	194	159	175	182	258	2,459	318	329	240	169	96	89	106	84	86	79	76	70	88	88	72	74	79	52	66	51	32	4,803

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.2	2.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	8.7	1.2	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	16.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.6	1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	3.8	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
38.5℃以上	0.6	1.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	4.9	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.3
局所反応	0.3	1.5	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
発疹	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	1.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	4.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	1.8	4.8	1.7	1.1	0.9	1.0	1.0	1.4	13.7	1.8	1.8	1.3	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	26.7

水痘2回目

総　数　　**（対象者数** 15,735 **人）**　　**（異常発生者数** 2,450 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	85	285	138	80	67	63	74	60	852	54	59	41	48	61	54	60	43	58	47	37	39	56	31	44	43	33	33	36	37	21	1,787
37.5℃以上 38.5℃未満	34	164	60	37	22	26	38	20	401	18	19	12	12	20	22	22	17	15	20	9	18	18	6	18	13	14	12	14	14	8	722
38.5℃以上	51	121	78	43	45	37	36	40	451	36	40	29	36	41	32	38	26	43	27	28	21	38	25	26	30	19	21	22	23	13	1,065
局所反応	51	243	93	37	15	10	7	13	469	2	1	4	1	1	2	1	2	0	0	1	2	1	2	0	0	1	2	0	0	0	492
けいれん	0	5	0	3	2	0	2	2	14	3	0	1	0	1	1	0	1	4	2	1	1	1	1	1	0	2	2	1	0	1	38
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4
37.5℃以上	0	5	0	3	2	0	2	2	14	3	0	1	0	1	1	0	1	4	0	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	34
葦麻疹	9	23	17	14	7	7	10	13	100	7	4	8	5	2	9	7	0	3	6	1	8	5	5	3	3	3	4	5	0	4	192
発　疹	13	26	23	16	15	10	10	21	134	15	11	10	8	10	8	7	11	6	16	5	7	14	8	6	9	13	7	5	3	6	319
リンパ節腫脹	1	1	0	2	1	0	0	1	6	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	2	0	18
関節痛	5	5	0	2	1	0	0	1	14	0	0	0	3	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	24
合　計	164	588	271	154	108	90	103	111	1,589	82	75	64	66	77	74	75	59	73	72	45	59	80	47	54	56	52	49	48	42	32	2,870

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.5	1.8	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.6
38.5℃以上	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	2.9	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.8
局所反応	0.3	1.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
葦麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
発　疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
合　計	1.0	3.7	1.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	10.1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	18.2

総　数　　（対象者数　11,114 人）　　（異常発生者数　1,319 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	191	282	59	18	11	8	7	7	583	5	6	7	11	5	2	7	3	3	1	4	5	11	6	7	9	4	5	3	6	5	698
37.5℃以上 38.5℃未満	150	220	43	12	6	3	6	4	444	3	4	6	8	1	2	3	2	1	0	4	3	7	3	5	3	3	4	1	4	4	515
38.5℃以上	41	62	16	6	5	5	1	3	139	2	2	1	3	4	0	4	1	2	1	0	2	4	3	2	6	1	1	2	2	1	183
局所反応	95	237	78	13	5	1	1	3	433	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	3	443
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	22	21	5	7	6	1	2	1	65	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	3	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	83
下　痢	1	6	2	1	2	1	0	0	13	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
せき鼻水	17	36	14	12	8	3	4	3	97	9	1	1	6	3	3	2	2	2	0	2	1	4	3	2	1	1	0	2	1	2	145
蕁麻疹	4	4	6	0	2	0	2	0	18	1	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	2	0	0	3	2	0	3	0	0	0	35
発疹	10	14	11	7	3	2	4	2	53	2	2	6	3	2	1	3	4	1	3	0	3	4	2	1	2	2	0	3	0	2	99
合　計	340	601	175	58	37	16	20	16	1,263	21	11	18	21	12	9	13	11	7	6	9	12	20	14	14	16	8	10	8	7	12	1,522

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	1.7	2.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	2.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
38.5℃以上	0.4	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
局所反応	0.9	2.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下　痢	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
せき鼻水	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合　計	3.1	5.4	1.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	11.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	13.7

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　9,241 人）　　（異常発生者数　1,906 人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	194	726	148	7	6	6	4	10	1,101	10	3	7	5	9	6	4	2	6	7	6	4	4	4	1	3	0	4	4	4	3	1,197
37.5℃以上 38.5℃未満	133	484	88	3	3	4	3	6	724	6	0	2	4	5	4	2	1	4	3	2	2	2	2	0	2	0	3	1	2	2	773
38.5℃以上	61	242	60	4	3	2	1	4	377	4	3	5	1	4	2	2	1	2	4	4	2	2	2	1	1	0	1	3	2	1	424
局所反応	121	449	147	26	6	3	4	4	760	2	0	3	4	2	3	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	2	0	785
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔　吐	11	27	5	6	2	1	1	1	54	2	3	1	0	1	2	2	1	1	1	1	3	0	2	3	2	1	1	0	0	1	82
下　痢	2	8	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
せき鼻水	15	36	25	7	5	3	5	3	99	3	7	5	3	1	1	3	2	3	2	8	8	2	0	3	4	1	2	1	2	1	161
蕁麻疹	2	3	7	3	5	1	0	0	21	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	32
発疹	12	22	20	17	9	5	3	2	90	4	1	2	3	4	3	2	3	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	124
合　計	357	1,272	353	66	33	19	17	20	2,137	22	15	19	15	18	15	16	8	13	12	19	16	7	10	8	11	4	7	7	8	7	2,394

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.1	7.9	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
38.5℃以上	0.7	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
局所反応	1.3	4.9	1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下　痢	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
せき鼻水	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
発疹	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
合　計	3.9	13.8	3.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	23.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	25.9

B型肝炎3回目

総　　数　　**（対象者数**　8,487 **人）**　　**（異常発生者数**　1,265 **人）**

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	41	92	42	27	17	13	13	12	257	9	20	12	13	17	12	9	11	14	12	26	9	19	8	15	12	11	7	13	6	8	520
37.5℃以上 38.5℃未満	25	56	21	9	7	5	6	5	134	4	7	5	5	5	3	3	4	8	2	11	2	6	5	7	6	5	4	5	2	3	236
38.5℃以上	16	36	21	18	10	8	7	7	123	5	13	7	8	12	9	6	7	6	10	15	7	13	3	8	6	6	3	8	4	5	284
局所反応	46	292	141	41	17	10	6	8	561	5	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	579
けいれん	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	4
嘔　　吐	11	16	9	7	5	3	8	3	62	4	7	3	1	3	3	2	3	3	7	2	1	3	4	5	4	4	2	2	3	4	132
下　　痢	1	4	3	2	1	0	0	2	13	2	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22
せき鼻水	10	14	14	5	5	4	4	5	61	2	5	2	6	2	5	6	5	3	1	3	3	4	8	2	0	7	4	2	2	2	135
蕁麻疹	2	9	5	2	3	4	3	3	31	1	2	2	0	2	5	0	2	1	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	1	1	55
発疹	4	13	7	3	6	6	2	1	42	5	6	4	5	3	3	2	2	2	1	1	3	2	4	3	5	1	3	2	1	1	101
合　　計	115	440	221	87	54	41	36	34	1,028	28	42	25	26	29	31	19	24	24	22	33	16	33	24	25	23	24	18	23	14	17	1,548

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　　熱	0.5	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	3.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.8
38.5℃以上	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	3.3
局所反応	0.5	3.4	1.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	6.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　　吐	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
下　　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
せき鼻水	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合　　計	1.4	5.2	2.6	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4	12.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	18.2

総　数　　（対象者数　4,872 人）　　（異常発生者数　624 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	118	174	6	6	2	3	1	3	313	1	1	1	0	0	4	0	2	0	3	1	0	3	0	2	0	1	1	0	1	2	336
37.5℃以上 38.5℃未満	86	131	6	4	1	2	0	3	233	0	0	1	0	0	3	0	2	0	3	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	2	250
38.5℃以上	32	43	0	2	1	1	1	0	80	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	86
けいれん	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	16	19	14	7	5	1	1	3	66	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	73
下痢	20	52	27	18	7	7	1	5	137	1	2	2	1	3	3	1	0	0	4	1	1	2	1	0	1	2	0	2	0	0	164
蕁麻疹	3	4	1	0	1	1	1	0	11	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	20
発疹	10	23	13	7	5	5	3	2	68	4	0	6	4	7	3	2	0	1	2	2	3	0	1	2	2	3	1	1	1	6	119
血便	1	4	0	3	3	1	3	0	15	1	0	0	0	4	0	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	29
合計	168	278	61	41	23	18	10	13	612	7	5	12	5	15	10	3	6	2	10	6	4	6	4	5	5	8	3	4	3	8	743

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	3.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	2.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
38.5℃以上	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
下痢	0.4	1.1	0.6	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
発疹	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4
血便	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
合計	3.4	5.7	1.3	0.8	0.5	0.4	0.2	0.3	12.6	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	15.3

ロタ2回目

総　数　　（対象者数　3,506 人）　　（異常発生者数　658 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	82	315	11	2	0	3	4	4	421	2	4	3	1	3	0	3	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	446
37.5℃以上 38.5℃未満	53	215	8	1	0	1	1	3	282	2	2	3	1	2	0	2	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	299
38.5℃以上	29	100	3	1	0	2	3	1	139	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	147
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	7	12	8	1	4	2	2	0	36	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	44
下　痢	21	46	15	8	4	9	2	7	112	2	1	3	1	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	128
蕁麻疹	2	4	4	1	1	0	0	1	13	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	23
発疹	9	19	17	9	7	2	9	6	78	5	2	6	1	4	2	4	3	2	1	0	0	5	2	1	0	1	0	2	0	0	119
血便	3	4	0	1	0	0	0	2	10	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	18
合　計	124	400	55	22	16	16	17	20	670	9	10	13	4	10	3	11	5	6	5	2	2	9	2	5	1	1	0	4	0	6	778

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.3	9.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	12.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	6.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
38.5℃以上	0.8	2.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	4.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下　痢	0.6	1.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
発疹	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	2.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.4
血便	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
合　計	3.5	11.4	1.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	19.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	22.2

総　数　　（対象者数　725 人）　（異常発生者数　135 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	15	57	2	1	2	0	0	0	77	1	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
37.5℃以上 38.5℃未満	10	41	1	0	1	0	0	0	53	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
38.5℃以上	5	16	1	1	1	0	0	0	24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
下　痢	5	12	3	3	1	1	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	32
蕁麻疹	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
発疹	1	6	2	1	1	1	0	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	18
血便	1	3	1	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
合　計	22	79	11	7	4	2	1	1	127	1	4	1	1	3	0	2	0	2	2	2	1	0	0	1	0	1	2	2	1	0	153

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2.1	7.9	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	10.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
38.5℃以上	0.7	2.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下　痢	0.7	1.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	4.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
発疹	0.1	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5
血便	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1
合　計	3.0	10.9	1.5	1.0	0.6	0.3	0.1	0.1	17.5	0.1	0.6	0.1	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	21.1

総　数　　（対象者数　1,185 人）　　（異常発生者数　168 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	6	3	5	0	1	1	1	2	19	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26
37.5℃以上 38.5℃未満	6	2	0	0	1	1	1	0	11	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
38.5℃以上	0	1	5	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
局所反応	45	29	7	1	0	1	1	2	86	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	93
嘔　吐	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁 麻 疹	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
全身倦怠感	34	18	3	0	1	0	0	0	56	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	61
頭　痛	25	18	5	3	2	0	1	0	54	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	62
合　計	114	69	20	5	4	2	3	4	221	5	0	1	2	1	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	2	1	1	1	3	250

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	3.8	2.4	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	7.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	7.8
嘔　吐	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁 麻 疹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
全身倦怠感	2.9	1.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1
頭　痛	2.1	1.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	4.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	5.2
合　計	9.6	5.8	1.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	18.6	0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	21.1

HPV2回目

総　　数　　（対象者数　1,499 人）　　（異常発生者数　168 人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	2	9	0	2	1	0	0	2	16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	0	2	1	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
38.5℃以上	1	5	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	47	46	9	1	2	0	1	1	107	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	111
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
全身倦怠感	20	26	0	0	0	0	2	2	50	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
頭　痛	7	16	4	1	1	0	1	1	31	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	37
合　計	78	97	13	4	4	0	4	6	206	4	0	2	2	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	224

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.1	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
局所反応	3.1	3.1	0.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
全身倦怠感	1.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
頭　痛	0.5	1.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5
合　計	5.2	6.5	0.9	0.3	0.3	0.0	0.3	0.4	13.7	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	14.9

HPV3回目

総　数　　（対象者数　801 人）　　（異常発生者数　95 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	4	8	1	0	0	1	0	0	14	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
37.5℃以上 38.5℃未満	2	7	1	0	0	1	0	0	11	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	21	34	4	0	1	0	0	0	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
嘔　吐	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	11	16	2	0	1	0	0	0	30	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
頭　痛	10	17	0	1	1	0	0	0	29	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	32
合　計	46	75	9	1	4	1	0	0	136	1	3	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	146

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
局所反応	2.6	4.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
嘔　吐	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
全身倦怠感	1.4	2.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
頭　痛	1.2	2.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0
合　計	5.7	9.4	1.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	17.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	18.2

インフルエンザ

総　数　　（対象者数　27,980 人）　　（異常発生者数　3,407 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	17	24	20	11	5	3	6	8	94	1	5	3	2	2	3	3	2	1	1	0	6	3	0	2	0	1	2	2	1	0	134
37.5℃以上 38.5℃未満	17	19	17	11	4	3	4	4	79	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1	0	6	2	0	1	0	0	2	1	1	0	108
38.5℃以上	0	5	3	0	1	0	2	4	15	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	26
局所反応	627	1,568	484	88	13	12	6	7	2,805	1	2	1	4	1	8	4	3	4	3	1	0	1	0	3	2	2	1	2	0	1	2,849
嘔　吐	59	106	52	24	15	6	7	1	270	2	0	3	1	3	2	0	2	1	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	292
蕁麻疹	9	14	7	2	1	2	1	2	38	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43
全身倦怠感	85	187	55	19	16	12	5	4	383	1	4	5	0	2	0	1	2	4	0	2	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	411
頭　痛	26	39	23	9	2	7	3	2	111	4	1	1	0	1	2	1	0	0	1	3	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	130
合　計	823	1,938	641	153	52	42	28	24	3,701	9	13	15	7	9	15	10	9	10	5	8	10	8	0	8	6	5	5	4	1	1	3,859

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
局所反応	2.2	5.6	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
嘔　吐	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
全身倦怠感	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
頭　痛	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
合　計	2.9	6.9	2.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	13.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8

高齢者用肺炎球菌

総　　数　　（対象者数　9,193 人）　　（異常発生者数　2,024 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	23	56	27	2	5	1	5	0	119	4	3	1	1	2	3	0	1	1	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	1	0	145
37.5℃以上 38.5℃未満	18	47	24	0	4	1	3	0	97	3	3	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	1	0	116
38.5℃以上	5	9	3	2	1	0	2	0	22	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	29
局所反応	389	882	256	55	18	9	8	10	1,627	7	6	10	5	12	7	2	4	5	2	3	8	4	6	2	4	3	6	7	7	6	1,743
嘔　吐	3	10	5	0	1	0	0	1	20	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	28
蕁麻疹	2	9	2	4	1	0	0	4	22	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31
全身倦怠感	84	170	68	22	10	5	7	1	367	4	2	1	0	1	3	1	1	3	0	3	3	0	3	0	1	0	1	0	1	2	397
頭　痛	36	96	45	10	5	4	3	2	201	0	5	2	0	0	0	3	2	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	0	0	1	228
合　計	537	1,223	403	93	40	19	23	18	2,356	16	18	18	7	15	15	6	11	10	3	8	16	7	12	5	8	5	10	8	9	9	2,572

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.3	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
局所反応	4.2	9.6	2.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	17.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	19.0
嘔　吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
全身倦怠感	0.9	1.8	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
頭　痛	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
合　計	5.8	13.3	4.4	1.0	0.4	0.2	0.3	0.2	25.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	28.0

新型コロナ初回接種

総　数　　（対象者数　79 人）　　（異常発生者数　24 人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37.5℃以上 38.5℃未満	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	8	10	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	8	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
頭　痛	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
嘔　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下　痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	13	29	3	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45


発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合　計
発　熱	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	10.1	12.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	3.8	10.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
頭　痛	1.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	1.3	3.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合　計	16.5	36.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0


新型コロナ追加接種


総　数　　（対象者数　341 人）　　（異常発生者数　68 人）


発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	5	1	1	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
37.5℃以上 38.5℃未満	5	5	1	1	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	8	25	2	1	0	1	1	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	10	16	2	2	0	0	0	1	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
頭痛	4	4	2	1	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
リンパ節腫脹	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
関節痛	3	4	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
嘔吐	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
胸の痛み	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	30	59	8	6	1	1	2	1	108	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111


発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	1.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	1.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	2.3	7.3	0.6	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.9	4.7	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	9.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
頭痛	1.2	1.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
リンパ節腫脹	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
関節痛	0.9	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
胸の痛み	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
合計	8.8	17.3	2.3	1.8	0.3	0.3	0.6	0.3	31.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6



DPT-IPV-Hib1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DPT-IPV-Hib1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



DT2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



MR1期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
系列6
系列7



MR2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
系列7



日本脳炎1期初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
系列5



日本脳炎1期初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
系列5



日本脳炎1期追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
系列5



日本脳炎2期
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
系列5



BCG
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
０日
１日
２～７日
８～14日
15～22日
23日～１ヶ月
～２ヶ月
～３ヶ月
～４ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤



小児用肺炎球菌初回1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌初回3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



小児用肺炎球菌追加
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水



水痘1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
系列5
系列6
系列7



水痘2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
系列4
系列5
系列6
系列7



B型肝炎1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



B型肝炎2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



B型肝炎3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
系列7
系列8



ロタ1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
系列2
系列3
系列4
系列5
系列6
系列7



ロタ2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
系列2
系列3
系列4
系列5
系列6
系列7



ロタ3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
系列2
系列3
系列4
系列5
系列6
系列7



HPV1回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6



HPV2回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6


HPV3回目
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6


インフルエンザ
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6


高齢者用肺炎球菌
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6


新型コロナ初回接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6
系列7
系列8
系列9
系列10


新型コロナ追加接種
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
系列3
系列4
系列5
系列6
系列7
系列8
系列9
系列10

平成８年度～令和７年度


累　計　表


第１７群


ＢＣＧ針痕数分布、


年齢・何らかの健康異常

有無別


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
0.4%
4.8%
9.5%
33.1%
2.0%
50.1%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.2%
0.6%
4.1%
16.0%
0.4%
12.8%
66.0%
０個
１～４個
５～９個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数6ヶ月～1歳未満
0.2%
0.9%
5.3%
14.2%
13.0%
0.6%
65.8%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.2%
0.7%
4.4%
15.7%
0.5%
13.0%
65.6%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

平成８年度～令和７年度

累　計　表

第１８群、第１９群

製 造 所 別 集 計

DPT-IPV-Hib

第18群

DPT-IPV-Hib1回目　（対象者数　1,516 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	671 人	845 人
接種率（%）	44.3 %	55.7 %
37.5℃以上	4.2 %	6.7 %
38.5℃以上	1.1 %	2.3 %
局所反応	2.5 %	2.6 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.5 %	0.5 %
下痢	1.6 %	2.0 %
せき鼻水	2.8 %	2.8 %

DPT-IPV-Hib 2回目　（対象者数　1,219 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	590 人	629 人
接種率（%）	48.4 %	51.6 %
37.5℃以上	5.7 %	5.8 %
38.5℃以上	2.0 %	2.0 %
局所反応	4.8 %	3.9 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.7 %	0.2 %
下痢	2.3 %	1.6 %
せき鼻水	3.6 %	3.0 %

DPT-IPV-Hib 3回目　（対象者数　886 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	408 人	478 人
接種率（%）	46.0 %	54.0 %
37.5℃以上	4.1 %	3.7 %
38.5℃以上	1.5 %	0.9 %
局所反応	3.4 %	3.5 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.3 %
下痢	1.6 %	2.3 %
せき鼻水	3.2 %	3.8 %

DPT-IPV-Hib 1期追加　（対象者数　559 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	238 人	321 人
接種率（%）	42.6 %	57.4 %
37.5℃以上	5.5 %	5.0 %
38.5℃以上	6.4 %	8.4 %
局所反応	5.0 %	6.6 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	1.1 %	1.1 %
下痢	3.4 %	2.7 %
せき鼻水	7.3 %	7.7 %

MR

第18群

MR1期　（ 対象者数　55,249 人）

	第一三共	武田	阪大
接種数（人）	5,017 人	20,403 人	29,829 人
接種率（%）	9.1 %	36.9 %	54.0 %
37.5℃以上	0.5 %	2.8 %	3.4 %
38.5℃以上	0.8 %	4.5 %	5.9 %
局所反応	0.4 %	1.1 %	1.6 %
けいれん	0.0 %	0.1 %	0.1 %
蕁麻疹	0.1 %	1.0 %	1.0 %
発疹	0.3 %	1.9 %	2.0 %
リンパ節腫脹	0.0 %	0.3 %	0.3 %
関節痛	0.0 %	0.0 %	0.0 %

MR2期　（ 対象者数　41,839 人）

	第一三共	武田	阪大
接種数（人）	3,765 人	15,570 人	22,504 人
接種率（%）	9.0 %	37.2 %	53.8 %
37.5℃以上	0.2 %	1.0 %	1.4 %
38.5℃以上	0.3 %	1.5 %	1.8 %
局所反応	0.2 %	0.8 %	1.4 %
けいれん	0.0 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.1 %	0.3 %	0.4 %
発疹	0.1 %	0.4 %	0.4 %
リンパ節腫脹	0.0 %	0.2 %	0.2 %
関節痛	0.1 %	0.4 %	0.4 %

日本脳炎

1期初回1回目　（対象者数　28,779 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	11,185 人	17,594 人
接種率（%）	38.9 %	61.1 %
37.5℃以上	1.1 %	3.3 %
38.5℃以上	1.6 %	4.1 %
局所反応	1.3 %	1.9 %
けいれん	0.0 %	0.1 %
蕁麻疹	0.2 %	0.6 %
発疹	0.3 %	0.8 %

1期初回2回目　（対象者数　20,203 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	7,900 人	12,303 人
接種率（%）	39.1 %	60.9 %
37.5℃以上	1.0 %	2.0 %
38.5℃以上	1.7 %	3.0 %
局所反応	2.0 %	1.7 %
けいれん	0.0 %	0.1 %
蕁麻疹	0.3 %	0.6 %
発疹	0.3 %	0.6 %

1期初回追加　（対象者数　20,285 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	8,100 人	12,185 人
接種率（%）	39.9 %	60.1 %
37.5℃以上	1.8 %	1.1 %
38.5℃以上	2.6 %	1.8 %
局所反応	2.4 %	1.4 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.4 %	0.3 %
発疹	0.5 %	0.4 %

2期　（対象者数　12,712 人）

	KMB	阪大
接種数（人）	4,234 人	8,478 人
接種率（%）	33.3 %	66.7 %
37.5℃以上	0.4 %	1.0 %
38.5℃以上	0.3 %	0.9 %
局所反応	2.2 %	3.7 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.2 %	0.4 %
発疹	0.1 %	0.3 %

小児用肺炎球菌

第18群

初回1回目　（対象者数　13,200 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	13,159 人	41 人
接種率（%）	99.7 %	0.3 %
37.5℃以上	5.7 %	0.0 %
38.5℃以上	2.1 %	0.0 %
局所反応	10.8 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	2.2 %	0.0 %
下　　痢	3.4 %	0.0 %
せき鼻水	7.7 %	0.0 %

初回2回目　（対象者数　11,853 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	11,736 人	117 人
接種率（%）	99.0 %	1.0 %
37.5℃以上	11.1 %	0.1 %
38.5℃以上	5.5 %	0.0 %
局所反応	17.2 %	0.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	2.0 %	0.0 %
下　　痢	4.0 %	0.0 %
せき鼻水	8.7 %	0.1 %

初回3回目　（対象者数　10,678 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	10,529 人	149 人
接種率（%）	98.6 %	1.4 %
37.5℃以上	9.1 %	0.1 %
38.5℃以上	4.6 %	0.0 %
局所反応	18.1 %	0.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔　　吐	2.3 %	0.0 %
下　　痢	4.0 %	0.0 %
せき鼻水	10.4 %	0.1 %

追加　（対象者数　10,049 人）

	ファイザー	MSD
接種数（人）	9,906 人	143 人
接種率（%）	98.6 %	1.4 %
37.5℃以上	9.7 %	0.1 %
38.5℃以上	11.4 %	0.1 %
局所反応	19.4 %	0.2 %
けいれん	0.2 %	0.0 %
嘔　　吐	2.7 %	0.0 %
下　　痢	5.7 %	0.0 %
せき鼻水	15.9 %	0.2 %

B型肝炎

B型肝炎1回目　（対象者数　10,905 人）

	KMB	MSD
接種数（人）	4,535 人	6,370 人
接種率（%）	41.6 %	58.4 %
37.5℃以上	1.9 %	2.6 %
38.5℃以上	0.6 %	1.0 %
局所反応	1.7 %	2.1 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.2 %	0.6 %
下痢	0.6 %	1.1 %
せき鼻水	0.0 %	1.2 %

B型肝炎2回目　（対象者数　9,066 人）

	KMB	MSD
接種数（人）	3,583 人	5,483 人
接種率（%）	39.5 %	60.5 %
37.5℃以上	4.1 %	3.9 %
38.5℃以上	2.0 %	2.5 %
局所反応	3.5 %	4.9 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.4 %	0.5 %
下痢	0.9 %	1.4 %
せき鼻水	1.8 %	1.8 %

B型肝炎3回目　（対象者数　8,269 人）

	KMB	MSD
接種数（人）	3,283 人	4,986 人
接種率（%）	39.7 %	60.3 %
37.5℃以上	1.6 %	1.4 %
38.5℃以上	0.9 %	2.3 %
局所反応	2.4 %	4.5 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.6 %	0.9 %
下痢	0.5 %	1.6 %
せき鼻水	0.9 %	1.5 %

ロタ

第18群

ロタ1回目　（対象者数　4,796 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	1370 人	3,426 人
割合（%）	28.6 %	71.4 %
37.5℃以上	1.7 %	3.5 %
38.5℃以上	0.4 %	1.3 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.5 %	1.0 %
下痢	0.9 %	2.5 %
血便	0.2 %	0.4 %

ロタ2回目　（対象者数　3,468 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	995 人	2,473 人
割合（%）	28.7 %	71.3 %
37.5℃以上	2.1 %	5.2 %
38.5℃以上	1.0 %	2.1 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	0.5 %	1.0 %
下痢	1.2 %	2.7 %
血便	0.1 %	0.4 %

ロタ3回目　（対象者数　736 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	722 人	14 人
割合（%）	98.1 %	1.9 %
37.5℃以上	6.0 %	6.0 %
38.5℃以上	3.1 %	2.2 %
局所反応	0.0 %	0.0 %
けいれん	0.0 %	0.0 %
嘔吐	1.8 %	2.3 %
下痢	4.8 %	4.8 %
血便	1.1 %	0.8 %

HPV

HPV1回目　（対象者数　1177 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	1148 人	29 人
割合（%）	97.5 %	2.5 %
37.5℃以上	1.4 %	0.0 %
38.5℃以上	1.0 %	0.0 %
局所反応	8.1 %	0.2 %
嘔吐	0.2 %	0.0 %
蕁麻疹	0.6 %	0.0 %
全身倦怠感	5.7 %	0.0 %
頭痛	5.5 %	0.1 %

HPV2回目　（対象者数　1457 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	1420 人	37 人
割合（%）	97.5 %	2.5 %
37.5℃以上	0.9 %	0.0 %
38.5℃以上	0.5 %	0.0 %
局所反応	7.9 %	0.1 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	0.2 %	0.0 %
全身倦怠感	3.6 %	0.0 %
頭痛	2.5 %	0.1 %

HPV3回目　（対象者数　811 人）

	MSD	GSK
接種数（人）	781 人	30 人
割合（%）	96.3 %	3.7 %
37.5℃以上	1.5 %	0.1 %
38.5℃以上	0.6 %	0.0 %
局所反応	8.0 %	0.5 %
嘔吐	0.2 %	0.0 %
蕁麻疹	0.1 %	0.0 %
全身倦怠感	3.8 %	0.6 %
頭痛	3.7 %	0.4 %

インフルエンザ

（ 対象者数　　26,938　人）

	第一三共	KMB	阪大	デンカ
接種数（人）	7,804 人	7,804 人	6,851 人	4,479 人
接種率（%）	29.0 %	29.0 %	25.4 %	16.6 %
37.5℃以上	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
38.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	2.5 %	3.2 %	3.1 %	1.8 %
全身倦怠感	0.4 %	0.4 %	0.3 %	0.2 %
蕁 麻 疹	0.0 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %
頭　　痛	0.3 %	0.4 %	0.3 %	0.3 %
嘔　　吐	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %

新型コロナ

初回接種　　（ 対象者数　　79　人）

	ファイザー	モデルナ	第一三共	武田薬品	Meiji Seika ファルマ
接種数（人）	69 人	2 人	2 人	6 人	0 人
接種率（%）	87.3 %	2.5 %	2.5 %	7.6 %	0.0 %
37.5℃以上	5.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
38.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	20.3 %	1.3 %	0.0 %	2.5 %	0.0 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	11.4 %	1.3 %	0.0 %	2.5 %	0.0 %
頭痛	2.5 %	1.3 %	0.0 %	2.5 %	0.0 %
リンパ節の腫れ	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
関節痛	5.1 %	0.0 %	0.0 %	1.3 %	0.0 %
嘔吐	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
下痢	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
胸の痛み	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

追加接種　　（ 対象者数　　341　人）

	ファイザー	モデルナ	第一三共	武田薬品	Meiji Seika ファルマ
接種数（人）	312 人	1 人	15 人	11 人	2 人
接種率（%）	91.5 %	0.3 %	4.4 %	3.2 %	0.6 %
37.5℃以上	3.5 %	0.0 %	0.3 %	0.0 %	0.0 %
38.5℃以上	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	9.4 %	0.0 %	0.9 %	0.6 %	0.3 %
蕁麻疹	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
全身倦怠感	6.7 %	0.0 %	1.2 %	1.5 %	0.0 %
頭痛	3.2 %	0.0 %	0.0 %	0.3 %	0.0 %
リンパ節の腫れ	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
関節痛	2.1 %	0.0 %	0.0 %	0.3 %	0.0 %
嘔吐	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
下痢	0.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
胸の痛み	0.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

KMB　　（対象者数　671　人）　　（異常発生者数　147　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	30	46	1	1	0	0	0	0	78	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	81
37.5℃以上 38.5℃未満	23	38	0	0	0	0	0	0	61	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	64
38.5℃以上	7	8	1	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
局所反応	12	23	1	0	0	0	0	1	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	5	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
下痢	4	10	5	0	0	0	0	2	21	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
せき鼻水	6	9	3	4	1	1	0	2	26	2	3	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	43
合計	54	93	11	5	1	1	0	5	170	3	5	0	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	194

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.5	6.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
38.5℃以上	1.0	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
局所反応	1.8	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
下痢	0.6	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
せき鼻水	0.9	1.3	0.4	0.6	0.1	0.1	0.0	0.3	3.9	0.3	0.4	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	6.4
合計	8.0	13.9	1.6	0.7	0.1	0.1	0.0	0.7	25.3	0.4	0.7	0.0	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	28.9

DPT-IPV-Hib1期初回1回目

阪大　　**（対象者数** 845 **人）**　　**（異常発生者数** 195 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	56	70	0	2	0	0	1	1	130	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	136
37.5℃以上 38.5℃未満	37	58	0	0	0	0	1	1	97	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	101
38.5℃以上	19	12	0	2	0	0	0	0	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35
局所反応	14	25	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	2	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
下痢	9	11	5	3	0	0	0	0	28	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
せき鼻水	5	7	3	0	1	2	2	3	23	1	2	1	7	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	43
合計	85	115	9	5	1	2	3	4	224	1	3	2	10	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3	0	256

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.6	8.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	15.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	12.0
38.5℃以上	2.2	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1
局所反応	1.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	1.1	1.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
せき鼻水	0.6	0.8	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	2.7	0.1	0.2	0.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.1
合計	10.1	13.6	1.1	0.6	0.1	0.2	0.4	0.5	26.5	0.1	0.4	0.2	1.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	30.3

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

KMB （対象者数 590 人） （異常発生者数 173 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	66	0	2	1	0	1	0	90	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	93
37.5℃以上 38.5℃未満	16	47	0	2	0	0	1	0	66	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	69
38.5℃以上	4	19	0	0	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
局所反応	9	42	5	0	2	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	4	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
下痢	6	5	3	3	1	0	2	3	23	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28
せき鼻水	5	5	6	0	2	2	5	0	25	3	3	3	4	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
合計	42	122	14	5	6	3	8	3	203	3	4	3	7	5	1	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	231

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.4	11.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	8.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
38.5℃以上	0.7	3.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
局所反応	1.5	7.1	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
下痢	1.0	0.8	0.5	0.5	0.2	0.0	0.3	0.5	3.9	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
せき鼻水	0.8	0.8	1.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.0	4.2	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
合計	7.1	20.7	2.4	0.8	1.0	0.5	1.4	0.5	34.4	0.5	0.7	0.5	1.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2

DPT-IPV-Hib1期初回2回目

阪大 **（対象者数** 629 **人）** **（異常発生者数** 162 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	25	61	2	0	0	0	0	1	89	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
37.5℃以上38.5℃未満	17	45	2	0	0	0	0	1	65	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
38.5℃以上	8	16	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
局所反応	8	39	1	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	2	8	3	0	3	0	1	0	17	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
せき鼻水	4	7	0	3	4	3	3	3	27	1	1	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	37
合計	39	116	6	3	7	3	4	4	182	3	1	6	2	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	203

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.0	9.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	14.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
37.5℃以上38.5℃未満	2.7	7.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	10.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3
38.5℃以上	1.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
局所反応	1.3	6.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下痢	0.3	1.3	0.5	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	2.7	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
せき鼻水	0.6	1.1	0.0	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	4.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
合計	6.2	18.4	1.0	0.5	1.1	0.5	0.6	0.6	28.9	0.5	0.2	1.0	0.3	0.0	0.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

KMB （対象者数 408 人） （異常発生者数 90 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	30	1	0	0	0	2	0	47	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
37.5℃以上 38.5℃未満	11	23	1	0	0	0	0	0	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
38.5℃以上	3	7	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
局所反応	6	19	3	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	4	3	1	2	0	0	0	1	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
せき鼻水	4	5	3	1	0	1	1	3	18	1	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
合計	28	57	8	3	0	1	3	4	104	3	4	1	4	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.4	7.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	5.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
38.5℃以上	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
局所反応	1.5	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	1.0	0.7	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
せき鼻水	1.0	1.2	0.7	0.2	0.0	0.2	0.2	0.7	4.4	0.2	0.7	0.2	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
合計	6.9	14.0	2.0	0.7	0.0	0.2	0.7	1.0	25.5	0.7	1.0	0.2	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7

DPT-IPV-Hib1期初回3回目

阪大 （対象者数 478 人） （異常発生者数 100 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	27	0	0	0	0	0	0	38	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
37.5℃以上 38.5℃未満	10	22	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
38.5℃以上	1	5	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	10	20	0	0	1	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	1	8	2	3	0	0	1	0	15	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
せき鼻水	1	7	3	0	1	1	2	4	19	1	2	0	2	2	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	34
合計	24	63	5	3	2	1	3	4	105	1	5	0	4	5	1	1	0	2	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	129

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
38.5℃以上	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
局所反応	2.1	4.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	0.2	1.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	3.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
せき鼻水	0.2	1.5	0.6	0.0	0.2	0.2	0.4	0.8	4.0	0.2	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
合計	5.0	13.2	1.0	0.6	0.4	0.2	0.6	0.8	22.0	0.2	1.0	0.0	0.8	1.0	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0

DPT-IPV-Hib1期追加

KMB　　（対象者数　238　人）　　（異常発生者数　96　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	13	34	3	1	1	1	1	0	54	3	1	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	67
37.5℃以上 38.5℃未満	7	18	1	0	0	0	0	0	26	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
38.5℃以上	6	16	2	1	1	1	1	0	28	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	36
局所反応	4	20	2	1	1	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	2	1	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
下痢	1	8	1	1	0	1	0	0	12	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
せき鼻水	9	8	0	4	2	3	2	1	29	1	2	1	3	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
合計	27	70	8	8	4	6	4	1	128	4	4	5	6	8	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	161

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.5	14.3	1.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	22.7	1.3	0.4	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	7.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.4	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
38.5℃以上	2.5	6.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	11.8	0.8	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
局所反応	1.7	8.4	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
下痢	0.4	3.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	5.0	0.0	0.4	0.8	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
せき鼻水	3.8	3.4	0.0	1.7	0.8	1.3	0.8	0.4	12.2	0.4	0.8	0.4	1.3	1.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2
合計	11.3	29.4	3.4	3.4	1.7	2.5	1.7	0.4	53.8	1.7	1.7	2.1	2.5	3.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6

DPT-IPV-Hib1期追加

阪大　　**（対象者数** 321 **人）**　　**（異常発生者数** 118 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	31	0	1	1	1	0	3	60	4	3	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75
37.5℃以上 38.5℃未満	5	16	0	0	0	1	0	0	22	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
38.5℃以上	18	15	0	1	1	0	0	3	38	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47
局所反応	7	23	6	0	0	1	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
下痢	1	5	2	0	0	1	0	2	11	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15
せき鼻水	2	3	5	3	2	3	2	4	24	3	3	1	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
合計	34	62	13	4	3	6	2	11	135	8	6	3	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	176

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7.2	9.7	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.9	18.7	1.2	0.9	0.3	0.3	0.6	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	23.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	6.9	0.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
38.5℃以上	5.6	4.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.9	11.8	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	14.6
局所反応	2.2	7.2	1.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
下痢	0.3	1.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	3.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
せき鼻水	0.6	0.9	1.6	0.9	0.6	0.9	0.6	1.2	7.5	0.9	0.9	0.3	1.2	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
合計	10.6	19.3	4.0	1.2	0.9	1.9	0.6	3.4	42.1	2.5	1.9	0.9	2.2	2.2	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8

DT2期

阪大　　**（対象者数　24,760　人）**　　**（異常発生者数　7,787　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	166	89	42	23	26	29	12	419	15	19	18	14	12	10	13	15	12	14	20	9	11	8	13	13	8	9	9	5	7	673
37.5℃以上 38.5℃未満	20	124	65	28	11	17	19	9	293	6	8	8	6	10	5	6	9	6	3	10	4	4	4	7	9	6	7	8	2	5	426
38.5℃以上	12	42	24	14	12	9	10	3	126	9	11	10	8	2	5	7	6	6	11	10	5	7	4	6	4	2	2	1	3	2	247
局所反応	768	4,455	1,644	339	57	19	14	15	7,311	6	8	7	10	3	2	4	2	4	3	8	2	3	2	1	2	0	0	2	5	8	7,393
けいれん	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃未満	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	13	23	13	13	5	5	4	7	83	8	6	4	5	7	5	7	4	4	7	7	7	7	5	6	6	5	6	4	5	5	203
下痢	18	53	36	25	13	16	11	13	185	11	15	12	9	11	9	8	12	10	10	13	12	11	9	13	9	10	11	17	10	8	415
せき鼻水	56	130	117	73	40	50	30	35	531	27	27	28	13	15	24	22	24	23	14	15	19	18	16	17	16	12	11	12	7	7	898
合計	887	4,828	1,900	492	138	117	88	82	8,532	67	75	69	51	48	50	54	57	53	48	63	49	50	40	50	46	35	37	44	32	35	9,585

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
38.5℃以上	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.1	18.0	6.6	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7
せき鼻水	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
合計	3.6	19.5	7.7	2.0	0.6	0.5	0.4	0.3	34.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	38.7

DT2期

KMB （対象者数 10,783 人） （異常発生者数 3,727 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	54	23	14	12	9	13	9	142	2	3	6	9	5	9	2	4	4	2	3	8	5	6	9	4	4	5	2	2	2	238
37.5℃以上 38.5℃未満	7	39	16	5	7	5	8	6	93	2	0	2	6	3	4	1	2	1	1	3	7	3	4	6	1	3	2	1	1	0	146
38.5℃以上	1	15	7	9	5	4	5	3	49	0	3	4	3	2	5	1	2	3	1	0	1	2	2	3	3	1	3	1	1	2	92
局所反応	378	2,159	603	124	26	14	9	12	3,325	3	3	0	5	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	1	0	0	0	1	1	3,347
けいれん	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	5	15	7	3	3	5	4	2	44	1	2	1	0	2	2	1	0	2	0	0	1	3	2	2	0	1	1	1	0	1	67
下痢	14	36	17	13	6	7	1	4	98	2	2	0	3	5	2	2	0	2	1	0	2	4	4	2	1	4	0	2	1	1	138
せき鼻水	17	67	52	25	25	8	18	12	224	10	10	15	12	11	8	7	4	9	10	10	8	9	7	14	6	10	5	5	3	4	401
合計	423	2,331	702	180	72	43	45	39	3,835	18	20	22	29	24	21	12	8	18	13	14	19	22	21	29	12	19	11	10	7	9	4,193

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.5	20.0	5.6	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
合計	3.9	21.6	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	35.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.9

DT2期

第一三共　　**（対象者数　4099　人）**　　**（異常発生者数　1312　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	28	11	5	4	2	6	2	60	2	1	4	3	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	3	3	0	3	0	0	0	95
37.5℃以上 38.5℃未満	2	17	8	5	2	1	6	2	43	2	1	3	1	1	1	1	0	3	1	1	1	0	0	1	1	0	3	0	0	0	64
38.5℃以上	0	11	3	0	2	1	0	0	17	0	0	1	2	0	0	1	1	0	3	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	31
局所反応	110	608	316	43	8	2	3	5	1,095	1	3	1	0	0	1	2	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,112
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	3	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	14
下痢	6	13	5	2	3	1	0	0	30	3	1	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	4	0	2	1	1	0	0	1	0	51
せき鼻水	7	29	23	17	10	11	6	4	107	6	3	5	5	6	1	8	8	4	5	6	2	5	2	5	2	0	1	4	2	0	187
合計	125	681	355	67	26	16	15	11	1,296	12	8	10	9	7	4	14	14	12	14	9	3	11	4	11	6	2	5	4	4	0	1,459

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	2.7	14.8	7.7	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1	26.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
下痢	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.6
合計	3.0	16.6	8.7	1.6	0.6	0.4	0.4	0.3	31.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	35.6

DT2期

武田　　**（対象者数　16859　人）**　　**（異常発生者数　5672　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	27	72	44	25	20	17	14	16	235	24	12	9	7	9	7	7	7	8	9	9	5	9	8	16	11	13	6	7	9	4	431
37.5℃以上 38.5℃未満	22	56	32	16	13	11	4	8	162	13	6	6	4	5	5	3	2	3	1	3	3	6	4	9	4	5	3	6	5	2	260
38.5℃以上	5	16	12	9	7	6	10	8	73	11	6	3	3	4	2	4	5	5	8	6	2	3	4	7	7	8	3	1	4	2	171
局所反応	525	3,076	1,120	213	69	18	10	16	5,047	89	3	7	3	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	5,160
けいれん	37	1	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	40
37.5℃未満	37	1	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	39
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	43	12	8	6	3	5	3	7	87	0	5	4	3	2	4	3	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	2	4	2	0	140
下痢	54	70	35	18	19	16	11	9	232	7	6	6	5	6	8	6	6	8	6	5	8	4	7	4	7	3	9	3	3	2	351
せき鼻水	67	110	84	55	42	29	22	41	450	27	23	16	22	15	13	19	9	12	10	16	11	18	15	15	9	14	8	12	7	3	744
合計	753	3,341	1,291	317	153	85	60	89	6,089	147	49	42	40	33	34	37	23	31	27	34	28	35	32	39	32	31	26	26	21	10	6,866

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.1	18.2	6.6	1.3	0.4	0.1	0.1	0.1	29.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6
けいれん	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.1
せき鼻水	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.4
合計	4.5	19.8	7.7	1.9	0.9	0.5	0.4	0.5	36.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	40.7

MR1期

第一三共　　**（対象者数** 5,016 **人）**　　**（異常発生者数** 995 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	111	38	35	47	41	50	49	403	29	32	19	13	10	10	19	19	13	20	11	11	11	10	7	9	9	9	8	5	13	690
37.5℃以上38.5℃未満	13	55	14	10	5	15	26	22	160	15	13	6	5	2	2	6	7	4	3	2	5	3	6	0	4	2	2	1	4	2	254
38.5℃以上	19	56	24	25	42	26	24	27	243	14	19	13	8	8	8	13	12	9	17	9	6	8	4	7	5	7	7	7	1	11	436
局所反応	21	92	24	6	2	2	2	3	152	2	4	8	4	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	178
けいれん	1	0	0	0	1	1	2	1	6	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	15
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13
蕁麻疹	5	3	3	1	4	5	6	9	36	7	6	2	5	4	4	2	2	1	0	2	1	0	0	2	1	1	0	3	0	0	79
発疹	7	8	9	5	3	9	4	15	60	9	14	13	4	7	2	4	7	2	1	2	2	4	2	1	3	1	3	0	1	2	144
リンパ節腫脹	2	2	1	0	1	1	1	2	10	1	1	2	3	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	25
関節痛	3	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
合計	71	216	75	47	58	60	66	79	672	49	57	47	29	23	18	30	29	17	22	15	16	16	12	11	15	13	13	11	6	17	1,138

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	2.2	0.8	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0	8.0	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	13.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	1.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	3.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1
38.5℃以上	0.4	1.1	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	4.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	8.7
局所反応	0.4	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.6
発疹	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	1.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	1.4	4.3	1.5	0.9	1.2	1.2	1.3	1.6	13.4	1.0	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	22.7

MR1期

武田 （対象者数 20,392 人） （異常発生者数 5,156 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	173	406	211	210	194	248	234	380	2,056	348	295	185	91	55	61	60	54	55	59	77	64	63	49	54	46	65	60	48	46	25	3,916
37.5℃以上 38.5℃未満	83	211	89	65	73	85	89	134	829	116	117	71	33	24	19	16	20	17	24	24	18	29	20	25	13	24	15	19	15	7	1,495
38.5℃以上	90	195	122	145	121	163	145	246	1,227	232	178	114	58	31	42	44	34	38	35	53	46	34	29	29	33	41	45	29	31	18	2,421
局所反応	40	231	86	39	16	19	9	17	457	18	25	27	20	11	1	5	2	0	4	3	0	1	1	3	0	2	1	4	0	0	585
けいれん	1	2	2	0	2	4	1	1	13	5	2	4	2	1	0	1	1	2	4	1	1	3	1	2	0	3	0	2	2	2	52
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
37.5℃以上	1	2	2	0	2	4	1	1	13	5	2	4	1	1	0	1	1	1	4	1	1	3	1	2	0	3	0	1	2	2	49
蕁麻疹	10	34	35	26	32	32	27	30	226	33	42	49	41	29	8	17	9	12	7	3	12	8	7	5	8	5	3	2	2	1	529
発疹	15	56	51	47	40	47	48	61	365	82	92	102	72	48	21	36	22	14	18	24	17	19	19	13	16	9	14	12	8	9	1,032
リンパ節腫脹	4	3	6	2	5	5	8	17	50	17	17	17	7	4	2	7	2	2	1	1	0	4	2	0	3	1	2	3	1	1	144
関節痛	4	5	0	0	2	0	2	1	14	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22
合計	247	737	391	324	291	355	329	507	3,181	505	474	385	233	149	93	126	90	86	93	109	94	98	79	77	74	86	80	71	59	38	6,280

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	2.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.9	10.1	1.7	1.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	19.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	4.1	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.3
38.5℃以上	0.4	1.0	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	1.2	6.0	1.1	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	11.9
局所反応	0.2	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
発疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.8	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	5.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	1.2	3.6	1.9	1.6	1.4	1.7	1.6	2.5	15.6	2.5	2.3	1.9	1.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	30.8

MR1期

阪大　　（対象者数 29,780 人）　　（異常発生者数 6,444 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	206	639	312	231	252	220	227	353	2,440	450	418	238	127	98	97	105	92	97	88	86	64	95	84	67	77	67	68	59	50	46	5,013
37.5℃以上 38.5℃未満	83	317	133	94	82	62	74	131	976	145	149	88	46	37	42	30	29	39	26	25	19	26	19	23	19	28	15	20	15	11	1,827
38.5℃以上	123	322	179	137	170	158	153	222	1,464	305	269	150	81	61	55	75	63	58	62	61	45	69	65	44	58	39	53	39	35	35	3,186
局所反応	72	390	164	36	23	12	12	39	748	23	26	9	7	4	6	5	5	5	3	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	850
けいれん	1	3	4	0	5	4	2	5	24	7	8	3	0	1	3	0	2	1	5	1	3	5	6	0	1	1	2	0	4	1	78
37.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
37.5℃以上	1	2	4	0	5	4	2	4	22	7	8	2	0	1	3	0	2	1	5	1	3	5	6	0	1	1	1	0	4	1	74
蕁麻疹	16	50	39	32	32	33	22	30	254	29	30	45	35	16	18	8	11	12	4	10	9	16	8	8	8	9	7	10	7	6	560
発疹	27	86	69	57	47	49	46	76	457	69	99	94	47	34	35	32	25	18	27	18	20	17	18	17	17	20	17	11	14	8	1,114
リンパ節腫脹	0	6	6	7	11	8	5	15	58	6	6	5	8	4	1	2	6	4	6	5	1	4	2	3	1	3	5	1	2	0	133
関節痛	4	3	0	0	1	1	1	4	14	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	26
合計	326	1,177	594	363	371	327	315	522	3,995	585	589	394	225	158	162	153	141	137	133	121	98	139	120	96	105	102	100	82	78	61	7,774

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	2.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2	8.2	1.5	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	3.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.1
38.5℃以上	0.4	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	4.9	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	10.7
局所反応	0.2	1.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
発疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.7
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	1.1	4.0	2.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	13.4	2.0	2.0	1.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	26.1

MR2期

第一三共　　（対象者数 3,767 人）　　（異常発生者数 312 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	16	14	9	9	3	10	8	76	4	10	8	2	5	4	3	7	11	8	5	2	6	6	5	5	2	1	4	5	5	184
37.5℃以上 38.5℃未満	4	7	5	2	7	1	3	3	32	2	3	2	1	4	1	0	4	4	1	3	0	2	4	2	1	2	0	1	1	1	71
38.5℃以上	3	9	9	7	2	2	7	5	44	2	7	6	1	1	3	3	3	7	7	2	2	4	2	3	4	0	1	3	4	4	113
局所反応	12	34	11	1	0	0	1	1	60	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	65
けいれん	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃未満	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	6	2	2	2	3	1	1	0	17	2	2	2	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3	36
発疹	5	1	1	2	2	0	1	4	16	1	0	1	1	1	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	1	1	2	0	0	0	32
リンパ節腫脹	5	0	0	0	0	0	1	0	6	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	15
関節痛	10	2	0	4	0	0	1	6	23	2	2	4	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	38
合計	50	55	28	18	14	4	15	19	203	10	14	16	3	13	5	6	8	16	11	7	5	6	10	7	7	3	3	7	6	10	376

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	2.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
38.5℃以上	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3.0
局所反応	0.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0
発疹	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8
リンパ節腫脹	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	1.3	1.5	0.7	0.5	0.4	0.1	0.4	0.5	5.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	10.0

MR2期

武田 （対象者数 15,569 人） （異常発生者数 1,618 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	94	56	60	51	47	32	46	420	30	32	38	44	34	28	38	17	32	34	28	22	28	27	28	17	37	23	11	15	9	992
37.5℃以上 38.5℃未満	19	49	25	23	20	18	11	13	178	10	10	15	17	20	9	6	9	9	10	9	8	16	9	15	7	11	9	2	7	1	387
38.5℃以上	15	45	31	37	31	29	21	33	242	20	22	23	27	14	19	32	8	23	24	19	14	12	18	13	10	26	14	9	8	8	605
局所反応	32	194	51	15	4	2	2	3	303	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
けいれん	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
蕁麻疹	7	14	11	12	3	7	6	1	61	5	7	3	5	4	1	6	1	8	2	2	2	2	2	4	1	3	1	2	2	0	124
発疹	6	11	10	9	8	14	13	9	80	4	8	8	5	6	4	8	6	5	4	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	1	155
リンパ節腫脹	1	6	5	4	3	5	6	3	33	4	3	2	0	2	4	5	4	2	3	1	2	3	3	2	1	3	0	1	1	1	80
関節痛	11	18	10	10	5	7	5	7	73	3	6	8	4	6	3	3	5	6	3	2	2	6	3	1	0	3	3	3	2	1	146
合計	91	337	143	110	74	82	65	69	971	49	56	61	58	54	40	61	34	53	46	37	30	41	37	39	19	48	29	19	20	12	1,814

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
局所反応	0.2	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合計	0.6	2.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	6.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	11.7

MR2期

阪大　　**（対象者数** 22,514 **人）**　　**（異常発生者数** 2,431 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	42	120	106	76	73	76	51	59	603	54	46	51	41	41	51	57	34	34	27	30	37	25	34	37	26	24	25	28	20	21	1,346
37.5℃以上 38.5℃未満	23	58	37	35	34	35	23	30	275	26	25	24	14	15	20	24	15	17	15	10	12	16	12	16	12	9	8	9	9	9	592
38.5℃以上	19	62	69	41	39	41	28	29	328	28	21	27	27	26	31	33	19	17	12	20	25	9	22	21	14	15	17	19	11	12	754
局所反応	52	335	136	25	12	8	6	5	579	1	2	3	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	0	600
けいれん	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
蕁麻疹	5	14	24	9	10	7	8	8	85	2	7	9	7	6	5	11	2	1	5	1	2	5	4	1	1	2	5	5	4	2	172
発疹	1	18	17	12	13	9	7	9	86	8	4	11	8	6	2	10	4	5	3	6	3	6	8	2	3	0	3	4	3	2	187
リンパ節腫脹	2	4	4	5	5	3	2	4	29	2	4	2	3	2	2	2	0	0	2	3	5	2	1	1	1	5	1	3	1	1	72
関節痛	4	22	13	11	9	9	6	10	84	5	3	4	8	2	13	6	7	5	2	3	5	6	7	1	4	1	5	5	4	2	182
合計	106	514	301	138	122	112	80	95	1,468	73	66	80	69	58	75	87	48	45	39	44	52	45	55	42	36	33	40	48	34	28	2,565

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.3
局所反応	0.2	1.5	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合計	0.5	2.3	1.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	6.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	11.4

日本脳炎1期初回1回目

KMB　　（対象者数　11,188　人）　　（異常発生者数　1,585　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	70	163	72	30	30	22	16	30	433	31	22	13	24	19	22	31	16	10	12	16	12	13	18	11	15	16	13	13	11	8	779
37.5℃以上 38.5℃未満	25	87	35	14	9	11	7	5	193	9	11	6	9	5	6	14	3	4	5	8	3	5	2	6	5	4	6	6	4	5	319
38.5℃以上	45	76	37	16	21	11	9	25	240	22	11	7	15	14	16	17	13	6	7	8	9	8	16	5	10	12	7	7	7	3	460
局所反応	56	193	69	21	4	3	0	1	347	1	2	1	1	1	0	2	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	361
けいれん	0	0	1	1	0	0	1	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
37.5℃以上	0	0	1	1	0	0	1	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	
蕁麻疹	9	12	2	3	4	1	3	3	37	7	4	2	3	1	3	1	0	1	2	2	0	1	1	0	1	0	2	0	2	1	71
発疹	6	7	11	6	3	1	6	5	45	4	2	4	7	2	1	1	0	2	2	4	1	2	2	1	0	1	2	1	1	0	85
合計	141	375	155	61	41	27	26	40	866	44	31	21	35	23	26	35	16	14	18	23	13	16	22	12	16	17	17	14	15	10	1,304

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	3.9	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.4	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	2.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.1
局所反応	0.5	1.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合計	1.3	3.4	1.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	7.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.7

日本脳炎1期初回1回目

阪大 （対象者数 17,593 人） （異常発生者数 2,526 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	372	637	133	54	46	45	45	58	1,390	57	30	47	32	34	31	27	22	29	25	28	24	27	17	27	28	27	20	30	23	20	1,995
37.5℃以上 38.5℃未満	139	362	72	17	18	17	14	22	661	26	12	15	12	8	11	7	7	15	12	9	5	9	7	9	12	8	10	13	11	10	889
38.5℃以上	233	275	61	37	28	28	31	36	729	31	18	32	20	26	20	20	15	14	13	19	19	18	10	18	16	19	10	17	12	10	1,106
局所反応	94	239	87	30	9	6	3	6	474	3	4	4	1	5	0	2	3	3	4	3	1	0	1	2	0	0	0	1	2	3	516
けいれん	23	3	0	0	0	0	0	2	28	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	35
37.5℃未満	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
37.5℃以上	5	3	0	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	17
蕁麻疹	35	27	14	10	13	4	4	2	109	4	6	4	2	5	6	1	5	4	4	2	3	1	1	3	3	1	3	2	6	3	178
発疹	24	24	19	16	8	8	5	6	110	9	8	3	7	4	4	6	6	8	7	4	3	3	4	7	2	3	6	4	5	2	215
合計	548	930	253	110	76	63	57	74	2,111	74	48	58	42	48	41	36	36	45	40	37	32	31	23	41	33	31	30	38	36	28	2,939

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	3.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	11.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	2.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.1
38.5℃以上	1.3	1.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3
局所反応	0.5	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計	3.1	5.3	1.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	12.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.7

日本脳炎1期初回2回目

KMB　　（対象者数　7,900　人）　　（異常発生者数　1,030　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	56	46	28	35	28	17	26	270	21	11	19	16	17	13	18	14	13	14	13	13	14	10	10	6	11	12	14	7	5	541
37.5℃以上 38.5℃未満	17	24	20	9	15	10	7	11	113	9	5	3	8	8	7	5	3	1	3	2	6	1	3	6	4	4	1	4	5	0	201
38.5℃以上	17	32	26	19	20	18	10	15	157	12	6	16	8	9	6	13	11	12	11	11	7	13	7	4	2	7	11	10	2	5	340
局所反応	75	228	63	15	5	3	3	2	394	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	405
けいれん	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
蕁麻疹	4	8	3	4	7	2	2	0	30	2	1	2	1	3	2	2	1	0	0	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	0	58
発疹	4	6	5	2	3	2	1	5	28	1	1	2	2	1	3	4	2	3	3	5	0	2	1	1	2	1	1	1	1	0	65
合計	117	298	120	49	50	35	23	33	725	25	13	25	19	23	19	25	18	16	17	20	15	17	13	12	9	15	16	17	9	5	1,073

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	3.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	2.5
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	2.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.3
局所反応	0.9	2.9	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
発疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合計	1.5	3.8	1.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	9.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.6

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　**（対象者数** 12,316 **人）**　　**（異常発生者数** 1,346 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	85	136	69	42	48	33	30	36	479	30	31	33	22	31	22	32	32	15	20	40	18	24	19	15	21	17	15	15	20	11	962
37.5℃以上38.5℃未満	35	85	27	13	21	14	18	13	226	9	8	10	6	7	9	8	15	5	7	10	8	9	10	6	4	8	6	7	5	4	387
38.5℃以上	50	51	42	29	27	19	12	23	253	21	23	23	16	24	13	24	17	10	13	30	10	15	9	9	17	9	9	8	15	7	575
局所反応	57	142	76	21	5	4	2	1	308	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	2	321
けいれん	16	2	1	0	0	0	0	0	19	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	28
37.5℃未満	15	1	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
37.5℃以上	1	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11
尋麻疹	25	10	10	5	3	9	3	5	70	5	4	2	2	3	3	1	3	3	3	1	3	0	4	5	2	1	3	2	2	2	124
発疹	22	9	12	5	3	5	3	3	62	4	1	2	3	3	4	3	2	6	5	3	5	1	2	3	1	4	2	1	2	1	120
合計	205	299	168	73	59	51	38	45	938	41	37	37	29	38	29	38	38	26	28	45	28	27	25	24	26	22	20	19	24	16	1,555

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	1.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	3.9	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.1
38.5℃以上	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	2.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.7
局所反応	0.5	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
尋麻疹	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	1.7	2.4	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	7.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	12.6

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　8,113　人）　　（異常発生者数　1,162　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	85	60	37	34	34	20	28	330	40	31	22	28	19	22	29	18	24	12	15	15	15	16	15	13	12	12	17	10	11	726
37.5℃以上 38.5℃未満	14	48	28	15	12	18	10	9	154	9	10	7	10	4	6	11	8	9	4	7	4	9	2	9	4	5	5	9	2	4	292
38.5℃以上	18	37	32	22	22	16	10	19	176	31	21	15	18	15	16	18	10	15	8	8	11	6	14	6	9	7	7	8	8	7	434
局所反応	64	211	86	19	5	3	1	1	390	2	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	399
けいれん	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
蕁麻疹	4	11	5	3	6	2	5	6	42	7	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	75
発疹	3	2	8	4	0	3	5	4	29	2	3	5	3	5	2	2	1	3	1	3	1	3	2	0	2	2	3	4	1	2	79
合計	104	309	160	64	45	42	31	39	794	52	39	31	33	27	26	34	20	28	17	19	16	18	18	16	16	14	17	22	13	15	1,285

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	4.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.6
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	2.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
局所反応	0.8	2.6	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	1.3	3.8	2.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	9.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	15.8

日本脳炎1期追加

阪大　　**（対象者数** 12,215 **人）**　　**（異常発生者数** 1,068 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	43	115	48	37	31	24	20	28	346	27	17	23	22	23	21	19	19	24	15	14	24	15	14	18	14	20	13	13	6	5	712
37.5℃以上 38.5℃未満	22	62	16	17	17	8	7	11	160	12	9	8	5	9	8	9	9	12	1	6	6	1	6	7	3	5	3	6	1	1	287
38.5℃以上	21	53	32	20	14	16	13	17	186	15	8	15	17	14	13	10	10	12	14	8	18	14	8	11	11	15	10	7	5	4	425
局所反応	49	176	63	15	5	5	2	2	317	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	324
けいれん	1	0	0	1	2	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上	0	0	0	1	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
葦麻疹	3	12	5	5	5	1	3	4	38	1	2	3	3	2	0	5	3	0	2	4	0	0	1	1	0	3	0	1	2	0	71
発疹	7	10	10	2	2	7	6	2	46	4	4	4	1	7	1	2	5	1	0	2	3	0	1	1	0	0	2	2	2	3	91
合計	103	313	126	60	45	37	32	37	753	34	23	30	26	34	22	27	27	26	17	21	27	15	17	21	15	23	15	16	10	8	1,207

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.5
局所反応	0.4	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
葦麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
合計	0.8	2.6	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	6.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	9.9

日本脳炎2期

KMB　　（対象者数　4,246　人）　　（異常発生者数　373　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	15	4	7	5	4	3	2	45	1	5	8	1	5	1	4	0	5	1	4	4	0	3	3	3	2	1	2	1	1	100
37.5℃以上 38.5℃未満	4	8	3	5	3	3	2	0	28	1	2	2	0	2	1	1	0	3	1	3	3	0	1	1	1	2	1	0	1	1	55
38.5℃以上	1	7	1	2	2	1	1	2	17	0	3	6	1	3	0	3	0	2	0	1	1	0	2	2	2	0	0	2	0	0	45
局所反応	33	162	51	12	1	1	1	0	261	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
けいれん	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	1	7	1	2	0	0	0	1	12	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	22
発疹	0	2	3	0	1	1	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	11
合計	39	186	59	21	8	6	5	3	327	2	8	8	2	5	1	4	0	7	2	4	5	0	6	3	3	4	1	4	1	2	399

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
38.5℃以上	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
局所反応	0.8	3.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
合計	0.9	4.4	1.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	7.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	9.4

日本脳炎2期

阪大 （対象者数 8,501 人） （異常発生者数 732 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	50	20	11	11	1	8	7	132	9	7	7	5	6	10	1	6	3	7	6	4	8	5	3	9	3	6	3	1	3	244
37.5℃以上 38.5℃未満	15	32	12	6	3	0	5	5	78	3	1	2	1	3	5	1	4	2	4	3	2	6	3	2	4	1	4	0	1	2	132
38.5℃以上	9	18	8	5	8	1	3	2	54	6	6	5	4	3	5	0	2	1	3	3	2	2	2	1	5	2	2	3	0	1	112
局所反応	82	264	78	16	2	3	0	0	445	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	451
けいれん	3	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃未満	3	1	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	5	6	4	4	2	4	3	4	32	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	48
発疹	2	10	3	1	2	0	2	4	24	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	3	1	2	0	1	0	3	0	0	41
合計	116	331	106	32	17	8	13	15	638	11	8	7	6	7	14	4	9	4	8	9	5	11	6	8	9	4	7	7	2	5	789

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
局所反応	1.0	3.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
発疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
合計	1.4	3.9	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	7.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	9.3

小児用肺炎球菌初回1回目

ファイザー　　**（対象者数　12,859　人）**　　**（異常発生者数** 2,972 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	282	425	78	26	15	8	9	8	851	5	8	8	9	4	11	9	9	7	10	9	4	5	7	8	6	7	8	4	0	6	995
37.5℃以上 38.5℃未満	200	340	57	21	11	5	4	6	644	3	6	5	2	2	4	5	4	6	7	6	2	3	3	8	5	4	3	1	0	3	726
38.5℃以上	82	85	21	5	4	3	5	2	207	2	2	3	7	2	7	4	5	1	3	3	2	2	4	0	1	3	5	3	0	3	269
局所反応	433	742	180	19	2	4	2	1	1,383	1	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	3	4	0	0	0	0	2	3	1,406
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	171	44	23	5	6	4	4	3	260	0	1	1	3	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	0	3	286
下痢	179	77	30	26	20	6	6	15	359	6	3	5	4	3	8	5	7	3	3	3	3	2	4	3	3	2	2	4	0	2	434
せき鼻水	167	95	73	43	31	30	29	37	505	34	25	28	36	34	20	21	20	27	21	24	19	23	26	23	23	27	17	20	11	10	994
合計	1,232	1,384	384	119	74	52	50	64	3,359	46	39	43	52	44	41	36	37	39	36	36	29	33	41	39	34	37	29	30	13	24	4,117

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.2	3.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	2.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
38.5℃以上	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
局所反応	3.4	5.8	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	1.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
下痢	1.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
せき鼻水	1.3	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	3.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.7
合計	9.6	10.8	3.0	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	26.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	32.0

小児用肺炎球菌初回1回目

MSD　　（対象者数　41　人）　　（異常発生者数　9　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
37.5℃以上38.5℃未満	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	1	2	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
せき鼻水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	7	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
38.5℃以上	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
局所反応	2.4	4.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	2.4	17.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4

小児用肺炎球菌初回2回目

ファイザー　　**（対象者数　11,520　人）**　　**（異常発生者数** 3,859 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	355	1,187	220	12	6	6	6	10	1,802	9	4	3	6	12	15	5	8	4	4	6	4	4	5	3	7	3	7	8	1	6	1,926
37.5℃以上 38.5℃未満	224	811	139	9	2	4	5	6	1,200	6	3	2	5	8	12	4	3	2	4	4	4	4	4	1	5	3	3	6	0	4	1,287
38.5℃以上	131	376	81	3	4	2	1	4	602	3	1	1	1	4	3	1	5	2	0	2	0	0	1	2	2	0	4	2	1	2	639
局所反応	494	1,155	286	26	11	6	0	8	1,986	3	0	0	4	0	1	3	1	1	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	5	4	2,013
けいれん	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	150	42	21	5	1	3	0	1	223	0	2	2	2	2	0	0	2	2	0	1	0	1	0	2	1	1	0	2	0	3	246
下痢	172	96	47	20	9	12	5	2	363	10	6	8	5	5	7	3	5	3	7	5	2	3	4	4	2	6	6	6	3	4	467
せき鼻水	180	161	75	41	24	32	33	36	582	21	26	23	23	33	21	25	23	14	17	31	18	25	27	19	13	11	24	11	12	8	1,007
合計	1,352	2,642	649	104	51	59	44	57	4,958	43	38	36	40	52	44	36	39	24	28	43	25	33	37	30	24	21	37	27	21	25	5,661

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.1	10.3	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	7.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	10.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	11.2
38.5℃以上	1.1	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応	4.3	10.0	2.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
下痢	1.5	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	1.6	1.4	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	5.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.7
合計	11.7	22.9	5.6	0.9	0.4	0.5	0.4	0.5	43.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	49.1

小児用肺炎球菌初回2回目

MSD **（対象者数 117 人）** **（異常発生者数 31 人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	10	1	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
38.5℃以上	0	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
局所反応	0	7	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
せき鼻水	0	2	0	0	0	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9
合計	1	22	4	1	1	1	0	1	31	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	38

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	8.5	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	6.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
38.5℃以上	0.0	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
局所反応	0.0	6.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下痢	0.0	1.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
せき鼻水	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	3.4	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
合計	0.9	18.8	3.4	0.9	0.9	0.9	0.0	0.9	26.5	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5

小児用肺炎球菌初回3回目

ファイザー　　**（対象者数　10,319　人）**　　**（異常発生者数**　3,414　**人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	259	802	160	21	16	6	10	13	1,287	7	8	8	5	9	7	11	9	11	9	11	7	13	8	7	8	6	4	5	3	3	1,446
37.5℃以上 38.5℃未満	144	576	120	12	12	4	5	8	881	3	4	4	2	5	1	5	7	7	3	5	3	6	3	4	5	2	3	3	1	1	958
38.5℃以上	115	226	40	9	4	2	5	5	406	4	4	4	3	4	6	6	2	4	6	6	4	7	5	3	3	4	1	2	2	2	488
局所反応	520	1,061	256	31	13	0	5	4	1,890	3	1	1	2	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	0	2	4	0	3	1,917
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
嘔吐	137	32	10	5	5	1	5	3	198	3	2	2	3	2	2	0	2	1	3	3	2	2	3	1	1	1	1	2	0	0	234
下痢	149	87	31	15	8	4	5	9	308	11	7	5	7	4	4	10	3	3	6	7	3	8	5	3	13	5	1	5	4	2	424
せき鼻水	180	146	65	53	39	31	31	27	572	33	27	27	32	32	23	33	30	31	22	29	26	32	27	20	21	21	12	16	14	9	1,089
合計	1,245	2,128	522	125	81	42	56	56	4,255	58	45	43	49	49	38	54	44	47	41	51	39	55	43	33	44	33	21	32	21	17	5,112

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	7.8	1.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.6	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
38.5℃以上	1.1	2.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
局所反応	5.0	10.3	2.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
下痢	1.4	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	1.7	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.6
合計	12.1	20.6	5.1	1.2	0.8	0.4	0.5	0.5	41.2	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	49.5

小児用肺炎球菌初回3回目

MSD （対象者数 149 人） （異常発生者数 32 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	11	2	0	1	1	0	1	16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
37.5℃以上 38.5℃未満	0	7	2	0	1	1	0	1	12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
38.5℃以上	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	0	7	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
せき鼻水	0	2	1	3	0	0	0	0	6	4	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	15
合計	0	21	4	3	1	1	1	1	32	4	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	45

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	7.4	1.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	10.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.7	1.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	8.1	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
38.5℃以上	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
局所反応	0.0	4.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
せき鼻水	0.0	1.3	0.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.7	0.0	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	10.1
合計	0.0	14.1	2.7	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	21.5	2.7	1.3	0.7	0.7	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	30.2

小児用肺炎球菌追加

ファイザー　　**（対象者数　9,648　人）**　　**（異常発生者数**　3,924　**人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	275	822	187	51	33	44	42	71	1,525	52	60	42	26	19	24	20	19	27	32	23	25	24	21	19	30	23	17	21	13	14	2,076
37.5℃以上 38.5℃未満	120	473	118	18	15	15	13	14	786	14	20	18	13	7	10	7	2	3	9	5	8	8	9	4	5	8	6	9	4	6	961
38.5℃以上	155	349	69	33	18	29	29	57	739	38	40	24	13	12	14	13	17	24	23	18	17	16	12	15	25	15	11	12	9	8	1,115
局所反応	355	1,166	283	37	15	6	6	4	1,872	8	1	4	1	1	1	1	3	2	4	0	1	2	1	0	3	2	0	5	1	3	1,916
けいれん	1	2	0	1	1	0	0	3	8	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	1	2	0	1	1	0	0	3	8	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	16
嘔吐	108	20	13	9	5	5	5	8	173	6	3	5	1	6	7	1	2	5	5	1	3	6	3	5	5	5	1	4	5	1	253
下痢	102	78	48	31	21	19	11	16	326	24	16	19	10	11	15	9	7	8	21	9	8	13	6	8	12	9	5	8	12	6	562
せき鼻水	193	187	136	86	86	64	54	66	872	52	44	44	46	37	34	36	42	32	35	40	34	37	19	39	27	25	27	15	16	13	1,566
合計	1,034	2,275	667	215	161	138	118	168	4,776	142	124	115	85	74	82	67	74	74	97	73	73	83	50	71	77	64	50	53	47	38	6,389

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.9	8.5	1.9	0.5	0.3	0.5	0.4	0.7	15.8	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	21.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.9	1.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	8.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	10.0
38.5℃以上	1.6	3.6	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	7.7	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	11.6
局所反応	3.7	12.1	2.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	19.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	19.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔吐	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
下痢	1.1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.8
せき鼻水	2.0	1.9	1.4	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	9.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	16.2
合計	10.7	23.6	6.9	2.2	1.7	1.4	1.2	1.7	49.5	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	0.5	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	66.2

小児用肺炎球菌追加

MSD　　（対象者数　143　人）　　（異常発生者数　37　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	13	0	0	0	0	2	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	0	6	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
38.5℃以上	2	7	0	0	0	0	1	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
局所反応	0	15	3	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
下痢	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
せき鼻水	1	5	1	1	1	1	0	0	10	1	0	0	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
合計	3	37	4	2	1	1	2	0	50	3	0	0	0	3	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	11.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
38.5℃以上	1.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	7.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
局所反応	0.0	10.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
下痢	0.0	2.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
せき鼻水	0.7	3.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	7.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	0.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6
合計	2.1	25.9	2.8	1.4	0.7	0.7	1.4	0.0	35.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.7	1.4	0.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5

B型肝炎1回目

KMB　　（対象者数　4,543　人）　　（異常発生者数　526　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	73	133	17	5	2	2	1	1	234	1	4	3	2	0	1	3	1	1	1	2	0	4	2	3	3	2	0	1	1	2	271
37.5℃以上 38.5℃未満	59	102	14	2	2	2	1	0	182	1	3	2	1	0	1	2	0	0	0	2	0	1	2	3	0	1	0	1	1	2	205
38.5℃以上	14	31	3	3	0	0	0	1	52	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	0	66
局所反応	32	110	30	5	1	1	1	2	182	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	188
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	5	7	0	3	2	0	0	1	18	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	24
下痢	6	11	5	7	4	1	1	1	36	2	1	2	3	2	2	1	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	56
せき鼻水	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
合計	118	261	52	20	10	4	3	5	473	5	6	6	5	2	3	4	2	1	2	3	0	6	7	5	3	3	1	1	2	4	544

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	2.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
38.5℃以上	0.3	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
局所反応	0.7	2.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
下痢	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	2.6	5.7	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	10.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0

B型肝炎1回目

MSD　　（対象者数　6,369　人）　　（異常発生者数　822　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	115	147	39	12	9	6	5	5	338	4	2	4	9	5	1	4	1	2	0	2	5	7	4	3	5	2	5	2	4	3	412
37.5℃以上 38.5℃未満	89	116	26	10	4	1	4	3	253	2	1	4	7	1	1	1	1	1	0	2	3	6	1	2	3	2	4	0	3	2	300
38.5℃以上	26	31	13	2	5	5	1	2	85	2	1	0	2	4	0	3	0	1	0	0	2	1	3	1	2	0	1	2	1	1	112
局所反応	61	126	47	7	4	0	0	1	246	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	250
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	17	14	5	4	4	1	2	0	47	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	59
下痢	11	31	11	6	6	3	3	2	73	7	0	1	3	2	1	1	2	2	0	1	1	2	1	1	1	1	0	2	0	2	104
せき鼻水	2	6	2	2	3	1	1	1	18	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	31
合計	206	325	104	31	26	11	11	9	723	13	5	6	15	8	3	5	3	5	1	8	7	10	6	6	9	3	8	4	4	6	858

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.8	2.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	1.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	4.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.7
38.5℃以上	0.4	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
局所反応	1.0	2.0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
下痢	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
せき鼻水	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
合計	3.2	5.1	1.6	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	11.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	13.5

B型肝炎2回目

KMB　　（対象者数　3,585　人）　　（異常発生者数　765　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	92	309	61	2	4	2	1	3	474	3	0	3	0	2	2	2	3	3	3	2	3	1	0	2	0	2	0	0	2	138	645
37.5℃以上 38.5℃未満	66	211	37	1	1	1	0	2	319	2	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	1	90	426
38.5℃以上	26	98	24	1	3	1	1	1	155	1	0	1	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	48	219
局所反応	44	186	46	4	2	2	2	1	287	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65	357
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	4	12	2	4	0	0	1	0	23	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	11	43
下痢	8	20	8	1	1	1	1	1	41	2	1	2	1	0	2	0	1	2	0	2	3	0	0	3	0	2	0	0	0	30	92
せき鼻水	1	2	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12	21
合計	149	529	117	11	8	5	5	5	829	6	2	5	2	3	6	4	6	5	3	6	6	2	0	8	0	5	1	1	2	256	1,158

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	8.6	1.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	13.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	3.8	18.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	5.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5	11.9
38.5℃以上	0.7	2.7	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.1
局所反応	1.2	5.2	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	10.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2
下痢	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6
せき鼻水	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
合計	4.2	14.8	3.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	23.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	7.1	32.3

B型肝炎2回目

MSD　　（対象者数　5,485　人）　　（異常発生者数　1,205　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	99	410	83	5	2	3	3	7	612	2	5	3	5	7	2	0	4	1	5	1	3	1	2	1	0	2	4	2	2	361	1,025
37.5℃以上 38.5℃未満	64	267	48	2	2	2	3	4	392	1	1	2	3	4	1	0	3	1	2	0	2	1	1	1	0	1	1	1	1	219	638
38.5℃以上	35	143	35	3	0	1	0	3	220	1	4	1	2	3	1	0	1	0	3	1	1	0	1	0	0	1	3	1	1	142	387
局所反応	77	260	96	22	3	1	2	3	464	1	2	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	274	757
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	7	14	3	2	2	1	0	1	30	1	2	0	0	1	0	1	0	2	0	2	1	1	3	0	1	0	0	0	1	27	73
下痢	8	24	17	6	4	2	4	2	67	6	4	1	1	1	1	2	0	1	7	4	1	0	1	2	0	1	1	2	0	93	196
せき鼻水	4	3	5	3	1	1	2	0	19	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	50
合計	195	712	204	38	12	8	11	13	1,193	11	13	7	8	11	8	3	4	4	13	7	5	3	7	4	2	3	7	5	3	781	2,102

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.8	7.5	1.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	11.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.6	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.6
38.5℃以上	0.6	2.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	4.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.6	7.1
局所反応	1.4	4.7	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	8.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3
下痢	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.6
せき鼻水	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9
合計	3.6	13.0	3.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	21.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	14.2	38.3

B型肝炎3回目

KMB　　（対象者数　3,292　人）　　（異常発生者数　415　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	36	11	10	6	5	7	3	93	4	5	4	7	3	2	2	3	6	4	6	3	5	0	4	5	2	6	6	2	47	219
37.5℃以上 38.5℃未満	11	23	8	4	4	4	3	1	58	3	1	2	4	2	2	1	3	2	1	2	1	2	0	3	2	1	4	3	0	26	123
38.5℃以上	4	13	3	6	2	1	4	2	35	1	4	2	3	1	0	1	0	4	3	4	2	3	0	1	3	1	2	3	2	21	96
局所反応	17	93	40	10	4	4	3	5	176	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	46	226
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	6	4	3	5	2	3	1	25	1	5	1	1	0	0	0	2	0	1	2	1	1	1	2	0	0	1	1	0	6	51
下痢	5	3	2	1	1	1	1	3	17	1	2	3	0	1	2	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	0	12	47
せき鼻水	0	1	0	1	0	0	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
合計	38	139	57	25	16	12	15	13	315	8	12	8	9	4	4	2	6	7	8	8	4	8	2	6	5	2	9	9	2	117	555

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	2.8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	1.4	6.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.8	3.7
38.5℃以上	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	2.9
局所反応	0.5	2.8	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5
下痢	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	1.4
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
合計	1.2	4.2	1.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	9.6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	3.6	16.9

B型肝炎3回目

MSD　　（対象者数　4,998　人）　　（異常発生者数　858　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	25	54	28	17	11	7	5	9	156	8	14	6	8	13	7	5	8	12	11	13	11	7	13	6	7	5	4	5	5	188	512
37.5℃以上 38.5℃未満	13	31	12	5	3	1	2	4	71	2	5	1	2	2	0	2	3	4	4	4	4	4	5	4	4	1	1	2	2	67	194
38.5℃以上	12	23	16	12	8	6	3	5	85	6	9	5	6	11	7	3	5	8	7	9	7	3	8	2	3	4	3	3	3	121	318
局所反応	27	196	94	29	12	6	3	3	370	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	229	609
けいれん	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	7
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	7
嘔吐	10	9	5	3	0	1	5	1	34	3	1	0	2	2	2	2	1	3	5	0	3	1	2	4	5	1	0	1	4	37	113
下痢	5	14	13	6	5	2	3	4	52	3	2	4	1	5	6	3	2	2	2	4	3	8	2	0	4	5	1	2	1	75	187
せき鼻水	0	1	3	3	0	3	1	2	13	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20	40
合計	67	274	143	58	28	20	17	19	626	15	18	12	13	21	17	10	12	18	18	17	19	17	17	10	17	11	7	9	12	552	1,468

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	3.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	10.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9
38.5℃以上	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.4	6.4
局所反応	0.5	3.9	1.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	12.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
嘔吐	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.3
下痢	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	3.7
せき鼻水	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8
合計	1.3	5.5	2.9	1.2	0.6	0.4	0.3	0.4	12.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	11.0	29.4

ロタ1回目

MSD （対象者数 1356 人） （異常発生者数 185 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	41	49	2	1	1	0	0	1	95	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101
37.5℃以上 38.5℃未満	29	43	2	0	1	0	0	1	76	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
38.5℃以上	12	6	0	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	4	6	4	0	3	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
下痢	6	17	9	2	1	2	0	0	37	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	44
血便	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	9
合計	51	74	15	3	6	2	1	4	156	1	0	2	0	3	1	0	3	0	1	2	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	176

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.0	3.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	7.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	3.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	5.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
38.5℃以上	0.9	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5
けいれん	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
嘔吐	0.3	0.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
下痢	0.4	1.3	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.2
血便	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
合計	3.8	5.5	1.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	11.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	13.0

ロタ1回目

GSK　　（対象者数 3,423 人）　　（異常発生者数 410 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	75	120	4	5	1	1	1	2	209	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	3	0	2	0	1	1	0	0	2	225
37.5℃以上 38.5℃未満	57	86	4	4	0	0	0	2	153	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	2	165
38.5℃以上	18	34	0	1	1	1	1	0	56	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	60
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	10	11	10	7	2	1	1	0	42	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	48
下痢	14	32	18	16	6	5	1	5	97	1	2	1	1	1	2	1	0	0	4	1	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	117
血便	1	3	0	3	2	1	2	0	12	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	20
合計	100	166	32	31	11	8	5	7	360	2	4	4	1	4	5	1	2	1	6	2	0	5	2	2	0	4	1	1	1	2	410

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.2	3.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	2.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.8
38.5℃以上	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
下痢	0.4	0.9	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	2.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
血便	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
合計	2.9	4.8	0.9	0.9	0.3	0.2	0.1	0.2	10.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	12.0

ロタ2回目

MSD **（対象者数** 983 **人）** **（異常発生者数** 193 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	23	93	3	1	0	3	0	1	124	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131
37.5℃以上 38.5℃未満	14	65	1	1	0	1	0	1	83	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
38.5℃以上	9	28	2	0	0	2	0	0	41	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	1	7	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15
下痢	8	16	6	2	1	3	0	2	38	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
血便	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
合計	33	116	10	3	2	6	0	4	174	1	1	2	1	1	0	3	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	190

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	9.5	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	12.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	6.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	8.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
38.5℃以上	0.9	2.8	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.1	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
下痢	0.8	1.6	0.6	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	3.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
血便	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4
合計	3.4	11.8	1.0	0.3	0.2	0.6	0.0	0.4	17.7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	19.3

ロタ2回目

GSK　　（対象者数　2,473　人）　　（異常発生者数　428　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	57	217	8	1	0	0	4	3	290	0	4	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	304
37.5℃以上 38.5℃未満	37	146	7	0	0	0	1	2	193	0	2	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	202
38.5℃以上	20	71	1	1	0	0	3	1	97	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	102
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	6	5	7	1	3	0	2	0	24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27
下痢	13	30	9	6	3	6	2	5	74	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	87
血便	2	4	0	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	14
合計	78	256	24	9	6	6	8	9	396	1	6	4	1	4	0	3	2	3	1	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	3	432

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	8.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	11.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	5.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
38.5℃以上	0.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
下痢	0.5	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	3.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
血便	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
合計	3.2	10.4	1.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	16.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	17.5

ロタ3回目

MSD **（対象者数** 708 **人）** **（異常発生者数** 129 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	55	2	1	2	0	0	0	75	1	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82
37.5℃以上 38.5℃未満	10	41	1	0	1	0	0	0	53	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
38.5℃以上	5	14	1	1	1	0	0	0	22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
下痢	5	12	3	3	1	1	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	31
血便	1	3	1	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8
合計	21	71	7	6	3	1	1	0	110	1	3	1	0	3	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	127

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	7.8	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	10.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
38.5℃以上	0.7	2.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.7	1.7	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	4.4
血便	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
合計	3.0	10.0	1.0	0.8	0.4	0.1	0.1	0.0	15.5	0.1	0.4	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	17.9

ロタ3回目

GSK　　（対象者数　13　人）　　（異常発生者数　4　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
血便	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
血便	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1

HPV1回目

MSD （対象者数 1152 人） （異常発生者数 166 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	3	5	0	1	1	1	2	19	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26
37.5℃以上 38.5℃未満	6	2	0	0	1	1	1	0	11	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
38.5℃以上	0	1	5	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
局所反応	43	29	7	1	0	1	1	2	84	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	91
嘔吐	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
全身倦怠感	34	18	3	0	1	0	0	0	56	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	61
頭痛	25	17	5	3	2	0	1	0	53	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	61
合計	112	68	20	5	4	2	3	4	218	5	0	1	2	1	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	2	1	1	1	3	247

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.7	2.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	7.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	7.9
嘔吐	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
蕁麻疹	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
全身倦怠感	3.0	1.6	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3
頭痛	2.2	1.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	4.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	5.3
合計	9.7	5.9	1.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	18.9	0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	21.4

HPV1回目

GSK　　（対象者数　33　人）　　（異常発生者数　2　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	2	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
合計	6.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2

HPV2回目

MSD （対象者数 1458 人） （異常発生者数 166 人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	9	0	2	1	0	0	2	16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	0	2	1	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
38.5℃以上	1	5	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	47	45	9	1	2	0	1	1	106	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	110
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
全身倦怠感	20	26	0	0	0	0	2	2	50	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
頭痛	7	15	4	1	1	0	1	1	30	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	36
合計	78	95	13	4	4	0	4	6	204	4	0	2	2	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	222

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
38.5℃以上	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
局所反応	3.2	3.1	0.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
全身倦怠感	1.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
頭痛	0.5	1.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5
合計	5.3	6.5	0.9	0.3	0.3	0.0	0.3	0.4	14.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	15.2

HPV2回目

GSK　　（対象者数　41　人）　　（異常発生者数　2　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
合計	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9

HPV3回目

MSD　　**（対象者数** 769 **人）**　　**（異常発生者数** 91 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	7	1	0	0	1	0	0	13	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
37.5℃以上 38.5℃未満	2	6	1	0	0	1	0	0	10	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
38.5℃以上	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	19	34	4	0	1	0	0	0	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
嘔吐	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	9	15	2	0	1	0	0	0	27	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
頭痛	9	16	0	1	1	0	0	0	27	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30
合計	41	72	9	1	4	1	0	0	128	1	3	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	138

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
局所反応	2.5	4.4	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
嘔吐	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
全身倦怠感	1.2	2.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
頭痛	1.2	2.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
合計	5.3	9.4	1.2	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	16.6	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9

HPV3回目

GSK　　（対象者数　32　人）　　（異常発生者数　4　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
頭痛	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	5	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
頭痛	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
合計	15.6	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0

インフルエンザ

第一三共　　**（対象者数** 7,804 **人）**　　**（異常発生者数** 800 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	10	4	4	4	1	1	2	30	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	33
37.5℃以上38.5℃未満	4	7	4	4	3	1	0	0	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25
38.5℃以上	0	3	0	0	1	0	1	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	123	372	110	27	3	5	0	3	643	0	0	0	3	1	3	1	0	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	658
全身倦怠感	20	34	19	2	3	1	1	1	81	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	86
蕁麻疹	1	4	2	0	1	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
頭痛	14	40	11	9	3	2	1	1	81	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	91
嘔吐	3	3	7	0	1	0	0	0	14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19
合計	165	463	153	42	15	10	3	7	858	2	2	5	3	4	5	2	0	3	1	3	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	897

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
局所反応	1.6	4.8	1.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
全身倦怠感	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
頭痛	0.2	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
嘔吐	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
合計	2.1	5.9	2.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	11.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5

インフルエンザ

KMB **（対象者数** 7,804 **人）** **（異常発生者数** 983 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	5	5	3	0	0	0	2	21	1	2	3	1	1	2	0	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38
37.5℃以上 38.5℃未満	6	5	5	3	0	0	0	1	20	1	2	3	1	0	1	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
局所反応	208	447	129	16	4	3	1	1	809	27	33	6	1	1	0	0	1	67	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	946
全身倦怠感	25	47	19	8	5	3	5	0	112	0	2	1	1	2	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
蕁麻疹	3	5	2	1	0	1	0	1	13	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
頭痛	18	41	15	4	4	3	0	1	86	3	5	2	0	0	0	1	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	107
嘔吐	7	12	7	0	0	3	0	1	30	3	1	1	0	1	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
合計	267	557	177	32	13	13	6	6	1,071	34	43	14	3	5	4	2	4	83	2	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,272

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
局所反応	2.7	5.7	1.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
全身倦怠感	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
頭痛	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
合計	3.4	7.1	2.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	13.7	0.4	0.6	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3

インフルエンザ

阪大　　**（対象者数** 6,851 **人）**　　**（異常発生者数** 936 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	8	9	1	1	1	4	3	31	0	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	46
37.5℃以上 38.5℃未満	4	6	7	1	1	1	3	2	25	0	2	0	1	0	0	2	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	38
38.5℃以上	0	2	2	0	0	0	1	1	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
局所反応	167	420	143	34	2	2	2	3	773	0	1	0	0	0	5	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	786
全身倦怠感	21	32	14	7	4	3	1	0	82	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	90
蕁麻疹	3	2	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
頭痛	17	39	13	6	4	3	1	0	83	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	87
嘔吐	4	6	5	1	2	0	3	1	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
合計	216	507	185	50	13	9	11	7	998	2	5	3	2	1	6	4	2	1	1	3	5	2	0	2	1	1	0	1	0	1	1,041

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
局所反応	2.4	6.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5
全身倦怠感	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
頭痛	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合計	3.2	7.4	2.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	14.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2

インフルエンザ

デンカ　　**（対象者数** 4,479 **人）**　　**（異常発生者数** 110 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	1	2	2	0	1	0	1	10	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	20
37.5℃以上 38.5℃未満	3	1	1	2	0	1	0	1	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	15
38.5℃以上	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	5
局所反応	107	265	85	7	4	1	2	0	471	21	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	503
全身倦怠感	13	31	9	8	2	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	66
蕁麻疹	1	2	2	0	0	0	1	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
頭痛	14	29	6	2	3	3	2	2	61	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	68
嘔吐	7	5	1	1	0	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	19
合計	145	333	105	20	9	8	5	4	629	25	3	0	1	0	0	2	1	1	2	1	3	5	0	0	1	4	4	3	1	0	686

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
局所反応	2.4	5.9	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
全身倦怠感	0.3	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
頭痛	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
嘔吐	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
合計	3.2	7.4	2.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	14.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	15.3

新型コロナ初回接種

ファイザー　　**（対象者数** 35 **人）**　　**（異常発生者数** 10 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	6	3	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	5	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
頭痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8	11	3	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	17.1	8.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	2.9	14.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
頭痛	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	22.9	31.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9

新型コロナ初回接種

モデルナ **（対象者数** 2 **人）** **（異常発生者数** 2 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭痛	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0

新型コロナ初回接種

第一三共　　**（対象者数** 0 **人）**　　**（異常発生者数** 0 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ初回接種

武田薬品　　（対象者数　6　人）　　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頭痛	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
頭痛	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	33.3	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.7

新型コロナ初回接種

Meiji Seika ファルマ　　**（対象者数** 0 **人）**　　**（異常発生者数** 0 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ追加接種

ファイザー　　**（対象者数** 133 **人）**　　**（異常発生者数** 38 **人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	3	1	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
37.5℃以上38.5℃未満	4	3	1	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	4	15	1	0	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	6	9	2	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
頭痛	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	2	3	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
嘔吐	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
下痢	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
胸の痛み	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	19	33	6	1	1	1	1	1	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
37.5℃以上38.5℃未満	3.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	3.0	11.3	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	4.5	6.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5
頭痛	2.3	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	1.5	2.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
胸の痛み	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
合計	14.3	24.8	4.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4

新型コロナ追加接種

モデルナ　　**（対象者数　1　人）**　　**（異常発生者数　0　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

新型コロナ追加接種

第一三共　　**（対象者数　3　人）**　　**（異常発生者数　2　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.3

新型コロナ追加接種

武田薬品　　（対象者数　8　人）　　（異常発生者数　5　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	3	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
頭痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
頭痛	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

新型コロナ追加接種

Meiji Seika ファルマ　　（対象者数　2　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リンパ節の腫れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸の痛み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の腫れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸の痛み	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

令和７年度

集　計　表

第２０群

近接接種

令和２年 10 月１日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は接種後の間隔を 27 日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

そこで、以前の規定では認められていなかった不活化ワクチン接種後６日以内のワクチン接種と、生ワクチン接種後 27 日以内のワクチン接種を「近接接種」として、実施状況を調査しました。

なお、調査対象ワクチンが不活化ワクチンの場合、同時に注射生ワクチンの接種が行われていたとしても、調査期間は接種後６日以内としています。

DPT-IPV-Hib　1期初回1回目　（対象者数　1,039　人　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	1	0	0	0	0	1
⑨ロタ	0	1	0	0	0	0	1
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	2	0	0	0	0	2

DPT-IPV-Hib　1期初回2回目　（対象者数　876　人　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	1	0	0	0	1
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	0	0	1

DPT-IPV-Hib　1期初回3回目　　（対象者数　580　人　　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	1	1
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	1	1

DPT-IPV-Hib　1期追加　　（対象者数　515　人　　近接接種実施者数　4　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	1	2	1	0	4
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	2	1	0	4

第20群

DT　2期　　（対象者数　578　人　　近接接種実施者数　2　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	1	0	0	0	0	1	2
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	1	2

MR　1期　　（対象者数　518　人　　近接接種実施者数　64　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	1	1	9	1	4	1	1	0	3	8	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	37
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	1	0	10	1	4	1	1	0	7	10	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	41
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	5	4	3	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	24
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	3	2	22	2	9	2	3	2	16	25	7	0	2	0	1	0	9	5	0	1	0	0	1	113

MR　2期　　（対象者数　430　人　　近接接種実施者数　18　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	3	0	0	1	0	0	0	16
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	0	0	3	1	0	4	0	0	1	0	0	0	19

日本脳炎　1期初回1回目　　（対象者数　509　人　　近接接種実施者数　7　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	2	2	0	1	1	1	7
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	2	0	1	1	1	7

日本脳炎　1期初回2回目　　（対象者数　316　人　　近接接種実施者数　3　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	1	1	0	1	0	3
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	1	0	1	0	3

日本脳炎　1期追加　　（対象者数　417　人　　近接接種実施者数　5　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	3	1	0	0	0	1	5
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	1	0	0	0	1	5

日本脳炎　2期　　（対象者数　433　人　　近接接種実施者数　3　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	1	0	1	0	1	0	3
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	0	1	0	3

BCG　　（対象者数　938　人　　近接接種実施者数　15　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	10
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	2	0	0	2	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	4	0	23

小児用肺炎球菌　初回1回目　（対象者数　239　人　近接接種実施者数　1　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	1	0	0	1
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	0	1

小児用肺炎球菌　初回2回目　（対象者数　171　人　近接接種実施者数　0　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

小児用肺炎球菌　初回3回目　（対象者数　159　人　近接接種実施者数　0　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

小児用肺炎球菌　追加　（対象者数　179　人　近接接種実施者数　2　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	1	0	1	2
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	1	2

水痘　1回目　（対象者数　404　人　近接接種実施者数　40　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	1	4	2	1	0	1	3	1	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	22
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	1	3	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	19
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	3	1	0	0	1	3	3	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	3	1	0	0	3	12	6	2	0	3	7	5	10	2	1	2	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	62

水痘　2回目　（対象者数　394　人　近接接種実施者数　30　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	2	3	1	5	2	1	0	1	0	0	0	3	1	1	1	0	1	28
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
合計	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	3	3	1	8	2	1	0	1	0	0	0	5	1	1	1	0	1	34

B型肝炎　1回目　（対象者数　199　人　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

B型肝炎　2回目　（対象者数　198　人　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

B型肝炎　3回目　（対象者数　445　人　近接接種実施者数　8　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	1	0	0	1
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	3	1	1	2	0	7
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	3	1	2	2	0	8

ロタ　1回目　（対象者数　363 人　近接接種実施者数　2 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

ロタ　2回目　（対象者数　239 人　近接接種実施者数　4 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5

ロタ　3回目　　（対象者数　63 人　　近接接種実施者数　5 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5

HPV　1回目　（対象者数　223　人　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

HPV　2回目　（対象者数　303　人　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	1	0	1
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	1	0	1

HPV　3回目　（対象者数　231　人　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ　　（対象者数　637　人　　近接接種実施者数　4　人）

	１日後	２日後	３日後	４日後	５日後	６日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	2	0	0	0	1	1	4
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	0	0	0	1	1	4

高齢者用肺炎球菌　　（対象者数　　49　人　　近接接種実施者数　　1　　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	1	0	0	1
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	0	1

新型コロナ　初回接種　（対象者数　43　人　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	1	0	0	0	0	0	1
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	0	1

新型コロナ　追加接種　（対象者数　147　人　近接接種実施者数　4　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	1	0	1	1	1	0	4
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	1	1	0	4

帯状疱疹 1回目　　（対象者数　226 人　　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	0	0	0	1	0	0	1
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	0	0	1

帯状疱疹 2回目　　（対象者数　196 人　　近接接種実施者数　2　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	合計
①DPT-IPV-Hib	0	0	0	0	0	0	0
②DT	0	0	0	0	0	0	0
③MR	0	0	0	0	0	0	0
④日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0
⑤BCG	0	0	0	0	0	0	0
⑥小児用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑦水痘	0	0	0	0	0	0	0
⑧B型肝炎	0	0	0	0	0	0	0
⑨ロタ	0	0	0	0	0	0	0
⑩HPV	0	0	0	0	0	0	0
⑪インフルエンザ	1	0	0	0	0	1	2
⑫高齢者用肺炎球菌	0	0	0	0	0	0	0
⑬新型コロナ	0	0	0	0	0	0	0
⑭帯状疱疹	0	0	0	0	0	0	0
⑮おたふくかぜ	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	0	1	2

近接接種者一覧（DPT-IPV-Hib）

ワクチン	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位		種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	発現日	最高発熱	発現日	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	[illegible]	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
1期初回2回目	男	0	3	左上腕	同時	B型肝炎 2回目	右上腕	ロタ 2回目																		あり	小児用肺炎球菌	3																																														無		
1期初回1回目	男	0	2	左大腿	同時	小児用肺炎球菌 初回1回目	右大腿																			あり	ロタ	2	B型肝炎	2																																												無		
1期追加	男	1	6	左上腕	同時	水痘 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	4																																														無		
1期追加	女	1	0	左大腿	同時	MR 1期	左上腕	小児用肺炎球菌 追加	右大腿	おたふくかぜ 1回目	右上腕	水痘 1回目	右上腕													あり	インフルエンザ	3																			1	38.0																							無		
1期初回3回目	男	0	5	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 初回3回目	左上腕																			あり	BCG	6																																11											無		
1期追加	男	1	1	左上腕	同時	MR 1期	右上腕	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	5																																														無		
1期追加	男	1	6	右上腕	同時	水痘 2回目	左上腕																			あり	インフルエンザ	4																													2		0											無		微熱 症状発現：2025-11-09 症状消失：2025-11-09

近接接種者一覧（DT）

ワクチン	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位	種別・製剤	接種部位		種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	種別・製剤	接種日	発現日	最高発熱	発現日	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	[illegible]	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
2期	女	11	1	右上腕	同時	インフルエンザ	左上腕																			あり	インフルエンザ	1																					1	4	2	2																				無		
2期	男	11	0	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	6																																														無		

近接接種者一覧（MR）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	咽頭痛	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位	種別・接種	接種部位		種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	種別・接種	接種日	発現日	最高体温	発現日	程度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	発現日	持続時間	最高体温	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	11	小児用肺炎球菌	11																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	7	日本脳炎	7	小児用肺炎球菌	14	日本脳炎	14																																							無		
2期	男	6	0	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	7																																													無		
2期	男	6	5	右上腕	単独																					あり	日本脳炎	18																																													無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV-Hib	7																																											無		
2期	女	6	4	右上腕	同時	インフルエンザ	左上腕																			あり	インフルエンザ	21																																												無		
2期	女	6	3	右上腕	同時	インフルエンザ	左上腕																			あり	インフルエンザ	21	おたふくかぜ	21																																											無		
1期	女	1	7	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右大腿	小児用肺炎球菌 追加	左大腿	水痘 1回目	右上腕															あり	インフルエンザ	21																																												無		
2期	男	5	11	左上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	6																																												無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	インフルエンザ	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	19																																												無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	小児用肺炎球菌	21	DPT-IPV-Hib	21																																											無		
1期	女	1	2	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	小児用肺炎球菌	13	インフルエンザ	13																															10										無		
2期	女	5	8	左上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	9																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV-Hib	9																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	単独																					あり	小児用肺炎球菌	14																					10	2	2	1	2								10										無		
1期	女	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	13	小児用肺炎球菌	13																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV-Hib	7																																											無		
1期	女	1	4	左上腕	同時	水痘 1回目	左上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	6	日本脳炎	6																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	9																																												無		
1期	女	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
2期	男	6	7	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	11																																												無		
1期	女	1	3	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	左上腕	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕															あり	インフルエンザ	27																																												無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
1期	女	1	6	左上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕	水痘 1回目	左上腕															あり	DPT-IPV-Hib	21	インフルエンザ	21																																											無		ぐったり 症状発現：2025-09-27 症状消
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	13	インフルエンザ	13	小児用肺炎球菌	13																																									無		
2期	男	6	2	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	21																																												無		
2期	男	6	5	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	8																																												無		
2期	男	6	2	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	14																																												無		
1期	男	1	1	左上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	DPT-IPV-Hib 1期追加	左上腕	水痘 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	4																																												無		
1期	男	1	1	左上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右大腿	小児用肺炎球菌 追加	左大腿	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左大腿													あり	インフルエンザ	14																			0	39.4																							無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
1期	女	1	2	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7	インフルエンザ	14																																									無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	21	小児用肺炎球菌	21																																											無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	日本脳炎 1期初回2回目	左上腕	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	11																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	15	小児用肺炎球菌	15																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	13	小児用肺炎球菌	13																																											無		
1期	女	0	11	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕																			あり	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV-Hib	10																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	日本脳炎	15	DPT-IPV-Hib	15																																											無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕	インフルエンザ	右上腕													あり	日本脳炎	14	インフルエンザ	14																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7																		8	38.5																							無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	小児用肺炎球菌	5	DPT-IPV-Hib	5																																											無		
2期	男	6	3	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	10																																												無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	15																																												無		
1期	女	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	新型コロナ	14	DPT-IPV-Hib	14																		6	37.9	0	1	2	2	2																			有	無	鼻水 症状発現：2026-02-07 症状消
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	小児用肺炎球菌	13	インフルエンザ	13																																											無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	15																																												無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	日本脳炎 1期初回1回目	右上腕	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕													あり	日本脳炎	24																																18										有	無	
2期	男	4	9	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	19																																												無		
2期	女	6	4	右上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	24																																												無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	インフルエンザ	右上腕																	あり	日本脳炎	7	DPT-IPV-Hib	7																		7	38.5																							無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	日本脳炎	17	インフルエンザ	17																		1	38.4																							無		
1期	男	1	2	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	小児用肺炎球菌	13	インフルエンザ	13																																											有	無	
1期	男	1	0	左上腕	同時	おたふくかぜ 1回目	右上腕	水痘 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	9	小児用肺炎球菌	9																		9	38.6																		9	首					無		
2期	女	5	6	左上腕	同時	日本脳炎 1期追加	右上腕																			あり	インフルエンザ	18																																												無		
1期	女	1	1	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	左上腕	水痘 1回目	左上腕																	あり	インフルエンザ	12																																												無		
1期	女	1	1	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	インフルエンザ	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	22	DPT-IPV-Hib	22	小児用肺炎球菌	22																																									無		
1期	女	1	0	右上腕	同時	小児用肺炎球菌 追加	右上腕	水痘 1回目	右上腕																	あり	インフルエンザ	15																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	21	小児用肺炎球菌	21																		2	38.8														6										無		
2期	女	6	1	右上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	左上腕																			あり	インフルエンザ	18																																												無		
1期	男	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	小児用肺炎球菌	7																			9	38.6																							有	無	インフルエンザ、発熱、鼻水 症状発現：2025-10-20 症状消
1期	女	1	1	左上腕	同時	水痘 1回目	左上腕																			あり	インフルエンザ	14																																												無		
2期	女	5	6	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	9																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右大腿	小児用肺炎球菌 追加	左大腿	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左大腿													あり	インフルエンザ	13																																												無		
2期	女	6	3	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	15																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	日本脳炎 1期初回1回目	右上腕	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	12																			0	39																							無		
2期	女	5	11	左上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	右上腕																			あり	日本脳炎	14																																												無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV-Hib	9																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右上腕	小児用肺炎球菌 追加	左上腕	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左大腿													あり	インフルエンザ	5																			8	39.5																							無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	日本脳炎	7	小児用肺炎球菌	7																		8	39.3																							無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	小児用肺炎球菌	22	DPT-IPV-Hib	22																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	9	小児用肺炎球菌	9																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
1期	男	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	同時	日本脳炎 1期初回1回目	右大腿	水痘 1回目	左大腿	おたふくかぜ 1回目	右上腕															あり	日本脳炎	13	小児用肺炎球菌	13																																											無		
1期	女	1	0	右上腕	同時	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	左上腕																	あり	DPT-IPV-Hib	8	小児用肺炎球菌	8																																											無		
1期	女	1	0	左上腕	単独																					あり	小児用肺炎球菌	7																																												無		
1期	女	1	2	左上腕	単独																					あり	小児用肺炎球菌	14																			10	37.9																							無		
1期	男	0	1	左上腕	同時	水痘 1回目	右上腕																			あり	DPT-IPV-Hib	14	小児用肺炎球菌	14																																											無		

近接接種者一覧（日本脳炎）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	程度	長径	短径	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
1期初回2回目	男	3	0	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	5																																											無		
1期追加	男	6	5	左上腕	同時	おたふくかぜ 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	6																																											無		
2期	女	12	11	左上腕	同時	インフルエンザ	経鼻																			あり	インフルエンザ	1																					1	4	2	1																				無		
1期初回1回目	女	3	5	左上腕	同時	インフルエンザ	右上腕																			あり	インフルエンザ	1																																											無		
1期初回1回目	女	3	0	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	2																																											有	無	嘔吐 症状発現：2025-10-25 症状消
2期	男	9	2	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	3																																											無		
1期追加	男	5	3	左上腕	同時	インフルエンザ	左上腕																			あり	インフルエンザ	1																																											無		
1期初回1回目	女	3	1	右上腕	同時	インフルエンザ	右上腕																			あり	インフルエンザ	1																																											無		
2期	男	10	2	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	5																																											無		
1期初回1回目	男	3	3	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	6																																	12											無		
1期初回2回目	女	3	1	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	2																																											無		
1期追加	女	1	3	左上腕	同時	水痘 2回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	2																																											無		
1期初回1回目	男	3	0	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	5																																											無		
1期初回1回目	男	2	8	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	2																																											無		
1期初回2回目	男	3	0	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	3																																											無		
1期初回1回目	男	3	2	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	4																																											無		
1期追加	女	4	5	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	1																																											無		
1期追加	男	4	1	右上腕	単独																					あり	インフルエンザ	1																																											無		

近接接種者一覧（BCG）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	程度	長径	短径	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
	男	0	4	左上腕	単独																					あり	DPT-IPV-Hib	7	小児用肺炎球菌	7	ロタ	7																																													無		
	女	0	6	左上腕	同時	小児用肺炎球菌 初回3回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	11																																											無		
	男	0	6	左上腕	単独																					あり	B型肝炎	26	インフルエンザ	26																																													無		
	女	0	5	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	17																																											無		
	男	0	5	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	14																																											無		
	男	0	6	左上腕	同時	インフルエンザ	右上腕																			あり	インフルエンザ	14																																											無		
	男	0	6	左上腕	単独																					あり	小児用肺炎球菌	16																																											無		
	男	0	6	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	23																																											無		
	女	0	7	左上腕	同時	B型肝炎 3回目	右上腕																			あり	インフルエンザ	17																																											無		
	男	0	6	左上腕	同時	インフルエンザ	右上腕																			あり	インフルエンザ	26	B型肝炎	26																																												無		
	女	0	5	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	10																																											無		
	男	0	5	左上腕	単独																					あり	DPT-IPV-Hib	7	ロタ	7	小児用肺炎球菌	7																																													無		
	男	0	5	左上腕	単独																					あり	インフルエンザ	18																																											無		
	男	0	5	左上腕	単独																					あり	日本脳炎	11	日本脳炎	21																																												無		
	男	0	6	左上腕	単独																					あり	DPT-IPV-Hib	6	小児用肺炎球菌	6																																												無		

近接接種者一覧（小児用肺炎球菌）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		同時接種ワクチン9		同時接種ワクチン10		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		近接接種ワクチン5		近接接種ワクチン6		近接接種ワクチン7		近接接種ワクチン8		近接接種ワクチン9		近接接種ワクチン10		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	程度	長径	短径	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
追加	男	1	0	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右上腕	MR 1期	右上腕	水痘 1回目	左上腕															あり	インフルエンザ	4																																											無		
初回1回目	女	0	2	左上腕	同時	B型肝炎 1回目	右上腕	ロタ 1回目																		あり	DPT-IPV-Hib	4																																											無		
追加	男	1	0	左上腕	同時	DPT-IPV-Hib 1期追加	右上腕	MR 1期	右上腕	水痘 1回目	左上腕	おたふくかぜ 1回目	右上腕													あり	インフルエンザ	6																					1	38.0	1	3	2	2																			無		

定期接種者一覧（帯状疱疹）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
2回目	男	0	9	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	5														無					
3回目	男	0	9	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	2														無					
3回目	女	0	7	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	2														有	無				
3回目	女	0	7	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	2														無					
3回目	男	0	8	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	3														無					
3回目	女	0	7	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	4														無					
3回目	女	0	7	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	5														無					
3回目	女	0	7	生之助	単独																		あり	BCG	4														無					

定期接種者一覧（ロタ）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
2回目	女	0	7		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回2回目	転入前															あり	小児用肺炎球菌	11														無					
2回目	男	0	5		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回2回目	転入前															あり	小児用肺炎球菌	7														有	有				
1回目	男	0	2		同時		小児用肺炎球菌 初回1回目	転大個															あり	DPT-IPV-Hib	7														無					
2回目	男	0	4		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回2回目	転入前															あり	小児用肺炎球菌	12														有	有				
3回目	女	0	6		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回3回目	転入前	小児用肺炎球菌 初回3回目	転入前													あり	BCG	9														無					
3回目	女	0	6		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回3回目	転入前	小児用肺炎球菌 初回3回目	転入前													あり	BCG	21														無					
1回目	男	0	3		同時		小児用肺炎球菌 初回1回目	転大個	小児用肺炎球菌 初回1回目	転入前													あり	DPT-IPV-Hib	7														無					
2回目	男	0	4		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回2回目	転入前	小児用肺炎球菌 初回2回目	転入前													あり	BCG	14														有	有				
2回目	男	0	5		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回3回目	転入前															あり	小児用肺炎球菌	12														無					
2回目	男	0	5		単独																		あり	小児用肺炎球菌	20	DPT-IPV-Hib	20												有	無				鼻水、鼻詰まり
2回目	男	0	4		同時		DPT-IPV-Hib 1種初回2回目	転入前															あり	小児用肺炎球菌	11														無				症状発現：2026-02-26　症状消

定期接種者一覧（HPV）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
2回目	女	14	11	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	5														無					

定期接種者一覧（インフルエンザ）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
	女	66	5	生之助	単独																		あり	新型コロナ	6														無					
	男	82	10	生之助	同時		新型コロナ 追加接種	転入前															あり	新型コロナ	1														無					
	女	65	0	生之助	同時		新型コロナ 追加接種	転入前															あり	新型コロナ	1														有	無				当日同時にコロナワクチン接種もしました。関連はわからないですが。
	女	62	7	生之助	単独																		あり	新型コロナ	5														無					

定期接種者一覧（高齢者用肺炎球菌）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
	女	65	0	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	4														無					接種前の検査リンパ芽球腫、痛み症状発現：2025-11-11、症状消

定期接種者一覧（新型コロナワクチン）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
追加接種	女	68	0	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	2														無					
初回接種	女	68	0	生之助	同時		インフルエンザ	転入前															あり	インフルエンザ	1														無					
追加接種	女	73	2	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	4														無					
追加接種	女	73	6	生之助	同時		インフルエンザ	転入前															あり	インフルエンザ	1														無					
追加接種	男	41	6	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	3														無					

定期接種者一覧（帯状疱疹ワクチン）

ワクチン名	性別	年齢	月齢	年齢区分	接種回数	自治体	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		同時接種ワクチン5		同時接種ワクチン6		同時接種ワクチン7		同時接種ワクチン8		有り	定期接種ワクチン		定期接種ワクチン2		定期接種ワクチン3		定期接種ワクチン4		定期接種ワクチン5		定期接種ワクチン6		定期接種ワクチン7		定期接種ワクチン8		発熱	発熱の状況	基礎疾患	既往歴	既往歴の状況	その他の内容
	男	73	2	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	4														無					
	男	28	11	生之助	同時		インフルエンザ	転入前															あり	インフルエンザ	1														無					
	女	66	11	生之助	単独																		あり	インフルエンザ	5														無					接種前日に痛み軽く症状発現：2025-10-17　症