

厚生労働省
令和元年9月12日
13時00分現在

令和元年台風第15号による被害状況等について
(第8報)

1 厚生労働省における対応

(1) 9/6 11:45 厚生労働省災害情報連絡室設置

(2) 職員の現地等への派遣状況

厚生労働省本省職員を千葉県庁に累計で6名派遣。

2 医療関係

(1) 医療関係全般

9月9日 埼玉県 00:00 EMIS 警戒モードに切り替え。
9月9日 神奈川県 06:53 EMIS 災害モードに切り替え。
→9月11日 EMIS 警戒モードに切り替え
9月9日 千葉県 07:15 EMIS 災害モードに切り替え。
9月9日 茨城県 08:23 EMIS 警戒モードに切り替え。
→9月9日 EMIS 災害モードに切り替え(千葉県支援のため)
→9月11日 EMIS 警戒モードに切り替え(千葉県支援のため)
9月9日 東京都 08:26 EMIS 警戒モードに切り替え。
9月9日 静岡県 09:23 EMIS 警戒モードに切り替え。
→9月9日 EMIS 通常モードに切り替え
9月9日 福島県 12:00 EMIS 警戒モードに切り替え。
9月9日 栃木県 16:45 EMIS 警戒モードに切り替え。
9月9日 群馬県 17:30 EMIS 警戒モードに切り替え。

(2) 医療施設の被害状況

- 各都道府県に対し、台風第15号に関する避難勧告等が出されている市町村の医療機関等に対して避難に関する注意喚起を行うよう、また、医療機関の被害状況を把握した場合は報告するよう連絡を行った(9/6)。
- 神奈川県逗子市内の1病院において、停電が発生。復旧済み。
- 千葉県の71の病院において停電が発生。EMISで支援の必要性を確認し、資源エネルギー庁に対し支援を要請した上で、電源車を派遣。状況不明な所に関しては、DMATを直接派遣するなどして、情報収集を行っている。その中の1つの病院において、死亡患者の報告あり。(千葉

県災害対策本部において公表済み)

(3) DMAT の活動状況

茨城県	<u>5</u> 隊活動中
栃木県	<u>7</u> 隊活動中
群馬県	7 隊活動中
埼玉県	<u>7</u> 隊活動中
千葉県	<u>20</u> 隊活動中
東京都	15隊活動中
神奈川県	<u>8</u> 隊活動中

(4) DPAT の活動状況

- ・千葉県 DPAT 調整本部設置、2 隊活動中（本部に 1 隊、医療機関に 1 隊）。
- ・千葉県内で他県 DPAT 6 隊も活動中。

茨城県	2 隊（医療機関に 2 隊）
群馬県	2 隊（本部に 1 隊、医療機関に 1 隊）
埼玉県	1 隊（本部に 1 隊）
静岡県	1 隊（医療機関に 1 隊）

(5) 在宅呼吸療法（在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法）患者の安否確認状況について

【酸素供給装置の保守点検事業者に対する確認】

- ・千葉県内在宅酸素療法に係る機器の保守点検を行っている事業者 9 社に対し、患者の安否状況と酸素ボンベの配送状況等について、電話で確認を実施。（確認終了 4 社、確認中 5 社）
- ・9月12日10時時点で、事業者において、患者の安否確認と、停電している患者宅への酸素ボンベの配送を継続して実施中。患者の健康被害情報はなし。

【医療機関に対する確認】

- ・千葉県内の在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法を提供している在宅療養支援病院等194施設に対して、患者の安否や在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法の継続の可否等について電話にて確認。
- ・現在のところ移送等の対応を必要とする患者情報の報告はない。今後、確認を急ぐとともに、確認された状況を踏まえ、必要に応じて、患者の移送支援等を引き続き検討。

(6) 医薬品・医療機器製造販売業、卸売販売業関係

- ・卸売販売業者については、一部配送遅延が発生しているが、安定供給に大きな支障は出ていない。製造販売業者（メーカー）については、停電に

伴い一部の医薬品（甲状腺疾患治療薬・診断薬、CD20陽性の再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫）について製造出来ない状態（かつ代替性のない医薬品）となっており、製造販売業者が経済産業省に相談の上、東京電力と個別に電力供給について協議中。

3 生活衛生・食品安全関係

(1) 水道の被害状況

- 台風第15号による施設の浸水、原水濁度の上昇や取水不良、管路の折損等への警戒及び被害が発生した場合の円滑な連絡・対応を都道府県等に対して要請。また、被害状況の確認や復旧作業等を実施する際は、二次災害に十分留意するように依頼した（9/6）。
- 2都県10事業者において、停電や取水施設の被害等により29,794戸が断水中（最大断水戸数：137,954戸、うち108,160戸が解消済み）。応急給水を実施中。
- なお、停電が発生しているマンション等においては、水道事業者が給水を再開しても、建物内のポンプの停止により、断水が継続する場合がある。
- 引き続き情報収集に努める。

県・市町村 ・事業者名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【千葉県】 かずさ水道広域 連合企業団 <small>きさらづし (木更津市、 君津市、 富津市、 袖ヶ浦市)</small>	<u>17,020</u>	<u>17,020</u>	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。<u>復電次第、順次給水再開予定</u> 復電の遅れに備え電源車を要請中 停電に伴う取水量不足による配水池水位が低下し、新たな断水が発生。 給水再開に向けて自家発電機を調達中 応急給水を実施中
南房総市	<u>6,800</u>	<u>6,800</u>	9/11～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水（浄水場の自家発電設備が故障） 4,000戸については復電済みであり、12日中に断水解消予定 残る2,800戸については復電次第、順次給水再開予定 復電の遅れに備え電源車を要請中 応急給水を実施中
多古町	<u>4,080</u>	<u>4,080</u>	9/10～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 復電の遅れに備え電源車を要請中

				・応急給水を実施中
鴨川市	5,755	868	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 復電の遅れに備え電源車を要請中 応急給水を実施中
鋸南町	230	230	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 応急給水を実施中
大多喜町	400	220	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 応急給水を実施中
市原市	1,313	207	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 復電の遅れに備え電源車を要請中 応急給水を実施中
三芳水道企業団 (館山市、南房総市)	169	169	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水。復電次第、順次給水再開予定 応急給水を実施中
【東京都】 大島町	4,299	200	9/9～	<ul style="list-style-type: none"> 全浄水場が復電し、順次給水を再開中。概ね12日までに断水解消予定 応急給水を実施中
合計	40,066	29,794		

断水解消済み				
【千葉県】 山武都市広域水道企業団 (東金市、 山武市、 大網白里市、 九十九里町、 横芝光町)	64,889	0	9/9 ～9/11	<ul style="list-style-type: none"> 千葉県九十九里地域水道企業団からの送水停止（停電による浄水場運転停止）による断水（復旧済み）
八匝水道企業団 (匝瑳市、横芝光町)	15,500	0	9/9 ～9/10	<ul style="list-style-type: none"> 千葉県九十九里地域水道企業団からの送水停止（停電による浄水場運転停止）による断水（復旧済み）
長生都市広域市町村圏組合 (茂原市、 一宮町、 睦沢町、	431	0	9/10～ 9/11	<ul style="list-style-type: none"> 停電による断水（復旧済み） 復電の遅れに伴う水量不足に備え電源車を要請中

長生村、 白子町、 長柄町、 長南町)				
銚子市	2,171	0	9/9 ～9/10	・停電による断水（復旧済み）
香取市（2事業者）	1,708	0	9/9 ～9/10	・停電による断水（復旧済み） ・復電の遅れに伴う水量不足に備え電源車を要請中
成田市	5,000	0	9/10	・停電による断水（復旧済み） ・復電の遅れに伴う水量不足に備え電源車を要請中
いすみ市	51	0	9/9 ～9/11	・停電による断水（復旧済み）
【東京都】 新島村	950	0	9/9 ～9/11	・停電による断水（復旧済み）
神津島村	80	0	9/9	・停電による断水（復旧済み）
【静岡県】 下田市	300	0	9/9	・停電による断水（復旧済み）
東伊豆町	421	0	9/9 ～9/11	・取水施設の被害による断水（復旧済み）
熱海市	780	0	9/9 ～9/11	・停電による断水（復旧済み）
南伊豆町	421	0	9/9 ～9/11	・停電による断水（復旧済み）
河津町（2事業者）	80	0	9/9	・停電による断水（復旧済み）
伊豆市	410	0	9/9 ～9/10	・停電による断水（復旧済み）
伊東市	4,696	0	9/9 ～9/12	・停電及び井戸の土砂埋没による断水（復旧済み）
合計	97,888	0		

(2) 火葬場の被害状況

【千葉県】現時点で県全体の火葬能力に支障はない。

<稼働停止中（停電のため）> 4か所

成田市（非常用電源による稼働に向けて調整中）、長生郡一宮町（電源リースによる対応を検討中。調整がつき次第9/12稼働予定）、木更津市・君津市（復旧に向けた対応を検討中）

<稼働停止中（オイルタンク破損のため）> 1か所

鴨川市（9/12炉点検の結果次第で同日復旧予定）

<停電しているが、非常用電源により稼働中> 4か所

千葉市、市原市、富津市、南房総市

<非常用電源により稼働していたが、通常稼働へ移行済> 3か所

長生郡長南町、香取市、香取郡神崎町

<稼働停止していたが、復旧済> 1か所

佐倉市

4 社会福祉施設等関係

各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第15号の影響による社会福祉施設等の被害情報の収集とともに、情報提供を依頼。また、併せて都道府県等を通じて、管内施設管理者に対し、気象・防災情報に留意しつつ、必要な行動をとるよう注意喚起を依頼した(9/6)。また、都道府県等を通じて、管内施設管理者に対して、医療的配慮が必要な入所者等が利用している社会福祉施設等で停電が発生している場合、電源が確保された協力病院等に一時避難をする等、停電の影響による要配慮者の安全対策に万全を期すよう依頼するとともに、都道府県等に対しても必要な協力をするよう依頼した(9/9)。

(1) 高齢者関係施設の被害状況及び対応状況

千葉県千葉市、木更津市、市原市、大網白里市、富津市、茂原市の介護老人保健施設2か所、特別養護老人ホーム3か所、有料老人ホーム1か所、老人短期入所施設1か所、認知症高齢者グループホーム12か所、小規模多機能型居宅介護事業所1か所、で床上浸水、漏水や窓ガラスの破損等の被害があったが、人的被害はなし。

千葉県所管の特別養護老人ホーム等92か所で停電、66か所で断水が発生。支援の必要性を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。引き続き情報収集に努める。

介護報酬等の請求について、概算請求等及び請求期限の延長を可能とすることとし、都道府県に対し、市町村や介護サービス事業者への周知を要請。(9/12)

(2) 障害児・者関係施設の被害状況

人的被害なし。千葉県所管の障害者支援施設等37か所で停電、16か所で断水が発生。支援の必要性を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。引き続き情報収集に努める。

(3) 児童関係施設等の被害状況

千葉県千葉市、柏市、銚子市、富津市、館山市の児童厚生施設2か所、放課後児童クラブ4か所、保育所17か所、助産施設1か所、婦人保護施設2か所で倒木による壁の亀裂、漏水や窓ガラスの破損等の被害があった

が、人的被害はなし。

千葉県所管の児童養護施設等23か所で停電、6か所で断水が発生。支援の必要性を確認し、経産省、防衛省に対し支援を要請中。引き続き情報収集に努める。

(4) その他

9月11日付け通知で、千葉県、千葉市、柏市、船橋市に対し、社会福祉施設等において、特に医療的配慮が必要な入所者等について、電源が確保された協力病院等に一時避難をする等、停電の影響による要配慮者の安全対策に万全を期すよう依頼した。

9月11日付けで、各都道府県に対し、要援護高齢者等について、関係機関が連携して、安否確認及び課題の把握を行うなど適切な支援に配慮するよう要請するとともに、日本介護支援専門員協会にも協力を要請。

5 保健・衛生関係

(1) 人工透析

各都道府県に対し、台風第15号に伴い、透析医療の提供が困難となる事態にも対応できるよう注意喚起を行うとともに、被害状況確認の連絡体制確保を要請した(9/6)。また、日本透析医会に対し、情報共有について協力を依頼した。

茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県に対し、透析施設の現状について確認を行い、現在停電している医療機関では、周辺医療機関に透析医療を依頼するなどにより対応出来ていることを確認した。

引き続き情報収集に努める。

(2) 人工呼吸器在宅療養難病患者

各都道府県・指定都市・中核市に対し、台風第15号に伴い、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者に関する対応について注意喚起を行うとともに、被害発生時における報告を要請した(9/6)。

患者団体に対し、地区支部を通じて、特に在宅で人工呼吸器を使用している難病患者への被害情報の把握について協力を依頼した(9/6)。

保健所による情報を含め、現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。

(3) 被災者の健康管理

- ・各都道府県・保健所設置市・特別区に対し、停電時における熱中症予防対策について、以下の事務連絡を発出し、周知等の対応を要請した(9/9)。
 - ・「停電時における熱中症予防について(周知依頼)」(令和元年9月9日付け健康局健康課地域保健室事務連絡)

また、twitter 及び facebook において、熱中症予防について注意喚起を実施した（9/11）。

・アレルギー疾患への対応について、千葉県のアレルギー担当部局に対し、日本小児アレルギー学会が作成している「災害時の子どものアレルギー疾患対応パンフレット」および「災害時子供のアレルギー疾患対応ポスター」の共有を行い、避難所におけるアレルギー疾患対策の周知を依頼した（9/11）。

（4）その他

- ① 感染症指定医療機関、病原体管理施設の被害状況
 - ・現時点で被害報告無し。引き続き情報収集に努める。
- ② 保健衛生施設等の被害状況
 - ・茨城県潮来保健所において、公用車車庫の破損及び敷地のフェンスが傾く被害あり。また、千葉県館山保健所において、雨漏り及びガラス破損の被害あり。引き続き情報収集に努める。

6 薬局、薬剤師、輸血用血液製剤、毒物劇物関係

（1）薬局、薬剤師

- ・各都道府県に対し、台風第15号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認しておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚起と薬局関係の被害情報等の収集を依頼した（9/6）。
- ・現時点の被害状況は以下のとおり。このほか千葉県木更津市、君津市、富津市及び袖ヶ浦市の広範囲で停電があり、引き続き情報収集に努める。

	被害件数	詳細状況
千葉県	東金市 1 件	床上浸水 1 件
千葉県	大網白里市 1 件	停電 1 件
千葉県	館山市 7 件	停電 7 件
千葉県	鴨川市 2 件	停電 2 件
千葉県	南房総市 4 件	停電 4 件
千葉県	鋸南町 2 件	建物一部損壊 1 件、停電 1 件
千葉県	銚子市 1 件	停電 1 件
千葉県	旭市 2 件	建物一部損壊 1 件、浸水 1 件
千葉県	船橋市 3 件	床下浸水 3 件
千葉県	香取市 1 件	建物一部損壊 1 件
千葉県	市原市 1 件	停電 1 件
千葉県	我孫子市 1 件	建物一部破損 1 件
静岡県	東伊豆町 2 件	建物一部損壊 2 件、いずれも開局可

静岡県	河津町 1 件	建物一部損壊 1 件、開局可
-----	---------	----------------

(2) 輸血用血液製剤関係

- ・日本赤十字社に対し、台風第15号の接近についての注意喚起とともに、被害情報等の収集と共有を行うよう依頼した（9/6）。
- ・千葉県血液センター鴨川供給出張所における停電は解消。
- ・他の血液センター等含め、現時点では安定供給に支障はない。引き続き情報収集に努める。

(3) 毒物劇物関係

- ・各都道府県に対し、台風第15号に伴い、あらかじめ関係団体との連絡体制を確認しておき、連携して被害情報等の収集を行うよう依頼し、関係団体に対しても注意喚起と毒物劇物関係の被害情報等の収集を依頼した（9/6）。
- ・千葉県千葉市の湾岸地域のコンビナートより、タンク内に保管されていた希塩酸（濃度17～18%）が配管損傷により流出防止用の貯水槽に流出し、一部回収不能だった分が海洋に流出。（海洋流出は既に止まっている）。現時点で人的被害の報告なし。管轄保健所を通じて、保管等に係る法令の遵守状況、流出量等確認中（9/10）。引き続き情報収集に努める。

7. 医療保険関係

- 9月11日付 被災により診療録等が滅失した場合等に診療報酬の概算請求ができること等について、医療機関等への周知を、関係団体、都道府県、地方厚生（支）局に要請。
- ※「令和元年台風15号による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて」（令和元年9月11日付け保険局医療課事務連絡）を送付。

8 労働関係

(1) 労働災害発生状況

- ・宿直の電気設備点検員が、強風にあおられ転落し、死亡（神奈川県、9/9）。
- ・強風の影響で電線が足場に引っ掛けた状況で労働者が足場に接触し感電して死亡（茨城県、9/10）

9 厚生局及び労働局の被害状況等

(1) 厚生局

現時点での人的・物的被害無し。引き続き情報収集に努める。

(2) 労働局

- ・開庁（9/11）←閉庁状況（9/10）

【千葉労働局】

東金市地域職業相談室（ふるさとハローワーク）（9時30分以降閉庁）

- ・物的被害

【東京労働局】

本局：天井の剥がれ、水漏れ。

ハローワーク新宿：排煙窓破損。窓側水浸し。

【神奈川労働局】

藤沢労働基準監督署：窓ガラス破損。

- ・人的被害

無し。引き続き情報収集に努める。

以上