

厚生労働省
平成27年9月10日
16時00分現在

平成27年台風第18号（栃木県における大雨特別警報関連）による大雨等に係る被害状況等について

1 厚生労働省における対応状況（9/10 16:00 現在）

10日 04:15 厚生労働省情報連絡室を設置

2 救護活動関連の状況（9/10 16:00 現在）

栃木県	災害対策本部・医療本部を設置	(08:00)
	EMIS を災害モードに設定	(08:00)
	待機 DMAT 数 <u>計 6 チーム</u>	<u>(15:30)</u>
茨城県	EMIS を警戒モードに設定	(07:20)
	EMIS を災害モードに設定	(10:00)
	待機 DMAT 数 <u>計 13 チーム</u>	<u>(15:30)</u>

3 施設の被害状況（9/10 16:00 現在）

(1) 医療施設

栃木県 病院 1 箇所（床上浸水（診療に影響なし））
引き続き情報収集中。

(2) 社会福祉施設

茨城県 特別養護老人ホーム 7 箇所（施設内雨漏り）
茨城県 保育園 3 箇所（床上浸水等）

4 水道の被害状況（9/10 16:00 現在）

（1）断水状況

※ 現在、県を通じ詳細の情報収集中

県、市町村名	最大 断水戸数	現在の 断水戸数	断水期間	被害状況
【栃木県】 塩谷町	310 戸	<u>10 戸</u>		河川氾濫による水管橋 破損（復旧済み） <u>排水池水位低下</u>
栃木市	2,200 戸	2,200 戸	9.10 01:45 ～	配水ポンプ浸水による 停止
那須塩原市	130 戸	130 戸	9.10 07:30 ～	原因調査中 （隣接した断水してい ない地域に臨時給水所 を設置し対応中）
小山市	<u>7,500 戸</u>	<u>7,500 戸</u>	9.10 10:10	浄水場の停止
【福島県】 南会津町	不明	不明		管路破損、河川高濁に よる浄水処理停止等
	計 <u>10,140</u> 戸	計 <u>9,840 戸</u>		

（2）応急給水

- ・ 栃木県 塩谷町で応急給水実施（給水車 1 台）
栃木市で応急給水支援要請中（給水車 2 台）
小山市で応急給水実施（給水車）
- ・ 福島県 南会津町で応急給水支援要請中（給水車 3 台）

以 上