

2021（令和3）年7月21日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
- ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年7月11日報告分まで）
 - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年7月11日報告分まで）

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 医療機関から「関連有り」として報告されたもの
- ③ 医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの
- ④ 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ⑤ 性別報告件数
- ⑥ 年齢別報告件数
- ⑦ 症状別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注
- ⑧ 接種回数別報告件数
 - （ア） 1回目接種者数と副反応報告件数
 - （イ） 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑨ ロット別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注

2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（ファイザー）
 販売名：コミナティ筋注
 販売開始年月：2021年2月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（武田薬品工業）
 販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注
 販売開始年月：2021年5月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5	5	0				
		0.10%	0.10%	0.00%				
2/22-2/28	23,491	15	9	1				
		0.06%	0.04%	0.00%				
3/1-3/7	17,939	27	8	0				
		0.15%	0.04%	0.00%				
3/8-3/14	184,073	619	102	1				
		0.34%	0.06%	0.00%				
3/15-3/21	348,293	819	156	3				
		0.24%	0.04%	0.00%				
3/22-3/28	244,034	406	76	2				
		0.17%	0.03%	0.00%				
3/29-4/4	273,829	948	54	1				
		0.35%	0.02%	0.00%				
4/5-4/11	495,819	1,391	91	2				
		0.28%	0.02%	0.00%				
4/12-4/18	352,381	615	51	4				
		0.17%	0.01%	0.00%				
4/19-4/25	871,289	2,009	208	21				
		0.23%	0.02%	0.00%				
4/26-5/2	1,166,797	1,383	165	21				
		0.12%	0.01%	0.00%				
5/3-5/9	678,103	359	52	5				
		0.05%	0.01%	0.00%				
5/10-5/16	1,914,168	2,491	266	58				
		0.13%	0.01%	0.00%				
5/17-5/23	2,956,718	2,028	277	58	0	1	0	0
		0.07%	0.01%	0.00%		-	-	-
5/24-5/30	3,527,186	804	237	62	90,241	35	2	0
		0.02%	0.01%	0.00%		0.04%	0.00%	0.00%
5/31-6/6	3,965,882	1,130	250	65	139,398	32	5	0
		0.03%	0.01%	0.00%		0.02%	0.00%	0.00%
6/7-6/13	6,220,000	911	264	86	210,639	55	5	1
		0.01%	0.00%	0.00%		0.03%	0.00%	0.00%
6/14-6/20	7,681,685	791	236	57	225,026	49	7	0
		0.01%	0.00%	0.00%		0.02%	0.00%	0.00%
6/21-6/27	8,292,060	570	166	50	293,861	81	13	1
		0.01%	0.00%	0.00%		0.03%	0.00%	0.00%
6/28-7/4	8,598,407	372	101	40	346,589	93	8	0
		0.00%	0.00%	0.00%		0.03%	0.00%	0.00%
7/5-7/11	10,622,066	172	34	14	512,279	58	6	1
		0.00%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%
不明	-	12	4	2	-	0	0	0
合計 (2021年7月11日現在)	58,439,259	17,877	2,812	553	1,818,033	404	46	3
		0.03%	0.00%	0.00%		0.02%	0.00%	0.00%

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして報告されているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

※表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数（7/9時点）及び一般接種の接種回数（7/11時点）の合算（首相官邸Webサイト（7/12 16:00時点掲載データ参照））。

○コミナティ：医療従事者等11,359,840回、一般接種47,079,419回（うち高齢者42,456,949回）

○モデルナ：医療従事者等87,670回、一般接種1,730,363回（うち高齢者1,094,100回）

なお、表中の推定接種者数〇（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②医療機関から「関連有り」として報告されたもの

接種日	コヒナティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注							
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)					
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)				
2/17-2/21	5,039	2 0.04%	2 0.04%	0 0.00%								
2/22-2/28	23,491	12 0.05%	6 0.03%	0 0.00%								
3/1-3/7	17,939	18 0.10%	6 0.03%	0 0.00%								
3/8-3/14	184,073	430 0.23%	74 0.04%	0 0.00%								
3/15-3/21	348,293	541 0.16%	121 0.03%	0 0.00%								
3/22-3/28	244,034	271 0.11%	57 0.02%	0 0.00%								
3/29-4/4	273,829	682 0.25%	37 0.01%	0 0.00%								
4/5-4/11	495,819	971 0.20%	59 0.01%	0 0.00%								
4/12-4/18	352,381	402 0.11%	36 0.01%	0 0.00%								
4/19-4/25	871,289	1,468 0.17%	135 0.02%	1 0.00%								
4/26-5/2	1,166,797	940 0.08%	108 0.01%	2 0.00%								
5/3-5/9	678,103	226 0.03%	35 0.01%	0 0.00%								
5/10-5/16	1,914,168	1,727 0.09%	119 0.01%	3 0.00%								
5/17-5/23	2,956,718	1351 0.05%	144 0.00%	9 0.00%								
5/24-5/30	3,527,186	379 0.01%	79 0.00%	5 0.00%								
5/31-6/6	3,965,882	644 0.02%	94 0.00%	6 0.00%								
6/7-6/13	6,220,000	510 0.01%	91 0.00%	3 0.00%								
6/14-6/20	7,681,685	390 0.01%	86 0.00%	6 0.00%								
6/21-6/27	8,292,060	282 0.00%	52 0.00%	3 0.00%								
6/28-7/4	8,598,407	195 0.00%	36 0.00%	2 0.00%								
7/5-7/11	10,622,066	98 0.00%	13 0.00%	0 0.00%								
合計 (2021年7月11日現在)	58,439,259	11,539 0.02%	1,390 0.00%	40 0.00%					0	1	0	0
									0	-	-	-
									90,241	20 0.02%	2 0.00%	0 0.00%
					139,398	23 0.02%	2 0.00%	0 0.00%				
					210,639	27 0.01%	1 0.00%	0 0.00%				
					225,026	30 0.01%	3 0.00%	0 0.00%				
					293,861	43 0.01%	9 0.00%	0 0.00%				
					346,589	40 0.01%	5 0.00%	0 0.00%				
					512,279	28 0.01%	4 0.00%	0 0.00%				
					1,818,033	212 0.01%	26 0.00%	0 0.00%				

③医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの

接種日	コミナティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	3 0.06%	3 0.06%	0 0.00%				
2/22-2/28	23,491	3 0.01%	3 0.01%	1 0.00%				
3/1-3/7	17,939	9 0.05%	2 0.01%	0 0.00%				
3/8-3/14	184,073	189 0.10%	28 0.02%	1 0.00%				
3/15-3/21	348,293	278 0.08%	35 0.01%	3 0.00%				
3/22-3/28	244,034	135 0.06%	19 0.01%	2 0.00%				
3/29-4/4	273,829	266 0.10%	17 0.01%	1 0.00%				
4/5-4/11	495,819	420 0.08%	32 0.01%	2 0.00%				
4/12-4/18	352,381	213 0.06%	15 0.00%	4 0.00%				
4/19-4/25	871,289	541 0.06%	73 0.01%	20 0.00%				
4/26-5/2	1,166,797	443 0.04%	57 0.00%	19 0.00%				
5/3-5/9	678,103	133 0.02%	17 0.00%	5 0.00%				
5/10-5/16	1,914,168	764 0.04%	147 0.01%	55 0.00%				
5/17-5/23	2,956,718	677 0.02%	133 0.00%	49 0.00%	0	0	0	0
5/24-5/30	3,527,186	425 0.01%	158 0.00%	57 0.00%	90,241	15 0.02%	0 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	3,965,882	486 0.01%	156 0.00%	59 0.00%	139,398	9 0.01%	3 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	6,220,000	401 0.01%	173 0.00%	83 0.00%	210,639	28 0.01%	4 0.00%	1 0.00%
6/14-6/20	7,681,685	401 0.01%	150 0.00%	51 0.00%	225,026	19 0.01%	4 0.00%	0 0.00%
6/21-6/27	8,292,060	288 0.00%	114 0.00%	47 0.00%	293,861	38 0.01%	4 0.00%	1 0.00%
6/28-7/4	8,598,407	177 0.00%	65 0.00%	38 0.00%	346,589	53 0.02%	3 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	10,622,066	74 0.00%	21 0.00%	14 0.00%	512,279	30 0.01%	2 0.00%	1 0.00%
不明	-	12	4	2	-	0	0	0
合計 (2021年7月11日現在)	58,439,259	6,338 0.01%	1,422 0.00%	513 0.00%	1,818,033	192 0.01%	20 0.00%	3 0.00%

※因果関係の記載のないものも含む。

④副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	COVID-19ワクチンモデルナ筋注
アナフィラキシー	1,776	46

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

⑤性別報告件数

性別等	コミナティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
男性	3,824	844	280	151	21	2
女性	14,015	1,962	273	251	25	1
不明	38	6	0	2	0	0
合計	17,877	2,812	553	404	46	3

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。
 ※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

⑥年齢別報告件数

年齢	コミュニティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数	うち死亡報告数		うち死亡報告数	うち死亡報告数
0～9歳	0	0	0	0	0	0
10～19歳	91	14	0	30	4	0
20～29歳	2,910	304	5	87	6	0
30～39歳	3,434	353	2	55	4	0
40～49歳	4,311	420	7	51	4	0
50～59歳	2,776	276	7	36	8	1
60～69歳	1,480	228	33	88	9	1
70～79歳	1,307	416	127	52	9	1
80歳以上	1,563	798	372	5	2	0
不明	5	3	0	0	0	0
合計	17,877	2,812	553	404	46	3
(参考) 65歳以上	3,619	1,367	524	123	18	1

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は18歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

⑦症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アフタ性潰瘍(アフタ性潰瘍)	1
イレウス(イレウス)	1
悪心・嘔吐(悪心)	1222
異常便(異常便)	2
胃炎(胃炎)	1
胃障害(胃障害)	1
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	3
胃腸音異常(胃腸音異常)	1
消化管出血(胃腸出血)	4
胃腸障害(胃腸障害)	3
胃潰瘍(胃潰瘍)	1
腹痛(下腹部痛)	11
下痢・軟便(下痢)	382
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	1
壊死性大腸炎(壊死性大腸炎)	1
壊死性膵炎(壊死性膵炎)	1
機能的胃腸障害(機能的胃腸障害)	1
急性腹症(急性腹症)	3
急性膵炎(急性膵炎)	1
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	6
下血・血便(血便排泄)	21
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	80
口の錯感覚(口の錯感覚)	21
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	10
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	3
口腔知覚不全(口腔知覚不全)	2
口腔内出血(口腔内出血)	4
口腔内痛(口腔内痛)	3
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	5
口腔粘膜血腫(口腔粘膜血腫)	1
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	2
そう痒症(口唇そう痒症)	5
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	3
口唇紅斑(口唇紅斑)	2
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	35
口唇痛(口唇痛)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	6
口内炎(口内炎)	14
口内乾燥(口内乾燥)	2
歯痛(歯痛)	5
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	4
歯肉出血(歯肉出血)	4
歯肉痛(歯肉痛)	1
耳下腺腫大(耳下腺腫大)	2
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	1
小腸炎(小腸炎)	1
消化管出血(小腸出血)	1
消化管運動過剰(消化管運動過剰)	1
消化器痛(消化器痛)	2
消化不良(消化不良)	4
消化管出血(上部消化管出血)	1
腹痛(上腹部痛)	54
心窩部不快感(心窩部不快感)	5
舌腫脹(舌腫脹)	2
舌痛(舌痛)	2
舌不快感(舌不快感)	1
舌浮腫(舌浮腫)	1
唾液腺結石(唾液腺結石)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	2
大腸炎(大腸炎)	1
腸炎(腸炎)	8
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	1
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	2
腸重積症(腸重積症)	1

潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	2
悪心・嘔吐(吐き戻し)	1
吐血(吐血)	6
下痢・軟便(軟便)	19
粘液便(粘液便)	1
排便回数増加(排便回数増加)	2
腹腔内出血(腹腔内出血)	1
腹水(腹水)	1
腹痛(腹痛)	175
腹部圧痛(腹部圧痛)	3
腹部症状(腹部症状)	3
腹部不快感(腹部不快感)	72
腹部膨満(腹部膨満)	6
腹膜穿孔(腹膜穿孔)	1
閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア)	1
変色便(変色便)	2
便意切迫(便意切迫)	4
便秘(便秘)	1
門脈ガス血症(門脈ガス血症)	1
流涎過多(流涎過多)	2
裂孔ヘルニア(裂孔ヘルニア)	1
悪心・嘔吐(嘔吐)	497
嚥下障害(嚥下障害)	18
肛門失禁(肛門失禁)	1
膝炎(膝炎)	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
アレルギー様反応(アレルギー様反応)	3
インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患)	10
びくびく感(びくびく感)	1
ヘルニア(ヘルニア)	1
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	71
接種部位びらん(ワクチン接種部位びらん)	1
接種部位リンパ節腫脹(ワクチン接種部位リンパ節腫脹)	2
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	1
ワクチン接種部位関節痛(ワクチン接種部位関節痛)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	19
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	3
接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	153
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	2
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	95
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	1
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位潰瘍)	1
接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血)	8
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	56
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	2
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	1
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	1
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	1209
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	4
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	5
悪寒(悪寒)	1406
疼痛(圧痛)	12
異常感(異常感)	701
異常高熱(異常高熱)	1
異物感(異物感)	20
炎症(炎症)	13
顔面腫脹(顔面腫脹)	30
顔面痛(顔面痛)	5
顔面浮腫(顔面浮腫)	30
急性期反応(急性期反応)	1
狭窄(狭窄)	3
胸痛(胸痛)	54
胸部不快感(胸部不快感)	126
局所反応(局所反応)	2
苦悶感(苦悶感)	3
空腹(空腹)	1
倦怠感(倦怠感)	3980
口渇(口渇)	30

口腔内泡沫(口腔内泡沫)	2
硬結(硬結)	12
死亡(死亡)	61
腫脹(腫脹)	168
腫瘤(腫瘤)	6
状態悪化(状態悪化)	9
心原性心停止(心臓死)	6
心突然死(心突然死)	2
石灰沈着症(石灰沈着症)	1
穿刺部位腫脹(穿刺部位腫脹)	1
穿刺部位疼痛(穿刺部位疼痛)	1
全身症状(全身症状)	2
全身性浮腫(全身性浮腫)	7
多臓器不全(多臓器機能不全症候群)	3
体温調節障害(体温調節障害)	1
体温変動(体温変動感)	1
体調不良(体調不良)	21
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	2
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	84
接種部位腫脹(注射部位腫脹)	2
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	3
接種部位熱感(注射部位熱感)	3
接種部位発疹(注射部位発疹)	1
注射部位冷感(注射部位冷感)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	102
接種部位蕁麻疹(注射部位蕁麻疹)	4
注入部位紅斑(注入部位紅斑)	5
低体温(低体温)	2
溺死(溺死)	2
突然死(突然死)	16
内臓痛(内臓痛)	1
軟部組織の炎症(軟部組織の炎症)	1
熱感(熱感)	286
粘膜障害(粘膜障害)	1
粘膜疹(粘膜疹)	2
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	3
発熱(発熱)	6134
疲労(疲労)	63
気分障害(不快感)	101
不活発(不活発)	3
浮腫(浮腫)	28
閉塞(閉塞)	1
歩行障害(歩行障害)	20
歩行不能(歩行不能)	4
末梢腫脹(末梢腫脹)	28
浮腫(末梢性浮腫)	25
無力症(無力症)	133
冷感(冷感)	35
呻吟(呻吟)	2
滲出液(滲出液)	1
疼痛(疼痛)	1303
縊死(縊死)	1
腋窩痛(腋窩痛)	37
酩酊感(酩酊感)	1
外科および内科処置	
入院(入院)	1
感染症および寄生虫症	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	2
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	1
インフルエンザ(インフルエンザ)	1
皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹)	1
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃)	1
ブドウ球菌性敗血症・菌血症(ブドウ球菌性菌血症)	1
ヘルペス性状湿疹(ヘルペス性状湿疹)	1
接種部位膿疱(ワクチン接種部位膿疱)	1
易感染(易感染性亢進)	1
胃腸炎(胃腸炎)	8
咽頭炎(咽頭炎)	6
感染(感染)	2
気管支炎(気管支炎)	2

腎盂腎炎(急性腎盂腎炎)	1
筋膿瘍(筋膿瘍)	1
敗血症・菌血症(菌血症)	3
憩室炎(憩室炎)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	5
口腔膿疱(口腔膿疱)	1
細菌感染(細菌感染)	2
細菌性肺炎(細菌性肺炎)	4
耳下腺炎(耳下腺炎)	1
Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹)	1
咽頭炎(上咽頭炎)	22
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	1
水痘(水痘)	1
髄膜炎(髄膜炎)	4
脊髄炎(脊髄炎)	10
前庭神経炎(前庭神経炎)	2
唾液腺炎(唾液腺炎)	1
帯状疱疹(帯状疱疹)	32
帯状疱疹再燃(帯状疱疹再燃)	1
単純ヘルペス(単純ヘルペス)	1
中耳炎(中耳炎)	1
虫垂炎(虫垂炎)	1
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
尿路感染(尿路感染)	11
脳炎・脳症(脳炎)	11
脊髄炎(脳脊髄炎)	1
膿性痰(膿性痰)	1
敗血症・菌血症(敗血症)	10
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	2
肺炎(肺炎)	46
麦粒腫(麦粒腫)	1
鼻炎(鼻炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	18
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	18
膀胱炎(膀胱炎)	4
肝胆道系障害	
黄疸(黄疸)	5
肝機能障害(肝機能異常) ^注	40
肝機能障害(肝障害)	8
肝臓痛(肝臓痛)	1
肝炎・肝不全(急性肝炎)	2
急性胆嚢炎(急性胆嚢炎)	1
劇症肝炎(劇症肝炎)	1
胆管炎(胆管炎)	2
胆管拡張(胆管拡張)	1
胆管結石(胆管結石)	1
胆石症(胆石症)	1
胆道仙痛(胆道仙痛)	1
胆嚢炎(胆嚢炎)	2
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	2
門脈血栓症(門脈血栓症)	2
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	1
眼障害	
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎) ^注	28
一過性黒内障(一過性黒内障)	1
黄斑浮腫(黄斑浮腫)	1
角膜炎(角膜炎)	1
角膜異常(角膜混濁)	1
そう痒症(眼そう痒症)	20
眼の異常感(眼の異常感)	6
眼球運動障害(眼運動障害)	5
眼球浮腫(眼球浮腫)	5
眼充血(眼充血)	31
眼症状(眼症状)	2
眼精疲労(眼精疲労)	2
眼痛(眼痛)	14
眼部腫脹(眼部腫脹)	6
そう痒症(眼瞼そう痒症)	3
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	5

眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	8
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	2
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	20
眼瞼障害(眼瞼障害)	2
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	25
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	10
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	6
眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	2
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	1
強膜炎(強膜炎)	1
結膜充血(結膜充血)	15
結膜出血(結膜出血)	3
光視症(光視症)	3
散瞳(散瞳)	2
視神経障害(視神経障害)	1
視野異常(視野欠損)	5
視力障害・低下(視力障害)	29
視力障害・低下(視力低下)	3
失明(失明)	1
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	1
閃輝暗点(閃輝暗点)	20
全眼球炎(全眼球炎)	1
注視麻痺(注視麻痺)	2
糖尿病性網膜浮腫(糖尿病性網膜浮腫)	1
動揺視(動揺視)	1
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	2
虹彩炎(虹彩炎)	1
複視(複視)	8
霧視(霧視)	26
網膜出血(網膜出血)	3
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	2
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	2
網膜裂孔(網膜裂孔)	1
流涙障害(流涙増加)	11
羞明(羞明)	4
筋骨格系および結合組織障害	
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症)	1
リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛)	3
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	8
顎痛(顎痛)	3
滑膜炎(滑膜炎)	1
関節炎(関節炎)	76
関節硬直・強直(関節硬直)	1
関節腫脹(関節腫脹)	7
関節周囲炎(関節周囲炎)	1
関節障害(関節障害)	1
関節痛(関節痛)	1519
筋炎・筋膜炎(筋炎)	3
筋緊張(筋緊張)	10
筋硬化症(筋硬化症)	1
胸痛(筋骨格系胸痛)	2
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	39
筋骨格痛(筋骨格痛)	4
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	2
筋肉痛(筋肉痛)	709
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	3
筋力低下(筋力低下)	110
筋攣縮(筋攣縮)	1
筋痙縮(筋痙縮)	31
頸部腫瘤(頸部腫瘤)	1
頸部痛(頸部痛)	47
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	1
脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症)	1
四肢痛(四肢痛)	261
四肢不快感(四肢不快感)	5
指変形(指変形)	1
手関節変形(手関節変形)	1
線維筋痛症(線維筋痛症)	4
腹痛(側腹部痛)	1
椎間板突出(椎間板突出)	1

背部痛(背部痛)	226
腱鞘炎(腱鞘炎)	1
肩径部痛(肩径部痛)	1
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎(リンパ節炎)	13
リンパ節腫脹(リンパ節症)	106
リンパ節痛(リンパ節痛)	19
悪性貧血(悪性貧血)	1
凝固因子異常(凝固因子異常)	1
血球減少症(血球減少症)	1
血小板減少症(血小板減少症)	9
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	27
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
出血性素因(出血性素因)	3
DIC(播種性血管内凝固)	4
白血球減少症(白血球減少症)	1
白血球障害(白血球障害)	1
汎血球減少症(汎血球減少症)	2
貧血(貧血)	9
無顆粒球症(無顆粒球症)	1
溶血(溶血)	1
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
脾腫(脾腫)	1
血管障害	
ショック(ショック)	8
ショック(ショック症状)	6
チアノーゼ(チアノーゼ)	12
ほてり(ほてり)	120
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	2
レイノー現象(レイノー現象)	1
間欠性跛行(間欠性跛行)	2
起立性低血圧(起立性低血圧)	4
血圧変動(血圧変動)	1
血管炎(血管炎)	13
血管痛(血管痛)	1
血管痙攣(血管痙攣)	1
血腫(血腫)	4
血栓症(血栓症)	6
血栓性静脈炎(血栓性静脈炎)	2
顕微鏡的多発血管炎(顕微鏡的多発血管炎)	1
梗塞(梗塞)	2
紅痛症(紅痛症)	1
血圧上昇(高血圧)	67
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	5
塞栓症(塞栓症)	3
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	6
充血(充血)	3
出血(出血)	21
出血性ショック(出血性ショック)	1
出血性梗塞(出血性梗塞)	1
ショック(循環虚脱)	4
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	19
静脈血栓症(静脈血栓症)	2
蒼白(蒼白)	77
大静脈血栓症(大静脈血栓症)	1
大動脈解離(大動脈解離)	18
大動脈破裂(大動脈破裂)	1
大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂)	5
潮紅(潮紅)	135
血圧低下(低血圧)	10
動脈解離(動脈解離)	1
動脈血栓症(動脈血栓症)	5
動脈硬化症(動脈硬化症)	1
動脈塞栓症(動脈塞栓症)	2
動脈出血(動脈出血)	1
動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患)	1
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	4
内出血(内出血)	11
表在性血栓性静脈炎(表在性血栓性静脈炎)	1

不安定血圧(不安定血圧)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	3
末梢循環不全(末梢循環不全)	1
末梢循環不全(末梢循環不良)	1
末梢静脈疾患(末梢静脈疾患)	1
末梢動脈閉塞(末梢動脈閉塞)	1
冷感(末梢冷感)	70
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび(あくび)	9
アレルギー性咽頭炎(アレルギー性咽頭炎)	2
アレルギー性気管支炎(アレルギー性気管支炎)	1
いびき呼吸(いびき呼吸)	1
くしゃみ(くしゃみ)	10
ラ音(ラ音)	2
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	2
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	61
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	52
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	2
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	5
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	14
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	14
過換気(過換気)	73
過敏性肺炎(過敏性肺臓炎)	1
咳喘息(咳喘息)	4
咳嗽(咳嗽)	375
間質性肺炎(間質性肺疾患)	19
器質性肺炎(器質性肺炎)	1
気管狭窄(気管狭窄)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	20
気胸(気胸)	2
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群)	2
呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全)	7
胸水(胸水)	7
胸膜炎(胸膜炎)	1
血胸(血胸)	1
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	2
呼吸延長(呼吸延長)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	16
呼吸器症状(呼吸器症状)	6
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	2
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	493
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	8
呼吸停止(呼吸停止)	34
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	17
誤嚥(誤嚥)	4
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	12
口呼吸(口呼吸)	2
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	122
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	395
口腔咽頭浮腫(口腔咽頭浮腫)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	3
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	9
喉頭不快感(喉頭不快感)	10
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	9
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	7
好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	2
失声症(失声症)	2
咳嗽(湿性咳嗽)	19
縦隔出血(縦隔出血)	1
上気道炎(上気道の炎症)	3
上気道咳症候群(上気道咳症候群)	1
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	1
上気道閉塞(上気道閉塞)	2
窒息感(息詰まり感)	7
窒息(窒息)	10
低酸素症(低酸素症)	6
特発性肺線維症(特発性肺線維症)	1
肺うっ血(肺うっ血)	2
肺陰影(肺陰影)	1

肺血栓症(肺血栓症)	1
肺梗塞(肺梗塞)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	23
肺浸潤(肺浸潤)	1
肺水腫(肺水腫)	4
胸痛(胸痛)	1
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	2
肺出血(肺胞出血)	3
発声障害(発声障害)	63
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	2
鼻出血(鼻出血)	9
鼻痛(鼻痛)	1
鼻部不快感(鼻部不快感)	1
鼻閉(鼻閉)	31
鼻閉(鼻閉塞)	1
鼻漏(鼻漏)	65
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	11
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	10
変色痰(変色痰)	1
慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	2
無気肺(無気肺)	1
無呼吸(無呼吸)	19
無呼吸(無呼吸発作)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	4
喀血(喀血)	3
喀痰増加(喀痰増加)	5
喘息発作(喘息)	211
喘鳴(喘鳴)	61
扁桃の炎症(扁桃の炎症)	1
扁桃肥大(扁桃肥大)	2
痰貯留(痰貯留)	11
耳および迷路障害	
メニエール病(メニエール病)	1
回転性めまい(回転性めまい)	18
感音性難聴(感音性難聴)	4
そう痒症(耳そう痒症)	4
耳痛(耳痛)	11
耳不快感(耳不快感)	17
耳閉(耳閉)	1
耳鳴(耳鳴)	22
乗物酔い(乗物酔い)	2
聴覚障害(聴覚障害)	3
聴力低下(聴力低下)	3
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	3
突発性難聴(突発性難聴)	10
難聴(難聴)	10
難聴(片耳難聴)	3
社会環境	
寝たきり(寝たきり)	2
日常活動における個人の自立の喪失(日常活動における個人の自立の喪失)	2
傷害、中毒および処置合併症	
シャント閉塞(シャント閉塞)	1
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	2
引っかき傷(引っかき傷)	2
化学性肺炎(化学性肺炎)	1
顔面損傷(顔面損傷)	1
胸椎骨折(胸椎骨折)	1
筋損傷(筋損傷)	1
交通事故(交通事故)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	6
硬膜下出血(硬膜下出血)	1
腰椎骨折(腰椎骨折)	1
腰椎穿刺後症候群(腰椎穿刺後症候群)	1
挫傷(挫傷)	3
脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)	2
舌損傷(舌損傷)	1
創傷(創傷)	1
骨折(大腿骨骨折)	1
溺水(溺水)	7
転倒(転倒)	53

動脈損傷(動脈損傷)	1
内臓損傷(内臓損傷)	1
熱中症(熱中症)	3
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	1
皮下血腫(皮下血腫)	2
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	1
心臓障害	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	6
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	4
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	1
冠動脈血栓症(冠動脈血栓症)	1
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	1
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	1
房室ブロック(完全房室ブロック)	2
期外収縮(期外収縮)	3
起立性頻脈症候群(起立性頻脈症候群)	1
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	5
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	23
急性心不全(急性心不全)	29
狭心症(狭心症)	5
高血圧性心疾患(高血圧性心疾患)	1
収縮機能障害(収縮機能障害)	1
徐脈(徐脈)	22
頻脈(上室性頻脈)	2
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	5
心拡大(心拡大)	1
心筋炎(心筋炎)	20
心筋梗塞(心筋虚血)	3
心筋梗塞(心筋梗塞)	27
心筋症(心筋症)	2
心筋断裂(心筋断裂)	2
心血管障害(心血管障害)	3
心原性ショック(心原性ショック)	1
心室細動(心室細動)	5
期外収縮(心室性期外収縮)	9
心室性頻脈(心室性頻脈)	2
心障害(心障害)	1
心臓弁狭窄(心臓弁狭窄)	1
心肺停止(心肺停止)	27
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	2
心肺停止(心肺停止)	114
心肺不全(心肺不全)	1
心肥大(心肥大)	1
心不全(心不全)	34
心房血栓症(心房血栓症)	1
心房細動(心房細動)	16
心房粗動(心房粗動)	1
心膜炎(心膜炎)	12
大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁閉鎖不全症)	1
第一度房室ブロック(第一度房室ブロック)	1
房室ブロック(第二度房室ブロック)	1
動悸(動悸)	406
徐脈(洞性徐脈)	1
洞性頻脈(洞性頻脈)	10
頻脈(発作性頻脈)	1
頻脈(頻脈)	129
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	2
不安定狭心症(不安定狭心症)	2
不整脈(不整脈)	23
房室ブロック(房室ブロック)	1
慢性心不全(慢性心不全)	4
神経系障害	
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	19
くも膜下出血(くも膜下出血)	41
ケルニッヒ徴候(ケルニッヒ徴候)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	11
ジストニア(ジストニア)	1
てんかん(てんかん)	4
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	1
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	2

ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	1
もやもや病(もやもや病)	1
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	2
意識障害(意識レベルの低下)	81
意識消失(意識消失)	70
意識障害(意識変容状態)	75
異常感覚(異常感覚)	5
一過性全健忘(一過性全健忘)	2
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	3
運動過多(運動過多)	1
運動低下(運動緩慢)	2
運動障害(運動機能障害)	207
運動失調(運動失調)	2
運動障害(運動障害)	15
運動低下(運動低下)	1
過眠症(過眠症)	1
会話障害(会話障害)	3
感覚消失(感覚消失)	1
感覚異常(感覚障害)	22
感覚異常(感覚鈍麻)	544
けいれん(間代性痙攣)	1
眼振(眼振)	5
顔面神経障害(顔面神経障害)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	66
顔面痙攣(顔面痙攣)	3
記憶障害(記憶障害)	7
起立障害(起立障害)	39
起立不耐性(起立不耐性)	1
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	9
けいれん(強直性痙攣)	3
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	1
傾眠(傾眠)	98
神経根障害(頸髄神経根障害)	1
頸動脈解離(頸動脈解離)	1
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	1
頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)	2
頸腕症候群(頸腕症候群)	2
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	4
健忘(健忘)	2
言語緩慢(言語緩慢)	1
言語障害(言語障害)	8
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	11
交感神経緊張(交感神経緊張)	1
構音障害(構音障害)	18
構語障害(構語障害)	16
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	1
昏迷(昏迷)	2
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	2
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	2
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	30
三叉神経障害(三叉神経障害)	2
三叉神経痛(三叉神経痛)	2
刺激反応低下(刺激反応低下)	15
刺激無反応(刺激無反応)	2
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	1
四肢麻痺(四肢麻痺)	2
視覚保続(視覚保続)	1
視床梗塞(視床梗塞)	1
視床出血(視床出血)	8
視神経炎(視神経炎)	6
視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	1
自律神経失調(自律神経失調)	10
失語症(失語症)	7
失書症(失書症)	1
血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	18
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	383
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	1
灼熱感(灼熱感)	6
出血性脳梗塞(出血性脳梗塞)	3

除脳姿勢(除脳姿勢)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	11
小脳出血(小脳出血)	5
心因性発作(心因性発作)	2
振戦(振戦)	95
振動覚低下(振動覚低下)	1
神経系障害(神経系障害)	5
神経根障害(神経根障害)	1
神経痛(神経痛)	20
神経痛性筋萎縮症(神経痛性筋萎縮症)	1
精神障害(精神的機能障害)	1
脊髓梗塞(脊髓梗塞)	1
前兆を伴う片頭痛(前兆を伴う片頭痛)	1
全身硬直症候群(全身硬直症候群)	2
多系統萎縮症(多系統萎縮症)	1
多発性硬化症(多発性硬化症)	5
体位性めまい(体位性めまい)	18
大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞)	1
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	2
大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄)	1
大脳動脈血栓症(大脳動脈血栓症)	3
大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞)	3
第3脳神経障害(第3脳神経障害)	1
動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺)	1
外転神経障害(第6脳神経障害)	1
脱髄(脱髄)	1
単麻痺(単麻痺)	4
知覚過敏(知覚過敏)	2
注意力障害(注意力障害)	3
鎮静(鎮静)	4
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	2
低血糖性意識消失(低血糖性意識消失)	1
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	2
糖尿病性昏睡(糖尿病性昏睡)	2
頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)	1
頭痛(頭痛)	3608
頭部不快感(頭部不快感)	115
認知症(認知症)	2
認知障害(認知障害)	3
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	6
脳出血(脳幹出血)	6
脳虚血(脳虚血)	1
脳血管障害(脳血管障害)	3
脳血管発作(脳血管発作)	2
脳血栓症(脳血栓症)	3
脳梗塞(脳梗塞)	141
脳室穿破(脳室穿破)	1
脳室内出血(脳室内出血)	4
脳出血(脳出血)	58
脳炎・脳症(脳症)	11
脳神経障害(脳神経障害)	1
脳底動脈血栓症(脳底動脈血栓症)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	1
脳微小出血(脳微小出血)	1
脳浮腫(脳浮腫)	1
馬尾症候群(馬尾症候群)	1
判断力低下(判断力低下)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射消失(反射消失)	1
反射亢進(反射亢進)	1
被殻出血(被殻出血)	9
微細運動機能障害(微細運動機能障害)	1
睡眠障害(不規則睡眠覚醒リズム障害)	1
不随意性筋収縮(不随意性筋収縮)	1
単麻痺(不全単麻痺)	4
片麻痺(不全片麻痺)	11
麻痺(不全麻痺)	1
浮動性めまい(浮動性めまい)	666
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	3
平衡障害(平衡障害)	1

頭痛(片頭痛)	5
片麻痺(片麻痺)	23
脳炎・脳症(辺縁系脳炎)	1
麻痺(麻痺)	7
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	127
味覚消失(味覚消失)	1
味覚障害(味覚障害)	18
味覚不全(味覚不全)	6
無表情(無表情)	1
両麻痺(両麻痺)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	4
睡眠障害(嗜眠)	2
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	1
けいれん(痙攣発作)	110
腎および尿路障害	
I g A腎症(I g A腎症)	1
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	3
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	5
血尿(血尿)	12
糸球体腎炎(糸球体腎炎)	1
失禁(失禁)	3
出血性膀胱炎(出血性膀胱炎)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	3
腎出血(腎出血)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	5
腎盂腎杯拡張症(腎盂腎杯拡張症)	1
多尿・頻尿(多尿)	2
蛋白尿(蛋白尿)	2
失禁(尿失禁)	2
尿閉(尿閉)	4
尿路結石症(尿路結石)	2
排尿障害(排尿困難)	3
多尿・頻尿(頻尿)	5
乏尿(乏尿)	2
慢性腎臓病(慢性腎臓病)	1
生殖系および乳房障害	
月経異常(月経障害)	2
骨盤痛(骨盤痛)	1
性器出血(子宮出血)	2
子宮付属器痛(子宮付属器痛)	1
重度月経出血(重度月経出血)	2
性器出血(性器出血)	6
乳房腫瘍(乳房腫瘍)	1
乳房痛(乳房痛)	2
月経異常(不規則月経)	2
無月経(無月経)	1
精神障害	
ストレス(ストレス)	1
ねごと(ねごと)	1
不安障害(パニック障害)	3
パニック発作(パニック発作)	3
不安障害(パニック反応)	1
睡眠障害(悪夢)	1
異常行動(異常行動)	5
解離性障害(解離性障害)	6
気分障害(感情不安定)	1
不安症状(恐怖)	1
凝視(凝視)	1
緊張(緊張)	5
不安症状(激越)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻視)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	1
言葉もれ(言葉もれ)	1
自傷行動(故意の自傷行為)	1
行動障害(行動障害)	1
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	4
錯乱状態(錯乱状態)	3
自殺既遂(自殺既遂)	2
失見当識(失見当識)	2

神経過敏(神経過敏)	3
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
精神緩慢(精神緩慢)	1
精神障害(精神障害)	1
摂食障害(摂食障害)	1
早朝覚醒型不眠症(早朝覚醒型不眠症)	4
不眠症(中期不眠症)	4
独語(独語)	1
発語の乏しさ(発語の乏しさ)	5
不安症状(不安)	11
不安障害(不安障害)	3
気分障害(不快気分)	13
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	4
不眠症(不眠症)	37
無感情(無感情)	1
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	10
譫妄(譫妄)	2
先天性、家族性および遺伝性障害	
あざ(あざ)	3
胎児奇形(胎児奇形)	1
表皮水疱症(表皮水疱症)	1
代謝および栄養障害	
アシドーシス(アシドーシス)	1
テタニー(テタニー)	1
栄養障害(マラスムス)	5
栄養障害(栄養補給障害)	31
摂食障害(過小食)	4
高ナトリウム血症(高ナトリウム血症)	1
高血糖(高血糖)	1
食欲減退(食欲減退)	144
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	1
脱水(脱水)	25
低カリウム血症(低カリウム血症)	1
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	6
低血糖(低血糖)	2
電解質異常(電解質失調)	1
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	1
内分泌障害	
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	3
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	3
甲状腺腫(甲状腺腫)	1
甲状腺嚢腫(甲状腺嚢腫)	1
妊娠、産褥および周産期の状態	
頭血腫(頭血腫)	1
流産(流産)	1
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	1
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	18
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	1
そう痒症(そう痒症)	924
そう痒症(そう痒性皮疹)	15
ばら色靴癬疹(ばら色靴癬疹)	1
ヘノッフ・シェーンライン紫斑病(ヘノッフ・シェーンライン紫斑病)	2
寒冷蕁麻疹(寒冷蕁麻疹)	2
皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑)	1
丘疹(丘疹)	4
丘疹(丘疹性皮疹)	3
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	1
結節性紅斑(結節性紅斑)	4
ヘノッフ・シェーンライン紫斑病(血管性紫斑病)	1
血管浮腫(血管浮腫)	11
光線過敏症(光線過敏性反応)	3
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	1
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	817
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	10
紫斑(紫斑)	16
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
湿疹(湿疹)	62
手掌紅斑(手掌紅斑)	1

水疱(小水疱性皮疹)	2
寝汗(寝汗)	5
水疱(水疱)	8
水疱(水疱性皮膚炎)	1
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	1
全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎)	3
多汗症(多汗症)	135
多形紅斑(多形紅斑)	10
脱毛症(脱毛症)	3
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	14
点状出血(点状出血)	5
白斑(白斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	642
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	1
皮下出血(皮下出血)	25
皮膚炎(皮膚炎)	7
皮膚陥凹(皮膚陥凹)	1
皮膚硬結(皮膚硬結)	3
皮膚症状(皮膚症状)	20
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	27
皮膚粘膜障害(皮膚粘膜障害)	2
皮膚囊腫(皮膚囊腫)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	7
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚変色(皮膚変色)	1
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	2
網状皮斑(網状皮斑)	1
薬疹(薬疹)	42
類天疱瘡(類天疱瘡)	1
冷汗(冷汗)	130
痒疹(痒疹)	7
蕁麻疹(蕁麻疹)	744
免疫系障害	
過敏症(1型過敏症)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	31
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	1743
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	11
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	11
過敏症(過敏症)	109
感作(感作)	6
季節性アレルギー(季節性アレルギー)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	2
血清病(血清病)	1
免疫系障害(免疫系障害)	1
免疫反応(免疫反応)	2
薬疹(薬物過敏症)	13
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫)	1
悪性リンパ腫(リンパ腫)	4
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
消化管間質性腫瘍(消化管間質性腫瘍)	1
悪性新生物(新生物)	1
脳新生物(脳新生物)	2
肺転移(肺転移)	1
臨床検査	
CD4/CD8比増加(CD4/CD8比増加)	1
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	2
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	12
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	2
アミラーゼ異常(アミラーゼ異常)	1
アミラーゼ増加(アミラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	1
コンピュータ断層撮影異常(コンピュータ断層撮影異常)	2
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	1
トロポニンT増加(トロポニンT増加)	2
トロポニン増加(トロポニン増加)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	4
ブドウ球菌感染(ブドウ球菌検査陽性)	1

プロカルシトニン異常(プロカルシトニン異常)	1
貧血(ヘモグロビン減少)	1
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	1
リンパ球数増加(リンパ球数増加)	1
リンパ節触知(リンパ節触知)	1
握力低下(握力低下)	8
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	1
画像検査異常(画像検査異常)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	2
筋酵素上昇(筋酵素上昇)	1
血圧異常(血圧異常)	1
血圧上昇(血圧上昇)	278
血圧測定不能(血圧測定不能)	14
血圧低下(血圧低下)	122
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	1
血小板減少症(血小板減少)	14
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	6
高血糖(血中ブドウ糖増加)	1
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	3
呼吸音異常(呼吸音異常)	4
呼吸音消失(呼吸音消失)	1
呼吸数減少(呼吸数減少)	2
呼吸数増加(呼吸数増加)	3
好塩基球数増加(好塩基球数増加)	1
好中球減少症(好中球数減少)	1
細菌検査(細菌検査)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度異常)	3
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	57
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	1
心エコー像異常(心エコー像異常)	1
心電図ST-T変化(心電図ST-T変化)	2
心電図ST低下(心電図ST部分下降)	4
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	1
心電図異常(心電図異常)	2
徐脈(心拍数減少)	2
頻脈(心拍数増加)	15
脈拍異常(心拍数不整)	1
静脈血酸素飽和度低下(静脈血酸素飽和度低下)	1
発熱(体温上昇)	189
低体温(体温低下)	1
体温変動(体温変動)	1
体重減少(体重減少)	1
単球数増加(単球数増加)	1
頭部コンピュータ断層撮影異常(頭部コンピュータ断層撮影異常)	1
頭部磁気共鳴画像異常(頭部磁気共鳴画像異常)	1
尿潜血(尿潜血)	3
尿蛋白(尿蛋白)	1
尿中亜硝酸塩陽性(尿中亜硝酸塩陽性)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	1
尿量減少(尿量減少)	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	1
脳波異常(脳波異常)	1
白血球数(白血球数)	1
白血球数減少(白血球数減少)	2
白血球数増加(白血球数増加)	7
便培養陽性(便培養陽性)	1
脈圧低下(脈圧低下)	1
脈拍異常(脈拍異常)	4
脈拍異常(脈拍欠損)	8
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	3
総計	42,013

※接種開始日(コナチ注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ注:令和3年5月22日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA(ver.24.0)SOC(太字部)及びPT(「()」部)を基に分類の上集計。

注:「肝機能異常」の報告のうち6件及び「ぶどう膜炎」の報告のうち28件について、同一の医療機関から誤報告との一報あり。

⑦症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

胃腸障害	
悪心・嘔吐(悪心)	18
下痢・軟便(下痢)	1
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	3
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	1
腹痛(上腹部痛)	1
腹痛(腹痛)	2
腹部不快感(腹部不快感)	2
悪心・嘔吐(嘔吐)	2
一般・全身障害および投与部位の状態	
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	4
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	4
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	6
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	3
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	2
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	5
悪寒(悪寒)	5
異常感(異常感)	26
胸痛(胸痛)	1
胸部不快感(胸部不快感)	3
倦怠感(倦怠感)	10
口渇(口渇)	2
死亡(死亡)	1
腫脹(腫脹)	3
体調不良(体調不良)	1
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	4
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	1
注入部位紅斑(注入部位紅斑)	1
熱感(熱感)	3
発熱(発熱)	19
気分障害(不快感)	1
末梢腫脹(末梢腫脹)	1
浮腫(末梢性浮腫)	1
無力症(無力症)	1
疼痛(疼痛)	5
感染症および寄生虫症	
蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎)	1
敗血症・菌血症(敗血症)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	2
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	1
肝胆道系障害	
肝機能障害(肝機能異常)	2
肝機能障害(肝障害)	1
眼障害	
そう痒症(眼そう痒症)	1
眼精疲労(眼精疲労)	1
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	1
結膜充血(結膜充血)	1
視野異常(視野欠損)	1

視力障害・低下(視力障害)	1
霧視(霧視)	2
羞明(羞明)	1
筋骨格系および結合組織障害	
関節炎(関節炎)	1
関節痛(関節痛)	3
筋緊張(筋緊張)	1
筋力低下(筋力低下)	2
血液およびリンパ系障害	
リンパ節腫脹(リンパ節症)	1
好中球減少症(好中球減少症)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
DIC(播種性血管内凝固)	1
貧血(貧血)	2
血管障害	
チアノーゼ(チアノーゼ)	1
ほてり(ほてり)	1
血圧上昇(高血圧)	8
ショック(循環虚脱)	1
蒼白(蒼白)	3
大動脈解離(大動脈解離)	2
潮紅(潮紅)	1
血圧低下(低血圧)	1
冷感(末梢冷感)	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	3
過換気(過換気)	4
咳嗽(咳嗽)	5
胸膜炎(胸膜炎)	1
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	12
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	1
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	9
発声障害(発声障害)	1
鼻漏(鼻漏)	1
喘息発作(喘息)	5
喘鳴(喘鳴)	1
痰貯留(痰貯留)	1
耳および迷路障害	
回転性めまい(回転性めまい)	1
耳鳴(耳鳴)	3
傷害、中毒および処置合併症	
転倒(転倒)	1
心臓障害	
狭心症(プリンツメタル狭心症)	1
期外収縮(期外収縮)	1
心筋炎(心筋炎)	1
心筋梗塞(心筋梗塞)	1
心肺停止(心肺停止)	1
心不全(心不全)	1
動悸(動悸)	21

頻脈(頻脈)	4
神経系障害	
ジスキネジア(ジスキネジア)	1
意識障害(意識レベルの低下)	1
意識消失(意識消失)	3
意識障害(意識変容状態)	2
運動障害(運動機能障害)	1
脊髄炎(横断性脊髄炎)	1
感覚異常(感覚障害)	1
感覚異常(感覚鈍麻)	28
眼振(眼振)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	1
傾眠(傾眠)	1
構音障害(構音障害)	1
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	2
失語症(失語症)	1
血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	1
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	99
振戦(振戦)	2
体位性めまい(体位性めまい)	1
頭痛(頭痛)	13
頭部不快感(頭部不快感)	4
脳血管発作(脳血管発作)	1
脳梗塞(脳梗塞)	2
片麻痺(不全片麻痺)	1
浮動性めまい(浮動性めまい)	21
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	7
けいれん(痙攣発作)	7
精神障害	
緊張(緊張)	1
内分泌障害	
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	1
甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ)	1
皮膚および皮下組織障害	
そう痒症(そう痒症)	17
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	19
湿疹(湿疹)	1
多汗症(多汗症)	2
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	23
皮下出血(皮下出血)	1
皮膚炎(皮膚炎)	1
皮膚腫脹(皮膚腫脹)	1
冷汗(冷汗)	6
蕁麻疹(蕁麻疹)	20
免疫系障害	
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	46
過敏症(過敏症)	11
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	1
薬疹(薬物過敏症)	3
臨床検査	

握力低下(握力低下)	1
血圧上昇(血圧上昇)	2
血圧低下(血圧低下)	2
総計	642

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA（ver. 24.0）SOC（太字部）及びPT（「（）」部）を基に分類の上集計。

③接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5 0.10%	5 0.10%	0 0.00%				
2/22-2/28	23,491	15 0.06%	9 0.04%	1 0.00%				
3/1-3/7	17,939	27 0.15%	8 0.04%	0 0.00%				
3/8-3/14	180,725	613 0.34%	97 0.05%	1 0.00%				
3/15-3/21	326,260	807 0.25%	148 0.05%	3 0.00%				
3/22-3/28	228,211	380 0.17%	70 0.03%	2 0.00%				
3/29-4/4	131,676	240 0.18%	29 0.02%	0 0.00%				
4/5-4/11	188,357	229 0.12%	28 0.01%	0 0.00%				
4/12-4/18	124,804	232 0.19%	23 0.02%	2 0.00%				
4/19-4/25	710,951	1,624 0.23%	186 0.03%	19 0.00%				
4/26-5/2	1,002,533	1,029 0.10%	145 0.01%	21 0.00%				
5/3-5/9	552,562	227 0.04%	44 0.01%	5 0.00%				
5/10-5/16	1,303,394	604 0.05%	133 0.01%	41 0.00%				
5/17-5/23	2,020,536	600 0.03%	168 0.01%	49 0.00%	0	1	0	0
5/24-5/30	2,943,292	504 0.02%	211 0.01%	61 0.00%	90,241	35 0.04%	2 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	2,958,838	573 0.02%	176 0.01%	52 0.00%	139,398	32 0.02%	5 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	4,421,701	485 0.01%	192 0.00%	61 0.00%	210,639	55 0.03%	5 0.00%	1 0.00%
6/14-6/20	4,631,899	409 0.01%	134 0.00%	28 0.00%	225,026	49 0.02%	7 0.00%	0 0.00%
6/21-6/27	4,466,585	288 0.01%	91 0.00%	27 0.00%	271,392	80 0.03%	12 0.00%	1 0.00%
6/28-7/4	4,238,968	188 0.00%	49 0.00%	16 0.00%	207,317	87 0.04%	7 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	5,674,026	93 0.00%	16 0.00%	5 0.00%	306,199	51 0.02%	5 0.00%	1 0.00%
不明	-	8	4	2	-	0	0	0
合計 (2021年7月11日現在)	36,151,787	9,180 0.03%	1,966 0.01%	396 0.00%	1,450,212	390 0.03%	43 0.00%	3 0.00%

③接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	0	-	-	-	-	-	-	-
2/22-2/28	0	-	-	-	-	-	-	-
3/1-3/7	0	-	-	-	-	-	-	-
3/8-3/14	3,348	6 0.18%	5 0.15%	0 0.00%	-	-	-	-
3/15-3/21	22,033	12 0.05%	8 0.04%	0 0.00%	-	-	-	-
3/22-3/28	15,823	26 0.16%	6 0.04%	0 0.00%	-	-	-	-
3/29-4/4	142,153	708 0.50%	25 0.02%	1 0.00%	-	-	-	-
4/5-4/11	307,462	1,162 0.38%	63 0.02%	2 0.00%	-	-	-	-
4/12-4/18	227,577	383 0.17%	28 0.01%	2 0.00%	-	-	-	-
4/19-4/25	160,338	385 0.24%	22 0.01%	2 0.00%	-	-	-	-
4/26-5/2	164,264	354 0.22%	20 0.01%	0 0.00%	-	-	-	-
5/3-5/9	125,541	132 0.11%	8 0.01%	0 0.00%	-	-	-	-
5/10-5/16	610,774	1,887 0.31%	133 0.02%	17 0.00%	-	-	-	-
5/17-5/23	936,182	1,428 0.15%	109 0.01%	9 0.00%	0	0	0	0
5/24-5/30	583,894	300 0.05%	26 0.00%	1 0.00%	0	0	0	0
5/31-6/6	1,007,044	557 0.06%	74 0.01%	13 0.00%	0	0	0	0
6/7-6/13	1,798,299	426 0.02%	72 0.00%	25 0.00%	0	0	0	0
6/14-6/20	3,049,786	382 0.01%	102 0.00%	29 0.00%	0	0	0	0
6/21-6/27	3,825,475	282 0.01%	75 0.00%	23 0.00%	22,469	1 0.00%	1 0.00%	0 0.00%
6/28-7/4	4,359,439	184 0.00%	52 0.00%	24 0.00%	139,272	6 0.00%	1 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	4,948,040	79 0.00%	18 0.00%	9 0.00%	206,080	7 0.00%	1 0.00%	0 0.00%
不明	-	4	0	0	-	0	0	0
合計 (2021年7月11日現在)	22,287,472	8,697 0.04%	846 0.00%	157 0.00%	367,821	14 0.00%	3 0.00%	0 0.00%

⑨ロット別報告件数

(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数			
			(報告頻度)	うち重篤報告数		うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
				(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	
EP2163	2021年2月16日	384,930	620 0.16%	109 0.03%	4 0.00%	98 0.03%
EP9605	2021年3月5日	978,120	1,799 0.18%	279 0.03%	4 0.00%	327 0.03%
ER2659	2021年3月24日	993,330	1,997 0.20%	133 0.01%	4 0.00%	133 0.01%
ER9480	2021年4月1日	996,840	1,323 0.13%	122 0.01%	13 0.00%	128 0.01%
ER7449	2021年4月13日	1,110,330	1341 0.12%	144 0.01%	15 0.00%	168 0.02%
ET3674	2021年4月16日	728,910	768 0.11%	86 0.01%	9 0.00%	69 0.01%
ET9096	2021年4月16日	297,180	474 0.16%	44 0.01%	11 0.00%	41 0.01%
EW4811	2021年4月21日	3,057,210	1,895 0.06%	231 0.01%	36 0.00%	195 0.01%
EX3617	2021年4月29日	3,411,720	696 0.02%	202 0.01%	60 0.00%	72 0.00%
EY2173	2021年5月4日	3,622,320	2,058 0.06%	210 0.01%	37 0.00%	128 0.00%
EY4834	2021年5月9日	2,145,780	615 0.03%	86 0.00%	27 0.00%	33 0.00%
EY0779	2021年5月10日	3,415,230	777 0.02%	101 0.00%	28 0.00%	49 0.00%
EY5420	2021年5月14日	3,566,160	609 0.02%	131 0.00%	33 0.00%	51 0.00%
EX6564	2021年5月14日	207,090	21 0.01%	4 0.00%	0 0.00%	4 0.00%
FA2453	2021年5月16日	3,554,460	304 0.01%	86 0.00%	29 0.00%	34 0.00%
FA4597	2021年5月18日	2,934,360	327 0.01%	85 0.00%	25 0.00%	19 0.00%
FA5715	2021年5月20日	960,570	59 0.01%	18 0.00%	7 0.00%	3 0.00%
FA5829	2021年5月20日	1,691,820	237 0.01%	39 0.00%	8 0.00%	14 0.00%
FA7338	2021年5月22日	3,989,700	229 0.01%	71 0.00%	19 0.00%	29 0.00%
FA5765	2021年5月23日	4,153,500	244 0.01%	79 0.00%	25 0.00%	27 0.00%
FA7812	2021年5月27日	1,161,810	47 0.00%	13 0.00%	6 0.00%	7 0.00%
FC3661	2021年5月28日	4,069,260	150 0.00%	58 0.00%	24 0.00%	20 0.00%
EY5422	2021年5月30日	3,115,710	120 0.00%	32 0.00%	10 0.00%	11 0.00%
EY5423	2021年6月1日	3,467,880	207 0.01%	43 0.00%	13 0.00%	15 0.00%
EY3860	2021年6月2日	3,436,290	147 0.00%	48 0.00%	17 0.00%	18 0.00%
FC5295	2021年6月8日	2,845,440	68 0.00%	18 0.00%	4 0.00%	16 0.00%

FC5947	2021年6月10日	3,380,130	43	11	3	4
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EW0201	2021年6月12日	3,329,820	74	22	5	10
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EW0203	2021年6月15日	3,127,410	55	14	1	10
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EW0207	2021年6月17日	3,164,850	49	11	4	3
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EY0573	2021年6月20日	2,866,500	30	5	1	1
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FC8736	2021年6月24日	2,515,500	15	3	2	4
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FD0889	2021年6月26日	3,491,280	18	4	0	4
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EY0572	2021年6月28日	2,825,550	7	2	1	1
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FC9880	2021年6月30日	2,694,510	4	1	1	0
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FC9909	2021年7月3日	1,695,330	1	0	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	-	449	267	67	30
			-	-	-	-
合計 (2021年7月11日現在)	-	89,386,830	17,877	2,812	553	1,776
			0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（7/9時点）。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

⑨ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数			
			(報告頻度)	うち重篤報告数		うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
				(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	
3002180	2021年5月23日	775,800	126 0.02%	7 0.00%	0 0.00%	7 0.00%
3002185	2021年6月3日	621,300	34 0.01%	4 0.00%	0 0.00%	5 0.00%
3002181	2021年6月4日	614,100	87 0.01%	8 0.00%	1 0.00%	10 0.00%
3002539	2021年6月15日	591,900	6 0.00%	2 0.00%	0 0.00%	3 0.00%
3002540	2021年6月17日	586,800	24 0.00%	4 0.00%	0 0.00%	1 0.00%
3002337	2021年6月17日	585,400	22 0.00%	3 0.00%	1 0.00%	6 0.00%
3002617	2021年6月19日	525,800	30 0.01%	2 0.00%	0 0.00%	2 0.00%
3002618	2021年6月23日	568,100	11 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.00%
3002915	2021年6月24日	551,400	12 0.00%	2 0.00%	0 0.00%	2 0.00%
3002619	2021年6月24日	547,300	7 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	4 0.00%
3003190	2021年6月29日	550,400	3 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.00%
3003189	2021年6月29日	528,900	6 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 0.00%
3003182	2021年6月29日	479,600	1 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
3003654	2021年7月5日	331,900	1 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.00%
不明	-	-	34 -	13 -	1 -	1 -
合計 (2021年7月11日現在)	-	7,858,700	404 0.01%	46 0.00%	3 0.00%	46 0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (7/9時点)。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)


○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)

- ・ コミナティ筋注 (ファイザー)
- ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注 (武田薬品工業)

① 週別報告件数 (接種日ベース)

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2021年7月11日)

医療機関報告




※報告件数17,877件 (報告人数17,877人) の内
 グラフ内に表示されている件数: 17,865件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
 接種日不明: 12件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計

2021年7月11日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2021年7月11日)

医療機関報告




※報告件数404件 (報告人数404人) の内訳
 グラフ内に表示されている件数: 404件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
 接種日不明: 0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計

2021年7月11日現在


※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。
 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）



※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）



※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日：2021年2月17日～2021年7月11日)

医療機関報告
2021年7月11日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン (ファイザー)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数 (件)			1825	125	34	24	27	10	5	11	40	14	6	4	2		3	
合計報告症状数 (件)			1846	125	36	26	28	10	5	11	43	14	6	4	2		3	
アナフィラキシー	1776	1776	1719	41	7	2	3	1	1		1				1			
けいれん	110	110	66	24	10	1	2	1		1	4		1					
ギラン・バレー症候群	19	19	7	3		1	5				3							
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	9	9	4	1	1		1	1			1							
血小板減少性紫斑病	27	27		2	2	1	4		1	1	11	3	2					
血管炎	13	13	2	3	1	1	2	1		2		1						
細菌性髄膜炎	18	18	1	3	1	2	1			1	7			2				
脳炎・脳症	13	13	4	2	1	2				2	2							
関節炎	76	76	29	31	4	2	3		1	3		2					1	
腎臓炎	11	11	1			2				2	2	2	1				1	
心臓炎	20	20	2	3	2	5	1	1			2	2			1		1	
顔面神経麻痺	63	63	7	12	7	7	6	5		1	10	4	2	2				
血管迷走神経反射_失神を伴う	4	4	4															

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日：2021年5月22日～2021年7月11日)

医療機関報告
2021年7月11日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン (モデルナ/武田)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数 (件)			51	3		1	2			2								
合計報告症状数 (件)			51	3		1	3			2								
アナフィラキシー	46	46	44			1	1											
けいれん	7	7	5	1			1											
ギラン・バレー症候群																		
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	1	1								1								
血小板減少性紫斑病																		
血管炎																		
細菌性髄膜炎	1	1		1														
脳炎・脳症																		
関節炎	1	1	1															
腎臓炎	1	1								1								
心臓炎	1	1					1											
顔面神経麻痺	1	1		1														
血管迷走神経反射_失神を伴う	1	1	1															

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。
 ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。
 ※「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)にて積極的な副反応疑い報告が求められている症状及び別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、集計。