

2021（令和3）年8月25日

## 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
- ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年8月8日報告分まで）
  - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年8月8日報告分まで）

### 1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 医療機関から「関連有り」として報告されたもの
- ③ 医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの
- ④ 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ⑤ 性別報告件数
- ⑥ 年齢別報告件数
- ⑦ 症状別報告件数
  - （ア） コミナティ筋注
  - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注
- ⑧ 接種回数別報告件数
  - （ア） 1回目接種者数と副反応報告件数
  - （イ） 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑨ ロット別報告件数
  - （ア） コミナティ筋注
  - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注

### 2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（ファイザー）  
販売名：コミナティ筋注  
販売開始年月：2021年2月  
効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（武田薬品工業）  
販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注  
販売開始年月：2021年5月  
効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5	0.10%	5	0	0.00%		
2/22-2/28	23,491	15	0.06%	9	1	0.00%		
3/1-3/7	17,939	27	0.15%	8	0	0.00%		
3/8-3/14	184,073	620	0.34%	102	1	0.00%		
3/15-3/21	348,293	820	0.24%	157	3	0.00%		
3/22-3/28	244,034	406	0.17%	76	2	0.00%		
3/29-4/4	273,829	953	0.35%	58	1	0.00%		
4/5-4/11	495,819	1,401	0.28%	94	2	0.00%		
4/12-4/18	352,381	619	0.18%	54	4	0.00%		
4/19-4/25	871,289	2,023	0.23%	209	21	0.00%		
4/26-5/2	1,166,797	1,404	0.12%	173	21	0.00%		
5/3-5/9	678,103	367	0.05%	54	5	0.00%		
5/10-5/16	1,914,168	2,524	0.13%	282	59	0.00%		
5/17-5/23	2,956,718	2,157	0.07%	300	61	0.00%	1	0
5/24-5/30	3,527,186	892	0.03%	259	67	0.00%	35	2
5/31-6/6	3,965,882	1,238	0.03%	294	72	0.00%	32	5
6/7-6/13	6,220,000	1,060	0.02%	312	95	0.00%	56	5
6/14-6/20	7,681,685	920	0.01%	314	74	0.00%	55	9
6/21-6/27	8,292,060	742	0.01%	252	75	0.00%	109	20
6/28-7/4	8,598,407	604	0.01%	204	71	0.00%	213	27
7/5-7/11	10,622,066	630	0.01%	174	56	0.00%	339	36
7/12-7/18	8,989,320	428	0.00%	131	28	0.00%	245	18
7/19-7/25	6,708,769	239	0.00%	66	16	0.00%	226	22
7/26-8/1	8,336,253	287	0.00%	71	15	0.00%	185	28
8/2-8/8	8,178,060	89	0.00%	22	4	0.00%	67	6
不明	-	22		9	5		1	0
合計 (2021年8月8日現在)	90,651,661	20,492	0.02%	3,689	759	0.00%	1,564	178
							0.01%	0.00%

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして報告が、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

※推定接種回数（首相官邸Webサイト（8/10時点掲載データ参照））

○コミナティ：90,651,661回（1回目50,439,082接種、2回目40,212,579接種）、うち高齢者58,451,806回（1回目30,258,848接種、2回目28,192,958接種）。

○モデルナ：12,261,354回（1回目9,190,351接種、2回目3,071,003接種）、うち高齢者1,601,162回（1回目837,346接種、2回目763,816接種）。

（参考）

表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数（8/2時点、V-SYS）、一般接種の接種回数（8/10時点、VRS）及び職域接種の接種回数（8/4公表時点、V-SYS）の合算。職域接種の接種回数は、V-SYSとVRSで一部重複があるため、総合計の算出に当たっては重複（8/10公表時点）を除外。（首相官邸Webサイト（8/10 16:00時点掲載データ参照））。

○コミナティ：医療従事者等12,087,433回、一般接種78,564,228回（うち高齢者58,451,806回）

○モデルナ：医療従事者等206,682回、一般接種6,439,284回（うち高齢者1,601,162回）、職域接種7,723,380回、重複2,107,992回

なお、表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1事例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②医療機関から「関連有り」として報告されたもの

接種日	コミュニティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	2 0.04%	2 0.04%	0 0.00%				
2/22-2/28	23,491	12 0.05%	6 0.03%	0 0.00%				
3/1-3/7	17,939	18 0.10%	6 0.03%	0 0.00%				
3/8-3/14	184,073	431 0.23%	74 0.04%	0 0.00%				
3/15-3/21	348,293	541 0.16%	121 0.03%	0 0.00%				
3/22-3/28	244,034	271 0.11%	57 0.02%	0 0.00%				
3/29-4/4	273,829	685 0.25%	39 0.01%	0 0.00%				
4/5-4/11	495,819	977 0.20%	61 0.01%	0 0.00%				
4/12-4/18	352,381	404 0.11%	38 0.01%	0 0.00%				
4/19-4/25	871,289	1,480 0.17%	136 0.02%	1 0.00%				
4/26-5/2	1,166,797	955 0.08%	113 0.01%	2 0.00%				
5/3-5/9	678,103	230 0.03%	36 0.01%	0 0.00%				
5/10-5/16	1,914,168	1,749 0.09%	131 0.01%	4 0.00%				
5/17-5/23	2,956,718	1,432 0.05%	154 0.01%	9 0.00%	0	1 -	0 -	0 -
5/24-5/30	3,527,186	411 0.01%	87 0.00%	5 0.00%	90,241	20 0.02%	2 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	3,965,882	697 0.02%	109 0.00%	6 0.00%	139,398	23 0.02%	2 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	6,220,000	591 0.01%	110 0.00%	3 0.00%	210,639	27 0.01%	1 0.00%	0 0.00%
6/14-6/20	7,681,685	444 0.01%	114 0.00%	8 0.00%	225,026	31 0.01%	3 0.00%	0 0.00%
6/21-6/27	8,292,060	361 0.00%	85 0.00%	8 0.00%	293,861	52 0.02%	9 0.00%	0 0.00%
6/28-7/4	8,598,407	292 0.00%	64 0.00%	5 0.00%	346,589	87 0.03%	13 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	10,622,066	302 0.00%	62 0.00%	4 0.00%	512,279	127 0.02%	21 0.00%	0 0.00%
7/12-7/18	8,989,320	223 0.00%	58 0.00%	2 0.00%	804,593	111 0.01%	13 0.00%	0 0.00%
7/19-7/25	6,708,769	114 0.00%	24 0.00%	1 0.00%	966,955	71 0.01%	17 0.00%	0 0.00%
7/26-8/1	8,336,253	162 0.00%	42 0.00%	1 0.00%	1,318,480	82 0.01%	18 0.00%	0 0.00%
8/2-8/8	8,178,060	56 0.00%	12 0.00%	0 0.00%	7,353,293	31 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
不明 合計 (2021年8月8日現在)	90,651,661	1 12,841 0.01%	0 1,741 0.00%	0 59 0.00%	12,261,354	0 663 0.01%	0 103 0.00%	0 0 0.00%

③医療機関から「関連無し」又は「評価不能」として報告されたもの

接種日	コミュニティ筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	3 0.06%	3 0.06%	0 0.00%				
2/22-2/28	23,491	3 0.01%	3 0.01%	1 0.00%				
3/1-3/7	17,939	9 0.05%	2 0.01%	0 0.00%				
3/8-3/14	184,073	189 0.10%	28 0.02%	1 0.00%				
3/15-3/21	348,293	279 0.08%	36 0.01%	3 0.00%				
3/22-3/28	244,034	135 0.06%	19 0.01%	2 0.00%				
3/29-4/4	273,829	268 0.10%	19 0.01%	1 0.00%				
4/5-4/11	495,819	424 0.09%	33 0.01%	2 0.00%				
4/12-4/18	352,381	215 0.06%	16 0.00%	4 0.00%				
4/19-4/25	871,289	543 0.06%	73 0.01%	20 0.00%				
4/26-5/2	1,166,797	449 0.04%	60 0.01%	19 0.00%				
5/3-5/9	678,103	137 0.02%	18 0.00%	5 0.00%				
5/10-5/16	1,914,168	775 0.04%	151 0.01%	55 0.00%				
5/17-5/23	2,956,718	725 0.02%	146 0.00%	52 0.00%	0	0	0	0
5/24-5/30	3,527,186	481 0.01%	172 0.00%	62 0.00%	90,241	15 0.02%	0 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	3,965,882	541 0.01%	185 0.00%	66 0.00%	139,398	9 0.01%	3 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	6,220,000	469 0.01%	202 0.00%	92 0.00%	210,639	29 0.01%	4 0.00%	1 0.00%
6/14-6/20	7,681,685	476 0.01%	200 0.00%	66 0.00%	225,026	24 0.01%	6 0.00%	0 0.00%
6/21-6/27	8,292,060	381 0.00%	167 0.00%	67 0.00%	293,861	57 0.02%	11 0.00%	1 0.00%
6/28-7/4	8,598,407	312 0.00%	140 0.00%	66 0.00%	346,589	126 0.04%	14 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	10,622,066	328 0.00%	112 0.00%	52 0.00%	512,279	212 0.04%	15 0.00%	4 0.00%
7/12-7/18	8,989,320	205 0.00%	73 0.00%	26 0.00%	804,593	134 0.02%	5 0.00%	1 0.00%
7/19-7/25	6,708,769	125 0.00%	42 0.00%	15 0.00%	966,955	155 0.02%	5 0.00%	1 0.00%
7/26-8/1	8,336,253	125 0.00%	29 0.00%	14 0.00%	1,318,480	103 0.01%	10 0.00%	1 0.00%
8/2-8/8	8,178,060	33 0.00%	10 0.00%	4 0.00%	7,353,293	36 0.00%	2 0.00%	1 0.00%
不明	-	21	9	5	-	1	0	0
合計 (2021年8月8日現在)	90,651,661	7,651 0.01%	1,948 0.00%	700 0.00%	12,261,354	901 0.01%	75 0.00%	10 0.00%

※因果関係の記載のないものも含む。

④副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	COVID-19ワクチンモデルナ筋注
アナフィラキシー	2,011	160
TTS	6	0

※アナフィラキシーは、接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。TTSは、両ワクチンともに令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver. 24.0）にて、TTS関連事象を集計。

⑤性別報告件数

性別等	コミナティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数			うち死亡報告数	
男性	4,611	1,195	390	619	85	7
女性	15,832	2,485	369	940	93	3
不明	49	9	0	5	0	0
合計	20,492	3,689	759	1,564	178	10

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。  
 ※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

⑥年齢別報告件数

年齢	コミュニティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	副反応疑い報告数	うち重篤報告数		副反応疑い報告数	うち重篤報告数	
		うち死亡報告数	うち死亡報告数		うち死亡報告数	うち死亡報告数
0～9歳	0	0	0	0	0	0
10～19歳	150	22	1	173	12	0
20～29歳	3,163	348	8	526	44	1
30～39歳	3,723	396	3	263	33	1
40～49歳	4,697	503	8	238	27	0
50～59歳	3,147	350	19	163	30	4
60～69歳	1,903	364	55	133	18	2
70～79歳	1,731	623	184	61	10	1
80歳以上	1,973	1,080	481	7	4	1
不明	5	3	0	0	0	0
合計	20,492	3,689	759	1,564	178	10
(参考) 65歳以上	4,694	1,949	706	148	28	2

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は12歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

⑦症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アフタ性潰瘍(アフタ性潰瘍)	1
イレウス(イレウス)	2
おくび(おくび)	1
悪心・嘔吐(悪心)	1381
異常便(異常便)	2
胃炎(胃炎)	2
胃障害(胃障害)	1
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	3
胃腸音異常(胃腸音異常)	2
消化管出血(胃腸出血)	6
胃腸障害(胃腸障害)	4
胃潰瘍(胃潰瘍)	1
腹痛(下腹部痛)	14
下痢・軟便(下痢)	433
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	1
壊死性大腸炎(壊死性大腸炎)	1
壊死性膵炎(壊死性膵炎)	1
機能的胃腸障害(機能的胃腸障害)	1
急性腹症(急性腹症)	3
急性膵炎(急性膵炎)	1
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	7
下血・血便(血便排泄)	24
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	90
口の錯感覚(口の錯感覚)	24
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	12
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	3
口腔障害(口腔障害)	1
口腔知覚異常(口腔知覚不全)	2
口腔内出血(口腔内出血)	4
口腔内痛(口腔内痛)	3
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	6
口腔粘膜びらん(口腔粘膜びらん)	1
口腔粘膜血腫(口腔粘膜血腫)	1
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	2
口腔粘膜剥脱(口腔粘膜剥脱)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	3
そう痒症(口唇そう痒症)	5
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	3
口唇乾燥(口唇乾燥)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	2
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	40
口唇痛(口唇痛)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	7
口内炎(口内炎)	17
口内乾燥(口内乾燥)	2
歯痛(歯痛)	5
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	5
歯肉出血(歯肉出血)	4
歯肉痛(歯肉痛)	2
耳下腺腫大(耳下腺腫大)	2
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	2
小腸炎(小腸炎)	1
消化管出血(小腸出血)	2
小腸閉塞(小腸閉塞)	1
消化管運動過剰(消化管運動過剰)	1
消化器痛(消化器痛)	2
消化不良(消化不良)	6
消化管出血(上部消化管出血)	1
腹痛(上腹部痛)	62
心窩部不快感(心窩部不快感)	8
舌乾燥(舌乾燥)	1
舌紅斑(舌紅斑)	1
舌腫脹(舌腫脹)	2
舌痛(舌痛)	2
舌不快感(舌不快感)	1

舌浮腫(舌浮腫)	1
舌変色(舌変色)	1
唾液腺結石(唾液腺結石)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	2
大腸炎(大腸炎)	1
腸炎(腸炎)	9
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	1
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	2
腸重積症(腸重積症)	1
イレウス(腸閉塞)	3
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	2
悪心・嘔吐(吐き戻し)	1
吐血(吐血)	7
下痢・軟便(軟便)	22
粘液便(粘液便)	1
排便回数増加(排便回数増加)	3
腹腔内出血(腹腔内出血)	1
腹水(腹水)	1
腹痛(腹痛)	197
腹部圧痛(腹部圧痛)	5
腹部症状(腹部症状)	3
腹部不快感(腹部不快感)	82
腹部膨満(腹部膨満)	8
腹膜穿孔(腹膜穿孔)	1
閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア)	1
変色便(変色便)	3
便意切迫(便意切迫)	4
便秘(便秘)	1
門脈ガス血症(門脈ガス血症)	1
流涎過多(流涎過多)	3
裂孔ヘルニア(裂孔ヘルニア)	1
悪心・嘔吐(嘔吐)	575
嚥下障害(嚥下障害)	20
肛門失禁(肛門失禁)	1
腭炎(腭炎)	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
アレルギー様反応(アレルギー様反応)	3
インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患)	10
びくびく感(びくびく感)	1
ヘルニア(ヘルニア)	1
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	85
接種部位びらん(ワクチン接種部位びらん)	1
接種部位リンパ節腫脹(ワクチン接種部位リンパ節腫脹)	2
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	1
ワクチン接種部位関節痛(ワクチン接種部位関節痛)	1
接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	20
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	4
接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	168
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	3
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	114
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	1
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位潰瘍)	1
接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血)	8
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	63
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	5
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	1
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	1
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	1273
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	4
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	11
悪寒(悪寒)	1483
疼痛(圧痛)	14
異常感(異常感)	836
発熱(異常高熱)	1
異物感(異物感)	23
炎症(炎症)	18
活動状態低下(活動状態低下)	2

顔面腫脹(顔面腫脹)	32
顔面痛(顔面痛)	5
顔面浮腫(顔面浮腫)	33
気腫(気腫)	1
急性期反応(急性期反応)	1
狭窄(狭窄)	3
胸痛(胸痛)	76
胸部不快感(胸部不快感)	154
局所反応(局所反応)	2
苦悶感(苦悶感)	6
空腹(空腹)	1
倦怠感(倦怠感)	4267
口渴(口渴)	35
口腔内泡沫(口腔内泡沫)	5
硬結(硬結)	13
死亡(死亡)	86
治療効果短縮(治療効果短縮)	1
疾患再発(疾患再発)	1
腫脹(腫脹)	188
腫瘤(腫瘤)	7
結節(小結節)	1
状態悪化(状態悪化)	12
心原性心停止(心臓死)	9
心突然死(心突然死)	4
石灰沈着症(石灰沈着症)	1
接種部位腫脹(穿刺部位腫脹)	1
接種部位疼痛(穿刺部位疼痛)	1
全身症状(全身症状)	2
全身性浮腫(全身性浮腫)	8
多臓器不全(多臓器機能不全症候群)	5
体温調節障害(体温調節障害)	1
体温変動(体温変動感)	1
体調不良(体調不良)	32
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	2
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	97
接種部位腫脹(注射部位腫脹)	2
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	3
接種部位熱感(注射部位熱感)	3
接種部位発疹(注射部位発疹)	1
接種部位冷感(注射部位冷感)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	106
接種部位蕁麻疹(注射部位蕁麻疹)	5
接種部位紅斑(注入部位紅斑)	5
低体温(低体温)	2
溺死(溺死)	2
突然死(突然死)	22
内臓痛(内臓痛)	1
軟部組織の炎症(軟部組織の炎症)	1
熱感(熱感)	315
粘膜障害(粘膜障害)	1
粘膜疹(粘膜疹)	2
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	3
発熱(発熱)	6708
疲労(疲労)	65
気分障害(不快感)	104
不活発(不活発)	4
浮腫(浮腫)	32
閉塞(閉塞)	1
歩行障害(歩行障害)	28
歩行不能(歩行不能)	5
末梢腫脹(末梢腫脹)	35
浮腫(末梢性浮腫)	29
無力症(無力症)	164
冷感(冷感)	44
呻吟(呻吟)	2
滲出液(滲出液)	1
疼痛(疼痛)	1392
縊死(縊死)	1
腋窩痛(腋窩痛)	44
酩酊感(酩酊感)	1

<b>外科および内科処置</b>	
入院(入院)	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	2
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	1
アレルギー性気管支肺真菌症(アレルギー性気管支肺真菌症)	1
インフルエンザ(インフルエンザ)	1
ウイルス性心筋炎(ウイルス性心筋炎)	1
皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹)	1
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃)	1
クラミジア性肺炎(クラミジア性肺炎)	1
シュードモナス感染(シュードモナス感染)	1
ブドウ球菌性敗血症・菌血症(ブドウ球菌性菌血症)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
湿疹(ヘルペス性状湿疹)	1
接種部位膿疱(ワクチン接種部位膿疱)	1
易感染(易感染性亢進)	1
胃腸炎(胃腸炎)	10
咽頭炎(咽頭炎)	6
陰部ヘルペス(陰部ヘルペス)	1
感染(感染)	3
感染性胸水(感染性胸水)	1
気管支炎(気管支炎)	3
腎盂腎炎(急性腎盂腎炎)	1
筋膿瘍(筋膿瘍)	1
敗血症・菌血症(菌血症)	3
憩室炎(憩室炎)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	5
口腔内膿疱(口腔内膿疱)	1
細菌感染(細菌感染)	2
細菌性肺炎(細菌性肺炎)	7
耳下腺炎(耳下腺炎)	2
Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹)	1
咽頭炎(上咽頭炎)	23
心内膜炎(心内膜炎)	1
腎盂腎炎(腎盂炎)	1
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	2
水痘(水痘)	1
髄膜炎(髄膜炎)	6
脊髄炎(脊髄炎)	15
前庭神経炎(前庭神経炎)	2
唾液腺炎(唾液腺炎)	1
帯状疱疹(帯状疱疹)	50
帯状疱疹再燃(帯状疱疹再燃)	1
単純ヘルペス(単純ヘルペス)	1
単純ヘルペス脳炎(単純ヘルペス脳炎)	1
中耳炎(中耳炎)	1
虫垂炎(虫垂炎)	1
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
尿路感染(尿路感染)	13
脳炎・脳症(脳炎)	17
脊髄炎(脳脊髄炎)	1
膿性痰(膿性痰)	1
膿瘍(膿瘍)	1
敗血症・菌血症(敗血症)	12
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	4
肺炎(肺炎)	60
麦粒腫(麦粒腫)	1
非定型マイコバクテリア感染(非定型マイコバクテリア感染)	1
鼻炎(鼻炎)	1
腹膜炎(腹膜炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	22
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	22
扁桃炎(扁桃炎)	1
膀胱炎(膀胱炎)	4
<b>肝胆道系障害</b>	
黄疸(黄疸)	7
肝機能障害(肝機能異常) <sup>注</sup>	54
肝機能障害(肝障害)	9
肝臓痛(肝臓痛)	1

肝炎・肝不全(肝不全)	1
肝炎・肝不全(急性肝炎)	2
急性胆嚢炎(急性胆嚢炎)	1
劇症肝炎(劇症肝炎)	1
高ビリルビン血症(高ビリルビン血症)	1
胆管炎(胆管炎)	2
胆管拡張(胆管拡張)	1
胆管結石(胆管結石)	1
胆石症(胆石症)	1
胆道仙痛(胆道仙痛)	3
胆嚢炎(胆嚢炎)	2
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	2
門脈血栓症(門脈血栓症)	2
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	1
<b>眼障害</b>	
アレルギー性結膜炎(アレルギー性結膜炎)	1
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎) <sup>注</sup>	28
一過性黒内障(一過性黒内障)	1
黄斑浮腫(黄斑浮腫)	2
角膜炎(角膜炎)	1
角膜異常(角膜混濁)	1
そう痒症(眼そう痒症)	21
眼の異常感(眼の異常感)	6
眼球運動障害(眼運動障害)	5
眼球浮腫(眼球浮腫)	5
眼充血(眼充血)	34
眼症状(眼症状)	2
眼精疲労(眼精疲労)	2
眼痛(眼痛)	16
眼部腫脹(眼部腫脹)	6
そう痒症(眼瞼そう痒症)	5
眼瞼下垂(眼瞼下垂)	1
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	6
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	10
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	2
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	22
眼瞼障害(眼瞼障害)	2
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	30
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	11
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	7
眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	2
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	1
強膜炎(強膜炎)	1
結膜充血(結膜充血)	19
結膜出血(結膜出血)	3
光視症(光視症)	3
散瞳(散瞳)	3
視神経障害(視神経障害)	1
視野異常(視野欠損)	6
視力障害・低下(視力障害)	40
視力障害・低下(視力低下)	3
失明(失明)	1
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	1
閃輝暗点(閃輝暗点)	24
全眼球炎(全眼球炎)	1
注視麻痺(注視麻痺)	3
糖尿病性網膜浮腫(糖尿病性網膜浮腫)	1
動揺視(動揺視)	1
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	4
瞳孔不同(瞳孔不同)	1
虹彩炎(虹彩炎)	2
虹彩毛様体炎(虹彩毛様体炎)	1
複視(複視)	9
霧視(霧視)	35
網膜出血(網膜出血)	3
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	3
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	3
網膜裂孔(網膜裂孔)	1
流涙障害(流涙増加)	14

羞明(羞明)	4
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症)	1
リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛)	7
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	12
開口障害(開口障害)	1
顎関節症候群(顎関節症候群)	1
顎痛(顎痛)	3
滑液貯留(滑液貯留)	1
滑膜炎(滑膜炎)	1
関節炎(関節炎)	93
関節可動域低下(関節可動域低下)	2
関節硬直・強直(関節硬直)	1
関節腫脹(関節腫脹)	8
関節周囲炎(関節周囲炎)	2
関節障害(関節障害)	1
関節痛(関節痛)	1613
筋炎・筋膜炎(筋炎)	6
筋緊張(筋緊張)	15
筋固縮(筋固縮)	2
筋硬化症(筋硬化症)	1
胸痛(筋骨格系胸痛)	2
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	47
筋骨格痛(筋骨格痛)	4
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	2
筋障害(筋障害)	1
筋肉痛(筋肉痛)	749
筋肉内出血(筋肉内出血)	2
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	3
筋力低下(筋力低下)	140
筋攣縮(筋攣縮)	4
筋痙縮(筋痙縮)	34
頸部腫瘍(頸部腫瘍)	1
頸部痛(頸部痛)	49
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	1
脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症)	1
四肢痛(四肢痛)	277
四肢不快感(四肢不快感)	5
指変形(指変形)	1
手関節変形(手関節変形)	1
脊柱管狭窄症(脊柱管狭窄症)	1
線維筋痛症(線維筋痛)	4
腹痛(側腹部痛)	1
関節炎(多発性関節炎)	1
椎間板突出(椎間板突出)	2
背部痛(背部痛)	250
腱鞘炎(腱鞘炎)	1
鼠径部痛(鼠径部痛)	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
ヘパリン起因性血小板減少症(ヘパリン起因性血小板減少症)	2
リンパ節炎(リンパ節炎)	14
リンパ節腫脹(リンパ節腫)	118
リンパ節痛(リンパ節痛)	20
悪性貧血(悪性貧血)	1
凝固能異常(凝血異常)	8
凝固因子異常(凝固因子異常)	1
血球減少症(血球減少症)	1
血小板減少症(血小板減少症)	15
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	38
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	1
後天性血友病(後天性血友病)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
出血性素因(出血性素因)	3
DIC(播種性血管内凝固)	5
白血球減少症(白血球減少症)	1
白血球障害(白血球障害)	1
発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症)	1
汎血球減少症(汎血球減少症)	6
貧血(貧血)	13
無顆粒球症(無顆粒球症)	2

溶血(溶血)	1
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	1
脾腫(脾腫)	2
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	2
<b>血管障害</b>	
ショック(ショック)	11
ショック(ショック症状)	10
チアノーゼ(チアノーゼ)	15
ほてり(ほてり)	133
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	2
レイノー現象(レイノー現象)	1
間欠性跛行(間欠性跛行)	2
起立性低血圧(起立性低血圧)	4
血圧変動(血圧変動)	3
血管炎(血管炎)	22
血管拡張(血管拡張)	1
血管痛(血管痛)	2
血管痙攣(血管痙攣)	1
血行動態不安定(血行動態不安定)	1
血腫(血腫)	5
血栓症(血栓症)	18
血栓性静脈炎(血栓性静脈炎)	3
顕微鏡的多発血管炎(顕微鏡的多発血管炎)	1
梗塞(梗塞)	2
紅痛症(紅痛症)	1
血圧上昇(高血圧)	80
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	5
塞栓症(塞栓症)	3
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	8
充血(充血)	3
出血(出血)	25
出血性ショック(出血性ショック)	2
出血性梗塞(出血性梗塞)	1
ショック(循環虚脱)	4
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	22
静脈炎(静脈炎)	1
静脈血栓症(静脈血栓症)	2
静脈瘤(静脈瘤)	2
蒼白(蒼白)	98
大静脈血栓症(大静脈血栓症)	1
大動脈炎(大動脈炎)	1
大動脈解離(大動脈解離)	30
大動脈破裂(大動脈破裂)	1
大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂)	7
潮紅(潮紅)	152
血圧低下(低血圧)	17
動脈解離(動脈解離)	1
動脈血栓症(動脈血栓症)	8
動脈硬化症(動脈硬化症)	3
動脈塞栓症(動脈塞栓症)	3
動脈出血(動脈出血)	1
動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患)	2
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	5
内出血(内出血)	13
表在性血栓性静脈炎(表在性血栓性静脈炎)	1
不安定血圧(不安定血圧)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	3
末梢循環不全(末梢循環不全)	2
末梢循環不全(末梢循環不良)	1
末梢静脈疾患(末梢静脈疾患)	1
末梢動脈閉塞(末梢動脈閉塞)	1
末梢動脈閉塞性疾患(末梢動脈閉塞性疾患)	1
冷感(末梢冷感)	70
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
あくび(あくび)	13
アレルギー性咽喉炎(アレルギー性咽喉炎)	2
アレルギー性気管支炎(アレルギー性気管支炎)	1
いびき呼吸(いびき呼吸)	1
くしゃみ(くしゃみ)	10

ラ音(ラ音)	2
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	2
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	68
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	59
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	2
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	5
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	16
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	14
過換気(過換気)	91
過敏性肺炎(過敏性肺炎)	1
咳払い(咳払い)	1
咳喘息(咳喘息)	4
咳嗽(咳嗽)	408
間質性肺炎(間質性肺炎)	34
器質性肺炎(器質性肺炎)	1
気管狭窄(気管狭窄)	2
気管支拡張症(気管支拡張症)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	22
気胸(気胸)	2
気縦隔症(気縦隔症)	1
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群)	4
呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全)	9
胸水(胸水)	9
胸膜炎(胸膜炎)	1
血胸(血胸)	2
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	3
呼気延長(呼気延長)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	17
呼吸器症状(呼吸器症状)	6
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	3
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	603
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	11
呼吸停止(呼吸停止)	43
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	21
誤嚥(誤嚥)	6
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	16
口呼吸(口呼吸)	3
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	128
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	425
口腔咽頭浮腫(口腔咽頭浮腫)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	3
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	9
喉頭不快感(喉頭不快感)	10
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	13
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	9
好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	2
高炭酸ガス血症(高炭酸ガス血症)	1
失声症(失声症)	2
咳嗽(湿性咳嗽)	22
縦隔出血(縦隔出血)	1
上気道炎(上気道の炎症)	4
上気道咳症候群(上気道咳症候群)	1
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	1
上気道閉塞(上気道閉塞)	2
窒息感(息詰まり感)	8
窒息(窒息)	14
低酸素症(低酸素症)	10
特発性肺線維症(特発性肺線維症)	1
肺うっ血(肺うっ血)	2
肺陰影(肺陰影)	2
肺血栓症(肺血栓症)	1
肺梗塞(肺梗塞)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	28
肺障害(肺障害)	1
肺浸潤(肺浸潤)	1
肺水腫(肺水腫)	8
肺線維症(肺線維症)	1
胸痛(胸痛)	1
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	5

肺出血(肺胞出血)	3
発声障害(発声障害)	74
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	2
鼻出血(鼻出血)	10
鼻痛(鼻痛)	1
鼻部不快感(鼻部不快感)	2
鼻閉(鼻閉)	33
鼻閉(鼻閉塞)	1
鼻漏(鼻漏)	66
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	14
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	12
変色痰(変色痰)	1
慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	3
無気肺(無気肺)	1
無呼吸(無呼吸)	25
無呼吸(無呼吸発作)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	4
喀血(喀血)	5
喀痰増加(喀痰増加)	5
喘息発作(喘息)	237
喘鳴(喘鳴)	70
扁桃炎(扁桃の炎症)	1
扁桃肥大(扁桃肥大)	3
痰貯留(痰貯留)	12
<b>耳および迷路障害</b>	
メニエール病(メニエール病)	1
回転性めまい(回転性めまい)	20
感音性難聴(感音性難聴)	6
そう痒症(耳そう痒症)	5
耳痛(耳痛)	11
耳不快感(耳不快感)	18
耳閉(耳閉)	1
耳鳴(耳鳴)	25
乗物酔い(乗物酔い)	2
聴覚障害(聴覚障害)	3
聴力低下(聴力低下)	3
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	3
突発性難聴(突発性難聴)	13
難聴(難聴)	12
難聴(片耳難聴)	4
<b>社会環境</b>	
運動不能(運動不能)	1
就労能力障害者(就労能力障害者)	1
寝たきり(寝たきり)	2
日常生活における個人の自立の喪失(日常生活における個人の自立の喪失)	5
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
シャント閉塞(シャント閉塞)	1
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	3
引っかかり傷(引っかかり傷)	2
化学性肺炎(化学性肺炎)	1
顔面損傷(顔面損傷)	1
骨折(胸椎骨折)	1
筋損傷(筋損傷)	1
交通事故(交通事故)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	6
硬膜下出血(硬膜下出血)	1
硬膜外血腫(硬膜外血腫)	1
骨折(腰椎骨折)	1
腰椎穿刺後症候群(腰椎穿刺後症候群)	1
挫傷(挫傷)	3
脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)	2
舌損傷(舌損傷)	1
創傷(創傷)	2
骨折(大腿骨骨折)	1
第8神経損傷(第8神経損傷)	1
溺水(溺水)	9
転倒(転倒)	82
動脈損傷(動脈損傷)	1
内臓損傷(内臓損傷)	1
熱中症(熱中症)	6

脳ヘルニア(脳ヘルニア)	1
皮下血腫(皮下血腫)	4
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	1
癍痕(癍痕)	1
脾破裂(脾破裂)	1
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	9
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	5
狭心症(プリンツメタル狭心症)	1
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	2
冠動脈血栓症(冠動脈血栓症)	1
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	2
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	1
房室ブロック(完全房室ブロック)	3
期外収縮(期外収縮)	3
起立性頻脈症候群(起立性頻脈症候群)	1
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	7
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	29
急性心不全(急性心不全)	38
狭心症(狭心症)	8
高血圧性心疾患(高血圧性心疾患)	1
収縮機能障害(収縮機能障害)	1
徐脈(徐脈)	31
頻脈(上室性頻脈)	3
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	6
心拡大(心拡大)	1
心機能障害(心機能障害)	1
心筋炎(心筋炎)	36
心筋梗塞(心筋虚血)	4
心筋梗塞(心筋梗塞)	33
心筋症(心筋症)	5
心筋断裂(心筋断裂)	2
心血管障害(心血管障害)	3
心原性ショック(心原性ショック)	2
心室細動(心室細動)	7
期外収縮(心室性期外収縮)	10
心室性頻脈(心室性頻脈)	3
心室性不整脈(心室性不整脈)	1
心障害(心障害)	1
心臓弁狭窄(心臓弁狭窄)	1
心肺停止(心停止)	38
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	3
心肺停止(心肺停止)	148
心肺不全(心肺不全)	1
心肥大(心肥大)	1
心不全(心不全)	49
心房血栓症(心房血栓症)	2
心房細動(心房細動)	24
心房粗動(心房粗動)	1
心膜炎(心膜炎)	21
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症)	1
大動脈弁狭窄(大動脈弁狭窄)	1
大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁閉鎖不全症)	1
第一度房室ブロック(第一度房室ブロック)	1
房室ブロック(第二度房室ブロック)	1
動悸(動悸)	459
徐脈(洞性徐脈)	2
洞性頻脈(洞性頻脈)	10
頻脈(発作性頻脈)	1
頻脈(頻脈)	147
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	2
不安定狭心症(不安定狭心症)	2
不整脈(不整脈)	28
房室ブロック(房室ブロック)	1
慢性心不全(慢性心不全)	6
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	35
くも膜下出血(くも膜下出血)	58
ケルニッヒ徴候(ケルニッヒ徴候)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	14

ジストニア(ジストニア)	1
てんかん(てんかん)	8
てんかん重積(てんかん重積状態)	1
パーキンソン病(パーキンソン病)	1
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	1
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	3
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	1
もよもや病(もよもや病)	1
よだれ(よだれ)	1
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	2
意識障害(意識レベルの低下)	98
意識消失(意識消失)	109
意識障害(意識変容状態)	103
異常感覚(異常感覚)	8
一過性全健忘(一過性全健忘)	2
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	6
運動過多(運動過多)	1
運動低下(運動緩慢)	3
運動障害(運動機能障害)	243
運動失調(運動失調)	2
運動障害(運動障害)	15
運動低下(運動低下)	1
過眠症(過眠症)	2
会話障害(会話障害)	8
感覚消失(感覚消失)	1
感覚異常(感覚障害)	31
感覚異常(感覚鈍麻)	657
けいれん(間代性痙攣)	3
眼振(眼振)	6
顔面神経障害(顔面神経障害)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	85
顔面痙攣(顔面痙攣)	4
記憶障害(記憶障害)	9
起立障害(起立障害)	47
起立不耐性(起立不耐性)	1
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	15
けいれん(強直性痙攣)	5
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	1
頭痛(群発頭痛)	1
傾眠(傾眠)	113
神経根障害(頸髄神経根障害)	1
頸動脈解離(頸動脈解離)	2
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	3
頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)	3
頸腕症候群(頸腕症候群)	2
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	6
健忘(健忘)	4
言語緩慢(言語緩慢)	1
言語障害(言語障害)	9
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	12
交感神経緊張(交感神経緊張)	1
構音障害(構音障害)	23
構語障害(構語障害)	23
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	1
昏睡(昏睡)	1
昏迷(昏迷)	2
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	3
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	3
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	34
三叉神経障害(三叉神経障害)	2
三叉神経痛(三叉神経痛)	2
刺激反応低下(刺激反応低下)	18
刺激無反応(刺激無反応)	7
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	1
四肢麻痺(四肢麻痺)	3
視覚保続(視覚保続)	1
視床梗塞(視床梗塞)	3
視床出血(視床出血)	9
視神経炎(視神経炎)	7

視神経脊髄炎 (NMO) (視神経脊髄炎スペクトラム障害)	2
自律神経失調 (自律神経失調)	11
失語症 (失語症)	9
失書症 (失書症)	1
血管迷走神経反射 失神を伴う (失神)	26
血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	506
尺骨神経麻痺 (尺骨神経麻痺)	2
灼熱感 (灼熱感)	7
重症筋無力症 (重症筋無力症)	2
重症筋無力症クリーゼ (重症筋無力症クリーゼ)	1
出血性脳梗塞 (出血性脳梗塞)	3
除脳姿勢 (除脳姿勢)	1
小脳梗塞 (小脳梗塞)	12
小脳出血 (小脳出血)	6
小脳性運動失調 (小脳性運動失調)	1
心因性発作 (心因性発作)	2
振戦 (振戦)	109
振動覚低下 (振動覚低下)	1
神経学的無視症候群 (神経学的無視症候群)	2
神経系障害 (神経系障害)	9
神経根障害 (神経根障害)	2
神経痛 (神経痛)	21
神経痛性筋萎縮症 (神経痛性筋萎縮症)	1
水頭症 (水頭症)	1
精神障害 (精神的機能障害)	3
脊髓梗塞 (脊髓梗塞)	1
片頭痛 (前兆を伴う片頭痛)	1
全身硬直症候群 (全身硬直症候群)	2
多系統萎縮症 (多系統萎縮症)	1
多発性硬化症 (多発性硬化症)	7
体位性めまい (体位性めまい)	20
大脳基底核梗塞 (大脳基底核梗塞)	1
大脳障害 (大脳障害)	1
大脳静脈洞血栓症 (大脳静脈洞血栓症)	3
大脳動脈狭窄 (大脳動脈狭窄)	1
大脳動脈血栓症 (大脳動脈血栓症)	4
大脳動脈閉塞 (大脳動脈閉塞)	5
動眼神経障害 (第3脳神経障害)	1
動眼神経麻痺 (第3脳神経麻痺)	4
外転神経障害 (第6脳神経障害)	1
外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺)	1
脱髄 (脱髄)	1
脱力発作 (脱力発作)	1
単神経炎 (単神経炎)	1
単麻痺 (単麻痺)	7
知覚過敏 (知覚過敏)	2
注意力障害 (注意力障害)	3
鎮静 (鎮静)	4
椎骨動脈解離 (椎骨動脈解離)	2
低血糖性意識消失 (低血糖性意識消失)	1
低酸素性虚血性脳症 (低酸素性虚血性脳症)	2
糖尿病性昏睡 (糖尿病性昏睡)	2
頭蓋内出血 (頭蓋内出血)	2
頭蓋内動脈瘤 (頭蓋内動脈瘤)	1
頭痛 (頭痛)	3893
頭部不快感 (頭部不快感)	118
同名半盲 (同名性半盲)	1
認知症 (認知症)	2
認知障害 (認知障害)	4
脳幹梗塞 (脳幹梗塞)	9
脳幹出血 (脳幹出血)	7
脳虚血 (脳虚血)	1
脳血管障害 (脳血管障害)	4
脳血管発作 (脳血管発作)	2
脳血腫 (脳血腫)	1
脳血栓症 (脳血栓症)	3
脳梗塞 (脳梗塞)	198
脳室穿破 (脳室穿破)	1
脳室内出血 (脳室内出血)	4
脳出血 (脳出血)	75

脳炎・脳症(脳症)	17
脳神経障害(脳神経障害)	1
脳底動脈狭窄(脳底動脈狭窄)	1
脳底動脈血栓症(脳底動脈血栓症)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	1
脳微小出血(脳微小出血)	1
脳浮腫(脳浮腫)	2
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	1
馬尾症候群(馬尾症候群)	1
発作後麻痺(発作後麻痺)	1
判断力低下(判断力低下)	1
半盲(半盲)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射消失(反射消失)	2
反射亢進(反射亢進)	1
被殻出血(被殻出血)	10
微細運動機能障害(微細運動機能障害)	2
微小脳梗塞(微小脳梗塞)	1
睡眠障害(不規則睡眠覚醒リズム障害)	1
不随意性筋収縮(不随意性筋収縮)	1
単麻痺(不全単麻痺)	2
片麻痺(不全片麻痺)	19
麻痺(不全麻痺)	1
浮動性めまい(浮動性めまい)	759
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	6
平衡障害(平衡障害)	1
頭痛(片頭痛)	6
片麻痺(片麻痺)	38
脳炎・脳症(辺縁系脳炎)	1
麻痺(麻痺)	10
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	154
味覚消失(味覚消失)	1
味覚障害(味覚障害)	21
味覚不全(味覚不全)	6
無表情(無表情)	1
両麻痺(両麻痺)	2
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	4
睡眠障害(嗜眠)	2
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	1
けいれん(痙攣発作)	155
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症(I g A腎症)	1
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	5
ビリルビン尿(ビリルビン尿)	1
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	6
血尿(血尿)	13
糸球体腎炎(糸球体腎炎)	1
失禁(失禁)	8
出血性膀胱炎(出血性膀胱炎)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	5
腎梗塞(腎梗塞)	1
腎出血(腎出血)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	7
腎盂腎杯拡張症(腎盂腎杯拡張症)	1
多尿・頻尿(多尿)	2
蛋白尿(蛋白尿)	2
着色尿(着色尿)	1
失禁(尿失禁)	3
尿閉(尿閉)	3
尿路結石症(尿路結石)	2
排尿障害(排尿困難)	3
多尿・頻尿(頻尿)	6
乏尿(乏尿)	3
慢性腎臓病(慢性腎臓病)	1
<b>生殖系および乳房障害</b>	
月経異常(月経障害)	2
月経異常(月経遅延)	1
骨盤痛(骨盤痛)	1
性器出血(子宮出血)	2
子宮付属器痛(子宮付属器痛)	1

重度月経出血(重度月経出血)	2
性器出血(性器出血)	7
性器発疹(性器発疹)	1
乳房腫瘍(乳房腫瘍)	1
乳房痛(乳房痛)	2
月経異常(不規則月経)	3
無月経(無月経)	1
<b>精神障害</b>	
ストレス(ストレス)	4
ねごと(ねごと)	1
不安障害(パニック障害)	3
パニック発作(パニック発作)	3
不安障害(パニック反応)	3
睡眠障害(悪夢)	1
異常行動(異常行動)	5
解離性障害(解離性障害)	6
気分障害(感情不安定)	1
気分障害(気分変化)	1
不安症状(恐怖)	1
凝視(凝視)	1
緊張(緊張)	11
不安症状(激越)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻視)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	1
言葉もれ(言葉もれ)	1
自傷行動(故意の自傷行為)	1
行動障害(行動障害)	1
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	4
錯乱状態(錯乱状態)	3
思考異常(思考異常)	1
自殺既遂(自殺既遂)	4
構語障害(自発発語の減少)	1
失見当識(失見当識)	3
神経過敏(神経過敏)	3
神経症(神経症)	1
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
精神緩慢(精神緩慢)	1
精神障害(精神障害)	1
摂食障害(摂食障害)	4
不眠症(早朝覚醒型不眠症)	4
不眠症(中期不眠症)	5
注射恐怖(注射恐怖)	1
独語(独語)	1
発語の乏しさ(発語の乏しさ)	5
不安症状(不安)	12
不安障害(不安障害)	3
気分障害(不快気分)	13
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	4
不眠症(不眠症)	42
無感情(無感情)	2
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	16
譫妄(譫妄)	2
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
あざ(あざ)	3
胎児奇形(胎児奇形)	1
第V I I I因子欠乏症(第V I I I因子欠乏症)	1
表皮水疱症(表皮水疱症)	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
1型糖尿病(1型糖尿病)	1
アシドーシス(アシドーシス)	1
ケトアシドーシス(ケトアシドーシス)	1
テタニー(テタニー)	4
マクロアミラーゼ血症(マクロアミラーゼ血症)	1
栄養障害(マラスムス)	6
栄養障害(栄養補給障害)	39
摂食障害(過小食)	7
高カリウム血症(高カリウム血症)	1
高コレステロール血症(高コレステロール血症)	1
高ナトリウム血症(高ナトリウム血症)	1

高血糖(高血糖)	4
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群(高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群)	3
食欲減退(食欲減退)	177
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	1
代謝性アシドーシス(代謝性アシドーシス)	1
脱水(脱水)	33
低カリウム血症(低カリウム血症)	2
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	8
低血糖(低血糖)	3
電解質異常(電解質失調)	1
糖尿病(糖尿病)	2
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	1
<b>内分泌障害</b>	
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	3
下垂体出血(下垂体出血)	1
急性副腎皮質機能不全(急性副腎皮質機能不全)	1
甲状腺炎(甲状腺炎)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	3
甲状腺腫(甲状腺腫)	1
甲状腺嚢腫(甲状腺嚢腫)	1
<b>妊娠、産褥および周産期の状態</b>	
頭血腫(頭血腫)	1
流産(流産)	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	2
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	24
コリン性蕁麻疹(コリン性蕁麻疹)	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	2
そう痒症(そう痒症)	1019
そう痒症(そう痒性皮疹)	19
ばら色靴擦疹(ばら色靴擦疹)	1
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)	4
寒冷蕁麻疹(寒冷蕁麻疹)	2
皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑)	1
丘疹(丘疹)	9
丘疹(丘疹性皮疹)	3
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	1
結節性紅斑(結節性紅斑)	4
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(血管性紫斑病)	1
血管浮腫(血管浮腫)	15
光線過敏症(光線過敏性反応)	3
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	1
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	924
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	13
紫斑(紫斑)	20
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
湿疹(湿疹)	71
手掌紅斑(手掌紅斑)	2
皮膚炎(手皮膚炎)	1
水疱(小水疱性皮疹)	2
寝汗(寝汗)	6
水疱(水疱)	11
水疱(水疱性皮膚炎)	1
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	1
全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎)	5
多汗症(多汗症)	162
多形紅斑(多形紅斑)	15
脱毛症(脱毛症)	3
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	17
点状出血(点状出血)	6
白斑(白斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	735
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	1
皮下気腫(皮下気腫)	1
皮下出血(皮下出血)	28
皮膚びらん(皮膚びらん)	1
皮膚炎(皮膚炎)	7
皮膚陥凹(皮膚陥凹)	1
皮膚硬結(皮膚硬結)	3

皮膚症状(皮膚症状)	21
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	32
皮膚粘膜障害(皮膚粘膜障害)	2
皮膚囊腫(皮膚囊腫)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	8
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚変色(皮膚変色)	2
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	2
網状皮斑(網状皮斑)	1
薬疹(薬疹)	55
類天疱瘡(類天疱瘡)	2
冷汗(冷汗)	155
痂皮(痂皮)	1
痒疹(痒疹)	8
蕁麻疹(蕁麻疹)	850
<b>免疫系障害</b>	
過敏症(1型過敏症)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	43
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	1968
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	12
アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫)	1
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	12
過敏症(過敏症)	128
感作(感作)	6
季節性アレルギー(季節性アレルギー)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	4
血清病(血清病)	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)	1
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎(抗好中球細胞質抗体陽性血管炎)	1
免疫系障害(免疫系障害)	1
免疫反応(免疫反応)	2
薬疹(薬物過敏症)	13
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)</b>	
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫)	1
悪性リンパ腫(リンパ腫)	4
肝癌破裂(肝癌破裂)	1
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
消化管間質性腫瘍(消化管間質性腫瘍)	1
悪性新生物(新生物)	1
脳新生物(脳新生物)	2
肺転移(肺転移)	1
<b>臨床検査</b>	
CD4/CD8比増加(CD4/CD8比増加)	1
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	3
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	14
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	3
アミラーゼ異常(アミラーゼ異常)	1
アミラーゼ増加(アミラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	2
カルジオリピン抗体(カルジオリピン抗体)	1
画像検査異常(コンピュータ断層撮影異常)	3
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	1
トロポニンT増加(トロポニンT増加)	2
トロポニン異常(トロポニン異常)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	8
ブドウ球菌感染(ブドウ球菌検査陽性)	1
プロカルシトニン異常(プロカルシトニン異常)	1
貧血(ヘモグロビン減少)	1
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	1
リンパ球数増加(リンパ球数増加)	1
リンパ節触知(リンパ節触知)	1
握力低下(握力低下)	12
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	2
画像検査異常(画像検査異常)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	2
筋酵素上昇(筋酵素上昇)	1
血圧異常(血圧異常)	1

血圧上昇(血圧上昇)	328
血圧測定不能(血圧測定不能)	18
血圧低下(血圧低下)	157
血液検査異常(血液検査異常)	1
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	1
血小板数異常(血小板数異常)	1
血小板減少症(血小板数減少)	18
高カリウム血症(血中カリウム増加)	1
血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	8
高血糖(血中ブドウ糖増加)	1
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	3
血中尿素増加(血中尿素増加)	1
検査異常(検査異常)	1
呼吸音異常(呼吸音異常)	5
呼吸音消失(呼吸音消失)	1
呼吸数減少(呼吸数減少)	2
呼吸数増加(呼吸数増加)	5
好塩基球数増加(好塩基球数増加)	1
好酸球数増加(好酸球数増加)	4
好中球減少症(好中球数減少)	1
好中球増加(好中球数増加)	1
細菌検査(細菌検査)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度異常)	9
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	2
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	65
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	1
血圧低下(収縮期血圧低下)	1
心エコー検査異常(心エコー像異常)	1
心電図ST-T変化(心電図ST-T変化)	2
心電図ST低下(心電図ST部分下降)	6
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	3
心電図異常(心電図異常)	2
徐脈(心拍数減少)	5
頻脈(心拍数増加)	18
脈拍異常(心拍数不整)	2
静脈血酸素飽和度低下(静脈血酸素飽和度低下)	1
発熱(体温上昇)	207
低体温(体温低下)	1
体温変動(体温変動)	3
体重減少(体重減少)	1
単球数増加(単球数増加)	1
頭部CT異常(頭部コンピュータ断層撮影異常)	1
頭部MRI異常(頭部磁気共鳴画像異常)	1
血尿(尿潜血)	3
蛋白尿(尿蛋白)	1
尿中亜硝酸塩陽性(尿中亜硝酸塩陽性)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	1
尿量減少(尿量減少)	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	1
脳波異常(脳波異常)	2
白血球数(白血球数)	1
白血球数減少(白血球数減少)	2
白血球数増加(白血球数増加)	7
負荷心エコー像(負荷心エコー像)	1
便培養陽性(便培養陽性)	1
脈圧低下(脈圧低下)	1
脈拍異常(脈拍異常)	5
脈拍異常(脈拍欠損)	11
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	5
<b>総計</b>	<b>47,589</b>

※接種開始日(コミュニティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA(ver.24.0)SOC(太字部)及びPT(「( )」部)を元に分類の上集計。

注:「肝機能障害(肝機能異常)」の報告のうち6件及び「ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)」の報告のうち28件について、同一の医療機関から誤報告との一報あり。

⑦症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

<b>胃腸障害</b>	
悪心・嘔吐(悪心)	106
腹痛(下腹部痛)	1
下痢・軟便(下痢)	5
下血・血便(血便排泄)	1
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	3
口の錯感覚(口の錯感覚)	2
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	1
そう痒症(口唇そう痒症)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	1
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	2
歯肉出血(歯肉出血)	1
腹痛(上腹部痛)	3
心窩部不快感(心窩部不快感)	1
下痢・軟便(軟便)	2
腹痛(腹痛)	8
腹部不快感(腹部不快感)	7
悪心・嘔吐(嘔吐)	23
肛門失禁(肛門失禁)	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	8
接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)	1
接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	2
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	3
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	14
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	23
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	8
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	4
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	10
悪寒(悪寒)	14
疼痛(圧痛)	2
異常感(異常感)	115
異物感(異物感)	2
泣き(泣き)	1
胸痛(胸痛)	9
胸部不快感(胸部不快感)	12
苦悶感(苦悶感)	1
倦怠感(倦怠感)	49
口渇(口渇)	5
死亡(死亡)	2
腫脹(腫脹)	8
体調不良(体調不良)	1
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	9
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	2
接種部位紅斑(注入部位紅斑)	1
低体温(低体温)	1
熱感(熱感)	11

粘膜浮腫(粘膜浮腫)	1
発熱(発熱)	79
肥大(肥大)	1
気分障害(不快感)	15
浮腫(浮腫)	1
歩行不能(歩行不能)	1
末梢腫脹(末梢腫脹)	4
浮腫(末梢性浮腫)	1
無力症(無力症)	9
冷感(冷感)	3
疼痛(疼痛)	22
腋窩痛(腋窩痛)	2
<b>感染症および寄生虫症</b>	
サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎)	1
壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎)	1
気管支炎(気管支炎)	1
口腔カンジダ症(口腔カンジダ症)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	1
喉頭炎(喉頭炎)	1
髄膜炎(髄膜炎)	1
脊髄炎(脊髄炎)	2
带状疱疹(带状疱疹)	1
脳炎・脳症(脳炎)	5
敗血症・菌血症(敗血症)	1
肺炎(肺炎)	1
副鼻腔炎(副鼻腔炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	3
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	4
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能障害(肝機能異常)	5
肝機能障害(肝障害)	1
<b>眼障害</b>	
そう痒症(眼そう痒症)	2
眼の異常感(眼の異常感)	2
眼充血(眼充血)	1
眼精疲労(眼精疲労)	1
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	1
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	1
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	1
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	2
結膜充血(結膜充血)	1
視野異常(視野欠損)	2
視力障害・低下(視力障害)	9
視力障害・低下(視力低下)	1
閃輝暗点(閃輝暗点)	2
注視麻痺(注視麻痺)	2
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	1
霧視(霧視)	5
羞明(羞明)	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	

関節炎(関節炎)	2
関節腫脹(関節腫脹)	1
関節痛(関節痛)	8
筋緊張(筋緊張)	2
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	2
筋肉痛(筋肉痛)	3
筋力低下(筋力低下)	10
筋痙縮(筋痙縮)	1
頸部痛(頸部痛)	3
四肢痛(四肢痛)	2
四肢不快感(四肢不快感)	1
腹痛(側腹部痛)	1
背部痛(背部痛)	3
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ節炎(リンパ節炎)	1
リンパ節腫脹(リンパ節症)	4
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	3
好中球減少症(好中球減少症)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
DIC(播種性血管内凝固)	1
貧血(貧血)	11
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	1
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	1
<b>血管障害</b>	
ショック(ショック)	2
チアノーゼ(チアノーゼ)	2
ほてり(ほてり)	1
起立性低血圧(起立性低血圧)	1
血管炎(血管炎)	2
血栓症(血栓症)	1
血圧上昇(高血圧)	10
ショック(循環虚脱)	1
静脈血栓症(静脈血栓症)	1
蒼白(蒼白)	16
大動脈解離(大動脈解離)	2
潮紅(潮紅)	3
血圧低下(低血圧)	3
動脈血栓症(動脈血栓症)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	1
末梢循環不全(末梢循環不良)	1
冷感(末梢冷感)	6
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	8
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	2
過換気(過換気)	10
咳嗽(咳嗽)	17
気管支けいれん(気管支痙攣)	2
胸膜炎(胸膜炎)	1
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	1
呼吸器症状(呼吸器症状)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	1

呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	47
呼吸停止(呼吸停止)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	1
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	4
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	36
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	1
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	2
窒息感(息詰まり感)	2
発声障害(発声障害)	3
鼻出血(鼻出血)	1
鼻漏(鼻漏)	2
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	1
喘息発作(喘息)	7
喘鳴(喘鳴)	3
痰貯留(痰貯留)	1
<b>耳および迷路障害</b>	
回転性めまい(回転性めまい)	2
そう痒症(耳そう痒症)	2
耳部腫脹(耳部腫脹)	1
耳鳴(耳鳴)	8
聴力低下(聴力低下)	1
難聴(難聴)	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	1
挫傷(挫傷)	3
転倒(転倒)	10
脳挫傷(脳挫傷)	1
<b>心臓障害</b>	
狭心症(プリンツメタル狭心症)	1
期外収縮(期外収縮)	1
狭心症(狭心症)	1
徐脈(徐脈)	5
心筋炎(心筋炎)	11
心筋梗塞(心筋梗塞)	1
心室細動(心室細動)	1
心肺停止(心停止)	2
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	1
心肺停止(心肺停止)	5
心不全(心不全)	1
心膜炎(心膜炎)	2
動悸(動悸)	57
頻脈(頻脈)	11
不安定狭心症(不安定狭心症)	1
不整脈(不整脈)	1
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	2
くも膜下出血(くも膜下出血)	2
ジスキネジア(ジスキネジア)	2
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	1
意識障害(意識レベルの低下)	6

意識消失(意識消失)	14
意識障害(意識変容状態)	4
異常感覚(異常感覚)	1
運動障害(運動機能障害)	3
運動失調(運動失調)	1
脊髄炎(横断性脊髄炎)	1
感覚異常(感覚障害)	2
感覚異常(感覚鈍麻)	109
眼振(眼振)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	4
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	3
傾眠(傾眠)	3
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	1
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	2
構音障害(構音障害)	3
構語障害(構語障害)	2
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	6
刺激無反応(刺激無反応)	1
視床出血(視床出血)	1
自律神経失調(自律神経失調)	7
失語症(失語症)	1
血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	3
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	453
振戦(振戦)	8
神経系障害(神経系障害)	1
神経痛(神経痛)	1
体位性めまい(体位性めまい)	8
脱力発作(脱力発作)	1
頭痛(頭痛)	64
頭部不快感(頭部不快感)	8
脳血管障害(脳血管障害)	1
脳血管発作(脳血管発作)	1
脳梗塞(脳梗塞)	5
脳出血(脳出血)	1
脳炎・脳症(脳症)	6
片麻痺(不全片麻痺)	3
浮動性めまい(浮動性めまい)	134
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	21
味覚障害(味覚障害)	1
迷走神経障害(迷走神経障害)	1
けいれん(痙攣発作)	29
<b>腎および尿路障害</b>	
血尿(血尿)	1
失禁(失禁)	2
<b>精神障害</b>	
ストレス(ストレス)	2
不安障害(パニック障害)	1
不安障害(パニック反応)	1
緊張(緊張)	2
失見当識(失見当識)	1
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	1
<b>代謝および栄養障害</b>	

食欲減退(食欲減退)	1
脱水(脱水)	1
<b>内分泌障害</b>	
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	1
甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ)	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	1
そう痒症(そう痒症)	39
汗疹(汗疹)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	45
湿疹(湿疹)	5
手掌紅斑(手掌紅斑)	1
水疱(水疱)	1
多汗症(多汗症)	10
多形紅斑(多形紅斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	57
皮下出血(皮下出血)	1
皮膚炎(皮膚炎)	1
皮膚硬結(皮膚硬結)	1
皮膚腫脹(皮膚腫脹)	1
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	4
皮膚反応(皮膚反応)	2
皮膚変色(皮膚変色)	1
冷汗(冷汗)	47
蕁麻疹(蕁麻疹)	57
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	160
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	1
過敏症(過敏症)	28
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	1
薬疹(薬物過敏症)	4
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)</b>	
白血病再発(白血病再発)	1
<b>臨床検査</b>	
握力低下(握力低下)	3
血圧上昇(血圧上昇)	13
血圧測定不能(血圧測定不能)	2
血圧低下(血圧低下)	11
血小板減少症(血小板数減少)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	1
徐脈(心拍数減少)	1
発熱(体温上昇)	1
便潜血(便潜血)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	2
<b>総計</b>	<b>2,562</b>

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日)以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA(ver.24.0)SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。



③接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コナチン筋注				COVID-19ワクチンモデルナ筋注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数 (報告頻度)	
			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			うち重篤報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	0	-	-	-	-	-	-	-
2/22-2/28	0	-	-	-	-	-	-	-
3/1-3/7	0	-	-	-	-	-	-	-
3/8-3/14	3,348	6	5	0	-	-	-	-
		0.18%	0.15%	0.00%				
3/15-3/21	22,033	12	8	0	-	-	-	-
		0.05%	0.04%	0.00%				
3/22-3/28	15,823	26	6	0	-	-	-	-
		0.16%	0.04%	0.00%				
3/29-4/4	142,153	711	27	1	-	-	-	-
		0.50%	0.02%	0.00%				
4/5-4/11	307,462	1,170	66	2	-	-	-	-
		0.38%	0.02%	0.00%				
4/12-4/18	227,577	385	30	2	-	-	-	-
		0.17%	0.01%	0.00%				
4/19-4/25	160,338	385	21	2	-	-	-	-
		0.24%	0.01%	0.00%				
4/26-5/2	164,264	359	22	0	-	-	-	-
		0.22%	0.01%	0.00%				
5/3-5/9	125,541	134	9	0	-	-	-	-
		0.11%	0.01%	0.00%				
5/10-5/16	610,774	1,907	142	18	-	-	-	-
		0.31%	0.02%	0.00%				
5/17-5/23	936,182	1,535	120	10	0	0	0	0
		0.16%	0.01%	0.00%		-	-	-
5/24-5/30	583,894	359	28	2	0	0	0	0
		0.06%	0.00%	0.00%		-	-	-
5/31-6/6	1,007,044	606	78	14	0	0	0	0
		0.06%	0.01%	0.00%		-	-	-
6/7-6/13	1,798,299	516	91	29	0	0	0	0
		0.03%	0.01%	0.00%		-	-	-
6/14-6/20	3,049,786	438	141	39	0	0	0	0
		0.01%	0.00%	0.00%		-	-	-
6/21-6/27	3,825,475	357	118	37	22,469	2	2	0
		0.01%	0.00%	0.00%		0.01%	0.01%	0.00%
6/28-7/4	4,359,439	317	110	45	139,272	11	4	0
		0.01%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%
7/5-7/11	4,948,040	291	78	29	206,080	18	7	1
		0.01%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%
7/12-7/18	4,523,278	170	60	17	232,556	23	2	1
		0.00%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%
7/19-7/25	3,763,097	121	42	9	302,495	37	7	0
		0.00%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%
7/26-8/1	5,138,439	139	36	12	409,709	69	17	1
		0.00%	0.00%	0.00%		0.02%	0.00%	0.00%
8/2-8/8	4,500,293	36	8	2	1,758,422	32	3	0
		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	11	3	2	-	0	0	0
合計 (2021年8月8日現在)	40,212,579	9,991	1,249	272	3,071,003	192	42	3
		0.02%	0.00%	0.00%		0.01%	0.00%	0.00%

⑨ロット別報告件数  
(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数				
			(報告頻度)	うち重篤報告数		うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)	うちTTS報告数※ (報告頻度)
				(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)		
EP2163	2021年2月16日	384,930	621 0.16%	110 0.03%	4 0.00%	98 0.03%	0 0.00%
EP9605	2021年3月5日	978,120	1,804 0.18%	282 0.03%	4 0.00%	327 0.03%	0 0.00%
ER2659	2021年3月24日	993,330	2,009 0.20%	138 0.01%	4 0.00%	135 0.01%	0 0.00%
ER9480	2021年4月1日	996,840	1,332 0.13%	127 0.01%	13 0.00%	128 0.01%	0 0.00%
ER7449	2021年4月13日	1,110,330	1,355 0.12%	149 0.01%	15 0.00%	169 0.02%	0 0.00%
ET3674	2021年4月16日	728,910	776 0.11%	89 0.01%	10 0.00%	70 0.01%	0 0.00%
ET9096	2021年4月16日	297,180	476 0.16%	45 0.02%	11 0.00%	42 0.01%	0 0.00%
EW4811	2021年4月21日	3,057,210	1,940 0.06%	242 0.01%	38 0.00%	196 0.01%	0 0.00%
EX3617	2021年4月29日	3,411,720	729 0.02%	223 0.01%	62 0.00%	73 0.00%	0 0.00%
EY2173	2021年5月4日	3,622,320	2,165 0.06%	228 0.01%	39 0.00%	133 0.00%	0 0.00%
EY4834	2021年5月9日	2,145,780	750 0.03%	97 0.00%	29 0.00%	40 0.00%	0 0.00%
EY0779	2021年5月10日	3,415,230	870 0.03%	119 0.00%	33 0.00%	54 0.00%	0 0.00%
EY5420	2021年5月14日	3,567,330	679 0.02%	169 0.00%	37 0.00%	56 0.00%	0 0.00%
EX6564	2021年5月14日	207,090	23 0.01%	5 0.00%	0 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
FA2453	2021年5月16日	3,554,460	357 0.01%	107 0.00%	38 0.00%	34 0.00%	1 0.00%
FA4597	2021年5月18日	2,937,870	370 0.01%	93 0.00%	27 0.00%	23 0.00%	0 0.00%
FA5715	2021年5月20日	961,740	69 0.01%	27 0.00%	9 0.00%	5 0.00%	0 0.00%
FA5829	2021年5月20日	1,691,820	253 0.01%	49 0.00%	12 0.00%	14 0.00%	1 0.00%
FA7338	2021年5月22日	3,989,700	289 0.01%	97 0.00%	24 0.00%	34 0.00%	0 0.00%
FA5765	2021年5月23日	4,154,670	353 0.01%	122 0.00%	39 0.00%	32 0.00%	0 0.00%
FA7812	2021年5月27日	1,161,810	65 0.01%	22 0.00%	6 0.00%	12 0.00%	0 0.00%
FC3661	2021年5月28日	4,070,430	284 0.01%	93 0.00%	40 0.00%	28 0.00%	0 0.00%
EY5422	2021年5月30日	3,116,880	185 0.01%	55 0.00%	15 0.00%	15 0.00%	0 0.00%
EY5423	2021年6月1日	3,469,050	281 0.01%	75 0.00%	19 0.00%	24 0.00%	0 0.00%
EY3860	2021年6月2日	3,436,290	209 0.01%	72 0.00%	20 0.00%	29 0.00%	0 0.00%
FC5295	2021年6月8日	2,845,440	119 0.00%	31 0.00%	8 0.00%	19 0.00%	0 0.00%
FC5947	2021年6月10日	3,381,300	137 0.00%	42 0.00%	16 0.00%	13 0.00%	1 0.00%
EW0201	2021年6月12日	3,332,160	199 0.01%	64 0.00%	18 0.00%	20 0.00%	0 0.00%

EW0203	2021年6月15日	3,128,580	117 0.00%	34 0.00%	4 0.00%	19 0.00%	0 0.00%
EW0207	2021年6月17日	3,166,020	147 0.00%	37 0.00%	11 0.00%	15 0.00%	0 0.00%
EY0573	2021年6月20日	2,867,670	116 0.00%	36 0.00%	11 0.00%	14 0.00%	0 0.00%
FC8736	2021年6月24日	2,515,500	102 0.00%	35 0.00%	5 0.00%	17 0.00%	0 0.00%
FD0889	2021年6月26日	3,495,960	132 0.00%	33 0.00%	8 0.00%	24 0.00%	0 0.00%
EY0572	2021年6月28日	2,825,550	73 0.00%	19 0.00%	8 0.00%	8 0.00%	0 0.00%
FC9880	2021年6月30日	2,694,510	98 0.00%	14 0.00%	1 0.00%	8 0.00%	0 0.00%
EY0583	2021年7月2日	2,665,260	55 0.00%	17 0.00%	5 0.00%	5 0.00%	0 0.00%
FC9909	2021年7月3日	1,695,330	53 0.00%	16 0.00%	3 0.00%	6 0.00%	0 0.00%
FC9873	2021年7月5日	821,340	12 0.00%	4 0.00%	0 0.00%	2 0.00%	0 0.00%
FD0348	2021年7月7日	1,996,020	38 0.00%	8 0.00%	1 0.00%	5 0.00%	0 0.00%
FF0843	2021年7月11日	3,485,430	44 0.00%	8 0.00%	2 0.00%	6 0.00%	1 0.00%
FD1945	2021年7月12日	1,786,590	22 0.00%	8 0.00%	3 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
FF4204	2021年7月15日	3,942,900	21 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	2 0.00%	0 0.00%
FE8206	2021年7月17日	3,470,220	41 0.00%	8 0.00%	2 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
FE8162	2021年7月23日	3,438,630	7 0.00%	2 0.00%	1 0.00%	2 0.00%	0 0.00%
FF3622	2021年7月27日	3,135,600	14 0.00%	4 0.00%	0 0.00%	1 0.00%	0 0.00%
FF2782	2021年7月31日	4,000,230	5 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
不明	-	-	696 -	433 -	104 -	43 -	2 -
合計 (2021年8月8日現在)	-	118,151,280	20,492 0.02%	3,689 0.00%	759 0.00%	2,011 0.00%	6 0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（8/6時点）。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。TTSは、両ワクチンともに令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】  
 アナフィラキシーショック  
 アナフィラキシー様ショック  
 アナフィラキシー反応  
 アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver.24.0）にて、TTS関連事象を集計。

⑨ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数				
			(報告頻度)	うち重篤報告数		うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)	うちTTS報告数※ (報告頻度)
				(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)		
3002180	2021年5月23日	766,800	140 0.02%	10 0.00%	1 0.00%	7 0.00%	0 0.00%
3002185	2021年6月3日	634,400	59 0.01%	6 0.00%	0 0.00%	15 0.00%	0 0.00%
3002181	2021年6月4日	615,100	114 0.02%	11 0.00%	1 0.00%	13 0.00%	0 0.00%
3002539	2021年6月15日	597,100	20 0.00%	8 0.00%	0 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
3002540	2021年6月17日	608,200	118 0.02%	13 0.00%	0 0.00%	5 0.00%	0 0.00%
3002337	2021年6月17日	583,900	90 0.02%	6 0.00%	1 0.00%	10 0.00%	0 0.00%
3002617	2021年6月19日	615,600	60 0.01%	11 0.00%	1 0.00%	9 0.00%	0 0.00%
3002618	2021年6月23日	582,600	73 0.01%	5 0.00%	0 0.00%	7 0.00%	0 0.00%
3002915	2021年6月24日	553,800	34 0.01%	8 0.00%	0 0.00%	12 0.00%	0 0.00%
3002619	2021年6月24日	549,800	89 0.02%	5 0.00%	0 0.00%	6 0.00%	0 0.00%
3003190	2021年6月29日	594,600	56 0.01%	3 0.00%	1 0.00%	5 0.00%	0 0.00%
3003189	2021年6月29日	554,000	73 0.01%	11 0.00%	0 0.00%	11 0.00%	0 0.00%
3003182	2021年6月29日	543,700	48 0.01%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
3003654	2021年7月5日	596,700	43 0.01%	4 0.00%	0 0.00%	8 0.00%	0 0.00%
3003653	2021年7月5日	558,700	121 0.02%	6 0.00%	0 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
3003656	2021年7月6日	583,900	16 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	1 0.00%	0 0.00%
3003657	2021年7月6日	615,200	20 0.00%	3 0.00%	0 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3003658	2021年7月6日	550,400	55 0.01%	3 0.00%	0 0.00%	6 0.00%	0 0.00%
3004226	2021年7月9日	555,200	41 0.01%	3 0.00%	0 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3004220	2021年7月12日	530,500	8 0.00%	2 0.00%	1 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3004221	2021年7月12日	576,700	39 0.01%	4 0.00%	0 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3004229	2021年7月13日	654,000	26 0.00%	3 0.00%	1 0.00%	4 0.00%	0 0.00%
3004227	2021年7月13日	606,500	48 0.01%	3 0.00%	0 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3004228	2021年7月13日	583,700	11 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	2 0.00%	0 0.00%
3004495	2021年7月16日	573,300	12 0.00%	5 0.00%	0 0.00%	3 0.00%	0 0.00%
3004496	2021年7月17日	592,900	5 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 0.00%	0 0.00%
3004230	2021年7月19日	614,800	4 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
3004232	2021年7月26日	428,500	3 0.00%	1 0.00%	0 0.00%	1 0.00%	0 0.00%

3004497	2021年7月27日	599,900	1	0	0	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3004733	2021年7月27日	568,100	1	0	0	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3004734	2021年7月30日	226,000	3	0	0	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	-	133	41	3	10	0
			-	-	-	-	-
合計 (2021年8月8日現在)	-	17,814,600	1,564	178	10	160	0
			0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（8/6時点）。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。TTSは、両ワクチンともに令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】  
 アナフィラキシーショック  
 アナフィラキシー様ショック  
 アナフィラキシー反応  
 アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver. 24.0）にて、TTS関連事象を集計。


## 2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
  - ・ コミナティ筋注 (ファイザー)
  - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注 (武田薬品工業)

### ①週別報告件数 (接種日ベース)

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2021年8月8日)

医療機関報告




※報告件数20,493件 (報告人数20,493人) の内  
 グラフ内に表示されている件数: 20,471件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件  
 接種日不明: 22件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年8月8日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2021年8月8日)

医療機関報告



※報告件数1,564件 (報告人数1,564人) の内訳  
 グラフ内に表示されている件数: 1,563件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件  
 接種日不明: 1件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計


2021年8月8日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。  
 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年8月8日）（n=22,057）

医療機関報告




※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年8月8日）（n=22,057）

医療機関報告



※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年2月17日~2021年8月8日)

医療機関報告  
2021年8月8日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計  
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計  
※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン(ファイザー)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数(件)			2094	154	49	42	32	15	10	16	60	24	7	5	3		4	
合計報告症状数(件)			2118	155	52	44	33	15	10	17	62	27	7	5	3		4	
アナフィラキシー	2011	2011	1948	45	8	3	3	1	1		1				1			
けいれん	156	156	96	31	13	3	3	2		1	5		1	1				
ギラン・バレー症候群	35	35	7	4		5	6	2		1	7	3						
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	15	15	5	1	2	1	1	2			2	1						
血小板減少性紫斑病	38	38		2	5	1	4			4	2	13	5	2				
血管炎	22	22	3	4	2	2	4	1		3	1	1			1			
無菌性髄膜炎	22	22	1	5	1	3	1			1	7	1		2				
脳炎・脳症	20	20	4	4	1	3				3	4	1						
関節炎	93	93	34	39	4	3	3		1	4	1	2	1				1	
脊髄炎	16	16	1	1	1	3		1	2		2	4					1	
心筋炎	36	36	2	6	6	7	1	1	1	1	4	4	1		1		1	
顔面神経麻痺	81	81	10	13	9	10	7	5	1	1	15	5	2	2			1	
血管迷走神経反射_失神を伴う	7	7	7															

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年5月22日~2021年8月8日)

医療機関報告  
2021年8月8日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計  
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計  
※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン(モデルナ/武田)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数(件)			183	7	6	8	5	3		3	6		1				1	
合計報告症状数(件)			184	7	7	11	6	3		3	7		1				1	
アナフィラキシー	160	160	152	3	1	2	1				1							
けいれん	29	29	24	2		1	1				1							
ギラン・バレー症候群	2	2				1					1							
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	3	3			1					1	1							
血小板減少性紫斑病	4	4					1	1			1						1	
血管炎	2	2	2															
無菌性髄膜炎	4	4	1	1	1		1											
脳炎・脳症	5	5	2			1		1			1							
関節炎	2	2	1			1												
脊髄炎	3	3			1	1				1								
心筋炎	11	11		3	3	2				1	1		1					
顔面神経麻痺	4	4	1	1		1		1										
血管迷走神経反射_失神を伴う	1	1	1															

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

※「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)にて積極的な副反応疑い報告が求められている症状及び別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、集計。