

第83回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-7
2022（令和4）年9月2日	

新型コロナウイルスワクチン（コミナティ筋注5～11歳用）の副反応疑い報告症例一覧 報告日 2022年2月21日～2022年8月19日

推定接種回数（首相官邸Webサイト8/10時点掲載データ参照）  
 コミナティ筋注5～11歳用：2,886,452回

1. 報告症例一覧（医療機関からの報告）

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
1	5歳	女性	2022/03/05	2022/03/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐）	評価不能	重くない	3月16日来院時に回復を確認。報告時点では未記入。	3月16日来院時に回復を確認。報告時点では「不明」と記載。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.1）。
2	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	けいれん（痙攣発作） 胸痛（胸痛） 四肢痛（四肢痛） 倦怠感（倦怠感）	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.2）。
3	11歳	男性	2022/03/14	2022/03/14	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	関連なし	重くない	2022/03/14	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.3）。
4	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17 2022/03/17	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態） 異常感（異常感）	評価不能	重くない	未記入 未記入	「血管迷走神経反射」は「回復」（5月10日時点）	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.4）。
5	11歳	女性	2022/03/13	2022/03/13	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	評価不能	重くない	2022/03/13	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.5）。
6	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	評価不能	重くない	2022/03/17	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.6）。
7	11歳	女性	2022/03/12	2022/03/12	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	記載なし	重くない	2022/03/12	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.7）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
8	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	組織球性壊死性リンパ節炎（組織球性壊死性リンパ節炎）	評価不能	重い	2022/03/22	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.8）。
9	8歳	男性	2022/03/19	2022/03/19	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐）	関連あり	重くない	2022/03/19	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.9）。
10	10歳	男性	2022/03/19	2022/3/19 2022/3/19	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	異常感（異常感） 苦悶感（苦悶感）	関連あり	重くない	2022/3/19 2022/3/19	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.10）。
11	7歳	男性	2022/03/13	2022/03/14	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎（心筋炎） 無力症（無力症） 食欲減退（食欲減退） 下痢・軟便（下痢） 悪心・嘔吐（嘔吐） 発熱（発熱） 心膜炎（心膜炎）	関連あり	重い	2022/03/23	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.11）。
12	8歳	女性	2022/03/24	2022/03/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	関連なし	重くない	2022/03/24	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.12）。
13	11歳	男性	2022/03/30	2022/3/30 2022/3/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作） 血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	関連あり	重くない	2022/3/30 2022/3/30	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.13）。
14	6歳	男性	2022/03/11	2022/03/11	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	喘息発作（喘息）	評価不能	重くない	2022/03/13	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.14）。
15	7歳	女性	2022/03/19	2022/03/22	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作）	評価不能	重くない	2022/04/01	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.15）。
16	9歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）	関連あり	重い	2022/04/04	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.16）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
17	11歳	女性	2022/03/25	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	意識障害（意識レベルの低下） 無力症（無力症） 徐脈（徐脈）	記載なし	重くない	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.17）。
18	10歳	女性	2022/03/31	2022/03/31 2022/03/31	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐） 異常感（異常感）	評価不能	重くない	2022/03/31 2022/03/31	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.18）。
19	7歳	男性	2022/04/02	2022/04/02	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	耳下腺腫大（耳下腺腫大）	評価不能	重くない	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.19）。
20	10歳	女性	2022/04/04	2022/04/04	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）	評価不能	重くない	2022/04/04	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.20）。
21	11歳	男性	2022/04/05	2022/04/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱（発熱）	評価不能	重くない	2022/04/05	「転帰は不明としたが、発熱以外の症状は経過観察（接種後30分間）中にはなかったため、帰宅とした。」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.21）。
22	9歳	女性	2022/04/03	2022/04/04	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐）	評価不能	重くない	未記入	不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.22）。
23	10歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	全身性剥脱性皮膚炎（全身性剥脱性皮膚炎） 薬疹（薬疹）	評価不能	重い	未記入 未記入	軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.23）。
24	11歳	男性	2022/04/06	2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシーショック） 意識障害（意識変容状態） 血圧低下（血圧低下）	関連あり	重い	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.24）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
25	11歳	男性	2022/03/28	2022/03/29 2022/03/29 2022/03/29	1	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	不明	心筋炎 (心筋炎) 胸痛 (胸痛) 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加 (脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	関連あり	重くない	2022/04/07 2022/04/07 2022/04/07	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.25)。
26	9歳	女性	2022/04/04	2022/04/05	1	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	蕁麻疹 (蕁麻疹)	評価不能	重くない	未記入	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.26)。
27	11歳	男性	2022/03/26	2022/04/01 2022/04/01	6	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	不明	腋窩痛 (腋窩痛) リンパ節腫脹 (リンパ節症)	関連あり	重くない	未記入 未記入	左腋窩リンパ節炎: 軽快、 左腋窩圧痛: 回復 (5月10日時点)	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.27)。
28	9歳	男性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	皮疹・発疹・紅斑 (発疹)	記載なし	重くない	2022/04/09	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.28)。
29	11歳	男性	2022/03/30	2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	5	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	不明	肺動脈弁閉鎖不全症 (肺動脈弁閉鎖不全症) 頭痛 (頭痛) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 白血球数減少 (白血球数減少) 浮動性めまい (浮動性めまい) 発熱 (発熱) 心雑音 (心雑音)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.29)。
30	6歳	男性	2022/03/28	2022/3/29 2022/3/29	1	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	眼瞼浮腫 そう痒症	評価不能	重くない	2022/3/30 2022/3/30	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.30)。
31	6歳	男性	2022/03/22	2022/3/22 2022/3/22	0	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	意識変容状態 失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	評価不能	重くない	2022/3/22 2022/3/22	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.31)。
32	11歳	男性	2022/03/16	2022/04/05	20	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎	関連あり	重くない	2022/04/14	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.32)。
33	7歳	女性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5-11歳用	ファイザー	FN5988	失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	関連あり	重くない	2022/04/09	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.33)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
34	12歳	女性	2022/04/16	2022/4/16 2022/4/16 2022/4/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	低血圧 動悸 発汗	関連あり	重くない	2022/4/16 2022/4/16 2022/4/16	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.34)。
35	10歳	男性	2022/04/09	2022/4/10 2022/4/10	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 頭痛	評価不能	重くない	未記載 未記載	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.35)。 その後の来院
36	10歳	男性	2022/04/16	2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	失神寸前の状態(血管迷走神経反射の疑い)	関連あり	重くない	2022/04/16	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.36)。
37	9歳	女性	2022/04/20	2022/04/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作	評価不能	重くない	2022/04/21	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.37)。
38	10歳	女性	2022/04/01	2022/04/01	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	末梢性ニューロパチー	未記載	未記載	未記載	記載なし その後の来院がなく、転帰は不明	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.38)。
39	11歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応	関連あり	重くない	2022/04/24	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.39)。
40	11歳	男性	2022/04/22	2022/04/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	不動性めまい 異常感 失神寸前の状態(血管迷走神経反射の疑い)	評価不能	重くない	2022/4/22 2022/4/22 2022/4/22	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.40)。
41	8歳	男性	2022/03/27	2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心膜炎	関連あり	重くない	2022/04/15	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.41)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
42	10歳	男性	2022/04/18	2022/4/20 2022/4/20	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	腫脹 頸部痛	関連あり	重くない	2022/4/22 2022/4/22	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.42）。
43	8歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応	関連あり	重い	2022/04/25	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.43）。
44	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/24	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発疹	関連あり	重くない	記載なし	転帰の記載はないが、「全身状態良好」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.44）。
45	7歳	女性	2022/04/26	2022/4/26 2022/4/26	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 眼窩周囲痛	関連あり	重くない	2022/4/26 2022/4/26	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.45）。
46	8歳	男性	2022/04/23	2022/4/26 2022/4/26	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作 肝機能障害  予診票での留意点に、「先天性胆道閉鎖症、熱性けいれん」と記載あり。	評価不能	重い	2022/4/27 2022/4/27	転帰の記載は「不明、他院へ転送搬送した。退院されたことを確認」、と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.46）。
47	10歳	男性	2022/03/22	2022/3/23 2022/3/23	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 嘔吐	関連あり	重くない	2022/3/24 2022/3/24	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.47）。
48	7歳	女性	2022/03/24	2022/3/24 2022/3/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 頭痛	関連あり	重くない	2022/3/25 2022/3/25	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.48）。
49	10歳	男性	2022/03/28	2022/03/29	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱	関連あり	重くない	2022/03/30	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.49）。
50	10歳	男性	2022/04/06	2022/4/6 2022/4/6	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 腋窩痛	関連あり	重くない	2022/4/10 2022/4/10	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.50）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
51	10歳	男性	2022/03/24	2022/3/25 2022/3/25	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 発熱	関連あり	重くない	2022/3/26 2022/3/26	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.51)。
52	6歳	女性	2022/03/19	2022/3/19 2022/3/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 そう痒症	評価不能	重くない	2022/3/19 2022/3/19	転帰の記載はないが、「症状改善、自宅へ帰宅」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.52)。
53	9歳	女性	2022/03/19	2022/03/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	評価不能	重くない	2022/03/19	転帰の記載はないが、「症状改善、自宅へ帰宅」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.53)。
54	7歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	口腔咽頭不快感	記載なし	重くない	記載なし	記載なし	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.54)。
55	10歳	女性	2022/03/20	2022/3/20 2022/3/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 そう痒症	記載なし	重くない	2022/3/20 2022/3/20	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.55)。
56	10歳	女性	2022/04/23	2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.56)。
57	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	倦怠感(倦怠感)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.57)。
58	11歳	男性	2022/03/20	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	多汗症(多汗症) 蒼白(蒼白) 倦怠感(倦怠感)		重くない	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.58)。
59	11歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症(そう痒症)	評価不能	重くない	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.59)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
60	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/23 2022/04/23	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	無力症（無力症） 感覚異常（感覚鈍麻）	関連あり	重くない	2022/04/27 2022/04/27	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.60）。
61	7歳	男性	2022/04/26	2022/04/27	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作；熱性痙攣）	関連あり	重くない	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.61）。
62	10歳	女性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作） 血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	評価不能	重くない	2022/04/30	「けいれん」は「回復」（6月3日時点）。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.62）。
63	11歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	振戦（振戦）	評価不能	重くない	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.63）。
64	11歳	男性	2022/04/30	2022/04/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）	関連あり	重い	2022/04/30	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.64）。
65	8歳	男性	2022/05/02	2022/05/02	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	関連あり	重くない	2022/05/02	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.65）。
66	9歳	男性	2022/03/05	2022/03/07	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛（四肢痛；四肢痛）	評価不能	重い	2022/04/06	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.66）。
67	9歳	男性	2022/04/13	2022/04/14 2022/04/14	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	血管炎（血管炎） 無菌性髄膜炎（無菌性髄膜炎）	関連あり	重い	未記入 未記入	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.67）。



No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
68	8歳	女性	2022/04/30	2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.68)。
69	11歳	女性	2022/04/28	2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 (心筋炎) 心不全 (心不全) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸不全) チアノーゼ (チアノーゼ) 血圧測定不能 (血圧測定不能)		重い	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.69)。
70	11歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識消失 (意識消失) 不整脈 (不整脈) 無力症 (無力症) 転倒 (転倒)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.70)。
71	7歳	男性	2022/05/06	2022/05/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	蕁麻疹 (蕁麻疹)	関連あり	重くない	未記入	回復 (6月3日時点)	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.71)。
72	8歳	女性	2022/04/28	2022/04/28	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	2022/04/28	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.72)。
73	7歳	女性	2022/04/30	2022/05/03	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	けいれん (痙攣発作)	評価不能	重くない	2022/05/09	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.73)。
74	10歳	男性	2022/04/17	2022/04/25	8	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	脱毛症 (脱毛症)	評価不能	重くない	未記入	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.74)。
75	8歳	男性	2022/05/08	2022/05/08 2022/05/08	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感; 口腔咽頭不快感)	関連あり	重くない	未記入 未記入	軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.75)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
76	10歳	男性	2022/04/12	2022/04/13 2022/04/13	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	筋力低下 (筋力低下) 幻視・幻聴・錯覚 (錯覚)	関連あり	重い	未記入 未記入	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.76)。
77	9歳	女性	2022/04/16	2022/04/16 2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症 紅斑	関連あり	重くない	2022/04/16 2022/04/16	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.77)。
78	6歳	女性	2022/04/16	2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	記載なし	重くない	2022/04/16	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.78)。
79	9歳	男性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	記載なし	重くない	2022/04/09	記載なし	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.79)。
80	9歳	男性	2022/05/01	2022/05/02	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	薬疹	評価不能	重くない	2022/05/14	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.80)。
81	11歳	女性	2022/05/14	2022/05/15	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	急性腹症	評価不能	重い	2022/05/17	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.81)。
82	7歳	男性	2022/04/30	2022/05/02	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	無菌性髄膜炎	評価不能	重い	2022/05/17	回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.82)。
83	8歳	男性	2022/03/26	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛 筋力低下 歩行障害	関連あり	重い	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.83)。
84	7歳	男性	2022/05/14	2022/05/17	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血小板減少性紫斑病	関連あり	重くない	2022/05/20	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例 (8月5日合同部会資料1-7 No.84)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
85	9歳	女性	2022/05/20	2022/05/20	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	失神寸前の状態	関連あり	重くない	2022/05/20	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.85）。
86	9歳	男性	2022/04/12	2022/04/13	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作	関連あり	重い	2022/04/18	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.86）。
87	9歳	女性	2022/04/23	2022/04/24	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	発熱	関連あり	重い	2022/05/02	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.87）。
88	10歳	女性	2022/04/25	2022/04/27 2022/04/27 2022/04/27	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	肝機能障害 白血球数減少 好中球数減少	評価不能	重い	2022/05/18	未回復（「5/19に退院とし、外来で定期フォロー中」と報告あり）	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.88）。
89	10歳	女性	2022/05/13	2022/05/13	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐	関連あり	重くない	2022/05/14	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.89）。
90	6歳	女性	2022/05/14	2022/05/14	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛	評価不能	重くない	2022/05/14	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.90）。
91	10歳	女性	2022/05/07	2022/05/21	14	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	脱毛症	評価不能	重くない	2022/05/27	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.91）。
92	8歳	男性	2022/04/03	2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 腹痛 下痢	評価不能	重い	2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.92）。
93	8歳	女性	2022/05/11	2022/05/21 2022/05/21	10	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	完全房室ブロック 心筋炎	評価不能	重い	2022/05/26 2022/05/26	軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.93）。
94	7歳	女性	2022/04/16	2022/04/19 2022/04/19 2022/04/19 2022/04/19 2022/04/19 2022/04/19 2022/04/19	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 結膜充血 紅斑 結膜炎 川崎病 皮膚剥脱 羞明 角膜炎	関連あり	重い	2022/05/11 2022/05/11 2022/05/11 2022/05/11 2022/05/11 2022/05/11 2022/05/11	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.94）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
95	9歳	男性	2022/05/30	2022/05/31 2022/05/31 2022/05/31	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	発熱 嘔吐 脱水	評価不能	重い	2022/06/02 2022/06/02 2022/06/02	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.95）。
96	9歳	女性	2022/06/02	2022/06/04	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	上気道の炎症	評価不能	重くない	未記入	未記入	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.96）。
97	11歳	女性	2022/05/19	2022/05/19	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	末梢性ニューロパチー	評価不能	重い	2022/06/02	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.97）。
98	6歳	女性	2022/05/21	2022/05/21	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛	評価不能	重くない	2022/05/21	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.98）。
99	8歳	女性	2022/06/05	2022/06/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	痙攣発作	評価不能	重くない	2022/06/05	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.99）。
100	8歳	男性	2022/05/18	2022/05/19	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	倦怠感	関連あり	重くない	2022/05/20	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.100）。
101	6歳	男性	2022/05/07	2022/05/08	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	関節炎	評価不能	重い	2022/05/31	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.101）。
102	7歳	男性	2022/06/11	2022/6/11 2022/6/11	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	嘔吐 異常感	評価不能	重くない	2022/6/12 2022/6/12	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.102）。
103	10歳	男性	2022/04/04	2022/04/06 2022/04/06	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 無力症	評価不能	重い	2022/06/07 2022/06/07	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.103）。
104	10歳	男性	2022/04/25	2022/04/25 2022/04/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 無力症	評価不能	重い	2022/06/07 2022/06/07	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.104）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
105	5歳	女性	2022/04/18	2022/05/09	21	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	肝機能障害	評価不能	重くない	2022/06/15	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.105)。
106	5歳	男性	2022/06/13	2022/06/13	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	第二度房室ブロック	評価不能	重い	2022/06/16	未回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.106)。
107	11歳	女性	2022/06/08	2022/06/09	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発熱	評価不能	重くない	2022/06/24	転帰の記載は「不明、受診後、連絡も再受診もなし」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.107)。
108	10歳	女性	2022/6/18	2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FR4267	感覚鈍麻 紅斑 蕁麻疹 そう痒症 感覚鈍麻	評価不能	重くない	2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18 2022/06/18	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.108)。
109	5歳	男性	2022/05/14	2022/05/15 2022/05/15	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐 下痢	評価不能	重くない	2022/05/16 2022/05/16	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.109)。
110	5歳	男性	2022/05/14	2022/05/15 2022/05/15	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	発熱 下痢 血球貪食性リンパ組織球症	評価不能	重くない		不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.110)。
111	11歳	女性	2022/07/09	2022/07/09	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	蕁麻疹(蕁麻疹)	評価不能	重くない	2022/07/09	軽快	9月2日合同部会資料1-1-2-4 No.34608と同一症例。
112	11歳	女性	2022/07/23	2022/07/23	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 悪心(嘔気) 蒼白(顔色不良/顔色および四肢末梢の皮膚色不良/皮膚色不良) 多汗症(手掌の発汗著明)	関連あり	重い	2022/07/23	回復	9月2日合同部会資料1-1-2-4 No.34610と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
113	7歳	男性	2022/06/21	2022/06/24	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	心筋炎 (心筋炎)	関連あり	重い	2022/07/15	軽快	9月2日合同部会資料1-1-2-4 No. 34609と同一症例。
114	10歳	男性	2022/07/28	2022/07/28	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	握力低下	関連あり	重くない	2022/07/28	回復	9月2日合同部会資料1-1-2-4 No. 34611と同一症例。
115	10歳	女性	2022/08/01	2022/08/01	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー	関連あり	重くない	2022/08/01	回復	9月2日合同部会資料1-1-2-4 No. 34612と同一症例。
116	6歳	男性	2022/07/30	2022/07/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応 蒼白 悪心	関連あり	重くない	2022/07/30	回復 回復 回復	9月2日合同部会の集計対象期間 (8月7日)以降に報告があった症例。
117	5歳	男性	2022/08/10	2022/08/11	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	発熱 熱性痙攣	評価不能	重くない	2022/08/12	軽快 軽快	9月2日合同部会の集計対象期間 (8月7日)以降に報告があった症例。

本資料における「症状」は、速報として副反応疑い報告書の記載を転記したものである。次回以降の合同部会資料においては、症状名については、MedDRAのPTに基づく記載となるため、本資料とは標記が異なることがある。また、追加報告等に基づき、前回部会資料から記載が更新されることがある。

2. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考	
1	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06 2022/03/07 2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	四肢痛（四肢痛） 倦怠感（倦怠感） けいれん（痙攣発作） 胸痛（胸痛） 感覚異常（感覚鈍麻）	未記入 未記入 2022 2022 2022	軽快 軽快 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.2と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.1）。	
2	5歳	女性	2022/03/05	2022/03/05 2022/03/05 2022/03/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	胃腸炎（胃腸炎） 消化管運動低下（消化管運動低下） 悪心・嘔吐（嘔吐）	3月16日入院時に回復を確認。報告時点では未記入。	3月16日入院時に回復を確認。報告時点では「不明」と記載。	医療機関からの報告症例No.1と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.2）。	
3	9歳	男性	2022/3/12	2022/3/15	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	だるさ・頭痛、発熱（3/15）。COVID-19陽性（3/16）	2022/4/12	4月12日時点の情報に基づく。報告時点では「不明」と記載。	4月12日時点では「回復」。報告時点では「不明」と記載。	報告者により取り下げ

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
4	5歳	女性	2022/03/12	未記入 2022/03/13	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 発熱（発熱）	未記入未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.4）。
5	9歳	女性	2022/03/12	2022/03/17 2022/03/13	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 発熱（発熱）	未記入未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.5）。
6	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態） 頭痛（頭痛） 血圧低下（血圧低下） 徐脈（徐脈） 倦怠感（倦怠感）	未記入 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17	回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.6と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.6）。
7	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血小板減少症（血小板数減少） 好中球減少症（好中球数減少） 組織球性壊死性リンパ節炎（組織球性壊死性リンパ節炎） リンパ節腫脹（リンパ節症） 血中アルカリホスファターゼ減少（血中アルカリホスファターゼ減少） 白血球数減少（白血球数減少） 血中LDH上昇（血中乳酸脱水素酵素増加） 発熱（発熱）	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.8と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.7）。





No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
10	10歳	女性	2022/03/24	2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 胃食道逆流性疾患（胃食道逆流性疾患） 悪心・嘔吐（嘔吐・悪心） くしゃみ（くしゃみ） 鼻漏（鼻漏）	2022/03/25 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24	回復 回復 回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.10）。
11	8歳	女性	2022/03/15	未記入 2022/03/15 2022/03/15 2022/03/15	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	喘息発作（喘息） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 咳嗽（咳嗽） 異物感（異物感）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.11）。
12	11歳	男性	2022/03/20	2022/03/24 2022/03/23 2022/03/23	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 体調不良（体調不良） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.12）。
13	11歳	女性	2022/03/14	2022/03/14 2022/03/14 2022/03/14 2022/03/14	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	腫脹（腫脹） 関節痛（関節痛） 歩行障害（歩行障害） 関節炎（関節炎）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.13）。
14	9歳	男性	2022/03/12	2022/03/24	12	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.14）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
15	小児		不明	未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 薬効欠如（薬効欠如）	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.15）。
16	10歳		2022/03/12	未記入 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	咽頭炎（上咽頭炎） 咽喉刺激感（咽喉刺激感） 咳嗽（咳嗽）	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.16）。
17	10歳	女性	2022/03/19	2022/03/29	10	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	性器出血（性器出血）	未記入	不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.17）。
18	8歳	女性	2022/03/20	2022/03/24 2022/03/23	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い（COVID-19の疑い） 発熱（発熱）	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.18）。
19	9歳	男性	2022/04/03	2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 意識障害（意識レベルの低下） 無言症（無言症） 蕁麻疹（蕁麻疹） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 筋骨格不快感（筋骨格不快感） 眼の異常感（眼の異常感） 口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感） 潮紅（潮紅） 倦怠感（倦怠感）	2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.16と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.19）。7月8日合同部会資料1-2-2-4 No.22909と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
20	7歳	男性	2022/04/02	2022/04/03 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作） 耳下腺炎（耳下腺炎） 筋痙縮（筋痙縮） 気分障害（不快感） 耳下腺腫大（耳下腺腫大） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.19と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.20）。
21	7歳	女性	2022/03/19	2022/03/22 2022/03/22	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作；間代性痙攣） てんかん（てんかん）	2022/04/01 2022/04/01	回復 回復	医療機関からの報告症例No.15と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.21）。
22	11歳	男性	2022/03/30	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022 2022	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作） 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 一過性脳虚血発作（一過性脳虚血発作） 多汗症（多汗症） 疼痛（疼痛） 血圧低下（血圧低下） 徐脈（心拍数減少）	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022 2022/03/30 2022/03/30	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.13と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.22）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
23	11歳	女性	2022/03/25	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	意識障害（意識レベルの低下） 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 無力症（無力症） 徐脈（徐脈）	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.17と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.23）。
24	8歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 薬効欠如（薬効欠如）	未記入 未記入	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.24）。
25	11歳	男性	不明	未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進症！パセドウ病）	未記入	不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.25）。
26	9歳	女性	2022/04/03	2022/04/04 2022/04/05 2022/04/05	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐） 低血糖（血中ブドウ糖減少） 脱水（脱水）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No.22と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.26）。
27	9歳	女性	2022/04/04	2022/04/05 2022/04/05 未記入 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症（そう痒症） 蕁麻疹（特発性蕁麻疹！蕁麻疹） 血管浮腫（血管浮腫） 皮疹・発疹・紅斑（紅斑） 悪心・嘔吐（悪心） 転倒（転倒） 浮動性めまい（浮動性めまい） 蒼白（蒼白）	未記入 未記入 未記入 未記入 2022/04 2022/04 2022/04 2022/04	未回復 未回復 未回復 未回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.26と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.27）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
28	10歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/28	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	全身性剥脱性皮膚炎（全身性剥脱性皮膚炎） 薬疹（薬疹） 皮疹・発疹・紅斑（発疹） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.23と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.28）。
29	11歳	男性	2022/04/06	2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシーショック） 意識障害（意識変容状態） 血圧低下（血圧低下） 昏睡尺度異常（昏睡尺度異常） 蒼白（蒼白） 疲労（疲労）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No.24と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.29）。
30	11歳	男性	2022/03/28	2022/03/29 2022/03/29 2022/03/29	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	心筋炎（心筋炎） 胸痛（胸痛） 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加（脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加）	2022/04/07 2022/04/07 2022/04/07	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.25と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.30）。
31	6歳	女性	2022/03/25	2022/03/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作）	2022/03/25	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.31）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名(PT名)	転帰日	転帰内容	備考
32	9歳	男性	2022/03/19	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳 用	ファイザー	FN5988	COVID-19 薬効欠如	不明 不明	未回復 未回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例(8月5日 合同部会資料1-7 No.32)。
33	小児	不明	不明	不明	-	コミナティ筋注5~11歳 用	ファイザー	不明	心筋炎	不明	不明	8月5日合同部会 までに報告され た症例(8月5日 合同部会資料1-7 No.33)。7月8日 合同部会資料1- 2-2-4 No.22923 と同一症例。
34	8歳	男性	不明	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳 用	ファイザー	不明	幻覚 不眠	不明 不明	回復 回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例(8月5日 合同部会資料1-7 No.34)。
35	小児	不明	不明	不明	-	コミナティ筋注5~11歳 用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19の疑い	不明 不明	不明 不明	8月5日合同部会 までに報告され た症例(8月5日 合同部会資料1-7 No.35)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
36	11歳	女性	不明	不明 不明 2022/03/24	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	COVID-19 薬効欠如 発熱	不明 不明 不明	不明 不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.36）。
37	11歳	男性	2022/03/30	2022/04/05 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	肺動脈弁閉鎖不全症 頭痛 発熱 不動性めまい 嘔吐 心雑音 白血球数減少	不明 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/06 不明 2022/04/13 2022/04/13	軽快 回復 回復 回復 軽快 回復 回復	医療機関からの報告症例No.29と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.37）。
38	11歳	男性	2022/03/16	2022/04/05 2022/03/16	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 疼痛	2022/04/14 2022/04/14	軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.32と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.38）。
39	11歳	女性	不明	不明	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	発熱 扁桃肥大 免疫系障害	不明 不明 不明	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.39）。
40	6歳	男性	2022/03/22	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	意識変容状態 失神寸前の状態（血管迷走神経反射の疑い） 疲労	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.31と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.40）。



No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名(PT名)	転帰日	転帰内容	備考
41	小児	男性	2022/04/07	2022/04/13 2022/04/13	6	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	不明 不明	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.41)。
42	11歳	男性	2022/04/03	2022/4/03 2022/4/03 2022/4/04	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	失神 振戦 転倒	不明 不明 不明	回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.42)。
43	9歳	男性	2022/04/16	2022/04/17 2022/04/17	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	譫妄 発熱	不明 不明	不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.43)。
44	7歳	男性	2022/04/12	2022/04/12	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	高体温症	不明	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.44)。
45	10歳	女性	2022/03/29	2022/03/29	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心	2022/04/05	回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.45)。
46	6歳	男性	不明	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	不明 不明	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.46)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
47	10歳	男性	2022/04/22	不明 不明 2022/04/22	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19の疑い 口腔咽頭痛	不明 不明 不明	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.47）。
48	9歳	女性	2022/04/20	2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐） 眼球運動障害（眼運動障害） てんかん（てんかん） けいれん（痙攣発作）	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快 回復	医療機関からの報告症例No.37と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.48）。
49	11歳	女性	2022/04/23	2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作） 意識障害（意識レベルの低下） 体位性めまい（体位性めまい） 悪心・嘔吐（嘔吐） 蒼白（蒼白）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.49）。
50	8歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28 2022/04/08 2022/04/08 2022/04/06 2022/03/28	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	心膜炎（心膜炎） 胸痛（胸痛） 心嚢液貯留（心嚢液貯留） 血中クレアチンホスホキナーゼMB増加（血中クレアチンホスホキナーゼMB増加） 悪心・嘔吐（悪心） 悪寒（悪寒）	2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15	回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.41と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.50）。
51	8歳	女性	2022/04/24	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 意識障害（意識レベルの低下） 外来血圧低下（外来血圧低下） 蒼白（蒼白）	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 回復	医療機関からの報告症例No.43と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.51）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
52	11歳	男性	2022/04/22	2022/04/22	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	2022/04/22	回復	医療機関からの報告症例No.40と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.52）。
53	11歳	女性	2022/04/24	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 意識障害（意識変容状態） 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 血圧低下（血圧低下） 頻脈（心拍数増加） 悪心・嘔吐（悪心） 転倒（転倒） 蒼白（蒼白）	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.39と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.53）。
54		男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 薬効欠如（薬効欠如） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.54）。
55	8歳	男性	2022/04/01	2022/04/21 2022/04/21	20	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い（COVID-19の疑い） 薬効欠如（薬効欠如）	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.55）
56	6歳	男性	2022/04/01	2022/04/21 2022/04/21	20	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い（COVID-19の疑い） 薬効欠如（薬効欠如）	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.56）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
57	8歳	男性	2022/03/25	2022/04/01 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	7	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	蕁麻疹（蕁麻疹） 不眠症（不眠症） そう痒症（そう痒症） 血圧低下（低血圧）	未記入 未記入 未記入 未記入	回復 不明 不明 不明  (6月3日時点)	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.57）。
58	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/26 2022/04/26 2022/04/26 未記入 2022/04/26 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/23	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（痙攣発作!熱性痙攣） 肝機能障害（肝機能異常） 意識消失（意識消失） 肝炎・肝不全（肝炎） 胆管炎（胆管炎） 腹痛（腹痛） 発熱（発熱） 接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼痛）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No.46と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.58）。
59	10歳	女性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30 未記入 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん（強直性痙攣!痙攣発作） 意識消失（意識消失） 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 血圧低下（血圧低下） 筋痙縮（筋痙縮） 転倒（転倒） 挫傷（挫傷） 皮膚裂傷（皮膚裂傷） 口腔内出血（口腔内出血） 歯牙損傷（歯牙損傷）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明  (6月3日時点)	医療機関からの報告症例No.62と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.59）。
60	11歳	男性	2022/03/27	2022/04/13 未記入 2022 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 薬効欠如（薬効欠如） 発熱（発熱） 腹痛（腹痛） 悪心・嘔吐（嘔吐）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.60）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
61	7歳	男性	2022/04/26	2022/04/27 2022/04/27 2022/04/27	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん(痙攣発作!熱性痙攣) てんかん(てんかん) 発熱(発熱)	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.61と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.61)。
62	9歳	男性	2022/04/13	2022/04/14 2022/04/14 2022/04/14	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	血管炎(中枢神経系血管炎) 無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No.67と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.62)。
63	10歳	男性	2022/03/02	未記入 2022/04/14 2022/04/14 2022/04/13	42	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	疼痛(疼痛) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 水疱(水疱) 帯状疱疹(帯状疱疹)	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.63)。
			2022/03/23		21	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	疼痛(疼痛) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 水疱(水疱) 帯状疱疹(帯状疱疹)			
64	11歳	女性	2022/04/28	2022/04/30 2022/04/29 未記入 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/29 2022/04/30 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心肺停止(心肺停止) 心筋炎(心筋炎) 急性心不全(急性心不全) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) チアノーゼ(チアノーゼ) 血圧低下(血圧低下) 徐脈(心拍数減少!徐脈) 血圧測定不能(血圧測定不能) 無力症(無力症) 多汗症(多汗症) 頻脈(頻脈) 動悸(動悸) 冷汗(冷汗) 疲労(疲労) 倦怠感(倦怠感)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No.69と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例(8月5日合同部会資料1-7 No.64)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
65	9歳	男性	2022/03/05	2022/03/07	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛（四肢痛）	2022/04/06	回復	医療機関からの報告症例No.66と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.65）。
66	10歳	女性	2022/04/01	2022/04/01 2022/04/01 2022/04/01	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	感覚異常（感覚鈍麻） 握力低下（握力低下） 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明	医療機関からの報告症例No.38と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.66）。
67	11歳	男性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応；アナフィラキシーショック） 意識障害（意識レベルの低下） 血圧低下（血圧低下） 徐脈（心拍数減少）	2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.64と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.67）。
68	11歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	意識消失 無力症 脈拍異常 血圧低下	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.70と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.68）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
69	7歳	女性	2022/04/30	2022/05/03 2022/05/03 2022/05/01 2022/05/03	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	強直性痙攣 小児痙攣 発熱 失行症	2022/05/09 2022/05/09 2022/05/01 2022/05/09	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.73と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.69）。
70	8歳	女性	2022/04/28	2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応 口腔咽頭不快感 咳嗽 蒼白 呼吸器症状 血圧低下	2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 未記入	回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.72と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.70）。
71	10歳	女性	2022/04/07	2022/04/25 2022/04/25	18	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.71）。
72	10歳	男性	2022/04/12	2022/04/16 2022/04/16 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/13 2022/04/15 2022/04/15	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	感覚鈍麻 反射減弱 発熱 歩行障害 筋力低下 頭痛 口腔咽頭痛 筋力低下 疼痛	未記入 未記入 2022/04/15 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No.76と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.72）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
73	7歳	男性	2022/04/30	2022/05/02	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	無菌性髄膜炎	未記入	回復	医療機関からの報告症例No.82と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.73）。
74	7歳	不明	2022/04	2022/04 2022/04	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	意識変容状態 失声症	2022/04 2022/04	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.74）。
75	7歳	女性	不明	未記入 未記入	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	発熱 頭痛	未記入 未記入	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.75）。
76	9歳	女性	2022/03/29	2022/04/16 2022/04/16	18	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.76）。
77	10歳	女性	2022/05/13	2022/05/13 2022/05/13	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	過敏症 嘔吐	2022/05/14 2022/05/14	回復 回復	医療機関からの報告症例No.89と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.77）。



No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
78	6歳	男性	2022/04/25	2022/04/26 2022/04/26 未記入 未記入 2022/04 2022/04	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	胃腸障害 脱水 嘔吐 栄養補給障害 倦怠感 食欲減退	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 不明 不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.78）。
79	11歳	女性	2022/05/14	2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	急性腹症 腹水 頭痛 腹痛 圧痛 白血球数増加 発熱	2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.81と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.79）。
80	5歳	男性	2022/04/09	2022/05 2022/04/10 未記入 2022/04/11 2022/05/01	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	ブドウ球菌性膿瘍 耳下腺腫大 ムンプス 硬結 紅斑	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.80）。
81	6歳	女性	2022/05/07	未記入 2022/05/10 2022/05/08 2022/05/08 2022/05/10 2022/05/10	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	川崎病 出血 腹痛 紅斑 四肢痛 皮膚感染	未記入 2022/05/10 2022/05/08 2022/05/08 2022/05/10 2022/05/10	不明 不明 不明 不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.81）。
82	11歳	男性	2022/04/27	未記入 未記入 未記入 未記入	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	アナフィラキシー反応 蕁麻疹 咽喉絞扼感 食物アレルギー	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.82）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
83	8歳	男性	2022/03/26	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	歩行障害 四肢痛 筋力低下	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.83と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.83）。
84	5歳	女性	2022/04/22	2022/04/23 2022/04/23 2022/04/26 2022/04/26	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐 食欲減退 疲労 血中ブドウ糖減少	未記入 未記入 未記入 未記入	回復 未回復 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.84）。
85	7歳	男性	2022/05/14	2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/18 2022/05/18 2022/05/18 2022/05/18 2022/05/17 2022/05/17	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	免疫性血小板減少症 血小板減少性紫斑病 点状出血 歯肉炎 腫脹 圧痛 蜂巣炎 鼻出血 胸痛	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 回復	医療機関からの報告症例No.84と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.85）。
86	11歳	不明	2022/04/26	2022/04/26 2022/04/26 2022/04/26 2022/04/26 2022/04/26	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	低血圧 傾眠 低血糖 鎮静 空腹 不活発	2022/04 未記入 2022/04 未記入 未記入 未記入	回復 軽快 回復 回復 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.86）。
87	9歳	不明	2022/04/23	2022/04/24 2022/04/24	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	発熱 細菌感染	未記入 未記入	軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.87と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.87）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
88	9歳	男性	2022/04/12	2022/04/13 2022/04/13 未記入 2022/04/13 2022/04/13 2022/04/13 2022/04/13	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作 意識消失 意識レベルの低下 発熱 熱性痙攣 筋痙攣 嘔吐	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.86と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.88）。
89	10歳	男性	2022/04/17	2022/04/18 2022/04/18	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.89）。
90	10歳	女性	2022/04/25	2022/05/09 2022/05/09 2022/05/15 2022/05 2022/04/27	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	白血球数減少 肝酵素上昇 好中球数減少 肝機能異常 発熱	未記入 未記入 未記入 未記入 2022/05/15	未回復 未回復 未回復 未回復 回復	医療機関からの報告症例No.88と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.90）。
91	6歳	女性	不明	未記入 未記入	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.91）。
92	8歳	女性	2022/05/25	2022/05/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	喘鳴	2022/05/25	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.92）。
93	11歳	男性	2022/04	2022	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	ヘルペス性状湿疹	2022	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.93）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
94	8歳	男性	2022/04/03	2022/04/05 2022/04/06 2022/04/06	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 腹痛 下痢	2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.92と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.94）。
95	6歳	女性	2022/05/14	2022/05/14	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	喘息	未記入	不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.95）。
96	9歳	男性	2022/05/07	2022/05/08	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	嘔吐	2022/05/09	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.96）。
97	9歳	女性	2022/05/26	2022/05/26 2022/05/26	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	痙攣発作 テタニー	2022/05/26 2022/05/26	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.97）。
98	6歳	女性	2022/04/14	2022/04 2022/05/31	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	関節痛 歩行不能	未記入 未記入	未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.98）。
99	7歳	女性	2022/04/16	2022/04/22 2022/04/19 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/22 2022/05/02 未記入	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	川崎病 発熱 結膜充血 紅斑 結膜炎 羞明 角膜炎	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.94と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.99）。
100	11歳	女性	2022/03/18	2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24	6	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 頭痛 悪心 嘔吐 眼痛	2022 2022 2022 2022 2022	回復 回復 回復 回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.100）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
101	8歳	女性	2022/05/11	2022/05/21 2022/05/21 未記入 2022/05/21 2022/05/21 未記入	10	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	完全房室ブロック 心筋炎 心筋症 意識消失 転倒 膠原病	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.93と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.101）。
102	11歳	女性	2022/06/03	2022/06/07 2022/06/06 2022/06/06	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	多形紅斑 蕁麻疹 そう痒症	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.102）。
103	9歳	男性	2022/05/30	2022/05/31 2022/05/31 2022/05/31 2022/05/31	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	脱水 発熱 嘔吐 胃腸炎	2022/06/02 2022/06/02 2022/06/02 2022/06/02	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.95と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.103）。
104	8歳	女性	2022/06/05	2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	痙攣発作 意識消失 強直性痙攣 転倒 血圧低下	2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05 2022/06/05	回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.99と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7No.104）9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23854と同一症例。
105	11歳	女性	2022/05/19	2022/05/19 2022/05/19 2022/05/30 2022/06/02	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	末梢性ニューロパチー 感覚鈍麻 疼痛 肘部管症候群	未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No.97と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.105）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
106	9歳	男性	不明	未記入	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	失神寸前の状態	未記入	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.106）。
107	9歳	男性	2022/04/02	2022/04/15 2022/04/05	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	胃腸炎 胸痛	未記入 2022	不明 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.107）。
108	10歳	男性	2022/04/25	2022/04/28 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	大脳石灰化 無力症 頭痛 嘔吐	未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例 No.103, No.104と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.108）。
109	10歳	男性	2022/04/04	2022/04/06 2022/04/06	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 悪心	未記入 未記入	未回復 未回復	医療機関からの報告症例 No.103, No.104と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.109）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
110	10歳	男性	2022/05/26	2022/05/28 2022/05/27	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 胸痛	未記入 2022/05/31	不明 回復 「5月28日に経過観察のため入院。5月31日に退院」と報告。	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.110）。
111	6歳	男性	2022/05/31	2022/06/02	2	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	発熱	2022/06/03	回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.111）。
112	6歳	男性	2022/05/07	2022/05/08	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	関節炎	2022/05/31	回復	医療機関からの報告症例No.101と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.112）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23868と同一症例。
113	5歳	女性	2022/04/18	2022/05/09 2022/05/09 2022/05/09 2022/05/09	21	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	肝炎 腹痛 嘔吐 肝酵素上昇	未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No.105と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.113）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23862と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
114	9歳	女性	2022/04/12	2022/04/12	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	トロポニン I 増加	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.114）。
115	6歳	男性	2022/05/20	2022/05/21 2022/05/21 2022/05/20 2022/05/20 2022/05/21 2022/05/21 2022/05/21 2022/05/22	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐 悪心 発熱 倦怠感 熱感 悪寒 頭痛 脱水	2022/05/23 2022/05/23 2022/05/23 2022/05/23 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復 回復 回復 軽快 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.115）。
116	9歳	女性	2022/05/27	2022/05/27 2022/05/27	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	意識消失 失神寸前の状態	2022/05/27 2022/05/27	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.116）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23865と同一症例。
117	10歳	男性	不明	不明	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	四肢痛	未記入	軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.117）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23866と同一症例。



No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
118	9歳	女性	不明	不明	-	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	単麻痺 歩行障害 起立障害	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.118）。
119	8歳	女性	2022/04/15	2022/04/18 2022/04/16	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	COVID-19 発熱	未記入 未記入	回復 回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.119）。
120	6歳	女性	2022/06/18	未記入 2022/06/19 2022/06/19 2022/06/19	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	心筋炎 心膜炎 胸痛 上腹部痛 胃腸障害	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復 回復 軽快	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.120）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23870と同一症例。
121	5歳	男性	2022/06/13	未記入 2022/06/13 2022/06/13 2022/06/13 2022/06/13 2022/06/13 2022/06/13 2022/06/16 2022/06/13	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	徐脈 泣き 腹痛 咳嗽 潮紅 引っかけ傷 心拍数減少 第二度房室ブロック 心拡大 房室ブロック	未記入 未記入 2022/06/13 2022/06/13 未記入 2022/06/13 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 未回復 回復 回復 未回復 回復 未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No.106と同一症例。8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.121）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23871と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
122	11歳	女性	不明	未記入 未記入	-	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	不明	難聴 発熱	未記入 未記入	回復 回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.122）。9月2 日合同部会資料 1-2-2-4 No.23872と同一 症例。
123	8歳	女性	2022/06/27	2022/06/28 2022/06/28 2022/06/28	1	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	FR4267	筋肉痛 疼痛 歩行困難	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.123）。
124	7歳	男性	2022/06/10	未記入	-	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	FR4267	薬効欠如 COVID-19	未記入	回復 回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.124）。9月2 日合同部会資料 1-2-2-4 No.23874と同一 症例。
125	9歳	女性	2022/06/10	未記入	-	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	FR4267	薬効欠如 COVID-19	未記入	回復 回復	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.125）。9月2 日合同部会資料 1-2-2-4 No.23875と同一 症例。
126	10歳	男性	不明	未記入	-	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	不明	多形紅斑 紅斑 水疱 発熱	未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.126）。
127	5歳	男性	2022/05/14	2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15	1	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	不明	血球貪食症候群 発熱 下痢	未記入	不明 不明 不明	8月5日合同部会 までに報告され た症例（8月5日 合同部会資料1-7 No.127）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
128	8歳	女性	2022/06/25	2022/06/26 2022/07/08 2022/07/08 2022/07/08 2022/07/08 2022/07/08 2022/07/09	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	腫脹 ギラン・バレー症候群 脊髄症 疼痛 感覚鈍麻 末梢腫脹 末梢性浮腫 浮腫	未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	8月5日合同部会までに報告された症例（8月5日合同部会資料1-7 No.128）。9月2日合同部会資料1-2-2-4 No.23878と同一症例。
129	6歳	女性	2022/08/03	2022/08/03	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FR4267	痙攣発作 筋痙縮	未記入	不明 不明	9月2日合同部会の集計対象期間（8月7日）以降に報告があった症例。
130	不明	男性	不明	不明	不明	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	出血 失神寸前の状態（血管迷走神経反射） 浮動性めまい 転倒	未記入	不明 不明 不明 不明	9月2日合同部会の集計対象期間（8月7日）以降に報告があった症例。
131	10歳	女性	2022/08/01	2022/08/01	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 意識レベルの低下 注視麻痺 異常感 多汗症	2022/08/01	回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.115と同一症例。9月2日合同部会の集計対象期間（8月7日）以降に報告があった症例。なお、医療機関報告は集計対象期間（8月7日）に報告されている。
132	6歳	男性	2022/07/30	2022/07/30	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応 蒼白 悪心 落ち着きのなさ	2022/07/30	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.116と同一症例。9月2日合同部会の集計対象期間（8月7日）以降に報告があった症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考
133	5歳	女性	2022/07/30	2022/07/31	1	コミナティ筋注5～11歳 用	ファイザー	不明	メタニューモウイルス感染症 発熱 咳嗽	2022/8/6	回復 回復 回復	9月2日合同部会 の集計対象期間 (8月7日)以降 に報告があった 症例。

本資料における「症状」は、速報として副反応疑い報告書の記載を転記したもの。次回以降の合同部会資料においては、症状名については、MedDRAのPTに基づく記載となるため、本資料とは標記が異なることがある。また、第一報の報告内容に基づくため、追加報告等に基づき、前回部会資料から記載が更新されることがある。製造販売業者からの報告においては、1つの疾患により生じた一連の症状全てが「症状名」として記載されるため、次回以降の合同部会資料では症状名が追加されていることがある。