

第88回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第18回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-1-1
2022（令和4）年11月11日	

## 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）  
 ・ コミナティ筋注（1価：起源株）（ファイザー）（令和3年2月17日から令和4年10月9日報告分まで）  
 ・ コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）（ファイザー）（令和4年9月20日から令和4年10月9日報告分まで）  
 ・ コミナティ筋注5～11歳用（ファイザー）（令和4年2月21日から令和4年10月9日報告分まで）  
 ・ スパイクボックス筋注（1価：起源株）（モデルナ・ジャパン）（令和3年5月22日から令和4年10月9日報告分まで）  
 ・ スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）（モデルナ・ジャパン）（令和4年9月20日から令和4年10月9日報告分まで）  
 ○ コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）  
 ・ パキセプリア筋注（アストラゼネカ）（令和3年8月3日から令和4年10月9日報告分まで）  
 相換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン  
 ・ ヌバキソビッド筋注（武田薬品工業）（令和4年5月25日から令和4年10月9日報告分まで）

### 1. 医療機関からの副反応疑い報告について

週別報告件数

副反応疑い報告の報告基準別報告件数

性別報告件数

年齢別報告件数

症状別報告件数

#### 1) 1、2回目接種合計

(ア) コミナティ筋注（1、2回目接種合計）

(イ) コミナティ筋注5～11歳用（（1）1回目接種、（2）2回目接種）

(ウ) スパイクボックス筋注（1、2回目接種合計）

(エ) パキセプリア筋注（1、2回目接種合計）

(オ) ヌバキソビッド筋注（1、2回目接種合計）

#### 2) 3回目接種

(ア) コミナティ筋注（総数）

(イ) コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

(ウ) コミナティ筋注5～11歳用

(エ) スパイクボックス筋注（総数）

(オ) スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

(カ) ヌバキソビッド筋注

#### 3) 4回目接種

(ア) コミナティ筋注（総数）

(イ) コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

(ウ) スパイクボックス筋注（総数）

(エ) スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

(ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数

(エ) 4回目接種者数と副反応報告件数

ロット別報告件数

(ア) コミナティ筋注

(イ) コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

(ウ) コミナティ筋注5～11歳用

(エ) スパイクボックス筋注

(オ) スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

(カ) パキセプリア筋注

(キ) ヌバキソビッド筋注

### 2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

週別報告件数（接種日ベース）

週別報告件数（報告日ベース）

累積週別報告件数（報告日ベース）

接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）  
 販売名：コミナティ筋注  
 製造販売業者：ファイザー株式会社  
 販売開始年月：2021年2月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）  
 販売名：コミナティ筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）  
 製造販売業者：ファイザー株式会社  
 販売開始年月：2022年9月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）  
 販売名：コミナティ筋注5～11歳用  
 製造販売業者：ファイザー株式会社  
 販売開始年月：2022年2月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

接種日	コミナティ筋注（副数）					コミナティ筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）					コミナティ筋注5～11歳用											
	推定接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		推定接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		推定接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		重篤報告数（内数）		死亡報告数（内数）		
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数
2/17 - 3/14	230,542	691	0.297%	128	0.055%	2	0.000%															
3/15 - 4/11	1,361,975	3,845	0.282%	398	0.029%	8	0.000%															
4/12 - 5/9	3,088,570	4,522	0.147%	526	0.017%	55	0.001%															
5/10 - 6/6	12,363,954	7,346	0.059%	1,267	0.010%	284	0.002%															
6/7 - 7/4	30,792,152	3,644	0.012%	1,375	0.004%	378	0.001%															
7/5 - 8/1	34,656,408	2,414	0.007%	626	0.002%	195	0.000%															
8/2 - 8/29	26,176,377	1,539	0.005%	493	0.001%	68	0.000%															
8/30 - 9/26	26,321,054	1,460	0.005%	434	0.001%	38	0.000%															
9/27 - 10/24	20,483,641	972	0.004%	314	0.001%	26	0.000%															
10/25 - 11/21	8,800,834	380	0.004%	145	0.001%	17	0.000%															
11/22 - 12/19	2,310,881	272	0.011%	44	0.001%	6	0.000%															
12/20 - 22/1/16	3,144,196	532	0.016%	51	0.001%	2	0.000%															
22/1/17 - 2/13	8,897,470	512	0.005%	131	0.001%	37	0.000%															
2/14 - 3/13	14,516,533	363	0.002%	172	0.001%	59	0.000%							81,373	9	0.011%	4	0.004%	0	0.000%		
3/14 - 4/10	10,009,453	180	0.001%	75	0.000%	13	0.000%							834,613	45	0.005%	6	0.000%	0	0.000%		
4/11 - 5/8	6,745,088	159	0.002%	60	0.000%	6	0.000%							911,669	39	0.004%	13	0.001%	1	0.000%		
5/9 - 6/5	4,760,481	110	0.002%	45	0.000%	4	0.000%							551,477	16	0.002%	6	0.001%	0	0.000%		
6/6 - 7/3	2,895,208	51	0.001%	25	0.000%	6	0.000%							270,175	5	0.001%	2	0.000%	0	0.000%		
7/4 - 7/31	8,676,394	93	0.001%	46	0.000%	18	0.000%							177,441	5	0.002%	1	0.000%	0	0.000%		
8/1 - 8/28	9,707,959	107	0.001%	37	0.000%	10	0.000%							213,917	5	0.002%	0	0.000%	0	0.000%		
8/29 - 9/25	5,446,310	47	0.000%	10	0.000%	3	0.000%	29,863	2	0.006%	1	0.003%	0	0.000%	159,324	3	0.001%	2	0.001%	1	0.000%	
9/26 - 10/2	890,313	4	0.000%	1	0.000%	0	0.000%	341,656	2	0.000%	1	0.000%	0	0.000%	57,736	1	0.001%	1	0.001%	0	0.000%	
10/3 - 10/9	958,383	3	0.000%	1	0.000%	0	0.000%	709,837	3	0.000%	1	0.000%	0	0.000%	57,402	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	
不明	-	145	-	99	-	41	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計 （2020年9月9日現在）	243,304,176	29,591	0.012%	6,703	0.002%	1,276	0.000%	1,081,356	7	0.000%	3	0.000%	0	0.000%	3,315,127	128	0.003%	35	0.001%	2	0.000%	

「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院、一に準じて重いもの、後世代における先天性の疾病又は異常のものとして報告されているが、必ずしも重篤でない事例も「重篤」として報告されるケースがある。

重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

推定接種回数（首相官邸Webサイト（10/12時点掲載データ参照））

- コミナティ : 242,222,829回（1回目 86,097,254回、2回目 85,018,192回、3回目 48,964,023回、4回目 22,153,351回）
- コミナティRTU（2価：起源株/オミクロン株BA.1） : 1,081,356回（1回目 0回、2回目 0回、3回目 92,869回、4回目 989,487回）
- コミナティ5～11歳用 : 3,315,127回（1回目 1,647,011回、2回目 1,573,089回、3回目 95,027回）
- スパイクバックス : 78,774,834回（1回目 16,400,323回、2回目 16,198,844回、3回目 33,290,139回、4回目 12,885,474回）
- スパイクバックス（2価：起源株/オミクロン株BA.1） : 186,803回（1回目 0回、2回目 0回、3回目 13,898回、4回目 152,905回）
- ハネスゼブリア : 117,838回（1回目 58,694回、2回目 59,144回）
- スパイクビッド : 220,465回（1回目 35,904回、2回目 31,026回、3回目 153,535回）

なお、表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事例も含まれている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事例は、表から除外され件数が変わることがある。

報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもので、1症例（1患者）で複数回の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

医療機関から重篤度が「重くない」、事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」、事例として扱っている。

1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

上記の注は、以下の表でも同様。

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

コロナウイルス修飾ワリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)  
 販売名: スバイクバックス筋注  
 製造販売業者: モデルナ・ジャパン株式会社  
 販売開始年月: 2021年5月  
 効能・効果: SARS-CoV-2による感染症の予防

コロナウイルス修飾ワリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)  
 販売名: スバイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)  
 製造販売業者: モデルナ・ジャパン株式会社  
 販売開始年月: 2021年5月  
 効能・効果: SARS-CoV-2による感染症の予防

コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)  
 販売名: パキセゼリア筋注  
 製造販売業者: アストラゼネカ株式会社  
 販売開始年月: 2021年5月  
 効能・効果: SARS-CoV-2による感染症の予防

組換えコロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン  
 販売名: ヌバキソビッド筋注  
 製造販売業者: 武田薬品工業株式会社  
 販売開始年月: 2022年5月  
 効能・効果: SARS-CoV-2による感染症の予防

接種日	スバイクバックス筋注(総数)						スバイクバックス筋注 (2 価: 起源株/オミクロン株BA.1)						パキセゼリア筋注						ヌバキソビッド筋注									
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	副反応疑い報告率 報告頻度	重篤報告数 (内数) 報告数	重篤報告率 (内数) 報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	死亡報告率 (内数) 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	副反応疑い報告率 報告頻度	重篤報告数 (内数) 報告数	重篤報告率 (内数) 報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	死亡報告率 (内数) 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	副反応疑い報告率 報告頻度	重篤報告数 (内数) 報告数	重篤報告率 (内数) 報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	死亡報告率 (内数) 報告頻度							
2/17 - 3/14																												
3/15 - 4/11																												
4/12 - 5/9																												
5/10 - 6/6	220,639	71	0.0309%	8	0.0035%	0	0.0000%																					
6/7 - 7/4	1,076,115	519	0.0482%	89	0.0083%	6	0.0006%																					
7/5 - 8/1	3,602,307	1,679	0.0466%	207	0.0057%	14	0.0004%																					
8/2 - 8/29	13,856,369	1,000	0.0072%	187	0.0013%	16	0.0001%																					
8/30 - 9/26	7,536,194	516	0.0068%	119	0.0016%	9	0.0001%	6,166	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%														
9/27 - 10/24	4,331,917	336	0.0078%	103	0.0024%	6	0.0001%	41,615	6	0.0144%	3	0.0072%	0	0.0000%														
10/25 - 11/21	1,254,294	79	0.0063%	39	0.0031%	7	0.0006%	16,932	4	0.0236%	3	0.0177%	0	0.0000%														
11/22 - 12/19	181,368	8	0.0044%	5	0.0028%	1	0.0005%	43,319	5	0.0115%	4	0.0092%	0	0.0000%														
12/20 - 22/1/16	404,032	4	0.0010%	3	0.0007%	1	0.0002%	5,349	1	0.0187%	1	0.0187%	0	0.0000%														
22/1/17 - 2/13	3,314,424	152	0.0046%	68	0.0021%	23	0.0007%	2,458	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%														
2/14 - 3/13	12,747,775	429	0.0034%	147	0.0012%	36	0.0003%	370	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%														
3/14 - 4/10	9,390,064	201	0.0021%	79	0.0008%	16	0.0002%	408	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%														
4/11 - 5/8	4,541,993	93	0.0020%	36	0.0008%	5	0.0001%	235	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%														
5/9 - 6/5	2,122,296	41	0.0019%	12	0.0006%	2	0.0001%	252	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	5,230	3	0.0574%	0	0.0000%	0	0.0000%							
6/6 - 7/3	760,577	28	0.0037%	3	0.0004%	0	0.0000%	218	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	32,711	4	0.0122%	1	0.0031%	0	0.0000%							
7/4 - 7/31	4,121,407	50	0.0012%	29	0.0007%	8	0.0002%	28	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	57,329	10	0.0174%	6	0.0105%	0	0.0000%							
8/1 - 8/28	5,531,045	62	0.0011%	22	0.0004%	5	0.0001%	148	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	72,986	10	0.0137%	1	0.0014%	1	0.0014%							
8/29 - 9/25	3,280,056	35	0.0011%	10	0.0003%	5	0.0002%	78	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	40,623	4	0.0098%	1	0.0025%	0	0.0000%							
9/26 - 10/2	434,698	2	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	24	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	6,889	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%							
10/3 - 10/9	225,967	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	4,697	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%							
不明	-	14	-	6	-	1	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-							
合計 (2022年10月9日現在)	78,941,637	5,319	0.0067%	1,172	0.0015%	161	0.0002%	166,803	1	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%	117,838	16	0.0136%	11	0.0093%	0	0.0000%	220,465	31	0.0141%	9	0.0041%	1	0.0005%

「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院、一に準じて重いもの、後世における先天性の疾病又は異常のものとしてされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

重篤報告数は、全報告数から、非重篤及び重篤度が不明な報告数を除いたもの。

推定接種回数 (首相官邸Webサイト (10/12時点掲載データ参照))  
 ○コモナティ (2 価: 起源株/オミクロン株BA.1) : 242,222,829回 (1 回目 86,097,254回、2 回目 85,018,192回、3 回目 48,964,023回、4 回目 22,153,351回)  
 ○コモナティ RTU (2 価: 起源株/オミクロン株BA.1) : 1,081,366回 (1 回目 408,000回、2 回目 309,000回、3 回目 364,366回、4 回目 99,999回)  
 ○コモナティ S-1 1 歳用 : 3,315,127回 (1 回目 1,647,011回、2 回目 1,573,089回、3 回目 95,027回)  
 ○スバイクバックス : 78,774,834回 (1 回目 16,400,323回、2 回目 16,198,844回、3 回目 33,290,130回、4 回目 12,885,474回)  
 ○スバイクバックス (2 価: 起源株/オミクロン株BA.1) : 186,803回 (1 回目 90,402回、2 回目 96,401回、3 回目 0回、4 回目 0回)  
 ○パキセゼリア : 117,838回 (1 回目 58,694回、2 回目 59,144回)  
 ○ヌバキソビッド : 220,465回 (1 回目 35,904回、2 回目 31,026回、3 回目 153,535回)

なお、表中の推定接種者数が0 (回分) であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもので、1 症例 (1 患者) で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数 (患者数) は一致しない。

同一の副反応疑い事象であっても、報告内容 (転帰等) の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事象が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

医療機関から重篤度が「重くない」、事象として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」、事象として扱っている。

1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事象が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

上記の注は、以下の表でも同様。

副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミュニティ筋注（総数）	コミュニティRTU筋注 （2価：起源株/オミクロン株BA.1）	コミュニティ筋注5～11歳用
アナフィラキシー	2,765	1	10
TTS	79	0	0
心筋炎	137	0	6
心膜炎	46	0	2

	スパイクバックス筋注 （総数）	スパイクバックス筋注 （2価：起源株/オミクロン株BA.1）	パキスゼブリア筋注	ヌバキソビッド筋注
アナフィラキシー	512	0	6	10
TTS	30	0	2	0
心筋炎	92	0	0	1
心膜炎	27	0	0	0

接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、コミュニティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミュニティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、パキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.25.1）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver.25.1）にて、TTS関連事象を集計。

性別報告件数

性別等	コミナティ筋注(総数)					コミナティRTU筋注(2値:起源株/オミクロン株BA.1)					コミナティ筋注5-11歳用										
	推定接種者数	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)			
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数		報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		
男性	107,474,801	7,851	0.0073%	2,495	0.0024%	695	0.0006%	45,897	2	0.0044%	1	0.0022%	0	0.0000%	1,697,285	71	0.0042%	23	0.0014%	1	0.0001%
女性	132,179,982	21,669	0.0164%	4,087	0.0031%	580	0.0004%	46,741	5	0.0107%	2	0.0043%	0	0.0000%	1,616,269	57	0.0035%	12	0.0007%	1	0.0001%
不明	3,649,394	71	0.0019%	21	0.0006%	1	0.0000%	232	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,575	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

性別等	スパイクバックス筋注(総数)					スパイクバックス筋注(2値:起源株/オミクロン株BA.1)					パキセゼブリア筋注					ヌバキソビッド筋注												
	推定接種者数	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)				
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数		報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数		報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		
男性	41,894,337	2,332	0.0056%	657	0.0016%	109	0.0003%	86,927	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	78,356	12	0.0153%	8	0.0102%	0	0.0000%	102,413	8	0.0078%	3	0.0029%	1	0.0010%
女性	36,519,829	2,975	0.0081%	514	0.0014%	52	0.0001%	79,711	1	0.0013%	0	0.0000%	0	0.0000%	38,828	4	0.0103%	3	0.0077%	0	0.0000%	117,522	23	0.0196%	6	0.0051%	0	0.0000%
不明	527,475	12	0.0023%	1	0.0002%	0	0.0000%	165	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	659	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	527	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2値:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5-11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2値:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。  
 年齢・性別別の推定接種回数、10/9接種分までのデータについて、首相官邸IeBサイト(10/12時点掲載データ参照)の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

年齢	コナチテリ注(総数)								コナチテリ注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1)								コナチテリ注5~11歳用							
	判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-
5-9歳	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1,703,696	68	0.0040	20	0.0012	0	0.0000
10-14歳	4,603,757	414	0.0090	163	0.0035	2	0.0000	11,914	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1,611,429	60	0.0037	15	0.0009	2	0.0001	-	-	
15-19歳	10,509,787	909	0.0086	247	0.0024	6	0.0001	12,972	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
20-24歳	7,946,808	1,885	0.0237	255	0.0032	4	0.0001	22,284	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
25-29歳	9,036,311	2,436	0.0270	337	0.0037	17	0.0002	27,550	2	0.0073	1	0.0036	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
30-34歳	9,763,311	2,256	0.0231	300	0.0031	7	0.0001	33,099	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
35-39歳	11,541,777	2,789	0.0242	381	0.0034	21	0.0002	41,212	1	0.0024	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
40-44歳	13,614,650	3,196	0.0235	431	0.0032	16	0.0001	57,362	1	0.0017	1	0.0017	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
45-49歳	17,042,335	3,202	0.0188	489	0.0029	26	0.0002	86,800	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
50-54歳	17,771,729	2,606	0.0147	412	0.0023	39	0.0002	124,509	2	0.0016	1	0.0008	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
55-59歳	16,989,966	2,007	0.0125	334	0.0020	32	0.0002	146,965	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
60-64歳	17,707,951	1,394	0.0078	260	0.0015	37	0.0002	178,528	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
65-69歳	20,265,468	1,370	0.0068	430	0.0021	73	0.0004	95,751	1	0.0010	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
70-74歳	26,444,251	1,359	0.0051	548	0.0021	150	0.0006	89,267	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
75-79歳	21,014,398	1,085	0.0052	494	0.0024	155	0.0007	54,817	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
80歳以上	36,442,460	2,653	0.0073	1,578	0.0043	690	0.0019	91,692	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
不明	3,510,028	30	0.0008	6	0.0002	1	0.0000	7,137	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
(参考)65歳以上	104,166,597	6,467	0.0062	3,048	0.0029	1,068	0.0010	331,527	1	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
(参考)12-17歳	11,147,568	921	0.0083	321	0.0029	6	0.0001	17,570	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
(参考)18-24歳	11,912,784	2,287	0.0192	344	0.0029	6	0.0001	29,600	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	

年齢	スパイクバックス注(総数)								スパイクバックス注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1)								パキセザリア注								ヌバキソピッド注							
	判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		判定接種者数(百分)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率		
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	
5-9歳	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	
10-14歳	172,432	37	0.0215	15	0.0087	0	0.0000	12	0	-	-	-	-	3	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3,710	2	0.0539	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
15-19歳	1,431,209	526	0.0368	83	0.0058	1	0.0001	969	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	57	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	10,082	1	0.0099	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
20-24歳	5,749,221	987	0.0172	144	0.0025	6	0.0001	4,513	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	453	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	17,121	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
25-29歳	5,233,231	602	0.0115	83	0.0018	6	0.0001	5,774	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	597	1	0.1675	1	0.1675	0	0.0000	16,529	5	0.0302	2	0.0121	1	0.0060	0	0.0000		
30-34歳	5,008,300	467	0.0093	94	0.0019	6	0.0001	6,545	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	559	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	19,375	5	0.0258	1	0.0052	0	0.0000	0	0.0000		
35-39歳	5,344,773	431	0.0081	81	0.0015	7	0.0001	7,746	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	643	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	23,703	6	0.0253	4	0.0169	0	0.0000	0	0.0000		
40-44歳	5,716,300	422	0.0074	69	0.0012	10	0.0002	9,919	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	20,054	1	0.0050	0	0.0000	0	0.0000	25,808	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
45-49歳	6,916,156	451	0.0065	89	0.0013	9	0.0001	14,864	1	0.0087	0	0.0000	0	0.0000	31,102	7	0.0225	4	0.0129	0	0.0000	29,953	4	0.0134	2	0.0067	0	0.0000	0	0.0000		
50-54歳	7,054,321	353	0.0050	81	0.0013	11	0.0002	21,673	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	28,856	2	0.0074	2	0.0074	0	0.0000	25,951	5	0.0193	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
55-59歳	6,155,754	277	0.0045	66	0.0011	13	0.0002	24,979	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	18,609	3	0.0161	2	0.0107	0	0.0000	18,371	1	0.0054	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
60-64歳	6,201,076	191	0.0031	52	0.0008	14	0.0002	29,920	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	10,804	1	0.0093	1	0.0093	0	0.0000	11,934	1	0.0084	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
65-69歳	5,756,620	185	0.0032	54	0.0009	8	0.0001	13,547	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3,174	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	6,370	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
70-74歳	6,590,376	158	0.0024	69	0.0010	15	0.0002	10,920	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2,146	1	0.0466	1	0.0466	0	0.0000	5,195	1	0.0192	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
75-79歳	4,311,520	89	0.0021	48	0.0011	12	0.0003	5,709	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1,084	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	2,572	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
80歳以上	6,625,868	137	0.0020	95	0.0014	44	0.0006	9,585	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1,947	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	3,271	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
不明	473,852	6	0.0013	0	0.0000	0	0.0000	126	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	652	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	514	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
(参考)65歳以上	23,484,408	569	0.0024	268	0.0011	79	0.0003	39,761	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	7,451	1	0.0134	1	0.0134	0	0.0000	17,408	1	0.0057	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
(参考)12-17歳	543,981	110	0.0202	40	0.0074	1	0.0002	13	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	5,319	2	0.0376	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		
(参考)18-24歳	6,808,881	1,440	0.0211	212	0.0031	6	0.0001	5,481	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	598	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	25,595	1	0.0399	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000		

接種開始日(コナチテリ注:令和3年2月17日、コナチテリ注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コナチテリ注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス注:令和3年5月22日、スパイクバックス注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセザリア注:令和3年8月3日、ヌバキソピッド注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

コナチテリ注の接種対象者は12歳以上、コナチテリ注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1)の接種対象者は12歳以上、コナチテリ注5~11歳用の接種対象者は5歳以上11歳以下、スパイクバックス注の接種対象者は12歳以上、スパイクバックス注(2倍:起原株/オミクロン株BA.1)の接種対象者は18歳以上、パキセザリア注の接種対象者は、必要な場合を除き、40歳以上、ヌバキソピッド注の接種対象者は12歳以上。

年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

年齢・性別別の判定接種回数は、10/9接種分までのデータについて、首相官邸Webサイトの「12/10時点掲載データ参照」の接種回数等に基づき概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

症状別報告件数

1) 1、2回目接種合計

(ア) コミナティ筋注(1、2回目接種合計)

胃腸障害	
アフタ性潰瘍	1
いちご舌	1
イレウス	5
おくび	1
メレナ	2
レッチング	1
悪心	1,745
異常便	2
胃炎	3
胃障害	1
胃食道逆流性疾患	4
胃腸音異常	2
胃腸出血	10
胃腸障害	5
胃腸粘膜障害	1
胃潰瘍	1
下腹部痛	18
下痢	536
過敏性腸症候群	1
壊死性大腸炎	1
壊死性膀胱炎	2
機械的イレウス	1
機能的胃腸障害	2
急性腹症	3
急性膀胱炎	4
虚血性大腸炎	10
血便排泄	39
鼓腸	1
後腹膜血腫	1
後腹膜線維症	1
口の感覚鈍麻	121
口の錯感覚	27
口蓋浮腫	1
口腔そう痒症	12
口腔腫脹	4
口腔障害	1
口腔知覚不全	2
口腔内出血	5
口腔内痛	5
口腔内潰瘍形成	1
口腔内被膜	2
口腔内不快感	8
口腔粘膜びらん	3
口腔粘膜血腫	1
口腔粘膜紅斑	3
口腔粘膜剥脱	1
口腔浮腫	4
口唇そう痒症	8
口唇びらん	1
口唇炎	3
口唇乾燥	1
口唇紅斑	3
口唇腫脹	53
口唇痛	1
口唇浮腫	9
口内炎	28
口内乾燥	2
歯の異常感覚	1
歯痛	7
歯肉腫脹	5
歯肉出血	5
歯肉痛	3
耳下腺腫大	3
十二指腸潰瘍	1
出血性胃潰瘍	1
出血性十二指腸潰瘍	1
出血性腸炎	2
出血性腸憩室	3
小腸炎	3
小腸出血	2
小腸閉塞	1
消化管運動過剰	1
消化管穿孔	1
消化管浮腫	1

消化器痛	2
消化不良	8
上部消化管出血	2
上腹部痛	86
食道潰瘍	1
心窩部不快感	12
舌炎	2
舌乾燥	1
舌紅斑	1
舌腫脹	4
舌痛	3
舌不快感	1
舌浮腫	2
舌変色	1
唾液腺結石	1
唾液腺痛	2
大腸炎	2
大腸穿孔	1
腸の軸捻転	2
腸炎	17
腸間膜動脈血栓症	2
腸間膜動脈閉塞	2
腸重積症	1
腸閉塞	4
潰瘍性大腸炎	5
吐き戻し	1
吐血	13
軟便	27
粘液便	1
排便回数増加	3
腹腔動脈血栓	1
腹腔内出血	1
腹水	7
腹痛	270
腹部圧痛	5
腹部症状	3
腹部不快感	99
腹部膨満	14
腹膜穿孔	1
閉鎖孔ヘルニア	1
変色便	4
便意切迫	4
便秘	2
麻痺性イレウス	2
門脈ガス血症	1
流涎過多	4
裂孔ヘルニア	1
嘔吐	712
嚥下障害	27
肛門失禁	2
痔炎	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
アレルギー様反応	6
インフルエンザ様疾患	10
びくびく感	1
ヘルニア	3
ワクチン接種部位そう痒感	95
ワクチン接種部位びらん	1
ワクチン接種部位リンパ節腫脹	2
ワクチン接種部位関節痛	1
ワクチン接種部位血腫	1
ワクチン接種部位硬結	24
ワクチン接種部位紅斑	5
ワクチン接種部位湿疹	1
ワクチン接種部位腫脹	187
ワクチン接種部位腫瘤	1
ワクチン接種部位出血	3
ワクチン接種部位石灰化	1
ワクチン接種部位知覚異常	168
ワクチン接種部位知覚低下	1
ワクチン接種部位潰瘍	1
ワクチン接種部位内出血	9
ワクチン接種部位熱感	70
ワクチン接種部位発疹	8
ワクチン接種部位反応	1
ワクチン接種部位不快感	3
ワクチン接種部位変色	1
ワクチン接種部位疼痛	1,442
ワクチン接種部位蕁麻疹	4

ワクチン投与関連肩損傷	21
悪寒	1,635
圧痛	22
異常感	1,202
異常高熱	1
異物感	34
運動耐性低下	1
炎症	33
壊死	1
活動状態低下	2
顔面腫脹	41
顔面痛	7
顔面浮腫	44
気腫	1
急性期反応	1
泣き	1
狭窄	7
胸痛	203
胸部不快感	228
局所反応	2
苦悶感	11
空腹	1
血管ステント血栓症	1
倦怠感	4,840
限局性浮腫	1
口渇	42
口腔内泡沫	6
硬結	15
死亡	127
治療効果短縮	1
疾患再発	1
腫脹	225
腫瘍	12
小結節	2
状態悪化	14
心臓死	13
心突然死	5
石灰沈着症	2
穿刺部位腫脹	1
穿刺部位疼痛	1
全身健康状態悪化	3
全身症状	2
全身性浮腫	14
多臓器機能不全症候群	8
体温調節障害	2
体温変動感	1
体調不良	50
注射部位そう痒感	2
注射部位陥凹	1
注射部位紅斑	111
注射部位腫脹	2
注射部位知覚低下	9
注射部位熱感	3
注射部位発疹	1
注射部位冷感	1
注射部位疼痛	116
注射部位蕁麻疹	5
注入部位紅斑	5
低体温	3
溺死	5
突然死	31
内臓痛	1
軟部組織の炎症	1
熱感	362
粘膜障害	2
粘膜疹	2
粘膜浮腫	4
脳死	1
発熱	7,789
疲労	72
不快感	139
不活発	4
浮腫	50
閉塞	2
歩行障害	49
歩行不能	18
末梢腫脹	53
末梢性浮腫	50
慢性疲労症候群	5

無力症	244
癒着	1
冷感	62
呻吟	4
漿膜炎	1
滲出液	2
疼痛	1,710
繼死	2
腋窩痛	50
酩酊感	10
<b>外科および内科処置</b>	
入院	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
COVID - 19	2
COVID - 19肺炎	2
アレルギー性気管支肺真菌症	1
インフルエンザ	1
ウイルス感染後疲労症候群	4
ウイルス性心筋炎	1
ウイルス性発疹	2
エプスタイン・バーウイルス感染再燃	1
カンジダ感染	1
クラミジア性肺炎	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
コロナウイルス感染	1
シュードモナス感染	1
ブドウ球菌性菌血症	1
ヘルペスウイルス感染	1
ヘルペス性状湿疹	2
ヘルペス性髄膜炎	1
ヘルペス性髄膜脳炎	2
ワクチン接種部位膿疱	1
易感染性亢進	1
胃腸炎	13
咽頭炎	7
陰部ヘルペス	3
外陰部炎	1
外耳炎	1
感染	4
感染性胸水	2
気管支炎	6
急性腎盂腎炎	2
筋膿瘍	1
菌血症	3
憩室炎	1
結核性髄膜炎	1
誤嚥性肺炎	22
口腔ヘルペス	6
口腔膿疱	1
喉頭蓋炎	1
骨髄炎	1
細菌感染	2
細菌性関節炎	1
細菌性肺炎	10
子宮内感染	1
耳下腺炎	2
耳帯状疱疹	1
上咽頭炎	28
心内膜炎	2
腎盂炎	1
腎盂腎炎	3
水痘	3
髄膜炎	6
脊髄炎	42
前庭神経炎	2
唾液腺炎	2
帯状疱疹	87
帯状疱疹再燃	2
単純ヘルペス	2
単純ヘルペス脳炎	1
中耳炎	3
虫垂炎	1
伝染性単核症	1
尿路感染	16
脳炎	39
脳脊髄炎	1
膿性痰	1
膿瘍	3
敗血症	16

敗血症性ショック	8
肺炎	77
麦粒腫	1
皮下組織膿瘍	2
非定型マイコバクテリア感染	1
鼻炎	2
副鼻腔炎	1
腹膜炎	4
蜂巣炎	36
慢性活動性エプスタイン・バーウイルス感染	1
無菌性髄膜炎	31
網膜炎	1
扁桃炎	3
扁桃周囲膿瘍	1
膀胱炎	4
<b>肝胆道系障害</b>	
アルコール性肝硬変	1
黄疸	8
肝炎	1
肝機能異常	89
肝梗塞	1
肝硬変	1
肝障害	14
肝臓痛	1
肝不全	4
急性肝炎	3
急性胆嚢炎	2
劇症肝炎	1
原発性胆汁性胆管炎	1
高ビリルビン血症	1
自己免疫性肝炎	3
胆管炎	2
胆管拡張	1
胆管結石	1
胆石症	1
胆道仙痛	3
胆嚢炎	2
胆嚢腫大	2
門脈血栓症	5
門脈塞栓症	1
薬物性肝障害	3
<b>眼障害</b>	
アレルギー性結膜炎	1
トロサ・ハント症候群	1
ぶどう膜炎	5
一過性黒内障	1
黄斑浮腫	4
角膜炎	2
角膜混濁	1
眼そう痒症	24
眼の異常感	7
眼運動障害	9
眼球浮腫	5
眼充血	42
眼症状	2
眼精疲労	2
眼痛	25
眼部腫脹	8
眼瞼そう痒症	7
眼瞼下垂	3
眼瞼機能障害	11
眼瞼紅斑	12
眼瞼刺激	2
眼瞼腫脹	31
眼瞼障害	3
眼瞼浮腫	39
眼瞼痙攣	14
眼窩周囲腫脹	10
眼窩周囲痛	2
眼窩周囲浮腫	2
急性黄斑神経網膜症	2
強膜炎	1
結膜充血	25
結膜出血	4
結膜浮腫	1
光視症	6
散瞳	5
視神経障害	1
視野欠損	11

視力障害	73
視力低下	12
失明	2
硝子体出血	1
硝子体浮遊物	3
閃輝暗点	29
全眼球炎	1
注視麻痺	7
糖尿病性網膜浮腫	1
動揺視	1
瞳孔反射障害	4
瞳孔不同症	1
虹彩炎	2
虹彩障害	1
虹彩毛様体炎	1
複視	15
片側失明	1
霧視	50
網膜下液	1
網膜出血	6
網膜静脈閉塞	10
網膜動脈閉塞	7
網膜剥離	1
網膜裂孔	1
流波増加	19
両眼球運動障害	1
緑内障	2
羞明	7
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
シェーグレン症候群	1
スチル病	3
トリスマス	1
リウマチ性多発筋痛	10
横紋筋融解症	16
外骨腫	1
顎関節症候群	2
顎痛	4
滑液貯留	1
滑液包炎	4
滑膜炎	1
関節リウマチ	2
関節炎	148
関節可動域低下	9
関節拘縮	1
関節硬直	1
関節腫脹	11
関節周囲炎	12
関節障害	1
関節痛	1,900
関節滲出液	1
筋萎縮	2
筋炎	9
筋緊張	19
筋固縮	2
筋拘縮	1
筋硬化症	1
筋骨格系胸痛	3
筋骨格硬直	61
筋骨格痛	10
筋骨格不快感	3
筋障害	1
筋肉痛	812
筋肉内血腫	1
筋肉内出血	2
筋膜炎	3
筋膜疼痛症候群	1
筋力低下	244
筋攣縮	8
筋痙縮	45
頸部腫瘤	1
頸部痛	67
血清反応陰性関節炎	3
肩回旋筋腱板症候群	3
腰部脊柱管狭窄症	1
四肢痛	358
四肢不快感	9
指変形	1
自己免疫性筋炎	1
手関節変形	1

脊柱管狭窄症	1
脊柱平坦化	1
仙腸骨炎	1
線維筋痛	9
全身性エリテマトーデス	2
側腹部痛	3
多発性関節炎	4
椎間孔狭窄	1
椎間板腔狭窄	2
椎間板突出	2
軟骨石灰化症	1
背部痛	306
反応性関節炎	2
不動症候群	2
変形性脊椎症	1
腋窩腫瘍	2
腱炎	1
腱鞘炎	2
膠原病	1
単径部痛	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
ヘパリン起因性血小板減少症	2
リンパ球減少症	4
リンパ節炎	20
リンパ節症	159
リンパ節痛	24
悪性貧血	1
凝血異常	9
凝固因子異常	1
血球減少症	1
血小板減少症	40
血小板減少症を伴う血栓症	26
血小板減少性紫斑病	62
血小板障害	1
血栓性血小板減少性紫斑病	2
後天性血友病	3
好酸球増加症	2
好酸球増加症候群	1
好中球減少症	1
抗リン脂質抗体症候群	1
再生不良性貧血	2
自己免疫性溶血性貧血	4
出血性素因	3
特発性好中球減少症	1
播種性血管内凝固	14
白血球減少症	1
白血球障害	1
発熱性好中球減少症	1
汎血球減少症	8
貧血	29
腹部リンパ節腫脹	2
無顆粒球症	2
免疫性血小板減少症	8
溶血	1
溶血性尿毒症症候群	1
溶血性貧血	3
脾腫	5
脾臓梗塞	3
<b>血管障害</b>	
ショック	23
ショック症状	13
チアノーゼ	24
ペーチェット症候群	1
ほてり	156
リンパ管拡張症	1
リンパ浮腫	3
レイノー現象	1
間欠性跛行	3
起立性低血圧	7
巨細胞性動脈炎	1
血圧変動	3
血管炎	53
血管拡張	1
血管痛	2
血管痙攣	1
血行動態不安定	1
血腫	8
血栓症	44
血栓性静脈炎	4

顕微鏡的多発血管炎	2
梗塞	2
紅痛症	1
高血圧	103
高血圧緊急症	5
塞栓症	6
四肢静脈血栓症	12
充血	4
出血	37
出血性ショック	4
出血性梗塞	1
循環虚脱	8
深部静脈血栓症	29
静脈炎	2
静脈血栓症	3
静脈瘤	2
川崎病	1
蒼白	197
大静脈血栓症	1
大動脈炎	1
大動脈解離	40
大動脈解離破裂	2
大動脈破裂	1
大動脈瘤破裂	11
潮紅	168
低血圧	19
動脈解離	2
動脈血栓症	16
動脈硬化症	6
動脈塞栓症	4
動脈出血	1
動脈閉塞性疾患	2
動脈瘤破裂	8
内出血	17
内臓うっ血	1
表在性静脈血栓症	1
不安定血圧	1
末梢血管障害	4
末梢循環不全	2
末梢循環不良	1
末梢静脈疾患	1
末梢動脈血栓症	1
末梢動脈閉塞	1
末梢動脈閉塞性疾患	1
末梢冷感	92
毛細血管漏出症候群	4
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
あくび	15
アレルギー性咽頭炎	3
アレルギー性気管支炎	1
アレルギー性鼻炎	1
いびき呼吸	3
くしゃみ	14
しゃっくり	1
ラ音	3
咽喉乾燥	2
咽喉絞扼感	80
咽喉刺激感	84
咽頭感覚鈍麻	2
咽頭狭窄	2
咽頭紅斑	6
咽頭腫脹	25
咽頭障害	1
咽頭浮腫	19
横隔膜筋力低下	1
過換気	146
過敏性肺臓炎	1
咳払い	1
咳喘息	6
咳嗽	530
間質性肺疾患	59
器質性肺炎	2
気管狭窄	2
気管支拡張症	1
気管支痙攣	28
気胸	3
気縦隔症	1
起坐呼吸	2
急性呼吸窮迫症候群	9

急性呼吸不全	13
胸水	14
胸膜炎	7
血胸	2
減呼吸	7
呼気延長	2
呼吸異常	20
呼吸器症状	8
呼吸窮迫	6
呼吸困難	902
呼吸障害	25
呼吸性アルカローシス	2
呼吸停止	57
呼吸不全	27
呼吸麻痺	1
誤嚥	10
口呼吸	4
口腔咽頭痛	155
口腔咽頭不快感	554
口腔咽頭浮腫	1
喉頭狭窄	4
喉頭刺激感	10
喉頭痛	1
喉頭不快感	13
喉頭浮腫	16
喉頭閉塞	10
好酸球性肺炎	3
高炭酸ガス血症	2
失声症	2
湿性咳嗽	32
縦隔出血	1
上気道の炎症	5
上気道咳症候群	1
上気道性喘鳴	2
上気道閉塞	2
声帯機能障害	2
息詰まり感	14
窒息	17
低酸素症	18
特発性肺線維症	1
肺うっ血	4
肺サルコイドーシス	1
肺陰影	5
肺気腫	2
肺血栓症	3
肺梗塞	2
肺塞栓症	38
肺障害	1
肺浸潤	1
肺水腫	9
肺石灰化	1
肺線維症	2
肺痛	1
肺動脈血栓症	8
肺動脈閉塞	1
肺胞出血	8
発声障害	100
鼻そう痒症	2
鼻出血	13
鼻痛	2
鼻粘膜びらん	1
鼻部不快感	2
鼻閉	38
鼻閉塞	1
鼻漏	85
頻呼吸	28
閉塞性気道障害	14
変色痰	1
慢性気管支炎	1
慢性呼吸疾患	1
慢性呼吸不全	1
慢性閉塞性肺疾患	3
無気肺	1
無呼吸	29
無呼吸発作	1
労作性呼吸困難	10
喀血	9
喀痰増加	5
喘息	304

喘鳴	95
扁桃の炎症	1
扁桃肥大	4
痰貯留	17
<b>耳および迷路障害</b>	
メニエール病	1
一過性難聴	1
回転性めまい	27
感音性難聴	10
耳そう痒症	6
耳痛	15
耳不快感	25
耳閉	1
耳鳴	37
乗物酔い	3
聴覚過敏	2
聴覚障害	3
聴力低下	6
頭位性回転性めまい	3
突発性難聴	21
難聴	17
片耳難聴	6
両耳難聴	1
<b>社会環境</b>	
運転能力障害者	1
運動不能	1
就労能力障害者	3
寝たきり	5
身体障害者	1
日常生活における個人の自立の喪失	11
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
シャント閉塞	1
引っかき傷	3
下肢骨折	1
化学性肺炎	1
各種物質毒性	1
顔面損傷	1
気管出血	1
胸椎骨折	1
筋損傷	1
交通事故	1
口唇損傷	1
硬膜下血腫	10
硬膜下出血	1
硬膜外血腫	1
腰椎骨折	1
腰椎穿刺後症候群	1
鎖骨骨折	1
挫傷	17
手首関節骨折	1
上顎炎	1
脊椎圧迫骨折	2
節足動物刺傷	1
舌損傷	1
創傷	5
損傷	1
大腿骨骨折	1
第8神経損傷	1
溺水	11
転倒	150
動脈損傷	1
内臓損傷	1
熱中症	11
脳ヘルニア	1
皮下血腫	7
皮膚裂傷	1
癩痕	2
腋窩神経損傷	1
脾破裂	1
腱断裂	1
靭帯損傷	1
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心不全	11
ストレス心筋症	8
プリンスメタル狭心症	4
冠動脈狭窄	2
冠動脈血栓症	2
冠動脈硬化症	4
冠動脈閉塞	1

完全房室ブロック	5
期外収縮	3
起立性頻脈症候群	2
急性冠動脈症候群	7
急性心筋梗塞	46
急性心不全	46
狭心症	12
好酸球性心筋炎	1
高血圧性心疾患	2
収縮機能障害	1
徐脈	57
上室性期外収縮	1
上室性頻脈	7
心タンポナーデ	7
心拡大	1
心機能障害	4
心筋炎	237
心筋虚血	10
心筋梗塞	46
心筋症	12
心筋心膜炎	13
心筋線維症	1
心筋断裂	2
心筋浮腫	1
心血管症状	1
心血管障害	3
心血管不全	1
心原性ショック	3
心室細動	18
心室性期外収縮	12
心室性頻脈	6
心室性不整脈	1
心室壁運動低下	2
心障害	1
心臓弁狭窄	1
心停止	71
心嚢液貯留	7
心肺停止	207
心肺不全	1
心肥大	2
心不全	60
心房血栓症	2
心房細動	35
心房粗動	1
心膜炎	86
僧帽弁閉鎖不全症	1
胎児心停止	1
大動脈弁狭窄	1
大動脈弁閉鎖不全症	1
第一度房室ブロック	1
第二度房室ブロック	1
低心拍出量症候群	1
動悸	621
洞性徐脈	2
洞性頻脈	14
肺動脈弁閉鎖不全症	1
発作性頻脈	2
頻脈	188
頻脈性不整脈	2
不安定狭心症	5
不整脈	41
房室ブロック	1
慢性心不全	8
無脈性電気活動	4
<b>神経系障害</b>	
4分の1盲	1
アテトーゼ	2
ギラン・バレー症候群	113
くも膜下出血	76
ケルニッヒ徴候	1
コリン作動性症候群	1
ジスキネジア	25
ジストニア	1
てんかん	25
てんかん重積状態	3
ナルコレプシー	1
パーキンソン病	1
ブラウン・セカール症候群	1
ベル麻痺	2

ミオクローヌス	6
ミオクローニーてんかん	1
ミオトニー	1
ミラー・フィッシャー症候群	6
もやもや病	1
よだれ	1
ラクナ梗塞	3
悪性症候群	1
意識レベルの低下	156
意識消失	220
意識変容状態	147
異常感覚	10
一過性全健忘	2
一過性脳虚血発作	8
運動過多	1
運動緩慢	5
運動機能障害	301
運動失調	4
運動障害	21
運動低下	1
横静脈洞血栓症	2
横断性脊髄炎	1
温度覚鈍麻	1
可逆性脳血管収縮症候群	1
過眠症	2
会話障害	11
感覚消失	2
感覚障害	41
感覚鈍麻	975
間代性痙攣	4
眼振	7
顔面神経障害	1
顔面不全麻痺	1
顔面麻痺	134
顔面痙攣	4
記憶障害	14
起立障害	65
起立不耐性	10
弓なり緊張	1
急性散在性脳脊髄炎	39
球麻痺	1
強直性痙攣	5
筋萎縮性側索硬化症	1
筋緊張亢進	1
群発頭痛	1
傾眠	140
頸髄神経根障害	1
頸動脈解離	2
頸動脈狭窄	3
頸動脈閉塞	3
頸腕症候群	4
血栓性脳梗塞	14
健忘	8
言語緩慢	1
言語障害	10
固定姿勢保持困難	28
後頭神経痛	1
交感神経緊張	1
抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患	2
構音障害	33
構語障害	31
硬膜炎	1
高血圧性脳症	1
昏睡	1
昏迷	5
坐骨神経痛	1
塞栓性脳梗塞	4
塞栓性脳卒中	7
錯感覚	51
三叉神経障害	4
三叉神経痛	3
三叉神経麻痺	1
刺激反応低下	22
刺激無反応	16
四肢不全麻痺	1
四肢麻痺	7
視覚保続	2
視床梗塞	4
視床出血	14

視神経炎	14
視神経脊髄炎スペクトラム障害	5
自己免疫性脳炎	2
自己免疫性脳症	1
自律神経ニューロパチー	1
自律神経失調	28
失語症	10
失書症	1
失神	70
失神寸前の状態	1,159
尺骨神経麻痺	5
灼熱感	8
重症筋無力症	4
重症筋無力症クリーゼ	1
出血性脳梗塞	3
除脳姿勢	1
小脳梗塞	16
小脳出血	9
小脳性運動失調	2
心因性発作	2
振戦	155
振動覚低下	1
神経学的無視症候群	2
神経系障害	10
神経根障害	7
神経根痛	1
神経痛	29
神経痛性筋萎縮症	11
水頭症	2
睡眠不足	2
精神的機能障害	6
脊髄梗塞	1
脊髄出血	2
脊髄症	1
舌の麻痺	2
前兆を伴う片頭痛	1
全身硬直症候群	3
全身性強直性間代性発作	1
多系統萎縮症	1
多発ニューロパチー	1
多発性硬化症	15
多発性単ニューロパチー	2
多発性脳神経麻痺	1
体位性めまい	34
対麻痺	1
大脳萎縮	1
大脳基底核梗塞	1
大脳基底核出血	1
大脳障害	1
大脳静脈血栓症	1
大脳静脈洞血栓症	7
大脳動脈狭窄	1
大脳動脈血栓症	5
大脳動脈閉塞	5
第3脳神経障害	1
第3脳神経麻痺	5
第6脳神経障害	1
第6脳神経麻痺	1
脱髄	5
脱髄性多発ニューロパチー	1
脱力発作	3
単ニューロパチー	3
単神経炎	3
単麻痺	18
知覚過敏	6
注意力障害	4
鎮静	9
椎骨脳底動脈解離	4
低血糖性意識消失	1
低酸素性虚血性脳症	3
糖尿病性昏睡	2
頭蓋内出血	2
頭蓋内動脈瘤	1
頭痛	4,568
頭部下垂症候群	1
頭部不快感	148
同名性半盲	2
認知症	2
認知障害	8

脳幹梗塞	17
脳幹出血	12
脳虚血	3
脳血管収縮	1
脳血管障害	5
脳血管発作	4
脳血腫	1
脳血栓症	4
脳梗塞	266
脳室拡張	1
脳室穿破	3
脳室内出血	5
脳出血	110
脳症	40
脳神経障害	1
脳底動脈狭窄	1
脳底動脈血栓症	1
脳底動脈閉塞	1
脳微小出血	1
脳浮腫	2
脳梁の細胞傷害性病変	1
破裂性脳動脈瘤	1
馬尾症候群	1
発作後麻痺	1
判断力低下	1
半盲	2
反回神経麻痺	1
反射減弱	2
反射消失	2
反射亢進	2
被殻出血	17
微細運動機能障害	4
微小脳梗塞	1
表情減少	1
不規則睡眠覚醒リズム障害	1
不随意性筋収縮	1
不全半麻痺	4
不全片麻痺	35
不全麻痺	2
浮動性めまい	1,016
複合性局所疼痛症候群	14
平衡障害	3
片側感覚鈍麻	1
片頭痛	8
片麻痺	50
辺縁系脳炎	1
麻痺	16
末梢性ニューロパチー	271
末梢性感覚ニューロパチー	1
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	3
味覚減退	1
味覚消失	5
味覚障害	38
味覚不全	7
無表情	1
雷鳴頭痛	1
両麻痺	3
肋間神経痛	1
嗅覚錯誤	9
嗅覚障害	1
嗜眠	3
橈骨神経麻痺	3
痙攣発作	293
腓骨神経麻痺	2
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症	8
ネフローゼ症候群	20
ビリルビン尿	1
急性腎障害	14
血尿	34
抗糸球体基底膜抗体病	1
糸球体腎炎	2
失禁	10
出血性膀胱炎	1
腎炎	3
腎機能障害	12
腎梗塞	1
腎出血	1
腎障害	1

腎不全	11
腎盂腎杯拡張症	1
水腎症	1
多尿	3
蛋白尿	7
着色尿	1
尿管狭窄	1
尿管管間質性腎炎	2
尿失禁	5
尿閉	5
尿路結石	2
排尿困難	3
頻尿	7
乏尿	3
慢性糸球体腎炎	1
慢性腎臓病	1
膀胱機能障害	1
膀胱出血	1
<b>生殖系および乳房障害</b>	
外陰腫痛	1
月経障害	3
月経遅延	2
骨盤痛	1
子宮出血	2
子宮痛	1
子宮付属器痛	1
重度月経出血	3
性器出血	11
性器発疹	1
前立腺炎	1
乳房腫痛	1
乳房痛	2
不規則月経	4
無月経	1
膣分泌物	1
<b>精神障害</b>	
うつ病	4
ストレス	9
チック	1
ねごと	1
パニック障害	7
パニック発作	10
パニック反応	3
悪夢	1
異常行動	9
解離性障害	8
感情不安定	1
気分変化	2
急性ストレス反応	9
恐怖	4
凝視	1
緊張	16
激越	3
幻覚	1
幻視	2
幻聴	2
言葉もれ	1
故意の自傷行為	1
行動障害	1
錯覚	25
錯乱状態	3
思考異常	1
自殺企図	1
自殺既遂	4
自発発語の減少	1
失見当識	4
初期不眠症	1
神経過敏	5
神経症	2
身体疾患による睡眠障害	2
身体症状症	2
睡眠の質低下	1
睡眠障害	2
精神緩慢	1
精神障害	2
摂食障害	4
早朝覚醒型不眠症	4
中期不眠症	6
注射恐怖	1

転換性障害	2
登校拒否	1
独語	1
発語の乏しさ	6
不安	29
不安障害	4
不快気分	13
不自然な姿勢	5
不眠症	49
無為	1
無感情	2
抑うつ気分	3
抑うつ症状	1
落ち着きのなさ	19
譫妄	5
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
あざ	3
多小脳回	1
胎児奇形	2
第V I I I因子欠乏症	2
単一臍動脈	1
動静脈奇形	1
脳血管動静脈奇形	1
表皮水疱症	1
彎足	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
1型糖尿病	9
アシドーシス	2
ケトアシドーシス	2
テタニー	6
マクロアミラーゼ血症	1
マラスムス	7
悪液質	1
栄養補給障害	48
過小食	9
劇症1型糖尿病	1
高カリウム血症	2
高コレステロール血症	1
高ナトリウム血症	1
高マグネシウム血症	1
高血糖	4
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	3
食欲減退	235
水分摂取量減少	1
多飲症	1
代謝性アシドーシス	1
脱水	49
低カリウム血症	3
低ナトリウム血症	12
低血糖	4
電解質失調	2
糖尿病	4
糖尿病性ケトアシドーシス	3
乳酸アシドーシス	1
<b>内分泌障害</b>	
バセドウ病	5
亜急性甲状腺炎	6
下垂体出血	1
急性副腎皮質機能不全	3
甲状腺炎	1
甲状腺機能低下症	3
甲状腺機能亢進症	6
甲状腺腫	2
甲状腺中毒クリーゼ	1
甲状腺嚢腫	1
副腎機能不全	2
無痛性甲状腺炎	2
<b>妊娠、産褥および周産期の状態</b>	
つわり	1
死産	1
陣痛	1
早産	2
早産児	1
胎児死亡	3
胎盤後血腫	1
頭血腫	1
妊娠時の子宮収縮	2
流産	2
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	

アトピー性皮膚炎	4
アレルギー性皮膚炎	32
コリン性蕁麻疹	1
さじ状爪	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群	4
そう痒症	1,244
そう痒性皮膚疹	23
ばら色靴擦疹	2
びまん性脱毛症	1
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	11
異汗性湿疹	1
円形脱毛症	16
黄色皮膚	1
過敏性血管炎	1
乾癬	2
寒冷蕁麻疹	2
環状紅斑	1
機械性蕁麻疹	2
丘疹	19
丘疹性皮膚疹	4
急性熱性好中球性皮膚症	2
急性汎発性発疹性膿疱症	2
結節性紅斑	9
血管性紫斑病	2
血管浮腫	21
光線過敏性反応	3
口周囲腫脹	1
口周囲浮腫	1
紅斑	1,151
紅斑性皮膚疹	19
紫斑	33
脂肪織炎	1
脂肪組織萎縮症	1
湿疹	105
手掌紅斑	2
手皮膚炎	3
小水疱性皮膚疹	2
掌蹼膿疱症	1
色素沈着障害	1
触知可能紫斑病	1
寝汗	6
神経皮膚炎	1
水泡	15
水疱性皮膚炎	1
接触皮膚炎	3
全身性剥脱性皮膚炎	9
全頭脱毛症	2
多汗症	222
多形紅斑	34
脱毛症	26
中毒性皮膚疹	35
爪の障害	1
爪甲脱落症	1
爪痛	1
爪変色	2
天疱瘡	1
点状出血	10
凍瘡様紅斑	1
膿疱性乾癬	2
白斑	1
発疹	952
斑	1
斑状皮膚疹	3
汎発性脱毛症	1
皮下気腫	2
皮下出血	35
皮膚びらん	2
皮膚炎	14
皮膚壊死	1
皮膚乾燥	1
皮膚陥凹	2
皮膚血管炎	1
皮膚硬結	3
皮膚灼熱感	1
皮膚症状	23
皮膚潰瘍	2
皮膚熱感	1
皮膚粘膜眼症候群	42
皮膚粘膜障害	2

皮膚囊腫	1
皮膚剥脱	11
皮膚反応	1
皮膚病変	1
皮膚不快感	1
皮膚浮腫	1
皮膚変色	3
皮膚疼痛	4
標的状皮膚病変	1
表皮壊死	1
毛髪変色	1
網状皮斑	1
薬疹	70
類天疱瘡	3
冷汗	253
扁平苔癬	2
痂皮	2
痒疹	11
蕁麻疹	1,102
蕁麻疹様血管炎	1
<b>免疫系障害</b>	
1型過敏症	1
アナフィラキシーショック	74
アナフィラキシー反応	2,581
アナフィラキシー様ショック	1
アナフィラキシー様反応	17
アレルギー性浮腫	1
サルコイドーシス	1
ワクチンアレルギー	15
過敏症	188
感作	6
季節性アレルギー	1
金属アレルギー	1
血球貪食性リンパ組織球症	9
血清病	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	3
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	3
多系統炎症性症候群	4
免疫系障害	3
免疫反応	6
薬物過敏症	15
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）</b>	
キャッスルマン病	3
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
リンパ腫	8
悪性新生物	1
胃癌	1
肝癌	1
肝癌破裂	1
急性リンパ性白血病	1
急性白血病	1
結腸癌	1
喉頭癌	1
脂肪腫	1
消化管間質性腫瘍	1
食道癌	1
新生物	2
腎癌	1
組織球性壊死性リンパ節炎	2
中枢神経系リンパ腫	1
脳新生物	2
肺の悪性新生物	1
肺転移	1
皮膚転移	1
皮膚乳頭腫	1
本態性血小板血症	1
慢性骨髄性白血病	1
<b>臨床検査</b>	
CD4 / CD8 比増加	1
CSF細胞数増加	3
CSF蛋白増加	1
C - 反応性蛋白異常	1
C - 反応性蛋白減少	1
C - 反応性蛋白増加	24
X線異常	1
- グルタミントランスフェラーゼ増加	2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	5
アデノシンデアミナーゼ増加	1
アミラーゼ異常	1

アミラーゼ増加	1
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	4
カルジオリピン抗体	1
コロナウイルス検査陽性	1
コンピュータ断層撮影異常	5
サイトカイン異常	1
トランスアミナーゼ上昇	1
トリプターゼ増加	1
トロポニンI増加	1
トロポニンT増加	7
トロポニン異常	1
トロポニン増加	5
ハプトグロビン減少	1
ヒスタミン濃度増加	1
フィブリンDダイマー増加	14
フィブリン分解産物増加	2
ブドウ球菌検査陽性	1
プロカルシトニン異常	1
プロカルシトニン増加	1
ヘモグロビン減少	3
リンパ球形態異常	1
リンパ球数減少	1
リンパ球数増加	1
リンパ節触知	1
握力低下	23
炎症マーカー上昇	2
画像検査異常	1
肝機能検査値上昇	1
肝酵素上昇	2
巨核球減少	1
筋酵素上昇	1
血圧異常	3
血圧上昇	379
血圧測定不能	26
血圧低下	267
血液検査異常	2
血小板凝集異常	1
血小板数異常	1
血小板数減少	41
血小板数増加	1
血清フェリチン異常	1
血清フェリチン増加	1
血中エストロゲン増加	3
血中カリウム増加	1
血中クレアチニン増加	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	14
血中ブドウ糖減少	1
血中ブドウ糖増加	1
血中乳酸脱水素酵素増加	3
血中尿素増加	1
血中免疫グロブリンE増加	2
血中免疫グロブリンG増加	1
検査異常	1
呼吸音異常	8
呼吸数減少	2
呼吸数増加	5
好塩基球数増加	1
好酸球数増加	5
好中球数減少	2
好中球数増加	1
好中球百分率増加	1
抗アクアポリン4抗体陽性	2
抗ミトコンドリア抗体陽性	1
抗メラノーマ分化関連蛋白5抗体陽性	3
抗好中球細胞質抗体増加	1
抗好中球細胞質抗体陽性	2
抗甲状腺抗体陽性	2
細菌検査	1
酸素飽和度異常	16
酸素飽和度測定不能	4
酸素飽和度低下	81
磁気共鳴画像異常	1
収縮期血圧上昇	2
収縮期血圧低下	3
心エコー図異常	1
心筋壊死マーカー上昇	7
心電図QRS群延長	1
心電図ST-T変化	2

心電図ST部分下降	7
心電図ST部分上昇	18
心電図T波振幅減少	1
心電図異常	3
心電図異常Q波	1
心電図変化	1
心内圧上昇	1
心拍数減少	11
心拍数増加	21
心拍数不整	2
神経伝導検査異常	1
水痘ウイルス検査陽性	1
生体機能異常	1
静脈血酸素飽和度低下	1
体温上昇	227
体温低下	1
体温変動	3
体重減少	4
単核球数増加	1
単球数増加	1
直接クームス試験陽性	1
頭部コンピュータ断層撮影異常	1
頭部磁気共鳴画像異常	2
尿潜血	4
尿蛋白	2
尿中亜硝酸塩陽性	1
尿中蛋白/クレアチニン比増加	1
尿中蛋白陽性	2
尿中白血球陽性	1
尿量減少	3
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加	2
脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	3
脳波異常	2
白血球数	1
白血球数減少	9
白血球数増加	12
負荷心エコー図	1
便培養陽性	1
補体因子増加	1
脈圧低下	1
脈拍異常	8
脈拍欠損	15
遊離サイロキシン増加	1
遊離トリヨードチロニン増加	1
橈骨動脈脈拍異常	7
<b>総計</b>	<b>62,157</b>

接種開始日(コナチ筋注:令和3年2月17日、コナチRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コナチ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-1「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(大字部)及びPTを元に分類の上集計。

症状別報告件数

(イ)(1) コミナティ筋注5-11歳用(1回目接種合計)

<b>胃腸障害</b>	
悪心	1
下痢	3
急性腹症	1
耳下腺腫大	1
腹痛	1
嘔吐	7
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
異常感	5
胸痛	1
苦悶感	1
倦怠感	4
発熱	10
歩行障害	1
無力症	5
腋窩痛	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
結膜炎	1
無菌性髄膜炎	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能異常	2
<b>眼障害</b>	
角膜炎	1
眼瞼浮腫	1
眼窩周囲痛	1
結膜充血	1
羞明	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
筋力低下	1
四肢痛	4
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ節症	1
<b>血管障害</b>	
川崎病	2
蒼白	2
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
咳嗽	1
呼吸困難	1
口腔咽頭不快感	4
上気道の炎症	1
鼻漏	1
喘息	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
転倒	1
<b>心臓障害</b>	
徐脈	1
心筋炎	2
心不全	1
心膜炎	2
第二度房室ブロック	1
肺動脈弁閉鎖不全症	1
不整脈	1
<b>神経系障害</b>	
意識レベルの低下	1
意識消失	1
意識変容状態	1
感覚鈍麻	3
顔面麻痺	1
失神寸前の状態	14
頭痛	6
浮動性めまい	1
痙攣発作	7
<b>代謝および栄養障害</b>	
食欲減退	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
そう痒症	6
紅斑	5
全身性剥脱性皮膚炎	1
多汗症	1
発疹	2
皮膚剥脱	1
薬疹	1
蕁麻疹	4
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	6
血球貪食性リンパ組織球症	1
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)</b>	

組織球性壊死性リンパ節炎	1
<b>臨床検査</b>	
コロナウイルス検査陽性	1
握力低下	1
好中球数減少	1
心雑音	1
白血球数減少	2
<b>総計</b>	<b>151</b>

接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクボックス筋注：令和3年5月22日、スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

資料1-1-2-4「3.報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

症状別報告件数

(イ)(2) コミナティ筋注5～11歳用(2回目接種合計)

<b>胃腸障害</b>	
下痢	1
嘔吐	4
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
異常感	1
胸痛	1
腫脹	1
発熱	6
無力症	1
腋窩痛	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
無菌性髄膜炎	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能異常	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
関節炎	1
筋力低下	1
頸部痛	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
血小板減少性紫斑病	1
<b>血管障害</b>	
チアノーゼ	1
血管炎	1
低血圧	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
呼吸不全	1
<b>心臓障害</b>	
完全房室ブロック	1
心筋炎	4
心不全	1
動悸	1
<b>神経系障害</b>	
意識変容状態	1
失神寸前の状態	2
振戦	1
頭痛	4
熱性痙攣	2
浮動性めまい	1
末梢性ニューロパチー	2
痙攣発作	4
<b>腎および尿路障害</b>	
ネフローゼ症候群	1
<b>精神障害</b>	
錯覚	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
脱水	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
そう痒症	2
紅斑	4
多汗症	1
脱毛症	2
発疹	2
薬疹	1
蕁麻疹	1
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシーショック	1
アナフィラキシー反応	2
<b>臨床検査</b>	
血圧測定不能	1
血圧低下	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加	1
<b>総計</b>	<b>72</b>

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-4「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

症状別報告件数

(ウ)スパイクボックス筋注(1、2回目接種合計)

<b>胃腸障害</b>	
悪心	225
胃炎	1
下腹部痛	3
下痢	25
顎下腺腫大	1
虚血性大腸炎	2
血便排泄	7
口の感覚鈍麻	6
口の錯感覚	4
口腔そう痒症	1
口腔内潰瘍形成	1
口腔浮腫	1
口唇そう痒症	1
口唇紅斑	1
口唇腫脹	6
口内炎	1
歯肉腫脹	2
歯肉出血	1
消化管穿孔	1
上腹部痛	6
心窩部不快感	1
大腸炎	2
大網出血	1
腸炎	1
潰瘍性大腸炎	1
軟便	4
腹痛	24
腹部不快感	15
便秘	1
嘔吐	60
嚥下障害	1
肛門失禁	1
肛門直腸障害	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
ワクチン接種部位そう痒感	11
ワクチン接種部位炎症	1
ワクチン接種部位血腫	1
ワクチン接種部位硬結	2
ワクチン接種部位紅斑	6
ワクチン接種部位腫脹	18
ワクチン接種部位知覚異常	62
ワクチン接種部位熱感	10
ワクチン接種部位反応	12
ワクチン接種部位疼痛	32
ワクチン接種部位蕁麻疹	2
ワクチン投与関連肩損傷	1
悪寒	68
圧痛	3
異常感	203
異物感	3
炎症	3
顔面痛	2
顔面浮腫	4
泣き	1
胸痛	84
胸部不快感	39

苦悶感	2
倦怠感	228
口渇	7
口腔内泡沫	1
死亡	9
腫脹	27
心突然死	2
全身症状	1
全身性浮腫	1
体調不良	2
注射部位陥凹	1
注射部位紅斑	12
注射部位知覚低下	1
注射部位疼痛	2
注入部位紅斑	1
低体温	1
突然死	3
熱感	15
粘膜浮腫	1
発熱	578
疲労	1
肥大	1
不快感	19
浮腫	5
歩行障害	7
歩行不能	3
末梢腫脹	11
末梢性浮腫	1
無力症	23
冷感	6
呻吟	1
疼痛	91
腋窩痛	4
<b>感染症および寄生虫症</b>	
COVID - 19	7
ウイルス感染	1
コロナウイルス性肺炎	1
サイトメガロウイルス感染	2
ヘルペスウイルス感染	1
リンパ節膿瘍	1
レンサ球菌感染	1
ワクチン接種部位蜂巣炎	1
胃腸炎	1
陰部ヘルペス	1
壊死性筋膜炎	1
気管支炎	1
結膜炎	1
誤嚥性肺炎	2
口腔カンジダ症	1
口腔ヘルペス	1
喉頭炎	1
上咽頭炎	2
腎盂腎炎	1
髄膜炎	1
脊髄炎	9
穿孔性虫垂炎	1
帯状疱疹	7
虫垂炎	1
脳炎	13

膿尿	1
敗血症	2
肺炎	6
副鼻腔炎	1
蜂巣炎	3
無菌性髄膜炎	6
<b>肝胆道系障害</b>	
肝炎	1
肝機能異常	14
肝硬変	1
肝障害	4
急性肝炎	1
急性肝不全	1
<b>眼障害</b>	
ぶどう膜炎	2
眼そう痒症	4
眼の異常感	2
眼の異常感覚	1
眼充血	2
眼出血	1
眼精疲労	1
眼痛	4
眼部腫脹	2
眼瞼炎	1
眼瞼下垂	1
眼瞼紅斑	3
眼瞼腫脹	5
眼瞼障害	1
眼瞼浮腫	5
眼窩周囲腫脹	2
強膜炎	2
強膜出血	1
結膜充血	4
光視症	2
視野欠損	4
視力障害	20
視力低下	5
斜視	2
縮瞳	1
閃輝暗点	4
注視麻痺	3
瞳孔反射障害	1
複視	2
霧視	9
網膜静脈閉塞	2
網膜動脈閉塞	2
網膜剥離	1
流涙増加	4
羞明	2
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症	3
滑液包炎	1
関節炎	14
関節可動域低下	2
関節拘縮	1
関節腫脹	1
関節周囲炎	4
関節痛	76
筋緊張	3

筋固縮	1
筋硬化症	1
筋骨格硬直	6
筋骨格不快感	1
筋腫脹	1
筋肉痛	17
筋力低下	27
筋痙縮	4
頸部痛	7
四肢痛	16
四肢不快感	2
線維筋痛	1
全身性エリテマトーデス	1
側腹部痛	3
背部痛	19
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ球減少症	1
リンパ節炎	2
リンパ節症	12
リンパ節痛	3
悪性貧血	1
血小板減少症	3
血小板減少症を伴う血栓症	12
血小板減少性紫斑病	9
好酸球増加症	1
好酸球増加症候群	1
好中球減少症	1
再生不良性貧血	1
自己免疫性溶血性貧血	1
出血性素因	1
播種性血管内凝固	2
貧血	13
免疫性血小板減少症	2
溶血	1
溶血性尿毒症症候群	1
溶血性貧血	1
脾臓梗塞	1
<b>血管障害</b>	
ショック	5
チアノーゼ	2
ほてり	6
起立性低血圧	3
血管炎	4
血栓症	4
高血圧	18
高血圧緊急症	3
四肢静脈血栓症	2
循環虚脱	1
深部静脈血栓症	1
静脈血栓症	5
蒼白	28
大動脈解離	3
潮紅	6
低血圧	6
動脈解離	1
動脈血栓症	3
動脈硬化症	1
動脈塞栓症	1
動脈瘤破裂	1

内出血	1
末梢血管障害	1
末梢循環不全	1
末梢循環不良	1
末梢冷感	12
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
咽喉絞扼感	1
咽喉刺激感	16
咽頭感覚鈍麻	2
咽頭腫脹	2
咽頭浮腫	2
過換気	31
咳嗽	52
間質性肺疾患	4
気管支痙攣	5
気胸	1
胸水	2
胸膜炎	3
減呼吸	1
呼吸器症状	1
呼吸窮迫	1
呼吸困難	128
呼吸時疼痛	2
呼吸障害	1
呼吸停止	1
呼吸不全	2
口腔咽頭水疱形成	1
口腔咽頭痛	12
口腔咽頭不快感	56
喉頭刺激感	1
喉頭浮腫	3
息詰まり感	3
特発性肺線維症	1
肺陰影	2
肺塞栓症	2
肺浸潤	1
発声障害	9
鼻出血	1
鼻閉	1
鼻漏	7
頻呼吸	2
無呼吸	1
労作性呼吸困難	1
喘息	26
喘鳴	5
痰貯留	1
<b>耳および迷路障害</b>	
回転性めまい	4
感音性難聴	2
耳そう痒症	2
耳痛	1
耳不快感	1
耳部腫脹	1
耳鳴	10
乗物酔い	1
聴力低下	2
突発性難聴	1
難聴	3
<b>社会環境</b>	

就労能力障害者	1
日常生活における個人の自立の喪失	3
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
過量投与	1
硬膜下血腫	1
挫傷	5
歯牙損傷	1
創傷	2
転倒	22
熱中症	1
脳挫傷	1
皮膚擦過傷	1
<b>心臓障害</b>	
プリンツメタル狭心症	2
冠動脈狭窄	1
冠動脈攣縮	1
完全房室ブロック	1
期外収縮	1
急性心筋梗塞	6
急性心不全	1
狭心症	4
左室機能不全	1
徐脈	12
上室性頻脈	1
心タンポナーデ	1
心機能障害	1
心筋炎	164
心筋虚血	2
心筋梗塞	4
心筋症	1
心筋心膜炎	14
心筋浮腫	1
心血管障害	1
心室血栓症	1
心室細動	3
心室性期外収縮	1
心室性頻脈	1
心室壁運動低下	1
心臓内腫瘍	1
心停止	4
心嚢液貯留	3
心肺停止	14
心不全	3
心房細動	3
心房頻脈	1
心膜炎	32
僧帽弁閉鎖不全症	1
第二度房室ブロック	1
動悸	121
発作性頻脈	2
頻脈	19
頻脈性不整脈	1
不安定狭心症	1
不整脈	3
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群	18
くも膜下出血	8
ジスキネジア	4
てんかん	2

ミオクローヌス	1
ミラー・フィッシャー症候群	1
意識レベルの低下	14
意識消失	40
意識変容状態	12
異常感覚	2
運動緩慢	1
運動機能障害	9
運動失調	2
運動障害	1
横断性脊髄炎	1
下位運動ニューロンの病変	1
感覚障害	7
感覚鈍麻	196
間代性痙攣	2
眼振	2
顔面麻痺	18
起立障害	1
起立不耐性	1
脚部硬直症候群	1
急性散在性脳脊髄炎	7
球麻痺	1
傾眠	4
血栓性脳梗塞	2
健忘	2
固定姿勢保持困難	2
構音障害	3
構語障害	2
錯感覚	9
刺激無反応	2
四肢麻痺	2
視床出血	2
視神経炎	5
視神経脊髄炎スペクトラム障害	1
自己免疫性脱髄性疾患	1
自律神経失調	10
軸索型ニューロパチー	1
失語症	1
失神	9
失神寸前の状態	1,014
尺骨神経麻痺	1
重症筋無力症	1
小脳梗塞	2
小脳性運動失調	1
振戦	17
振動覚低下	1
神経系障害	1
神経痛	2
神経痛性筋萎縮症	3
精神的機能障害	1
脊髄梗塞	1
脊髄障害	1
全身硬直症候群	1
多発性硬化症	2
体位性めまい	11
大脳静脈洞血栓症	4
大脳動脈塞栓症	1
第3脳神経不全麻痺	1
脱力発作	1

中枢神経系病変	1
注意力障害	2
椎骨脳底動脈解離	2
低酸素性虚血性脳症	3
頭蓋内圧上昇	1
頭蓋内腫瘍	1
頭痛	256
頭部不快感	13
認知障害発作	1
脳圧低下	1
脳血管収縮	1
脳血管障害	1
脳血管発作	1
脳梗塞	13
脳室内出血	1
脳出血	5
脳症	13
破裂性脳動脈瘤	1
反回神経麻痺	1
反射減弱	3
反射消失	1
被殻出血	2
微細運動機能障害	2
不随意性筋収縮	2
不全片麻痺	3
浮動性めまい	253
平衡障害	1
片麻痺	1
麻痺	1
末梢性ニューロパチー	81
味覚障害	2
味覚不全	2
迷走神経障害	1
嗅覚錯誤	1
痙攣発作	75
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症	3
ネフローゼ症候群	3
血尿	8
失禁	2
腎機能障害	1
腎尿細管障害	1
腎不全	1
蛋白尿	1
尿異常	1
尿細管間質性腎炎	1
尿閉	1
排尿困難	1
頻尿	1
<b>生殖系および乳房障害</b>	
月経困難症	1
月経中間期出血	1
骨盤痛	1
性器出血	1
乳頭浮腫	2
<b>精神障害</b>	
ストレス	3
チック	1
パニック障害	5

パニック発作	1
パニック反応	2
異常行動	2
急性ストレス反応	2
急性精神病	1
緊張	6
幻覚	1
錯覚	1
錯乱状態	1
思考異常	1
失見当識	2
神経症	1
睡眠障害	1
精神障害	1
双極性障害	1
不安	5
不自然な姿勢	1
不眠症	2
妄想	1
落ち着きのなさ	1
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
ブルガダ症候群	2
<b>代謝および栄養障害</b>	
1型糖尿病	1
ケトアシドーシス	1
栄養補給障害	2
高血糖	1
脂質異常症	1
食欲減退	7
脱水	4
痛風	1
低ナトリウム血症	1
低血糖	1
糖尿病性ケトアシドーシス	1
<b>内分泌障害</b>	
バセドウ病	2
甲状腺機能低下症	1
甲状腺機能亢進症	1
甲状腺中毒クリーゼ	1
副腎機能不全	1
<b>妊娠、産褥および周産期の状態</b>	
流産	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎	3
スティーヴンス・ジョンソン症候群	1
そう痒症	98
ばら色靴擦疹	1
円形脱毛症	3
汗疹	1
急性汎発性発疹性膿疱症	1
結節性紅斑	1
血管浮腫	1
光線過敏性反応	1
紅斑	104
紫斑	1
湿疹	12
手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
手掌紅斑	1
小水疱性皮膚	1

水疱	1
多汗症	21
多形紅斑	10
脱毛症	7
中毒性皮疹	2
発疹	99
斑	1
皮下出血	2
皮膚びらん	1
皮膚炎	3
皮膚硬結	1
皮膚腫脹	1
皮膚症状	3
皮膚粘膜眼症候群	9
皮膚剥脱	1
皮膚反応	2
皮膚変色	2
薬疹	7
類天疱瘡	1
冷汗	67
蕁麻疹	110
<b>免疫系障害</b>	
アトピー	1
アナフィラキシーショック	3
アナフィラキシー反応	455
アナフィラキシー様反応	1
ワクチンアレルギー	1
過敏症	40
血球貪食性リンパ組織球症	4

小児多系統炎症性症候群	1
免疫反応	5
薬物過敏症	5
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）</b>	
形質細胞性骨髄腫	1
白血病	1
白血病再発	1
<b>臨床検査</b>	
C S F 蛋白異常	2
C - 反応性蛋白増加	5
コロナウイルス検査陽性	1
つぎ足歩行検査異常	1
トロポニン I 増加	2
トロポニン増加	5
マイコプラズマ検査陽性	1
握力低下	6
炎症マーカー上昇	1
眼科検査異常	1
駆出率減少	2
血圧上昇	40
血圧測定不能	3
血圧低下	29
血小板数減少	3
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	3
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	7
好酸球数増加	1
抗ガングリオシド抗体陰性	1
抗メラノーマ分化関連蛋白5抗体陽性	1
抗リン脂質抗体陽性	1
酸素飽和度低下	5
磁気共鳴画像異常	1
収縮期血圧上昇	1
収縮期血圧低下	1
心筋壊死マーカー上昇	5
心電図S T部分上昇	11
心拍数減少	2
心拍数増加	1
心拍数不整	1
神経伝導検査異常	2
体温上昇	2
体重増加	1
尿潜血	1
尿蛋白	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド異常	1
白血球数減少	2
白血球数増加	1
便潜血	1
脈拍欠損	1
橈骨動脈脈拍異常	3
<b>総計</b>	<b>7,146</b>

接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

資料1-1-2-2「3.報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

症状別報告件数

(エ) パキスゼブリア筋注 (1、2回目接種合計)

<b>胃腸障害</b>	
腹痛	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
異常感	1
熱感	1
末梢腫脹	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症	1
四肢痛	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
血小板減少症を伴う血栓症	2
<b>血管障害</b>	
深部静脈血栓症	2
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
呼吸困難	2
肺塞栓症	2
<b>心臓障害</b>	
心停止	1
<b>神経系障害</b>	
運動機能障害	1
感覚鈍麻	1
頭痛	3
脳梗塞	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
発疹	1
蕁麻疹	2
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	6
<b>総計</b>	<b>30</b>

接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、コミナティRTU筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1): 令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用: 令和4年2月21日、スパイクボックス筋注: 令和3年5月22日、スパイクボックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1): 令和4年9月20日、パキスゼブリア筋注: 令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注: 令和4年5月25日) 以降の累計報告件数。

資料1-1-2-3「3. 報告症例一覧 (医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC (太字部) 及びPTを元に分類の上集計。

症状別報告件数

(オ)ヌバキノビッド筋注(1、2回目接種合計)

<b>胃腸障害</b>	
悪心	1
下痢	1
口の感覚鈍麻	1
腹痛	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
悪寒	1
異常感	2
倦怠感	2
突然死	1
発熱	1
<b>眼障害</b>	
視力低下	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
頸部痛	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
過換気	1
咳嗽	1
呼吸困難	1
口腔咽頭不快感	1
<b>心臓障害</b>	
心筋炎	1
動悸	1
<b>神経系障害</b>	
感覚鈍麻	2
失神寸前の状態	2
体位性めまい	2
浮動性めまい	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
そう痒症	1
発疹	2
薬疹	1
冷汗	1
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	5
<b>総計</b>	<b>36</b>

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキノビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-5「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤ 症状別報告件数

2) 3回目接種

(ア) コミナティ筋注(総数)(3回目接種)

胃腸障害	
イレウス	1
悪心	97
下腹部痛	2
下痢	43
急性腸炎	1
虚血性大腸炎	2
血便排泄	2
口の感覚鈍麻	4
口の錯感覚	1
口腔粘膜びらん	1
口腔粘膜紅斑	1
口唇腫脹	3
口内炎	1
出血性腸炎	1
消化不良	2
上腹部痛	8
舌腫脹	1
舌痛	1
腸炎	1
腸管穿孔	1
腸間膜動脈血栓症	1
腹痛	19
腹部不快感	5
便秘	1
嘔吐	41
一般・全身障害および投与部位の状態	
ワクチン接種部位そう痒感	4
ワクチン接種部位リンパ節腫脹	1
ワクチン接種部位硬結	2
ワクチン接種部位紅斑	1
ワクチン接種部位腫脹	41
ワクチン接種部位腫瘍	1
ワクチン接種部位小水泡	1
ワクチン接種部位知覚異常	4
ワクチン接種部位内出血	2
ワクチン接種部位熱感	4
ワクチン接種部位発疹	1
ワクチン接種部位痂皮	1
ワクチン接種部位疼痛	144
ワクチン投与関連肩損傷	1
悪寒	177
圧痛	2
異常感	60
炎症	5
顔面腫脹	2
顔面浮腫	2
胸痛	30
胸部不快感	10
苦悶感	1
倦怠感	500
口渇	1
硬結	1
死亡	22
治療不良	1
腫脹	34
腫瘍	2
心臓死	1
全身健康状態悪化	1
多臓器機能不全症候群	1
体調不良	6
注射部位紅斑	6
注射部位知覚異常	1
注射部位疼痛	3
溺死	1
突然死	4
熱感	18
粘膜障害	2
脳死	1
発熱	814
不快感	8
不活発	1
浮腫	3
歩行障害	8
歩行不能	2
末梢腫脹	13
末梢性浮腫	6
無力症	21
冷感	2

呻吟	2
疼痛	161
腋窩痛	55
<b>外科および内科処置</b>	
透析	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
ウイルス性肺炎	1
サイトメガロウイルス感染	1
胃腸炎	1
陰部ヘルペス	1
急性COVID-19後症候群	1
筋膿瘍	1
誤嚥性肺炎	4
口腔ヘルペス	3
細菌気管支炎	1
耳下腺炎	2
耳下腺膿瘍	1
耳帯状疱疹	1
心内膜炎	1
腎周囲炎	1
腎盂腎炎	2
脊髄炎	7
带状疱疹	9
带状疱疹性髄膜炎	1
丹毒	1
中耳炎	1
脳炎	8
敗血症	3
肺炎	8
副鼻腔炎	1
蜂巣炎	1
無菌性髄膜炎	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝炎	1
肝機能異常	29
肝障害	3
肝不全	1
急性肝炎	1
薬物性肝障害	2
<b>眼障害</b>	
ぶどう膜炎	1
黄斑浮腫	1
眼そう痒症	1
眼痛	4
眼瞼下垂	1
眼瞼機能障害	1
眼瞼腫脹	3
眼瞼障害	1
眼瞼浮腫	1
結膜充血	2
散瞳	1
視力障害	9
視力低下	1
斜視	1
注視麻痺	1
瞳孔反射障害	1
複視	3
片側失明	1
霧視	2
網膜静脈閉塞	2
流涙増加	2
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
スチル病	2
リウマチ性多発筋痛	1
横紋筋融解症	9
関節リウマチ	1
関節炎	14
関節可動域低下	1
関節拘縮	2
関節腫脹	1
関節周囲炎	1
関節痛	259
筋萎縮	2
筋緊張	2
筋拘縮	1
筋骨格硬直	7
筋障害	1
筋肉痛	50
筋膜疼痛症候群	1
筋力低下	23
頸部痛	8
血清反応陰性関節炎	1

肩回旋筋腱板症候群	1
骨痛	1
四肢痛	34
四肢不快感	1
多発性関節炎	1
背部痛	39
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ球減少症	3
リンパ節炎	4
リンパ節症	31
リンパ節痛	16
凝血異常	2
血小板減少症	1
血小板減少症を伴う血栓症	23
血小板減少性紫斑病	3
後天性血友病	1
骨髄浮腫	1
骨髄浮腫症候群	1
自己免疫性溶血性貧血	4
播種性血管内凝固	4
貧血	1
免疫性血小板減少症	2
溶血性貧血	1
脾臓梗塞	1
顆粒球減少症	1
<b>血管障害</b>	
ショック	3
ショック症状	1
チアノーゼ	1
ペーチェット症候群	1
ほてり	5
リンパ浮腫	1
起立性低血圧	1
血管炎	6
血栓症	5
高血圧	3
高血圧緊急症	1
塞栓症	2
四肢静脈血栓症	1
充血	1
出血	1
深部静脈血栓症	2
静脈炎	1
蒼白	6
大動脈解離	5
潮紅	5
低血圧	2
動脈塞栓症	1
動脈閉塞性疾患	1
内出血	2
末梢循環不全	1
末梢性虚血	1
末梢動脈血栓症	1
末梢動脈閉塞	1
末梢冷感	6
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
あくび	2
咽喉絞扼感	2
咽喉刺激感	2
咽喉狭窄	1
咽喉浮腫	1
過換気	4
咳喘息	1
咳嗽	24
間質性肺疾患	14
関節リウマチ関連間質性肺疾患	1
器質性肺炎	1
気管支痙攣	2
急性呼吸窮迫症候群	1
急性呼吸不全	1
胸水	1
胸膜炎	1
呼吸異常	1
呼吸困難	35
呼吸障害	5
呼吸停止	3
呼吸不全	6
口腔咽喉痛	12
口腔咽喉不快感	11
咽喉不快感	3
咽喉浮腫	1
湿性咳嗽	3

上気道の炎症	1
息詰まり感	1
低酸素症	1
肺陰影	1
肺高血圧症	1
肺塞栓症	1
肺浸潤	1
肺水腫	1
肺動脈血栓症	1
発声障害	4
鼻閉	6
鼻漏	8
頻呼吸	3
無呼吸	4
喘息	17
喘鳴	10
扁桃肥大	1
痰貯留	2
<b>耳および迷路障害</b>	
回転性めまい	1
感音性難聴	1
耳痛	1
耳不快感	1
耳鳴	3
聴力低下	2
頭位性回転性めまい	1
突発性難聴	2
<b>社会環境</b>	
寝たきり	1
日常生活における個人の自立の喪失	5
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
顎の骨折	1
顔面骨骨折	1
骨折	1
挫傷	1
創傷	1
溺水	1
転倒	8
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心不全	2
冠動脈狭窄	1
冠動脈血栓症	1
冠動脈出血	1
期外収縮	1
急性心筋梗塞	6
急性心不全	3
狭心症	1
収縮機能障害	1
徐脈	1
上室性期外収縮	1
上室性頻脈	1
心拡大	1
心機能障害	1
心筋炎	59
心筋梗塞	3
心筋症	2
心筋心膜炎	1
心筋断裂	1
心血管障害	1
心室血栓症	1
心室細動	2
心室性期外収縮	1
心室性頻脈	1
心室性不整脈	1
心停止	4
心嚢内出血	1
心肺停止	23
心肥大	1
心不全	7
心房細動	3
心房粗動	1
心膜炎	24
第二度房室ブロック	1
動悸	25
発作性頻脈	1
頻脈	7
頻脈性不整脈	1
不整脈	8
慢性心不全	2
免疫性心筋炎	1
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群	12

くも膜下出血	4
ジスキネジア	3
てんかん	1
ミラー・フィッシャー症候群	1
意識レベルの低下	3
意識消失	18
意識変容状態	9
一過性脳虚血発作	1
運動過多	1
運動機能障害	19
運動障害	2
横静脈洞血栓症	1
感覚障害	2
感覚鈍麻	50
眼振	1
顔面麻痺	20
起立障害	6
起立不耐性	2
逆行性健忘	1
急性散在性脳脊髄炎	3
群発頭痛	1
傾眠	2
頸動脈解離	1
固定姿勢保持困難	2
後頭神経痛	1
構音障害	1
昏睡	1
錯感覚	4
刺激無反応	5
視床出血	1
視神経脊髄炎スペクトラム障害	1
失語症	1
失神	5
失神寸前の状態	44
重症筋無力症クリーゼ	1
出血性脳梗塞	1
振戦	18
神経系障害	2
神経痛	2
神経痛性筋萎縮症	2
精神的機能障害	3
全身性强直性間代性発作	1
体位性めまい	3
対麻痺	1
大脳静脈血栓症	1
大脳静脈洞血栓症	1
第3脳神経麻痺	2
知覚過敏	2
注意力障害	2
椎骨脳底動脈解離	1
頭蓋内動脈瘤	1
頭痛	440
頭部不快感	13
内包梗塞	1
脳幹梗塞	1
脳梗塞	16
脳出血	7
脳症	8
脳浮腫	1
判断力低下	1
不全片麻痺	1
不全麻痺	1
浮動性めまい	60
舞蹈病	1
片頭痛	4
片麻痺	2
麻痺	1
末梢性ニューロパチー	24
末梢性麻痺	1
味覚障害	2
嗅覚錯誤	1
嗅覚障害	1
痙攣発作	23
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症	1
ネフローゼ症候群	6
ビリルビン尿	1
急性腎障害	3
血尿	6
失禁	1
腎機能障害	1
腎出血	1

腎症	1
腎不全	1
蛋白尿	2
着色尿	1
尿細管間質性腎炎	1
尿閉	1
排尿困難	1
頻尿	2
<b>生殖系および乳房障害</b>	
陰茎浮腫	1
外陰腫痛	2
女性外陰部潰瘍	1
<b>精神障害</b>	
異常行動	2
感情不安定	1
緊張	2
錯覚	9
思考異常	1
失見当識	1
初期不眠症	2
身体疾患による睡眠障害	3
不安	2
不自然な姿勢	1
不眠症	7
<b>代謝および栄養障害</b>	
1型糖尿病	2
マラスムス	1
栄養補給障害	2
過小食	1
食欲減退	29
水分摂取量減少	1
脱水	3
低ナトリウム血症	1
低血糖	2
糖尿病	1
糖尿病性ケトアシドーシス	1
<b>内分泌障害</b>	
亜急性甲状腺炎	2
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎	3
そう痒症	53
ヘノッホ・シェンライン紫斑病	2
異汗性湿疹	1
円形脱毛症	3
丘疹	1
血管浮腫	2
紅斑	37
紫斑	3
脂肪織炎	1
湿疹	5
寝汗	1
水疱	1
多汗症	5
多形紅斑	2
脱毛症	5
中毒性皮膚疹	1
蕁疹	33
皮下出血	1
皮膚びらん	1
皮膚炎	3
皮膚筋炎	1
皮膚症状	6
皮膚潰瘍	2
皮膚粘膜眼症候群	2
薬疹	2
冷汗	5
痒疹	1
蕁麻疹	50
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシーショック	5
アナフィラキシー反応	91
アナフィラキシー様反応	1
過敏症	6
季節性アレルギー	1
血球貪食性リンパ組織球症	1
自己免疫障害	1
小児多系統炎症性症候群	1
多系統炎症性症候群	1
免疫系障害	1
免疫反応	1
薬物過敏症	1
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびボリーブを含む）</b>	

キャッスルマン病	1
リンパ腫	1
陰嚢癌	1
下垂体腫瘍	1
急性骨髄性白血病	1
骨髄異形成症候群	1
脂漏性角化症	1
組織球性壊死性リンパ節炎	1
肺転移	1
<b>臨床検査</b>	
C S F 蛋白異常	1
C - 反応性蛋白増加	4
H L A マーカー検査陽性	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
ウイルス検査陽性	1
コロナウイルス検査陽性	1
トロポニン I 増加	2
トロポニン T 増加	2
フィブリン D ダイマー増加	1
握力低下	1
筋酵素上昇	1
血圧上昇	6
血圧測定不能	5
血圧低下	10
血小板数減少	2
血中アルカリホスファターゼ増加	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
血中ナトリウム減少	1
血中乳酸脱水素酵素増加	1
血中尿酸増加	1
好中球数減少	1
抗メラノーマ分化関連蛋白 5 抗体陽性	1
甲状腺ホルモン増加	1
酸素飽和度低下	8
磁気共鳴画像異常	1
自己抗体陽性	1
収縮期血圧低下	1
心筋壊死マーカー上昇	3
心電図 S T 部分下降	1
心電図 S T 部分上昇	3
心電図 T 波増高	1
心電図異常	1
神経伝導検査異常	1
体温上昇	32
体重減少	1
尿量減少	1
脳波異常	1
白血球数減少	1
白血球数増加	1
脈拍異常	1
<b>総計</b>	<b>5,111</b>

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-1「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)(3回目接種)

対象期間に報告事象なし

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキセプリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-6「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤ 症状別報告件数

(ウ) コミナティ筋注 5～11歳用 (3回目接種)

<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
全身健康状態悪化	1
多臓器機能不全症候群	1
脳死	1
発熱	1
浮腫	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
敗血症	1
<b>眼障害</b>	
散瞳	1
瞳孔反射障害	2
瞳孔不同症	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
播種性血管内凝固	1
<b>血管障害</b>	
ショック	1
低血圧	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
胸水	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
脳ヘルニア	1
<b>神経系障害</b>	
脳症	1
脳浮腫	1
痙攣発作	1
<b>腎および尿路障害</b>	
急性腎障害	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
代謝性アシドーシス	1
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	1
<b>臨床検査</b>	
脳波異常	1
<b>総計</b>	<b>23</b>

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-4「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(エ)スパイクバックス筋注(総数)(3回目接種)

<b>胃腸障害</b>	
悪心	43
胃炎	1
胃腸出血	1
下腹部痛	1
下痢	7
機能的胃腸障害	1
口の感覚鈍麻	6
口腔障害	1
口腔内潰瘍形成	1
口唇腫脹	1
耳下腺腫大	1
上腹部痛	4
舌根沈下	1
腸炎	1
吐き戻し	1
吐血	1
腹水	1
腹痛	8
腹部不快感	4
嘔吐	21
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
ワクチン接種部位そう痒感	3
ワクチン接種部位腫脹	7
ワクチン接種部位知覚異常	2
ワクチン接種部位疼痛	30
ワクチン投与関連肩損傷	1
悪寒	48
異常感	33
異物感	1
炎症	2
活動性低下	1
顔面腫脹	1
顔面浮腫	2
胸痛	29
胸部不快感	11
倦怠感	91
口渇	2
死亡	19
腫脹	3
状態悪化	1
心臓死	1
心突然死	1
全身健康状態悪化	1
全身性浮腫	1
体調不良	3
注射部位紅斑	5
注射部位発疹	1
突然死	3
熱感	8
発熱	158
不快感	2
不活発	1
浮腫	2
歩行障害	3
歩行不能	1
末梢腫脹	2
無力症	14
冷感	2
滲出液	1
疼痛	20
腋窩痛	3
<b>感染症および寄生虫症</b>	
ブドウ球菌性敗血症	1
誤嚥性肺炎	1
口腔帯状疱疹	1
髄膜炎	1
脊髄炎	4
帯状疱疹	5
脳炎	8
脳脊髄炎	1
膿瘍	1
肺炎	5
肺炎球菌性肺炎	1
蜂巣炎	2
無菌性髄膜炎	4
膀胱炎	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能異常	8
<b>眼障害</b>	

ぶどう膜炎	2
眼運動障害	2
眼充血	1
眼痛	1
眼瞼痛	1
強膜炎	1
光視症	2
散瞳	1
視力障害	4
視力低下	1
硝子体浮遊物	1
注視麻痺	1
複視	1
霧視	5
網膜血管炎	1
涙液増加	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症	7
滑液包障害	1
関節リウマチ	1
関節炎	8
関節可動域低下	4
関節拘縮	1
関節硬直	1
関節腫脹	1
関節周囲炎	1
関節痛	59
強皮症	1
筋緊張	2
筋拘縮	2
筋骨格硬直	1
筋骨格痛	1
筋腫脹	1
筋障害	1
筋肉痛	20
筋力低下	16
筋痙縮	2
頰部痛	2
四肢痛	30
姿勢異常	1
背部痛	6
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ節炎	1
リンパ節症	4
リンパ節痛	2
血小板減少症を伴う血栓症	13
血小板減少性紫斑病	1
播種性血管内凝固	2
汎血球減少症	1
貧血	1
溶血性貧血	1
<b>血管障害</b>	
ショック	1
ほてり	7
起立性低血圧	1
血管炎	4
血腫	1
血栓症	1
高血圧	6
高血圧緊急症	3
循環虚脱	2
蒼白	4
多発血管炎性肉芽腫症	1
大動脈解離	4
大動脈解離破裂	1
潮紅	3
低血圧	1
内出血	1
末梢循環不全	1
末梢冷感	5
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
いびき呼吸	1
咽喉絞扼感	2
咽喉刺激感	2
過換気	6
咳嗽	12
間質性肺疾患	15
器質性肺炎	2
気管狭窄	1
急性呼吸窮迫症候群	1
胸膜炎	1
呼吸困難	33

呼吸障害	2
呼吸停止	3
呼吸不全	1
口腔咽頭痛	3
口腔咽頭不快感	10
喉頭出血	1
喉頭不快感	1
湿性咳嗽	2
低酸素症	2
肺陰影	1
肺障害	1
肺浸潤	1
肺水腫	1
肺胞出血	2
発声障害	2
頻呼吸	1
慢性閉塞性肺疾患	1
無呼吸	3
喘息	7
喘鳴	1
<b>耳および迷路障害</b>	
回転性めまい	2
耳痛	2
耳不快感	1
耳鳴	1
突発性難聴	2
<b>社会環境</b>	
就労能力障害者	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
顔面損傷	1
挫傷	1
神経損傷	1
創傷	2
大腿骨頸部骨折	1
溺水	1
転倒	8
熱中症	1
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心不全	1
冠動脈狭窄	1
急性心筋梗塞	2
急性心不全	6
左脚ブロック	1
上室性期外収縮	1
上室性頻脈	1
心筋炎	58
心筋梗塞	1
心筋症	1
心筋心膜炎	1
心室細動	2
心障害	1
心停止	1
心肺停止	13
心不全	1
心房細動	2
心膜炎	21
動悸	27
洞性頻脈	1
洞停止	1
発作性頻脈	2
頻脈	3
不整脈	4
慢性心不全	1
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群	9
くも膜下出血	2
ジスキネジア	1
ヘルペス後神経痛	1
ミラー・フィッシャー症候群	3
悪性症候群	1
意識レベルの低下	10
意識消失	14
意識変容状態	10
一過性脳虚血発作	1
運動緩慢	1
運動機能障害	8
運動障害	1
感覚障害	4
感覚鈍麻	35
眼振	1
顔面神経障害	1
顔面麻痺	11

顔面痙攣	1
記憶障害	2
起立障害	1
急性散在性脳脊髄炎	3
傾眠	2
頸髄神経根障害	1
頸動脈狭窄	1
血栓性脳梗塞	1
健忘	2
固定姿勢保持困難	3
抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患	2
構音障害	1
構語障害	5
昏睡	1
錯感覚	2
三叉神経障害	1
刺激反応低下	2
刺激無反応	3
視神経炎	4
視神経周囲炎	1
自律神経失調	2
失神	6
失神寸前の状態	75
重症筋無力症	1
除脳姿勢	1
小脳梗塞	1
小脳出血	1
振戦	6
神経系障害	2
神経痛性筋萎縮症	1
睡眠不足	1
精神的機能障害	1
多発性脳神経麻痺	1
体位性めまい	1
対麻痺	1
大脳静脈洞血栓症	1
第3脳神経麻痺	2
脱髄	1
単麻痺	2
注意力障害	1
頭蓋内動脈瘤	2
頭痛	81
頭部不快感	4
認知障害	1
脳幹梗塞	1
脳血管発作	1
脳梗塞	6
脳室穿破	1
脳出血	3
脳症	8
判断力低下	1
反射減弱	1
反射消失	1
被殻出血	2
不全単麻痺	1
浮動性めまい	47
複合性局所疼痛症候群	1
末梢性ニューロパチー	18
末梢性麻痺	1
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	1
味覚障害	5
両麻痺	1
痙攣発作	25
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症	1
ネフローゼ症候群	2
急性腎障害	1
急速進行性糸球体腎炎	2
血尿	1
失禁	1
出血性膀胱炎	1
腎炎	1
腎機能障害	1
腎不全	1
蛋白尿	1
尿失禁	1
膀胱機能障害	1
<b>精神障害</b>	
パニック障害	1
パニック発作	1
パニック反応	1
異常行動	1

緊張	1
激越	1
幻覚	2
幻視	1
錯覚	8
不安	4
不眠症	3
妄想	1
落ち着きのなさ	2
譫妄	1
躁的症状	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
栄養補給障害	3
高カリウム血症	1
高血糖	1
食欲減退	16
水分摂取量減少	1
脱水	4
低アルブミン血症	1
低カリウム血症	1
低ナトリウム血症	1
低血糖	1
電解質失調	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎	3
そう痒症	23
そう痒性皮疹	1
丘疹	1
丘疹性皮疹	1
結節性紅斑	1
固定疹	1
紅斑	23
湿疹	3
手皮膚炎	1
多汗症	4
多形紅斑	2
脱毛症	3
中毒性皮疹	1
発疹	15
皮膚粘膜眼症候群	2
薬疹	4
冷汗	4
蕁麻疹	20
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシーショック	1
アナフィラキシー反応	44
過敏症	7
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	2
薬物過敏症	1
<b>臨床検査</b>	
C S F 蛋白異常	1
C - 反応性蛋白増加	1
K L - 6 増加	1
サーファクタントプロテイン増加	1
トロポニン I 増加	1
トロポニン増加	1
プロカルシトニン増加	1
レンサ球菌検査陽性	1
握力低下	3
炎症マーカー上昇	1
血圧上昇	10
血圧測定不能	1
血圧低下	6
血小板数減少	4
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
呼吸音異常	1
酸素飽和度異常	2
酸素飽和度測定不能	1
酸素飽和度低下	4
収縮期血圧上昇	1
心電図 P R 部分下降	1
心電図 S T 部分上昇	3
心電図変化	1
心拍数増加	2
心拍数不整	2
体温上昇	3
体重減少	1
体重増加	1
尿潜血陽性	1
白血球数増加	1
脈拍欠損	1
<b>総計</b>	<b>2,019</b>

接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクボックス筋注：令和3年5月22日、スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、パキセプリア筋注：令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

資料1 - 1 - 2 - 2「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(オ)スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)(3回目接種)

呼吸器、胸郭および縦隔障害	
呼吸困難	1
<b>総計</b>	<b>1</b>

接種開始日(コナチ筋注:令和3年2月17日、コナチRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コナチ筋注5-11歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-7「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(カ)ヌバキノビッド筋注(3回目接種)

一般・全身障害および投与部位の状態	
悪寒	1
発熱	1
血液およびリンパ系障害	
リンパ節症	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
咳嗽	1
心臓障害	
頻脈	1
神経系障害	
意識レベルの低下	1
間代性痙攣	1
失神寸前の状態	2
皮膚および皮下組織障害	
そう痒症	1
紅斑	1
免疫系障害	
アナフィラキシー反応	5
臨床検査	
収縮期血圧低下	1
<b>総計</b>	<b>17</b>

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキセゾリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキノビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-5「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

3) 4回目接種

(ア) コミナティ筋注(総数)(4回目接種)

<b>胃腸障害</b>	
おくび	1
悪心	8
口唇紅斑	1
口唇腫脹	1
腸管穿孔	1
腸壁気腫症	1
排便回数増加	1
腹痛	1
嘔吐	8
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
ワクチン接種部位腫脹	1
ワクチン接種部位疼痛	13
悪寒	5
圧痛	1
異常感	5
胸痛	2
胸部不快感	4
倦怠感	29
死亡	7
腫瘍	1
全身性浮腫	1
体調不良	2
突然死	2
発熱	76
不快感	2
末梢性浮腫	1
疼痛	13
腋窩痛	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
細菌性胸膜炎	1
脊髄炎	1
带状疱疹	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能異常	4
肝障害	2
劇症肝炎	1
胆管炎	1
<b>眼障害</b>	
眼そつ痒症	1
眼運動障害	1
眼瞼紅斑	1
眼瞼腫脹	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
関節痛	14
筋肉痛	8
筋力低下	1
筋痙攣	1
頸部腫瘍	1
頸部痛	1
四肢痛	5
脊柱管狭窄症	1
線維筋痛	1
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
血小板減少症を伴う血栓症	1
血小板減少性紫斑病	1
血栓性血小板減少性紫斑病	1
<b>血管障害</b>	
ほてり	4
血栓症	1
蒼白	2
潮紅	2
末梢冷感	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
あくび	1
咽喉絞扼感	2
咽喉刺激感	1
咳嗽	4
間質性肺疾患	5
呼吸困難	7
口腔咽頭痛	1
口腔咽頭不快感	2
喉頭不快感	1
失声症	1
低酸素症	1
発声障害	1
喘息	2
喘鳴	1
痰貯留	1

<b>耳および迷路障害</b>	
メニエール病	1
回転性めまい	1
耳不快感	2
耳鳴	1
難聴	2
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
転倒	1
<b>心臓障害</b>	
急性心筋梗塞	1
心タンポナーデ	1
心筋炎	5
心室性期外収縮	1
心室壁運動低下	1
心停止	3
心嚢液貯留	1
心肺停止	4
動悸	1
頻脈	1
<b>神経系障害</b>	
アカシジア	1
ジスキネジア	1
もやもや病	1
意識消失	3
意識変容状態	3
運動機能障害	3
感覚鈍麻	7
顔面麻痺	1
急性散在性脳脊髄炎	2
眼振	1
傾眠	2
構音障害	1
錯感覚	2
刺激反応低下	1
刺激無反応	1
失神	3
失神寸前の状態	9
尺骨神経麻痺	1
精神的機能障害	1
神経痛	1
多発性脳神経麻痺	1
大脳静脈血栓症	1
大脳静脈洞血栓症	2
第3脳神経麻痺	1
頭痛	30
頭部不快感	2
脳梗塞	1
脳出血	1
脳症	1
反射消失	1
浮動性めまい	3
末梢性ニューロパチー	3
両麻痺	1
痙攣発作	5
<b>腎および尿路障害</b>	
急性腎障害	1
血尿	1
腎不全	1
<b>精神障害</b>	
ストレス	1
錯覚	1
睡眠障害	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
食欲減退	2
<b>内分泌障害</b>	
甲状腺中毒クリーゼ	1
副腎機能不全	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎	2
そう痒症	8
血管浮腫	1
紅斑	2
紫斑	1
湿疹	1
小水疱性皮疹	1
点状出血	1
発疹	10
皮膚炎	1
冷汗	1
蕁麻疹	9
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	10

過敏症	2
<b>臨床検査</b>	
血圧上昇	1
血圧低下	3
酸素飽和度低下	2
便量増加	1
<b>総計</b>	<b>473</b>

接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティ筋注5-11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、パキスゼブリア筋注：令和3年8月3日、ヌバキノビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

資料1-1-2-1「3.報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) コミナティRTU筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1) (4回目接種)

<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
口腔咽頭不快感	1
喘鳴	1
<b>神経系障害</b>	
意識変容状態	1
眼振	1
傾眠	1
失神寸前の状態	5
尺骨神経麻痺	1
精神的機能障害	1
浮動性めまい	1
痙攣発作	2
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	1
<b>臨床検査</b>	
血圧低下	1
<b>総計</b>	<b>17</b>

接種開始日(コミナティ筋注: 令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価: 起源株/オミクロン株BA.1): 令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用: 令和4年2月21日、スパイクバックス筋注: 令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価: 起源株/オミクロン株BA.1): 令和4年9月20日、パキセブリア筋注: 令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注: 令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

資料1-1-2-6「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

⑤ 症状別報告件数

(ウ) スパイクバックス筋注(総数)(4回目接種)

<b>胃腸障害</b>	
悪心	5
胃炎	1
下痢	3
急性膵炎	1
血便排泄	1
口腔内痛	1
口内炎	2
上部消化管出血	1
上腹部痛	1
粘液便	1
嘔吐	5
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
ワクチン接種部位そう痒感	2
ワクチン接種部位腫脹	3
ワクチン接種部位反応	1
ワクチン接種部位疼痛	3
悪寒	2
異常感	7
胸痛	2
倦怠感	23
死亡	1
多臓器機能不全症候群	1
注射部位紅斑	1
熱感	2
発熱	41
無力症	3
冷感	1
疼痛	10
腋窩痛	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
耳下腺炎	1
脊髄炎	1
带状疱疹	1
肺炎	1
蜂巣炎	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能異常	2
<b>眼障害</b>	
眼充血	1
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症	2
関節痛	8
筋骨格硬直	1
筋肉痛	4
筋力低下	3
四肢痛	1
側腹部痛	1
背部痛	2
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
血小板減少症を伴う血栓症	2
<b>血管障害</b>	
蒼白	1
末梢冷感	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
咳嗽	2
間質性肺疾患	1
呼吸困難	2
呼吸障害	1
呼吸停止	1
口腔咽頭痛	2
低酸素症	1
肺水腫	2
閉塞性気道障害	1
無呼吸	2
喘息	2
喘鳴	1
<b>社会環境</b>	
日常活動における個人の自立の喪失	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
免疫後有害事象	1
<b>心臓障害</b>	
冠動脈硬化症	1
完全房室ブロック	1
急性冠動脈症候群	2
急性心筋梗塞	2
急性心不全	3
上室性頻脈	1
心筋炎	3
心筋症	1

心肺停止	4
心不全	2
心膜炎	1
動悸	1
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群	1
ジスキネジア	1
意識レベルの低下	2
運動機能障害	2
感覚鈍麻	4
顔面麻痺	3
記憶障害	1
起立障害	1
傾眠	2
固定姿勢保持困難	1
構語障害	1
失神寸前の状態	2
頭痛	17
頭部不快感	1
脳血管発作	1
脳梗塞	1
浮動性めまい	5
味覚障害	1
痙攣発作	1
<b>腎および尿路障害</b>	
IgA腎症	1
血尿	1
腎機能障害	1
<b>精神障害</b>	
異常行動	1
言葉もれ	1
失見当識	1
熱性譫妄	1
不眠症	1
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
高IgE症候群	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
食欲減退	2
糖尿病	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	
アレルギー性皮膚炎	1
そう痒症	4
紅斑	4
多汗症	4
中毒性皮疹	1
発疹	4
麻疹様発疹	1
薬疹	2
冷汗	1
蕁麻疹	6
<b>免疫系障害</b>	
アナフィラキシー反応	10
<b>臨床検査</b>	
トロポニンT増加	1
心臓由来脂肪酸結合蛋白	1
<b>総計</b>	<b>302</b>

接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクボックス筋注：令和3年5月22日、スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、パキセプリア筋注：令和3年8月3日、スバキノビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(エ)スパイクボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)(4回目接種)  
集計対象期間に報告症例なし

接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2  
価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11  
歳用:令和4年2月21日、スパイクボックス筋注:令和3年5月22日、スパイク  
ボックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキス  
ゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)  
以降の累計報告件数。

資料1-1-2-7「3.報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、  
MedDRA SOC(太字部)及びPTを元に分類の上集計。

接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コモナティ薬注				コモナティ薬注5-11歳用				スパイクバックス薬注				バキセズリア薬注				ヌバキソビッド薬注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度
2/17 - 3/14	227,194	684 0.3011%	122 0.0537%	2 0.0009%																
3/15 - 4/11	874,504	1,698 0.1942%	280 0.0320%	5 0.0006%																
4/12 - 5/9	2,390,850	3,247 0.1368%	437 0.0183%	51 0.0021%																
5/10 - 6/6	9,226,060	2,555 0.0277%	849 0.0092%	235 0.0025%																
6/7 - 7/4	17,759,153	1,847 0.0105%	747 0.0042%	190 0.0011%																
7/5 - 8/1	16,283,554	1,216 0.0075%	375 0.0023%	75 0.0005%																
8/2 - 8/29	12,732,913	879 0.0069%	247 0.0019%	24 0.0002%																
8/30 - 9/26	13,120,679	911 0.0069%	229 0.0017%	19 0.0001%																
9/27 - 10/24	8,574,102	533 0.0062%	128 0.0015%	9 0.0001%																
10/25 - 11/21	2,158,477	124 0.0057%	29 0.0013%	6 0.0003%																
11/22 - 12/19	597,754	32 0.0054%	7 0.0012%	2 0.0003%																
12/20 - 22/1/16	826,325	18 0.0022%	5 0.0006%	1 0.0001%																
22/1/17 - 2/13	97,173	33 0.0081%	9 0.0022%	1 0.0002%																
2/14 - 3/13	322,291	16 0.0050%	7 0.0022%	3 0.0009%	81,373	9 0.0111%	4 0.0049%	0 0.0000%	47,538	9 0.0189%	3 0.0063%	0 0.0000%	123	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
3/14 - 4/10	206,293	6 0.0029%	0 0.0000%	0 0.0000%	613,827	34 0.0055%	5 0.0008%	0 0.0000%	30,834	4 0.0130%	1 0.0032%	0 0.0000%	55	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
4/11 - 5/8	79,989	9 0.0113%	3 0.0038%	0 0.0000%	376,136	18 0.0048%	3 0.0008%	0 0.0000%	12,449	2 0.0161%	0 0.0000%	0 0.0000%	83	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
5/9 - 6/5	90,447	3 0.0033%	2 0.0022%	1 0.0011%	214,103	7 0.0033%	3 0.0014%	0 0.0000%	12,368	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	82	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
6/6 - 7/3	53,667	3 0.0056%	0 0.0000%	0 0.0000%	94,599	3 0.0032%	1 0.0011%	0 0.0000%	-23,946	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	81	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
7/4 - 7/31	48,761	3 0.0062%	2 0.0041%	0 0.0000%	95,049	4 0.0042%	1 0.0011%	0 0.0000%	1,535	3 0.1954%	2 0.1303%	0 0.0000%	-20	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
8/1 - 8/28	59,345	2 0.0034%	2 0.0034%	1 0.0017%	105,806	4 0.0038%	0 0.0000%	0 0.0000%	13,714	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	9	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
8/29 - 9/25	45,232	1 0.0022%	1 0.0022%	0 0.0000%	53,381	2 0.0037%	1 0.0019%	0 0.0000%	4,710	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	-2	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
9/26 - 10/2	5,952	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	6,740	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	1,322	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	-5	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
10/3 - 10/9	6,539	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	6,017	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	1,402	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	-1	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	
不明	-	52	-	27	-	12	-	0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
合計	86,097,254	13,974 0.0162%	3,512 0.0041%	637 0.0007%	1,647,011	81 0.0049%	18 0.0011%	0 0.0000%	16,400,323	2,718 0.0166%	348 0.0021%	24 0.0001%	58,694	9 0.0153%	5 0.0085%	0 0.0000%	35,904	4 0.0111%	0 0.0000%	0 0.0000%

接種回数の接種回数とは、V-SYSとVRSで一部重複があるため、各公表における報告数の算出に当たっては、重複回数が除外されている。したがって、時点によっては接種回数が増えることがある。

接種回数不明の起源株ワタシについては、1回目接種の件数として計上している。

性別等	コモナティ薬注				コモナティ薬注5-11歳用				スパイクバックス薬注				バキセズリア薬注				ヌバキソビッド薬注			
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度
男性	38,446,135	3,600 0.0094%	1,195 0.0031%	351 0.0009%	843,743	41 0.0049%	11 0.0013%	0 0.0000%	9,525,442	1,163 0.0122%	160 0.0017%	21 0.0002%	39,171	7 0.0179%	4 0.0102%	0 0.0000%	16,098	2 0.0124%	0 0.0000%	0 0.0000%
女性	46,017,766	10,343 0.0225%	2,304 0.0050%	286 0.0006%	802,501	40 0.0050%	7 0.0009%	0 0.0000%	6,742,232	1,547 0.0229%	188 0.0028%	3 0.0000%	19,176	2 0.0104%	1 0.0052%	0 0.0000%	19,629	2 0.0102%	0 0.0000%	0 0.0000%
不明	1,633,353	31	-	13	-	766	0	-	132,647	8	-	0	-	346	0	-	174	0	-	0

年齢	コモナティ薬注				コモナティ薬注5-11歳用				スパイクバックス薬注				バキセズリア薬注				ヌバキソビッド薬注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数 報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数 報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数 報告頻度	
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
5-9歳	-	0	-	0	-	848,264	42 0.00%	10 0.00%	0 0.00%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
10-14歳	1,820,833	220 0.0121%	54 0.0030%	1 0.0001%	798,746	39 0.00%	8 0.00%	0 0.00%	88,689	21 0.0237%	2 0.0023%	0 0.0000%	1	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	2,133	1 0.0499%	0 0.0000%	0 0.0000%	
15-19歳	4,126,703	519 0.0126%	103 0.0025%	3 0.0001%	-	0	-	0	-	529,350	352 0.0665%	27 0.0051%	1 0.0002%	27	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	1,846	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
20-24歳	3,153,833	868 0.0275%	146 0.0046%	1 0.0000%	-	0	-	0	-	2,062,275	604 0.0293%	49 0.0024%	1 0.0000%	128	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	2,810	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
25-29歳	3,574,796	1,060 0.0297%	175 0.0049%	7 0.0002%	-	0	-	0	-	1,763,410	332 0.0188%	28 0.0016%	2 0.0001%	192	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	2,898	1 0.0345%	0 0.0000%	0 0.0000%
30-34歳	3,854,040	990 0.0257%	170 0.0044%	2 0.0001%	-	0	-	0	-	1,613,051	254 0.0157%	35 0.0022%	0 0.0000%	208	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	3,055	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
35-39歳	4,530,881	1,238 0.0273%	239 0.0053%	8 0.0002%	-	0	-	0	-	1,663,655	246 0.0148%	44 0.0026%	1 0.0001%	272	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	3,383	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
40-44歳	5,277,319	1,378 0.0261%	229 0.0043%	3 0.0001%	-	0	-	0	-	1,672,954	208 0.0125%	26 0.0016%	3 0.0002%	10,046	1 0.0100%	0 0.0000%	0 0.0000%	3,168	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
45-49歳	6,508,772	1,445 0.0222%	267 0.0041%	12 0.0002%	-	0	-	0	-	1,898,854	208 0.0110%	37 0.0019%	0 0.0000%	15,590	3 0.0192%	1 0.0064%	0 0.0000%	3,449	1 0.0290%	0 0.0000%	0 0.0000%
50-54歳	6,718,606	1,151 0.0171%	221 0.0033%	15 0.0002%	-	0	-	0	-	1,753,157	158 0.0091%	31 0.0018%	5 0.0003%	13,452	1 0.0074%	1 0.0074%	0 0.0000%	3,156	1 0.0317%	0 0.0000%	0 0.0000%
55-59歳	5,992,346	933 0.0156%	178 0.0029%	9 0.0002%	-	0	-	0	-	1,358,059	114 0.0084%	30 0.0022%	5 0.0004%	9,320	2 0.0215%	1 0.0107%	0 0.0000%	2,672	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
60-64歳	6,044,282	643 0.0106%	132 0.0022%	17 0.0003%	-	0	-	0	-	840,900	67 0.0080%	10 0.0012%	3 0.0004%	5,405	1 0.0185%	1 0.0185%	0 0.0000%	2,174	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
65-69歳	6,600,261	728 0.0110%	217 0.0033%	38 0.0005%	-	0	-	0	-	435,153	75 0.0172%	13 0.0030%	1 0.0002%	1,575	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	1,650	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
70-74歳	8,404,191	742 0.0088%	281 0.0033%	75 0.0009%	-	0	-	0	-	347,601	52 0.0150%	10 0.0029%	1 0.0003%	1,069	1 0.0935%	1 0.0935%	0 0.0000%	1,459	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
75-79歳	6,512,574	582 0.0089%	249 0.0038%	78 0.0012%	-	0	-	0	-	142,300	12 0.0084%	1 0.0007%	0 0.0000%	538	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	762	0 0.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
80歳以上	11,401,203	1,447 0.0127%	848 0.0074%	370 0.0032%	-	0	-	0	-	111,423	8 0										



接種回数別報告件数

接種日 (部分)	コミナティ筋注(総数)					コミナティ筋注(2種:起滅株/オミクロン株BA.1)					コミナティ筋注5-11種用						
	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	
	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	
2/17 - 3/14																	
3/15 - 4/11																	
4/12 - 5/9																	
5/10 - 6/6																	
6/7 - 7/4																	
7/5 - 8/1																	
8/2 - 8/29																	
8/30 - 9/26																	
9/27 - 10/24																	
10/25 - 11/21																	
11/22 - 12/19	149,884	186	0.124%	14	0.009%	1	0.000%										
12/20 - 22/1/16	1,320,229	492	0.037%	38	0.002%	1	0.000%										
22/1/17 - 2/13	8,110,085	462	0.005%	118	0.001%	36	0.000%										
2/14 - 3/13	13,813,972	227	0.002%	159	0.001%	56	0.000%										
3/14 - 4/10	9,545,755	166	0.001%	74	0.000%	13	0.000%										
4/11 - 5/8	6,513,906	145	0.002%	54	0.000%	6	0.000%										
5/9 - 6/5	4,540,441	98	0.002%	39	0.000%	3	0.000%										
6/6 - 7/3	1,979,892	35	0.001%	21	0.001%	5	0.000%										
7/4 - 7/31	1,230,073	17	0.001%	8	0.000%	1	0.000%										
8/1 - 8/28	1,101,688	25	0.002%	9	0.000%	3	0.000%										
8/29 - 9/25	543,256	1	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	22,606	0	0.000%	1	0.004%	1	0.004%	1	0.004%	
9/26 - 10/2	101,637	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	30,940	1	0.003%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	
10/3 - 10/9	96,073	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	65,006	0	0.000%	0	0.000%	41,481	0	0.000%	0	0.000%
不明	-	8	-	5	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	49,046,891	1,962	0.004%	539	0.001%	126	0.000%	92,868	0	0.000%	0	0.000%	95,027	2	0.002%	2	0.002%

\*11/22 - 12/19 に集計されたスパイクバックス筋注の副反応疑い事例1件については、製品名の調査中。製造販売業者が「武田薬品工業」とされていたため、スパイクバックス筋注に分類している。  
接種回数不明の2歳ワケタンについては、3回目接種の件数として計上している。

性別等	コミナティ筋注(総数)					コミナティ筋注(2種:起滅株/オミクロン株BA.1)					コミナティ筋注5-11種用						
	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	
	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	
男性	20,971,240	605	0.002%	255	0.001%	59	0.000%	45,897	0	0.00%	0	0.00%	48,498	2	0.004%	2	0.004%
女性	27,660,766	1,353	0.004%	284	0.001%	67	0.000%	46,741	0	0.00%	0	0.00%	46,469	0	0.000%	0	0.000%
不明	414,886	4	-	0	-	0	-	232	0	-	0	-	60	0	-	0	-

年齢	コミナティ筋注(総数)					コミナティ筋注(2種:起滅株/オミクロン株BA.1)					コミナティ筋注5-11種用						
	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	確定接種者数	副反応疑い報告数	重症報告数(内数)	死亡報告数(内数)	
	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5-9歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10-14歳	983,461	26	0.002%	20	0.000%	0	0.000%	11,914	0	0.000%	0	0.000%	44,249	1	0.002%	1	0.002%
15-19歳	2,263,476	85	0.003%	34	0.001%	2	0.000%	8,259	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
20-24歳	1,603,275	100	0.006%	15	0.000%	0	0.000%	7,244	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
25-29歳	1,814,278	143	0.007%	22	0.001%	1	0.000%	8,626	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
30-34歳	1,961,751	138	0.007%	20	0.001%	0	0.000%	8,810	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
35-39歳	2,341,010	176	0.007%	21	0.000%	4	0.000%	8,808	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
40-44歳	2,835,255	177	0.006%	23	0.000%	2	0.000%	8,197	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
45-49歳	3,855,239	210	0.005%	30	0.000%	1	0.000%	8,308	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
50-54歳	3,804,079	194	0.005%	33	0.000%	0	0.000%	7,140	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
55-59歳	3,418,748	175	0.005%	32	0.000%	3	0.000%	4,644	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
60-64歳	3,313,105	105	0.003%	26	0.000%	6	0.000%	3,363	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
65-69歳	3,805,576	90	0.002%	41	0.001%	8	0.000%	1,968	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
70-74歳	5,064,423	94	0.001%	57	0.001%	17	0.000%	1,768	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
75-79歳	4,214,132	57	0.001%	26	0.000%	11	0.000%	1,179	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
80歳以上	7,572,036	185	0.002%	139	0.001%	66	0.000%	2,269	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
不明	397,048	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	239	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
(参考)65歳以上	20,656,167	426	0.002%	263	0.001%	103	0.000%	7,184	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
(参考)12-17歳	2,494,377	77	0.003%	44	0.001%	0	0.000%	17,670	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	
(参考)18-24歳	2,355,835	141	0.006%	25	0.001%	1	0.000%	9,981	0	0.000%	0	0.000%	-	-	-	-	

接種回数別報告件数

(ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数

接種日 (部分)	スパイクバックス筋注(組数)						スパイクバックス筋注(2価:起滅株/オミクロン株BA.1)						スバ(キソピド)筋注											
	決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
2/17-3/14																								
3/15-4/11																								
4/12-5/9																								
5/10-6/6																								
6/7-7/4																								
7/5-8/1																								
8/2-8/29																								
8/30-9/26																								
9/27-10/24																								
10/25-11/21																								
11/22-12/19	0	1	-	-	1	1																		
12/20-22/1/16	16,865	3	0.0180%	2	0.0120%	1	0.0060%																	
22/1/17-2/13	3,361,522	144	0.0043%	66	0.0020%	23	0.0007%																	
2/14-3/13	12,650,752	417	0.0033%	143	0.0011%	36	0.0003%																	
3/14-4/10	9,219,366	194	0.0021%	79	0.0008%	16	0.0002%																	
4/11-5/8	4,511,254	91	0.0020%	36	0.0008%	6	0.0001%																	
5/9-6/5	2,090,110	41	0.0020%	12	0.0006%	2	0.0001%							3,470	2	0.0576%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6/6-7/3	593,762	14	0.0024%	3	0.0005%	0	0.0000%							23,751	3	0.0126%	1	0.0042%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7/4-7/31	56,673	12	0.0212%	8	0.0141%	2	0.0035%							43,443	3	0.0069%	2	0.0046%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8/1-8/28	412,824	10	0.0024%	3	0.0007%	0	0.0000%							53,541	3	0.0056%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8/29-9/25	233,110	3	0.0013%	2	0.0009%	0	0.0000%	813	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	23,864	1	0.0042%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
9/26-10/2	38,407	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	6,992	1	0.0244%	0	0.0000%	0	0.0000%	3,014	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
10/3-10/9	19,717	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8,992	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	2,412	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
不明	-	3	-	1	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
合計	33,304,091	934	0.0028%	353	0.0011%	86	0.0003%	13,898	1	0.0072%	0	0.0000%	0	0.0000%	163,535	12	0.0078%	3	0.0020%	0	0.0000%	0	0.0000%	

\*11/22-12/19:に集計されたスパイクバックス筋注の副反応疑い事例1件については、製剤名の調査中。製造販売業者が「武田薬品工業」となっていたため、スパイクバックス筋注に分類している。  
 接種回数不明の2倍ワクチンについては、3回目接種の件数として計上している。

性別等	スパイクバックス筋注(組数)						スパイクバックス筋注(2価:起滅株/オミクロン株BA.1)						スバ(キソピド)筋注											
	決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
男性	16,994,392	414	0.0024%	204	0.0012%	50	0.0003%	7,582	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	72,935	2	0.0027%	1	0.0014%	0	0.0000%	0	0.0000%	
女性	16,083,508	518	0.0032%	148	0.0009%	36	0.0002%	6,269	1	0.0160%	0	0.0000%	0	0.0000%	80,391	10	0.0124%	2	0.0025%	0	0.0000%	0	0.0000%	
不明	226,189	2	-	1	-	0	-	45	0	-	0	-	0	-	206	0	-	0	-	0	-	0	-	

年齢	スパイクバックス筋注(組数)						スパイクバックス筋注(2価:起滅株/オミクロン株BA.1)						スバ(キソピド)筋注											
	決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		決定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
0-4歳	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5-9歳	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10-14歳	896	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	12	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	116	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
15-19歳	384,177	30	0.0078%	12	0.0031%	0	0.0000%	432	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	6,621	1	0.0151%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
20-24歳	1,561,958	73	0.0047%	24	0.0015%	1	0.0001%	1,767	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	12,116	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
25-29歳	1,590,899	55	0.0035%	16	0.0010%	3	0.0002%	1,932	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	11,324	3	0.0265%	1	0.0088%	0	0.0000%	0	0.0000%	
30-34歳	1,653,081	45	0.0027%	10	0.0006%	0	0.0000%	1,814	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	13,737	2	0.0146%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
35-39歳	1,853,192	56	0.0030%	16	0.0009%	3	0.0002%	1,643	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	17,433	1	0.0057%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
40-44歳	2,155,364	58	0.0027%	14	0.0006%	1	0.0000%	1,462	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	19,867	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
45-49歳	2,819,016	84	0.0030%	19	0.0007%	3	0.0001%	1,436	1	0.0698%	0	0.0000%	0	0.0000%	23,441	2	0.0085%	2	0.0085%	0	0.0000%	0	0.0000%	
50-54歳	3,181,665	79	0.0025%	21	0.0007%	4	0.0001%	1,236	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	19,363	2	0.0100%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
55-59歳	3,000,131	70	0.0023%	17	0.0006%	4	0.0001%	826	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	13,257	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
60-64歳	2,990,865	60	0.0020%	27	0.0009%	7	0.0002%	486	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	7,768	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
65-69歳	2,871,533	79	0.0028%	26	0.0009%	5	0.0002%	247	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	3,127	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
70-74歳	3,354,281	79	0.0024%	44	0.0013%	12	0.0004%	215	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	2,321	1	0.0431%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
75-79歳	2,219,044	59	0.0027%	36	0.0016%	9	0.0004%	135	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,061	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
80歳以上	3,455,382	106	0.0031%	71	0.0021%	34	0.0010%	210	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,320	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
不明	215,834	2	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	43	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	198	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
(参考)65歳以上	11,900,220	323	0.0027%	177	0.0015%	60	0.0005%	807	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	7,859	1	0.0128%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
(参考)75歳以上	3,779	1	0.0265%	0	0.0000%	0	0.0000%	13	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	54	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
(参考)75-79歳	1,943,142	106	0.0055%	36	0.0019%	1	0.0001%	2,198	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	18,699	1	0.0053%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

接種回数別報告件数

(工) 4回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コナチエ筋注(総数)								コナチエRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)								スパイクバックス筋注(総数)								スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)							
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度				
2/17 - 3/14																																
3/15 - 4/11																																
4/12 - 5/9																																
5/10 - 6/6																																
6/7 - 7/4																																
7/5 - 8/1																																
8/2 - 8/29																																
8/30 - 9/26																																
9/27 - 10/24																																
10/25 - 11/21																																
11/22 - 12/19																																
12/20 - 22/1/16																																
22/1/17 - 2/13																																
2/14 - 3/13																																
3/14 - 4/10																																
4/11 - 5/8																																
5/9 - 6/5	10,701	3	0.0280%	0	0.0000%	0	0.0000%								2,580	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%											
6/6 - 7/3	784,014	11	0.0014%	4	0.0005%	1	0.0001%								211,347	14	0.0066%	0	0.0000%	0	0.0000%											
7/4 - 7/31	7,347,417	72	0.0010%	35	0.0005%	16	0.0002%								4,061,183	35	0.0009%	19	0.0005%	6	0.0001%											
8/1 - 8/28	8,491,704	79	0.0009%	26	0.0003%	6	0.0001%								5,091,783	52	0.0010%	19	0.0004%	5	0.0001%											
8/29 - 9/25	4,801,164	44	0.0009%	8	0.0002%	2	0.0000%	27,570	2	0.0073%	1	0.0036%	0	0.0000%	3,076,496	32	0.0010%	8	0.0003%	5	0.0002%	7,693	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
9/26 - 10/2	859,408	4	0.0005%	1	0.0001%	0	0.0000%	316,087	2	0.0006%	1	0.0002%	0	0.0000%	392,825	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	54,799	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
10/3 - 10/9	847,431	3	0.0004%	1	0.0001%	0	0.0000%	844,831	3	0.0005%	1	0.0002%	0	0.0000%	202,165	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,413	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
不明	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-				
合計 (2022年10月9日現在)	23,141,839	216	0.0009%	75	0.0003%	25	0.0001%	988,488	7	0.0007%	3	0.0003%	0	0.0000%	13,038,379	134	0.0010%	46	0.0004%	16	0.0001%	152,905	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				

性別等	コナチエ筋注(総数)								コナチエRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)								スパイクバックス筋注(総数)								スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)							
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度				
男性	9,802,415	76	0.0008%	32	0.0003%	15	0.0002%	457,433	2	0.0004%	1	0.0002%	0	0.0000%	5,966,794	38	0.0006%	16	0.0003%	10	0.0002%	79,334	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
女性	13,297,640	136	0.0010%	43	0.0003%	10	0.0001%	530,560	5	0.0009%	2	0.0004%	0	0.0000%	7,026,638	96	0.0014%	30	0.0004%	6	0.0001%	73,452	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
不明	41,782	0	-	0	-	0	-	494	0	-	0	-	0	-	44,947	0	-	0	-	0	-	119	0	-	0	-	0	-				

年齢	コナチエ筋注(総数)								コナチエRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)								スパイクバックス筋注(総数)								スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)							
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重篤報告数(内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数(内数) 報告数	報告頻度				
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-				
5-9歳	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-				
10-14歳	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-				
15-19歳	13,584	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	4,579	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	7,231	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	537	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
20-24歳	105,042	4	0.0038%	1	0.0010%	0	0.0000%	15,040	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	95,634	3	0.0031%	0	0.0000%	0	0.0000%	2,746	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
25-29歳	161,636	13	0.0080%	1	0.0006%	0	0.0000%	18,924	2	0.0106%	1	0.0053%	0	0.0000%	141,895	6	0.0042%	1	0.0007%	0	0.0000%	3,842	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
30-34歳	180,207	9	0.0050%	0	0.0000%	0	0.0000%	24,289	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	147,553	1	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	4,731	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
35-39歳	233,363	15	0.0064%	4	0.0017%	0	0.0000%	32,404	1	0.0031%	0	0.0000%	0	0.0000%	180,818	8	0.0044%	1	0.0006%	0	0.0000%	6,103	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
40-44歳	325,799	13	0.0040%	1	0.0003%	0	0.0000%	49,165	1	0.0020%	1	0.0020%	0	0.0000%	230,351	10	0.0043%	1	0.0004%	0	0.0000%	8,457	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
45-49歳	480,812	10	0.0021%	4	0.0008%	1	0.0002%	78,292	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	316,491	12	0.0038%	5	0.0016%	2	0.0006%	13,428	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
50-54歳	629,377	23	0.0037%	5	0.0008%	0	0.0000%	117,369	2	0.0017%	1	0.0009%	0	0.0000%	381,189	10	0.0026%	4	0.0010%	0	0.0000%	20,437	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
55-59歳	767,605	9	0.0012%	2	0.0003%	1	0.0001%	142,021	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	450,567	14	0.0031%	0	0.0000%	0	0.0000%	24,153	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
60-64歳	2,371,917	19	0.0008%	6	0.0003%	1	0.0000%	175,163	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,535,271	18	0.0012%	3	0.0002%	2	0.0001%	29,434	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
65-69歳	3,303,413	23	0.0007%	14	0.0004%	3	0.0001%	93,783	1	0.0011%	0	0.0000%	0	0.0000%	2,018,169	8	0.0004%	3	0.0001%	2	0.0001%	13,300	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
70-74歳	4,608,420	16	0.0003%	5	0.0001%	2	0.0000%	87,496	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	2,543,840	15	0.0006%	7	0.0003%	1	0.0000%	10,705	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
75-79歳	3,797,411	25	0.0007%	10	0.0003%	6	0.0002%	53,636	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1,809,261	12	0.0007%	8	0.0004%	2	0.0001%	5,574	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
80歳以上	6,115,290	37	0.0006%	22	0.0004%	11	0.0001%	89,423	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	3,149,365	17	0.0005%	13	0.0004%	7	0.0002%	9,375	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
不明	47,961	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	6,898	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	30,124	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	83	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
(参考) 65歳以上	17,824,534	101	0.0006%	51	0.0003%	22	0.0001%	324,343	1	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	9,520,655	52	0.0005%	31	0.0003%	12	0.0001%	38,954	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
(参考) 12-17歳	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-				
(参考) 18-24歳	118,626	4	0.0034%	1	0.0008%	0	0.0000%	19,619	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	102,865	3	0.0029%	0	0.0000%	0	0.0000%	3,283	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				

ロット別報告件数  
(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数(内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心膜炎報告数(内数)	
			報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
EP2163	2021年2月16日	456,300	628	0.1376%	115	0.0252%	6	0.0013%	99	0.0217%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EP9605	2021年3月5日	907,920	1,820	0.2005%	287	0.0316%	4	0.0004%	329	0.0362%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
ER2659	2021年3月24日	1,063,530	2,195	0.2064%	153	0.0144%	4	0.0004%	137	0.0129%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
ER9490	2021年4月1日	1,047,150	1,341	0.1281%	130	0.0124%	14	0.0013%	128	0.0122%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
ER7449	2021年4月13日	1,311,570	1,388	0.1058%	158	0.0120%	16	0.0012%	169	0.0129%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
ET3674	2021年4月16日	1,008,540	785	0.0778%	96	0.0095%	11	0.0011%	70	0.0069%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
ET9086	2021年4月16日	347,490	486	0.1399%	51	0.0147%	11	0.0032%	42	0.0121%	1	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%
EW4811	2021年4月21日	3,221,010	2,053	0.0637%	255	0.0079%	41	0.0013%	200	0.0062%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EX3617	2021年4月29日	4,055,220	872	0.0215%	246	0.0061%	67	0.0017%	75	0.0018%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EV2173	2021年5月4日	2,997,540	2,374	0.0792%	249	0.0083%	43	0.0014%	134	0.0045%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EY4834	2021年5月9日	2,013,570	784	0.0389%	117	0.0058%	33	0.0016%	42	0.0021%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EV0779	2021年5月10日	3,412,890	942	0.0276%	141	0.0041%	34	0.0010%	56	0.0016%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
EY5420	2021年5月14日	3,129,750	721	0.0230%	187	0.0060%	38	0.0012%	61	0.0019%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EX6564	2021年5月14日	174,330	26	0.0149%	8	0.0046%	0	0.0000%	5	0.0029%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FA2453	2021年5月16日	3,309,930	407	0.0123%	137	0.0041%	43	0.0013%	36	0.0011%	3	0.0001%	1	0.0000%	0	0.0000%
FA4597	2021年5月18日	2,833,740	413	0.0146%	120	0.0042%	35	0.0012%	25	0.0009%	0	0.0000%	6	0.0002%	0	0.0000%
FA5715	2021年5月20日	953,550	77	0.0081%	34	0.0036%	11	0.0012%	5	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FA5829	2021年5月20日	1,690,650	279	0.0165%	64	0.0038%	17	0.0010%	14	0.0008%	2	0.0001%	1	0.0000%	0	0.0000%
FA7338	2021年5月22日	4,096,170	329	0.0080%	121	0.0030%	28	0.0007%	34	0.0008%	1	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FA5765	2021年5月23日	3,938,220	396	0.0101%	149	0.0038%	45	0.0011%	38	0.0010%	0	0.0000%	2	0.0001%	0	0.0000%
FA7812	2021年5月27日	1,379,430	80	0.0058%	33	0.0024%	7	0.0005%	14	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FC3661	2021年5月28日	4,085,640	363	0.0089%	126	0.0031%	49	0.0012%	32	0.0008%	0	0.0000%	1	0.0000%	1	0.0000%
EY5422	2021年5月30日	3,104,010	232	0.0075%	83	0.0027%	21	0.0007%	19	0.0006%	2	0.0001%	2	0.0001%	1	0.0000%
EY5423	2021年6月1日	3,412,890	321	0.0094%	97	0.0028%	26	0.0008%	24	0.0007%	2	0.0001%	1	0.0000%	0	0.0000%
EY3860	2021年6月2日	3,501,810	290	0.0083%	99	0.0028%	29	0.0008%	31	0.0009%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FC5295	2021年6月9日	2,769,390	159	0.0057%	55	0.0020%	12	0.0004%	27	0.0010%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FC5947	2021年6月10日	3,445,650	206	0.0060%	75	0.0022%	21	0.0006%	21	0.0006%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EW0201	2021年6月12日	2,914,470	258	0.0089%	81	0.0028%	26	0.0009%	24	0.0008%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EW0203	2021年6月15日	3,147,300	163	0.0052%	53	0.0017%	7	0.0002%	22	0.0007%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EW0207	2021年6月17日	3,553,290	205	0.0058%	67	0.0019%	19	0.0005%	20	0.0006%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EY0573	2021年6月20日	2,862,990	180	0.0063%	71	0.0025%	18	0.0006%	17	0.0006%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FC8736	2021年6月24日	2,502,630	154	0.0062%	55	0.0022%	11	0.0004%	23	0.0009%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FD0889	2021年6月26日	3,212,820	225	0.0070%	71	0.0022%	15	0.0005%	31	0.0010%	1	0.0000%	2	0.0000%	0	0.0000%
EY0572	2021年6月28日	3,080,610	147	0.0048%	44	0.0014%	11	0.0004%	16	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FC8880	2021年6月30日	2,755,350	171	0.0062%	59	0.0014%	7	0.0003%	13	0.0005%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
EY0583	2021年7月2日	2,676,960	136	0.0051%	32	0.0019%	9	0.0003%	18	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FC9099	2021年7月3日	1,676,610	127	0.0076%	28	0.0017%	7	0.0004%	8	0.0005%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
FC8673	2021年7月5日	815,490	36	0.0044%	10	0.0012%	2	0.0002%	6	0.0007%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FD0348	2021年7月7日	1,999,530	112	0.0056%	31	0.0016%	3	0.0002%	11	0.0006%	2	0.0001%	1	0.0000%	0	0.0000%
FF0843	2021年7月11日	3,396,510	199	0.0059%	62	0.0018%	9	0.0003%	21	0.0006%	1	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FD1945	2021年7月12日	1,857,960	95	0.0051%	29	0.0016%	12	0.0006%	8	0.0004%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%
FF4204	2021年7月15日	3,974,490	221	0.0056%	57	0.0014%	10	0.0003%	24	0.0006%	2	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
FE8206	2021年7月17日	3,463,200	194	0.0056%	49	0.0014%	8	0.0002%	20	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FE8162	2021年7月23日	3,377,790	157	0.0046%	51	0.0015%	6	0.0002%	32	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FF3622	2021年7月27日	3,873,870	229	0.0059%	74	0.0019%	3	0.0001%	36	0.0009%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FF2782	2021年7月31日	4,173,390	239	0.0057%	54	0.0013%	5	0.0001%	41	0.0010%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FF3620	2021年8月4日	4,570,020	277	0.0061%	67	0.0015%	8	0.0002%	32	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FF9942	2021年8月10日	3,056,040	131	0.0043%	53	0.0017%	7	0.0002%	18	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FG0978	2021年8月13日	3,961,620	208	0.0053%	50	0.0013%	7	0.0002%	26	0.0007%	0	0.0000%	1	0.0000%	1	0.0000%
FF9944	2021年8月14日	4,651,920	164	0.0035%	46	0.0010%	6	0.0001%	26	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FF5357	2021年8月24日	1,104,480	124	0.0112%	36	0.0033%	2	0.0002%	22	0.0020%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FD0349	2021年8月25日	1,078,740	72	0.0067%	17	0.0016%	0	0.0000%	13	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FD0151	2021年8月27日	3,865,680	207	0.0054%	46	0.0012%	2	0.0001%	25	0.0006%	2	0.0001%	2	0.0001%	2	0.0001%
FF2018	2021年9月4日	4,058,730	181	0.0045%	60	0.0015%	5	0.0001%	34	0.0008%	2	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FJ5790	2021年9月9日	3,462,030	140	0.0040%	39	0.0011%	5	0.0001%	13	0.0004%	1	0.0000%	1	0.0000%	1	0.0000%
FJ7489	2021年9月11日	3,032,640	148	0.0049%	42	0.0014%	3	0.0001%	23	0.0008%	0	0.0000%	2	0.0001%	0	0.0000%
PH3023	2021年9月16日	4,495,140	171	0.0038%	44	0.0010%	0	0.0000%	16	0.0004%	2	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FJ1763	2021年9月21日	4,029,480	199	0.0049%	52	0.0013%	5	0.0001%	8	0.0002%	0	0.0000%	8	0.0002%	3	0.0001%
FK0108	2021年9月24日	4,114,890	174	0.0042%	46	0.0011%	7	0.0002%	8	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0000%
FK8562	2021年9月30日	3,653,910	253	0.0069%	52	0.0014%	6	0.0002%	16	0.0004%	1	0.0000%	2	0.0001%	0	0.0000%
FK7441	2021年10月4日	3,092,310	313	0.0101%	46	0.0015%	2	0.0001%	22	0.0007%	2	0.0001%	9	0.0003%	0	0.0000%
FK6302	2021年10月7日	3,986,190	217	0.0054%	47	0.0012%	8	0.0002%	17	0.0004%	4	0.0001%	7	0.0002%	2	0.0001%
FL1839	2021年10月21日	3,914,820	122	0.0031%	36	0.0009%	10	0.0003%	9	0.0002%	4	0.0001%	4	0.0001%	2	0.0001%
FJ5929	2021年11月4日	4,133,610	372	0.0090%	48	0.0012%	17	0.0004%	19	0.0005%	0	0.0000%	5	0.0001%	3	0.0001%
FK0595	2021年12月15日	3,884,400	100	0.0026%	27	0.0007%	6	0.0002%	5	0.0001%	2	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
FL7646	2021年12月18日	3,746,340	87	0.0023%	41	0.0011%	14	0.0004%	6	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0000%	2	0.0001%
FK3289	2021年12月23日	3,518,190	122	0.0035%	46	0.0013%	13	0.0004%	6	0.0002%	1	0.0000%	3	0.0001%	2	0.0001%
FL3092	2022年2月14日	391,950	5	0.0013%	5	0.0013%	1	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FN2723	2022年2月15日	4,003,740	56	0.0014%	21	0.0005%	5	0.0001%	4	0.0001%	1	0.0000%	3	0.0001%	0	0.0000%
FR4768	2022年2月18日	3,915,990	64	0.0016%	22	0.0006%	6	0.0002%	4	0.0001%	2	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
FL1116	2022年2月24日	291,330	5	0.0017%	3	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FR795	2022年2月24日	1,790,100	29	0.0016%	11	0.0006%	1	0.0001%	5	0.0003%	0	0.000				

なお、集計対象のMedDRA PT (ver.25.1) は以下のとおり。

【アナフィラキシー】：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。MedDRA (ver.25.1) にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告件数

(イ) コミナティARTU筋注(2価: 起源株/オミクロン株BA.1)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数 (内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心膜炎報告数(内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
G09135	2022年9月19日	1,742,130	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
G09568	2022年9月20日	4,075,110	1	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
G09572	2022年9月22日	4,250,610	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
G09136	2022年9月24日	1,705,860	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
G09571	2022年9月26日	4,172,220	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
GE6396	2022年9月28日	4,054,050	1	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
G09574	2022年9月30日	3,995,550	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
GE0905	2022年10月6日	971,100	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	3	-	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-
合計	(2022年10月9日現在)	24,966,630	7	0.0000%	3	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/12時点)。

2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティARTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5-11(既用):令和4年2月21日、スバイクバックス筋注:令和3年5月22日、スバイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、ハキスセプリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedRA PT(ver.25.1)は以下のとおり。

【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】:心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedRA(ver.25.1)にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告件数  
(ウ) コミナティ筋注5-11歳用

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数(内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心膜炎報告数(内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
FN5988	2022年2月24日	3,122,700	96	0.0031%	24	0.0008%	1	0.0000%	8	0.0003%	0	0.0000%	4	0.0001%	1	0.0000%
FP0362	2022年4月4日	2,771,200	18	0.0006%	7	0.0003%	0	0.0000%	2	0.0001%	0	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%
FR4267	2022年4月7日	6,048,800	5	0.0001%	2	0.0000%	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
FI5101	2022年5月24日	4,700	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	9	-	2	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-
合計 (2022年10月9日現在)	-	11,947,400	128	0.0011%	35	0.0003%	2	0.0000%	10	0.0001%	0	0.0000%	6	0.0001%	2	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/12時点)。  
2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。  
予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2種:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5-11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2種:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものでない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.25.1)は以下のとおり。  
【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応  
【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎  
【心膜炎】:心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)  
TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものでない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。  
MedDRA(ver.25.1)にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告件数  
(エ) スパイクバックス筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラジー報告数 (内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心臓炎報告数(内数)	
			報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
3002180	2021年5月23日	764,800	144	0.0188%	12	0.0016%	1	0.0001%	8	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002185	2021年6月3日	526,000	63	0.0120%	9	0.0017%	0	0.0000%	15	0.0029%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002181	2021年6月4日	403,500	120	0.0297%	14	0.0035%	2	0.0005%	13	0.0032%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002539	2021年6月15日	586,400	32	0.0055%	12	0.0020%	0	0.0000%	5	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002540	2021年6月17日	559,400	150	0.0268%	19	0.0034%	1	0.0002%	5	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002337	2021年6月17日	564,300	117	0.0207%	16	0.0028%	1	0.0002%	11	0.0019%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002617	2021年6月19日	588,200	78	0.0133%	15	0.0026%	1	0.0002%	9	0.0015%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002618	2021年6月23日	591,300	108	0.0183%	10	0.0017%	1	0.0001%	7	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002915	2021年6月24日	548,200	50	0.0091%	12	0.0022%	0	0.0000%	19	0.0035%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3002619	2021年6月24日	621,800	99	0.0159%	8	0.0013%	0	0.0000%	6	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003190	2021年6月29日	578,400	180	0.0311%	9	0.0016%	2	0.0003%	7	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003189	2021年6月29日	546,800	84	0.0154%	17	0.0031%	0	0.0000%	12	0.0022%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003182	2021年6月29日	535,100	163	0.0305%	3	0.0006%	0	0.0000%	83	0.0155%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003654	2021年7月5日	553,700	114	0.0206%	4	0.0007%	0	0.0000%	8	0.0014%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003653	2021年7月5日	548,600	162	0.0295%	13	0.0024%	0	0.0000%	19	0.0035%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003656	2021年7月6日	547,400	35	0.0064%	8	0.0015%	2	0.0004%	2	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003657	2021年7月6日	514,800	35	0.0068%	8	0.0016%	1	0.0002%	3	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3003658	2021年7月6日	508,400	69	0.0136%	8	0.0016%	0	0.0000%	9	0.0018%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004226	2021年7月9日	547,400	50	0.0091%	6	0.0011%	0	0.0000%	4	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004220	2021年7月12日	576,500	60	0.0104%	7	0.0012%	2	0.0003%	7	0.0012%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004221	2021年7月12日	573,000	62	0.0108%	11	0.0019%	2	0.0003%	4	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004229	2021年7月13日	630,500	67	0.0106%	16	0.0025%	2	0.0003%	5	0.0008%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004227	2021年7月13日	585,400	124	0.0212%	6	0.0010%	0	0.0000%	32	0.0055%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004228	2021年7月13日	568,200	231	0.0407%	11	0.0019%	1	0.0002%	5	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004495	2021年7月16日	442,300	36	0.0081%	9	0.0020%	0	0.0000%	5	0.0011%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004496	2021年7月17日	594,200	102	0.0172%	9	0.0015%	0	0.0000%	7	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004230	2021年7月19日	581,400	46	0.0079%	7	0.0012%	0	0.0000%	3	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004232	2021年7月26日	576,200	48	0.0083%	10	0.0017%	0	0.0000%	5	0.0009%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004497	2021年7月27日	571,400	36	0.0063%	7	0.0012%	0	0.0000%	2	0.0004%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004733	2021年7月27日	584,900	28	0.0048%	8	0.0014%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004231	2021年7月27日	564,600	54	0.0096%	8	0.0014%	0	0.0000%	11	0.0019%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004666	2021年7月28日	545,600	32	0.0059%	7	0.0013%	0	0.0000%	2	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004734 <sup>32</sup>	2021年7月30日	527,700	28	0.0053%	10	0.0019%	3	0.0006%	1	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3004501	2021年8月2日	598,800	42	0.0070%	6	0.0010%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004667 <sup>31</sup>	2021年8月2日	558,700	21	0.0038%	4	0.0007%	1	0.0002%	3	0.0005%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3004956 <sup>32</sup>	2021年8月10日	486,100	7	0.0014%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005239	2021年8月10日	550,850	47	0.0085%	11	0.0020%	3	0.0005%	4	0.0007%	0	0.0000%	3	0.0005%	0	0.0000%
3005240	2021年8月10日	556,600	43	0.0077%	8	0.0014%	1	0.0002%	5	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005235	2021年8月11日	584,100	55	0.0094%	9	0.0015%	1	0.0002%	3	0.0005%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3005286	2021年8月16日	561,500	39	0.0069%	6	0.0011%	1	0.0002%	4	0.0007%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005288	2021年8月16日	554,600	42	0.0076%	6	0.0011%	1	0.0002%	6	0.0011%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005236	2021年8月17日	605,700	69	0.0114%	6	0.0010%	0	0.0000%	11	0.0018%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005289	2021年8月23日	542,900	34	0.0063%	6	0.0011%	0	0.0000%	2	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005693	2021年8月23日	553,400	49	0.0089%	9	0.0016%	0	0.0000%	4	0.0007%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3005292	2021年8月24日	607,600	58	0.0095%	9	0.0015%	0	0.0000%	6	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005293	2021年8月24日	532,400	33	0.0062%	5	0.0009%	0	0.0000%	1	0.0002%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005691	2021年8月26日	619,300	23	0.0037%	6	0.0010%	0	0.0000%	3	0.0005%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3005685	2021年8月27日	613,600	42	0.0068%	14	0.0023%	2	0.0003%	7	0.0011%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3005692	2021年8月27日	566,700	30	0.0053%	10	0.0018%	0	0.0000%	7	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005699	2021年8月27日	617,700	14	0.0023%	6	0.0010%	1	0.0002%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005694	2021年8月31日	569,900	44	0.0077%	10	0.0018%	3	0.0005%	5	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005701	2021年9月6日	595,200	73	0.0123%	7	0.0012%	1	0.0002%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005702	2021年9月6日	598,000	11	0.0018%	4	0.0007%	0	0.0000%	2	0.0003%	0	0.0000%	2	0.0003%	0	0.0000%
3005788	2021年9月6日	500,900	37	0.0074%	9	0.0018%	0	0.0000%	4	0.0008%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005700	2021年9月7日	611,800	22	0.0036%	14	0.0023%	2	0.0003%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005791	2021年9月15日	470,550	24	0.0051%	9	0.0019%	0	0.0000%	4	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005839	2021年9月21日	595,350	31	0.0052%	8	0.0013%	1	0.0002%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3005840	2021年9月21日	744,400	17	0.0023%	10	0.0013%	2	0.0003%	1	0.0001%	0	0.0000%	2	0.0003%	1	0.0001%
3005891	2021年9月21日	595,350	21	0.0035%	11	0.0018%	2	0.0003%	3	0.0005%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3005890	2021年9月24日	564,700	34	0.0060%	9	0.0016%	2	0.0004%	5	0.0009%	1	0.0002%	2	0.0004%	1	0.0002%
3006277	2021年9月27日	651,000	51	0.0078%	14	0.0022%	3	0.0005%	22	0.0033%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
3006278	2021年9月28日	727,650	18	0.0025%	5	0.0007%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3006279	2021年9月29日	874,100	37	0.0042%	22	0.0025%	7	0.0008%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	1	0.0001%
3006326	2021年10月4日	802,600	41	0.0051%	10	0.0012%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	1	0.0001%	1	0.0001%
000006A	2021年10月7日	730,950	15	0.0021%	6	0.0008%	0	0.0000%	4	0.0005%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%
3006327	2021年10月12日	873,300	20	0.0023%	3	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000001A	2021年12月21日	725,250	12	0.0017%	13	0.0017%	1	0.0001%	2	0.0003%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%
3005785	2022年1月13日	921,450	19	0.0021%	4	0.0004%	2	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	1	0.0001%
3005787	2022年1月18日	923,850	12	0.0013%	9	0.0010%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0002%	1	0.0001%
000018A	2022年1月18日	865,350	16	0.0018%	7	0.0008%	3	0.0003%	2	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
3005786	2022年1月19日	972,600	21	0.0022%	13	0.0013%	8	0.0008%	2	0.0002%	1	0.0001%	0	0.0000%	1	0.0001%
3006343	2022年1月19日	1,000,200	28	0.0028%	5	0.0005%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000008A	2022年1月19日	729,600	12	0.0016%	5	0.0007%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	2	0		

000232A	2022年2月15日	1,105,200	5	0.0005%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000204A	2022年2月16日	1,096,650	15	0.0014%	3	0.0003%	2	0.0002%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%
000234A	2022年2月16日	810,450	9	0.0011%	5	0.0006%	3	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%
000219A	2022年2月17日	822,150	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000233A	2022年2月17日	828,300	5	0.0006%	3	0.0004%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000225A	2022年2月18日	885,300	15	0.0017%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000214A	2022年2月21日	1,086,600	8	0.0007%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000218A	2022年2月22日	1,166,100	10	0.0009%	2	0.0002%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000224A	2022年2月22日	771,750	4	0.0005%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000221A	2022年2月25日	1,276,950	8	0.0006%	2	0.0002%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000207A	2022年2月28日	863,250	6	0.0007%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000240A	2022年3月28日	840,750	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000193A	2022年3月1日	1,147,650	7	0.0006%	2	0.0002%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000235A	2022年3月1日	855,900	10	0.0012%	4	0.0005%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%
000262A	2022年3月4日	978,000	8	0.0008%	4	0.0004%	0	0.0000%	3	0.0003%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%
000220A	2022年3月7日	873,600	7	0.0008%	3	0.0003%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000222A	2022年3月7日	895,500	3	0.0003%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000241A	2022年3月7日	766,500	6	0.0008%	4	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000261A	2022年3月7日	1,052,700	3	0.0003%	2	0.0002%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000236A	2022年3月8日	968,550	5	0.0005%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000237A	2022年3月8日	705,150	3	0.0004%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000278A	2022年3月15日	796,200	5	0.0006%	2	0.0003%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	1	0.0001%
000267A	2022年3月29日	728,550	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000276A	2022年3月29日	1,080,000	7	0.0006%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%
000277A	2022年3月29日	1,164,600	6	0.0005%	3	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%
000287A	2022年3月30日	9,000	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000288A	2022年3月31日	205,800	1	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000260A	2022年4月1日	1,014,150	5	0.0005%	3	0.0003%	0	0.0000%	2	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000243A	2022年4月13日	805,500	6	0.0007%	5	0.0006%	0	0.0000%	3	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%
000268A	2022年4月20日	612,600	3	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000282A	2022年4月27日	350,550	4	0.0011%	1	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000317A	2022年5月13日	657,600	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000249A	2022年5月19日	420,150	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000248A	2022年5月23日	737,850	19	0.0026%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000279A	2022年6月2日	667,050	2	0.0003%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000291A	2022年6月2日	535,050	2	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000292A	2022年6月20日	50,700	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000283A	2022年7月19日	42,600	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000242A	2022年7月22日	1,800	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000306A	2022年8月1日	792,750	3	0.0004%	2	0.0003%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000300A	2022年8月2日	825,750	2	0.0002%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000301A	2022年8月2日	908,550	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000305A	2022年8月2日	842,400	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000314A	2022年8月19日	535,650	2	0.0004%	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0002%	0	0.0000%
000318A	2022年8月22日	290,400	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
000315A	2022年8月24日	85,050	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	625	-	338	-	39	-	28	-	14	-	46	-	13	-
合計 (2022年10月9日現在)	-	96,205,300	5,318	0.0055%	1,172	0.0012%	161	0.0002%	512	0.0005%	30	0.0000%	92	0.0001%	27	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（10/12時点）。

2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

予防接種後副反応疑い報告書の別冊様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日（コメンテイ筋注：令和3年2月17日、コメンテイRTU筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、コメンテイ筋注5～11適用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）：令和4年9月20日、バキスエブリア筋注：令和3年8月3日、又はバキスビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.25.1）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver.25.1）にて、TTS関連事象を集計。

注1：「3004667」は、異物の混入が報告され、令和3年8月26日に使用が見合わせられたロット。

注2：「3004734」、「3004956」は、異物の混入は報告されていないものの、「3004667」と同じ時期に同じ設備で製造されたことにより使用が見合わせられたロット。

注3：2021年10月22日合同部会資料まで集計対象であった「3005253」及び「3005980」のロット別納入数については、誤集計であり実際には納入されていないロットであることが判明したため、11月12日合同部会資料以降は表から削除。

ロット別報告件数

(オ)スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数(内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心膜炎報告数(内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
200040A	2022年9月20日	509,850	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
200041A	2022年9月20日	509,900	1	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
200043A	2022年9月24日	483,500	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
200042A	2022年9月26日	369,450	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
200053A	2022年9月30日	257,700	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
200044A	2022年10月3日	323,350	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2022年10月9日現在)	-	2,453,750	1	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/12時点)。

2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コナチイ筋注:令和3年2月17日、コナチイRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コナチイ筋注5~11服用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、ハキスゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.25.1)は以下のとおり。

【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】:心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。MedDRA(ver.25.1)にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告件数  
(カ) パキスゼブリア筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数 (内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心膜炎報告数(内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
K004C	2021年8月12日	50,200	2	0.0040%	1	0.0020%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0020%	0	0.0000%	0	0.0000%
D016A	2021年8月16日	120,000	3	0.0025%	2	0.0017%	0	0.0000%	2	0.0017%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
D017A	2021年9月7日	163,000	5	0.0031%	4	0.0025%	0	0.0000%	2	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N004A	2021年10月19日	10,160	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N005A	2021年10月21日	19,000	1	0.0053%	1	0.0053%	0	0.0000%	1	0.0053%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N022A	2021年12月10日	9,240	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N040A	2022年2月25日	4,440	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N047A	2022年3月11日	2,280	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8005924	2022年5月21日	3,700	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
VAXD8005924	2022年5月23日	600	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8009401	2022年7月14日	3,500	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	5	-	3	-	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-
合計 (2022年10月9日現在)	-	386,120	16	0.0041%	11	0.0028%	0	0.0000%	6	0.0016%	2	0.0005%	0	0.0000%	0	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/12時点)。  
2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。  
予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5~11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキスゼブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものでない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.25.1)は以下のとおり。  
【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応  
【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎  
【心膜炎】:心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)  
TTS疑事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したものでない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。  
MedDRA(ver.25.1)にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告件数  
(キ)ヌバキソビッド筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数 (内数)		TTS報告数(内数)		心筋炎報告数(内数)		心臓炎報告数(内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
NP001	2022年5月23日	442,600	26	0.0059%	6	0.0014%	0	0.0000%	9	0.0020%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
0	2022年5月24日	1,010	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
NP002	2022年6月21日	45,880	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
NP003	2022年8月5日	120,100	1	0.0008%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
NP004	2022年9月8日	133,340	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
NP0004	2022年9月26日	400	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	4	-	3	-	1	-	1	-	0	-	1	-	0	-
合計 (2022年10月9日現在)	-	743,330	31	0.0042%	9	0.0012%	1	0.0001%	10	0.0013%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%

表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(10/12時点)。  
2021年8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。2021年9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。  
予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、コミナティ筋注5-11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1):令和4年9月20日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日、ヌバキソビッド筋注:令和4年5月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心臓炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

アナフィラキシー、心筋炎又は心臓炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。



なお、集計対象のMedDRA PT(ver.25.1)は以下のとおり。  
【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応  
【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心臓炎  
【心臓炎】:心臓炎、胸膜心臓炎、自己免疫性心臓炎、免疫性心臓炎


TTS:血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)  
TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものでない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。  
MedDRA(ver.25.1)にて、TTS関連事象を集計。

## 2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
  - ・ コミナティ筋注 (ファイザー)
  - ・ コミナティRTU筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)
  - ・ コミナティ筋注 5~11歳用 (ファイザー)
  - ・ スパイクボックス筋注 (モデルナ・ジャパン)
  - ・ スパイクボックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)
- コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)
  - ・ パキセプリア筋注 (アストラゼネカ)
  - ・ 組み換えコロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン
  - ・ ヌバキソビッド筋注 (武田薬品工業)

週別報告件数 (接種日ベース)





※報告件数7件（報告人数7人）の内訳


グラフ内に表示されている件数：7件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
 接種日不明：0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計

※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2022年2月21日～2022年10月9日）



※報告件数128件（報告人数128人）の内訳

グラフ内に表示されている件数：128件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
 接種日不明：0件


※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計

※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年5月22日～2022年10月9日）

医療機関報告




※報告件数5,318件（報告人数5,318人）の内訳  
 グラフ内に表示されている件数：5,304件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
 接種日不明：14件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する成学週にそれぞれ集計  
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年5月22日～2022年10月9日）

医療機関報告




※複数の接種日が報告された場合は、該当する成学週にそれぞれ集計  
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2022年9月20日～2022年10月9日）

医療機関報告



※報告件数1件（報告人数1人）の内訳

グラフ内に表示されている件数：1件  
グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
接種日不明：0件


※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計

※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年8月3日～2022年10月9日）

医療機関報告



※報告件数16件（報告人数16人）の内訳

グラフ内に表示されている件数：16件  
グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
接種日不明：0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計


※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

※アストラゼネカ社の新型コロナワクチンの特別臨時接種は、2022年9月30日をもって終了しました

2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年8月3日～2022年10月9日）


医療機関報告



※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計  
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計  
 ※アストラゼネカ社の新型コロナワクチンの特例臨時接種は、2022年9月30日をもって終了しました  
 2022年10月9日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2022年5月25日～2022年10月9日）

医療機関報告



※報告件数31件（報告人数31人）の内訳  
 グラフ内に表示されている件数：31件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件  
 接種日不明：0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計  
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計


2022年10月9日現在

集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。  
 複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2022年10月9日）（n=35,085）

医療機関報告




届出週

届出週に基づいた報告 2022年10月9日現在

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2022年10月9日）（n=35,085）

医療機関報告



届出週


届出週に基づいた報告 2022年10月9日現在

集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2022年10月9日）（n=35,085）

医療機関報告



届出週


届出週に基づいた報告 2022年10月9日現在

※2022年第17週の報告集計は計数で再出しました。

1/2

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2022年10月9日）（n=35,085）

医療機関報告



届出週

届出週に基づいた報告 2022年10月9日現在

※2022年第17週の報告集計は計数で再出しました。

2/2

集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。









1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計  
 同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計  
 複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計  
 症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計  
 症状名「心筋炎」「心膜炎」は、2021年12月6日より、接種から28日以内に発症した場合に予防接種法に基づく報告義務となりました。なお、本票では2021年2月17日以降に報告があったすべてを集計しています。

新型コロナワクチン(モデルナ 2価起源株 / オミクロン株BA.1)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)																												右記のうち対象外報告数(件)								
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	29日	30-60日	61-90日	91日	不明	発症後接種	
アナフィラキシー																																							
TTS																																							
心筋炎																																							
心膜炎																																							
けいれん																																							
ギラン・バレー症候群																																							
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)																																							
血栓性血小板減少性紫斑病																																							
血小板減少性紫斑病																																							
血小板減少症																																							
DIC																																							
血管炎																																							
毛細血管障害出症候群																																							
細菌性髄膜炎																																							
髄膜炎																																							
脳炎・脳症																																							
脊髄炎																																							
視神経脊髄炎(NMO)																																							
視神経炎																																							
視神経周囲炎																																							
顔面神経麻痺																																							
血管迷走神経反射 失神を伴う																																							
血管迷走神経反射																																							
失神																																							
失神寸前の状態																																							
好酸球性心筋炎																																							
免疫性心筋炎																																							
敗血症性心筋炎																																							
胸膜心膜炎																																							
収縮性心膜炎																																							
急性心不全																																							
心不全																																							
その他の心不全																																							
心筋梗塞																																							
心筋症																																							
ストレス心筋症																																							
不整脈性右室心筋症																																							
心筋損傷																																							
大動脈解離																																							
不整脈																																							
その他の不整脈																																							
血栓症																																							
大脳静脈洞血栓症																																							
大脳静脈血栓症																																							
その他の脳動静脈血栓症																																							
深部静脈血栓症																																							
四肢静脈血栓症																																							
その他の血栓症																																							
塞栓症																																							
肺塞栓症																																							
その他の塞栓症																																							
脳出血																																							
くも膜下出血																																							
その他の脳出血																																							
脳梗塞																																							
その他の脳梗塞																																							
肺梗塞																																							
間質性肺炎																																							
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)																																							
肺動脈血栓症																																							
関節炎																																							
嚢状嚢腫																																							
その他の嚢状嚢腫																																							
虫垂炎																																							



1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計  
 同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計  
 複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計  
 症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計  
 症状名「心筋炎」「心膜炎」は、2021年12月6日より、接種から28日以内に発症した場合に予防接種法に基づく報告義務となりました。なお、本票では2021年2月17日以降に報告があったすべてを集計しています。

新型コロナウイルス (ノバックス/武田)	合計 報告数 (人)	合計報告 症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数(件)																												上記のうち 対象外 報告数 (件)							
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	29日	30-60日	61-90日	91日	不明	発症未検
アナフィラキシー	10	10	10																																			
TTS																																						
心筋炎	1	1	1																																			
心膜炎																																						
けいれん	1	1	1																																			
ギラン・バレー症候群																																						
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)																																						
血栓性血小板減少性紫斑病																																						
血小板減少性紫斑病																																						
血小板減少症																																						
DIC																																						
血管炎																																						
毛細血管障害出症候群																																						
細菌性髄膜炎																																						
髄膜炎																																						
脳炎・脳症																																						
脊髄炎																																						
視神経脊髄炎(NMO)																																						
視神経炎																																						
視神経周囲炎																																						
顔面神経麻痺																																						
血管迷走神経反射 失神を伴う																																						
血管迷走神経反射	4	4	4																																			
失神																																						
失神寸前の状態																																						
好酸球性心筋炎																																						
免疫性心筋炎																																						
敗血症性心筋炎																																						
胸膜心膜炎																																						
収縮性心膜炎																																						
急性心不全																																						
心不全																																						
その他の心不全																																						
心筋梗塞																																						
心筋症																																						
ストレス心筋症																																						
不整脈性右室心筋症																																						
心筋損傷																																						
大動脈解離																																						
不整脈																																						
その他の不整脈																																						
血栓症																																						
大脳静脈洞血栓症																																						
大脳静脈血栓症																																						
その他の脳動静脈血栓症																																						
深部静脈血栓症																																						
四肢静脈血栓症																																						
その他の血栓症																																						
塞栓症																																						
肺塞栓症																																						
その他の塞栓症																																						
脳出血																																						
くも膜下出血																																						
その他の脳出血																																						
脳梗塞																																						
その他の脳梗塞																																						
肺梗塞																																						
間質性肺炎																																						
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)																																						
横紋筋融解症																																						
関節炎																																						
嚢状嚢腫																																						
その他の嚢状嚢腫																																						
虫垂炎																																						