

2023(令和5)年1月20日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

（1）スパイクボックス筋注（1価：起源株）（モデルナ・ジャパン）（令和4年11月14日から令和4年12月18日報告分まで）

（2）スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）（モデルナ・ジャパン）（令和4年11月14日から令和4年12月18日報告分まで）

（3）スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.4-5）（モデルナ・ジャパン）（令和4年11月28日から令和4年12月18日報告分まで）

### 3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）

3.スパイクバックス筋注 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）報告日 2022年11月14日～2022年12月18日

(1) スパイクバックス筋注 (1価：起源株)

注：「No」は、全新型コロナウイルスワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。

報告数 (n=223)

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	
22905	38歳	男性	2021/07/18	2021/08/18 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3004228	突然死 (突然死) ショック (ショック) 不整脈 (不整脈)	2021/08/18 未記入	死亡 死亡 死亡	不整脈 ショック 突然死	γ γ γ			
			2021/08/15			不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3004734	突然死 (突然死) ショック (ショック) 不整脈 (不整脈)							
23598	46歳	女性	2021/09/16	2021/09/16	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005685	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	2021/09/17	回復	アナフィラキシー反応	γ	4	発現時のその他臓器所見等の情報が不足しており判断困難である。	
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)								
24206	52歳	女性	2021/07/24	2021/08/22	29	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	発熱 (発熱)	2021/10	死亡	発熱	γ		本症例の2回目の接種に使用されたワクチンは、異物の混入が確認されたロットではなく、同じ時期に同じ設備で製造されたことにより使用を見合わせられたロットであった。本症例は接種後の経過に関する情報がなく、剖検では死因不明とのことである。情報不足のためワクチン接種と死亡との因果関係については評価不能である。また、仮に使用ロットに異物の混入があった場合に異物が本症例の死亡に与えた影響についても同様に評価不能である。	
			2021/08/21		1	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3004734	発熱 (発熱)								
24920	21歳	男性	2021/06/17	2022/02/01	229	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2022/02/16	回復	-	-	-	-	
			2021/07/15		201	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3002180	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)								
25035	64歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心膜炎 (心膜炎)	未記入	回復	心膜炎	γ	1		
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	心膜炎 (心膜炎)								
25110	79歳	男性	2022/04/06	2022/04/07 2022/04/07	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000198A	急性心不全 (急性心不全) 胸水 (胸水)	未記入 未記入	不明 不明	-	-	-	-	
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	急性心不全 (急性心不全) 胸水 (胸水)								
25175	17歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎)	未記入	軽快	心筋炎	γ	4		
25176	21歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋梗塞 (急性心筋梗塞)	未記入	不明	-	-	-	-	
25178	52歳	女性	2022/01/30	2022/07/16	167	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	2022/07/17	回復	アナフィラキシー反応	γ	4		
			2022/07/16		0	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	000261A	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)								
25194	90歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	膀胱癌 (膀胱癌)	未記入	不明	-	-	-	-	
25196	54歳	男性	2021/06/02	2021/12/10	191	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	扁桃周囲膿瘍 (扁桃周囲膿瘍)	2021/12/20	回復	-	-	-	-	
			2021/06/30		163	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3002180	扁桃周囲膿瘍 (扁桃周囲膿瘍)								
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	000011A	扁桃周囲膿瘍 (扁桃周囲膿瘍)								
25206	31歳	男性	2021/09/22	2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25 2021/09/25	3	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	頭痛 (頭痛)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり	筋肉痛 (筋肉痛)	疲労 頭痛 筋肉痛 感覚鈍麻 錯覚 呼吸困難 発熱	呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難)	γ γ γ γ γ γ	感覚異常 (感覚鈍麻)
										幻視・幻聴・錯覚 (錯覚)							
										疲労 (疲労)							
										発熱 (発熱)							
										発熱 (発熱)							
25227	52歳	男性	2021/05/31	2022/01/28	242	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	痔核手術 (痔核手術)	未記入	未回復	-	-	-	-	
			2021/06/28		214	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3002180	痔核手術 (痔核手術)								
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	000207A	痔核手術 (痔核手術)								
25231	63歳	男性	2022/03/31	未記入 2022/03/31 2022/03/31 未記入	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000012A	未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡	急性呼吸窮迫症候群 心肺停止 肺障害 多臓器機能不全症候群	γ γ γ γ				
25247	54歳	男性	2021/06/03	2022/02/27	269	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	脱毛症 (脱毛症 円形脱毛症)	未記入	未回復	-	-	-	-	
			2021/07/01		241	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3002180	脱毛症 (脱毛症 円形脱毛症)								

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000277A	脱毛症 (脱毛症 円形脱毛症)						
25255	43歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	サイトメガロウイルス感染 (サイトメガロウイルス感染) 急性汎発性発疹性膿疱症 (急性汎発性発疹性膿疱症) 好酸球数増加 (好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応)	未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快	-	-	-	
25296	81歳	男性	2022/02/28	2022/08/18 2022/08/18 2022/08/18	171	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	死亡 (死亡) 呼吸停止 (呼吸停止) 心障害 (心障害)	2022/08/18 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡	死亡 呼吸停止 心障害	γ γ γ		4回目のワクチン接種翌日の死亡であるが、死亡前後の心肺機能等の評価に関する情報が不足しており、本剤と死亡との因果関係を判断するのは困難である。
			2022/08/17	2022/08/18	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000221A	死亡 (死亡) 呼吸停止 (呼吸停止) 心障害 (心障害)	未記入	死亡 死亡 死亡	呼吸停止 心障害			
25329	70歳	女性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	感音性難聴 (感音性難聴) 脳梁の細胞傷害性病変 (脳梁の細胞傷害性病変)	未記入 未記入	不明 不明	-	-	-	
25358	67歳	男性	2022/08/06	2022/08/06 2022/08/06	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000193A	心肺停止 (心肺停止) 急性冠症候群 (急性冠動脈症候群)	2022/08/11 2022/08/11	死亡 死亡	心肺停止 急性冠動脈症候群	γ γ		路上で心停止状態で発見され、心肺停止に関する既往や併存疾患の情報がない
25388	26歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	免疫性筋炎 (免疫性筋炎)	未記入	軽快	-	-	-	-
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	免疫性筋炎 (免疫性筋炎)						
25400	58歳	男性	2021/09/07	未記入 2022/06/21 未記入 2022/06/21 2022/09/05 2022/06/21 2022/06/21	287	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005693	免疫反応 (免疫反応) 感覚異常 (感覚鈍麻 感覚障害) 異常感覚 (異常感覚) ワクチン接種部位運動障害 (ワクチン接種部位運動障害) 末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー) 過敏症 (過敏症) 睡眠障害 (嗜眠)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 軽快 軽快 軽快	-	-	-	-
			2021/10/08		256	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005788	免疫反応 (免疫反応) 感覚異常 (感覚鈍麻 感覚障害) 異常感覚 (異常感覚) ワクチン接種部位運動障害 (ワクチン接種部位運動障害) 末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー) 過敏症 (過敏症) 睡眠障害 (嗜眠)						
			2022/06/04		17	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000282A	免疫反応 (免疫反応) 感覚異常 (感覚鈍麻 感覚障害) 異常感覚 (異常感覚) ワクチン接種部位運動障害 (ワクチン接種部位運動障害) 末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー) 過敏症 (過敏症) 睡眠障害 (嗜眠)						
25406	23歳	女性	2021/09/18	2021/09/18	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25407		男性	2021/08/10	2021/08/10	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25408	16歳	女性	2021/09/17	2021/09/17	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25409	38歳	男性	2021/09/05	2021/09/05	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25410	59歳	女性	2021/09/27	2021/09/27	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25411	27歳	女性	2021/08/20	2021/08/20	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25412	17歳	女性	2021/08/13	2021/08/13	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25413	26歳	男性	2021/10/14	2021/10/14	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25414	23歳	女性	2021/10/04	2021/10/04	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25415	33歳	男性	2021/08/20	2021/08/20	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25416	23歳	男性	2021/09/03	2021/09/03	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25417	17歳	女性	2021/09/08	2021/09/08	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25418	20歳	男性	2021/09/24	2021/09/24	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25419	31歳	男性	2021/09/23	2021/09/23	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25421	16歳	女性	2021/09/09	2021/09/09	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25422	22歳	女性	2021/08/09	2021/08/09	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25423	46歳	女性	2021/08/10	2021/08/10	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25424	19歳	不明	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25425	33歳	女性	2021	2021/09/03	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/03			0	スパイクバックス筋注(起源株)	モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25426	20歳	男性	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25427	50歳	女性	2021/09/06	2021/09/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25428	23歳	男性	2021	2021/10/20	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/10/20			0	スパイクバックス筋注(起源株)	モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25429	21歳	女性	2021/09/15	2021/09/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25430	46歳	女性	2022/09/24	2022/09/25	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	000306A	けいれん(痙攣発作)	未記入	死亡	無呼吸	γ		てんかん等で内服治療で観察されていたようですが、コントロールされているのか記載がない。今回はたまたま痙攣が起こってジアゼパムの筋注で痙攣は軽快しているがその約1時間後に呼吸停止になっている。剖検で心筋梗塞が見つかった。
				2022/09/25			無呼吸(無呼吸)			死亡		心不全				
				2022/09/25			心不全(心不全)			死亡		心筋梗塞				
				2022/09/25			心筋梗塞(心筋梗塞)			死亡		発熱				
				2022/09/25			発熱(発熱)			死亡		痙攣発作				
				2022/09/25			接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)			死亡		ワクチン接種部位疼痛				
2022/09/25	接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	死亡	ワクチン接種部位腫脹													
25431	37歳	女性	2021/09/22	2021/09/22	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25432	18歳	女性	2021/09/25	2021/09/25	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25434	27歳	女性	2021/08/01	2021/08/01	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25435	17歳	女性	2021/09/22	2021/09/22	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25436	30歳	男性	2021/09/20	2021/09/20	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25437	33歳	男性	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25440	17歳	女性	2021/09/16	2021/09/16	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25441	34歳	女性	2021/08/12	2021/08/12	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25442	17歳	男性	2021	2021/10/11	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/10/11			0	スパイクバックス筋注(起源株)	モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25443	23歳	男性	2021/09/14	2021/09/14	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25444	22歳	男性	2021/08/13	2021/08/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25445	82歳	女性	2022/02/17	2022/02/18	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血栓症(血栓症)	未記入	死亡	脳梗塞	γ		
				2022/02/18			脳梗塞(脳梗塞)			死亡		脳梗塞				
				2022/02/18			頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)			死亡		脳浮腫				
				2022/02/18			脳浮腫(脳浮腫)			死亡		頸動脈閉塞				
25446	20歳	女性	2021/08/12	2021/08/12	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25447	19歳	女性	2021/09/13	2021/09/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25448	24歳	男性	2021/08/03	2021/08/03	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25449	21歳	男性	2021/08/02	2021/08/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25450	21歳	男性	2021/09/27	2021/09/27	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25451	20歳	女性	2021/08/12	2021/08/12	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25452		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25453	47歳	男性	2021/08/06	2021/08/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25454	43歳	男性	2021/09/16	2021/09/16	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25455	22歳	男性	2021/08/08	2021/08/08	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25456	22歳	女性	2021/08/03	2021/08/03	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25457	19歳	女性	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25458	22歳	女性	2021/09/16	2021/09/16	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25459		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25460	24歳	男性	2021/09/25	2021/09/25	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25461	20歳	男性	2021/10/10	2021/10/10	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25462	23歳	女性	2021/09/14	2021/09/14	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25463	32歳	男性	2021/10/10	2021/10/10	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25464	50歳	男性	2021	2021/10/04	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/10/04		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25465	39歳	女性	2021	2021/08/29	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/08/29		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25466	48歳	女性	2021/08/13	2021/08/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25467	21歳	女性	2021	2021/10/11	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/10/11		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25468	21歳	男性	2021	2021/10/24	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/10/24		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25469	27歳	女性	2021/08/19	2021/08/19	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25470	56歳	女性	2021	2021/09/25	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/25		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25471	27歳	女性	2021/09/21	2021/09/21	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25472	26歳	女性	2021/09/20	2021/09/20	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25474	19歳	男性	2021/08/04	2021/08/04	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25475	52歳	女性	2021/09/15	2021/09/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25476	19歳	男性	2021/09/06	2021/09/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25477	20歳	女性	2021/08/16	2021/08/16	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25479	43歳	男性	2021/09/17	2021/09/17	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	回復	-	-	-	-
25480	19歳	男性	2021/10/15	2021/10/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25481	22歳	男性	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25482	23歳	男性	2021/10/14	2021/10/14	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	回復	-	-	-	-
25483		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25484	21歳	男性	2021	2021/09/22	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/22		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25485	29歳	男性	2021/08/11	2021/08/11	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25486		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25488	17歳	女性	2021/09/24	2021/09/24	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25489	16歳	男性	2021/09/22	2021/09/22	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25490	26歳	男性	2021/08/05	2021/08/05	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25491		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25492	16歳	女性	2021/09/13	2021/09/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25493	27歳	女性	2021/09/06	2021/09/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25494	22歳	男性	2021/10/15	2021/10/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25495	19歳	女性	2021/09/06	2021/09/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25496	23歳	男性	2021/09/06	2021/09/06	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25497	16歳	男性	2021/10/14	2021/10/14	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25498	19歳	男性	2021/08/09	2021/08/09	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25499	42歳	女性	2021/09/14	2021/09/14	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25500	19歳	男性	2021/08/13	2021/08/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25501	30歳	男性	2021/09/16	2021/09/16	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25502	18歳	男性	2021	2021/09/09	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/09		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25503	24歳	男性	2021/09/02	2021/09/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25504	19歳	女性	2021/08/27	2021/08/27	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25505	21歳	男性	2021/08/26	2021/08/26	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25506	22歳	男性	2021/08/19	2021/08/19	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25507	22歳	女性	2021	2021/09/06	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/06		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25508	19歳	男性	2021/08/09	2021/08/09	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25509	24歳	男性	2021/10/15	2021/10/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25510	22歳	男性	2021/09/22	2021/09/22	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25511	20歳	男性	2021/09/01	2021/09/01	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25512	40歳	女性	2021/09/21	2021/09/21	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25513	18歳	女性	2021/10/02	2021/10/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25514	21歳	女性	2021/08/15	2021/08/15	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25515	18歳	女性	2021/09/13	2021/09/13	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25517	22歳	男性	2021/08/02	2021/08/02	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25518	21歳	女性	2021/08/05	2021/08/05	0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
25519	27歳	男性	2021	2021/09/07	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/09/07		0	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25520		女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う(失神)						
25536	51歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	多系統炎症性症候群(多系統炎症性症候群)	未記入	回復	-	-	-	-
			不明		不明	スパイクバックス筋注(起源株)		モデルナ	99999	多系統炎症性症候群(多系統炎症性症候群)						

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25547	76歳	男性	2022/09/12	未記入 2022/09/15	3	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000262A	ワクチン接種部位運動障害 (ワクチン接種部位運動障害) 接種部位疼痛 (ワクチン接種部位疼)	未記入 未記入	未回復 未回復	-	-	-	
25550	23歳	女性	2022/04/24	2022/10/12 2022/10/12 2022/10/12 2022/10/12 2022/10/12	171	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	咽喉刺激感 (咽喉刺激感) アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) そう痒症 (そう痒症) 喉頭不快感 (喉頭不快感) 咳嗽 (咳嗽) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心)	未記入 2022/10/13 2022/10/13 2022/10/13 2022/10/13 2022/10/13	軽快 回復 回復 回復 回復	α α	3 3		
			2022/10/12	2022/10/12 2022/10/12 2022/10/12	0	スパイクバックス筋注 (2価:起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200041A	咽喉刺激感 (咽喉刺激感) アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) そう痒症 (そう痒症) 喉頭不快感 (喉頭不快感) 咳嗽 (咳嗽) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心)	2022/10/13 2022/10/13 2022/10/13	回復 回復 回復				
25554	53歳	男性	2022/02/28	2022/07/11 2022/07/11	133	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ギラン・バレー症候群 (ギラン・バレー症候群) 無力症 (無力症)	未記入 未記入	未回復 未回復	γ	4	GBSと診断できる医学的所見の掲載がそろっていないため	
25564	21歳	女性	2021	2021/09/22	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	多形紅斑 (多形紅斑)	2021/10/14	回復	-	-	-	
			2021/09/02	2021/09/02	20	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	多形紅斑 (多形紅斑)						
25573	46歳	女性	2022/09/21	2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21 2022/09/21	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000240A	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) そう痒症 (そう痒症) 喉頭不快感 (喉頭不快感) 過敏症 (過敏症) 皮疹・発疹・紅斑 (発疹) 疾患 (疾患) 発熱 (発熱) 分泌 (分泌)	2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22 2022/09/22	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	γ	4		
25581	70歳	女性	2022/03/17	2022/03/18	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3006279	血栓性血小板減少性紫斑病 (血栓性血小板減少性紫斑病)	未記入	不明	-	-	-	
25582	40歳	女性	2021/08/11	2021/10/23	73	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3004666	血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症)	未記入	軽快	-	-	-	
			不明	不明	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3003656	血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症)						
25584	69歳	女性	2022/08/22	2022/09/03	12	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000236A	心筋炎 (心筋炎)	2022/09/30	死亡	心筋炎	γ	1	
25593	46歳	男性	2021/06/03	未記入 2021/08/08 2021/08/08	66	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	予防接種の効果不良 (予防接種の効果不良) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 転倒 (転倒)	未記入 2022/09/08 2022/09/08	不明 回復 回復	-	-	-	
			2021/07/01	2021/07/01	38	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	予防接種の効果不良 (予防接種の効果不良) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 転倒 (転倒)						
25594	64歳	女性	2021/05/31	2021/07/13	43	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ぶどう膜炎 (ぶどう膜炎)	未記入	軽快	-	-	-	
			2021/06/30	2021/06/30	13	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ぶどう膜炎 (ぶどう膜炎)						
25595	29歳	男性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	フォークト・小柳・原田病 (フォークト・小柳・原田病)	未記入	軽快	-	-	-	
			2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	フォークト・小柳・原田病 (フォークト・小柳・原田病)						
25596	14歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎)	未記入	回復	心筋炎	γ	4	
25599	57歳	女性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ステル病 (ステル病) 多形紅斑 (多形紅斑)	未記入 未記入	軽快 軽快	-	-	-	
25602	16歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心膜炎 (心膜炎)	未記入	不明	心膜炎	γ	2	
25603		女性	2022/03	2022/08	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	COVID-19の疑い (COVID-19の疑い)	未記入	不明	-	-	-	
25604	39歳	男性	2022/02/16	2022/08/05	170	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000008A	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	未記入	不明	-	-	-	
25605		女性	不明	2022/01	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	アナフィラキシー (アナフィラキシーショック)	未記入	不明	α	4		
25606	40歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	肝機能障害 (肝障害) 腎尿管壊死 (腎尿管壊死)	未記入	軽快	-	-	-	
			不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	肝機能障害 (肝障害) 腎尿管壊死 (腎尿管壊死)	未記入	回復	-	-	-	
25607	22歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	髄膜炎 (髄膜炎)	未記入	回復	-	-	-	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25608	16歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 (ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)	未記入	不明	-	-	-	
25609	34歳	男性	2022	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎)	未記入	回復	心筋炎	γ	4	
25610	15歳	男性	2022/08/20	2022/10	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000220A	幻視・幻聴・錯覚 (幻覚)	未記入	後遺症あり	幻覚	γ		幻覚症状は過去に報告が乏しく、薬理学的因果関係を証明することは困難である。
25611	70歳	女性	2022/02/13	2022/07/29 2022/07/29	166	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	関節リウマチ (関節リウマチ) 血清反応陰性関節炎 (血清反応陰性関節炎)	未記入	軽快 軽快	-	-	-	
			2022/07/28			1	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	関節リウマチ (関節リウマチ) 血清反応陰性関節炎 (血清反応陰性関節炎)	未記入					
25612	48歳	女性	2022/08/06	2022/10/27 2022/09/01 2022/10/27	26	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000234A	糖尿病 (糖尿病) 1型糖尿病 (1型糖尿病) 糖尿病性ケトアシドーシス (糖尿病性ケトアシドーシス)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明	-	-	-	
25613	65歳	男性	2021/07/09	2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23	441	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002181	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 斜視 (斜視) 反射亢進 (反射亢進) 姿勢時振戦 (姿勢時振戦) 複視 (複視) 四肢不快感 (四肢不快感)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 不明	-	-	-	
			2021/08/06			413	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3004232	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 斜視 (斜視) 反射亢進 (反射亢進) 姿勢時振戦 (姿勢時振戦) 複視 (複視) 四肢不快感 (四肢不快感)						
			2022/03/17			190	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	000126A	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 斜視 (斜視) 反射亢進 (反射亢進) 姿勢時振戦 (姿勢時振戦) 複視 (複視) 四肢不快感 (四肢不快感)						
			2022/08/26			28	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	000232A	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 斜視 (斜視) 反射亢進 (反射亢進) 姿勢時振戦 (姿勢時振戦) 複視 (複視) 四肢不快感 (四肢不快感)						
25614	44歳	男性	2022/02/26	2022/08/04	159	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000001A	ギラン・バレー症候群 (ギラン・バレー症候群)	2022/08/31	後遺症あり	ギラン・バレー症候群	γ	2	
25615	73歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	好酸球性肺炎 (好酸球性肺炎)	未記入	未回復	-	-	-	
25616	85歳	女性	2022/09/04	2022/09/15 2022/09/15 2022/10/18 2022/10/18 2022/09/15 2022/09/15 2022/09/15 2022/09/15 2022/10/04	11	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000249A	狭心症 (狭心症) 好酸球性心筋炎 (好酸球性心筋炎) そう痒症 (そう痒症) 血管浮腫 (血管浮腫) 高血糖 (高血糖) 心筋炎 (心筋炎) 血管炎 (血管炎) 心不全 (心不全) 好酸球増加症 (好酸球増加症) 浮腫 (末梢性浮腫)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 軽快 軽快 軽快 軽快	好酸球性心筋炎 心筋炎	γ γ	4 4	
				2022/09/15 2022/09/15 2022/10/18 2022/10/18 2022/09/15 2022/09/15 2022/09/15 2022/09/15 2022/10/04			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入			不明 不明 不明 不明 軽快 軽快 軽快 軽快						
25617	57歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) 状態悪化 (状態悪化)	未記入 未記入	軽快 軽快	-	-	-	
			不明			不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) 状態悪化 (状態悪化)						
25618	52歳	男性	2022/04/21	2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 未記入	131	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000218A	糖尿病 (糖尿病) 大脳障害 (大脳障害) 精神障害 (精神症状) 感染 (感染) 就労能力障害者 (就労能力障害者) 免疫応答低下 (免疫応答低下) 神経梅毒 (神経梅毒) 神経系感染 (神経系感染)	2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 2022/11/04 未記入	後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 不明	大脳障害 免疫応答低下 糖尿病 神経梅毒 就労能力障害者 精神症状 感染	γ γ γ γ γ γ γ γ		これだけの情報で因果関係を証明することは困難。ワクチンによって梅毒に感染したと論じることも、ワクチンによって神経梅毒に進展したと判断することもできない。
				2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 2022/08/30 未記入			未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入			後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 後遺症あり 不明						
25619	70歳	男性	2022/03/06	2022/03/07 2022/03/07	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000026A	心肺停止 (心肺停止) 胃静脈瘤出血 (胃静脈瘤出血)	2022/03/07 2022/03/07	死亡 死亡	心肺停止 胃静脈瘤出血	γ γ		
25620	34歳	女性	2021/06/03	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	妊娠糖尿病 (妊娠糖尿病)	未記入	不明	-	-	-	
			2021/07/01			不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	3002180	妊娠糖尿病 (妊娠糖尿病)						
			2022/02/18			不明	スパイクバックス筋注 (起源株)	モデルナ	99999	妊娠糖尿病 (妊娠糖尿病)						



No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25621	40歳	女性	2021/07/02		255	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002539	失神 (失神) 無力症 (無力症) 運動低下 (運動性低下) 四肢痛 (四肢痛) リンパ節腫脹 (リンパ節症) 悪心・嘔吐 (悪心) 出血 (出血) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)						
			2021/07/30	未記入 未記入 2022/03/14 2022/03/14 2022/06 2022/03/14 2022/06 2022/03/14	227	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3004228	失神 (失神) 無力症 (無力症) 運動低下 (運動性低下) 四肢痛 (四肢痛) リンパ節腫脹 (リンパ節症) 悪心・嘔吐 (悪心) 出血 (出血) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快 軽快 軽快 軽快				
			2022/03/14		0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000049A	失神 (失神) 無力症 (無力症) 運動低下 (運動性低下) 四肢痛 (四肢痛) リンパ節腫脹 (リンパ節症) 悪心・嘔吐 (悪心) 出血 (出血) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)						
25622	41歳	男性	2022/08/12	2022/09/22 2022/08/12 2022/08/12 2022/08/12 2022/08/12 2022/08/12	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000224A	心筋損傷 (心筋損傷) 喘息発作 (喘息) 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (好酸球性多発血管炎性肉芽腫症) 疼痛 (疼痛) 胸部不快感 (胸部不快感) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快				
25623	52歳	男性	2021/06/16	2021/08/20 2021/08/20	65	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	悪性新生物 (新生物) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心) 小腸癌 (小腸癌 小腸癌) 消化器癌 (消化器癌)	未記入 未記入	軽快 軽快 軽快				
			2021/07/14	2021/08/20 2021/08/20	37	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	悪性新生物 (新生物) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心) 小腸癌 (小腸癌 小腸癌) 消化器癌 (消化器癌)	2022/09/08 未記入	軽快 軽快				
25624	20歳	女性	不明	2022/09/25	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	未記入	回復				
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25625	42歳	女性	2022/08	2022/08 2022/08 2022/08 2022/08	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	頭痛 (頭痛) 食欲減退 (食欲減退) 健忘 (健忘) 体重減少 (体重減少) 倦怠感 (倦怠感)	2022/11/14 2022/11/14 2022/11/14 2022/11/14	未回復 未回復 未回復 未回復				
25626	83歳	男性	2022/03/26		209	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000001A	ギラン・バレー症候群 (ギラン・バレー症候群)						
			2022/09/03	2022/10/21	48	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000249A	ギラン・バレー症候群 (ギラン・バレー症候群)	2022/10/31	後遺症あり	ギラン・バレー症候群	γ	3	症状と臨床経過はGBSあるいはそのバリエーションに矛盾しないが、髄液蛋白細胞解離がなく (発症早期のためかもしれない)、電気生理学的検査に関しても「軸索型」としか記載されていない。
25627		女性	2022/02/11	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	失神寸前の状態 (失神寸前の状態)	未記入	不明				
25628	83歳	男性	2022/09/02	2022/09/03	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000291A	意識消失 (意識消失)	未記入	回復				
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	意識消失 (意識消失)						
25629	74歳	女性	2022/02/05	2022/02/06 2022/02/06 2022/02/06 2022/10/21 2022/10/21 2022/10/02 2022/02/06 2022/10/21	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3006279	末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー) 失神 (失神) 自律神経ニューロパチー (自律神経ニューロパチー) 疼痛 (疼痛) リンパ球減少症 (リンパ球減少症) 血清フェリチン増加 (血清フェリチン増加) 感覚消失 (感覚消失) 浮動性めまい (浮動性めまい)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快				

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25630		男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 血球貪食性リンパ組織球症 (血球貪食性リンパ組織球症)	未記入 未記入	不明 不明	-	-	-	
25631	45歳	女性	2022/08	2022/08	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心膜炎 (心膜炎)	未記入	回復	心膜炎	γ	2	
25632	30歳	女性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	
			2021		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25633	47歳	男性	不明	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25634	60歳	男性	2022/08/16	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000221A	筋肉痛 (筋肉痛)	未記入	未回復	-	-	-	
25635	55歳	女性	2022/04/16	2022/05 2022/06/10 2022/05 2022/06/10 未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000007A	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) (急性散在性脳脊髄炎) 顔面神経麻痺 (顔面麻痺) 脳新生物 (脳新生物) 転倒 (転倒) 構語障害 (構語障害) 挫傷 (挫傷) 熱傷 (熱傷) 平衡障害 (平衡障害)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	急性散在性脳脊髄炎	γ	4	ADEMなのか腫瘍なのかに関する、継続的情報提供で確認できるとよいが、現時点の報告では判断できない
25636	30歳	男性	不明	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	未記入	回復	-	-	-	
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25637	49歳	男性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	
			2021		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25638	39歳	男性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	
			2021		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25639	50歳	男性	2021	2021	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	
			2021		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)						
25640	60歳	女性	2022/02/16	2022/02/18	2	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	甲状腺機能亢進症 (バセドウ病)	未記入	軽快	-	-	-	
25641	68歳	女性	2022/03/13	2022/09/04 2022/09/04 未記入 2022/09/05 2022/09/11 2022/09/09 2022/09/04	175	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005693	脊髄炎 (脊髄炎) 筋萎縮症 (筋萎縮症) 無力症 (無力症) 頭痛 (頭痛) 四肢痛 (四肢痛) 食欲減退 (食欲減退) 腹部膨満 (腹部膨満) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心) 筋力低下 (筋力低下) 四肢麻痺 (四肢麻痺) 麻痺 (麻痺) 歩行障害 (歩行障害) 浮動性めまい (浮動性めまい 浮動性めまい) 栄養障害 (栄養補給障害) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	-	-	-	
				2022/09/04 2022/09/04 2022/09/11 2022/09/04 2022/09/11 2022/09/04 2022/09/09 2022/09/04			1									
25642		男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎)	未記入	軽快	心筋炎	γ	4	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25643	35歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ステル病 (ステル病)	未記入	回復	-	-	-	-
25644	76歳	女性	不明	未記入 2022/10/15	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ワクチンの互換 (ワクチンの互換) COVID-19の疑い (COVID-19の疑い)	未記入 未記入	不明 回復	-	-	-	-
25645	24歳	女性	2022/08/18	未記入 2022/08/19 2022/08/19 2022/08/19	1	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000232A	筋力低下 (筋力低下) 無力症 (無力症) 感覚異常 (感覚鈍麻) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快	-	-	-	-
25646	51歳	女性	2022/07/26	2022/07/26 2022/07/26 2022/07/26 2022/07/26 2022/07/26 2022/07/26 2022/07/26	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000260A	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 動悸 (動悸) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 浮腫 (浮腫) 冷汗 (冷汗) 冷感 (冷感) 異常感 (異常感) 倦怠感 (倦怠感)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	アナフィラキシー反応	γ	4	
25647	42歳	男性	2021 2021	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	-
25648	31歳	男性	2021 2021	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	-
25649	33歳	女性	2021 2021	2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	2021	回復	-	-	-	-
25650	34歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	糸球体腎炎 (糸球体腎炎)	未記入	不明	-	-	-	-
25651	29歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	ネフローゼ症候群 (ネフローゼ症候群)	未記入	回復	-	-	-	-
25652	54歳	女性	2022/02	2022	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	肝炎・肝不全 (急性肝炎)	未記入	回復	-	-	-	-
25653	70歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	硬膜動静脈瘻 (硬膜動静脈瘻) 大脳静脈洞血栓症 (大脳静脈洞血栓)	未記入 未記入	不明 回復	-	-	-	-
25654	56歳	女性	2022/03	2022	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	肝機能障害 (薬物性肝障害)	未記入	未回復	-	-	-	-
25655	53歳	女性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	尿管間質性腎炎 (尿管間質性腎炎) 尿管間質性腎炎 (尿管間質性腎炎)	未記入	不明	-	-	-	-
25656	47歳	男性	不明 不明	未記入	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	IgA腎症 (IgA腎症) IgA腎症 (IgA腎症)	未記入	軽快	-	-	-	-
25657	25歳	女性	2021 2021	2021 2021	不明 不明	スパイクバックス筋注 (起源株) スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ モデルナ	99999 99999	血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) 歯膿瘍 (歯膿瘍) 血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) 歯膿瘍 (歯膿瘍)	未記入 未記入	軽快 軽快	-	-	-	-
25658	44歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	IgA腎症 (IgA腎症) 状態悪化 (状態悪化)	未記入 未記入	不明 不明	-	-	-	-
25659	37歳	男性	2022/06/04	2022/07/09	35	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000233A	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM) (急性散在性脳脊髄炎)	未記入	軽快	急性散在性脳脊髄炎	γ	4	
25660	52歳	女性	2022/07/16	2022/07/16 2022/07/16 2022/07/16 2022/07/16 2022/07/16 2022/07/16 2022/07/16	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000261A	呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難 呼吸窮迫) 口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感) アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 喘鳴 (喘鳴) 気管狭窄 (気管狭窄) 蕁麻疹 (蕁麻疹) 咽喉刺激感 (咽喉刺激感) 皮疹・発疹・紅斑 (紅斑)	未記入 未記入 2022/07/17 2022/07/17 2022/07/17 2022/07/17 2022/07/17 2022/07/17 2022/07/17	不明 不明 回復 回復 回復 回復 回復 回復	アナフィラキシー反応	γ	4	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見	
25661	19歳	女性	2021/10/11		339	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005694	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 疼痛 (疼痛) 筋固縮 (筋固縮) 運動失調 (運動失調 運動失調) 幻視・幻聴・錯覚 (錯覚) 眼振 (眼振) 複視 (複視) 発熱 (発熱) 日本脳炎B型 (日本脳炎B型) ミラー・フィッシャー症候群 (ミラー・フィッシャー症候群) 蕁麻疹 (蕁麻疹)							
			2021/11/13	2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/23 2022/09/15 未記入 2022/09/23 2022/09/23	306	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3005839	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 疼痛 (疼痛) 筋固縮 (筋固縮) 運動失調 (運動失調 運動失調) 幻視・幻聴・錯覚 (錯覚) 眼振 (眼振) 複視 (複視) 発熱 (発熱) 日本脳炎B型 (日本脳炎B型) ミラー・フィッシャー症候群 (ミラー・フィッシャー症候群) 蕁麻疹 (蕁麻疹)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 2022/11/17 2022/11/17	未回復 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 回復 回復	-	-	-	-	
			2022/09/06		9	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000267A	外転神経麻痺 (第6脳神経麻痺) 疼痛 (疼痛) 筋固縮 (筋固縮) 運動失調 (運動失調 運動失調) 幻視・幻聴・錯覚 (錯覚) 眼振 (眼振) 複視 (複視) 発熱 (発熱) 日本脳炎B型 (日本脳炎B型) ミラー・フィッシャー症候群 (ミラー・フィッシャー症候群) 蕁麻疹 (蕁麻疹)							
25662	71歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	糸球体腎炎 (糸球体腎炎)	未記入	軽快	-	-	-	-	
25663	49歳	女性	2021/08	2021/09/12	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー)	未記入	軽快	-	-	-	-	
			不明	2021/09/12	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー)	未記入	軽快	-	-	-	-	-
25664	19歳	女性	2021/08/11	2021/08/11	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25665	19歳	男性	2021/09/28	2021/09/28	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25666	19歳	女性	2021/09/10	2021/09/10	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25667	41歳	女性	2022/04/03	2022/10/19	199	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	けいれん (痙攣発作)	2022/10/19	回復	-	-	-	-	
25668	19歳	男性	2021/08/02	2021/08/02	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25669	20歳	女性	2021/08/17	2021/08/17	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25670	20歳	男性	2021/08/11	2021/08/11	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	
25671	33歳	男性	2021/06/23	2021/12/25	185	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	肩桃周囲膿瘍 (肩桃周囲膿瘍)	2021/12/31	回復	-	-	-	-	
			2021/07/21		157	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	肩桃周囲膿瘍 (肩桃周囲膿瘍)							
25672	42歳	女性	2022/08	2022/08	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	尿管間質性腎炎 (尿管間質性腎炎)	未記入	未回復	-	-	-	-	
25673	55歳	女性	2022/11/24	2022/11/24 2022/11/25 2022/11/24 2022/11/26 2022/11/25 2022/11/25	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	蕁麻疹 (蕁麻疹) 疼痛 (疼痛) 過敏症 (過敏症) 薬疹 (薬疹) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)	2022/11/29 2022/11/29 2022/11/29 2022/11/29 2022/11/29 2022/11/29	回復 回復 回復 回復 回復 回復	-	-	-	-	
25674	50歳	女性	2021/08/10	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	不整脈 (不整脈)	未記入	回復	-	-	-	-	
25675	40歳	男性	2022/04/01	2022/05/01 2022/05/01 未記入	30	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	キャッスルマン病 (キャッスルマン病) ホジキン病 (ホジキン病) 免疫グロブリンG4関連疾患 (免疫グ	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明	-	-	-	-	
25676	31歳	男性	2021/09/18	2021/09/18	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	血管迷走神経反射_失神を伴う (失神)	未記入	不明	-	-	-	-	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25677	19歳	男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋炎) 多系統炎症性症候群 (多系統炎症性症候群) 虫垂炎 (虫垂炎)	未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復	心筋炎	γ	1	
25678	29歳	男性	2021/06/15	2021/10/20	127	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	胆道感染 (胆道感染)	未記入	不明	-	-	-	-
			2021/07/13		99	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	3002180	胆道感染 (胆道感染)						
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000013A	胆道感染 (胆道感染)						
25679	70歳	男性	2022/08/28	2022/08/28	0	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	000261A	TTS (血小板減少症を伴う血栓症)	未記入	死亡	血小板減少症を伴う血栓症	γ	5	TTSとして報告されていますが、血小板減少が新たに発症していないことから、プライトン分類を「5」と評価します。
25680	39歳	女性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	甲状腺機能亢進症 (バセドウ病)	未記入	不明	-	-	-	-
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	甲状腺機能亢進症 (バセドウ病)						
25681	23歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋心膜炎)	未記入	回復	心筋心膜炎	γ	1	
			不明		不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	心筋炎 (心筋心膜炎)						
25682	42歳	女性	2022/08/12	2022/11/18 未記入	不明	スパイクバックス筋注 (起源株)		モデルナ	99999	腎機能障害・腎不全 (腎機能障害) 尿管間質性腎炎 (尿管間質性腎炎)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	-	-	-	-

※1 専門家の因果関係評価

専門家の因果関係評価は、以下の事象を対象に実施 (詳細は令和4年10月7日合同部会資料1-9。 )。

①死亡事例

②ワクチン全般で評価を行っている事象 (後遺症、アナフィラキシー、GBS、ADEM) 及び新型コロナウイルスの副反応疑い報告基準事象 (心筋炎・心膜炎)

③小児用製剤及び乳幼児製剤における副反応疑い事例

④シグナル検出の結果などの新たな知見により、ワクチンの副反応であることが疑われた症状

副反応疑い報告書に記載された症状又は転帰の中に、専門家の因果関係評価の対象となる事象があった場合は「専門家の評価PT」の項目に対象事象を記載。該当症状・転帰がない場合は、同項目は空欄としている。

なお、因果関係評価の対象事象であっても、詳細調査の結果、因果関係がないものとして報告された場合は因果関係評価は実施しない。

【因果関係評価記号の定義】

α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となつたと認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」

情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

※2 プライトン分類レベルは、以下の事象について評価している。

・急性散在性脳脊髄炎 (対応するMedDRA PT：急性散在性脳脊髄炎)

・ギラン・バレー症候群 (対応するMedDRA PT：ギラン・バレー症候群)

・アナフィラキシー (対応するMedDRA PT：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様反応、アナフィラキシー様反応)

・心筋炎又は心膜炎 (対応するMedDRA PT：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎)

※3 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について各ワクチンの製造販売業者から報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。本集計期間においては、～No. 25599が追加報告症例、No. 25602～が新規報告症例。

※4 「接種から発生までの日数」がマイナスのものは事象の発生は、1回目接種後の副反応事例。2回目接種時からみれば、日数はマイナスとなる。

※5 株不明ワクチンは起源株ワクチンとして扱っている。

3. スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1） 報告症例一覧（製造販売業者からの報告） 報告日 2022年11月14日～2022年12月18日

（2）スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）

注：「No」は、新型コロナウイルスワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。

2022年12月18日現在

報告数（n=22）

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のプライトン分類レベル※2	専門家の意見
25691	77歳	男性	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	未記入	不明	-	-	-	-
25692	35歳	男性	2022/11/04	2022/11/04	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200054A	血管迷走神経反射・失神を伴う（失神）	未記入	軽快	-	-	-	-
25693	43歳	男性	2022/10/26	2022/10/27 2022/10/27 2022/10/27 2022/10/27 未記入 2022/10/27	1	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200047A	小脳梗塞（小脳梗塞） 頭痛（頭痛） 悪心・嘔吐（悪心） 浮動性めまい（浮動性めまい） 平衡障害（平衡障害） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	-	-	-	-
25694	57歳	女性	2022/11/12	2022/11/12	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200054A	迷走神経障害（迷走神経障害）	未記入	軽快	-	-	-	-
25695	44歳	男性	2022/11/07	2022/11/10 2022/11/10 2022/11/10	3	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200041A	肝炎・肝不全（急性肝炎） 肝損傷（肝損傷） 倦怠感（倦怠感）	未記入 未記入 未記入	回復 回復 回復	-	-	-	-
25696	37歳	男性	2022/11/15	2022/11/15	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200040A	アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）	2022/11/15	回復	アナフィラキシー反応	γ	4	
25697	24歳	男性	2022/11/10	2022/11/11 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/14 2022/11/14 2022/11/14 2022/11/14 2022/11/11 2022/11/11 2022/11/11	1	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200055A	扁桃炎（扁桃炎） 筋肉痛（筋肉痛） 関節痛（関節痛） 口腔咽頭痛（口腔咽頭痛） 咳嗽（咳嗽） 悪心・嘔吐（嘔吐 悪心） 感覚異常（感覚鈍麻） 悪寒（悪寒） 倦怠感（倦怠感） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	-	-	-	-
25698	66歳	女性	2022/11/23	2022/11/23	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200054A	呼吸障害・呼吸不全（呼吸窮迫） 迷走神経障害（迷走神経障害）	未記入 未記入	軽快 軽快	-	-	-	-
25699	54歳	女性	2022/11/22	2022/11/22	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200054A	心粗動（心粗動）	未記入	軽快	-	-	-	-
25700	51歳	男性	2022/11/19	2022/11/20	1	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200074A	心筋梗塞（心筋梗塞）	2022/11/20	死亡	心筋梗塞	γ		死亡後に発見されており、心筋梗塞の診断根拠も記載なく、基礎疾患なしの根拠となる情報もなく、全体的に詳細不明です。
25701	80歳	女性	2022/11/28	2022/11/28	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200041A	呼吸器症状（呼吸器症状）	未記入	不明	-	-	-	-
25702	68歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	99999	新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 薬効欠如（薬効欠如） ワクチンの互換（ワクチンの互換）	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	-	-	-	-
25703	74歳	男性	2022/11/29	2022/11/29	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200074A	意識消失（意識消失）	未記入	軽快	-	-	-	-
25704		女性	2022/11/24	2022/11/24 2022/11/25 2022/11/25	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	99999	そう痒症（そう痒症） 皮疹・発疹・紅斑（紅斑） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	-	-	-	-
25705	90歳	男性	2022/11/14	2022/11/16 2022/11/16 2022/11/16 2022/11/16	2	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200040A	心筋炎（心筋炎） 心筋梗塞（急性心筋梗塞） 急性心不全（急性心不全） 発熱（発熱）	未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡	急性心筋梗塞 急性心不全 心筋炎 発熱	γ γ γ γ	4	得られた情報では心筋炎と診断するには不十分である
25706	24歳	女性	2022/11/07	2022/11/07	0	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200055A	急性散在性脳脊髄炎（ADEM）（急性散在性脳脊髄炎）	未記入	軽快	急性散在性脳脊髄炎	γ	4	病像はADEMに似ているが、全体的に情報が少なく、特に経過ならびに鑑別疾患に関する情報がほとんどない。4回目のワクチン接種当日に発症しており、3回目の時期から考えても、ワクチン接種後ADEMとして非典型的である。
25707	31歳	女性	2022/11/17	2022/11/19	2	スパイクバックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA.1）		モデルナ	200074A	ギラン・バレー症候群（ギラン・バレー症候群）	未記入	軽快	ギラン・バレー症候群	γ	4	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価※1	専門家のブライトン分類レベル※2	専門家の意見
25708	39歳	男性	2022/11/12	2022/11/12 2022/11/12	0	スパイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200047A	意識消失 (意識消失) 徐脈 (徐脈)	2022/11/12 2022/11/12	回復 回復	-	-	-	-
25709	95歳	女性	2022/11/27	2022/11/27	0	スパイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200044A	呼吸停止 (呼吸停止)	未記入	死亡	呼吸停止	γ		ワクチン接種57分後に呼吸停止が起きたことは明瞭であり、死亡という転帰も明確です。ただし、その事象が起きた機序、経緯については年齢と基礎疾患が関与する可能性が大きく、ワクチンとの関係を判断することはできません。
25710	80歳	女性	2022/12/02	2022/12/02	0	スパイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200074A	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	未記入	軽快	アナフィラキシー反応	γ	4	ワクチン接種前の所見がないため、症状と所見との関連を評価するのが困難である。
25711	80歳	男性	2022/11/25	未記入 2022/12/02 2022/12/02	7	スパイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	99999	肝機能障害 (肝機能異常) 血小板減少症 (血小板数減少) 狭心症 (狭心症) 食欲減退 (食欲減退)	未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 回復 回復	-	-	-	-
25712		不明	不明	未記入	不明	スパイクバックス筋注 (2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	99999	心膜炎 (心膜炎)	未記入	不明	心膜炎	γ	4	

※1 専門家の因果関係評価

専門家の因果関係評価は、以下の事象を対象に実施 (詳細は令和4年10月7日合同部会資料1-9。)

- ①死亡事例
  - ②ワクチン全般で評価を行っている事象 (後遺症、アナフィラキシー、GBS、ADEM) 及び新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告基準事象 (心筋炎・心膜炎)
  - ③小児用製剤及び乳幼児製剤における副反応疑い事例
  - ④シグナル検出の結果などの新たな知見により、ワクチンの副反応であることが疑われた症状
- 副反応疑い報告書に記載された症状又は転帰の中に、専門家の因果関係評価の対象となる事象があった場合は「専門家の評価PT」の項目に対象事象を記載。該当症状・転帰がない場合は、同項目は空欄としている。
- なお、因果関係評価の対象事象であっても、詳細調査の結果、因果関係がないものとして報告された場合は因果関係評価は実施しない。

【因果関係評価記号の定義】

α: 「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」  
原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β: 「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」  
原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となつたとは認められない症例

γ: 「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」  
情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

※2 ブライトン分類レベルは、以下の事象について評価している。

- ・急性散在性脳脊髄炎 (対応するMedDRA PT: 急性散在性脳脊髄炎)
- ・ギラン・バレー症候群 (対応するMedDRA PT: ギラン・バレー症候群)
- ・アナフィラキシー (対応するMedDRA PT: アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応)
- ・心筋炎又は心膜炎 (対応するMedDRA PT: 免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎)

※3 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について各ワクチンの製造販売業者から報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。本集計期間においては、22件すべてが新規報告症例。

※4 「接種から発生までの日数」がマイナスのものは事象の発生は、1回目接種後の副反応事例。2回目接種時からみれば、日数はマイナスとなる。

**3. スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA. 4-5） 報告症例一覧（製造販売業者からの報告） 報告日 2022年11月28日～2022年12月18日**

（3）スパイクボックス筋注（2価：起源株/オミクロン株BA. 4-5）

注：「No」は、新型コロナウイルスワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。

報告数（n=0）

※今回対象期間にて報告症例なし

※1 専門家の因果関係評価

専門家の因果関係評価は、以下の事象を対象に実施（詳細は令和4年10月7日合同部会資料1-9。）。

①死亡事例

②ワクチン全般で評価を行っている事象（後遺症、アナフィラキシー、GBS、ADEM）及び新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告基準事象（心筋炎・心膜炎）

③小児用製剤及び乳幼児製剤における副反応疑い事例

④シグナル検出の結果などの新たな知見により、ワクチンの副反応であることが疑われた症状

副反応疑い報告書に記載された症状又は転帰の中に、専門家の因果関係評価の対象となる事象があった場合は「専門家の評価PT」の項目に対象事象を記載。該当症状・転帰がない場合は、同項目は空欄としている。

なお、因果関係評価の対象事象であっても、詳細調査の結果、因果関係がないものとして報告された場合は因果関係評価は実施しない。

【因果関係評価記号の定義】

α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例

γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」

情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

※2 プライント分類レベルは、以下の事象について評価している。

・急性散在性脳脊髄炎（対応するMedDRA PT：急性散在性脳脊髄炎）

・ギラン・バレー症候群（対応するMedDRA PT：ギラン・バレー症候群）

・アナフィラキシー（対応するMedDRA PT：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応）

・心筋炎又は心膜炎（対応するMedDRA PT：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎）

※3 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について各ワクチンの製造販売業者から報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。

※4 「接種から発生までの日数」がマイナスのものは事象の発生は、1回目接種後の副反応事例。2回目接種時からみれば、日数はマイナスとなる。