

|   |                 |
|---|-----------------|
| 第93回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副<br>反応検討部会、令和5年度第1回薬事・食品衛生審議<br>会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会<br>(合同開催) | 資料<br>1 - 4 - 3 |
| 2023 ( 令和 5 ) 年 4 月 2 8 日   |                 |

**新型コロナワクチン接種後の心筋炎又は心膜炎疑いとして  
製造販売業者から報告された事例の概要**  
(ヌバキソビッド筋注、武田薬品工業株式会社)

**1. 報告状況**

4月28日審議会 集計期間：令和4年5月25日～令和5年3月12日

( 1 ) 心筋炎<sup>注1</sup>疑い事例

|           | 3月10日審議会時点 |         | 4月28日審議会時点 <sup>注3</sup> |         |
|-----------|------------|---------|--------------------------|---------|
|           | 総件数        | うち3回目以降 | 総件数                      | うち3回目以降 |
| ヌバキソビッド筋注 | 1          | 0       | 1                        | 0       |

( 2 ) 心膜炎<sup>注2</sup>疑い事例

|           | 3月10日審議会時点 |         | 4月28日審議会時点 <sup>注3</sup> |         |
|-----------|------------|---------|--------------------------|---------|
|           | 総件数        | うち3回目以降 | 総件数                      | うち3回目以降 |
| ヌバキソビッド筋注 | 0          | 0       | 0                        | 0       |

注1：「免疫性心筋炎」、「好酸球性心筋炎」、「巨細胞性心筋炎」、「心筋炎」、「自己免疫性心筋炎」、「心筋心膜炎」 MedDRA PT(ver.26.0)

注2：「心膜炎」、「胸膜心膜炎」、「自己免疫性心膜炎」、「免疫性心膜炎」 MedDRA PT(ver.26.0)

注3 製造販売業者による調査結果、症例の重複等が判明し報告が取り下げられることがある。取り下げ状況によっては、3回目以降接種後の副反応疑い事例の増加数が1～4回目接種後の報告の増加数を上回ることや、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

## 2. 専門家の評価

令和5年3月12日までに報告された心筋炎疑い事例、心膜炎疑い事例を対象に、専門家の評価を実施（別紙1）。

評価結果の概要は、次のとおり。

### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 1  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(参考1) 接種回数<sup>注1</sup>別評価結果(ブライトン分類レベル1~5)

(令和4年5月25日~令和5年3月12日)

### 1回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 | ブライトン分類 |   |   |   |   |
|-------------------|----|---------|---|---|---|---|
|                   |    | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 | ブライトン分類 |   |   |   |   |
|-------------------|----|---------|---|---|---|---|
|                   |    | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 2回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 | ブライトン分類 |   |   |   |   |
|-------------------|----|---------|---|---|---|---|
|                   |    | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 1  | 0       | 0 | 0 | 1 | 0 |

#### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 | ブライトン分類 |   |   |   |   |
|-------------------|----|---------|---|---|---|---|
|                   |    | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソピッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソピッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4回目接種

#### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソピッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソピッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5 回目接種

### (1) 心筋炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### (2) 心膜炎疑い事例

ヌバキソビッド筋注

| ブライトン分類<br>因果関係評価 | 総数 |   |   |   |   |   |
|-------------------|----|---|---|---|---|---|
|                   |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注1 : 接種回数は製造販売業者の調査に基づく。1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

(参考2) ブライトン分類レベル1～3の報告頻度(令和4年5月25日～令和5年3月12日)

接種回数別報告頻度

心筋炎疑い事例

| ブライトン分類<br>レベル1～3 | ヌバキソビッド筋注 |    |          |
|-------------------|-----------|----|----------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度       |
| 1回目               | 56,408回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 2回目               | 53,528回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 3回目               | 181,791回  | 0件 | 0件/100万回 |
| 4回目               | 15,903回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 5回目               | 1,165回    | 0件 | 0件/100万回 |
| 合計                | 308,795回  | 0件 | 0件/100万回 |

心膜炎疑い事例

| ブライトン分類<br>レベル1～3 | ヌバキソビッド筋注 |    |          |
|-------------------|-----------|----|----------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度       |
| 1回目               | 56,408回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 2回目               | 53,528回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 3回目               | 181,791回  | 0件 | 0件/100万回 |
| 4回目               | 15,903回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 5回目               | 1,165回    | 0件 | 0件/100万回 |
| 合計                | 308,795回  | 0件 | 0件/100万回 |

【参考】ブライトン分類レベル1～5の報告頻度の推移

心筋炎疑い事例

集計期間：2022/5/25～2023/1/22

| ブライトン分類<br>レベル1～5 | ヌバキソビッド筋注 |    |             |
|-------------------|-----------|----|-------------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度          |
| 1回目               | 52,506回   | 0件 | 0件/100万回    |
| 2回目               | 48,527回   | 1件 | 20.6件/100万回 |
| 3回目               | 176,030回  | 0件 | 0件/100万回    |
| 4回目               | 11,678回   | 0件 | 0件/100万回    |
| 5回目               | 159回      | 0件 | 0件/100万回    |
| 合計                | 288,900回  | 1件 | 3.5件/100万回  |

集計期間：2022/5/25～2023/3/12

| ブライトン分類<br>レベル1～5 | ヌバキソビッド筋注 |    |             |
|-------------------|-----------|----|-------------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度          |
| 1回目               | 56,408回   | 0件 | 0件/100万回    |
| 2回目               | 53,528回   | 1件 | 18.7件/100万回 |
| 3回目               | 181,791回  | 0件 | 0件/100万回    |
| 4回目               | 15,903回   | 0件 | 0件/100万回    |
| 5回目               | 1,165回    | 0件 | 0件/100万回    |
| 合計                | 308,795回  | 1件 | 3.2件/100万回  |

心膜炎疑い事例

集計期間：2022/5/25～2023/1/22

| ブライトン分類<br>レベル1～5 | ヌバキソビッド筋注 |    |          |
|-------------------|-----------|----|----------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度       |
| 1回目               | 52,506回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 2回目               | 48,527回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 3回目               | 176,030回  | 0件 | 0件/100万回 |
| 4回目               | 11,678回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 5回目               | 159回      | 0件 | 0件/100万回 |
| 合計                | 288,900回  | 0件 | 0件/100万回 |

集計期間：2022/5/25～2023/3/12

| ブライトン分類<br>レベル1～5 | ヌバキソビッド筋注 |    |          |
|-------------------|-----------|----|----------|
| 接種回数              | 推定接種回数    | 件数 | 頻度       |
| 1回目               | 56,408回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 2回目               | 53,528回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 3回目               | 181,791回  | 0件 | 0件/100万回 |
| 4回目               | 15,903回   | 0件 | 0件/100万回 |
| 5回目               | 1,165回    | 0件 | 0件/100万回 |
| 合計                | 308,795回  | 0件 | 0件/100万回 |

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別報告件数(令和4年5月25日～令和5年3月12日)

(1) 心筋炎疑い事例

接種回数総計

ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   | 性別     |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            |        | 男性     | 女性     | 性別不明   |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

1 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 2 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

### 3回目接種

#### ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

#### 4 回目接種

##### ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 5 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## ( 2 ) 心膜炎疑い事例

## 接種回数総計

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

1 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 2 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

### 3 回目接種

#### ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 4 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

5 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別100万回当たり報告頻度(令和4年5月25日～令和5年3月12日)

(1) 心筋炎疑い事例

接種回数総計

ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   | 性別     |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            |        | 男性     | 女性     | 性別不明   |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

1 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 2 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

### 3 回目接種

#### ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 4 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

5 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## ( 2 ) 心膜炎疑い事例

## 接種回数総計

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

1 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

2回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

### 3回目接種

#### ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

## 4 回目接種

## ヌバキソビッド筋注

| 年齢          | 報告件数   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳        | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計          | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考) 18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

5 回目接種

ヌバキソビッド筋注

| 年齢         | 報告件数   |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 男性     | 女性     | 性別不明   |        |
| 0～4歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 5～9歳       | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 10～14歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 15～19歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 20～24歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 25～29歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 30～34歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 35～39歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 40～44歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 45～49歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 50～54歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 55～59歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 60～64歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 65～69歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 70～74歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 75～79歳     | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 80歳以上      | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 不明         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| 合計         | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)65歳以上  | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)12～17歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |
| (参考)18～24歳 | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) | 0件(0件) |

括弧内は、各集計件数のうち、接種日から副反応疑い事例の発生までの日数が7日以内の事例の件数。接種日は、各副反応疑い報告書における最大接種回数時の日時。

(参考4) 心筋炎・心膜炎に係るブライトン分類レベル

【心筋炎】

症例定義に合致するもの

- ・レベル1：心筋炎確定例 (Definite case)
- ・レベル2：心筋炎の可能性が高い (Probable case)
- ・レベル3：心筋炎の可能性 (Possible case)

症例定義に合致しないもの

- ・レベル4：心筋炎として報告されたが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
- ・レベル5：心筋炎ではない

【心膜炎】

症例定義に合致するもの

- ・レベル1：心膜炎確定例 (Definite case)
- ・レベル2：心膜炎の可能性が高い (Probable case)
- ・レベル3：心膜炎の可能性 (Possible case)

症例定義に合致しないもの

- ・レベル4：心膜炎として報告されたが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
- ・レベル5：心膜炎ではない

【別紙1】

新型コロナワクチン接種後の心筋炎疑いとして製造販売業者から報告された事例の一覧  
 (ヌバキソビッド筋注、武田薬品工業株式会社)  
 (令和3年12月6日から令和5年3月12日までの報告分)

評価記号

：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの、  
 原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの、  
 原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となつたと認められない症例

：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの、  
 情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

注：「No.」は、新型コロナワクチンに係る副作用疑い報告、製造販売業者からの報告の通番。

2022年3月12日現在

| No.   | 年齢  | 性別 | 接種日        | 発生日  | 接種から発症までの日数 | ワクチン名     | 製造販売業者        | ロット番号 | 接種回数 | 基礎疾患等   | 症状名(PT名)   | 転帰日                      | 転帰内容                       | 専門家の評価PT | 専門家①因果関係評価 | 専門家②プラトン分類①/② | 専門家の意見   | 備考 |
|-------|-----|----|------------|--|-------------|-----------|---------------|-------|------|---------|--|--------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|--|----|
| 26780 | 29歳 | 男性 | 2022/08/17 | 2022/08/18<br>2022/08/18<br>2022/08/18<br>2022/08/18 | 1           | ヌバキソビッド筋注 | ノババックス<br>/武田 | NP001 | 2回目  | 心不全慢性疾患 | 心動停止(心動停止)<br>心停止(心動停止)<br>心停止(心動停止)<br>胸水腫(胸水腫)<br>心拡大(心拡大) | 2022/08/18<br>2022/08/18 | 死亡<br>死亡<br>不詳<br>不詳<br>不詳 | 心筋炎      |            | 4             | 心動停止から突然死に至った原因として心筋炎の可能性を示唆する記載があるが、心筋炎が起つていしたこと示唆する詳細な情報が不足しており、心動停止の原因は不明である。死亡がワクチン接種により起きたものか、ワクチン接種に関係なく起きたものかを判断することは困難である。 |    |

予前接種後副作用疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(その他の反応は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コシナチ筋注：令和3年2月17日、ヌバキソビッド筋注：令和3年3月22日、バキセプリア筋注：令和3年3月3日、コシナチ筋注：令和4年2月21日、ヌバキソビッド筋注：令和4年3月25日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年3月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

集計対象のMedDRA PT(ver.26.0)は以下のとおり。  
 アナフィラキシー、アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応  
 心筋炎、急性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎  
 心膜炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎  
 TTSは、MedDRA(ver.26.0)にて、TTS関連事象を集計。