

2024（令和6）年1月26日

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの副反応疑い報告状況について

○沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン

- 商 品 名 : ①クアトロバック皮下注シリンジ  
 ②テトラビック皮下注シリンジ  
 ③スクエアキッズ皮下注シリンジ
- 製 造 販 売 業 者 : ①KMバイオロジクス株式会社(旧 一般財団法人化学及血清療法研究所)  
 ②一般財団法人阪大微生物病研究会  
 ③第一三共株式会社(旧 北里第一三共ワクチン株式会社)
- 販 売 開 始 : ①②平成24年10月  
 ③平成27年12月
- 効 能 ・ 効 果 : 百日せき、ジフテリア、破傷風及び急性灰白髄炎の予防

副反応疑い報告数

(令和5年7月1日から令和5年9月30日報告分まで：報告日での集計)

令和5年7月1日から令和5年9月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。  
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

	接種可能なべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 ( ) : 接種日が左記期間内の症例	報告数 ( ) : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤
令和5年7月1日 ～令和5年9月30日	747, 550	6 (4) 0.0008% 0.0005%	14 (9) 0.0019% 0.0012%	10 (7) 0.0013% 0.0009%
(参考) 平成25年4月1日～ 令和5年9月30日	38, 189, 653	393 0.0010%	876 0.0023%	442 0.0012%

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

令和5年7月1日から令和5年9月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	4	0	0	0	2	6	10	0	0	0	0	10

(注意点)

- ※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。  
 ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。  
 ※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。  
 ※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。  
 ※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和5年9月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年7月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	432	387	819	10	6	16
症状別総件数	864	678	1542	13	21	34
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
アレルギー性胃腸炎	1		1			
イレウス		1	1			
おくび	1		1			
メレナ	1		1			
下痢	7	18	25			
機械的イレウス	2		2			
気腹	1		1			
巨大結腸	1		1			
血便排泄	28	54	82	1		1
口腔内出血		1	1			
好酸球性胃腸炎		1	1			
耳下腺腫大	1		1			
消化管壊死	1	2	3			
消化管浮腫		3	3			
食道アカラシア	1		1			
蛋白漏出性胃腸症	1		1			
腸の軸捻転		2	2			
腸炎		2	2			
腸管拡張症	1		1			
腸管穿孔	1		1			
腸重積症	60	66	126	4		4
腸出血		1	1			
吐き戻し	1		1			
吐血		1	1			
軟便		1	1			
粘液便	1		1			
白色便	1	6	7			
腹水	1		1			
腹痛		1	1			
腹部腫瘤		5	5			
腹部膨満	1	1	2			
変色便		2	2			
便秘		1	1			
嘔吐	18	21	39	1	1	2
嚥下障害	1		1			
肛門直腸障害	1		1			
一般・全身障害および致互部位の状態						
ワクチン接種部位運動障害	1		1			
ワクチン接種部位結節	1		1			
ワクチン接種部位血腫	1		1			
ワクチン接種部位硬結	1		1			
ワクチン接種部位紅斑	6		6		1	1
ワクチン接種部位腫脹	4		4			
ワクチン接種部位小水疱	1	1	2			
ワクチン接種部位肉芽腫	1		1			
ワクチン接種部位痂皮	1		1			
ワクチン接種部位疼痛	1		1			
異常感	3		3			
炎症	1	2	3			
顔面腫脹	1		1			
泣き	7	2	9			
倦怠感	1		1			
口腔内泡沫					1	1
高体温症	3	4	7			
死亡	5	4	9			
疾患再発	1		1			
状態悪化		2	2			
多臓器機能不全症候群	1		1			
注射部位さう痒感	1		1			
注射部位硬結	2		2			
注射部位紅斑	9		9		1	1
注射部位腫脹	8		8			
注射部位腫瘍		1	1			
注射部位小水疱		1	1			
注射部位潰瘍	1		1			
注射部位疼痛	1		1			
突然死	2	4	6			
乳児突然死症候群	5	3	8			
発熱	82	101	183			
疲労	1	1	2			
末梢腫脹	2		2			
無力症	5	7	12	1		1
冷感	1		1			
呻吟	1		1			
感染症および寄生虫症						
RSウイルス気管支炎	1		1			
ウイルス性胃腸炎	1		1			
ウイルス性髄膜炎	1		1			
ウイルス性腸炎	1		1			
ウイルス性発疹	1		1			
エンテロウイルス感染	1		1			
サイトメガロウイルス性胃腸炎	1		1			
ニューモシスチス・イロペチ肺炎		1	1			
ノロウイルス性胃腸炎		1	1			
ロタウイルス胃腸炎		8	8			
ロタウイルス感染	1		1			
ワクチン接種部位腫瘍	1	1	2			
ワクチン接種部位蜂巣炎	4		4			
易感染性亢進		1	1			
胃腸炎		6	6			
咽頭炎	2		2			
感染性腸炎	1		1			
気管支炎	1	1	1			
菌血症	1		1			
誤嚥性肺炎	1		1			
骨結核	5		5			
骨髄炎	2		2			
細菌感染		2	2			
細菌性リンパ節炎	5		6			
細菌性胃腸炎		1	1			
細菌性腸炎		1	1			

四肢腫瘍	1		1		
上咽頭炎	1	4	5		
髄膜炎	1		1		
脳炎	1		1		
播種性BCG感染	4		4		
敗血症		1	1		
肺炎	4	8	12		
肺炎球菌感染		1	1		
肺炎球菌性菌血症		1	1		
肺炎球菌性肺炎		1	1		
皮下組織膿瘍		1	1		
皮膚結核	9		9		
蜂巣炎	11	1	12		
無菌性髄膜炎	1		1		
扁桃炎		1	1		
肛門膿瘍	1		1		
肝胆道系障害					
肝機能異常	6	5	11		
肝腫瘍	1		1		
肝肥大	1		1		
肝脾腫大	1		1		
急性肝不全	2		2		
胆管炎	1		1		
眼障害					
角膜混濁		2	2		
角膜浮腫		1	1		
眼の障害	1		1		
眼運動障害	2		2		
眼球回転発作		3	3		
眼脂		1	1		
眼瞼腫脹	2		2		
結膜充血	1		1		
結膜出血	1		1		
高眼圧症		1	1		
散瞳	1		1		
視力障害	1	2	1		
斜視	1	2	2		
前房内細胞		1	1		
注視麻痺	2	2	4		
虹彩炎		1	1		
偏心固視	1		1		
霧視		1	1	2	2
毛様充血		1	1		
網膜滲出斑		1	1		
緑内障		1	1		
筋骨格系および結合組織障害					
筋炎	1		1		
筋固縮	1		1		
筋骨格硬直	1		1		
筋萎縮	1		1		
四肢腫瘍		1	1		
四肢非対称		1	1		
腋窩腫瘍		1	1		
血液およびリンパ系障害					
リンパ節炎	11		11		
リンパ節症	1		1		
血小板減少症		1	1		
血小板減少性紫斑病	19	4	23		
血栓性微小血管症	1		1		
好中球減少症	1	2	3		
再生不良性貧血	1		1		
自己免疫性溶血性貧血	1	2	3		
播種性血管内凝固	4		4		
発熱性好中球減少症		2	2		
非定型溶血性尿毒症症候群	1	5	6		
免疫性血小板減少症	19	10	29		
溶血性貧血	1		1		
血管障害					
ショック	2	3	5		
チアノーゼ	11	2	13		
血液量減少性ショック	1		1		
血管炎	3		3		
血管内ガス	1		1		
循環虚脱	2		2		
神経原性ショック	1		1		
川崎病	4	18	22		
蒼白	9	8	17	2	2
大動脈狭窄	1		1		
潮紅	2		2		
低血圧	1	1	2		
末梢冷感	1		1		
呼吸器、胸郭および縦隔障害					
BRUE	4	2	6		
くしゃみ		1	1		
咽頭狭窄	1		1		
咽頭紅斑	1	2	3		
咳嗽	1	7	8	2	2
間質性肺疾患		1	1		
急性呼吸窮迫症候群	1		1		
胸水		1	1		
減呼吸		2	2		
呼吸困難	1	1	2		
呼吸障害		1	1		
呼吸停止	4		4		
呼吸不全		1	1		
誤嚥	3	1	4		
口腔咽頭痛	1		1		
上気道性喘鳴	1		1		
上気道分泌増加	1		1		
窒息	5		5		
低酸素症	1		1		
乳児無呼吸	1	1	2		
肺陰影	1		1		
肺高血圧症		3	3		
肺水腫	2	2	4		
鼻甲介肥大	1		1		
鼻漏	1	4	5	2	2
頻呼吸	1		1		
慢性気管支炎				1	1
無気肺	1		1		
無呼吸	4	1	5		
無呼吸発作	2		2		
咯血	1		1		

喘息	2		2		
喘鳴	1		1		
耳および迷路障害					
聴力低下	1		1		
傷害、中毒および処置合併症					
気道内異物	1		1		
硬膜下血腫	1		1		
前房出血		1	1		
肋骨骨折	1		1		
心臓障害					
冠動脈拡張	1		1		
急性心不全	1		1		
徐脈	2		2		
心筋炎	2		2		
心筋症	1		1		
心原性ショック		1	1		
心停止	3		3		
心臓停止	20	1	21		
心房細動	1		1		
頻脈	3		3		
神経系障害					
ギラン・バレー症候群	1		1		
ジスキネジア	1		1		
てんかん	1	1	2		
てんかん重積状態	1	1	2		
ミオクローヌス	1		1		
意識レベルの低下	2	2	4		
意識消失	4		4		
意識変容状態	5	9	14		
運動発達遅滞	1		1		
全話障害	1		1		
間代性痙攣	3		3		
顔面麻痺	6		6		
急性散在性脳脊髄炎	2	4	6		
強直性痙攣	1	1	2		
筋緊張低下-反応性低下発作	1		1		
傾眠	2	2	4		
最初のエピソードからなる症候群	1		1		
刺激無反応	2		2		2
視神経炎	1		1		
自己免疫性脳炎	1	2	3		
失神	1		1		
失神寸前の状態	5		5		
小脳性運動失調	2		2	1	
小脳微小出血		1	1		1
心停止後症候群	1		1		
新生児傾眠	1	1	2		
新生児痙攣	1		1		
神経根障害	1		1		
水頭症		1	1		
泉門膨隆		2	2		
全身性強直性間代性発作	5	1	6		
第6脳神経麻痺	1		1		
運送性ジスキネジア	1		1		
点頭てんかん	3		3		
頭蓋内出血	2		2		
熱性痙攣	18	9	27	1	1
脳梗塞	1		1		
脳出血	1		1		
脳症	6		6		
発達性会話障害	1		1		
不全麻痺	1		1		
浮動性めまい	1		1		
部分発作	1		1		
麻痺		1	1		
無酸素性発作	1		1		
痙攣発作	48	21	69		
腎および尿路障害					
急性腎障害	1		1		
腎機能障害	2		2		
腎前性腎不全	1		1		
膀胱障害	1		1		
精神障害					
気分変化	9	12	21		
凝視	1		1		
選択的摂食障害	3		3		
息こらえ	1		1		
先天性、家族性および遺伝性障害					
新生児エリテマトーデス		1	1		
乳児重症ミオクローニーてんかん		1	1		
代謝および栄養障害					
1型糖尿病		2	2		
栄養補給障害		2	2		
高アンモニア血症	1		1		
食欲減退	3	2	5		
代謝性アシドーシス	1		1		
脱水	2		2		
低アルブミン血症	1	2	3		
電解質失調	1		1		
乳児の栄養摂取不良	5	1	6		
乏渴感症	1		1		
内分泌障害					
副腎腫瘍	1		1		
皮膚および皮下組織障害					
ヘンツホ・シェーライン紫斑病	2	2	4		
結核疹	3		3		
結節性紅斑	1		1		
血管浮腫		2	2		
紅斑	9	7	16		1
紫斑	4	5	9		
脂肪織炎	1		1		
小水疱性皮疹	1		1		
新生児紫斑		1	1		
水疱	1		1		
水疱破裂	1		1		
多汗症	1		1		
多形紅斑	3	10	13	1	1
中毒性皮疹	2	1	3		
点状出血	2		2		1
乳児急性出血性浮腫		1	1		
発疹	8	10	18		
皮下出血	2	3	5		
薬疹		1	1		

類天疱瘡		2	2			
冷汗	1		1			
蕁麻疹	2	9	11			
蕁麻疹様血管炎		1	1			
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	9	9	18			
アナフィラキシー反応	39	13	52	3		3
アナフィラキシー様反応	2	4	6			
サイトカインストーム	1		1			
過敏症	3		3			
金属アレルギー		3	3			
血球貪食性リンパ組織球症		1	1			
乳アレルギー	1		1			
臨床検査						
C-反応性蛋白異常		1	1			
C-反応性蛋白増加	6	11	17			
アデノウイルス検査陽性		1	1			
ヒトメタニューモウイルス検査陽性					1	1
ロタウイルス検査陽性	1	1	2			
炎症マーカー上昇	2	1	3			
肝機能検査値上昇		1	1			
肝酵素上昇	1		1			
血小板数減少		1	1			
好中球数減少	1	3	4			
酸素飽和度異常	1		1			
酸素飽和度低下	2	1	3			
心拍数減少	2		2			
全身性血管抵抗減少	1		1			
体温上昇	2		2			
体重減少	1		1			
白血球数異常		1	1			
白血球数増加	3	3	6		2	2
毛細血管脆弱性試験値増加	1		1			

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年7月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	50	26	76	3		3
脳炎・脳症*2	8	2	10			
けいれん*3	76	32	108	1	1	2
血小板減少性紫斑病*4	19	4	23			

\*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

\*2 自己免疫性脳炎、脳炎、脳症

\*3 間代性痙攣、強直性痙攣、新生児痙攣、全身性强直性間代性発作、熱性痙攣、痙攣発作

\*4 血小板減少性紫斑病

**沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン 重篤症例一覧**  
(令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	2ヶ月	女	2023年7月28日	ヘプタバックス	あり	ロタテック 沈降精製百日せきジフ テリア破傷風不活化ポリ オ混合ワクチン プレベナー13 アクトヒブ	なし	蒼白、刺激無反応、霧視、紅斑、ワ クチン接種部位紅斑	2023年7月28日	0	重篤	2023年7月28日	軽快
2	2ヶ月	女	2023年7月28日	テトラビック(4K46A)	あり	ヘプタバックス	なし	注射部位紅斑、蒼白、霧視、口腔内 泡沫、点状出血、刺激無反応	2023年7月28日	0	重篤	不明	軽快
3	3ヶ月	男	2023年8月16日	テトラビック	あり	アクトヒブ ヘプタバックス プレベナー13 ロタテック	なし	熱性痙攣	2023年8月17日	1	重篤	不明	軽快
4	7ヶ月	男	2023年7月	テトラビック	なし		なし	慢性気管支炎	2023年7月	不明	重篤	2023年7月24日	回復
5	3ヶ月	女	不明	クアトロバック	なし		なし	ヒトメタニューモウイルス検査陽性、 咳嗽、鼻漏、白血球数増加、嘔吐	不明	不明	重篤	不明	不明
6	3ヶ月	女	不明	クアトロバック	なし		なし	咳嗽、鼻漏、白血球数増加	不明	不明	重篤	不明	不明

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン 重篤症例一覧  
 (令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	0(4ヶ月)	男	2023年6月9日	ロタリックス	RT026	GSK	あり	プレベナー13(ファイザー、GC6791) アクトヒブ(サノフィ、V1D07) クアドロバック(KMバイオロジクス、A068C) ヘプタバックス(MSD、W025015)	なし	腸重積症	2023年6月9日	0	関連あり	重い	不明	回復
2	1歳	男	2023年6月16日	水痘	VZ343	阪大微研	あり	テトラビック(阪大微研、4K45C)	アレルギー性鼻炎、難聴	小脳性運動失調	2023年6月21日	5	関連あり	重い	2023年6月29日	回復
3	0(3ヶ月)	男	2023年5月25日 2023年6月22日	ロタテック	W013027、 W022285	MSD	あり	アクトヒブ(サノフィ、V1D28) プレベナー13(ファイザー、GC6791、GE4365) ヘプタバックス(MSD、W025016) テトラビック(阪大微研、4K45C)	なし	腸重積症	2023年6月25日	3	評価不能	重い	2023年6月29日	回復
4	0(2ヶ月)	男	2023年7月31日	アクトヒブ	V1D18	サノフィ	あり	プレベナー13(ファイザー、GG1281) ヘプタバックス(MSD、W029329) テトラビック(阪大微研、4K45C)	出生体重正常	アナフィラキシー反応	2023年7月31日	0	関連あり	重い	2023年8月1日	回復
5	0(4ヶ月)	女	2023年8月4日	ロタリックス	RT027	GSK	あり	テトラビック(阪大微研、4K46A) プレベナー13(ファイザー、GE4365) アクトヒブ(サノフィ、V1D01) ヘプタバックス(MSD、W025016)	腸重積症	腸重積症	2023年8月5日	1	関連あり	重い	2023年8月6日	回復
6	0(3ヶ月)	男	2023年8月15日	プレベナー13	GE4365	ファイザー	あり	クアドロバック(KMバイオロジクス、A070A) アクトヒブ(サノフィ、V1D30) ビームゲン(KMバイオロジクス、Y133A)	なし	多形紅斑	2023年8月16日	1	関連あり	重い	不明	軽快
7	0(2ヶ月)	女	2023年8月7日	ロタリックス	RT027	GSK	あり	テトラビック(阪大微研、4K46B) ヘプタバックス(MSD、W029329) アクトヒブ(サノフィ、V1D30) プレベナー13(ファイザー、GE4365)	なし	腸重積症、血便排泄、嘔吐、無力症	2023年8月25日	18	評価不能	重い	2023年8月27日	回復
8	0(5ヶ月)	男	2023年8月28日	アクトヒブ	V1D30	サノフィ	あり	プレベナー13(ファイザー、GE4365) ビームゲン(KMバイオロジクス、Y131N) テトラビック(阪大微研、4K46B)	なし	熱性痙攣	2023年8月29日	1	関連あり	重い	2023年8月31日	回復
9	0(2ヶ月)	女	2023年9月14日	アクトヒブ	V1D71	サノフィ	あり	プレベナー13(ファイザー、GG1281) テトラビック(阪大微研、4K46C) ヘプタバックス(MSD、W029329)	なし	アナフィラキシー反応	2023年9月14日	0	関連あり	重い	不明	軽快
10	0(2ヶ月)	男	2023年9月27日	アクトヒブ	V1D96	サノフィ	あり	プレベナー13(ファイザー、GG1281) クアドロバック(KMバイオロジクス、A071A) ヘプタバックス(MSD、W033507) ロタリックス(GSK、RT027)	なし	アナフィラキシー	2023年9月27日	0	関連あり	重い	2023年9月28日	軽快



**沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン 非重篤症例一覧**  
(令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	1歳	男	2023年6月26日	テトラビック	4K45B	阪大微研	あり	水痘(阪大微研、VZ342) おたふくかぜ(武田薬品工業、G944)	なし	Gianotti Crosti症候群	2023年6月28日	2	関連あり	重くない	不明	不明
2	0(2ヶ月)	女	2023年7月1日	プレベナー 13	GE4365	ファイザー	あり	アクトヒブ(サノフィ、V1D09) テトラビック(阪大微研、4K45C) ヘプタバックス(MSD、W025016) ロタリックス(GSK、RT026)	なし	両側下腿の発疹	2023年7月1日	0	関連あり	重くない	2023年7月1日	未回復
3	0(2ヶ月)	女	2023年7月29日	ロタリックス	RT027	GSK	あり	アクトヒブ(サノフィ、V1D18) プレベナー13(ファイザー、GE4365) ヘプタバックス(MSD、W025016) テトラビック(阪大微研、4K46B)	なし	紅斑、紫斑	2023年7月29日	0	評価不能	重くない	2023年8月1日	回復
4	0(6ヶ月)	女	2023年5月31日	BCG	KH345	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、4K45B)	なし	左腋窩に腫瘤、38.5℃ 一過性、腋窩リンパ節炎	2023年8月1日	62	関連あり	重くない	2023年8月28日	軽快

混合不活化ポリオワクチン接種後のアナフィラキシー<sup>\*</sup>が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数 <sup>**</sup>	専門家の評価によりアナフィラキシーの ブライTON分類評価が3以上とされた症 例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年7月	2	0	103万人
平成25年7月～平成26年2月	2	1	201万人
平成26年3月～平成26年9月	5	1	221万人
平成26年10月～平成26年12月	3	1	98万人
平成27年1月～平成27年10月	5	2	350万人
平成27年11月～平成28年2月	7	0	158万人
平成28年3月～平成28年6月	2	0	146万人
平成28年7月～平成28年10月	2	0	131万人
平成28年11月～平成29年2月	2	2	125万人
平成29年3月～平成29年6月	7	0	136万人
平成29年7月～平成29年10月	11	1	132万人
平成29年11月～平成30年2月	2	1	119万人
平成30年3月～平成30年6月	3	0	134万人
平成30年7月～平成30年10月	1	0	126万人
平成30年11月～平成31年2月	1	0	144万人
平成31年3月～令和元年6月	5	0	126万人
令和元年7月～令和元年10月	0	0	120万人
令和元年11月～令和2年2月	0	0	119万人
令和2年3月～令和2年6月	2	0	123万人
令和2年7月～令和2年9月	1	0	87万人
令和2年10月～令和2年12月	1	0	88万人
令和3年1月～令和3年3月	1	0	91万人
令和3年4月～令和3年6月	6	1	79万人
令和3年7月～令和3年9月	4	0	80万人
令和3年10月～令和3年12月	7	2	85万人
令和4年1月～令和4年3月	4	1	86万人
令和4年4月～令和4年6月	3	0	78万人
令和4年7月～令和4年9月	2	0	72万人
令和4年10月～令和4年12月	4	1	78万人

令和5年1月～令和5年3月	1	0	84万人
令和5年4月～令和5年6月	0	0	89万人
令和5年7月～令和5年9月	3	0	75万人

※※(注意点)

- ・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。
- ・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複か否か判断できない場合はそのまま計上している。