

第100回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和5年度第15回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料2-20
2024（令和6）年1月26日	

**乾燥BCGワクチンの
副反応疑い報告状況について**

○乾燥BCGワクチン

商 品 名 : 乾燥BCGワクチン
 製 造 販 売 業 者 : 日本ビーシージー製造株式会社
 販 売 開 始 : 平成4年2月
 効 能 ・ 効 果 : 結核予防

**副反応疑い報告数
(令和5年7月1日から令和5年9月30日報告分まで：報告日での集計)**

令和5年7月1日から令和5年9月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

	接種可能なべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 ():接種日が左記期間内の症例		報告数 ():接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和5年7月1日 ～令和5年9月30日	170,715	3 (0)	9 (1)	0.0018% 0.0000%	3 (1) 0.0018% 0.0006%
(参考) 平成25年4月1日～ 令和5年9月30日	9,670,749	147	1229	0.0015%	267 0.0028%

※一人あたり一回接種されたと仮定した。

令和5年7月1日から令和5年9月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	1	0	0	0	2	3	0	2	0	0	1	3

(注意点)
 ※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
 ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
 ※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。
 ※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。
 ※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥BCGワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和5年9月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年7月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	264	144	408	3	3	6
症状別総件数	413	291	704	4	12	16
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
胃腸音異常		1	1			
下痢	1		5			
血便排泄			2			
口腔粘膜紅斑		1	1			
口唇紅斑		1	1			
腸炎		1	1			
腸重積症	3	4	7			
乳児嘔吐	1		1			
粘液便		1	1			
腹痛		2	2			
腹部圧痛		1	1			
変色便		1	1			
嘔吐	3	1	4			
肛門直腸障害	1		1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチン接種部位びらん	1		1			
ワクチン接種部位炎症	1	1	2			
ワクチン接種部位関節運動障害		1	1			
ワクチン接種部位結節	1		1			
ワクチン接種部位硬結		1	1			
ワクチン接種部位紅斑	9	14	23		2	2
ワクチン接種部位腫脹	1	5	6		1	1
ワクチン接種部位腫瘍	1		1			
ワクチン接種部位小水疱	1		1			
ワクチン接種部位潰瘍	3	2	5		1	1
ワクチン接種部位肉芽腫	2	1	3			
ワクチン接種部位熱感		1	1			
ワクチン接種部位反応	1	2	3			
ワクチン接種部位変色					1	1
ワクチン接種部位痂皮	4	4	8			
ワクチン接種部位疼痛		1	1			
ワクチン接種部位癬痕	2		2			
顔面腫脹		1	1			
倦怠感		1	1			
硬結		2	2			
状態悪化		1	1			
注射部位紅斑	1		1			
乳児突然死症候群	1	1	2			
発熱	41	30	71		2	2
疲労	1		1			
非圧痕浮腫		1	1			
歩行障害		1	1			
末梢腫脹	2	2	4			
無力症	1	1	2			
腋窩痛		1	1			
感染症および寄生虫症						
ロタウイルス胃腸炎		1	1			
ワクチン接種部位感染		1	1			
ワクチン接種部位膿瘍	3	4	7			
ワクチン接種部位蜂巣炎	1	1	2			
感染		1	1			
胸壁膿瘍		1	1			
結核性髄膜炎	1		1			
結膜炎		1	1			
骨結核	52	51	103	1		1
骨髄炎	3	3	6			
細菌性リンパ節炎	8		8			
細菌性胃腸炎		1	1			
細菌性気管支炎	1		1			
上咽頭炎		1	1			
髄膜炎		1	1			
中枢神経系脳室炎	1		1			
腸間膜膿瘍		1	1			
播種性BCG感染	13	8	21			
肺炎	3	2	5			
皮下組織膿瘍	1	2	3			
皮膚結核	37	4	41			
蜂巣炎	1	1	2			
傍脊椎膿瘍		1	1			
肛門膿瘍	1		1			
肝胆道系障害						
肝機能異常	1	1	2			
肝脾腫大	1		1			
眼障害						
眼の炎症		1	1			
眼部腫脹	1		1			
結膜充血	2	1	3			
視力障害	1		1			
筋骨格系および結合組織障害						
スチル病	1		1			
横紋筋融解症		1	1			
関節炎	1	1	2			
関節腫脹		2	2			
関節痛	1	1	2			
筋痙攣		1	1			
頸部痛	1		1			
斜頸	1	1	2			
背部痛		1	1			
腱鞘炎					1	1
血液およびリンパ系障害						
リンパ節炎	107	33	140	1	1	2
リンパ節症	1	3	4			
血小板減少性紫斑病	2		2			
播種性血管内凝固	1		1			

免疫性血小板減少症	1	1	2			
血管障害						
間欠性跛行		1	1			
血管炎	1		1			
循環虚脱	1		1			
川崎病	2	3	5		1	1
潮紅	1		1			
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
咽頭紅斑		2	2			
咳嗽	2		2			
呼吸停止	1		1			
口腔咽頭痛	1		1			
窒息	1		1			
肺水腫		1	1			
鼻漏	1		1			
咯血		1	1			
喘鳴				1		1
傷害、中毒および処置合併症						
誤った製品適用経路		2	2			
心臓障害						
冠動脈拡張	1		1			
冠動脈疾患		1	1			
徐脈	1		1			
心嚢液貯留	1		1			
心臓停止	3		3			
神経系障害						
てんかん重積状態		1	1			
意識レベルの低下	1		1			
失神寸前の状態	1		1			
水頭症	1		1			
点頭てんかん	1	1	2			
熱性痙攣		1	1			
脳症	1		1			
痙攣発作	4		4		1	1
腎および尿路障害						
血尿		1	1			
腎機能障害	1		1			
膀胱障害	1		1			
精神障害						
気分変化	1	1	2			
自閉症スペクトラム障害		2	2			
先天性、家族性および遺伝性障害						
ブドウ症候群		1	1			
代謝および栄養障害						
食欲減退		1	1			
乳児の栄養摂取不良	1		1			
皮膚および皮下組織障害						
ケロイド瘢痕		8	8			
壊疽性膿皮症					1	1
乾癬		1	1			
丘疹	1	2	3			
結核疹	24	6	30			
紅斑	5	2	7			
紫斑	2		2			
手掌紅斑		1	1			
発疹	8	7	15		1	1
皮膚剥脱		4	4			
毛細血管拡張症	1		1			
蕁麻疹		1	1			
免疫系障害						
アナフィラキシー反応	8	3	11			
サルコイドーシス		1	1			
過敏症	1		1			
血球貪食性リンパ組織球症		2	2			
小児多系統炎症性症候群		1	1			
臨床検査						
CSF細胞数増加		1	1			
C-反応性蛋白増加		1	1			
白血球数増加	1		1			

乾燥BCGワクチンの副反応疑い報告状況
 予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年7月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	8	3	11			
全身播種性BCG感染症*2	13	8	21			
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎)*3	55	54	109	1		1
皮膚結核様病変*4	61	10	71			
化膿性リンパ節炎*5	115	33	148	1	1	2
髄膜炎(BCGによるものに限る)*6	1		1			

- *1 アナフィラキシー反応
- *2 播種性BCG感染
- *3 骨結核、骨髄炎
- *4 結核疹、皮膚結核
- *5 リンパ節炎、細菌性リンパ節炎
- *6 結核性髄膜炎

乾燥BCGワクチン 重篤症例一覧
(令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	7ヶ月	女	不明	乾燥BCGワクチン*日本BCG	なし		なし	壊疽性膿皮症、ワクチン接種部位紅斑、ワクチン接種部位腫脹、ワクチン接種部位変色、ワクチン接種部位潰瘍、発熱	不明	不明	重篤	不明	回復
2	7ヶ月	不明	不明	乾燥BCGワクチン*日本BCG	なし		プラウ症候群	発熱、発疹、ワクチン接種部位紅斑、川崎病、臍鞘炎	不明	不明	重篤	不明	不明
3	不明	男	不明	乾燥BCGワクチン*日本BCG	なし		なし	リンパ節炎	不明	不明	重篤	不明	不明

乾燥BCGワクチン 重篤症例一覧
 (令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	0(5ヶ月)	女	2023年3月29日	BCG	KH342	日本ビー シージー	なし		蜂巣炎	リンパ節炎	2023年5月16日	48	関連あり	重い	2023年6月23日	未回復 (報告日:2023 年7月10日)
2	0(6ヶ月)	女	2023年9月6日	BCG	KH347	日本ビー シージー	なし		なし	痙攣発作、喘鳴	2023年9月6日	0	評価不能	重い	不明	不明
3	0(5ヶ月)	女	2021年2月9日	BCG	不明	日本ビー シージー	なし		なし	骨結核 ※PCR検査により、BCG Tokyo株と 同定	2023年5月	不明	関連あり	重い	2023年8月17日	未回復 (報告日:2023 年9月4日)

乾燥BCGワクチン 非重篤症例一覧
 (令和5年7月1日から令和5年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	0(5ヶ月)	男	2022年2月19日	BCG	KH327	日本ビー シージー	なし		なし	化膿性リンパ節炎	2022年5月14日	84	関連あり	重くない	2023年8月23日	未回復
2	0(5ヶ月)	男	2022年12月20日	BCG	KH338	日本ビー シージー	なし		不明	化膿性リンパ節炎	2023年5月3日	134	関連あり	重くない	2023年7月11日	未回復
3	0(5ヶ月)	男	2023年5月22日	BCG	KH345	日本ビー シージー	なし		なし	化膿性リンパ節炎	2023年6月18日	27	記載なし	重くない	不明	未回復
4	0(5ヶ月)	女	2023年5月25日	BCG	KH344	日本ビー シージー	なし		不明	皮膚結核様病変	2023年6月29日	35	関連あり	重くない	2023年9月	未回復
5	0(5ヶ月)	男	2023年6月6日	BCG	不明	日本ビー シージー	なし		不明	左腋窩リンパ節の腫脹	2023年7月6日	30	関連あり	重くない	不明	不明
6	0(6ヶ月)	女	2023年5月31日	BCG	KH345	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K45B)	なし	左腋窩に腫瘍、38.5℃ 一過性、腋 窩リンパ節炎	2023年8月1日	62	関連あり	重くない	2023年8月28日	軽快

乾燥BCGワクチン接種後のアナフィラキシー^{*}が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数 ^{**}	専門家の評価によりアナフィラキシーのプラ イトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	15万人
平成25年7月～平成26年2月	1	0	64万人
平成26年3月～平成26年9月	1	1	60万人
平成26年10月～平成26年12月	1	1	24万人
平成27年1月～平成27年10月	1	1	86万人
平成27年11月～平成28年2月	0	0	33万人
平成28年3月～平成28年6月	0	0	36万人
平成28年7月～平成28年10月	0	0	31万人
平成28年11月～平成29年2月	0	0	34万人
平成29年3月～平成29年6月	0	0	34万人
平成29年7月～平成29年10月	3	0	31万人
平成29年11月～平成30年2月	0	0	30万人
平成30年3月～平成30年6月	0	0	33万人
平成30年7月～平成30年10月	0	0	31万人
平成30年11月～平成31年2月	0	0	40万人
平成31年3月～令和元年6月	1	0	31万人
令和元年7月～令和元年10月	0	0	29万人
令和元年11月～令和2年2月	0	0	29万人
令和2年3月～令和2年6月	0	0	36万人
令和2年7月～令和2年9月	0	0	19万人
令和2年10月～令和2年12月	2	0	21万人
令和3年1月～令和3年3月	1	0	23万人
令和3年4月～令和3年6月	0	0	20万人
令和3年7月～令和3年9月	0	0	19万人
令和3年10月～令和3年12月	0	0	21万人
令和4年1月～令和4年3月	0	0	26万人
令和4年4月～令和4年6月	0	0	18万人
令和4年7月～令和4年9月	0	0	17万人
令和4年10月～令和4年12月	0	0	19万人
令和5年1月～令和5年3月	0	0	21万人
令和5年4月～令和5年6月	0	0	19万人

令和5年7月～令和5年9月	0	0	17万人
---------------	---	---	------

※※(注意点)

- ・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。
- ・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複か否か判断できない場合はそのまま計上している。