

人口動態統計で用いる各種死因分類表（案）

死因簡単分類表（案）

第1回人口動態統計のICD-11準拠の統計 分類適用に係るWG・令和7年10月22日	資料 2-2
---	-----------

※ 青字下線は、総務省告示（予定）の統計基準「死因分類表」との差異

※ 死因基本分類表は、第2回ワーキンググループにて示す予定であるため、死因基本分類コードの内容については、
第220回統計委員会（令和7年8月26日）資料3-2より、告示予定の「基本分類表」を参照のこと。

死因簡単分類 コード	死因簡単分類名	死因基本分類コード
01_0000	感染症又は寄生虫症	1A00－1H0Z
01_1000	腸管感染症	1A00－1A40
01_2000	結核	1B10－1B1Z
01_2010	呼吸器結核	1B10
01_2020	その他の結核	1B11－1B1Z
01_3000	ヒト免疫不全ウイルス病〔HIV病〕	1C60－1C62
01_4000	インフルエンザ	1E30－1E32
01_5000	ウイルス性肝炎	1E50－1E5Z
01_5010	B型ウイルス性肝炎	1E50.1, 1E51.0
01_5020	C型ウイルス性肝炎	1E50.2, 1E51.1
01_5030	その他のウイルス性肝炎	1E50－1E5Z の残り
01_6000	敗血症	1G40－1G41
01_7000	その他の感染症又は寄生虫症	1A00－1H0Z の残り
02_0000	新生物	2A00－2F9Z
02_1000	脳又は中枢神経系の新生物	2A00－2A0Z
02_2000	骨髄系新生物	2A20－2A4Z, 2A60
02_3000	リンパ系新生物	2A70－2B2Z, 2B30, 2B32
02_4000	その他の造血組織又はリンパ組織の新生物	2A50－2A5Z, 2A61, 2B31, 2B33, 2B3Z
02_5000	悪性新生物	2B50－2E2Z
02_5010	口唇、口腔又は咽頭の悪性新生物	2B60－2B6Z
02_5020	食道の悪性新生物	2B70
02_5030	胃の悪性新生物	2B72
02_5040	大腸、肛門又は肛門管の悪性新生物	2B90－2C00
02_5050	膵臓の悪性新生物	2C10
02_5060	肝臓又は肝内胆管の悪性新生物	2C12
02_5070	胆嚢又は胆道の悪性新生物	2C13－2C18
02_5080	喉頭の悪性新生物	2C23
02_5090	気管、気管支又は肺の悪性新生物	2C24－2C25
02_5100	皮膚の悪性新生物	2C30－2C3Z
02_5110	乳房の悪性新生物	2C60－2C6Z
02_5120	卵巣の悪性新生物	2C73
02_5130	子宮の悪性新生物	2C76－2C78
02_5140	前立腺の悪性新生物	2C82
02_5150	腎又は腎盂の悪性新生物	2C90－2C91
02_5160	膀胱の悪性新生物	2C94
02_5170	その他の悪性新生物	2B50－2E2Z の残り
02_6000	その他の新生物	2A00－2F9Z の残り
03_0000	血液又は造血器の疾患	3A00－3C0Z
03_1000	貧血	3A00－3A73, 3A90, 3A9Y－3A9Z
03_2000	その他の血液又は造血器の疾患	3A00－3C0Z の残り
04_0000	免疫系の疾患	4A00－4B4Z

死因簡単分類コード	死因簡単分類名	死因基本分類コード
05_0000	内分泌、栄養又は代謝疾患	5A00－5D46
05_1000	糖尿病	5A10－5A2Y
05_2000	低栄養	5B50－5B7Z
05_3000	代謝障害	5C50－5D2Z
05_4000	その他の内分泌、栄養又は代謝疾患	5A00－5D46 の残り
06_0000	精神、行動又は神経発達 of 疾患群	6A00－6E8Z
06_1000	統合失調症又はその他の一次性精神症群	6A20－6A2Z
06_2000	原因は不明又は特定不能の認知症又は特定不能の神経認知障害	6D8Z, 6E0Z
06_3000	その他の精神、行動又は神経発達 of 疾患群	6A00－6E8Z の残り
07_0000	睡眠・覚醒障害群	7A00－7B2Z
08_0000	神経系の疾患	8A00－8E7Z
08_1000	パーキンソン病	8A00.0
08_2000	アルツハイマー病	8A20
08_3000	レヴィ小体病	8A22
08_4000	脳血管疾患	8B00－8B2Z
08_4010	脳内出血	8B00, 8B25.1
08_4020	くも膜下出血	8B01, 8B25.2
08_4030	脳虚血	8B10－8B1Z, 8B25.0
08_4040	その他の脳血管疾患	8B00－8B2Z の残り
08_5000	運動ニューロン疾患又は関連疾患	8B60－8B6Z
08_6000	その他の神経系の疾患	8A00－8E7Z の残り
09_0000	視覚系の疾患	9A00－9E1Z
10_0000	耳又は乳様突起の疾患	AA00－AC0Z
11_0000	循環器系の疾患	BA00－BE2Z
11_1000	高血圧性疾患（高血圧性心疾患を除く）	BA00, BA02－BA04
11_2000	心疾患	BA01, BA40－BA8Z, BB01, BB0Y－BD1Z
11_2010	急性心筋梗塞	BA41
11_2020	その他の虚血性心疾患	BA40, BA42－BA6Z
11_2030	心臓弁膜症	BB60－BC0Z, BC20.0
11_2040	心筋症	BC43
11_2050	不整脈	BC60－BC9Z
11_2060	心不全	BD10－BD1Z
11_2070	その他の心疾患	BA01, BA81－BA8Z, BB01, BB0Y－BD1Z の残り
11_3000	大動脈瘤又は大動脈解離	BD50
11_4000	その他の循環器系の疾患	BA00－BE2Z の残り
12_0000	呼吸器系の疾患	CA00－CB7Z
12_1000	慢性閉塞性肺疾患	CA22
12_2000	喘息	CA23
12_3000	肺炎	CA40
12_4000	誤嚥性肺炎	CA71
12_5000	主に肺間質に影響する呼吸器疾患	CB00－CB0Z
12_6000	その他の呼吸器系の疾患	CA00－CB7Z の残り
13_0000	消化器系の疾患	DA00－DE2Z
13_1000	胃又は十二指腸の潰瘍	DA60－DA63
13_2000	ヘルニア又は腸閉塞	DA91, DB30, DD50－DD5Z
13_3000	肝疾患	DB90－DB9Z
13_3010	肝線維症又は肝硬変	DB93
13_3020	アルコール性肝疾患	DB94
13_3030	その他の肝疾患	DB90－DB9Z の残り
13_4000	胆嚢又は胆道の疾患	DC10－DC1Z
13_5000	その他の消化器系の疾患	DA00－DE2Z の残り

死因簡単分類コード	死因簡単分類名	死因基本分類コード
14_0000	皮膚の疾患	EA00 – EM0Z
15_0000	筋骨格系又は結合組織の疾患	FA00 – FC0Z
16_0000	腎尿路生殖器系の疾患	GA00 – GC8Z
16_1000	糸球体疾患又は腎尿細管間質性疾患	GB40 – GB5Z
16_2000	腎不全	GB60 – GB6Z
16_2010	急性腎不全	GB60
16_2020	慢性腎臓病	GB61
16_2030	腎不全、詳細不明	GB6Z
16_3000	その他の腎尿路生殖器系の疾患	GA00 – GC8Z の残り
17_0000	性の健康に関連する状態群	HA00 – HA8Z
18_0000	妊娠、分娩又は産褥	JA00 – JB6Z
19_0000	周産期に発生した特定の状態	KA00 – KD5Z
19_1000	胎児発育遅延又は胎児栄養不良又は在胎期間短縮又は低出生体重に関連する新生児の障害	KA20 – KA21
19_2000	分娩時損傷	KA40 – KA4Z
19_3000	胎児又は新生児の感染症	KA60 – KA6Z
19_4000	周産期又は新生児期に特異的な呼吸器障害又は心血管障害	KB04, KB20 – KB4Z
19_5000	その他の周産期に発生した特定の状態	KA00 – KD5Z の残り
20_0000	発生異常	LA00 – LD9Z
20_1000	神経系の構造上の発生異常	LA00 – LA0Z
20_2000	心臓又は大血管の構造上の発生異常	LA80 – LA8Z
20_3000	染色体異常、遺伝子変異を除くもの	LD40 – LD7Z
20_4000	その他の発生異常	LA00 – LD9Z の残り
21_0000	症状、徴候又は臨床所見、他に分類されないもの	MA00 – MH2Y
21_1000	老衰	MG2A
21_2000	乳幼児突然死症候群	MH11
21_3000	原因不明	MH12 – MH14
21_4000	その他の症状、徴候又は臨床所見、他に分類されないもの	MA00 – MH2Y の残り
23_0000	傷病又は死亡の外因	PA00 – PL2Z
23_1000	不慮の事故	PA00 – PB6Z
23_1010	交通事故	PA00 – PA5Z
23_1020	不慮の転落	PA60 – PA6Z
23_1030	不慮の水浸、水没又は水中への転落	PA90 – PA9Z
23_1040	不慮の窒息	PB00 – PB0Z
23_1050	火又はその他の熱源への不慮の曝露	PB10 – PB15
23_1051	熱中症	PB15.a、PB15.z
23_1052	火又はその他の熱源への不慮の曝露（23_1051を除く）	PB10 – PB14、PB15.b
23_1060	薬物、有害物質への不慮の曝露又はその有害作用	PB20 – PB36
23_1070	その他の不慮の事故	PA00 – PB6Z の残り
23_2000	自殺	PB80 – PD3Z
23_3000	他殺	PD50 – PF2Z
23_4000	その他の傷病又は死亡の外因	PF40 – PL2Z
23_4010	新型コロナウイルス感染症ワクチン	PL00.a
23_4020	その他の傷病又は死亡の外因（23_4010を除く）	PF40 – PL2Zの残り
25_0000	特殊目的用コード	RA00 – RA26
25_1000	COVID-19	RA01 – RA03
25_2000	その他の特殊目的用コード	RA00 – RA26 の残り

選択死因分類表（案）

選択死因分類 コード	選択死因分類名	死因簡単分類 コード
Se_01	結核	01_2000
Se_02	悪性新生物	02_5000
	（再掲）	
Se_03	食道の悪性新生物	02_5020
Se_04	胃の悪性新生物	02_5030
Se_05	大腸、肛門又は肛門管の悪性新生物	02_5040
Se_06	膵臓の悪性新生物	02_5050
Se_07	肝臓又は肝内胆管の悪性新生物	02_5060
Se_08	胆嚢又は胆道の悪性新生物	02_5070
Se_09	気管、気管支又は肺の悪性新生物	02_5090
Se_10	乳房の悪性新生物	02_5110
Se_11	子宮の悪性新生物	02_5130
Se_12	糖尿病	05_1000
Se_13	脳血管疾患	08_4000
	（再掲）	
Se_14	脳内出血	08_4010
Se_15	くも膜下出血	08_4020
Se_16	脳虚血	08_4030
Se_17	高血圧性疾患（高血圧性心疾患を除く）	11_1000
Se_18	心疾患	11_2000
	（再掲）	
Se_19	急性心筋梗塞	11_2010
Se_20	その他の虚血性心疾患	11_2020
Se_21	不整脈	11_2050
Se_22	心不全	11_2060
Se_23	大動脈瘤又は大動脈解離	11_3000
Se_24	慢性閉塞性肺疾患	12_1000
Se_25	喘息	12_2000
Se_26	肺炎	12_3000
Se_27	肝疾患	13_3000
Se_28	腎不全	16_2000
Se_29	老衰	21_1000
Se_30	不慮の事故	23_1000
	（再掲）	
Se_31	交通事故	23_1010
Se_32	自殺	23_2000

死因年次推移分類表（案）

死因年次推移 分類コード	死因年次推移分類名	死因簡単分類 コード
Hi01	結核	01_2000
Hi02	悪性新生物	02_5000
Hi03	糖尿病	05_1000
Hi04	脳血管疾患	08_4000
Hi05	高血圧性疾患（高血圧性心疾患を除く）	11_1000
Hi06	心疾患	11_2000
Hi07	慢性気管支炎及び肺気腫	12_6000の一部
Hi08	喘息	12_2000
Hi09	肺炎	12_3000
Hi10	胃又は十二指腸の潰瘍	13_1000
Hi11	肝疾患	13_3000
Hi12	腎不全	16_2000
Hi13	老衰	21_1000
Hi14	不慮の事故	23_1000
	（再掲）	
Hi15	交通事故	23_1010
Hi16	自殺	23_2000
Hi17	アルツハイマー病	08_2000
Hi18	誤嚥性肺炎	12_4000

乳児死因簡単分類表（案）

※ 死因基本分類表は、第2回ワーキンググループにて示す予定であるため、死因基本分類コードの内容については、第220回統計委員会（令和7年8月26日）資料3-2より、告示予定の「基本分類表」を参照のこと。

乳児死因 簡単分類 コード	乳児死因簡単分類名	死因簡単分類コード	死因基本分類コード
B01_10	腸管感染症	01_1000	1A00－1A40
B01_20	インフルエンザ	01_4000	1E30－1E32
B01_30	ウイルス性肝炎	01_5000	1E50－1E5Z
B01_40	麻疹	01_7000の一部	1F03
B01_50	敗血症	01_6000	1G40－1G41
B01_60	その他の感染症又は寄生虫症	01_0000（B01_00～B01_40を除く）	1A00－1H0Zの残り
B02_10	悪性新生物	02_5000	2B50－2E2Z
B02_20	その他の新生物	02_1000～02_4000、02_6000	2A00－2F9Zの残り
B05_10	低栄養	05_2000の一部	5B50－5B53、5B55－5B7Z
B05_20	代謝障害	05_3000	5C50－5D2Z
B08_10	脳血管疾患	08_4000	8B00－8B2Z
B08_20	運動ニューロン疾患又は関連疾患	08_5000	8B60－8B6Z
B08_30	脳性麻痺	08_6000の一部	8D20－8D2Z
B11_10	心疾患	11_2000	BA01、BA40－BA8Z、BB01、BB0Y－BD1Z
B12_10	喘息	12_2000	CA23
B12_20	肺炎	12_3000	CA40
B13_10	ヘルニア又は腸閉塞	13_2000	DA91、DB30、DD50－DD5Z
B13_20	肝疾患	13_3000	DB90－DB9Z
B16_10	腎不全	16_2000	GB60－GB6Z
B19_10	周産期に発生した特定の状態	19_0000	KA00－KD5Z
B19_11	胎児発育遅延又は胎児栄養不良又は在胎期間短縮又は低出生体重に関連する新生児の障害	19_1000	KA20－KA21
B19_12	分娩時損傷	19_2000	KA40－KA4Z
B19_13	胎児又は新生児の敗血症	19_3000の一部	KA60
B19_14	その他の胎児又は新生児の感染症	19_3000の残り	KA60－KA6Zの残り
B19_15	出生時仮死又は新生児仮死	19_4000の一部、19_5000の一部	KB21、KD30
B19_16	新生児の呼吸窮迫	19_4000の一部	KB23
B19_17	周産期に発生した肺出血	19_4000の一部	KB28
B19_18	周産期又は新生児期にみられる心血管障害	19_4000の一部	KB40－KB4Z
B19_19	その他の周産期又は新生児期に特異的な呼吸器障害又は心血管障害	19_4000の残り	KB04、KB20－KB4Zの残り
B19_1A	胎児又は新生児の出血性又は血液学的障害	19_5000の一部	KA80－KA8Z
B19_1B	その他の周産期に発生した特定の状態	19_0000（B19_01～B19_0Aを除く）	KA00－KD5Zの残り
B20_10	発生異常	20_0000	LA00－LD9Z
B20_11	神経系の構造上の発生異常	20_1000	LA00－LA0Z
B20_12	心臓又は大血管の構造上の発生異常	20_2000	LA80－LA8Z
B20_13	その他の循環器系の構造上の発生異常	20_4000の一部	LA80－LA9Zの残り
B20_14	消化系の構造上の発生異常	20_4000の一部	LA30－LA5Z、LB10－LB2Z
B20_15	呼吸器系の構造上の発生異常	20_4000の一部	LA70－LA7Z
B20_16	骨格の構造上の発生異常	20_4000の一部	LB70－LB9Z
B20_17	染色体異常、遺伝子変異を除くもの	20_3000	LD40－LD7Z
B20_18	その他の発生異常	20_4000の残り	LA00－LD9Zの残り
B21_10	乳幼児突然死症候群	21_2000	MH11
B22_10	その他のすべての疾患	01_0000～21_4000（B01_00～B21_00を除く）	3A00－MH2Yの残り、RA00－RA26
B23_10	不慮の事故	23_1000	PA00－PB6Z
B23_11	交通事故	23_1010	PA00－PA5Z
B23_12	不慮の転落	23_1020	PA60－PA6Z
B23_13	不慮の水没、水没又は水中への転落	23_1030	PA90－PA9Z
B23_14	胃内容物、液体、食物又はその他の物体の吸引又は摂取による不慮の窒息	23_1040の一部	PB04－PB07
B23_15	その他の不慮の窒息	23_1040の残り	PB00－PB0Zの残り
B23_16	火又はその他の熱源への不慮の曝露	23_1050	PB10－PB15
B23_17	薬物、有害物質への不慮の曝露又はその有害作用	23_1060	PB20－PB36

乳児死因 簡単分類 コード	乳児死因簡単分類名	死因簡単分類コード	死因基本分類コード
B23_18	その他の不慮の事故	23_1070	PA00－PB6Zの残り
B23_20	他殺	23_3000	PD50－PF2Z
B23_30	その他の傷病又は死亡の外因	23_4000	PF40－PL2Z

死因順位に用いる分類項目（案）

分類名	死因簡単分類 コード
腸管感染症	01_1000
結核	01_2000
ヒト免疫不全ウイルス病〔HIV病〕	01_3000
インフルエンザ	01_4000
ウイルス性肝炎	01_5000
敗血症	01_6000
脳又は中枢神経系の新生物	02_1000
骨髄系新生物	02_2000
リンパ系新生物	02_3000
悪性新生物	02_5000
その他の新生物	02_6000
貧血	03_1000
免疫系の疾患	04_0000
糖尿病	05_1000
原因は不明又は特定不能の認知症又は特定不能の神経認知障害	06_2000
睡眠・覚醒障害群	07_0000
パーキンソン病	08_1000
アルツハイマー病	08_2000
脳血管疾患	08_4000
運動ニューロン疾患又は関連疾患	08_5000
視覚系の疾患	09_0000
耳又は乳様突起の疾患	10_0000
高血圧性疾患（高血圧性心疾患を除く）	11_1000
心疾患	11_2000
大動脈瘤又は大動脈解離	11_3000
慢性閉塞性肺疾患	12_1000
喘息	12_2000
肺炎	12_3000
誤嚥性肺炎	12_4000
主に肺間質に影響する呼吸器疾患	12_5000
胃又は十二指腸の潰瘍	13_1000
ヘルニア又は腸閉塞	13_2000
肝疾患	13_3000
皮膚の疾患	14_0000
筋骨格系又は結合組織の疾患	15_0000
糸球体疾患又は腎尿細管間質性疾患	16_1000
腎不全	16_2000
妊娠、分娩又は産褥	18_0000
周産期に発生した特定の状態	19_0000
発生異常	20_0000
老衰	21_1000
乳幼児突然死症候群	21_2000
不慮の事故	23_1000
自殺	23_2000
他殺	23_3000
COVID-19	25_1000

乳児死因順位に用いる分類項目（案）

分類名	乳児死因簡単 分類コード
腸管感染症	B01_10
インフルエンザ	B01_20
ウイルス性肝炎	B01_30
麻疹	B01_40
敗血症	B01_50
悪性新生物	B02_10
その他の新生物	B02_20
低栄養	B05_10
代謝障害	B05_20
脳血管疾患	B08_10
運動ニューロン疾患又は関連疾患	B08_20
脳性麻痺	B08_30
心疾患	B11_10
喘息	B12_10
肺炎	B12_20
ヘルニア又は腸閉塞	B13_10
肝疾患	B13_20
腎不全	B16_10
胎児発育遅延又は胎児栄養不良又は在胎期間短縮又は低出生体重に関連する新生児の障害	B19_11
分娩時損傷	B19_12
胎児又は新生児の感染症	B19_13～B19_14
周産期又は新生児期に特異的な呼吸器障害又は心血管障害	B19_15～B19_19
胎児又は新生児の出血性又は血液学的障害	B19_1A
発生異常	B20_10
乳幼児突然死症候群	B21_10
不慮の事故	B23_10
他殺	B23_20