

別紙2 階層と標準コードのマッピング

口腔状態の標準データセット										標準コード仕様				平成 28年度歯科診療情報の標準化に関する実証事業報告書の資料2から	
歯のデータセット										標準コード仕様				標準プロファイル26項目との対応	
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	位置	付加情報	歯・歯列の位置	材料	記述識別子	項番	項目	コード	内容		
								歯冠・ボンティック用材料							
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1051	右側上顎乳中切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1052	右側上顎乳側切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1053	右側上顎乳犬歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1054	右側上顎第1乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1055	右側上顎第2乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1061	左側上顎乳中切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1062	左側上顎乳側切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1063	左側上顎乳犬歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1064	左側上顎第1乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1065	左側上顎第2乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1071	左側下顎乳中切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1072	左側下顎乳側切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1073	左側下顎乳犬歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1074	左側下顎第1乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1075	左側下顎第2乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1081	右側下顎乳中切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1082	右側下顎乳側切歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1083	右側下顎乳犬歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1084	右側下顎第1乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
-	-	-	-	-	乳歯	-	-	-	6.1.1	TB-2	歯種コード	1085	右側下顎第2乳臼歯	TF-3	乳歯・D c d
歯あり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.3	TB-3	状態コード	0	現存歯	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TB-3	状態コード	2	欠損歯	TF-22	欠損・MAM
-	-	-	-	-	支台歯	-	-	-	6.1.2	TB-3	状態コード	3	支台歯	TF-19	支台歯(インプラントも可)・Abu
-	-	-	-	-	支台歯	-	-	-	6.1.2	TB-3	状態コード	4	分割抜歯支台(根)	TF-19	支台歯(インプラントも可)・Abu
-	-	-	-	-	支台歯	-	-	-	6.1.2	TB-3	状態コード	5	便宜抜歯支台歯	TF-19	支台歯(インプラントも可)・Abu
-	-	-	-	-	残根	-	-	-		TB-3	状態コード	6	残根	TF-21	残根・根面ほか・C4
-	-	-	-	-	インプラント	-	-	-		TB-3	状態コード	7	部インプラント	TF-25	インプラント・Impl
歯あり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2	TD-2	歯の基本状態	01	現在歯【現在歯/】(残存歯)(状態不明)(レセプト表記略称名がG又はPの場合)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	健全歯	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1.1	TD-2	歯の基本状態	02	現在歯【健全歯/】(治療なし)*	TF-4	健全歯・Sou
歯あり	修復なし	健全歯	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1.1	TD-2	歯の基本状態	03	現在歯【健全歯(シーラント:シ)】*	TF-4	健全歯・Sou
歯あり	修復なし	健全歯	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1.1	TD-2	歯の基本状態	04	現在歯【要観察歯C0】*	TF-4	健全歯・Sou
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TD-2	歯の基本状態	05	現在歯【要観察歯(サホライド:サ)】*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TD-2	歯の基本状態	06	現在歯【未処置歯C】*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TD-2	歯の基本状態	07	現在歯【未処置歯(サホライド:サ)】*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復あり	-	-	-	残根	-	-	-	1.3.2.1	TD-2	歯の基本状態	08	現在歯(残根上義歯)残根(未処置歯)*	TF-21	残根・根面ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	残根	-	-	-	1.3.2.2	TD-2	歯の基本状態	09	現在歯(残根上義歯)根面ほか(処置歯)*	TF-21	残根・根面ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TD-2	歯の基本状態	10	現在歯【処置歯○】	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TD-2	歯の基本状態	11	現在歯【要注意乳歯×】	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2	TD-2	歯の基本状態	12	現在歯【現在歯/】(上記以外、何か情報あり)	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2	TD-2	歯の基本状態	13	現在歯(死後脱落(歯槽窩あり))、又は(死後脱落の疑い(歯槽窩あり))*	TF-23	死後脱落の疑い・MPM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	50	欠損歯(レセプト表記略称名:MT)*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	51	欠損歯【喪失歯△】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	52	欠損歯【喪失歯(う蝕が原因による喪失・永久歯)△】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	53	欠損歯【喪失歯(う蝕以外の原因による喪失・永久歯)▲】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	54	欠損歯【喪失歯(乳歯、う蝕以外の原因による喪失・永久歯)無印】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	55	欠損歯【喪失歯(要補綴歯)△】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	56	欠損歯【喪失歯(欠損補綴歯)△】*	TF-24	義歯(人工歯あり)・Den
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TD-2	歯の基本状態	57	欠損歯【喪失歯(欠損補綴歯・義歯)△】*	TF-24	義歯(人工歯あり)・Den
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TD-2	歯の基本状態	58	欠損歯【喪失歯(欠損補綴歯・義歯・床)△】*	TF-24	義歯(人工歯あり)・Den
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TD-2	歯の基本状態	59	欠損歯【喪失歯(欠損補綴歯・義歯・人工歯)△】*	TF-24	義歯(人工歯あり)・Den
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TD-2	歯の基本状態	60	欠損歯【喪失歯(欠損補綴歯・ボンティック)△】*	TF-20	ボンティック・Pon
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1	TD-2	歯の基本状態	61	欠損歯(欠損補綴歯・隙)*		
欠損	補綴あり	インプラント	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.1	TD-2	歯の基本状態	62	欠損歯【喪失歯(インプラント・タイプ不明)△】*	TF-25	インプラント・Impl
欠損	補綴あり	インプラント	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.1	TD-2	歯の基本状態	63	欠損歯【喪失歯(インプラント・ブレードタイプ)△】*	TF-25	インプラント・Impl
欠損	補綴あり	インプラント	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.1	TD-2	歯の基本状態	64	欠損歯【喪失歯(インプラント・スクリュータイプ)△】*	TF-25	インプラント・Impl
欠損	補綴あり	インプラント	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.1	TD-2	歯の基本状態	65	欠損歯【喪失歯(インプラント・シリンドertype)△】*	TF-25	インプラント・Impl
欠損	補綴あり	インプラント	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.1	TD-2	歯の基本状態	66	欠損歯【喪失歯(インプラント・その他)△】*	TF-25	インプラント・Impl
欠損	補綴なし	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.2	TD-2	歯の基本状態	67	欠損歯【喪失歯(補綴処置不要歯・永久歯)×】*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	68	欠損歯(先天欠如歯)*	TF-22	欠損・MAM
欠損	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1	TD-2	歯の基本状態	69	欠損歯(歯槽窩なし、又は生前の欠損(歯槽窩なし)、又は生前の欠損の疑い(歯槽窩なし))*	TF-22	欠損・MAM
-	-	-	-	-	-	-	-	-		TP-4	歯の萌出異常	00	該当なし		
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	01	半埋伏歯(HRT)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	02	半埋伏歯(HRT)(水平)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	03	埋伏歯(RT)(詳細不明)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	04	埋伏歯(RT)(水平)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	05	埋伏歯(完全)(CRT)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	埋伏歯	-	-	-	1.3.3.2	TP-4	歯の萌出異常	06	水平埋伏歯(HIT)*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	未萌出・萌出	-	-	-	1.3.3.1	TP-4	歯の萌出異常	07	未萌出歯*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	未萌出・萌出	-	-	-	1.3.3.1	TP-4	歯の萌出異常	08	萌出途中*	TF-6	半埋伏・埋伏・RT
-	-	-	-	-	-	-	-	-		TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	00	該当なし		
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	01	う蝕(未処置歯C)(程度不明)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	う蝕	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	02	C1*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	う蝕	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	03	C2*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123

別紙2 階層と標準コードのマッピング

口腔状態の標準データセット							記認識別子	標準コード仕様				平成 28年度歯科診療情報の標準化に関する実証事業報告書の資料2から 標準プロファイル26項目との対応	
歯のデータセット								項番	項目	コード	内容		
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	位置	付加情報							面
歯あり	修復なし	-	-	-	-	う蝕	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	04	C3*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	二次う蝕	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	05	C1/*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	二次う蝕	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	06	C2/*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	二次う蝕	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	07	C3/*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	08	仮封・暫間充填(テンポラリークラウンを除く)・治療中*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	残根	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	09	C4*	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復なし	-	-	-	-	残根	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	10	残根*	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復なし	-	-	-	-	残根	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	11	残根(残根上義歯)*	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	12	咬耗(Att)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	13	磨耗(Abr)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	14	歯質くさび状欠損(WSD)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	15	歯の破折(FrT)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	16	歯の酸蝕症*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	17	歯の酸蝕症疑い(±)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	18	歯の酸蝕症第1度(E1)(Ero)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	19	歯の酸蝕症第2度(E2)(Ero)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	20	歯の酸蝕症第3度(E3)(Ero)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	21	歯の酸蝕症第4度(E4)(Ero)*	TF-27	歯あり(状態不明)・Pre
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	22	窩洞形成歯(単純)(修復物等脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	23	窩洞形成歯(複雑)(修復物等脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	24	窩洞形成歯(単純・複雑の情報なし)(修復物等脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	25	窩洞形成歯(支台築造)(支台築造脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	26	歯冠形成歯(部分冠)(部分冠脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	27	歯冠形成歯(全部冠)(全部冠脱落した状態含む)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	28	支台築造(メタルコア・銀色)(Mコア)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	29	支台築造(メタルコア・黒色)(Mコア)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	30	支台築造(メタルコア・金色)(Mコア)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
歯あり	修復なし	-	-	-	-	-	1.3.2.1	TP-9	未処置歯(う蝕等、治療中を含む)	31	支台築造(非金属コア・歯冠色他)(コア)*	TF-5	C1~C3(治療中を含む)・C123
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	00	該当なし		
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	01	部分修復のテンポラリークラウン(TeC)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	02	全部修復のテンポラリークラウン(TeC)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	03	その他修復のテンポラリークラウン(TeC)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	04	ブリッジのリタイナー(5歯以下)・クラウン(支台歯)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	05	ブリッジのリタイナー(6歯以上)・クラウン(支台歯)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	06	歯周治療用装置(冠形態)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	07	歯周治療用装置(冠形態)ブリッジ・クラウン(支台歯)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	08	プロビジョナルクラウン*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-10	テンポラリークラウン	09	プロビジョナルブリッジ・クラウン(支台歯)*	TF-26	仮歯(TEK、プロビ等)あり・TeC
-	-	-	-	-	-	-	-	TP-11	処置歯(部分修復)	00	該当なし		
歯あり	修復あり	部分修復	充填	歯冠色の充填	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	01	部分修復・単純窩洞(歯冠色充填)(CF、RF、GCF)*	TF-7	CR充填・セメント充填ほか・CR
歯あり	修復あり	部分修復	充填	歯冠色の充填	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	02	部分修復・複雑窩洞(歯冠色充填)(CF、RF、GCF)*	TF-7	CR充填・セメント充填ほか・CR
歯あり	修復あり	部分修復	充填	歯冠色の充填	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	03	部分修復(単純・複雑の情報なし)(歯冠色充填)(CF、RF、GCF)*	TF-7	CR充填・セメント充填ほか・CR
歯あり	修復あり	部分修復	充填	アマルガム充	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	04	部分修復・単純窩洞(アマルガム充填)(AF)*	TF-10	アマルガム充填・AF
歯あり	修復あり	部分修復	充填	アマルガム充	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	05	部分修復・複雑窩洞(アマルガム充填)(AF)*	TF-10	アマルガム充填・AF
歯あり	修復あり	部分修復	充填	アマルガム充	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	06	部分修復(単純・複雑の情報なし)(アマルガム充填)(AF)*	TF-10	アマルガム充填・AF
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	07	部分修復(金箔充填・金色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	08	部分修復・単純窩洞(金属インレー・銀色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	09	部分修復・単純窩洞(金属インレー・黒色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	10	部分修復・単純窩洞(金属インレー・金色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	11	部分修復・単純窩洞(非金属インレー・レジンス(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	12	部分修復・単純窩洞(非金属インレー・セラミック系(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	13	部分修復・単純窩洞(非金属インレー・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	14	部分修復・複雑窩洞(金属インレー・銀色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	15	部分修復・複雑窩洞(金属インレー・黒色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	16	部分修復・複雑窩洞(金属インレー・金色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	17	部分修復・複雑窩洞(非金属インレー・レジンス(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	18	部分修復・複雑窩洞(非金属インレー・セラミック系(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	19	部分修復・複雑窩洞(非金属インレー・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	20	部分修復(単純・複雑の情報なし)(金属インレー・銀色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	21	部分修復(単純・複雑の情報なし)(金属インレー・黒色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	22	部分修復(単純・複雑の情報なし)(金属インレー・金色)(In)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	23	部分修復(単純・複雑の情報なし)(非金属インレー・レジンス(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	24	部分修復(単純・複雑の情報なし)(非金属インレー・セラミック系(様)・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	25	部分修復(単純・複雑の情報なし)(非金属インレー・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)(In)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	26	部分修復(金属アンレー・銀色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	27	部分修復(金属アンレー・黒色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	28	部分修復(金属アンレー・金色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	29	部分修復(非金属アンレー・レジンス(様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	30	部分修復(非金属アンレー・セラミック系(様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	31	部分修復(非金属アンレー・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	32	部分修復(3/4金属冠・銀色)(3/4Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	33	部分修復(3/4金属冠・黒色)(3/4Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	34	部分修復(3/4金属冠・金色)(3/4Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	1.3.2.2.1	TP-11	処置歯(部分修復)	35	部分修復(3/4非金属冠・レジンス(様)・歯冠色)(3/4Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠 歯冠色・InTC

別紙2 階層と標準コードのマッピング

口腔状態の標準データセット							記述識別子	標準コード仕様				平成 28年度歯科診療情報の標準化に関する実証事業報告書の資料2から 標準プロファイル26項目との対応			
歯のデータセット								項番	項目	コード	内容				
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	位置	付加情報							歯・歯列の位置	材料	
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	36	部分修復 (3/4非金属冠・セラミック系 (様)・歯冠色) (3/4Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	37	部分修復 (3/4非金属冠・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色) (3/4Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	38	部分修復 (4/5金属冠・銀色) (4/5Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	39	部分修復 (4/5金属冠・黒色) (4/5Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	40	部分修復 (4/5金属冠・金色) (4/5Cro)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	41	部分修復 (4/5非金属冠・レジン系 (様)・歯冠色) (4/5Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	42	部分修復 (4/5非金属冠・セラミック系 (様)・歯冠色) (4/5Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	43	部分修復 (4/5非金属冠・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色) (4/5Cro)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	44	部分修復 (ラミネートベニア・レジン系 (様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	45	部分修復 (ラミネートベニア・セラミック系 (様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	46	部分修復 (ラミネートベニア・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	47	部分修復 (接着金属冠・銀色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	48	部分修復 (接着金属冠・黒色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	49	部分修復 (接着金属冠・金色)*	TF-8	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠金属色・In
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	50	部分修復 (接着非金属冠・レジン系 (様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	51	部分修復 (接着非金属冠・セラミック系 (様)・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
歯あり	修復あり	部分修復	インレー・ア	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.1	TP-11	処置歯 (部分修復)	52	部分修復 (接着非金属冠・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色)*	TF-9	インレー、アンレー、3/4冠、4/5冠歯冠色・InTC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-13	歯面 (切端・咬合面 I O*)	00	該当なし	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	切端・咬合面 I/O	6.2.1	TP-13	歯面 (切端・咬合面 I O*)	01	切端・咬合面 I O (切端又は咬合面 O)*	TF-11	切端・咬合面・I O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-14	歯面 (唇側面・頬側面 B*)	00	該当なし	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	唇側面・頬側面 B	6.2.2	TP-14	歯面 (唇側面・頬側面 B*)	01	唇側面・頬側面 B (唇側面 La、頬側面 B 又は口腔前庭面 V)*	TF-12	唇側面・頬側面・B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-15	歯面 (口蓋側面・舌側面 PL*)	00	該当なし	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	口蓋側面・舌側面	6.2.3	TP-15	歯面 (口蓋側面・舌側面 PL*)	01	口蓋側面・舌側面 PL (口蓋側面 P 又は舌側面 L (Li))*	TF-13	口蓋側面・舌側面・PL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-16	歯面 (近心面 M*)	00	該当なし	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	近心面 M	6.2.4	TP-16	歯面 (近心面 M*)	01	近心面 M*	TF-14	近心面・M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-17	歯面 (遠心面 D*)	00	該当なし	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	遠心面 D	6.2.5	TP-17	歯面 (遠心面 D*)	01	遠心面 D*	TF-15	遠心面・D
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-21	処置歯 (全部修復)	00	該当なし	-	-
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	01	全部修復 (全部金属冠・銀色) (FMC)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	02	全部修復 (全部金属冠・黒色) (FMC)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	03	全部修復 (全部金属冠・金色) (FMC)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	ジャケット冠	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	04	全部修復 (全部非金属冠・レジン系 (様)・歯冠色) (JC)*	TF-18	H J C、セラミックほか・H J C
歯あり	修復あり	全部修復	ジャケット冠	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	05	全部修復 (全部非金属冠・セラミック系 (様)・歯冠色) (JC)*	TF-18	H J C、セラミックほか・H J C
歯あり	修復あり	全部修復	ジャケット冠	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	06	全部修復 (全部非金属冠・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色) (JC)*	TF-18	H J C、セラミックほか・H J C
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	07	全部修復 (前装金属冠・銀色) (前装MC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	08	全部修復 (前装金属冠・黒色) (前装MC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	09	全部修復 (前装金属冠・金色) (前装MC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	10	全部修復 (メタルボンドクラウン・銀色) (MB)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	11	全部修復 (メタルボンドクラウン・黒色) (MB)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	12	全部修復 (メタルボンドクラウン・金色) (MB)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	13	全部修復 (コーヌス外冠・全部金属冠・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	14	全部修復 (コーヌス外冠・全部金属冠・黒色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	15	全部修復 (コーヌス外冠・全部金属冠・金色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	16	全部修復 (コーヌス外冠・硬質レジン前装金属冠・銀色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	17	全部修復 (コーヌス外冠・硬質レジン前装金属冠・黒色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	18	全部修復 (コーヌス外冠・硬質レジン前装金属冠・金色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	19	全部修復 (コーヌス外冠・メタルボンドクラウン・銀色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	20	全部修復 (コーヌス外冠・メタルボンドクラウン・黒色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	21	全部修復 (コーヌス外冠・メタルボンドクラウン・金色)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	22	全部修復 (帯環金属冠・種類不明・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	23	全部修復 (帯環金属冠・種類不明・黒色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	24	全部修復 (帯環金属冠・種類不明・金色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	25	全部修復 (帯環金属冠・嚙面圧印冠・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	26	全部修復 (帯環金属冠・嚙面圧印冠・黒色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	27	全部修復 (帯環金属冠・嚙面圧印冠・金色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	28	全部修復 (帯環金属冠・嚙面充実冠・銀色) (PK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	29	全部修復 (帯環金属冠・嚙面充実冠・黒色) (PK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	30	全部修復 (帯環金属冠・嚙面充実冠・金色) (PK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	31	全部修復 (帯環金属冠・嚙面鑄造冠・銀色) (CCK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	32	全部修復 (帯環金属冠・嚙面鑄造冠・黒色) (CCK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	33	全部修復 (帯環金属冠・嚙面鑄造冠・金色) (CCK)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	34	全部修復 (帯環金属冠・閉面金冠・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	35	全部修復 (帯環金属冠・閉面金冠・黒色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	36	全部修復 (帯環金属冠・閉面金冠・金色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	37	全部修復 (歯冠継続歯・レジン前装継続歯・銀色) (PC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	38	全部修復 (歯冠継続歯・レジン前装継続歯・黒色) (PC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	前装冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	39	全部修復 (歯冠継続歯・レジン前装継続歯・金色) (PC)*	TF-17	前装冠 (HR、MBほか)・HR
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	40	全部修復 (歯冠継続歯・全部レジン冠継続歯・歯冠色) (PC)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	41	全部修復 (乳歯冠・乳歯金属冠・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
歯あり	修復あり	全部修復	ジャケット冠	-	-	-	-	歯冠色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	42	全部修復 (乳歯冠・複合レジン冠・歯冠色)*	TF-18	H J C、セラミックほか・H J C
歯あり	修復あり	全部修復	全部鑄造冠	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2.1.2	TP-21	処置歯 (全部修復)	43	全部修復 (小児保険装置・銀色)*	TF-16	全部金属冠 (FMCほか)・FMC
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-22	処置歯 (その他修復)	00	該当なし	-	-



別紙2 階層と標準コードのマッピング

口腔状態の標準データセット							記述識別子	標準コード仕様			平成28年度歯科診療情報の標準化に関する実証事業報告書の資料2から				
歯のデータセット								項番	項目	コード		内容	標準プロファイル26項目との対応		
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	位置	付加情報								面	歯冠・ボンティック用材料
歯あり	修復あり	-	-	-	-	残根	-	金属色	1.3.3.9	TP-22	処置歯 (その他修復)	03	根面板 (金属・金色) *	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	-	残根	-	歯冠色	1.3.3.9	TP-22	処置歯 (その他修復)	04	根面板 (非金属・レジン系 (様)・歯冠色他) *	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	-	残根	-	歯冠色	1.3.3.9	TP-22	処置歯 (その他修復)	05	根面板 (非金属・セラミック系 (様)・歯冠色他) *	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	-	残根	-	歯冠色	1.3.3.9	TP-22	処置歯 (その他修復)	06	根面板 (非金属・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色他) *	TF-21	残根・根面板ほか・C4
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	07	コーヌス内冠 (金属冠・銀色)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	08	コーヌス内冠 (金属冠・黒色)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	金属色	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	09	コーヌス内冠 (金属冠・金色)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	10	アパットメント (インプラント)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	11	アタッチメント (磁性)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	12	アタッチメント (パー)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-22	処置歯 (その他修復)	13	アタッチメント (その他)	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP-23	連結冠・ブリッジ支台歯	00	該当なし		
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-23	連結冠・ブリッジ支台歯	01	連結冠 (インプラント含む)		
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-23	連結冠・ブリッジ支台歯	02	ブリッジ支台歯 (インプラント含む) *	TF-19	支台歯 (インプラントも可)・A b u
歯あり	修復あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.2.2	TP-23	連結冠・ブリッジ支台歯	03	隙の支台歯 (インプラント含む) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TM-2	ボンティック	00	該当なし		
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	01	ボンティック (ブリッジのリテーナー (5歯以下) *)	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	02	ボンティック (ブリッジのリテーナー (6歯以上) *)	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	03	ボンティック (歯周治療用装置 (冠形態)ブリッジ) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	04	ボンティック (プロビジョナルブリッジ) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	05	ボンティック (鋳造ボンティック・銀色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	06	ボンティック (鋳造ボンティック・黒色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	07	ボンティック (鋳造ボンティック・金色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	08	ボンティック (前装ボンティック・銀色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	09	ボンティック (前装ボンティック・黒色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	10	ボンティック (前装ボンティック・金色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	11	ボンティック (金属裏装ボンティック・銀色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	12	ボンティック (金属裏装ボンティック・黒色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	13	ボンティック (金属裏装ボンティック・金色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	14	ボンティック (メタルボンドボンティック・銀色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	15	ボンティック (メタルボンドボンティック・黒色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	金属色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	16	ボンティック (メタルボンドボンティック・金色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	歯冠色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	17	ボンティック (非金属ボンティック・レジン系 (様)・歯冠色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	歯冠色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	18	ボンティック (非金属ボンティック・セラミック系 (様)・歯冠色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
欠損	補綴あり	ボンティック	-	-	-	-	-	歯冠色	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	19	ボンティック (非金属ボンティック・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色) (P o n) *	TF-20	ボンティック・P o n
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	20	補綴隙 (鋳造隙・銀色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	21	補綴隙 (鋳造隙・黒色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	22	補綴隙 (鋳造隙・金色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	23	補綴隙 (前装隙・銀色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	24	補綴隙 (前装隙・黒色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	25	補綴隙 (前装隙・金色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	26	補綴隙 (金属裏装隙・銀色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	27	補綴隙 (金属裏装隙・黒色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	28	補綴隙 (金属裏装隙・金色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	29	補綴隙 (メタルボンド隙・銀色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	30	補綴隙 (メタルボンド隙・黒色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	31	補綴隙 (メタルボンド隙・金色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	32	補綴隙 (非金属隙・レジン系 (様)・歯冠色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	33	補綴隙 (非金属隙・セラミック系 (様)・歯冠色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.2	TM-2	ボンティック	34	補綴隙 (非金属隙・材質不明、又は材質記載なし・歯冠色) *		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TM-4	有床義歯	00	該当なし		
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	01	有床義歯 (内容不明)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	02	有床義歯 (レジン床)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	03	有床義歯 (熱可塑性樹脂床)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	04	有床義歯 (セラミック床)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	05	有床義歯 (金属床)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	06	有床義歯 (金床)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	07	有床義歯 (ノンクラスプデンチャー)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	08	総義歯 (内容不明) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	09	総義歯 (レジン床) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	10	総義歯 (熱可塑性樹脂床) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	11	総義歯 (セラミック床) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	12	総義歯 (金属床) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	13	総義歯 (金床) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	14	総義歯 (ノンクラスプデンチャー) (F D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	15	局部義歯 (内容不明) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	16	局部義歯 (レジン床) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	17	局部義歯 (熱可塑性樹脂床) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	18	局部義歯 (セラミック床) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	19	局部義歯 (金属床) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	20	局部義歯 (金床) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	21	局部義歯 (ノンクラスプデンチャー) (P D) *	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	22	口蓋補綴・顎補綴	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n
欠損	補綴あり	有床義歯	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	23	歯周治療用装置 (床義歯)	TF-24	義歯 (人工歯あり)・D e n

別紙2 階層と標準コードのマッピング

口腔状態の標準データセット							記述識別子	標準コード仕様				平成 28年度歯科診療情報の標準化に関する実証事業報告書の資料2から 標準プロファイル26項目との対応		
歯のデータセット								歯・歯列の位置	材料	項番	項目		コード	内容
Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	位置	付加情報								
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	24	口蓋補綴・顎補綴 (イ 腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置)	
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	25	口蓋補綴・顎補綴 (ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置)	
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	26	口蓋補綴・顎補綴 (ハ 発音補綴装置)	
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	27	口蓋補綴・顎補綴 (ニ 発音補助装置)	
欠損	補綴あり	-	-	-	-	-	-	-	1.3.1.1.3	TM-4	有床義歯	28	口蓋補綴・顎補綴 (ホ ホツツ床)	