
# 令和元年台風第15号、第19号 への医療対応

国立病院機構災害医療センター 厚生労働省DMAT事務局 近藤久禎

# 令和元年台風15号災害



ただいま、とりまとめ作業中であり、暫定報告となることをご了承ください。


## DMATの活動

- DMATの活動
  - 活動チーム:関東ブロック管内から、のべ103隊 (千葉県DMAT53隊、千葉県外からの派遣50隊)
  - 1日最大投入部隊数:9/10に60隊 (県内28隊、県外32隊)
  - 活動期間:9月9日~9月16日
- DMATロジスティックチームの活動
  - 活動人員:東北、関東ブロック管内等からのべ59 名
  - 活動期間:令和元年9月9日~9月18日

## DMATの活動

- 本部活動(DMAT調整本部、保健医療調整本部、DMAT活動拠点本部等)
- EMISによる被害状況の把握
- 病院への物資支援調整
- 病院避難も含めた搬送支援
  - 病院避難: 2病院、209名
- 診療支援
  - ER支援: 2病院
- 亜急性期の体制確立支援

### EMISでの医療機関情報入力の推移




発災から約8時間後には入力率がほぼ100パーセントとなり、非常に早い対応だったと言える(平成30年北海道胆振東部地震においては、北海道内での入力率100%となるのに約3日を要した)。

### **台風第15号への対応** 燃料給水補給進捗状況管理表(一部抜粋)

			Y														
No	管轄		名称	所在地	総病床数	電気	*	電源車	給水		11日		12日				
										12時	18時	24時	6時	12時	18時	24時	
20	千葉 市			千葉市*** 町***番地	353			確保 3台			電源車 到着						
28	千葉 市	救	****会 *** 外科病院	千葉市**** *町***番地	97						復旧	再停電	至急				
32	千葉 市		医療法人***会 ***病院	十二年中本本本本 本町****番	137			確保 3台									
##	離印	救	医療法人***会 *****病院	八街市***- **	191			確保		即必要		電源車 到着					
##	離印		*病院	富里市** * **-**	311	妖院 避難 由		確保 不足				電源車 到着					
##	離印		<u> </u>	印西市**** *-**	335					復旧							
##	離印		***病院	八街市** * ***-*	180			確保				電源車 到着					
##	香取		医療法人****会 ***病院	香取市*** ***-*	165			確保	復旧			電源車 到着					
##	夷隅		医療法人**会 * *病院	いすみ市*** ***-**	198	保健所	確認				復旧						
##	安房	救	********* **病院	**-**	66			確保							7		
##	安房		**病院	館山市** * **-**	99			確保						【凡例	1		
##	安房		**病院	南房総市*** ***-**	109						自己手配				対	応済	
##	安房		医療法人***** 会 ****病院	鴨川市** * *-****	178			確保							_	応中	
##	安房	救	********病 院	鴨川市** * **	70											対応	
##	君津	救	医療法人社団栄陽会 東病院	富津市** * ***	45			依頼中					電源車 調整中				

### 電力確保(電源車・優先復旧、自家発電機燃料)要請スキーム



- · 災害拠点病院
- 枯渇、残量
- ・給油口の口径など

### 燃料優先給油リスト(一部抜粋)(DMAT調整本部→災対→経産省) オーダーは1施設毎にエネ庁指定の「燃料調整シート」に記載

医療機関情報

給油に必要な情報

進捗管理

Γ				$\neg$								S					1787A-177A-17	٦						
									自	家発電	機関	連情幸	₹											
4,44	h Th		総			発電			稼働	*6	油口規	格		燃料タン クまでの	優.	先的な燃料供	自家 発電							
轄	名称	所在地	病床数	有無	設置場所 (階)	容量 (KVA	燃料 種類	燃料量 (kL)	時間(時	4.50	口径		燃料タン クの場所	必要な	#at	協定の締結有 無	機の	9月9日	9月9日 9月10日				9月11日	
				m	(20)	)	1年大只	(KL)	間)	名称 	(イン チ)	形式	7 V J-M31 11	ホース長 (m)		有の場合の 事業者名	定期的な	22時	6時	12時	16時	21時	6時	12時
Ė	*****	千葉市*** ** *-**	16	無																要対応	対応中			
<b>i</b>	医療法人****	千葉市*** *** **	353	有	各館屋上		軽油			注入管	2.5	ワン タッ	一体式	0	無		有		対応済		確保必要			
* 救	医療法人**会	千葉市*** *** **	272	有	屋上 等 6か所	432	軽油	628	2.5~				無		無		有		手配済	確認				
¥X €	医療法人**** 会 ******	千葉市*** ****	50		<u> </u>		軽油	0.01		携行 管									要手配	対応済				
刺	医療法人****	千葉市*** *** **	98			j	· ザソリ:	不明		<u> </u>										対応済				
刺救	******** **病院	千葉市***	409	有	1階	750	A重油 HSA	0.95	6	ハンドポ	2		1階	10	無		有				夕方に確	<b>Z</b>		
Ė	医療法人***病院	千葉市*** *** ** 番地	180	有	屋上	80	軽油	0.06	2	1.29		本体		: ット			有			対応済				
Ē	医療法人****	千葉市***	137			-	軽油														確認			
教	医療法人**会*	八街市*** ** ***	37	有	屋上(2階)	40	軽油	0.05	3	注入管	2.5	ネジ 込	屋上	20	無		有		手配済	復旧				
韽	********	成田市***	100																	復旧	【凡例			
審	********	即西市*** ***-**	335	無	38皆	24.5 33	軽油	0.04 0.03	2.5 2.5						無		有					三	E急対	応
審	*************************************	富里市**	311	有	5階	65	軽油	0.075	4		2.5		屋外倉庫		無		有		手配済			2	日以	上
審 救	医体はイヤイヤク	八街市*** * ***	191	有	屋上	200	重油HS	15	250	注入管	2.5	外ネ ジ	屋外埋込	5	無		有			即必要		文	付応済	ŕ
審	医療法人***会	成田市***	385	有	屋上(7階)	61 16	軽油	0.06	3.3	注入管		キャップ	屋上 1階	6	無		有					-	す応 不	
<b>権</b> 救	******	成田市***	716	有	1階 1階 1階	16 450 310	軽油	0.02 0.95 0.7	1.5 9 10				1階 地上 地上	15 15	無		有			確保沒				


### 電源車派遣進捗状況報告(東電→災対→DMAT調整本部) (一部抜粋)

	医療関係電源	車要請リスト					9月14日 12:30時点
No.	二次医療圏、	名称	住所	電話	己電線復旧状況	復旧見込み、	備考
1	千葉	* * * * 病院	千葉市**** ***->	***-***	復旧	復旧	電源車、98床
2	市原	* * 病院	市原市*** **-**	****_**	復旧	復旧	電源車、60床
3	君津	*病院	富津市**** **-*;	****_**_***	復旧	復旧	電源車、停電中
4	印旛	**病院	富里市** ***-*	****_**_***	電源車		電源車、311床(避難中 止)
5	印旛	****病院	八街市**** **-*;	***-***	復旧	復旧	電源車、191床
6	香取海匝	**クリニック	香取郡*******	****_**_***	電源車		電源車要請済、19床
7	市原	* * * 病院	市原市*** **-**	****_**_***	電源車		電源車、164床(精)
8	香取海匝	* * 病院	香取市*** **-**	****_**_***	復旧	復旧	電源車、165床
9	安房	* * 病院	館山市**** ***	****_**_***		電源車手配	電源車要請済、99床
10	千葉	*****病院	千葉市**** ***-:	****_**_***	復旧	復旧	電源車
11	君津	* * * * 病院	君津市*** **-**	****_**_***	電源車		電源車向かっている
12	安房	******病院	鴨川市*** **-**	****_**_***	電源車		電源車要請済
13	千葉	* * * * * 病院	千葉市*** **-**	****_**_***	電源車		電源車
14	千葉	* * * * 病院	千葉市***-****	****_**_***	電源車		電源車
15	君津	医療法人******外科 内科	袖ケ浦市****-**	****_**	復旧	復旧	自家発
16	君津	医療法人***医院	君津市** *-*-**	****_**_***	復旧	復旧	「 <b>丸新立吉</b> で電託で第一1 院患 【 <b>凡例</b> 】
17	君津	医療法人********	君津市* **-**-*	****_**_**	電源車		復旧 手配済
18	安房	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	館山市** ****-*	****_**_***	電源車		手配中

### 優先復旧リスト(DMAT調整本部→災対→東電) (一部抜粋)

二次医療圈	名称	住所	~	電話	•	優先度	¥	備考		~
市原	**病院	市原市*****- * * - * *		***_***_***		Α		6 O F	ŧ	
印旛	* * 病院	富里市********		***_***_***		Α		3 1 3	1 床(避難ロ	中)
市原	* * * * 病院	市原市*****- * * - * *		***_***_***		А				
千葉	****病院	千葉市************************************		***_***_***		А		電源耳	車、98床	
君津	* * 医院	船橋市************************************		***_***_***		А		停電中	þ	
君津	**病院	富津市******		***_***_***		А		停電中	þ	
印旛	*****病院	八街市*******		***_***_***		Α		191	1床	
印旛	* * * 病院	八街市*******		***_***_***		А		180	)床(精)	
市原	* * * 病院	市原市*****- * * - * *		***_***_***		В		164	4床(精)	
季取海匝	* * 病院	香取市***********		***_***_***		В		165	京床	
香取海匝	**クリニック	香取郡**町***		***_***_***		В		195	ŧ	
君津	**医院	木更津市**********		***_***_***		В				
安房	**病院	館山市***********		***_***_***		В		電源耳	車、予定99	9床,
千葉	* * * 病院	千葉市************		***_***_***		С		電源耳	Į.	
<b>千葉</b>	**病院	千葉市****区**-**		***_***_***		С		電源耳	Į.	
君津	**病院	君津市**** * * - * *		***_***_***		С				
君津	****病院	君津市**** * * - * *		***_***_***		С				
安房	****病院	鴨川市************		***_***_***		С	<i>r</i>	/Eil T		
安房	***病院	鴨川市*****		***_***_***		С	L ハ A	<b>L例】</b>	最優先	
安房	********	館山市********		***_***_***		С	В		優先②	
安房	**病院	安房郡************************************		***_***_***		$\sim$	С		優先③	
 安房	* * 病院	南房総市************************************		***_***_***		С	電源車		電源車手	<b>戶配沒</b>

### 給水要請スキーム



#### 給水依頼(進捗管理)リスト(DMAT調整本部→災対→自衛隊)

- 東千葉メディカルセンター(災害拠点病院)は5t車×3台で給水
- 必要数量については、休日の使用量で依頼
- 必要数量の不明な医療機関については、病床数×0.4で依頼
- ・ 受水槽のない医療機関は、日赤に給水タンク(生活用水)を設置依頼、自衛隊が給水。

		名称									旌	設用水				۰		10日		11日		
管轄					所在地	総 病床数	電気 詳細入力	水 詳細入力		<b>受</b> 水槽	•	休日の平 均使用量	鈴合水	時系列 情報	9日		100		110			
*	-			*		-	-	-	-	~	有の場合の 容量(t) ▼	設置位置。	均使用重 (t) ▼	<b>,</b> T	~	198≓ ▼	8時 🕌	128	188	12時 🔻	18時 🔻	248寺
印旛		*	* 病院				385							給水	水	未入力		給水		復旧		
印旛		*	* 病院				335						35	給水	水	未入力		給水		復旧		
山武	救	*	* 病院				99							給水	水					給水		
地武		*	* 病院				120							給水	水		給水			復旧		
山武	赦	*	* 病院				312							給水	水			給水		復旧		
九武		*	* 病院			1	253						40	給水	ж			給水		復旧		
安房		*	* 病院				292							給水	水			鈴水	復旧			
市原		*	* 病院				164						60	給水	<b>7</b> k				給水		給水	
	災	*	* 病院									地上	100		<b>ж</b>					鈴小		
ш.,															電気							

## 物資支援調整

### 成果

- EMISの情報に基づき、物資支援が行われた。
- 優先通電、電源車が必要な病院の優先順位付きのリストを作成できた。
- 自家発電の燃料補給が必要な病院の優先順位付きのリストを作成できた。
- 給水が必要な病院の優先順位付きのリストを作成できた。
- これらのリストを県、エネルギー庁、自衛隊などに提供し、物資支援を行った。
- 活動拠点本部を中心に進捗確認が行われた。
- これらの活動を通じて、電気、水の支援については、今後に向けての定型化が図れた。

#### • 課題

- EMISの入力項目が補給を行うのには不十分であり、EMISとは別のリストが必要であった。
- リストが作成できたのは、北海道胆振東部地震と比較しても、復電の速度が 遅かったこともあったのではないかと考えられ、今後の災害において今回の ようなリスト作成が可能かは今後の課題。

## 令和元年台風19号

### 台風第19号への対応 令和元年台風19号被害にかかる被災都道府県の対応について

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
	十二世四数	十二件叫敬	EMIS警戒	EMIS災害	DMAT調整本	都道府県内	DMAT要請	都道府県外	統括DMAT/ジ	
都道府県	大雨特別警 報発表日時	大雨特別警 報解除日時	モード切替 日時	モード切替日時	部/保健医療 調整本部 設置日時	待機要請 日時	派遣要請 日時	DMAT派遣 要請日時(ロシ゛ チーム含む)	都道府県から連絡した日 時	登庁した 日時
三重県	発表なし	発表なし	10/12 11:14	切替なし	設置せず	要請せず	要請せず	要請せず	10/12 11:23	なし
愛知県	発表なし	発表なし	10/12 11:44	切替なし	設置せず	要請せず	要請せず	要請せず	10/12 11:17	なし
静岡県	10/12 15:30	10/12 22:20	10/12 0:41	10/12 18:31	10/12 12:59	10/12 20:05	10/13 08:41	要請せず	10/11 22:35	10/12 9:45
長野県	10/12 15:30	10/13 3:20	10/12 13:52	10/12 20:02	10/12 19:38	10/12 19:09	10/12 19:50	10/13 13:16	10/12 15:25	10/12 16:10
山梨県	10/12 15:30	10/12 23:01	10/12 5:56	切替なし	設置せず	10/12 12:10	県外派遣	要請せず	不明	10/12 9:50
神奈川県	10/12 15:30	10/12 0:20	10/11 17:33	10/12 15:55	10/12 15:15	10/12 16:15	要請せず	要請せず	10/12 16時頃	10/12 18:50
東京都	10/12 15:30	10/12 23:55	10/11 18:08	10/12 22:38	設置せず	10/12 19:10	要請せず	要請せず	連絡せず	登庁せず
千葉県	発表なし	発表なし	10/11 11:03	10/12 12:02	10/12 10:01	10/12 11:56	要請せず	要請せず	10/11 23:32	10/12 8:30
埼玉県	10/12 15:30	10/13 0:40	10/11 18:54	10/12 21:17	10/12 23:00	10/12 21:40	10/13 0:45	要請せず	10/11 10:00	10/12 23:00
群馬県	10/12 15:30	10/13 0:10	10/11 15:56	10/12 19:49	10/13 8:00	要請せず	県外派遣	要請せず	10/12 18:20	10/12 19:30
栃木県	10/12 19:50	10/13 2:20	10/12 13:44	10/13 11:08	10/12 13:40	10/12 19:50	10/13 7:53	10/13 8:18	10/13 8:10	10/13 11:30
茨城県	10/12 19:50	10/13 2:20	10/12 10:54	切替なし	10/12 19:00	要請せず	要請せず	要請せず	10/11 16:53	10/13 9:10
新潟県	10/12 19:50	10/13 3:20	10/12 18:50	切替なし	設置せず	要請せず	要請せず	要請せず	10/12 21:30	登庁せず
福島県	10/12 19:50	10/13 4:00	10/12 10:23	10/13 13:43	10/12 15:00	10/13 08:50	10/13 10:58	10/13 13:40	10/13 07:00	10/13 08:10
宮城県	10/12 19:50	10/13 5:45	10/12 13:55	10/13 20:03	10/13 10:30	10/13 11:16	10/13 15:54	10/13 19:15	10/13 8:30	10/13 10:13
岩手県	10/13 0:40	10/13 8:40	10/12 14:38	切替なし	10/12 18:00	要請せず	県外派遣	要請せず	10/12 17:28	10/13 7:00

## 令和元年台風19号被害にかかる 被災都道府県の対応について

- DMAT調整本部/保健医療調整本部を設置した都道府県:11
- 管内のDMAT指定医療機関に待機要請を行った都道府県:10
- ・管内のDMAT指定医療機関に派遣要請を行った都道府県(管内での活動):6

## DMATの活動

- DMATの活動
  - 活動チーム:東北、関東、中部ブロック管内から260隊
  - 活動期間:10月12日~10月21日
  - 各県での活動
    - 長野県55隊(うち県内37隊10/12~17。県外18隊10/13~16)
    - 静岡県13隊(すべて県内DMAT10/13。他県からの応援なし)
    - 埼玉県22隊(すべて県内DMAT10/12~15。他県からの応援なし)
    - 栃木県43隊(うち県内40隊10/12~18。県外3隊10/13)
    - 茨城県:県災害医療コーディネーターとして活動
    - 福島県12隊(すべて県内DMAT10/13~21。他県からの応援なし)
    - 宮城県115隊(うち県内90隊10/13~18。県外25隊10/14~18)
- DMATロジスティックチームの活動
  - 活動人員:全国から81名
  - 活動期間:10月13日~10月27日

### 主要な被災県と急性期医療支援活動

- 長野県
  - 病院、施設の避難も含む搬送支援
- 栃木県
  - 大平下病院の避難も含む搬送支援
- 茨城県
  - 大子町の3病院への給水支援
- 福島県
  - 浸水病院(谷病院、星総合病院)への支援
  - 断水地域の病院、施設への支援
- 宮城県
  - 国保丸森病院の避難も含む搬送支援

## 長野県の活動

### 病院避難

- 県立リハビリテーションセンター(入院患者38名、入所施設19名)
  - 起因:浸水による孤立・停電、自家発の故障
  - 方針:早期に浸水が引いたため、病院から直接分散搬送を実施
  - 搬送調整
    - 搬送手段:DMAT車両、消防救急車、PWJ(ピースウィンズジャパン)
    - 搬送先 県内の災害拠点病院を中心に28名を搬送、29名は帰宅
    - 9/13対応終了。

### • 介護保険施設等避難

- とよのグループ(全入所者数:259名)(介護医療院 とよの、介護老人保健施設 ゆたかの、グループホーム さんいくの家、特別養護老人ホーム 豊野清凪園、ケアハウス りんごの里)
  - 起因:浸水による孤立•停電・断水
  - 方針:病院から直接分散搬送を実施
  - 搬送調整
    - 20~30床規模の病院確保は調整本部、数床ずつの医療機関は活動拠点本部にて調整、介護保険施設については長野市·長野県担当課にて調整
    - 搬送手段:DMAT車両、消防救急車、日赤救護班車両、HuMA・PWJ等の車両
    - 搬送先:県内医療機関・介護保険施設に合計240名を搬送
    - 当初、ボートによる搬出を検討したが、水が引いたため陸路に変更。
    - 追加の受入先確保・搬送と籠城支援と組み合わせながら3日間に渡る施設避難を実施した。

### 福島県の活動:浸水病院への支援

### • 谷病院

- 1Fが浸水しインフラ機能の喪失・孤立
- 枡記念病院DMATを安達広域消防とともにボートにて派遣
- 枡記念病院DMATにより谷病院入院中の透析患者総12名 を搬出・搬送、搬出後の在院入院患者数は約75名
- 水使用可能、電気も1階以外は使用可能
- ボイラーの破損により、暖房、風呂使用困難
- 福祉避難所に指定し、自衛隊の 支援による風呂設置、清掃を実施
- 不足物資の供給支援



## 福島県の活動:病院、施設への給水

- ◆県庁での給水調整への協力
  - ① EMISから断水医療機関を抽出
  - ② 最低限の必要量、タンクの位置等の情報収集
  - ③ 優先順位をつけ、自衛隊(陸自・空自)に依頼
  - ④ 18時に翌日の優先給水リストをもって依頼
  - ⑤ 21時に自衛隊より実績を確認しリスト修正
  - ⑥ 翌朝に自衛隊より給水計画を入手


被災状況等を踏まえ、

- · 病院については、毎日同量を給水してもらうよう依頼しルーティン 化した。
- ・ 病院の次に、職員が施設から離れることができない重症心身障 害児(者)施設とした。
- ・その次に介護保険施設とした。

繰り返し

#### 台風第19号への対応

### 給水要請スキーム(福島県)



※災害対策本部救援班に入り、救援班で連絡を受けEMISリスト化。DMAT調整本部で受けた連絡も救援班で集約。

#### 台風第19号への対応

### 給水依頼(進捗管理)リスト(県災対救援班→陸自・空自) (一部抜粋)

#### 福島県断水対応進捗管理表

		施設名	住所	電話番号	担当者	日必要:	最低限	対応		10月16日			月17日
									水量(予定	10吋後旧7ル	実績	合水量(予定)	備考
病院	県中	*****病院(**病	田村市********	*** — **** — *	ナガサキ	9t	Зt		16時に復	田村市からキャ	断	f水解消144	0
病院	相双	****病院	南相馬市米米米米 米米米米	****			50t	陸自、市給水		市給水3台で対応	2		市給水で対応
病院	相双	******病院	相馬市米米米米米米	****-**-***			80t	空自		7年初 3台95t 0700	150	95	空自5台
病院	相双	米米米病院	相馬市米米米米 米米米番地	****-**-***			20t	市給水		市給水4t×3回			市給水で対応
病院	相双	*米病院	相馬郡米米米米米米	****-**-***	カノマタ	26t	26t	陸自、市給水		1台30-0710-1700	18	20	空自
病院	いわき	米米米病院	いわき市米米米米米米米米	****-**-***		75t	40t	空自、市給水		2台20-40t1100	- 1700	断水解消	
病院	いわき	***病院	いわき市米米米米米米米米米	****-**-***		50t	15t	空自	備考のとおり	2台50-60t1100	55	50	空自 ※50~60t
病院	いわき	***病院	いわき市米米米米米米米米米	**********		50t	15t	空自		2台50t1100-1	55	50	空自 ※50~60t
病院	いわき	**病院	いわき市米米米米米米	****-**-***			10t	市給水	. H.	5t 1100 - 17 00	2.5	5	空自
病院	いわき	**病院	いわき市米米米米米米米米	****-**-***		1t	1t	陸自	2t	陸自5t車		5	陸自
病院	いわき	***	いわき市米米米米米米 米	****-**-***		0. 5t	0. 5t	陸自	2t	陸自5t車		5	陸自
病院	いわき	*****(**医院)	いわき市米米米米米米 米米	****-**-***	スガナミ	30t	5t	空自		1340空自オー	8	10	空自
福祉	いわ き	*****	いわき市米米米米米 米米 米米	****-**-***			25t	空自		【新規】	16.5	10	空自
障害	いわき	*****	いわき市米米米米米米 米米	****-**-***	アキモ	<b>-</b>	18t	陸自		1200陸自オー グンマ	0	5	空自
障害	いわき	****	いわき市米米米米米 米米	***-***-***		生活	用水 1	OOL		海自いずも 平野球場で受け渡し 1615		なし	
福祉	いわき	シーサイドパインビレッジま	平藤間字川前63-5	39-3815			22.5			22.5	0	10	空自
					•								

[10/16]

断水医療機関12施設(うち2施設復旧(通水)) 予定給水287t 応需率100%

## 宮城県の活動

### · 仙南病院一部避難

- 起因:1階が水没、透析機器が浸水し稼働不可のため
- 実施日時:10月13日~14日
- 入院患者:約100名の内12名を搬送(要透析患者)
- 搬送先:東北大学病院-仙台赤十字病院-公立刈田総合病院
- 搬送手段:DMAT車両、赤十字、消防車両、防災ヘリ

### • 国保丸森病院避難

- 起因:病院の水没、断水(水道管のある橋が壊れているおり、1か月以上 機能しなくなる可能性あり)
- 実施日時:10月14日~17日
- 入院患者:56名(内、55名を搬送)1名は夜間容態変化した為救急搬送
- 搬送先:県南中核病院、大泉記念病院、宮城病院、公立刈田病院
- 搬送手段: DMAT車両、消防車両(仙台消防)

## 成果と課題

### 成果

- 非常に広範囲な災害であったにもかかわらず、迅速な本部設置、DMAT、DMATロジチーム派遣、医療機関スクリーニングを行うことができ、必要な病院支援を早期に実施できた。
- 近年の災害で定型化が進んだ病院、施設のライフライン支援を実施できた。
- 病院避難、施設避難支援を実施した。搬送途中の死亡を防ぐことができた。

### • 課題

- 介護保険施設への支援のありかたについては、国、地方自治体での対応を含めて今後検討が必要である。