

令和 6 年 6 月 27 日

日本美容医療協会の公開オンライン 相談室に寄せられた相談から



オンライン公開相談室

カテゴリを選択する

顔

フェイスリフト >

目・まぶた >

鼻 >

口・唇 >

スキンケア >

顔の輪郭 >

身体その他

脂肪吸引 >

胸 >

アザ・シミ >

レーザー >

おへそ >

耳・ピアス等 >

ワキガ >

脱毛 >

植毛 >

婦人科 >

包茎 >

その他 >

カテゴリ内の相談を検索する

検索したい『カテゴリ』を下記から選択し、『キーワード』を入力して検索してください。

(例) 『▼目・まぶた』 + 『二重』

▼ フェイスリフト

キーワード検索



2024年6月1日～22日までに投稿された相談

全質問 149件

糸リフト 4

眼瞼下垂 5
くまとり 5
重瞼 4
脱脂 4
眉下切開 3
脂肪注入 2
ヒアルロン酸 2

カテゴリを選択する

顔		
フェイスリフト 28 1	目・まぶた 32 1	鼻 29 7
口・唇	スキンケア	顔の輪郭
身体その他		
脂肪吸引 10 6	胸 4	アザ・シミ 4
レーザー	おへそ 0	耳・ピアス等 0
ワキガ 1	脱毛 4	植毛 0
婦人科 0	包茎 4	その他 18

プロテーゼ 4
鼻メッシュ 4

脂肪注入

目・まぶた 2
顔の輪郭 2
胸 3

カテゴリ内の相談を検索する

検索したい『カテゴリ』を下記から選択し、『キーワード』を入力して検索してください。
(例) 『▼目・まぶた』+『二重』

▼ フェイスリフト

キーワード検索

相談の類型

- 1) 医学的な相談、治療選択のための助言
- 2) 医学的に起こりうる合併症だが、担当医からの説明不足
- 3) 金銭トラブルや医学的・法律的対応の相談
- 4) 出来上がり不良、術後合併症

類型 1)
質問

■■■■ 血液サラサラの薬

投稿者： ■■■■

投稿日：2024年06月13日(木)13:57

血液サラサラの薬を飲んでます
フェイスリフトの手術を受けてもよいですか

■■■■ フェイスリフトに伴う目の形の変化について

投稿者： ■■■■

投稿日：2024年06月05日(水)16:45

フェイスリフトにより目の形が変わったりすることはありえるのでしょうか？
目の下のラインが上がったりなど

■■■■鼻:貴族手術とほうれい線への脂肪注入の違い

投稿者: ■■■■

投稿日: 2024年06月15日(土)20:15

貴族手術について。以前ほうれい線への脂肪注入はしたことがあります。今回は純粹に鼻基部を高くしたいと思い、貴族手術をしたく思っています。ただ、ほうれい線への脂肪注入(鼻基部)で得た効果は貴族手術での効果と類似している、という記事を見て、同じことの繰り返しなのか？と疑問を持つようになりました。貴族手術とはほうれい線が少しマシになるだけで、中顔面陥没を緩和させるものではないのでしょうか？

類型 2) 説明不足

鼻整形 抜去

投稿者：

投稿日：2024年06月13日(木)03:04

鼻整形の抜去後についてのご相談です。

にて、鼻筋メッシュ、鼻尖形成、鼻翼縮小埋没法（切らない糸による皮下での引き寄せ法）を左右の鼻の中を切り（クローズド法）施術しました。また、同日に溶ける糸リフトも施術しています。

1週間後に鼻筋メッシュ、鼻尖形成糸抜去（右鼻の穴からクローズド法）を行いました。

2週感後に鼻翼縮小埋没法の糸抜去（両鼻の穴の中を切るクローズド法）を行いました。

鼻翼縮小埋没法の抜去から1週間後の現在、

右側の鼻の穴の中（先端付近）が少しピリピリする感じがあり、

かつ綿棒で今日触ってみたところ、感覚が鈍い感じがします。

腫れや赤み、熱感はありません。

急な症状なので、不安です…。

考えられる原因と対処について、アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

医療ハイフについて

投稿者：

投稿日：2024年06月02日(日)21:54

で医療用ハイフの施術を受けました。

初めてのクリニックでカウンセラーにゼオスキンを使用していること(レチノール製品)を伝えました。たるみでハイフを勧められ、相談日当日に施術しました。その後顔の痒みがあり、1週間経過してもおさまりません。医師の問診、診察そのものがなく、心配です。クリニックからは再診すら提案してもらえません。

- 1、ゼオスキン使用中のハイフが痒みの原因なのか。このままゼオスキンの使用をやめていれば痒みはおさまるのか。
 - 2、医療用ハイフは医師の診察もなく施術してもいいのでしょうか。
- よろしくお願いします。

類型 3) 対応相談

■■■■ フェイスリフト

投稿者：■■■■

投稿日：2024年06月19日(水)21:50

本日ご相談させて頂いた者です。お返事ありがとうございました。私が相談したのは「■■■■ ■■■■」と言うところで美容医療、美容整形専門のアドバイザーがお返事しますというサイトです。他の方のご相談を見ると、医院が特定されているようなので私もお伝えさせて頂きます。私は■■■■で今回トラブルに遭いました。■■■■では、■■■■や■■■■は宣伝に費用をかけているからお医者さんのレベルは低い、とらふトラブルも多いと言われました。そして安心できる医師と医院を紹介されましたが、お返事の内容では繋がっている可能性があるとのことでした。紹介された医院に行くつもりでしたが、不安になりました。実際、何処へいけば安心な施術が受けられるのでしょうか？

類型 4) 仕上不良

脱脂、脂肪注入によるしこり

投稿者：

投稿日：2024年06月22日(土)13:39

15日前にクマ取り(脱脂3ヶ所(目頭・目尻・中央)、脂肪注入

【コンデンスリッチ】(注入箇所：目の下～ゴルゴ)

【ナノリッチ】(注入箇所：目の下)を受けました。

脂肪注入はしこりになったというクチコミをよく見かけていたので不安がありドクターに相談したところ、しこりの心配はないとの事で受けました。

経験豊富ということだったので信じることにしました。

術後7日ほどで大きな腫れがおさまったので、顔に触れると目の下目頭辺りにしこりのような塊(1センチもないぐらい)があります。

右目は押すとわかる感じですが、左目は目視でブクっとしており、鼻の下を伸ばすと浮き上がります。

病院に確認したところ、術後2週間なので通常のダウンタイムの過程で徐々に馴染みますという回答でした。

本当に大丈夫か不安です。

どのぐらいで塊がなくなるのか…

このまましこりとして残る可能性はあるのでしょうか？

仮に残った場合、体に害はありますか？

よろしくお願いします。

■■■■ どうしたらいいの？

投稿者：■■■■

投稿日：2024年06月17日(月)22:40

■■■■でくまとりをした65歳です

切開をして余分な皮膚を取り除きましたが切りすぎたのか、あっかんべーの状態になりました

1ヶ月の診察で治るのに2〜3ヶ月かかると言われ3ヶ月の診察では1年かかると言われました

6ヶ月たった現在、乾燥がひどく視力も落ちてきました

あと6ヶ月我慢したら本当に■■■■の言うとおりに治るのでしょうか

毎日が苦痛でたまりません

糸リフト

投稿者：

投稿日：2024年06月19日(水)15:12

13日に糸リフトの施術をしてもらいました。

初めてのカウンセリングでしたが、素人ながらに色々なインターネット記事や写真を見ていた為、私の場合たるみも余分な脂肪も多いほうだと思い、自分では脂肪溶解注射や他の何かでの施術が良いのでは？と思い、そんな不安もカウンセリングでお伝えしつつも、糸リフトで上がります。と断言され、最後には症例モデルで半額にしますと糸リフトを勧められ、応じる事になりました。

施術後、今まで見て来た症例などとは違う、自分の顔を見ました。

とゆうのも、顎だけは尖って見えて、引き上げきれていない顎下や首元の脂肪は横からも垂れ下がり、引き上げている脂肪の多さでなのか、頬骨の高さから横にかけては前よりも太って見えています。

顎脇の糸と挿入口の凹みは左右非対称で、右側の凹みのほうが強くとても不自然です。そんな不安を医院に電話で伝えた所、このまま1ヶ月後まで様子を見るように言われましたが、今後このまま1ヶ月様子をみたほうがいいのでしょうか？1ヶ月経てば変わって来るものなのでしょうか？施術した意味があるような結果になる様でしたら、問題ないのですが、失敗の文字が頭に通り相談させてもらいたいと思いました。ちなみに色々を調べていたところ、8日以内ならクーリングオフも可能と見たのですが、そちらのほうも気になり8日となれば明日ですので、こちらでお聞きしたいと思いました。

4) 仕上不良 + 2) 説明不足

■■■■眉上ボトックスによる眼瞼下垂

投稿者：■■■■

投稿日：2024年06月22日(土)18:37

眉上ボトックスを打った後5日後から左目が開かなくなりました。

左目の視野はありません。力を入れても完全にあきません。

常にウィンクしている状態です。

右目は通常なので右目だけの生活です。

左目はいつ開きますか？

こんな事はある得ますか？

■■■■■ 10日ほど前にBNLSを打ちましたが痛いです。今更感染はありえますか？

投稿者：■■■■■

投稿日：2024年06月20日(木)14:39

10日前に鼻尖にBNLSカベリン注射を打ちました。

化粧は施術3日後から鼻にもしていますが、化粧を落とさずに寝てしまった日があることや、拭き取りタイプのクレンジングで擦ってしまっています。

10日経過してからカベリンを打った鼻尖～鼻根が筋肉痛のように痛いのですが今更感染はありますか？

4) 仕上不良 + 2) 説明不足 + 3) 対応相談？

■■■■■■ 両目の切らない目の下のクマ取り後黒クマが出てきた

投稿者：■■■■■■

投稿日：2024年06月22日(土)13:32

5月31日にクマ取りをしました。

ダウンタイムゼロをうたっていましたが、腫れは2週間ありました。腫れが引いたら黒クマが両目に出てきました。

カスタマーサービスに相談をしたら、1ヶ月がダウンタイムだからと言われました。

でも黒クマがなくなる兆候は全くありません。

どうすればいいのかわかりません。

初回カウンセリングは医師ではなかったです。

医師はカウンセリングの最後にちょっと診察しただけです。8万円台のクマ取りに行ったのが最終的に220万円かかりました。

質問の傾向

1 本来医師の診察を受けて、自分に合った治療法について診断を受け、他の治療法やリスク・ダウンタイムなどについて、また費用についても合意を得たのちに治療を受けるべきところ

- 相談室やインターネットなどで情報を得ようとする傾向がある
- 治療法の選択が医師以外の無資格者によって行われている
- 当然起こりえるリスク・ダウンタイムの説明がなされていない
- 合併症が起きた時に責任をもって対応していない
- 想定された金額と異なる金額が提示され契約に至る

2 トラブルが起きている治療法やクリニックに偏りがある

- 治療総数が多いもの（糸リフト、眼瞼下垂、重瞼）、脂肪注入（コンデンスリッチ法、PRP）、鼻メッシュ、未承認薬（カベリン）