

# 令和6年 歯科疾患実態調査結果の概要

## 【目次】

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| I   | 調査の概要         | P. 1  |
| 1.  | 調査の目的         | P. 1  |
| 2.  | 調査の対象         | P. 1  |
| 3.  | 調査の期日         | P. 1  |
| 4.  | 調査事項          | P. 1  |
| 5.  | 調査系統          | P. 1  |
| 6.  | 結果の集計         | P. 2  |
| 7.  | 被調査者数         | P. 3  |
| II  | 結果の概要         | P. 5  |
| 1.  | 歯・補綴の状況       | P. 5  |
| (1) | 乳歯            | P. 5  |
| (2) | 乳歯＋永久歯        | P. 8  |
| (3) | 永久歯           | P. 9  |
| 2.  | 歯肉の状況         | P. 21 |
| 3.  | フッ化物応用の経験の有無  | P. 24 |
| 4.  | 歯をみがく頻度       | P. 27 |
| 5.  | 歯や口の状態        | P. 28 |
| 6.  | 歯や口の清掃状況      | P. 31 |
| 7.  | 歯科検診（健診）の受診状況 | P. 32 |
| 8.  | 矯正歯科治療の経験の有無  | P. 35 |
| III | 巻末資料          | P. 36 |

# I 調査の概要

## 1. 調査の目的

この調査は、わが国の歯科保健状況を把握し、今後の歯科保健医療対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とした。

## 2. 調査の対象

令和2年国勢調査の一般調査区から、475地区（各道府県あたり10地区、東京都のみ15地区）を無作為に抽出し、当該地区（令和6年国民健康・栄養調査の調査地区と同じ）内の満1歳以上の世帯員（約54,000人）を調査の対象者とした。ただし、令和6年能登半島地震の影響により、石川県の2地区を除いた。

## 3. 調査の期日

令和6年の10月又は11月中の任意の1日

## 4. 調査事項（調査票を巻末資料として36頁に掲載）

### 1）質問紙調査（報告者本人が記入）


- ・ 歯や口の状態
- ・ 歯をみがく頻度
- ・ 歯や口の清掃状況
- ・ 過去1年間における歯科検診（健診）の受診状況

### 2）口腔診査（聞き取りを含む、調査員が記入）

- ・ フッ化物応用の経験の有無
- ・ 矯正歯科治療の経験の有無
- ・ 歯・補綴の状況
- ・ 歯肉の状況

## 5. 調査系統

調査系統は次の通りである。



## 6. 結果の集計

今回の調査対象は、「2. 調査の対象」で述べたように各都道府県の調査地区数が東京都を除いて同じであることから、全国値の集計にあたっては、都道府県の人口規模が反映されるような集計を行った。

具体的には、都道府県ごとの「2024 年 10 月 1 日現在の 1 歳以上の日本人人口」を、本調査における質問紙調査と口腔診査それぞれの対象者数で除して拡大乗数を算出し、これを各都道府県の重みとして、割合・平均値・標準偏差等を算出し、これを全国重み付け補正值（以下、「全国補正值」という。）とした。

拡大乗数の算出に用いた都道府県ごとの「2024 年 10 月 1 日現在の 1 歳以上の日本人人口」は、「人口推計」の「2023 年 10 月 1 日現在の 0 歳以上の日本人人口」について、「人口動態調査月報（概数）」の「2023 年 7 月～2024 年 6 月の 1 年間の死亡数（乳児死亡を除く）」を減じ（2024 年 7～9 月の死亡数が未公表のため）、「住民基本台帳人口移動報告」の「2023 年 10 月～2024 年 9 月の 1 年間の都道府県間転入超過数」を加算して算出している。

なお、本調査では、今までの歯科疾患実態調査と同様、年次推移を示したが、前回（令和 4 年）以前の調査では今回（令和 6 年）のような重み付けた集計を行っておらず、集計方法が異なるため、注意を要する。

## 7. 被調査者数

被調査者数は14,695人（男6,738人、女7,957人）であり、口腔診査受診者は8,560人（男3,849人、女4,711人）、質問紙回答者は14,678人（男6,728人、女7,950人）であった。また、口腔診査受診者数と質問紙回答者数はともに70～74歳で最も多く、それぞれ1,074人、1,607人であった。

（表1、図1）。

表2は被調査者の推移を示したものであり、図2はこのうち、口腔診査受診者の推移を示したものである。

表1. 被調査者数（口腔診査受診者数、質問紙回答者数、総数）、性・年齢階級別

| 年齢階級<br>(歳) | 口腔診査受診 (人) |       |       | 質問紙回答者数 (人) |       |        | 総数 (人) |       |        |
|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|
|             | 男          | 女     | 計     | 男           | 女     | 計      | 男      | 女     | 計      |
| 1～4         | 109        | 94    | 203   | 186         | 186   | 372    | 186    | 188   | 374    |
| 5～9         | 167        | 154   | 321   | 278         | 270   | 548    | 279    | 270   | 549    |
| 10～14       | 136        | 129   | 265   | 278         | 271   | 549    | 279    | 273   | 552    |
| 15～19       | 65         | 79    | 144   | 207         | 214   | 421    | 207    | 215   | 422    |
| 20～24       | 72         | 84    | 156   | 187         | 218   | 405    | 188    | 218   | 406    |
| 25～29       | 59         | 107   | 166   | 150         | 201   | 351    | 150    | 201   | 351    |
| 30～34       | 108        | 123   | 231   | 218         | 243   | 461    | 218    | 243   | 461    |
| 35～39       | 130        | 209   | 339   | 281         | 363   | 644    | 281    | 363   | 644    |
| 40～44       | 173        | 269   | 442   | 359         | 432   | 791    | 359    | 432   | 791    |
| 45～49       | 207        | 291   | 498   | 405         | 490   | 895    | 406    | 490   | 896    |
| 50～54       | 221        | 333   | 554   | 477         | 588   | 1,065  | 478    | 588   | 1,066  |
| 55～59       | 224        | 360   | 584   | 414         | 575   | 989    | 415    | 577   | 992    |
| 60～64       | 295        | 370   | 665   | 495         | 576   | 1,071  | 496    | 576   | 1,072  |
| 65～69       | 409        | 453   | 862   | 608         | 710   | 1,318  | 608    | 710   | 1,318  |
| 70～74       | 506        | 568   | 1,074 | 742         | 865   | 1,607  | 743    | 865   | 1,608  |
| 75～79       | 474        | 525   | 999   | 712         | 783   | 1,495  | 714    | 783   | 1,497  |
| 80～84       | 324        | 354   | 678   | 451         | 546   | 997    | 451    | 546   | 997    |
| 85～         | 170        | 209   | 379   | 280         | 419   | 699    | 280    | 419   | 699    |
| 計           | 3,849      | 4,711 | 8,560 | 6,728       | 7,950 | 14,678 | 6,738  | 7,957 | 14,695 |

注：質問紙を回答せず、口腔診査のみ受診した人が17人いるため、総数が質問紙回答者数よりも多い。




図1. 口腔診査受診者数と質問紙回答者数（年齢階級別）

表 2. 被調査者数の推移（昭和32（1957）年～令和 6（2024）年）<sup>1)</sup>

|                   | 昭和32年   | 昭和38年   | 昭和44年   | 昭和50年   | 昭和56年   | 昭和62年   | 平成 5 年  | 平成11年   | 平成17年   | 平成23年   | 平成28年 <sup>2)</sup> | 令和 4 年 <sup>2)</sup> | 令和 6 年 <sup>2)</sup> |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   | (1957年) | (1963年) | (1969年) | (1975年) | (1981年) | (1987年) | (1993年) | (1999年) | (2005年) | (2011年) | (2016年)             | (2022年)              | (2024年)              |
|                   | (第 1 回) | (第 2 回) | (第 3 回) | (第 4 回) | (第 5 回) | (第 6 回) | (第 7 回) | (第 8 回) | (第 9 回) | (第10回)  | (第11回)              | (第12回)               | (第13回)               |
| 総 数               | 30,504  | 24,068  | 20,100  | 15,816  | 14,462  | 12,474  | 9,827   | 6,903   | 4,606   | 4,253   | 6,278               | 2,709                | 14,695               |
| 男                 | 13,954  | 10,383  | 8,885   | 6,851   | 6,232   | 5,209   | 4,210   | 2,865   | 1,926   | 1,812   | 2,868               | 1,239                | 6,738                |
| 女                 | 16,550  | 13,685  | 11,215  | 8,965   | 8,230   | 7,265   | 5,617   | 4,038   | 2,680   | 2,441   | 3,410               | 1,470                | 7,957                |
| 1～9歳              | 7,496   | 4,505   | 3,509   | 3,040   | 2,588   | 2,011   | 1,361   | 761     | 412     | 365     | 512                 | 163                  | 923                  |
| 10～19歳            | 6,341   | 5,523   | 3,633   | 2,328   | 2,220   | 1,741   | 1,200   | 614     | 327     | 283     | 456                 | 184                  | 974                  |
| 20～29歳            | 4,055   | 2,815   | 2,549   | 2,044   | 1,375   | 989     | 701     | 557     | 279     | 211     | 358                 | 108                  | 757                  |
| 30～39歳            | 3,991   | 3,556   | 3,103   | 2,451   | 2,269   | 1,840   | 1,277   | 807     | 436     | 464     | 624                 | 209                  | 1,105                |
| 40～49歳            | 3,334   | 2,800   | 2,852   | 2,360   | 2,106   | 1,661   | 1,467   | 876     | 506     | 437     | 824                 | 313                  | 1,687                |
| 50～59歳            | 2,665   | 2,375   | 2,157   | 1,608   | 1,872   | 1,775   | 1,468   | 1,063   | 704     | 543     | 814                 | 351                  | 2,058                |
| 60～69歳            | 1,752   | 1,710   | 1,448   | 1,250   | 1,174   | 1,432   | 1,372   | 1,236   | 930     | 835     | 1210                | 441                  | 2,390                |
| 70～79歳            | 721     | 668     | 706     | 614     | 699     | 811     | 756     | 807     | 769     | 784     | 957                 | 615                  | 3,105                |
| 80歳～              | 149     | 116     | 143     | 121     | 159     | 214     | 225     | 182     | 243     | 331     | 523                 | 325                  | 1,696                |
| (再掲：口腔診査受診者のみ)    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |                      |                      |
| 乳歯<br>(1～14歳)     | 11,386  | 8,040   | 5,542   | 4,457   | 3,999   | 3,081   | 2,073   | 1,104   | 620     | 535     | 440                 | 220                  | 789                  |
| 乳歯＋永久歯<br>(5～14歳) | 8,688   | 6,254   | 4,021   | 3,047   | 2,983   | 2,256   | 1,533   | 771     | 455     | 380     | 316                 | 162                  | 586                  |
| 永久歯<br>(5歳～)      | 27,812  | 22,282  | 18,579  | 14,406  | 13,446  | 11,649  | 9,287   | 6,570   | 4,441   | 4,098   | 3,696               | 2,259                | 8,357                |

注：1) 昭和32（1957）年～昭和44（1969）年調査では調査対象者に0歳児を含んでいたが、本表では年次推移を示すために1歳未満の者を除いた人数を掲載した。

注：2) 平成28(2016)年・令和 4 (2022)年・令和 6 (2024)年の数値は質問紙調査のみの被調査者を含む。




図 2. 被調査者数の推移（口腔診査受診者のみ）

## Ⅱ 結果の概要

### 1. 歯・補綴の状況

#### (1) 乳歯


う蝕経験を有する者の割合は、8歳で最も多く37.8%であった（表3、図3）。

14歳以下の各年齢において過去の調査と比較すると、う蝕経験を有する者の割合（表4-1、表4-2、図4）および1人平均う蝕歯数（dft 指数）は概ね減少傾向であった（表5-1、表5-2、図5）。

表3. う蝕経験を有する者の数及び割合（乳歯：1～14歳）

| 年齢<br>(歳) | 被調査<br>者数<br>(人) | 人数 (人)           |     |            |                                    |                   | 割合 (%)           |      |            |                                    |                   |
|-----------|------------------|------------------|-----|------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------|------------|------------------------------------|-------------------|
|           |                  | う蝕経<br>験のな<br>い者 | 総数  | う蝕経験を有する者  |                                    |                   | う蝕経<br>験のな<br>い者 | 総数   | う蝕経験を有する者  |                                    |                   |
|           |                  |                  |     | 処置完<br>了の者 | 処置<br>歯・未<br>処置<br>歯を併<br>有する<br>者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |                  |      | 処置完<br>了の者 | 処置<br>歯・未<br>処置<br>歯を併<br>有する<br>者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |
| 総数        | 789              | 660              | 129 | 70         | 28                                 | 31                | 84.3             | 15.7 | 8.8        | 2.9                                | 4.0               |
| 1         | 55               | 55               | -   | -          | -                                  | -                 | 100.0            | -    | -          | -                                  | -                 |
| 2         | 41               | 40               | 1   | -          | -                                  | 1                 | 99.3             | 0.7  | -          | -                                  | 0.7               |
| 3         | 60               | 57               | 3   | 1          | 1                                  | 1                 | 84.1             | 15.9 | 10.7       | 4.7                                | 0.4               |
| 4         | 47               | 45               | 2   | -          | 1                                  | 1                 | 85.8             | 14.2 | -          | 2.0                                | 12.2              |
| 5         | 63               | 52               | 11  | 6          | 2                                  | 3                 | 83.7             | 16.3 | 8.8        | 6.1                                | 1.3               |
| 6         | 53               | 39               | 14  | 8          | 2                                  | 4                 | 83.5             | 16.5 | 12.5       | 0.9                                | 3.1               |
| 7         | 70               | 56               | 14  | 6          | 3                                  | 5                 | 85.7             | 14.3 | 5.0        | 1.8                                | 7.6               |
| 8         | 77               | 46               | 31  | 15         | 11                                 | 5                 | 62.2             | 37.8 | 22.7       | 11.5                               | 3.6               |
| 9         | 58               | 39               | 19  | 12         | 6                                  | 1                 | 74.0             | 26.0 | 20.5       | 5.0                                | 0.4               |
| 10        | 47               | 32               | 15  | 11         | 2                                  | 2                 | 66.5             | 33.5 | 28.1       | 2.0                                | 3.4               |
| 11        | 65               | 53               | 12  | 8          | -                                  | 4                 | 81.9             | 18.1 | 6.7        | -                                  | 11.4              |
| 12        | 66               | 62               | 4   | 2          | -                                  | 2                 | 95.7             | 4.3  | 2.1        | -                                  | 2.2               |
| 13        | 39               | 39               | -   | -          | -                                  | -                 | 100.0            | -    | -          | -                                  | -                 |
| 14        | 48               | 45               | 3   | 1          | -                                  | 2                 | 86.4             | 13.6 | 2.0        | -                                  | 11.6              |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図3. う蝕経験を有する者の割合（乳歯：1～14歳）

表 4－1．う蝕経験を有する者の割合の年次推移（乳歯：1～14 歳）

（％）

| 年齢<br>(歳) | 平成 11 年<br>(1999 年) | 平成 17 年<br>(2005 年) | 平成 23 年<br>(2011 年) | 平成 28 年<br>(2016 年) | 令和 4 年<br>(2022 年) | 令和 6 年<br>(2024 年) |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | 1.2                 | 3.1                 | －                   | －                   | 7.1                | －                  |
| 2         | 21.5                | 17.8                | 7.5                 | 7.4                 | －                  | 0.7                |
| 3         | 36.4                | 24.4                | 25.0                | 8.6                 | －                  | 15.9               |
| 4         | 41.5                | 44.2                | 34.8                | 36.0                | －                  | 14.2               |
| 5         | 64.0                | 60.5                | 50.0                | 39.0                | 17.6               | 16.3               |
| 6         | 78.0                | 63.4                | 42.1                | 45.5                | 30.8               | 16.5               |
| 7         | 78.0                | 67.3                | 55.6                | 35.3                | 35.3               | 14.3               |
| 8         | 85.9                | 61.7                | 69.2                | 55.8                | 22.2               | 37.8               |
| 9         | 79.8                | 72.1                | 46.7                | 65.6                | 20.0               | 26.0               |
| 10        | 60.7                | 62.5                | 52.1                | 27.3                | 23.5               | 33.5               |
| 11        | 41.3                | 38.3                | 26.3                | 28.1                | 15.0               | 18.1               |
| 12        | 12.5                | 17.1                | 27.0                | 3.4                 | 7.1                | 4.3                |
| 13        | 9.2                 | 2.4                 | 14.3                | 11.1                | －                  | －                  |
| 14        | 1.4                 | 3.2                 | －                   | －                   | －                  | 13.6               |


注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

表 4－2．う蝕経験を有する者の割合の年次推移（乳歯：1～14 歳、年齢階級別）

（％）

| 年齢階級<br>(歳) | 平成 11 年<br>(1999 年) | 平成 17 年<br>(2005 年) | 平成 23 年<br>(2011 年) | 平成 28 年<br>(2016 年) | 令和 4 年<br>(2022 年) | 令和 6 年<br>(2024 年) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1～2         | 11.0                | 11.7                | 3.9                 | 3.1                 | 3.5                | 0.3                |
| 3～5         | 47.3                | 42.8                | 36.1                | 27.7                | 6.5                | 15.5               |
| 6～8         | 80.6                | 64.3                | 57.0                | 46.3                | 29.2               | 23.6               |
| 9～11        | 60.9                | 59.0                | 42.8                | 41.9                | 19.2               | 24.5               |
| 12～14       | 7.4                 | 8.0                 | 16.7                | 4.4                 | 2.2                | 5.9                |

注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 4．う蝕経験を有する者の割合の年次推移（乳歯：1～14 歳、年齢階級別）

表5－1. 1人平均う蝕歯数（dft 指数）の年次推移（乳歯：1～14 歳）

（本）

| 年齢<br>（歳） | 平成 11 年<br>（1999 年） | 平成 17 年<br>（2005 年） | 平成 23 年<br>（2011 年） | 平成 28 年<br>（2016 年） | 令和 4 年<br>（2022 年） | 令和 6 年<br>（2024 年） |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | 0.0                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.1                | 0.0                |
| 2         | 0.8                 | 0.4                 | 0.2                 | 0.3                 | 0.0                | 0.0                |
| 3         | 2.1                 | 0.9                 | 0.6                 | 0.3                 | 0.0                | 0.3                |
| 4         | 2.5                 | 2.9                 | 1.5                 | 0.9                 | 0.0                | 0.4                |
| 5         | 3.7                 | 2.3                 | 2.8                 | 1.7                 | 0.7                | 0.4                |
| 6         | 5.0                 | 3.7                 | 1.8                 | 2.4                 | 1.2                | 0.8                |
| 7         | 4.0                 | 4.1                 | 2.6                 | 1.4                 | 1.5                | 0.4                |
| 8         | 4.8                 | 3.0                 | 3.0                 | 1.7                 | 0.6                | 1.3                |
| 9         | 3.5                 | 3.6                 | 1.7                 | 2.1                 | 0.6                | 0.6                |
| 10        | 2.2                 | 2.1                 | 2.0                 | 0.6                 | 0.5                | 1.1                |
| 11        | 1.1                 | 1.0                 | 0.7                 | 0.8                 | 0.3                | 0.3                |
| 12        | 0.2                 | 0.3                 | 0.5                 | 0.2                 | 0.1                | 0.1                |
| 13        | 0.2                 | 0.0                 | 0.3                 | 0.3                 | 0.0                | 0.0                |
| 14        | 0.0                 | 0.1                 | 0.0                 | 0.0                 | 0.0                | 0.1                |


注：令和 6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。

表5－2. 1人平均う蝕歯数（dft 指数）の年次推移（乳歯：1～14 歳、年齢階級別）

（本）

| 年齢階級<br>（歳） | 平成 11 年<br>（1999 年） | 平成 17 年<br>（2005 年） | 平成 23 年<br>（2011 年） | 平成 28 年<br>（2016 年） | 令和 4 年<br>（2022 年） | 令和 6 年<br>（2024 年） |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1～2         | 0.4                 | 0.2                 | 0.1                 | 0.1                 | 0.0                | 0.0                |
| 3～5         | 2.8                 | 2.0                 | 1.6                 | 1.0                 | 0.3                | 0.4                |
| 6～8         | 4.6                 | 3.7                 | 2.5                 | 1.9                 | 1.1                | 0.9                |
| 9～11        | 2.3                 | 2.4                 | 1.5                 | 1.2                 | 0.4                | 0.6                |
| 12～14       | 0.1                 | 0.2                 | 0.3                 | 0.2                 | 0.0                | 0.1                |

注：令和 6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。



注：令和 6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。

図5. 1人平均う蝕歯数（dft 指数）の年次推移（乳歯：1～14 歳、年齢階級別）

## (2) 乳歯＋永久歯


5～14歳の被調査者のうち28.6%が乳歯又は永久歯にう蝕経験を有していた。

また、未処置のう蝕を持つ者の割合（処置歯・未処置歯を併有する者と未処置歯を有する者の合計）は、13歳が2.0%で最も低く、14歳が16.2%で最も高かった（表6、図6）。

表6. う蝕経験を有する者の数及び割合（乳歯＋永久歯：5～14歳）

| 年齢<br>(歳) | 被調査<br>者数<br>(人) | 人数(人)                |     |            |                                |                   | 割合(%)                |      |            |                                |                   |
|-----------|------------------|----------------------|-----|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------|------------|--------------------------------|-------------------|
|           |                  | う蝕<br>経験<br>のない<br>者 | 総数  | う蝕経験を有する者  |                                |                   | う蝕<br>経験<br>のない<br>者 | 総数   | う蝕経験を有する者  |                                |                   |
|           |                  |                      |     | 処置完<br>了の者 | 処置<br>歯・未<br>処置歯<br>を併有<br>する者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |                      |      | 処置完<br>了の者 | 処置<br>歯・未<br>処置歯<br>を併有<br>する者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |
| 総数        | 586              | 418                  | 168 | 105        | 31                             | 32                | 71.4                 | 28.6 | 20.2       | 3.7                            | 4.7               |
| 5         | 63               | 52                   | 11  | 6          | 2                              | 3                 | 83.7                 | 16.3 | 8.8        | 6.1                            | 1.3               |
| 6         | 53               | 38                   | 15  | 9          | 2                              | 4                 | 83.0                 | 17.0 | 13.0       | 0.9                            | 3.1               |
| 7         | 70               | 56                   | 14  | 6          | 3                              | 5                 | 85.7                 | 14.3 | 5.0        | 1.8                            | 7.6               |
| 8         | 77               | 44                   | 33  | 17         | 11                             | 5                 | 55.2                 | 44.8 | 29.7       | 11.5                           | 3.6               |
| 9         | 58               | 39                   | 19  | 12         | 6                              | 1                 | 74.0                 | 26.0 | 20.5       | 5.0                            | 0.4               |
| 10        | 47               | 32                   | 15  | 11         | 2                              | 2                 | 66.5                 | 33.5 | 28.1       | 2.0                            | 3.4               |
| 11        | 65               | 49                   | 16  | 11         | 1                              | 4                 | 74.3                 | 25.7 | 13.6       | 0.6                            | 11.4              |
| 12        | 66               | 53                   | 13  | 9          | 2                              | 2                 | 68.0                 | 32.0 | 28.3       | 1.5                            | 2.2               |
| 13        | 39               | 31                   | 8   | 7          | —                              | 1                 | 64.2                 | 35.8 | 33.8       | —                              | 2.0               |
| 14        | 48               | 24                   | 24  | 17         | 2                              | 5                 | 37.3                 | 62.7 | 46.4       | 1.5                            | 14.7              |

注：割合(%)は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合(%)は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図6. う蝕経験を有する者の割合（乳歯＋永久歯：5～14歳）

### (3) 永久歯

#### [1] う蝕の状況

う蝕経験を有する者の割合は、5歳以上10歳未満では4.2%であったが、35歳以上85歳未満では90%以上と高かった（表7、図7）。また、未処置の根面う蝕を有する者は30歳以降から存在し、未処置の根面う蝕を有する者の割合は、85歳以上が19.0%で最も高かった（表7）。

う歯を持つ者の割合の年次推移は、5歳以上35歳未満では減少傾向であったが、55歳以上では増加傾向にあった（表8、図8）。

5歳以上から15歳未満の1人平均DMF歯数（DMFT指数）の年次推移は、概ね減少傾向であった（表9、図9）。


15歳以上の1人平均DMF歯数（DMFT指数）の年次推移は、いずれの年齢階級においても減少傾向であった（表10、図10）。

未処置のう歯を有する者の割合（処置歯・未処置歯を併有する者と未処置歯を有する者の合計）は、全体では28.2%であり、特に60歳以降はいずれの年齢階級においても30%を超えていた。また、男女を比較するとほとんどの年齢階級で男性の方が高かった（表11、図11）。

表7. う蝕経験を有する者の数及び割合（永久歯：5歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査<br>者数<br>(人) | 人数 (人)           |       |            |                                |                   |                               | 割合 (%)           |      |            |                                |                   |                               |
|-------------|------------------|------------------|-------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|             |                  | う蝕経<br>験のな<br>い者 | 総数    | う蝕経験を有する者  |                                |                   | 未処置<br>の根面<br>う蝕を<br>有する<br>者 | う蝕経<br>験のな<br>い者 | 総数   | う蝕経験を有する者  |                                |                   | 未処置<br>の根面<br>う蝕を<br>有する<br>者 |
|             |                  |                  |       | 処置完<br>了の者 | 処置歯・<br>未処置<br>歯を併<br>有する<br>者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |                               |                  |      | 処置完<br>了の者 | 処置歯・<br>未処置<br>歯を併<br>有する<br>者 | 未処置<br>歯を有<br>する者 |                               |
| 総数          | 8,357            | 1,061            | 7,296 | 4,895      | 2,241                          | 160               | 628                           | 12.5             | 87.5 | 59.2       | 26.1                           | 2.1               | 7.5                           |
| 5～9         | 321              | 308              | 13    | 8          | 1                              | 4                 | —                             | 95.8             | 4.2  | 2.8        | 0.1                            | 1.3               | —                             |
| 10～14       | 265              | 212              | 53    | 40         | 3                              | 10                | —                             | 73.3             | 26.7 | 23.8       | 0.4                            | 2.4               | —                             |
| 15～19       | 144              | 83               | 61    | 39         | 10                             | 12                | —                             | 51.7             | 48.3 | 26.0       | 3.8                            | 18.4              | —                             |
| 20～24       | 156              | 56               | 100   | 70         | 15                             | 15                | —                             | 34.2             | 65.8 | 48.7       | 8.9                            | 8.1               | —                             |
| 25～29       | 166              | 32               | 134   | 83         | 45                             | 6                 | —                             | 28.3             | 71.7 | 46.8       | 23.9                           | 1.1               | —                             |
| 30～34       | 231              | 33               | 198   | 144        | 47                             | 7                 | 3                             | 20.7             | 79.3 | 59.1       | 16.4                           | 3.8               | 1.4                           |
| 35～39       | 339              | 28               | 311   | 226        | 79                             | 6                 | 4                             | 5.5              | 94.5 | 71.0       | 22.0                           | 1.6               | 3.2                           |
| 40～44       | 442              | 17               | 425   | 298        | 123                            | 4                 | 4                             | 2.8              | 97.2 | 67.5       | 28.6                           | 1.1               | 1.7                           |
| 45～49       | 498              | 10               | 488   | 366        | 114                            | 8                 | 10                            | 3.4              | 96.6 | 76.7       | 17.3                           | 2.6               | 0.7                           |
| 50～54       | 554              | 5                | 549   | 384        | 160                            | 5                 | 25                            | 1.1              | 98.9 | 67.9       | 30.0                           | 1.0               | 3.4                           |
| 55～59       | 584              | 4                | 580   | 419        | 160                            | 1                 | 31                            | 0.8              | 99.2 | 75.2       | 23.3                           | 0.6               | 4.0                           |
| 60～64       | 665              | 3                | 662   | 467        | 188                            | 7                 | 50                            | 0.2              | 99.8 | 63.9       | 34.6                           | 1.3               | 10.4                          |
| 65～69       | 862              | 14               | 848   | 574        | 263                            | 11                | 78                            | 2.5              | 97.5 | 67.1       | 29.3                           | 1.0               | 9.4                           |
| 70～74       | 1,074            | 52               | 1,022 | 681        | 327                            | 14                | 139                           | 5.2              | 94.8 | 62.4       | 31.6                           | 0.9               | 14.0                          |
| 75～79       | 999              | 67               | 932   | 572        | 340                            | 20                | 127                           | 8.4              | 91.6 | 59.0       | 30.7                           | 2.0               | 11.3                          |
| 80～84       | 678              | 66               | 612   | 359        | 238                            | 15                | 98                            | 4.9              | 95.1 | 57.3       | 36.2                           | 1.5               | 14.9                          |
| 85～         | 379              | 71               | 308   | 165        | 128                            | 15                | 59                            | 12.8             | 87.2 | 43.1       | 37.2                           | 6.8               | 19.0                          |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。


図 7. う蝕経験を有する者の割合（永久歯：5 歳以上）

表 8. う蝕経験を有する者の割合の年次推移（永久歯：5歳以上）

(%)

| 年齢階級<br>(歳) | 平成 11 年<br>(1999 年) | 平成 17 年<br>(2005 年) | 平成 23 年<br>(2011 年) | 平成 28 年<br>(2016 年) | 令和 4 年<br>(2022 年) | 令和 6 年<br>(2024 年) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 5～9         | 24.3                | 14.6                | 10.0                | 8.2                 | 2.5                | 4.2                |
| 10～14       | 69.7                | 57.7                | 34.7                | 19.7                | 31.7               | 26.7               |
| 15～19       | 88.9                | 73.9                | 63.7                | 47.1                | 44.9               | 48.3               |
| 20～24       | 96.0                | 90.5                | 89.9                | 78.6                | 71.2               | 65.8               |
| 25～34       | 98.6                | 98.5                | 96.2                | 90.2                | 89.4               | 75.6               |
| 35～44       | 99.3                | 100.0               | 98.8                | 99.3                | 95.5               | 95.9               |
| 45～54       | 98.7                | 98.7                | 99.1                | 99.5                | 99.0               | 97.8               |
| 55～64       | 94.8                | 97.4                | 97.5                | 98.2                | 98.7               | 99.5               |
| 65～74       | 83.7                | 88.5                | 91.9                | 95.0                | 96.6               | 96.0               |
| 75～84       | 65.2                | 68.7                | 84.1                | 87.8                | 88.4               | 93.1               |
| 85～         | 41.8                | 58.3                | 65.1                | 72.1                | 83.8               | 87.2               |

注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。


図 8. う蝕経験を有する者の割合の年次推移（永久歯：5歳以上）

表9. 1人平均DMF歯数（DMFT指数）の年次推移（永久歯：5～14歳）

（本）

| 年齢<br>（歳） | 平成11年<br>（1999年） | 平成17年<br>（2005年） | 平成23年<br>（2011年） | 平成28年<br>（2016年） | 令和4年<br>（2022年） | 令和6年<br>（2024年） |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 5         | 0.0              | －                | －                | －                | －               | －               |
| 6         | 0.2              | 0.2              | －                | －                | －               | 0.0             |
| 7         | 0.4              | 0.4              | 0.1              | 0.1              | 0.2             | 0.0             |
| 8         | 0.9              | 0.9              | 0.3              | 0.3              | －               | 0.5             |
| 9         | 1.1              | 1.1              | 0.4              | 0.4              | 0.1             | 0.0             |
| 10        | 2.3              | 2.3              | 0.5              | 0.2              | 0.4             | 0.4             |
| 11        | 2.2              | 2.2              | 0.7              | 0.3              | 1.0             | 0.2             |
| 12        | 2.4              | 2.4              | 1.4              | 0.2              | 0.3             | 0.6             |
| 13        | 3.7              | 3.7              | 1.8              | 1.1              | 0.7             | 2.0             |
| 14        | 5.2              | 5.2              | 1.3              | 0.6              | 0.8             | 1.3             |

注：令和6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。



注：令和6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。


図9. 1人平均DMF歯数（DMFT指数）の年次推移（永久歯：5～14歳）

表 10. 1 人平均 DMF 歯数 (DMFT 指数) の推移 (永久歯 : 15 歳以上)

(本)

| 年齢階級<br>(歳) | 平成 11 年<br>(1999 年) | 平成 17 年<br>(2005 年) | 平成 23 年<br>(2011 年) | 平成 28 年<br>(2016 年) | 令和 4 年<br>(2022 年) | 令和 6 年<br>(2024 年) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 15～24       | 8.2                 | 6.1                 | 4.4                 | 3.1                 | 2.5                | 2.8                |
| 25～34       | 12.9                | 11.5                | 9.9                 | 7.4                 | 6.6                | 5.3                |
| 35～44       | 15.4                | 14.9                | 12.3                | 12.1                | 9.7                | 9.2                |
| 45～54       | 16.5                | 16.2                | 15.7                | 14.8                | 13.4               | 12.6               |
| 55～64       | 18.3                | 17.4                | 17.9                | 17.1                | 15.8               | 15.9               |
| 65～74       | 22.5                | 21.6                | 20.0                | 19.2                | 18.4               | 18.1               |
| 75～84       | 25.6                | 24.9                | 23.4                | 22.1                | 21.7               | 19.9               |
| 85～         | 27.2                | 26.8                | 26.5                | 24.8                | 23.8               | 22.7               |

注：令和 6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。




注：令和 6（2024）年の平均値は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。

図10. 1 人平均DMF歯数 (DMFT指数) の年次推移 (永久歯 : 15歳以上)

表 11. 未処置のう蝕を有する者の割合（永久歯：5歳以上）

| 年齢階級<br>（歳） | 総数           |                               | 男            |                               | 女            |                               |
|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
|             | 被調査者数<br>（人） | 未処置のう<br>蝕を有する<br>者の割合<br>（%） | 被調査者数<br>（人） | 未処置のう<br>蝕を有する<br>者の割合<br>（%） | 被調査者数<br>（人） | 未処置のう<br>蝕を有する<br>者の割合<br>（%） |
| 総数          | 8,357        | 28.2                          | 3,740        | 33.2                          | 4,617        | 24.3                          |
| 5～9         | 321          | 1.4                           | 167          | 0.6                           | 154          | 2.5                           |
| 10～14       | 265          | 2.9                           | 136          | 4.4                           | 129          | 1.5                           |
| 15～19       | 144          | 22.3                          | 65           | 10.8                          | 79           | 31.6                          |
| 20～24       | 156          | 17.0                          | 72           | 19.4                          | 84           | 14.4                          |
| 25～29       | 166          | 25.0                          | 59           | 16.9                          | 107          | 29.2                          |
| 30～34       | 231          | 20.2                          | 108          | 30.4                          | 123          | 13.9                          |
| 35～39       | 339          | 23.6                          | 130          | 27.6                          | 209          | 21.4                          |
| 40～44       | 442          | 29.7                          | 173          | 33.5                          | 269          | 28.2                          |
| 45～49       | 498          | 19.9                          | 207          | 28.1                          | 291          | 13.7                          |
| 50～54       | 554          | 31.0                          | 221          | 44.1                          | 333          | 22.3                          |
| 55～59       | 584          | 23.9                          | 224          | 29.2                          | 360          | 19.7                          |
| 60～64       | 665          | 35.9                          | 295          | 37.7                          | 370          | 34.2                          |
| 65～69       | 862          | 30.4                          | 409          | 35.4                          | 453          | 25.7                          |
| 70～74       | 1,074        | 32.5                          | 506          | 36.5                          | 568          | 29.1                          |
| 75～79       | 999          | 32.7                          | 474          | 41.9                          | 525          | 23.9                          |
| 80～84       | 678          | 37.7                          | 324          | 44.8                          | 354          | 32.0                          |
| 85～         | 379          | 44.0                          | 170          | 47.6                          | 209          | 41.0                          |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 11. 未処置のう蝕を有する者の割合（永久歯：5歳以上）

## 〔2〕喪失歯の状況とその補綴状況

喪失歯を有する者の割合は、15 歳以上 30 歳未満までは 1 %に満たないが、年齢階級が上がるにつれて高くなり、75 歳以上 85 歳未満で約 90%、85 歳以上で 96%であった（表 12、図 12）。


1 人平均喪失歯数は、70 歳以上では 6 本を上回り、特に 85 歳以上では約 14 本であった（表 13、図 13）。

補綴物の装着者は、65 歳以上で半数を上回った。内訳は、80 歳未満ではブリッジが最も高く、部分床義歯装着者は、全部床義歯装着者と比較して、いずれの年齢階級でも高かった。インプラント装着者の割合は、75 歳以上 80 歳未満が 7.6%で最も高かった（表 14、図 14）。

表 12. 喪失歯を有する者の割合（永久歯：15 歳以上）

| 年齢階級<br>（歳） | 喪失歯を有する者 |       |
|-------------|----------|-------|
|             | 被調査者（人）  | 割合（%） |
| 総数          | 8,357    | 51.2  |
| 15～19       | 144      | 0.4   |
| 20～24       | 156      | 0.5   |
| 25～29       | 166      | 0.9   |
| 30～34       | 231      | 8.6   |
| 35～39       | 339      | 9.9   |
| 40～44       | 442      | 16.6  |
| 45～49       | 498      | 26.0  |
| 50～54       | 554      | 32.8  |
| 55～59       | 584      | 42.6  |
| 60～64       | 665      | 60.3  |
| 65～69       | 862      | 74.4  |
| 70～74       | 1,074    | 81.9  |
| 75～79       | 999      | 89.3  |
| 80～84       | 678      | 89.9  |
| 85～         | 379      | 96.0  |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。




注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 12. 喪失歯を有する者の割合（永久歯：15 歳以上）

表 13. 1 人平均喪失歯数（永久歯：15 歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 1 人平均喪失歯数<br>(本) |
|-------------|--------------|------------------|
| 15～19       | 144          | 0.0              |
| 20～24       | 156          | 0.0              |
| 25～29       | 166          | 0.0              |
| 30～34       | 231          | 0.1              |
| 35～39       | 339          | 0.2              |
| 40～44       | 442          | 0.4              |
| 45～49       | 498          | 0.5              |
| 50～54       | 554          | 1.0              |
| 55～59       | 584          | 1.3              |
| 60～64       | 665          | 2.7              |
| 65～69       | 862          | 4.7              |
| 70～74       | 1,074        | 6.7              |
| 75～79       | 999          | 8.4              |
| 80～84       | 678          | 8.9              |
| 85～         | 379          | 13.7             |

注：1 人平均喪失歯数は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。



注：1 人平均喪失歯数は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。


図 13. 1 人平均喪失歯数（永久歯：15 歳以上）

表 14. 補綴物の装着の有無と各補綴物の装着者の割合（永久歯：15 歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 補綴物を装着している者の割合（％） |             |              |              |               |
|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|             |              | 総数 <sup>2)</sup>  | ブリッジ<br>装着者 | 部分床義歯<br>装着者 | 全部床義歯<br>装着者 | インプラント<br>装着者 |
| 総数          | 7,771        | 45.7              | 31.2        | 19.7         | 6.5          | 3.2           |
| 15～19       | 144          | 0.4               | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 20～24       | 156          | 0.2               | 0.2         | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 25～29       | 166          | 0.2               | 0.2         | 0.0          | 0.0          | 0.0           |
| 30～34       | 231          | 5.8               | 3.2         | 2.8          | 0.0          | 0.0           |
| 35～39       | 339          | 6.4               | 5.9         | 0.8          | 0.0          | 0.4           |
| 40～44       | 442          | 13.0              | 12.6        | 1.4          | 0.0          | 0.0           |
| 45～49       | 498          | 17.1              | 11.8        | 0.7          | 0.1          | 3.9           |
| 50～54       | 554          | 24.3              | 20.1        | 5.2          | 0.7          | 0.6           |
| 55～59       | 584          | 32.1              | 28.5        | 4.3          | 0.2          | 2.3           |
| 60～64       | 665          | 43.2              | 35.1        | 11.2         | 1.6          | 2.3           |
| 65～69       | 862          | 64.4              | 48.2        | 20.4         | 5.5          | 6.2           |
| 70～74       | 1,074        | 70.8              | 50.3        | 32.6         | 11.0         | 4.3           |
| 75～79       | 999          | 78.2              | 51.7        | 38.8         | 13.7         | 7.6           |
| 80～84       | 678          | 79.4              | 45.2        | 52.0         | 14.0         | 3.9           |
| 85～         | 379          | 85.2              | 37.2        | 51.1         | 30.7         | 2.3           |

注：1）割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

2）いずれか１つでも装着している者。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 14. 補綴物の装着の有無と各補綴物の装着者の割合（永久歯：15 歳以上）

### 〔3〕 現在歯の状況（8020 達成者等）

1 人平均現在歯数は、75 歳以上の年齢階級では 20 本より少なかった（表 15、図 15）。

20 本以上の歯を有する者の割合は、65 歳以上の年齢階級では 90%より低かった（表 16、図 16）。


20 本以上の自分の歯を有する者の割合の年次推移は、概ね増加傾向であった（表 17、図 17）。

8020 達成者の割合（80 歳で 20 本以上の歯を有する者の割合）は、75 歳以上 85 歳未満の 20 本以上の歯を有する者の割合から約 61.5%と推計され、前回調査時（51.6%）より高かった。

表 15. 1 人平均現在歯数（永久歯：15 歳以上）

| 年齢階級<br>（歳） | 被調査者数<br>（人） | 1 人平均現在歯数<br>（本） |
|-------------|--------------|------------------|
| 15～19       | 144          | 28.1             |
| 20～24       | 156          | 28.5             |
| 25～29       | 166          | 28.4             |
| 30～34       | 231          | 28.1             |
| 35～39       | 339          | 28.0             |
| 40～44       | 442          | 28.1             |
| 45～49       | 498          | 27.9             |
| 50～54       | 554          | 27.4             |
| 55～59       | 584          | 27.0             |
| 60～64       | 665          | 25.7             |
| 65～69       | 862          | 23.4             |
| 70～74       | 1,074        | 21.3             |
| 75～79       | 999          | 19.5             |
| 80～84       | 678          | 19.1             |
| 85～         | 379          | 14.5             |

注：1 人平均現在歯数は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。




注：1 人平均現在歯数は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值である。

図 15. 1 人平均現在歯数（永久歯：15 歳以上）

表 16. 現在歯 20 本以上、および 24 本以上の歯を有する者の割合（永久歯：15 歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 現在歯 20 本以上の<br>者の割合<br>(%) | 現在歯 24 本以上の<br>者の割合<br>(%) |
|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 15～19       | 144          | 100.0                      | 100.0                      |
| 20～24       | 156          | 100.0                      | 100.0                      |
| 25～29       | 166          | 100.0                      | 100.0                      |
| 30～34       | 231          | 100.0                      | 99.8                       |
| 35～39       | 339          | 99.2                       | 97.9                       |
| 40～44       | 442          | 99.0                       | 98.4                       |
| 45～49       | 498          | 99.7                       | 98.3                       |
| 50～54       | 554          | 97.8                       | 94.1                       |
| 55～59       | 584          | 97.3                       | 93.2                       |
| 60～64       | 665          | 91.5                       | 81.8                       |
| 65～69       | 862          | 82.8                       | 70.8                       |
| 70～74       | 1,074        | 72.1                       | 53.6                       |
| 75～79       | 999          | 61.6                       | 44.2                       |
| 80～84       | 678          | 61.4                       | 35.1                       |
| 85～         | 379          | 35.0                       | 27.0                       |

注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 16. 現在歯 20 本以上、および 24 本以上の歯を有する者の割合（永久歯：15 歳以上）

表 17. 20 本以上の歯を有する者の割合の年次推移（永久歯：45 歳以上）

（％）


| 年齢階級<br>（歳） | 平成 11 年<br>（1999 年） | 平成 17 年<br>（2005 年） | 平成 23 年<br>（2011 年） | 平成 28 年<br>（2016 年） | 令和 4 年<br>（2022 年） | 令和 6 年<br>（2024 年） |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 45～49       | 90.0                | 95.0                | 97.1                | 99.0                | 97.9               | 99.7               |
| 50～54       | 84.3                | 88.9                | 93.0                | 95.9                | 95.5               | 97.8               |
| 55～59       | 74.6                | 82.3                | 85.7                | 91.3                | 94.9               | 97.3               |
| 60～64       | 64.9                | 70.3                | 78.4                | 85.2                | 89.3               | 91.5               |
| 65～69       | 48.8                | 57.1                | 69.6                | 73.0                | 81.4               | 82.7               |
| 70～74       | 31.9                | 42.4                | 52.3                | 63.4                | 72.1               | 72.1               |
| 75～79       | 17.5                | 27.1                | 47.6                | 56.1                | 55.8               | 61.6               |
| 80～84       | 13.0                | 21.1                | 28.9                | 44.2                | 45.6               | 61.4               |
| 85～         | 4.5                 | 8.3                 | 17.0                | 25.7                | 38.1               | 35.0               |

（参考）

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 80 歳 <sup>2)</sup> | 15.3 | 24.1 | 38.3 | 51.2 | 51.6 | 61.5 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|

注：1）令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

2）80 歳で 20 本以上の歯を有する者の割合は、75 歳以上 85 歳未満の 20 本以上の歯を有する者の割合から推計。



注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 17. 20 本以上の歯を有する者の割合の年次推移（永久歯：45 歳以上）

## 2. 歯肉の状況

歯肉出血を有する者の割合は 10～14 歳が 23.9%で最も低く、80～84 歳が 50.3%で最も高かった（表 18、図 18）。


4mm 以上の歯周ポケットを持つ者の割合は、15～19 歳が 21.2%で最も低く、80～84 歳が 61.6%で最も高かった（表 19、図 19）。また、年次推移において 65 歳以上で概ね増加していた（表 20、図 20）。

表 18. 歯肉出血を有する者の割合、年齢階級別（10 歳以上、性別）

(%)

| 年齢階級<br>(歳) | 総数   |      |         |        | 男性   |      |         |        | 女性   |      |         |        |
|-------------|------|------|---------|--------|------|------|---------|--------|------|------|---------|--------|
|             | あり   | なし   | 対象歯のない者 | 無回答・不明 | あり   | なし   | 対象歯のない者 | 無回答・不明 | あり   | なし   | 対象歯のない者 | 無回答・不明 |
| 総数          | 42.9 | 53.3 | 3.7     | 0.2    | 45.6 | 50.0 | 4.2     | 0.1    | 40.8 | 55.8 | 3.2     | 0.2    |
| 10～14       | 23.9 | 69.7 | —       | 6.4    | 22.6 | 72.4 | —       | 5.0    | 25.1 | 67.3 | —       | 7.6    |
| 15～19       | 36.7 | 62.3 | —       | 1.0    | 43.0 | 57.0 | —       | —      | 31.6 | 66.6 | —       | 1.7    |
| 20～24       | 41.5 | 58.5 | —       | —      | 51.3 | 48.7 | —       | —      | 30.9 | 69.1 | —       | —      |
| 25～29       | 41.5 | 58.5 | —       | —      | 32.0 | 68.0 | —       | —      | 46.4 | 53.6 | —       | —      |
| 30～34       | 38.7 | 61.3 | —       | —      | 42.3 | 57.7 | —       | —      | 36.5 | 63.5 | —       | —      |
| 35～39       | 40.1 | 59.8 | —       | 0.1    | 29.0 | 71.0 | —       | —      | 45.9 | 53.9 | —       | 0.1    |
| 40～44       | 39.5 | 60.5 | —       | —      | 55.3 | 44.7 | —       | —      | 32.8 | 67.2 | —       | —      |
| 45～49       | 44.4 | 55.5 | 0.1     | —      | 48.8 | 51.2 | —       | —      | 41.1 | 58.7 | 0.2     | —      |
| 50～54       | 49.5 | 50.4 | 0.1     | —      | 54.2 | 45.6 | 0.2     | —      | 46.3 | 53.7 | —       | —      |
| 55～59       | 44.9 | 54.8 | 0.2     | —      | 50.3 | 49.5 | 0.2     | —      | 40.6 | 59.1 | 0.3     | —      |
| 60～64       | 47.2 | 52.3 | 0.5     | —      | 53.3 | 46.2 | 0.5     | —      | 41.2 | 58.4 | 0.4     | —      |
| 65～69       | 41.4 | 55.5 | 3.0     | 0.2    | 44.1 | 51.5 | 4.3     | —      | 38.8 | 59.1 | 1.7     | 0.4    |
| 70～74       | 46.9 | 47.0 | 6.1     | —      | 47.9 | 43.6 | 8.5     | —      | 46.0 | 49.9 | 4.1     | —      |
| 75～79       | 39.4 | 51.4 | 9.2     | —      | 39.2 | 51.8 | 9.0     | —      | 39.6 | 51.1 | 9.3     | —      |
| 80～84       | 50.3 | 42.9 | 6.8     | —      | 57.0 | 35.4 | 7.6     | —      | 44.9 | 48.9 | 6.1     | —      |
| 85～         | 33.4 | 47.7 | 18.9    | —      | 30.7 | 53.0 | 16.3    | —      | 35.7 | 43.3 | 21.0    | —      |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。


図 18. 歯肉出血を有する者の割合、年齢階級別（10 歳以上）

表 19. 歯周ポケットを有する者の割合、年齢階級別（15 歳以上、性別）

（％）

| 年齢階級<br>(歳) | 総数                           |                          |            |             |            | 男性                           |                          |            |             |            | 女性                           |                          |            |             |            |
|-------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
|             | 歯周ポケット<br>(ポケット深さ4mm以上) のある者 |                          |            | 対象歯の<br>ない者 | 無回答・<br>不明 | 歯周ポケット<br>(ポケット深さ4mm以上) のある者 |                          |            | 対象歯の<br>ない者 | 無回答・<br>不明 | 歯周ポケット<br>(ポケット深さ4mm以上) のある者 |                          |            | 対象歯の<br>ない者 | 無回答・<br>不明 |
|             | 総数                           | 4 mm<br>以上<br>6 mm<br>未満 | 6 mm<br>以上 |             |            | 総数                           | 4 mm<br>以上<br>6 mm<br>未満 | 6 mm<br>以上 |             |            | 総数                           | 4 mm<br>以上<br>6 mm<br>未満 | 6 mm<br>以上 |             |            |
| 総数          | 47.8                         | 35.5                     | 12.3       | 3.8         | 0.0        | 52.9                         | 37.5                     | 15.4       | 4.3         | -          | 43.7                         | 33.9                     | 9.8        | 3.3         | 0.0        |
| 15～19       | 21.2                         | 21.2                     | -          | -           | 1.0        | 5.6                          | 5.6                      | -          | -           | -          | 33.7                         | 33.7                     | -          | -           | 1.7        |
| 20～24       | 26.4                         | 25.8                     | 0.6        | -           | -          | 35.0                         | 34.4                     | 0.6        | -           | -          | 17.1                         | 16.6                     | 0.6        | -           | -          |
| 25～29       | 24.4                         | 23.6                     | 0.8        | -           | -          | 18.4                         | 17.2                     | 1.2        | -           | -          | 27.5                         | 27.0                     | 0.5        | -           | -          |
| 30～34       | 27.2                         | 27.2                     | -          | -           | -          | 29.5                         | 29.5                     | -          | -           | -          | 25.7                         | 25.7                     | -          | -           | -          |
| 35～39       | 27.4                         | 19.9                     | 7.5        | -           | 0.1        | 42.9                         | 29.6                     | 13.3       | -           | -          | 19.2                         | 14.7                     | 4.4        | -           | 0.1        |
| 40～44       | 28.6                         | 23.7                     | 4.9        | -           | -          | 45.9                         | 34.3                     | 11.6       | -           | -          | 21.3                         | 19.2                     | 2.1        | -           | -          |
| 45～49       | 41.4                         | 34.1                     | 7.3        | 0.1         | -          | 47.1                         | 35.7                     | 11.4       | -           | -          | 37.0                         | 32.8                     | 4.2        | 0.2         | -          |
| 50～54       | 44.4                         | 36.2                     | 8.3        | 0.1         | -          | 52.7                         | 37.3                     | 15.4       | 0.2         | -          | 39.0                         | 35.4                     | 3.5        | -           | -          |
| 55～59       | 54.0                         | 40.9                     | 13.1       | 0.2         | -          | 66.1                         | 53.6                     | 12.4       | 0.2         | -          | 44.3                         | 30.6                     | 13.6       | 0.3         | -          |
| 60～64       | 59.1                         | 41.7                     | 17.4       | 0.5         | -          | 60.2                         | 40.2                     | 20.1       | 0.5         | -          | 57.9                         | 43.1                     | 14.7       | 0.4         | -          |
| 65～69       | 54.0                         | 39.8                     | 14.2       | 3.0         | -          | 56.1                         | 38.7                     | 17.4       | 4.3         | -          | 52.1                         | 40.9                     | 11.2       | 1.7         | -          |
| 70～74       | 58.0                         | 41.8                     | 16.2       | 6.1         | -          | 57.7                         | 36.9                     | 20.8       | 8.5         | -          | 58.3                         | 46.0                     | 12.3       | 4.1         | -          |
| 75～79       | 54.9                         | 38.8                     | 16.2       | 9.2         | -          | 54.9                         | 40.0                     | 14.9       | 9.0         | -          | 55.0                         | 37.6                     | 17.4       | 9.3         | -          |
| 80～84       | 61.6                         | 39.0                     | 22.7       | 6.8         | -          | 66.4                         | 41.8                     | 24.6       | 7.6         | -          | 57.8                         | 36.7                     | 21.1       | 6.1         | -          |
| 85～         | 51.5                         | 34.9                     | 16.6       | 18.9        | -          | 55.6                         | 33.3                     | 22.2       | 16.3        | -          | 48.1                         | 36.2                     | 11.9       | 21.0        | -          |

注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。




注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 19. 歯周ポケット（4mm 以上）を有する者の割合、年齢階級別（15 歳以上）

表 20. 歯周ポケット（4mm 以上）を有する者の割合の年次推移、年齢階級別（15 歳以上）  
（％）

| 年齢階級<br>（歳） | 平成 11 年<br>（1999 年） | 平成 17 年<br>（2005 年） | 平成 23 年<br>（2011 年） | 平成 28 年<br>（2016 年） | 令和 4 年<br>（2022 年） | 令和 6 年<br>（2024 年） |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 15～24       | 10.4                | 7.2                 | 8.5                 | 17.6                | 17.8               | 24.7               |
| 25～34       | 21.5                | 21.6                | 17.8                | 32.4                | 32.7               | 25.8               |
| 35～44       | 31.5                | 26.6                | 24.3                | 42.6                | 34.7               | 28.0               |
| 45～54       | 43.4                | 42.2                | 33.2                | 49.5                | 43.7               | 43.0               |
| 55～64       | 50.0                | 49.8                | 47.0                | 53.7                | 47.5               | 56.6               |
| 65～74       | 45.5                | 48.9                | 46.5                | 57.5                | 56.2               | 56.2               |
| 75～         | 28.0                | 36.5                | 44.9                | 50.6                | 56.0               | 56.5               |

注：1）令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。  
2）平成 11 年と平成 17 年以降では、1 歯あたりの診査部位が異なる。  
3）被調査者のうち対象歯を持たない者を含めた割合で算出。



注：令和 6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 20. 歯周ポケット（4mm 以上）を有する者の割合の年次推移、年齢階級別（15 歳以上）

### 3. フッ化物応用の経験の有無

フッ化物応用の経験がある者の割合は 70.2%であった（表 21、図 21）。

14 歳以下の各年齢においては、フッ化物塗布またはフッ化物洗口のいずれかのフッ化物応用の経験がある者は被調査者数の 72.5%であり、6 歳が 86.3%で最も高かった。フッ化物塗布の経験のある者の割合は被調査者数の 67.3%、フッ化物洗口の経験のある者の割合は被調査者数の 18.5%、フッ化物配合歯磨剤の使用経験のある者の割合は被調査者数の 74.4%であった（表 22、図 22）。


表 21. フッ化物応用の経験の有無（1 歳以上）

| 年齢<br>階級<br>(歳) | 人数（人）     |       |            |            |                          |       |           | 割合（％） |            |            |                          |      |           |
|-----------------|-----------|-------|------------|------------|--------------------------|-------|-----------|-------|------------|------------|--------------------------|------|-----------|
|                 | 被調査<br>者数 | 総数    | ある         |            |                          | ない    | わから<br>ない | 総数    | ある         |            |                          | ない   | わから<br>ない |
|                 |           |       | フッ化<br>物塗布 | フッ化<br>物洗口 | フッ化<br>物配合<br>歯磨剤<br>の使用 |       |           |       | フッ化<br>物塗布 | フッ化<br>物洗口 | フッ化<br>物配合<br>歯磨剤<br>の使用 |      |           |
| 総数              | 8,505     | 5,936 | 2,088      | 488        | 5,248                    | 1,483 | 1,086     | 70.2  | 25.7       | 4.7        | 61.9                     | 15.2 | 14.6      |
| 1～4             | 199       | 169   | 122        | 10         | 132                      | 24    | 6         | 92.3  | 67.0       | 5.6        | 69.9                     | 6.4  | 1.3       |
| 5～9             | 320       | 302   | 213        | 96         | 252                      | 12    | 6         | 95.5  | 73.2       | 22.2       | 78.7                     | 3.0  | 1.4       |
| 10～14           | 265       | 237   | 148        | 89         | 192                      | 8     | 20        | 90.5  | 58.0       | 28.8       | 73.1                     | 1.8  | 7.7       |
| 15～19           | 144       | 121   | 74         | 27         | 96                       | 13    | 10        | 81.0  | 49.0       | 14.7       | 69.9                     | 5.1  | 13.9      |
| 20～24           | 155       | 125   | 74         | 22         | 103                      | 13    | 17        | 81.8  | 39.5       | 9.9        | 65.2                     | 7.7  | 10.5      |
| 25～29           | 166       | 140   | 64         | 12         | 122                      | 9     | 17        | 87.3  | 47.0       | 3.1        | 70.8                     | 2.7  | 10.0      |
| 30～34           | 231       | 189   | 64         | 10         | 175                      | 18    | 24        | 84.0  | 27.9       | 3.8        | 80.1                     | 7.3  | 8.7       |
| 35～39           | 338       | 285   | 85         | 14         | 269                      | 25    | 28        | 80.8  | 27.6       | 3.9        | 74.8                     | 7.1  | 12.1      |
| 40～44           | 441       | 363   | 116        | 30         | 326                      | 46    | 32        | 84.4  | 28.7       | 6.6        | 75.4                     | 6.9  | 8.7       |
| 45～49           | 497       | 401   | 145        | 21         | 366                      | 58    | 38        | 74.8  | 30.2       | 4.3        | 67.8                     | 14.1 | 11.1      |
| 50～54           | 552       | 422   | 143        | 23         | 380                      | 77    | 53        | 77.3  | 25.0       | 3.1        | 68.0                     | 12.2 | 10.4      |
| 55～59           | 579       | 419   | 140        | 23         | 375                      | 89    | 71        | 68.6  | 24.6       | 3.6        | 61.5                     | 14.4 | 17.0      |
| 60～64           | 662       | 443   | 125        | 32         | 404                      | 126   | 93        | 66.7  | 15.6       | 3.5        | 62.0                     | 15.3 | 18.0      |
| 65～69           | 857       | 562   | 155        | 26         | 502                      | 181   | 114       | 64.1  | 17.6       | 2.4        | 57.7                     | 19.4 | 16.5      |
| 70～74           | 1,063     | 687   | 181        | 23         | 604                      | 229   | 147       | 64.3  | 16.8       | 2.5        | 57.4                     | 18.4 | 17.3      |
| 75～79           | 991       | 555   | 136        | 15         | 491                      | 258   | 178       | 56.5  | 14.7       | 2.3        | 51.1                     | 25.5 | 18.0      |
| 80～84           | 674       | 360   | 85         | 13         | 314                      | 179   | 135       | 56.6  | 13.7       | 0.8        | 48.3                     | 24.0 | 19.4      |
| 85～             | 371       | 156   | 18         | 2          | 145                      | 118   | 97        | 37.6  | 1.9        | 1.2        | 35.5                     | 29.2 | 33.3      |

注：1) 割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

2) 複数回答可。

3) 質問に無回答、無効回答であった55人を除く。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。


図 21. フッ化物応用の経験の有無の割合、年齢階級別（1歳以上）

表 22. フッ化物塗布・フッ化物洗口・フッ化物配合歯磨剤の使用の経験、割合、年齢別（１～１４歳）

| 年齢<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 人数（人）      |            |                      |                                 | 割合（％）      |            |                      |                                 |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|
|           |              | ある         |            |                      | フッ化物塗<br>布または<br>フッ化物洗<br>口の経験者 | ある         |            |                      | フッ化物塗<br>布または<br>フッ化物洗<br>口の経験者 |
|           |              | フッ化物塗<br>布 | フッ化物洗<br>口 | フッ化物配<br>合歯磨剤の<br>使用 |                                 | フッ化物塗<br>布 | フッ化物洗<br>口 | フッ化物配<br>合歯磨剤の<br>使用 |                                 |
| 総数        | 784          | 483        | 195        | 576                  | 560                             | 67.3       | 18.5       | 74.4                 | 72.5                            |
| 1         | 52           | 23         | －          | 24                   | 23                              | 57.6       | －          | 67.0                 | 57.6                            |
| 2         | 40           | 26         | －          | 26                   | 26                              | 74.9       | －          | 56.4                 | 74.9                            |
| 3         | 60           | 44         | 1          | 44                   | 44                              | 72.6       | 0.4        | 68.1                 | 72.6                            |
| 4         | 47           | 29         | 9          | 38                   | 32                              | 65.8       | 22.3       | 85.4                 | 68.7                            |
| 5         | 62           | 43         | 10         | 48                   | 49                              | 72.7       | 8.2        | 75.1                 | 77.4                            |
| 6         | 53           | 33         | 13         | 39                   | 39                              | 79.9       | 31.1       | 65.8                 | 86.3                            |
| 7         | 70           | 46         | 20         | 53                   | 53                              | 72.5       | 15.3       | 82.7                 | 77.9                            |
| 8         | 77           | 51         | 33         | 67                   | 61                              | 70.9       | 33.5       | 84.7                 | 76.8                            |
| 9         | 58           | 40         | 20         | 45                   | 48                              | 71.6       | 23.0       | 82.2                 | 76.4                            |
| 10        | 47           | 27         | 15         | 37                   | 32                              | 62.1       | 24.4       | 76.8                 | 71.5                            |
| 11        | 65           | 41         | 21         | 47                   | 47                              | 62.1       | 26.5       | 72.0                 | 66.9                            |
| 12        | 66           | 34         | 23         | 44                   | 43                              | 42.2       | 33.3       | 73.3                 | 59.3                            |
| 13        | 39           | 22         | 12         | 27                   | 29                              | 75.5       | 27.3       | 68.5                 | 85.1                            |
| 14        | 48           | 24         | 18         | 37                   | 34                              | 56.0       | 32.0       | 75.2                 | 69.7                            |

注：１）割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

２）複数回答可。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 22. フッ化物塗布・フッ化物洗口・フッ化物配合歯磨剤の使用の経験、割合、年齢別（1～14歳）


4. 歯をみがく頻度

1歳以上の者では、「毎日歯をみがく者」の割合は97.2％であった。「毎日2回以上歯をみがく者」の割合は増加傾向にあり、令和6年では82.0％であった（表23、図23）。

表 23. 歯ブラシの使用状況の推移（昭和44（1969）年～令和6（2024）年）、総数（1歳以上）（％）

| 調査年               | みがかない者 | ときどきみがく者 | 毎日みがく者 |      |      |       | 不詳  |
|-------------------|--------|----------|--------|------|------|-------|-----|
|                   |        |          | 総 数    | 1 回  | 2 回  | 3 回以上 |     |
| 昭和 44 年<br>1969 年 | 8.1    | 11.8     | 79.7   | 62.8 | 15.1 | 1.8   | 0.4 |
| 昭和 50 年<br>1975 年 | 4.3    | 9.2      | 80.7   | 53.4 | 24.6 | 2.6   | 5.8 |
| 昭和 56 年<br>1981 年 | 2.4    | 7.1      | 90.5   | 46.4 | 36.6 | 7.5   | －   |
| 昭和 62 年<br>1987 年 | 1.3    | 5.5      | 93.2   | 38.6 | 41.7 | 13.0  | －   |
| 平成 5 年<br>1993 年  | 1.1    | 3.9      | 94.0   | 33.0 | 44.9 | 16.1  | 1.0 |
| 平成 11 年<br>1999 年 | 1.3    | 2.5      | 95.0   | 28.7 | 47.5 | 18.8  | 1.2 |
| 平成 17 年<br>2005 年 | 1.3    | 2.4      | 94.8   | 25.4 | 48.7 | 20.8  | 1.4 |
| 平成 23 年<br>2011 年 | 1.2    | 1.8      | 95.5   | 21.9 | 48.3 | 25.2  | 1.6 |
| 平成 28 年<br>2016 年 | 0.4    | 1.5      | 95.3   | 18.3 | 49.8 | 27.3  | 2.7 |
| 令和 4 年<br>2022 年  | 0.5    | 1.3      | 97.4   | 18.2 | 50.8 | 28.4  | 0.9 |
| 令和 6 年<br>2024 年  | 0.3    | 1.3      | 97.2   | 15.2 | 50.7 | 31.3  | 1.2 |

注：令和6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：令和6（2024）年の割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 23. 歯ブラシの使用状況の推移（昭和 44（1969）年～令和 6（2024）年）、総数（1 歳以上）

5. 歯や口の状態

歯や口の状態について、「気になるところがある」と回答した者の割合は、被調査者数の 42.2％であり、10 歳～14 歳が 18.5％で最も低く、50 歳～54 歳が 54.4％で最も高かった（表 24）。

歯の症状について、「歯が痛い」と回答した者の割合は 60～64 歳が 4.6％で最も高く、「冷たいものや熱いものがしみる」と回答した者の割合は、35～39 歳が 17.8％で最も高かった（表 24、図 24－1）。

歯ぐきの症状について「歯ぐきが痛い」と回答した者の割合は、85 歳以上が 5.1％で最も高く、「歯ぐきが腫れている」と回答した者の割合は 55～59 歳が 7.6％、「歯をみがくと血が出る」と回答した者の割合は 60～64 歳が 12.8％で最も高かった（表 24、図 24－2）。

口の機能について「噛めないものがある」、「飲み込みにくい」、「口がかわく」と回答した者の割合は年齢階級が上がるにつれて概ね増加し、85 歳以上がそれぞれ 22.1％、3.4％、9.3％で最も高かった（表 24、図 24－3）。


その他の項目について「口臭がある」と回答した者の割合は 50～54 歳が 9.5％で最も高く、「ものがよくはさまる」と回答した者の割合は 55～59 歳が 29.3％で最も高かった（表 24、図 24－4）。

表 24. 歯や口の状態、年齢階級別（1 歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 被調査<br>者数<br>(人) | 歯や口の状態について気になること（％） |                  |          |                                |            |                   |                        |                   |                 |           |           |                  |
|-------------|------------------|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|
|             |                  | ない                  | 総数 <sup>3)</sup> | ある       |                                |            |                   |                        |                   |                 |           |           |                  |
|             |                  |                     |                  | 歯の症状     |                                | 歯ぐきの症状     |                   |                        | 口の機能              |                 |           | その他       |                  |
|             |                  |                     |                  | 歯が<br>痛い | 冷たい<br>ものや<br>熱いも<br>のがし<br>みる | 歯ぐき<br>が痛い | 歯ぐき<br>が腫れ<br>ている | 歯をみ<br>がくと<br>血が出<br>る | 噛めな<br>いもの<br>がある | 飲み込<br>みにく<br>い | 口がか<br>わく | 口臭が<br>ある | ものが<br>よく挟<br>まる |
| 総数          | 14,641           | 57.8                | 42.2             | 3.0      | 7.8                            | 2.1        | 3.3               | 6.3                    | 6.6               | 1.1             | 4.0       | 5.5       | 17.7             |
| 1～4         | 372              | 81.4                | 18.6             | 0.1      | 0.1                            | －          | 0.1               | －                      | 0.6               | －               | －         | 0.6       | 1.6              |
| 5～9         | 545              | 77.2                | 22.8             | 0.7      | 0.4                            | 0.1        | 0.6               | 0.9                    | 0.5               | －               | 0.1       | 2.0       | 2.9              |
| 10～14       | 547              | 81.5                | 18.5             | 0.9      | 4.5                            | 0.8        | 0.6               | 1.8                    | 0.3               | 0.6             | 0.8       | 1.5       | 1.6              |
| 15～19       | 420              | 80.0                | 20.0             | 3.9      | 6.2                            | －          | 0.2               | 4.4                    | 0.8               | 0.1             | －         | 3.8       | 6.8              |
| 20～24       | 405              | 74.4                | 25.6             | 3.2      | 5.7                            | 1.2        | 0.8               | 6.9                    | 1.6               | －               | 0.8       | 3.5       | 3.1              |
| 25～29       | 351              | 60.3                | 39.7             | 2.0      | 14.4                           | 0.1        | 1.2               | 4.6                    | 0.1               | 0.1             | 1.6       | 1.3       | 10.6             |
| 30～34       | 460              | 53.3                | 46.7             | 3.8      | 14.0                           | 3.6        | 2.3               | 5.6                    | 0.9               | 0.1             | 0.8       | 4.1       | 15.6             |
| 35～39       | 643              | 51.4                | 48.6             | 3.1      | 17.8                           | 1.0        | 4.9               | 10.4                   | 1.0               | 0.2             | 0.8       | 4.9       | 13.2             |
| 40～44       | 790              | 62.2                | 37.8             | 1.8      | 12.6                           | 0.9        | 2.3               | 7.6                    | 1.0               | 0.1             | 2.0       | 6.5       | 13.8             |
| 45～49       | 894              | 61.4                | 38.6             | 2.1      | 12.2                           | 1.3        | 2.4               | 7.8                    | 2.2               | 0.2             | 4.4       | 7.3       | 14.4             |
| 50～54       | 1,063            | 45.6                | 54.4             | 2.5      | 10.2                           | 2.4        | 4.6               | 10.9                   | 4.7               | 2.1             | 2.4       | 9.5       | 28.2             |
| 55～59       | 987              | 47.6                | 52.4             | 4.0      | 11.9                           | 2.0        | 7.6               | 8.5                    | 5.3               | 1.4             | 3.3       | 8.6       | 29.3             |
| 60～64       | 1,070            | 51.6                | 48.4             | 4.6      | 9.3                            | 2.8        | 6.0               | 12.8                   | 10.8              | 0.7             | 5.0       | 5.9       | 22.0             |
| 65～69       | 1,318            | 52.2                | 47.8             | 3.3      | 6.2                            | 1.6        | 5.2               | 7.0                    | 7.2               | 1.1             | 5.2       | 7.8       | 25.4             |
| 70～74       | 1,601            | 54.5                | 45.5             | 4.5      | 5.5                            | 3.6        | 3.4               | 6.4                    | 9.3               | 1.2             | 6.0       | 6.2       | 21.3             |
| 75～79       | 1,485            | 57.6                | 42.4             | 3.0      | 2.8                            | 2.5        | 2.8               | 2.7                    | 12.3              | 2.4             | 6.6       | 5.3       | 17.5             |
| 80～84       | 994              | 54.1                | 45.9             | 2.6      | 5.0                            | 3.1        | 1.9               | 4.5                    | 12.6              | 1.4             | 8.4       | 4.2       | 20.6             |
| 85～         | 696              | 54.8                | 45.2             | 2.8      | 2.4                            | 5.1        | 2.8               | 2.0                    | 22.1              | 3.4             | 9.3       | 2.3       | 19.1             |


注：1) 割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

- 2) 複数回答可。
- 3) いずれか1つでもある者。




注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 24－１．歯の症状、年齢階級別（１歳以上）




注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 24－２．歯ぐきの症状、年齢階級別（１歳以上）



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 24－３．口の機能、年齢階級別（１歳以上）



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 24－４．その他、年齢階級別（１歳以上）

## 6. 歯や口の清掃状況

歯ブラシを用いた清掃に加えて、歯間清掃用具等を用いて歯や口の清掃を行っている者の割合は63.4%であった（表25）。

表25. 歯や口の清掃状況、性・年齢階級別（1歳以上）

| 性別  | 年齢階級<br>(歳) | 被調査者数<br>(人) | 歯ブラシを用いた歯みがきに加えて歯や口の清掃を行っているか <sup>1)</sup> (%) |                                                |              |        |
|-----|-------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
|     |             |              | 行っている <sup>2)</sup>                             |                                                |              | 行っていない |
|     |             |              | 総数                                              | デンタルフロス<br>や歯間ブラシを<br>使って、歯と歯<br>の間を清掃して<br>いる | 舌を清掃してい<br>る |        |
| 総 数 |             | 14,506       | 63.4                                            | 54.2                                           | 23.0         | 36.6   |
| 男   | 総 数         | 6,644        | 53.9                                            | 44.5                                           | 18.4         | 46.1   |
|     | 1～4         | 184          | 36.7                                            | 34.0                                           | 3.1          | 63.3   |
|     | 5～9         | 274          | 42.5                                            | 40.6                                           | 2.8          | 57.5   |
|     | 10～14       | 277          | 33.8                                            | 30.9                                           | 7.6          | 66.2   |
|     | 15～19       | 205          | 41.1                                            | 27.7                                           | 19.2         | 58.9   |
|     | 20～24       | 186          | 43.7                                            | 22.9                                           | 23.3         | 56.3   |
|     | 25～29       | 148          | 72.2                                            | 38.8                                           | 39.5         | 27.8   |
|     | 30～34       | 217          | 59.1                                            | 43.8                                           | 26.9         | 40.9   |
|     | 35～39       | 278          | 65.6                                            | 47.3                                           | 29.3         | 34.4   |
|     | 40～44       | 354          | 67.4                                            | 55.4                                           | 34.0         | 32.6   |
|     | 45～49       | 401          | 58.6                                            | 46.8                                           | 24.3         | 41.4   |
|     | 50～54       | 472          | 61.5                                            | 49.8                                           | 25.9         | 38.5   |
|     | 55～59       | 411          | 58.9                                            | 47.8                                           | 15.6         | 41.1   |
|     | 60～64       | 489          | 49.3                                            | 45.2                                           | 10.6         | 50.7   |
|     | 65～69       | 601          | 57.1                                            | 50.2                                           | 14.5         | 42.9   |
|     | 70～74       | 736          | 55.4                                            | 49.4                                           | 16.9         | 44.6   |
|     | 75～79       | 702          | 58.5                                            | 49.3                                           | 19.7         | 41.5   |
|     | 80～84       | 441          | 54.0                                            | 48.5                                           | 16.8         | 46.0   |
|     | 85～         | 268          | 32.4                                            | 27.7                                           | 14.2         | 67.6   |
| 女   | 総 数         | 7,862        | 71.4                                            | 62.4                                           | 26.9         | 28.6   |
|     | 1～4         | 180          | 46.2                                            | 43.2                                           | 7.8          | 53.8   |
|     | 5～9         | 262          | 48.4                                            | 45.4                                           | 7.5          | 51.6   |
|     | 10～14       | 268          | 54.1                                            | 40.7                                           | 20.5         | 45.9   |
|     | 15～19       | 209          | 44.6                                            | 34.8                                           | 14.2         | 55.4   |
|     | 20～24       | 218          | 64.9                                            | 49.7                                           | 33.3         | 35.1   |
|     | 25～29       | 199          | 69.7                                            | 52.7                                           | 38.7         | 30.3   |
|     | 30～34       | 242          | 76.6                                            | 70.1                                           | 30.0         | 23.4   |
|     | 35～39       | 362          | 81.0                                            | 71.3                                           | 31.7         | 19.0   |
|     | 40～44       | 432          | 79.0                                            | 68.5                                           | 34.3         | 21.0   |
|     | 45～49       | 490          | 77.7                                            | 69.8                                           | 33.2         | 22.3   |
|     | 50～54       | 587          | 77.8                                            | 68.9                                           | 29.3         | 22.2   |
|     | 55～59       | 574          | 82.2                                            | 75.6                                           | 26.4         | 17.8   |
|     | 60～64       | 575          | 73.1                                            | 64.8                                           | 20.3         | 26.9   |
|     | 65～69       | 705          | 77.3                                            | 70.2                                           | 27.5         | 22.7   |
|     | 70～74       | 853          | 76.7                                            | 71.0                                           | 26.2         | 23.3   |
|     | 75～79       | 768          | 76.0                                            | 65.7                                           | 27.8         | 24.0   |
|     | 80～84       | 535          | 71.5                                            | 57.1                                           | 34.2         | 28.5   |
|     | 85～         | 403          | 43.1                                            | 34.1                                           | 17.6         | 56.9   |

注：1）割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

2）複数回答可。

3) いずれか1つでもある者。

## 7. 歯科検診（健診）の受診状況

「この1年間に歯科検診（健診）を受けましたか」という質問に「受けた」と答えた者の割合は、全体の63.8%で、男性60.6%、女性66.5%であった。「受けた」と答えた者の割合が最も高かったのは10～14歳の男性で97.8%、最も低かったのは20～24歳の男性で36.4%であった（表26、図25）。


過去1年間に歯科検診（健診）を受診した者の割合を受診機会別に見ると、最も多かったのは「（かかりつけ）歯科医院での定期的な検診（健診）」で55.7%であった（表27、図26）。

表26. 歯科検診（健診）を受診している者の割合、性・年齢階級別（1歳以上）

| 年齢<br>階級<br>(歳) | 総数               |           |           | 男                |           |           | 女                |           |           |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|                 | 被調査<br>者数<br>(人) | 受けた者      |           | 被調査<br>者数<br>(人) | 受けた者      |           | 被調査<br>者数<br>(人) | 受けた者      |           |
|                 |                  | 人数<br>(人) | 割合<br>(%) |                  | 人数<br>(人) | 割合<br>(%) |                  | 人数<br>(人) | 割合<br>(%) |
| 総数              | 14,648           | 8,836     | 63.8      | 6,714            | 3,788     | 60.6      | 7,934            | 5,048     | 66.5      |
| 1～4             | 369              | 303       | 80.8      | 186              | 151       | 81.5      | 183              | 152       | 80.2      |
| 5～9             | 548              | 522       | 96.6      | 278              | 260       | 96.7      | 270              | 262       | 96.4      |
| 10～14           | 549              | 528       | 95.2      | 278              | 265       | 97.8      | 271              | 263       | 92.6      |
| 15～19           | 420              | 332       | 76.1      | 207              | 158       | 74.7      | 213              | 174       | 77.2      |
| 20～24           | 404              | 165       | 45.1      | 186              | 60        | 36.4      | 218              | 105       | 53.8      |
| 25～29           | 350              | 172       | 55.1      | 150              | 59        | 59.6      | 200              | 113       | 52.2      |
| 30～34           | 461              | 241       | 55.5      | 218              | 98        | 45.7      | 243              | 143       | 63.9      |
| 35～39           | 644              | 349       | 59.5      | 281              | 134       | 57.3      | 363              | 215       | 60.9      |
| 40～44           | 790              | 446       | 62.9      | 359              | 168       | 51.7      | 431              | 278       | 69.8      |
| 45～49           | 895              | 499       | 59.3      | 405              | 201       | 52.5      | 490              | 298       | 65.2      |
| 50～54           | 1,063            | 572       | 58.3      | 477              | 223       | 52.1      | 586              | 349       | 62.9      |
| 55～59           | 988              | 560       | 59.4      | 413              | 192       | 51.5      | 575              | 368       | 66.1      |
| 60～64           | 1,067            | 619       | 57.2      | 493              | 260       | 52.5      | 574              | 359       | 61.8      |
| 65～69           | 1,317            | 758       | 65.1      | 607              | 320       | 63.5      | 710              | 438       | 66.7      |
| 70～74           | 1,605            | 978       | 64.6      | 741              | 418       | 60.4      | 864              | 560       | 68.2      |
| 75～79           | 1,491            | 922       | 66.5      | 710              | 422       | 63.5      | 781              | 500       | 69.1      |
| 80～84           | 993              | 568       | 64.6      | 449              | 261       | 62.9      | 544              | 307       | 66.0      |
| 85～             | 694              | 302       | 49.8      | 276              | 138       | 52.9      | 418              | 164       | 47.6      |

注：1) 割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

2) 「歯科検診（健診）」には、（かかりつけ）歯科医院での定期的な検診（健診）、自治体（市町村など）の検診（健診）、学校健診、職場検診（健診）、その他（複数回答可）を含む。




注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 25. 歯科検診（健診）を受診している者の割合、性・年齢階級別（１歳以上）

表 27. 過去１年間に歯科検診（健診）を受診した者の割合、受診機会別（１歳以上）

| 受診機会                        | 被調査者数（人） | 歯科検診（健診）<br>受診機会（人） | 歯科検診（健診）<br>受診機会（％） |
|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 総数                          | 14,648   | 8,836               | 63.8                |
| （かかりつけ）歯科医院での<br>定期的な検診（健診） | 14,648   | 7,637               | 55.7                |
| 自治体（市町村など）の検診<br>（健診）       | 14,648   | 194                 | 1.9                 |
| 学校健診                        | 14,648   | 1,056               | 6.2                 |
| 職場検診（健診）                    | 14,648   | 110                 | 0.9                 |
| その他                         | 14,648   | 335                 | 2.3                 |

注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（％）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図 26. 過去 1 年間に歯科検診（健診）を受診した者の割合、受診機会別（1 歳以上）

## 8. 矯正歯科治療の経験の有無


矯正歯科治療の経験がある者の割合が最も高かった年齢階級は、男性では15～19歳で31.0%、女性では25～29歳で33.8%であった。また、「現在、治療を受けている」者の割合が最も高かった年齢階級は男性では15～19歳で26.2%、女性では10～14歳で14.4%であった。

「過去に治療を受けたことがある」者の割合が最も高かった年齢階級は男性では30～34歳で17.4%、女性では35～39歳で28.0%であった（表28、図27）。

表28. 矯正歯科治療の経験の有無、性・年齢階級別（3歳以上）

| 年齢階級<br>(歳) | 男                |           |                                   |        |                     |                            | 女                |           |                                   |        |                     |                            |
|-------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|
|             | 被調査者<br>数<br>(人) | ない<br>(%) | 今後、治<br>療を受け<br>る予定が<br>ある<br>(%) | ある (%) |                     |                            | 被調査者<br>数<br>(人) | ない<br>(%) | 今後、治<br>療を受け<br>る予定が<br>ある<br>(%) | ある (%) |                     |                            |
|             |                  |           |                                   | 総数     | 現在、治<br>療を受け<br>ている | 過去に治<br>療を受け<br>たことが<br>ある |                  |           |                                   | 総数     | 現在、治<br>療を受け<br>ている | 過去に治<br>療を受け<br>たことが<br>ある |
| 総 数         | 3,758            | 93.5      | 0.5                               | 6.0    | 1.6                 | 4.5                        | 4,632            | 88.1      | 1.3                               | 10.6   | 1.8                 | 8.8                        |
| 3～4         | 58               | 92.3      | 7.7                               | —      | —                   | —                          | 48               | 84.4      | 15.6                              | —      | —                   | —                          |
| 5～9         | 163              | 90.5      | 3.8                               | 5.7    | 5.7                 | —                          | 150              | 79.2      | 13.0                              | 7.8    | 7.8                 | —                          |
| 10～14       | 135              | 72.6      | 1.9                               | 25.4   | 21.6                | 3.9                        | 129              | 71.5      | 6.9                               | 21.6   | 14.4                | 7.2                        |
| 15～19       | 64               | 69.0      | —                                 | 31.0   | 26.2                | 4.8                        | 79               | 82.1      | 1.2                               | 16.7   | 6.0                 | 10.7                       |
| 20～24       | 71               | 87.2      | —                                 | 12.8   | 2.0                 | 10.8                       | 84               | 66.5      | 5.1                               | 28.4   | 4.8                 | 23.6                       |
| 25～29       | 59               | 76.8      | 0.4                               | 22.8   | 10.4                | 12.4                       | 107              | 66.0      | 0.2                               | 33.8   | 6.1                 | 27.7                       |
| 30～34       | 107              | 81.6      | —                                 | 18.4   | 1.0                 | 17.4                       | 123              | 69.5      | 5.2                               | 25.3   | 5.9                 | 19.4                       |
| 35～39       | 129              | 87.0      | —                                 | 13.0   | —                   | 13.0                       | 207              | 69.7      | 1.1                               | 29.1   | 1.1                 | 28.0                       |
| 40～44       | 171              | 89.2      | 2.6                               | 8.2    | 0.5                 | 7.8                        | 268              | 78.1      | 0.3                               | 21.6   | 2.3                 | 19.3                       |
| 45～49       | 205              | 89.0      | 0.2                               | 10.8   | 0.2                 | 10.6                       | 290              | 85.9      | —                                 | 14.1   | 0.8                 | 13.3                       |
| 50～54       | 221              | 92.8      | —                                 | 7.2    | —                   | 7.2                        | 332              | 88.4      | —                                 | 11.6   | 1.6                 | 10.0                       |
| 55～59       | 222              | 94.0      | —                                 | 6.0    | —                   | 6.0                        | 357              | 94.6      | 0.1                               | 5.3    | 0.2                 | 5.1                        |
| 60～64       | 293              | 98.6      | —                                 | 1.4    | —                   | 1.4                        | 368              | 93.4      | —                                 | 6.6    | 1.7                 | 4.9                        |
| 65～69       | 405              | 97.3      | —                                 | 2.7    | 0.1                 | 2.6                        | 452              | 94.9      | —                                 | 5.1    | 0.2                 | 4.9                        |
| 70～74       | 502              | 98.9      | —                                 | 1.1    | —                   | 1.1                        | 564              | 98.1      | 0.2                               | 1.7    | —                   | 1.7                        |
| 75～79       | 467              | 98.4      | —                                 | 1.6    | —                   | 1.6                        | 519              | 97.3      | 0.3                               | 2.4    | —                   | 2.4                        |
| 80～84       | 323              | 99.5      | 0.2                               | 0.3    | 0.1                 | 0.2                        | 349              | 99.2      | —                                 | 0.8    | —                   | 0.8                        |
| 85～         | 163              | 97.3      | —                                 | 2.7    | —                   | 2.7                        | 206              | 98.0      | —                                 | 2.0    | 0.3                 | 1.8                        |

注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。



注：割合（%）は各都道府県の人口規模が反映されるように調整された全国補正值であり、単なる人数比とは異なる。

図27. 矯正歯科治療の経験の有無、性・年齢階級別（3歳以上）

### Ⅲ 巻末資料

#### Ⅲ－１．調査票

厚生労働省



統計法に基づく国の統計調査です。調査結果の秘密の保護に万全を期します。

政府統計

## 歯科疾患実態調査票

(令和6年10月・11月調査)

地区 番号

市郡 番号

世帯 番号

世帯員 番号

調査日 令和6年 月 日

都道府県 保健所

(1) 性別 1. 男 2. 女 (2) 生年月日 (西暦) 年 月 日

(以下の(3)～(6)について、あてはまる番号に○をつけてください。)

**(3) 歯や口の状態について気になることはありますか？**  
 1. ない 2. ある  
**(3-1) ((3)で「2.ある」と回答した方に伺います。)**  
**気になることとして当てはまるものはどれですか？(複数回答可)**  
 歯の症状 → [ 1. 痛い 2. 冷たいものや熱いものがしみる ]  
 歯ぐきの症状 → [ 3. 痛い 4. はれている 5. 歯をみがくと血が出る ]  
 口の機能 → [ 6. 噛めないものがある 7. 飲み込みにくい 8. 口がかかわく ]  
 その他 → [ 9. 口臭がある 10. ものがよくはさまる 11. その他 ]

**(4) 歯をみがく頻度はどれくらいですか？(歯が全くない人は回答不要です。)**  
 毎日みがく (1. 1回 2. 2回 3. 3回以上) 4. ときどきみがく 5. みがかない

**(5) (歯ブラシを用いた歯みがきに加えて、)以下の歯や口の清掃を行っていますか？(複数回答可)**  
 1. デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間に清掃している  
 2. 舌を清掃している  
 3. 行っていない

**(6) あなたはこの1年間に歯科検診(健診)を受けましたか？(本調査は含みません。)**  
 1. 受けた 2. 受けていない  
**(6-1) ((6)で「1.受けた」と回答した方に伺います。)**  
**どのような歯科検診(健診)を受けましたか？(複数回答可)**  
 1. (かかりつけ) 歯科医院での定期的な検診(健診) 2. 自治体(市町村など)の検診(健診)  
 3. 学校健診 4. 職場検診(健診) 5. その他

(以下は問診・診査時に調査員が記入すること)

**(7) フッ化物応用の経験の有無 (複数回答可)**  
 1. フッ化物塗布 2. フッ化物洗口 3. フッ化物配合歯磨剤の使用 4. ない 5. わからない

**(8) 矯正歯科治療の経験の有無 (3歳以上の者)**  
 1. 現在、治療を受けている 2. 過去に治療を受けたことがある 3. 今後、治療を受ける予定がある 4. ない

**(9) 歯・補綴の状況**

上顎 永久歯

|                     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 8                   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (右) 乳歯              |   |   |   |   |   |   |   | (左) |   |   |   |   |   |   |   |
| E D C B A A B C D E |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
| E D C B A A B C D E |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |

永久歯 下顎

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**【歯の状況】**  
 健全歯: / 白濁・白斑・着色歯 ⑦  
 未処置歯: C (歯冠部のう蝕)  
           : R (根面部のう蝕)  
           : RC (歯冠部＋根面部のう蝕)  
 処置歯: O (充填・クラウン・ブリッジ支台)  
 喪失歯: △ (要補綴歯)  
 喪失歯 ④ (義歯・ボンテック・インプラント)  
 ※先天性欠如または何らかの理由で歯を喪失したことが明らかであっても、歯列等の関係から補綴治療の必要性が認められないものは「×」を記入

**【補綴の状況】**  
 補綴部の範囲と記号を記載  
 全部床義歯: FD  
 部分床義歯: PD  
 架橋義歯 : Br  
 インプラント: Im (埋入部に記載)

**(10) 歯肉の状況(永久歯列)**

7・6 1 6・7

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PD  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7・6 1 6・7

①歯周ポケット(PD)

0: 4mm未満  
 1: 4mm以上6mm未満  
 2: 6mm以上  
 9: 除外歯  
 X: 該当歯なし

②歯肉出血(BOP)

0: 出血なし  
 1: 出血あり  
 9: 除外歯  
 X: 該当歯なし  
 ※歯石がある場合は数字に○