

令和 6 年度「個人防護具の国内生産・輸入実態把握調査」 調査概要

1. 調査目的

マスク、長袖ガウン、フェイスシールド、手袋等の個人防護具について、種類別の国内生産量・輸入の動向等の実態を把握し、今後の有事の際の供給確保のための施策の検討等に活用することを目的とする。

なお、本調査は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（令和 4 年法律第 96 号）第 53 条の 22 に基づく調査である。

2. 調査方法

(1) 実施主体

株式会社アットグローバル

(厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課からの委託事業)

(2) 調査対象

3. (1) の調査対象の個人防護具を製造（他社から委託を受けて製造している「受託製造」を含む）又は海外から直接輸入している可能性がある事業者

(3) 調査方法

次のいずれかの方法により調査依頼を実施。

- ① 業界団体を通じて調査票を送付
- ② 個別メールにて調査票を送付
- ③ 郵送にて調査票を送付

(4) 調査期間

令和 7 年 1 月 10 日～令和 7 年 2 月 14 日（調査依頼時の回答期日）

※ ただし、これ以降も協力依頼等を行い可能な限り調査票を回収

(5) 調査対象客体数・回答数

調査対象客体数：1,264 事業者（※1）、回答数：1,012 事業者（回収率 80%）（※2）

※1 調査対象物資を製造又は海外から直接輸入している可能性があるとして調査票を送付した企業の数。

※2 いずれの調査対象物資についても取扱がないと回答があった事業者を含む。

3. 調査内容

(1) 調査対象の個人防護具

I. マスク

- I-1. JIS T9001 (クラスⅠ/クラスⅡ/クラスⅢ) 規格適合番号：M の医療用マスク
- I-2. JIS T9002 (タイプⅡ) のマスク、サージカル N95 マスク (JIS 適合申請を行っていないものも含む)
- I-3. JIS T9002 (タイプⅠ) のマスク、N95 マスク (JIS 適合申請を行っていないものも含む)
- I-4. DS2 マスク
- I-5. JIS T9001 規格適合番号：G の一般用マスク
- I-6. JIS 適合申請を行っていない布マスク
- I-7. ウレタンマスク
- I-8. JIS 適合申請を行っていないその他一般用のマスク
 - フェイスシールド付きマスクについては、「フェイスシールド」の項目に含む。
 - I-1 には、手術用として使用される、紐で結ぶタイプの医療用マスクを含む。
I-2 には、ゴムタイプや紐タイプにかかわらず認証を受けているものを含む。
また、JIS 適合申請を行っていない場合でも、サージカル N95 マスクとして認証を受けているものを含む。
 - I-3 には、ゴムタイプや紐タイプにかかわらず認証を受けているものを含む。また、JIS 適合申請を行っていない場合でも、N95 マスクとして認証を受けているものを含む。

II. 長袖ガウン (ディスプレイザブルタイプのもの)

- II-1. サージカルガウン
- II-2. アイソレーションガウン (不織布製)
- II-3. アイソレーションガウン (プラスチック製)
 - 長袖かつディスプレイザブルタイプのものが対象。腕への暴露を防止できないもの (長袖ではないもの) 及びリユースのガウンは対象外。

III. 全身防護服

- 感染防止対策用に医療現場等で使用する「フード付きの続服」が対象。
- 上下セパレート式の全身防護服は含まない。
- 以下の規格に該当する製品を含む。
 - ・ JIS T 8115 のタイプ 3, 4, 5, 6 適合品
 - ・ JIS T 8122 のクラス 3, 4, 5, 6 適合品
 - ・ 上記製品と同等の性能を有するもの。

IV. 目の防護具（ゴーグル、フェイスシールド）

IV-1. フェイスシールド

IV-2. ゴーグル

- IV-1には、フェイスシールド付きサージカルマスクを含む。
再利用可能なものは、完全ディスポーザブルを問わず、対象
口元だけを覆うタイプ（いわゆる「マウスシールド」）は対象外。
- IV-2は、ゴグル形：HC-1、スペクタクル形 HA-1、HA-1-S など医療機関で使用する
ことを想定したものが対象。

V. 手袋（ディスポーザブルタイプのもの）

V-1. JIS T9017 の単回使用手術用ゴム手袋

V-2. 単回使用検査検診用手袋（ポリ塩化ビニル製）

V-3. 単回使用検査検診用手袋（天然ゴム製）

V-4. 単回使用検査検診用手袋（ニトリル製）

【留意事項】

キット品の中に本調査の対象となる個人防護具が含まれている場合は、それぞれの個人防護具に数量を計上することとする。

（2）調査項目

（ア）国内生産量

- 自社（関連会社含む）が、日本国内で製造している数量。
- 他社から製造委託を受けている製品（OEM 製品・PB 製品等）を含む。
- 「製造」は最終製造工程を指す。輸入した製品を国内で検品し、包装・表示工程のみを行う場合は「輸入」とする。
- 「関連会社」とは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第2条第5号の「連結会社」（連結財務諸表提出会社及び連結子会社）を指すこととする。
- 対象期間において海外へ輸出した量については、「うち輸出した数量」に計上する（別紙2参照のこと）。

（イ）国外生産量

- 自社（関連会社含む）が日本国外で製造し、当該期間中に日本に輸出した数量。
- 他社から製造委託を受けている製品（OEM 製品・PB 製品等）を含む。
- 資本関係のない海外他社に製造を委託している場合は直接輸入している場合に該当するため、「製造していない」という扱いとする。
- 「製造」の考え方については、上記（ア）に記載のとおり。

(ウ) 輸入量

- 自社（関連会社を含む）が、海外の製造事業者等から直接輸入しているもので、輸入品を検品・包装・出荷している場合の数量。
- 日本国内の他社から購入し、検品・包装・出荷している場合は（イ）の国外生産に含めることとする。

(エ) 令和6年12月末の在庫量

- 令和6年12月31日において発生している在庫の数量。

(オ) 1か月あたりの最大国内生産量

- （ア）で規定する国内生産量について、1か月あたりに国内生産できる最大の数量。

(カ) 1か月あたりの最大国外生産量

- （イ）で規定する国外生産量について、1か月あたりに生産できる最大の数量。

(キ) 1ヶ月あたりの最大輸入量

- （ウ）で規定する輸入量について、1か月あたりに輸入できる最大の数量。

(ク) 令和7年の国内生産予定量

(ケ) 令和7年の国外生産予定量

- 国外で製造し、日本に輸出する予定の数量。

(コ) 令和7年の輸入予定量

(3) 調査対象客体

① 3.（1）の個人防護具に関する業界団体等会員企業

- 日本衛生材料工業連合会
- 日本医療機器テクノロジー協会（MT JAPAN）
- 日本防護服協議会
- 日本保安用品協会
- 日本呼吸用保護具工業会
- 日本保護眼鏡工業会
- 日本防護手袋研究会
- 日本グローブ工業会
- 日本医療機器販売業協会

② 厚生労働省への3.（1）の個人防護具の納入実績がある事業者

③ 経済産業省の設備整備補助事業の採択事業者

④ 一般社団法人国立大学病院長会議がHPで公表している「国立大学病院における感染防護用品データベース」を用いて、調査対象物資等を検索した時に表示される事業者

⑤ その他（受託者によるウェブ調査、国内主要企業等）

(4) 調査対象期間

令和6年1月～12月

4. 調査結果の概要

令和6年の調査結果は以下のとおり。

なお、以下（ア）から（コ）は3.（2）の調査項目と対応しているが、（エ）から（コ）については略称を用いている。（エ）は令和6年12月の在庫量、（オ）から（キ）は1か月あたりの最大国内生産量、最大国外生産量及び最大輸入量、（ク）から（コ）は令和7年の国内生産予定量、国外生産予定量及び輸入予定量である。

また、個社情報の特定を避けるため、回答企業数が1社の場合は非公表とする。

I. マスク

I-1. JIS T9001（クラスⅠ/クラスⅡ/クラスⅢ）規格適合番号：Mの医療用マスク

（ア）国内生産量：228,616千枚	（カ）最大国外生産量：303,385千枚
（イ）国外生産量：133,320千枚	（キ）最大輸入量：223,386千枚
（ウ）輸入量：745,947千枚	（ク）国内生産予定量：119,400千枚
（エ）在庫量：163,430千枚	（ケ）国外生産予定量：92,825千枚
（オ）最大国内生産量：250,138千枚	（コ）輸入予定量：773,650千枚

I-2. JIS T9002（タイプⅡ）のマスク、サージカル N95 マスク（JIS 適合申請を行っていないものも含む）

（ア）国内生産量：7,598千枚	（カ）最大国外生産量：1,700千枚
（イ）国外生産量：6,381千枚	（キ）最大輸入量：（非公表）
（ウ）輸入量：（非公表）	（ク）国内生産予定量：7,775千枚
（エ）在庫量：2,515千枚	（ケ）国外生産予定量：8,230千枚
（オ）最大国内生産量：1,730千枚	（コ）輸入予定量：（非公表）

I-3. JIS T9002（タイプⅠ）のマスク、N95 マスク（JIS 適合申請を行っていないものも含む）

（ア）国内生産量：15,804千枚	（カ）最大国外生産量：3,600千枚
（イ）国外生産量：2,960千枚	（キ）最大輸入量：3,395千枚
（ウ）輸入量：11,025千枚	（ク）国内生産予定量：17,607千枚
（エ）在庫量：5,423千枚	（ケ）国外生産予定量：4,500千枚
（オ）最大国内生産量：3,720千枚	（コ）輸入予定量：8,819千枚

I-4. DS2 マスク

（ア）国内生産量：23,747千枚	（カ）最大国外生産量：2,800千枚
（イ）国外生産量：16,437千枚	（キ）最大輸入量：798千枚
（ウ）輸入量：1,754千枚	（ク）国内生産予定量：95,333千枚
（エ）在庫量：4,528千枚	（ケ）国外生産予定量：17,600千枚
（オ）最大国内生産量：2,476千枚	（コ）輸入予定量：1,924千枚

I-5. JIS T9001 規格適合番号：G の一般用マスク

(ア) 国内生産量：586,024 千枚	(カ) 最大国外生産量：1,010,284 千枚
(イ) 国外生産量：4,191,498 千枚	(キ) 最大輸入量：419,257 千枚
(ウ) 輸入量：963,716 千枚	(ク) 国内生産予定量：553,724 千枚
(エ) 在庫量：703,874 千枚	(ケ) 国外生産予定量：3,547,297 千枚
(オ) 最大国内生産量：284,946 千枚	(コ) 輸入予定量：1,008,920 千枚

I-6. JIS 適合申請を行っていない布マスク

(ア) 国内生産量：0 千枚	(カ) 最大国外生産量：60,100 千枚
(イ) 国外生産量：41,713 千枚	(キ) 最大輸入量：(非公表)
(ウ) 輸入量：0 千枚	(ク) 国内生産予定量：0 千枚
(エ) 在庫量：22,882 千枚	(ケ) 国外生産予定量：12,509 千枚
(オ) 最大国内生産量：0 千枚	(コ) 輸入予定量：0 千枚

I-7. ウレタンマスク

(ア) 国内生産量：0 千枚	(カ) 最大国外生産量：0 千枚
(イ) 国外生産量：0 千枚	(キ) 最大輸入量：0 千枚
(ウ) 輸入量：0 千枚	(ク) 国内生産予定量：0 千枚
(エ) 在庫量：0 千枚	(ケ) 国外生産予定量：0 千枚
(オ) 最大国内生産量：0 千枚	(コ) 輸入予定量：0 千枚

I-8. JIS 適合申請を行っていないその他一般用のマスク

(ア) 国内生産量：160,759 千枚	(カ) 最大国外生産量：174,808 千枚
(イ) 国外生産量：188,616 千枚	(キ) 最大輸入量：138,649 千枚
(ウ) 輸入量：471,056 千枚	(ク) 国内生産予定量：158,860 千枚
(エ) 在庫量：106,459 千枚	(ケ) 国外生産予定量：118,152 千枚
(オ) 最大国内生産量：99,826 千枚	(コ) 輸入予定量：449,917 千枚

II. 長袖ガウン（ディスポーザブルタイプのもの）

II-1. サージカルガウン

(ア) 国内生産量：(非公表)	(カ) 最大国外生産量：691 千枚
(イ) 国外生産量：8,877 千枚	(キ) 最大輸入量：7,792 千枚
(ウ) 輸入量：30,655 千枚	(ク) 国内生産予定量：(非公表)
(エ) 在庫量：10,872 千枚	(ケ) 国外生産予定量：4,418 千枚
(オ) 最大国内生産量：(非公表)	(コ) 輸入予定量：33,350 千枚

Ⅱ-2. アイソレーションガウン（不織布製）

（ア）国内生産量：	15千枚	（カ）最大国外生産量：	1,142千枚
（イ）国外生産量：	1,821千枚	（キ）最大輸入量：	8,177千枚
（ウ）輸入量：	16,477千枚	（ク）国内生産予定量：	77千枚
（エ）在庫量：	11,812千枚	（ケ）国外生産予定量：	4,409千枚
（オ）最大国内生産量：	11,416千枚	（コ）輸入予定量：	19,333千枚

Ⅱ-3. アイソレーションガウン（プラスチック製）

（ア）国内生産量：	25千枚	（カ）最大国外生産量：	108千枚
（イ）国外生産量：	（非公表）	（キ）最大輸入量：	21,692千枚
（ウ）輸入量：	80,393千枚	（ク）国内生産予定量：	（非公表）
（エ）在庫量：	22,296千枚	（ケ）国外生産予定量：	（非公表）
（オ）最大国内生産量：	660千枚	（コ）輸入予定量：	84,618千枚

Ⅲ. 全身防護服

（ア）国内生産量：	210千枚	（カ）最大国外生産量：	996千枚
（イ）国外生産量：	1,002千枚	（キ）最大輸入量：	380千枚
（ウ）輸入量：	3,837千枚	（ク）国内生産予定量：	276千枚
（エ）在庫量：	1,824千枚	（ケ）国外生産予定量：	1,085千枚
（オ）最大国内生産量：	41千枚	（コ）輸入予定量：	3,285千枚

Ⅳ. 目の防護具（ゴーグル、フェイスシールド）

Ⅳ-1. フェイスシールド

（ア）国内生産量：	54,506千枚	（カ）最大国外生産量：	405千枚
（イ）国外生産量：	215千枚	（キ）最大輸入量：	5,461千枚
（ウ）輸入量：	9,075千枚	（ク）国内生産予定量：	53,358千枚
（エ）在庫量：	4,861千枚	（ケ）国外生産予定量：	295千枚
（オ）最大国内生産量：	14,366千枚	（コ）輸入予定量：	9,334千枚

Ⅳ-2. ゴーグル

（ア）国内生産量：	706千枚	（カ）最大国外生産量：	374千枚
（イ）国外生産量：	2,548千枚	（キ）最大輸入量：	606千枚
（ウ）輸入量：	1,700千枚	（ク）国内生産予定量：	757千枚
（エ）在庫量：	1,566千枚	（ケ）国外生産予定量：	2,460千枚
（オ）最大国内生産量：	127千枚	（コ）輸入予定量：	1,429千枚

V. 手袋（ディスポーザブルタイプのもの）

V-1. JIS T9017 の単回使用手術用ゴム手袋

(ア) 国内生産量：	0 千枚	(カ) 最大国外生産量：	27,758 千枚
(イ) 国外生産量：	25,763 千枚	(キ) 最大輸入量：	3,548 千枚
(ウ) 輸入量：	35,937 千枚	(ク) 国内生産予定量：	0 千枚
(エ) 在庫量：	18,016 千枚	(ケ) 国外生産予定量：	25,435 千枚
(オ) 最大国内生産量：	0 千枚	(コ) 輸入予定量：	19,474 千枚

V-2. 単回使用検査検診用手袋（ポリ塩化ビニル製）

(ア) 国内生産量：	0 千枚	(カ) 最大国外生産量：	1,350 千枚
(イ) 国外生産量：	3,908 千枚	(キ) 最大輸入量：	1,852,966 千枚
(ウ) 輸入量：	4,465,444 千枚	(ク) 国内生産予定量：	0 千枚
(エ) 在庫量：	814,645 千枚	(ケ) 国外生産予定量：	(非公表)
(オ) 最大国内生産量：	0 千枚	(コ) 輸入予定量：	4,170,977 千枚

V-3. 単回使用検査検診用手袋（天然ゴム製）

(ア) 国内生産量：	0 千枚	(カ) 最大国外生産量：	(非公表)
(イ) 国外生産量：	(非公表)	(キ) 最大輸入量：	78,581 千枚
(ウ) 輸入量：	255,810 千枚	(ク) 国内生産予定量：	0 千枚
(エ) 在庫量：	86,797 千枚	(ケ) 国外生産予定量：	(非公表)
(オ) 最大国内生産量：	0 千枚	(コ) 輸入予定量：	252,140 千枚

V-4. 単回使用検査検診用手袋（ニトリル製）

(ア) 国内生産量：	0 千枚	(カ) 最大国外生産量：	227,392 千枚
(イ) 国外生産量：	2,003,443 千枚	(キ) 最大輸入量：	1,955,303 千枚
(ウ) 輸入量：	4,626,653 千枚	(ク) 国内生産予定量：	(非公表)
(エ) 在庫量：	1,427,927 千枚	(ケ) 国外生産予定量：	2,064,317 千枚
(オ) 最大国内生産量：	(非公表)	(コ) 輸入予定量：	4,729,223 千枚

5. 留意事項

(1) 当調査について

今回の調査の回収率が 80%であること、また調査対象客体が調査対象物資を製造又は輸入している事業者を網羅できているかを確認することが困難である点に留意が必要である。

(2) 集計結果について

- 個社情報の特定を避けるため、回答企業数が 1 社の数値については非公表とする。
- 集計結果の詳細については、別添 2 に示すとおり。