

DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%ileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和6年5月17日及び6月24日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、令和6年4月26日に公知申請が受理された医薬品並びに令和6年8月15日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%ile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	ピラフトビカプセル 50mg ピラフトビカプセル 75mg	エンコラフェニブ	50mg1カプセル 75mg1カプセル	3,239.6円 4,769.8円	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌及びBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌	ピメチニブとの併用において、通常、成人にはエンコラフェニブとして450mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	28,618.8円/回 このほかに併用薬の費用がかかる	100020 甲状腺の悪性腫瘍				
								100020xx99x1xx	1575	25.00回	1,454,430円	94,388円
								100020xx99x2xx	1576	6.00回	349,063円	231,290円
								100020xx99x3xx	1577	15.00回	872,658円	323,814円
100020xx99x5xx	1578	9.00回	523,595円	424,130円								
一変	メクトビ錠15mg	ピメチニブ	15mg1錠	4,926.4円	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺癌及びBRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な甲状腺未分化癌	エンコラフェニブとの併用において、通常、成人にはピメチニブとして1回45mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する	14,779.2円/回 このほかに併用薬の費用がかかる	100020 甲状腺の悪性腫瘍				
								100020xx99x1xx	1575	25.00回	1,454,430円	94,388円
								100020xx99x2xx	1576	6.00回	349,063円	231,290円
								100020xx99x3xx	1577	15.00回	872,658円	323,814円
100020xx99x5xx	1578	9.00回	523,595円	424,130円								
一変	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラステム（遺伝子組換え）	3.6mg0.36mL1筒	82,672円	造血幹細胞の末梢血中への動員	通常、成人にはペグフィルグラステム（遺伝子組換え）として、7.2mgを1回皮下投与する。	165,344円/回	130020 ホジキン病 130030 非ホジキンリンパ腫 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物				
								130020xx97x0xx	1997	1.00回	165,344円	23,872円
								130030xx97x00x	2013	1.00回	165,344円	24,333円
130040xx97x0xx	2038	1.00回	165,344円	66,154円								
一変	タルグレチンカプセル 75mg	ベキサロテン	75mg1カプセル	2,846.7円	皮膚病変を有する成人T細胞白血病リンパ腫	通常、成人にはベキサロテンとして1日1回300mg/m ² （体表面積）を食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	17,080.2円/回	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx99x2xx	2002	28.00回	478,246円	85,020円
								130030xx99x3xx	2003	16.00回	273,283円	138,882円
								130030xx97x2xx	2016	46.00回	785,689円	466,884円
130030xx97x3xx	2017	30.00回	512,406円	448,760円								

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	レットヴィモカプセル 40mg レットヴィモカプセル 80mg	セルペルカチニブ	40mg1カプセル 80mg1カプセル	4,066.2円 7,717.4円	RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍	通常、成人にはセルペルカチニブとして1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 通常、12歳以上の小児には体表面積に合わせて次の投与量（セルペルカチニブとして1回約92mg/m ² ）を1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	15,434.8円/回	010010 脳腫瘍 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 03001x 頭頸部悪性腫瘍 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 040040 肺の悪性腫瘍 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 050010 心臓の悪性腫瘍 060010 食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 060020 胃の悪性腫瘍 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 070040 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 070041 軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） 080005 黒色腫 080006 皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 090010 乳房の悪性腫瘍 100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 100190 褐色細胞腫、パラガングリオーマ 11001x 腎腫瘍 11002x 性器の悪性腫瘍 110050 後腹膜疾患 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 110070 膀胱腫瘍 110080 前立腺の悪性腫瘍 110100 精巣腫瘍 120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍 12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 120030 外陰の悪性腫瘍 120040 陰の悪性腫瘍 120050 絨毛性疾患 180050 その他の悪性腫瘍	010010xx9904xx 4 52.00回 802,610円 195,665円 010010xx9906xx 5 10.00回 154,348円 6,692円 010010xx97x4xx 13 92.00回 1,420,002円 461,338円 010010xx97x5xx 14 68.00回 1,049,566円 266,933円 010010xx03x4xx 25 132.00回 2,037,394円 683,951円 010010xx03x5xx 26 74.00回 1,142,175円 462,853円 010010xx03x6xx 27 70.00回 1,080,436円 127,072円 02001xxx99x1xx 321 30.00回 463,044円 205,032円 03001xxx99x3xx 392 62.00回 956,958円 156,233円 03001xxx99x40x 393 20.00回 308,696円 114,467円 03001xxx99x41x 394 28.00回 432,174円 161,403円 03001xxx97x3xx 403 120.00回 1,852,176円 309,340円 03001xxx97x4xx 404 52.00回 802,610円 220,703円 03001xxx0213xx 412 224.00回 3,457,395円 359,179円 040010xx99x2xx 470 54.00回 833,479円 79,435円 040010xx99x30x 471 18.00回 277,826円 110,850円 040010xx99x31x 472 32.00回 493,914円 180,546円 040010xx97x3xx 475 44.00回 679,131円 267,583円			

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
2ページ の続き								040040xx99060x	489	30.00回	463,044円	352,382円
								040040xx99061x	490	46.00回	710,001円	533,179円
								040040xx9916xx	503	74.00回	1,142,175円	705,814円
								040040xx97x6xx	513	74.00回	1,142,175円	876,488円
								040050xx99x2xx	524	46.00回	710,001円	101,466円
								040050xx99x3xx	525	38.00回	586,522円	114,436円
								040050xx97x3xx	529	50.00回	771,740円	174,388円
								050010xxxxxxxx	671	32.00回	493,914円	303,120円
								060010xx99x30x	912	32.00回	493,914円	63,536円
								060010xx99x31x	913	74.00回	1,142,175円	190,091円
								060010xx99x40x	914	18.00回	277,826円	74,458円
								060010xx99x41x	915	32.00回	493,914円	161,226円
								060010xx97x30x	921	82.00回	1,265,654円	224,706円
								060010xx97x31x	922	130.00回	2,006,524円	382,746円
								060010xx97x40x	923	34.00回	524,783円	147,838円
								060010xx97x41x	924	62.00回	956,958円	276,628円
								060010xx02x4xx	929	162.00回	2,500,438円	588,163円
								060020xx9902xx	933	46.00回	710,001円	88,155円
								060020xx9903xx	934	14.00回	216,087円	60,339円
								060020xx97x2xx	941	64.00回	987,827円	152,964円
								060020xx97x3xx	942	40.00回	617,392円	144,045円
								060030xx99x2xx	952	50.00回	771,740円	75,169円
								060030xx99x31x	954	22.00回	339,566円	225,490円
								060030xx97x2xx	960	64.00回	987,827円	285,630円
								060030xx97x3xx	961	40.00回	617,392円	245,932円
								060035xx99x2xx	969	48.00回	740,870円	102,054円
								060035xx99x3xx	970	14.00回	216,087円	67,543円
								060035xx97x2xx	978	76.00回	1,173,045円	218,621円
								060035xx97x3xx	979	50.00回	771,740円	156,116円
								060035xx0103xx	995	48.00回	740,870円	108,704円
								060040xx99x2xx	1002	50.00回	771,740円	64,709円
								060040xx99x30x	1003	14.00回	216,087円	67,416円
								060040xx99x31x	1004	30.00回	463,044円	169,604円
								060040xx9702xx	1013	72.00回	1,111,306円	172,666円
							060040xx9703xx	1014	48.00回	740,870円	190,747円	
							060040xx9712xx	1020	96.00回	1,481,741円	168,512円	
							060040xx0303xx	1032	48.00回	740,870円	134,080円	
							060050xx9903xx	1042	48.00回	740,870円	253,474円	
							060050xx99040x	1043	16.00回	246,957円	114,052円	
							060050xx99041x	1044	36.00回	555,653円	173,676円	
							060050xx97x3xx	1050	82.00回	1,265,654円	334,816円	
							060050xx97x4xx	1051	34.00回	524,783円	214,079円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
3ページ の続き								060060xx9903xx	1060	14.00回	216,087円	34,684円
								060060xx9703xx	1064	26.00回	401,305円	64,788円
								060060xx9713xx	1067	42.00回	648,262円	104,857円
								06007xxx9903xx	1077	50.00回	771,740円	71,692円
								06007xxx9904xx	1078	12.00回	185,218円	64,943円
								06007xxx9914xx	1084	28.00回	432,174円	64,295円
								06007xxx97x3xx	1089	80.00回	1,234,784円	200,823円
								06007xxx97x4xx	1090	30.00回	463,044円	104,520円
								070030xx9901xx	1316	22.00回	339,566円	213,690円
								070030xx97x1xx	1319	76.00回	1,173,045円	466,735円
								070030xx01x1xx	1321	106.00回	1,636,089円	439,868円
								070040xx99x2xx	1323	42.00回	648,262円	96,860円
								070040xx99x3xx	1324	32.00回	493,914円	172,256円
								070040xx97x2xx	1328	78.00回	1,203,914円	215,137円
								070040xx97x3xx	1329	62.00回	956,958円	272,313円
								070040xx02x2xx	1332	90.00回	1,389,132円	205,076円
								070040xx02x3xx	1333	88.00回	1,358,262円	360,696円
								070041xx99x2xx	1335	56.00回	864,349円	78,473円
								070041xx99x3xx	1336	20.00回	308,696円	200,630円
								070041xx97x2xx	1341	90.00回	1,389,132円	469,960円
								070041xx97x3xx	1342	42.00回	648,262円	229,164円
								080005xx99x1xx	1497	18.00回	277,826円	108,630円
								080006xx99x2xx	1502	58.00回	895,218円	68,126円
								080006xx99x3xx	1503	14.00回	216,087円	55,508円
								090010xx99x2xx	1548	58.00回	895,218円	55,424円
								090010xx99x30x	1549	14.00回	216,087円	124,310円
								090010xx99x31x	1550	38.00回	586,522円	139,970円
								090010xx97x2xx	1558	68.00回	1,049,566円	210,289円
								090010xx97x3xx	1559	32.00回	493,914円	127,757円
								100030xx99x1xx	1584	36.00回	555,653円	159,571円
								100030xx97x1xx	1586	122.00回	1,883,046円	407,576円
								100180xx9901xx	1618	28.00回	432,174円	225,244円
								100180xx97x1xx	1621	64.00回	987,827円	388,944円
								100190xx99x1xx	1625	14.00回	216,087円	143,594円
								11001xxx9901xx	1677	32.00回	493,914円	98,397円
								11001xxx97x1xx	1682	60.00回	926,088円	210,286円
								11001xxx01x1xx	1686	46.00回	710,001円	103,747円
								11002xxx99x1xx	1688	24.00回	370,435円	127,424円
								110050xx99x1xx	1693	36.00回	555,653円	141,238円
								110050xx97x1xx	1696	66.00回	1,018,697円	253,222円
							110050xx02x1xx	1698	44.00回	679,131円	249,834円	
							110050xx01x1xx	1700	60.00回	926,088円	241,166円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
4ページの続き								110060xx99x20x	1704	20.00回	308,696円	42,660円
								110060xx99x21x	1705	34.00回	524,783円	82,219円
								110060xx97x2xx	1709	44.00回	679,131円	101,725円
								110060xx01x2xx	1713	32.00回	493,914円	45,841円
								110070xx99x20x	1716	20.00回	308,696円	45,561円
								110070xx99x21x	1717	36.00回	555,653円	98,112円
								110070xx97x2xx	1722	44.00回	679,131円	108,848円
								110070xx03x20x	1726	14.00回	216,087円	18,750円
								110070xx03x21x	1727	32.00回	493,914円	51,044円
								110080xx9903xx	1735	26.00回	401,305円	90,688円
								110080xx9907xx	1738	10.00回	154,348円	5,929円
								110080xx97x3xx	1743	48.00回	740,870円	145,248円
								110100xx99x10x	1751	22.00回	339,566円	113,142円
								110100xx99x11x	1752	50.00回	771,740円	236,651円
								110100xx97x10x	1754	46.00回	710,001円	196,584円
								110100xx97x11x	1755	80.00回	1,234,784円	471,347円
								120010xx99x2xx	1836	46.00回	710,001円	91,582円
								120010xx99x30x	1837	10.00回	154,348円	44,000円
								120010xx99x31x	1838	18.00回	277,826円	103,025円
								120010xx97x2xx	1845	56.00回	864,349円	212,736円
								120010xx97x30x	1846	24.00回	370,435円	75,260円
								120010xx97x31x	1847	66.00回	1,018,697円	268,358円
								120010xx01x30x	1851	44.00回	679,131円	110,434円
								120010xx01x31x	1852	86.00回	1,327,393円	313,216円
								12002xxx99x40x	1856	10.00回	154,348円	42,370円
								12002xxx99x41x	1857	16.00回	246,957円	129,784円
								12002xxx97x3xx	1863	90.00回	1,389,132円	178,538円
								12002xxx97x4xx	1864	26.00回	401,305円	88,950円
								12002xxx01x4xx	1870	48.00回	740,870円	101,950円
								120030xx99x2xx	1872	60.00回	926,088円	89,402円
								120030xx99x3xx	1873	12.00回	185,218円	70,431円
								120040xx99x2xx	1877	52.00回	802,610円	83,871円
								120040xx99x3xx	1878	12.00回	185,218円	72,487円
120050xx99x1xx	1881	12.00回	185,218円	68,054円								
180050xx99x1xx	2473	28.00回	432,174円	134,556円								
180050xx97x1xx	2475	58.00回	895,218円	257,880円								
一変	エザルミア錠50mg エザルミア錠100mg	バレメトスタットシル酸塩	50mg1錠 100mg1錠	6,267.7円 12,017.0円	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	通常、成人にはバレメトスタットとして200mgを1日1回空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	24,034.0円/回	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx99x8xx	2008	21.00回	504,714円	471,073円
								130030xx97x8xx	2026	39.00回	937,326円	855,330円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値																																																																
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)																																																																	
一変	ボトックス注用50単位 ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	50単位1瓶 100単位1瓶	33,368円 59,310円	上肢及び下肢痙縮	<p>〈上肢痙縮〉 小児 通常、2歳以上の小児にはA型ボツリヌス毒素として複数の緊張筋※に合計3～6単位/kgを分割して筋肉内注射する。1回あたりの投与量は6単位/kgと200単位のいずれも超えないこととし、対象となる緊張筋の種類や数により、必要最小限となるよう適宜減量する。また、再投与は前回の効果が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上とすること。 ※緊張筋：上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋、橈側手根屈筋、尺側手根屈筋、深指屈筋、浅指屈筋、長母指屈筋、母指内転筋等</p> <p>〈下肢痙縮〉 小児 通常、2歳以上の小児にはA型ボツリヌス毒素として複数の緊張筋※に合計4～8単位/kgを分割して筋肉内注射する。1回あたりの投与量は、一側下肢への投与で8単位/kgと300単位、両下肢への投与で10単位/kgと340単位のいずれも超えないこととし、対象となる緊張筋の種類や数により、必要最小限となるよう適宜減量する。また、再投与は前回の効果が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上とすること。 ※緊張筋：腓腹筋（内側頭、外側頭）、ヒラメ筋、後脛骨筋等</p>	59,310円/回	全診断群分類		「上肢及び下肢痙縮」は、対象DPCが特定出来ないため、全包括診断群分類の包括範囲薬剤費を用いて判定を行った。																																																																		
一変	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	600mg10mL1瓶	190,369円	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	通常、成人にはリサンキズマブ（遺伝子組換え）として、1200mgを4週間隔で3回（初回、4週、8週）点滴静注する。なお、リサンキズマブ（遺伝子組換え）の皮下投与用製剤による維持療法開始16週以降に効果が減弱した場合、1200mgを単回点滴静注することができる。	380,738円/回	060185 潰瘍性大腸炎		<table border="1"> <tr><td>060185xx99x0xx</td><td>1166</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>37,706円</td></tr> <tr><td>060185xx99x1xx</td><td>1167</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>148,114円</td></tr> <tr><td>060185xx99x2xx</td><td>1168</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>265,486円</td></tr> <tr><td>060185xx99x3xx</td><td>1169</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>226,471円</td></tr> <tr><td>060185xx99x5xx</td><td>1171</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>208,160円</td></tr> <tr><td>060185xx97x0xx</td><td>1172</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>67,750円</td></tr> <tr><td>060185xx97x1xx</td><td>1173</td><td>2.00回</td><td>761,476円</td><td>281,494円</td></tr> <tr><td>060185xx97x3xx</td><td>1174</td><td>2.00回</td><td>761,476円</td><td>543,726円</td></tr> <tr><td>060185xx97x5xx</td><td>1175</td><td>2.00回</td><td>761,476円</td><td>555,884円</td></tr> <tr><td>060185xx0100xx</td><td>1177</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>39,797円</td></tr> <tr><td>060185xx0101xx</td><td>1178</td><td>2.00回</td><td>761,476円</td><td>213,620円</td></tr> <tr><td>060185xx0110xx</td><td>1179</td><td>1.00回</td><td>380,738円</td><td>78,086円</td></tr> <tr><td>060185xx0111xx</td><td>1180</td><td>2.00回</td><td>761,476円</td><td>285,249円</td></tr> </table>		060185xx99x0xx	1166	1.00回	380,738円	37,706円	060185xx99x1xx	1167	1.00回	380,738円	148,114円	060185xx99x2xx	1168	1.00回	380,738円	265,486円	060185xx99x3xx	1169	1.00回	380,738円	226,471円	060185xx99x5xx	1171	1.00回	380,738円	208,160円	060185xx97x0xx	1172	1.00回	380,738円	67,750円	060185xx97x1xx	1173	2.00回	761,476円	281,494円	060185xx97x3xx	1174	2.00回	761,476円	543,726円	060185xx97x5xx	1175	2.00回	761,476円	555,884円	060185xx0100xx	1177	1.00回	380,738円	39,797円	060185xx0101xx	1178	2.00回	761,476円	213,620円	060185xx0110xx	1179	1.00回	380,738円	78,086円	060185xx0111xx	1180	2.00回	761,476円	285,249円
060185xx99x0xx	1166	1.00回	380,738円	37,706円																																																																								
060185xx99x1xx	1167	1.00回	380,738円	148,114円																																																																								
060185xx99x2xx	1168	1.00回	380,738円	265,486円																																																																								
060185xx99x3xx	1169	1.00回	380,738円	226,471円																																																																								
060185xx99x5xx	1171	1.00回	380,738円	208,160円																																																																								
060185xx97x0xx	1172	1.00回	380,738円	67,750円																																																																								
060185xx97x1xx	1173	2.00回	761,476円	281,494円																																																																								
060185xx97x3xx	1174	2.00回	761,476円	543,726円																																																																								
060185xx97x5xx	1175	2.00回	761,476円	555,884円																																																																								
060185xx0100xx	1177	1.00回	380,738円	39,797円																																																																								
060185xx0101xx	1178	2.00回	761,476円	213,620円																																																																								
060185xx0110xx	1179	1.00回	380,738円	78,086円																																																																								
060185xx0111xx	1180	2.00回	761,476円	285,249円																																																																								

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
公知	レボレード錠12.5mg レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	12.5mg1錠 25mg1錠	2,211.4円 4,356.5円	慢性特発性血小板減少性紫斑病 ※用法・用量の変更(1歳以上の小児への適用追加)	通常、成人及び1歳以上の小児には、エルトロンボパグとして初回投与量12.5mgを1日1回、食事の前後2時間を避けて空腹時に経口投与する。なお、血小板数、症状に応じて適宜増減する。また、1日最大投与量は50mgとする。	2,211.4円/回	130110 出血性疾患(その他)				
								130110x1xxx0xx	2087	5.00回	11,057円	2,680円
新薬(4)	オムジャラ錠100mg オムジャラ錠150mg オムジャラ錠200mg	モメロチニブ塩酸塩水和物	100mg1錠 150mg1錠 200mg1錠	21,214.0円 31,821.0円 42,428.0円	骨髄線維症	通常、成人にはモメロチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	42,428.0円/回	130050 骨髄増殖性腫瘍				
								130050xx99x4xx	2049	18.00回	763,704円	317,509円
								130050xx97x4xx	2052	31.00回	1,315,268円	799,354円
新薬(5)	ジャイパーカ錠50mg ジャイパーカ錠100mg	ピルトブルチニブ	50mg1錠 100mg1錠	10,201.0円 19,465.8円	他のBTK阻害剤に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性のマントル細胞リンパ腫	通常、成人にはピルトブルチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	38,931.6円/回	130030 非ホジキンリンパ腫				
								130030xx99x7xx	2007	14.00回	545,042円	498,041円
								130030xx97x70x	2024	34.00回	1,323,674円	908,248円
								130030xx97x71x	2025	65.00回	2,530,554円	1,863,590円
新薬(6)	ハイイータン錠50mg	グマロンチニブ水和物	50mg1錠	4,382.3円	MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはグマロンチニブとして1回300mgを1日1回空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	26,293.8円/回	040040 肺の悪性腫瘍				
								040040xx99060x	489	15.00回	394,407円	352,382円
								040040xx99061x	490	23.00回	604,757円	533,179円
								040040xx9916xx	503	37.00回	972,871円	705,814円
								040040xx97x6xx	513	37.00回	972,871円	876,488円
新薬(7)	アビガン錠200mg	ファビピラビル	200mg1錠	39,862.5円	重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症	通常、成人にはファビピラビルとして1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から10日目は1回800mgを1日2回経口投与する。総投与期間は10日間とすること。	(1日目) 358,762.5円/回 (2日目から10日目) 15,9450.0円/回	180030 その他の感染症(真菌を除く。)				
								180030xxxxxx0x	2466	20.00回	3,587,625円	31,670円
								180030xxxxxx1x	2467	20.00回	3,587,625円	107,457円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%ile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬(9)	ザビセフタ配合点滴静注用	アビバクタムナトリウム／セフトラジウム水和物	(2.5g)1瓶	16,111円	本剤に感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、緑膿菌による敗血症、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、肝膿瘍	通常、成人には1回2.5g(アビバクタムとして0.5g/セフトラジウムとして2g)を1日3回2時間かけて点滴静注する。なお、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、肝膿瘍に対しては、メトロニダゾール注射液と併用すること。	16,111円/回 一部の適応症に対してはこのほかに併用薬の費用がかかる	040080 肺炎等 040081 誤嚥性肺炎 060150 虫垂炎 060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) 060335 胆嚢炎等 060340 胆管(肝内外)結石、胆管炎 060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性生殖器を除く。) 060570 その他の消化器等の障害 11013x 下部尿路疾患 110310 腎臓又は尿路の感染症 120110 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 120270 産褥期を中心とするその他の疾患 180010 敗血症 180040 手術・処置等の合併症				
								0400800x99x0xx	533	42.00回	676,662円	72,390円
								0400800x99x1xx	534	42.00回	676,662円	171,588円
								0400800x97x0xx	535	42.00回	676,662円	201,354円
								0400801099x0xx	537	18.00回	289,998円	10,610円
								0400801099x1xx	538	36.00回	579,996円	49,986円
								0400801097x0xx	539	18.00回	289,998円	10,610円
								0400801097x1xx	540	42.00回	676,662円	186,344円
								0400801199x0xx	541	18.00回	289,998円	10,610円
								0400801199x1xx	542	36.00回	579,996円	49,986円
								0400801197x0xx	543	18.00回	289,998円	10,610円
								0400801197x1xx	544	42.00回	676,662円	186,344円
								0400802299x000	545	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802299x001	546	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802299x002	547	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802299x003	548	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802299x004	549	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802299x010	550	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802299x011	551	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802299x012	552	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802299x013	553	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802299x014	554	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802299x1xx	555	42.00回	676,662円	157,999円
								0400802297x0xx	556	42.00回	676,662円	186,344円
								0400802297x1xx	557	42.00回	676,662円	638,823円
								0400802399x000	558	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802399x001	559	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802399x002	560	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802399x003	561	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802399x004	562	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802399x005	563	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802399x010	564	36.00回	579,996円	50,450円
								0400802399x011	565	42.00回	676,662円	59,300円
0400802399x012	566	42.00回	676,662円	59,300円								

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
8ページの続き								0400802399x013	567	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802399x014	568	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802399x015	569	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802399x1x0	570	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802399x1x1	571	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802399x1x2	572	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802399x1x3	573	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802399x1x4	574	42.00回	676,662円	157,999円
								0400802399x1x5	575	42.00回	676,662円	157,999円
								0400802397x0xx	576	42.00回	676,662円	186,344円
								0400802397x1xx	577	42.00回	676,662円	638,823円
								0400802499x0xx	578	42.00回	676,662円	59,300円
								0400802499x1x1	579	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802499x1x2	580	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802499x1x3	581	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802499x1x4	582	42.00回	676,662円	143,350円
								0400802499x1x5	583	42.00回	676,662円	157,999円
								0400802497xxxx	584	42.00回	676,662円	186,344円
								040081xx99x0xx	585	42.00回	676,662円	72,060円
								040081xx99x1xx	586	42.00回	676,662円	124,778円
								040081xx97x0xx	587	42.00回	676,662円	168,090円
								040081xx97x1xx	588	42.00回	676,662円	427,188円
								060150xx99xxxx	1138	24.00回	415,176円	41,475円
								060150xx97xxxx	1139	36.00回	622,764円	50,736円
								060150xx03xxxx	1140	18.00回	311,382円	14,070円
								060150xx02xxxx	1141	30.00回	518,970円	45,572円
								060150xx01xxxx	1142	42.00回	726,558円	85,327円
								060310xx99xxxx	1239	42.00回	726,558円	100,858円
								060310xx97xx0x	1240	42.00回	726,558円	160,194円
								060310xx97xx1x	1241	42.00回	726,558円	710,893円
								060335xx99x0xx	1249	39.00回	674,661円	43,580円
								060335xx99x1xx	1250	42.00回	726,558円	137,082円
								060335xx97x0xx	1251	42.00回	726,558円	73,790円
								060335xx97x1xx	1252	42.00回	726,558円	287,912円
								060335xx0200xx	1253	24.00回	415,176円	17,240円
								060335xx0201xx	1254	42.00回	726,558円	99,255円
								060335xx0210xx	1255	42.00回	726,558円	71,324円
								060335xx0211xx	1256	42.00回	726,558円	246,650円
								060335xx0100xx	1257	42.00回	726,558円	49,381円
								060335xx0101xx	1258	42.00回	726,558円	193,444円
							060335xx0110xx	1259	42.00回	726,558円	119,101円	
							060335xx0111xx	1260	42.00回	726,558円	387,045円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
9ページの の続き								060340xx99x0xx	1261	30.00回	518,970円	35,440円
								060340xx99x1xx	1262	42.00回	726,558円	113,602円
								060340xx97x0xx	1263	42.00回	726,558円	72,470円
								060340xx97x1xx	1264	42.00回	726,558円	296,436円
								060340xx03x00x	1265	30.00回	518,970円	33,550円
								060340xx03x01x	1266	42.00回	726,558円	84,205円
								060340xx03x1xx	1267	42.00回	726,558円	212,468円
								060340xx0200xx	1268	36.00回	622,764円	29,120円
								060340xx0201xx	1269	42.00回	726,558円	176,389円
								060340xx02100x	1270	42.00回	726,558円	55,336円
								060340xx02101x	1271	42.00回	726,558円	175,300円
								060340xx0211xx	1272	42.00回	726,558円	301,157円
								060340xx0100xx	1273	42.00回	726,558円	63,344円
								060370xx99x0xx	1293	42.00回	726,558円	67,308円
								060370xx99x1xx	1294	42.00回	726,558円	161,236円
								060370xx9700xx	1295	42.00回	726,558円	104,768円
								060370xx9701xx	1296	42.00回	726,558円	369,494円
								060370xx9710xx	1298	42.00回	726,558円	126,904円
								060370xx9711xx	1299	42.00回	726,558円	413,921円
								060570xx99x0xx	1309	24.00回	415,176円	16,840円
								060570xx97x0xx	1311	42.00回	726,558円	68,928円
								11013xxx99xxxx	1765	27.00回	434,997円	21,010円
								11013xxx97xxxx	1766	36.00回	579,996円	28,766円
								11013xxx04xxxx	1767	12.00回	193,332円	3,780円
								11013xxx03xxxx	1768	27.00回	434,997円	13,744円
								11013xxx02xxxx	1769	18.00回	289,998円	6,000円
								11013xxx01xxxx	1770	42.00回	676,662円	27,284円
								110310xx99xxxx	1820	42.00回	676,662円	38,410円
								110310xx97xxxx	1821	42.00回	676,662円	98,300円
								110310xx02xxxx	1822	42.00回	676,662円	91,997円
								110310xx01xxxx	1823	42.00回	676,662円	47,608円
								120110xx99xx0x	1898	27.00回	467,073円	38,825円
								120110xx99xx1x	1899	42.00回	726,558円	58,648円
								120110xx97xxxx	1900	42.00回	726,558円	87,946円
							120110xx02xxxx	1901	30.00回	518,970円	51,724円	
							120110xx01xx0x	1902	30.00回	518,970円	50,605円	
							120110xx01xx1x	1903	42.00回	726,558円	138,146円	
							120270xx99x0xx	1967	18.00回	311,382円	14,199円	
							120270xx97x0xx	1968	27.00回	467,073円	26,240円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
10ページの続き								180010x0xxx0xx	2459	42.00回	676,662円	98,590円
								180010x0xxx1xx	2460	42.00回	676,662円	356,937円
								180010x0xxx2xx	2461	42.00回	676,662円	307,828円
								180010x0xxx3xx	2462	42.00回	676,662円	448,638円
								180010x1xxx0xx	2464	24.00回	386,664円	20,438円
								180040xx99x0xx	2469	33.00回	570,867円	40,000円
								180040xx99x1xx	2470	42.00回	726,558円	169,536円
								180040xx97x1xx	2471	42.00回	726,558円	314,863円
新薬(10)	セプーロチン静注用1000単位	乾燥濃縮人プロテインC	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	558,108円	先天性プロテインC欠乏症に起因する静脈血栓塞栓症及び電撃性紫斑病の治療及び血栓形成傾向の抑制	用法用量 本剤を添付の注射用水全量で溶解し、緩徐に静脈内に投与する。 〈急性期治療及び血栓形成傾向の抑制における短期補充(周術期、抗凝固療法開始時等)〉 通常、初回は100~120国際単位/kgを、次回以降3回は60~80国際単位/kgを6時間毎に投与し、その後は45~60国際単位/kgを6時間又は12時間毎に投与する。なお、患者の状態に応じて、投与量及び投与頻度を適宜増減する。 〈血栓形成傾向の抑制における長期補充〉 通常、45~60国際単位/kgを12時間毎に投与するが、短期補充に用いる用法及び用量から開始することもできる。なお、患者の状態に応じて、投与量及び投与頻度を適宜増減する。	1,674,324円/回	050180 静脈・リンパ管疾患 050190 肺塞栓症 130110 出血性疾患(その他)				
								050180xx99xxxx	883	32.00回	53,578,368円	40,854円
								050180xx02xxxx	884	6.00回	10,045,944円	1,320円
								050180xx01xxxx	885	32.00回	53,578,368円	65,508円
								050190xx99x0xx	886	30.00回	50,229,720円	40,059円
								050190xx99x1xx	887	48.00回	80,367,552円	123,394円
								050190xx99x2xx	888	38.00回	63,624,312円	92,540円
								050190xx99x3xx	889	36.00回	60,275,664円	203,884円
								050190xx9700xx	890	38.00回	63,624,312円	68,705円
								050190xx9701xx	891	76.00回	127,248,624円	263,992円
								050190xx9702xx	892	68.00回	113,854,032円	186,079円
								050190xx9703xx	893	48.00回	80,367,552円	312,148円
								050190xx975xxx	894	66.00回	110,505,384円	744,697円
								130110x0xxx0xx	2084	36.00回	60,275,664円	68,932円
								130110x0xxx2xx	2085	54.00回	90,413,496円	560,096円
								130110x0xxx5xx	2086	52.00回	87,064,848円	1,124,601円
								130110x1xxx0xx	2087	10.00回	16,743,240円	2,680円
130110x1xxx5xx	2088	14.00回	23,440,536円	303,568円								

3 令和6年8月15日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	反映させる診断群分類
新薬 (3)	ファビハルタカプセル 200mg	イブタコパン 塩酸塩水和物	200mg1カプセル	73,218.1円	発作性夜間ヘモグロ ビン尿症	通常、成人にはイブタコパンと して1回200mgを1日2回経口投与 する。	73,218.1円/回	130090 貧血（その他） 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ペグセタコプラン」 であったことから、130090 の「ペグセタコプラン」による分岐に反映させる。
新薬 (4)	オムジャラ錠100mg オムジャラ錠150mg オムジャラ錠200mg	モメロチニブ 塩酸塩水和物	100mg1錠 150mg1錠 200mg1錠	21,214.0円 31,821.0円 42,428.0円	骨髄線維症	通常、成人にはモメロチニブと して200mgを1日1回経口投与す る。なお、患者の状態により適 宜減量する。	42,428.0円/回	130050 骨髄増殖性腫瘍 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ルキソリチニブリン 酸塩」であったことから、130050 の「ルキソリチニブリン酸塩」による分岐に反映さ せる。
新薬 (5)	ジャイパーカ錠50mg ジャイパーカ錠100mg	ピルトブルチ ニブ	50mg1錠 100mg1錠	10,201.0円 19,465.8円	他のBTK阻害剤に抵 抗性又は不耐容の再 発又は難治性のマン トル細胞リンパ腫	通常、成人にはピルトブルチニ ブとして200mgを1日1回経口投与 する。なお、患者の状態により 適宜減量する。	38,931.6円/回	130030 非ホジキンリンパ腫 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「イブルチニブ」で あったことから、130030 の「イブルチニブ」による分岐に反映させる。
新薬 (6)	ハイイータン錠50mg	グマロンチニ ブ水和物	50mg1錠	4,382.3円	MET遺伝子エクソン 14スキッピング変異 陽性の切除不能な進 行・再発の非小細胞 肺癌	通常、成人にはグマロンチニブ として1回300mgを1日1回空腹時 に経口投与する。なお、患者の 状態により適宜減量する。	26,293.8円/回	040040 肺の悪性腫瘍 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「テボチニブ塩酸塩水 和物」であったことから、040040 の「テボチニブ塩酸塩」による分岐に反映させる。
新薬 (10)	セプーロチン静注用 1000単位	乾燥濃縮人プ ロテインC	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	558,108円	先天性プロテインC 欠乏症に起因する静 脈血栓塞栓症及び電 撃性紫斑病の治療及 び血栓形成傾向の抑 制	本剤を添付の注射用水全量で溶 解し、緩徐に静脈内に投与す る。 〈急性期治療及び血栓形成傾向 の抑制における短期補充（周術 期、抗凝固療法開始時等）〉 通常、初回は100～120国際単位 /kgを、次回以降3回は60～80国 際単位/kgを6時間毎に投与し、 その後は45～60国際単位/kgを6 時間又は12時間毎に投与する。 なお、患者の状態に応じて、投 与量及び投与頻度を適宜増減す る。 〈血栓形成傾向の抑制における 長期補充〉 通常、45～60国際単位/kgを12 時間毎に投与するが、短期補充 に用いる用法及び用量から開始 することもできる。なお、患者 の状態に応じて、投与量及び投 与頻度を適宜増減する。	1,674,324円/回	130130 凝固異常（その他） 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「乾燥濃縮人活性化プ ロテインC」であったことから、130130 の「活性型プロテインC」による分岐に反映 させる。