

## 先進医療会議にて継続審議の評価を受けた先進医療Aの技術の再評価

| 整理<br>番号 | 技術名                             | 適応症等                                                         | 申請医療機関 | 保険給付されない<br>費用※1※2<br>(「先進医療に係る費用」) | 保険給付される<br>費用※2<br>(「保険外併用療養費<br>に係る保険者負担」) | 保険外併用<br>療養費分<br>に係る一部<br>負担金 | 受付日<br>※3 | 事前評価               |               |                           |    | その他<br>(事務的<br>対応等) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------|----|---------------------|
|          |                                 |                                                              |        |                                     |                                             |                               |           | 担当<br>構成員<br>(敬称略) | 総評            | 担当<br>技術専門<br>委員<br>(敬称略) | 総評 |                     |
| 327      | 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術<br>および十二指腸空腸バイパス術 | 内科的治療抵抗性の<br>糖尿病を合併する<br>重症肥満症<br>(BMI≥35kg/m <sup>2</sup> ) | 東北大学病院 | 71万5千円                              | 201万2千円                                     | 86万4千円                        | H27.1.28  | 福田                 | 条件<br>付き<br>適 | 笹子                        | 適  | 別紙1                 |

※1 医療機関は患者に自己負担を求めることができる。

※2 典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。

※3 原則として15日以降の受付の場合は翌月受付分として処理している。

### 【備考】

#### ○ 先進医療A

1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術(4に掲げるものを除く。)

2 以下のような医療技術であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの

(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術

(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術

#### ○ 先進医療B

3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2に掲げるものを除く。)

4 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術であって、当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの。