

水道水中の放射線物質検査について ～福島県～

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年4月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市上烏渡東谷地地内	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面 地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡 地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地 内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市市人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	後原取水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
白河市	白河市水道事業	末端給水栓の蛇口(表郷小松字西町地内)	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市北町地内(井戸1)	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸3)	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市横山町地内(井戸2)	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市狸森岩作地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市保土原寺作田地内(井戸4)	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
二本松市	飲用井戸等	中江地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
田村市	上移上町給水組合	移出張所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年4月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年5月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年12月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
本宮市	飲用井戸等	本宮市稲沢浜井場地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
本宮市	飲用井戸等	本宮市仁井田下ノ原地内(井戸2)	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	飲用井戸等	本宮市青田岩井地内(湧水1)	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
本宮市	飲用井戸等	本宮市和田刑部内地内(湧水1)	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
国見町	国見町水道事業	国見町役場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井前ヶ岳地内(湧水8)	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
天栄村	飲用井戸等	天栄村田良尾芝草地内	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	飲用井戸等	天栄村羽鳥芝草地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本二俣地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村見通地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜枝岐村	檜枝岐村簡易水道事業	檜枝岐村上ノ原地内	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本内(井戸)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中内(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南会津町耻風地内(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年8月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年2月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年6月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2021年1月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(松原地区)	北塩原村松原字焼桂山地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村松原字早稲沢地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村松原字南黄蓮沢山地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水平管理棟	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小楮字川原地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原居平地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町桧原簡易水道事業	三島町桧原居平地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町間方飲料水供給施設	三島町間方地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三島町	三島町滝原飲料水供給施設	滝原林業集会所	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三島町	三島町早戸飲料水供給施設	早戸生活改善センター	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三島町	三島町小山簡易供給施設	三島町名入字小山居平地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種その他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下関河内追分地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町山下福住地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町山下福住地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町山下福住地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町茗荷入河原地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	笹原地区公民館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	上渋井加圧ポンプ場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	植田地区公民館	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町水道事業	中塚集会所	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町上水道事業	中塚集会所	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町竹之内 給食センター	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
埴町	埴町上水道事業	埴町役場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年3月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字薄木地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字仮宿地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字能登沢地内	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字岩久保地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字大原地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字有実地内	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字大竹地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田字下大久田地内	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	いわき市田人町石住字石住地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字馬場平地内	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢樽梨地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫛梨地内	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫛梨地内	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫛梨地内	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
三春町	飲用井戸等	鷹巣字煙地内(井戸)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	飲用井戸等	富沢字大境地内(井戸)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
三春町	飲用井戸等	渋池地内(井戸)	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
小野町	小野町水道事業	小野町役場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字太子堂地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	飲用井戸等	小野町夏井字町屋地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝平浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
檜葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月29日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年12月31日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川内村	飲用井戸等	上川内字町分	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地内	2020年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地内	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内早渡地内	2021年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内原地内(井戸2)	2020年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内館ノ下地内	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年5月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内町分地内(井戸4)	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内町分地内(井戸7)	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
川内村	飲用井戸等	川内村上川内福渡平地内	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
川内村	飲用井戸等	上川内字前谷地地内(井戸)	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
川内村	飲用井戸等	下川内坂シ内地内	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年3月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年4月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年5月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年8月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年9月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年11月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月23日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年12月28日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月4日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月11日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月18日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2021年1月25日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年4月23日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年3月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年5月31日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年7月21日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年8月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月28日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月2日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月9日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月16日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月23日	ND(<1)	ND(<1)	2020年9月11日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年8月30日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年10月13日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年9月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月4日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月6日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月11日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月13日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月18日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月20日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月27日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	2020年11月12日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月3日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月10日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月17日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月24日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	2020年12月10日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月1日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
 ()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。

令和2年4月23日から令和3年2月8日までに公表した結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		公表日
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月8日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月13日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月15日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月22日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年12月27日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月3日	ND(<1)	ND(<1)	2021年1月20日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月5日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月7日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月10日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月12日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月14日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月17日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月19日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月21日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日
飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2021年1月24日	ND(<1)	ND(<1)	2021年2月8日

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。上記核種の他、人工放射性核種は検出されていない。