



図1 年齢/年齢群別麻疹予防接種状況(2010年7～9月調査)
 ～2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)～
 (接種歴不明者を含むn=7,485)



流行予測2010

図2 年齢別/年齢群別 麻疹PA抗体保有状況 (2010年7~9月採血)
 ~2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)~
 (n=6,517)



流行予測2010

図3 年齢／年齢群別麻疹PA抗体保有状況の年度別比較（各年度7～9月採血）
～2010年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～






図4 年齢/年齢群別 麻疹PA幾何平均抗体価(Log2) (2010年7～9月採血)
 ～2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)～
 (n=6,162)



抗体陽性者全体の幾何平均抗体価


流行予測2010

図5 麻疹含有ワクチン1回接種者の麻疹PA抗体保有状況
 ～2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)～
 (n=2,290)



流行予測2010

図6 麻疹含有ワクチン2回接種者の麻疹PA抗体保有状況
 ～2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)～
 (n=784)



流行予測2010

図7 麻疹含有ワクチン未接種者の麻疹PA抗体保有状況
 ～2010年度感染症流行予測調査より中間報告(暫定値)～
 (n=546)

