

平成 30 年

全国がん登録 5 年生存率 報告

CANCER SURVIVAL OF JAPAN

2018

厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

CANCER AND DISEASE CONTROL DIVISION

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

平成 30 年

全国がん登録 5年生存率 報告

目 次

I 全 国 が ん 登 録 の 概 要	1
第 1 章 事業の概要	1
1. 事業の概要	1
1) 目的	1
2) 対象及び客体	1
3) 実施の期間	1
4) 実施の方法	1
5) 結果の集計	2
2. 調査票	3
1) 届出項目一覧	3
2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路	3
3) 電子届出票 PDF	4
3. 登録対象の範囲	6
1) 地域範囲	6
2) 登録対象の地域的属性	6
3) 登録対象の人的範囲	6
4) 届出期間	6
5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条）	6
6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	6
第 2 章 結果の利用上の解説	7
1. 用語の解説	7
2. 比率の解説	7
3. 全国がん登録情報の処理過程	9
1) 国際疾病分類腫瘍学	9
(1) コーディング	9
(2) 変換	9
2) 同一患者の照合及び同定	10
3) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約	10
4) 情報の論理チェック	10
5) 分類表	10

(1) 全国がん登録基本集計表.....	10
(2) 全国がん登録詳細集計表.....	14
6) 集計対象.....	14
7) 生存率推定方法.....	14
4. 生存率の主な注意点.....	15
1) 症例数が少ない場合の生存率.....	15
2) 生存確認方法.....	15
II 結 果 の 概 要	17
1. がん生存率全国基本集計表(正表).....	17
1) 5年純生存率	17
図 1 5年純生存率 部位別、男 2018年.....	18
図 2 5年純生存率 部位別、女 2018年.....	18
2) 進展度別年齢調整5年純生存率	19
3) 年齢階級別5年純生存率	19
4) 罹患数、登録精度、生存率集計対象数	19
5) 診断から5年後の予後状況	19
2. がん生存率都道府県一覧基本集計表(正表).....	19
3. 累積データに基づくがん生存率(正表)	19
第3章 正 表.....	20
表 1. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別	22
表 2. 年齢調整5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別.....	23
表 3. 5年純生存率(%): 国際小児がん分類別、性別	24
表 4. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別.....	25
表 5. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、年齢階級別.....	29
表 6. 罹患数、登録精度(%), 生存率集計対象数: 都道府県別	31
表 7. 診断から5年後の予後状況(%): 都道府県別.....	32
第4章 都 道 府 県 一 覧 正 表.....	33
表 8. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 口腔・咽頭 C00-C14	35
表 9. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 食道 C15	36
表 10. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 胃 C16	37
表 11. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 大腸(結腸・直 腸) C18-C20	38

表 12.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	結腸 C18...	39
表 13.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	直腸 C19- C20	40
表 14.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	肝および肝内 胆管 C22.....	41
表 15.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	胆のう・胆管 C23-C24	42
表 16.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	膵臓 C25...	43
表 17.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	喉頭 C32...	44
表 18.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	肺 C33-C34	45
表 19.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	皮膚 C43- C44	46
表 20.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	乳房 C50...	47
表 21.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	子宮 C53- C55	48
表 22.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	子宮頸部 C53	49
表 23.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	子宮体部 C54	50
表 24.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	卵巣 C56...	51
表 25.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	前立腺 C61	52
表 26.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	膀胱 C67...	53
表 27.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	腎・尿路(膀胱 除く) C64-C66 C68.....	54
表 28.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	脳・中枢神経 系 C70-C72.....	55
表 29.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	甲状腺 C73	56
表 30.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	悪性リンパ腫 C81-C85 C96.....	57
表 31.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	多発性骨髄腫 C88-C90	58
表 32.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	白血病 C91- C95	59
第 5 章 累 積 デ ー タ に 基 づ く 正 表.....				61

表 1M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別	63
表 2M. 年齢調整5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別	64
表 3M. 5年純生存率(%): 国際小児がん分類別、性別	65
表 4M. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別	66
表 5M. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、年齢階級別	70
表 6M. 罹患数、登録精度(%), 生存率集計対象数: 都道府県別	71
表 7M. 診断から5年後の予後状況(%): 都道府県別	72
表 8M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 口腔・咽頭 C00-C14	73
表 9M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 食道 C15..	74
表 10M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 胃 C16 ...	75
表 11M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 大腸(結腸・ 直腸) C18-C20	76
表 12M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 結腸 C18	77
表 13M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 直腸 C19- C20	78
表 14M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 肝および肝 内胆管 C22.....	79
表 15M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 胆のう・胆管 C23-C24	80
表 16M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 膵臓 C25	81
表 17M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 喉頭 C32	82
表 18M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 肺 C33-C34	83
表 19M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 皮膚 C43- C44	84
表 20M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 乳房 C50	85
表 21M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮 C53- C55	86
表 22M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮頸部 C53	87
表 23M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮体部 C54	88
表 24M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 卵巣 C56	89
表 25M. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 前立腺 C61	90

表 26M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	膀胱	C67	91
表 27M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	92
表 28M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	脳・中枢神経系	C70-C72	93
表 29M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	甲状腺	C73	94
表 30M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95
表 31M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	多発性骨髄腫	C88-C90	96
表 32M.	5 年純生存率(%)：AYA・成人(15 歳以上)のみ	都道府県別、性別	白血病	C91-C95	97
第 6 章 都 道 府 県 別 正 表					99

CANCER SURVIVAL OF JAPAN


2018

Preface

Part I	Outline of National Cancer Registry.....	1
Chapter 1	Summary	1
1.	Summary.....	1
1)	Objectives	1
2)	Population of Registration	1
3)	Period of Registration.....	1
4)	Methods of Registration	1
5)	Calculation	2
2.	Report Form.....	3
1)	List of Report Items.....	3
2)	Flow of Report Form and Death Certificate	3
3)	e-Report Form (PDF).....	4
3.	Scope of Registration.....	6
1)	Geographic Area.....	6
2)	Address at Diagnosis.....	6
3)	Nationality	6
4)	Period of Registration.....	6
5)	Reportable Tumor	6
6)	Reportable Tumor in Death Certificate.....	6
Chapter 2	Commentary on the Results	7
1.	Explanation of Terms	7
2.	Explanation of Ratios.....	7
3.	Data Processing.....	9
1)	ICD-O.....	9
(1)	Coding	9
(2)	Conversion	9
2)	Case Matching	10
3)	Consolidation of Tumor Information	10
4)	Logical Check of Data.....	10

5)	Tables.....	10
(1)	Basic Statistics	10
(2)	Detailed Statistics.....	14
6)	Population	14
7)	Methods of Estimating Survival Rates	14
4.	Notes for Survival Rates.....	15
1)	Survival Rates for Small Numbers of Cases.....	15
2)	Methods of Confirming Vital Status.....	15
Part II	Outline of the Results	17
1.	Population for Survival Analysis (Basic Statistics)	17
1)	5-Year Net Survival	17
2)	Stage-specific Age-standardized 5-Year Net Survival.....	19
3)	Age-specific 5-Year Net Survival	19
4)	Incidence, Data Quality Indicators, and Number of Cases for Survival Analysis	19
5)	Vital Status at 5 Years After Diagnosis	
2.	Basic Statistics of Cancer Survival (List of Prefectures).....	19
Chapter 3	Basic Statistics	19
Chapter 4	Basic Statistics (List of Prefectures).....	33
Chapter 5	Basic Statistics (Based on Pooled Data)	61
Chapter 6	Detailed Statistics (List of Prefectures).....	99

01	Hokkaido	24	Mie
02	Aomori	25	Shiga
03	Iwate	26	Kyoto
04	Miyagi	27	Osaka
05	Akita	28	Hyogo
06	Yamagata	29	Nara
07	Fukushima	30	Wakayama
08	Ibaraki	31	Tottori
09	Tochigi	32	Shimane
10	Gumma	33	Okayama
11	Saitama	34	Hiroshima
12	Chiba	35	Yamaguchi
13	Tokyo	36	Tokushima
14	Kanagawa	37	Kagawa
15	Niigata	38	Ehime
16	Toyama	39	Kochi
17	Ishikawa	40	Fukuoka
18	Fukui	41	Saga
19	Yamanashi	42	Nagasaki
20	Nagano	43	Kumamoto
21	Gifu	44	Oita
22	Shizuoka	45	Miyazaki
23	Aichi	46	Kagoshima
		47	Okinawa



記 述

DESCRIPTION

1. 表章記号の規約

Symbols used in tables

計数のない場合 0 Magnitude zero
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合 — Inappropriate to display figures according to the rule of calculation
統計項目のありえない場合及び除算での分母が 0 である場合 ・ Category not applicable
計数のない場合及び比率が微少（ 0.05 未満）の場合 0.0 Figure less than 0.05

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

Note

The figures indicated are rounded off. Thus, the total may not equal to the “total number” .

I 全国がん登録の概要

Part I Outline of National Cancer Registry

第1章 事業の概要

Chapter 1 Brief Summary

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実およびその他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、原則、2018 年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。なお、累積データの場合は、2016 年から 2018 年の 3 年間に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。

3) 予後追跡期間


2018 年 1 月 1 日～ 2023 年 12 月 31 日

累積データ：2016 年 1 月 1 日～ 2023 年 12 月 31 日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について届出票と死亡者情報票の照合等を行いデータベースに記録する。なお法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号）において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10 (2003 年版) 準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

（届出票） 病院等 → 都道府県 → 厚生労働省
（死亡者情報票） 市区町村 → 保健所 → 都道府県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限 年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別

☒ 届出票

☐ CSVファイル添付

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF (続き)

チェックすると入力できるようになります

☒ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称		13009__東京都__病院					
②診療録番号		1 2 3 4 5 (全半角16文字)					
③カナ氏名		シ	コクリツ	(全角カナ10文字)	メイ	タロウ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	国立	(全角10文字)	名	太郎	(全角10文字)
⑤性別		☒ 1. 男性 ☐ 2. 女性					
⑥生年月日		☒ 0. 西暦 ☐ 1. 明 ☐ 2. 大 ☐ 3. 昭 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日					
⑦診断時住所		都道府県選択 東京都 (全半角40文字)					
		市区町村以下 中央区築地					
腫瘍の種類	⑧側性	☐ 1. 右 ☐ 2. 左 ☐ 3. 両側 ☒ 7. 側性なし ☐ 9. 不明					
	⑨原発部位	大分類	脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系				
	詳細分類	大脳				C71.0	
⑩病理診断	組織型・性状	海綿状血管腫				9121/0	
診断情報	⑪診断施設	☒ 1. 自施設診断 ☐ 2. 他施設診断					
	⑫治療施設	☐ 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 ☒ 2. 自施設で初回治療を開始 ☐ 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 ☐ 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 ☐ 8. その他					
	⑬診断根拠	☒ 1. 原発巣の組織診 ☐ 2. 転移巣の組織診 ☐ 3. 細胞診 ☐ 4. 部位特異的腫瘍マーカー ☐ 5. 臨床検査 ☐ 6. 臨床診断 ☐ 9. 不明					
	⑭診断日	☒ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日					
	⑮発見経緯	☒ 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 ☐ 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 ☐ 4. 剖検発見 ☐ 8. その他 ☐ 9. 不明					
進行度	⑯進展度・治療前	☒ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明					
	⑰進展度・術後病理学的	☒ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 660. 手術なし・術前治療後 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明					
初回治療	観血的治療	⑱外科的	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		⑲鏡視下	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		⑳内視鏡的	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉑観血的治療の範囲	☒ 1. 腫瘍遺残なし ☐ 4. 腫瘍遺残あり ☐ 6. 観血的治療なし ☐ 9. 不明				
	その他治療	㉒放射線療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉓化学療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉔内分泌療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
㉕その他治療	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☒ 9. 施行の有無不明						
㉖死亡日		☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日					
備考		(全半角128文字)					

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院等及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2018年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2019年12月31日までに届け出られたもの。

累積データ：2016年1月1日～2018年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2019年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（法第14条 遡り調査）。

第2章 結果の利用上の解説

Chapter 2 Commentary on the Results

1. 用語の解説

生存率：がんの診断日を基点とし、患者を追跡して、一定の期間の後に生存している確率を推定したもの。

純生存率：がん以外の死亡がなかったと仮定して算出した生存率。がんが対象集団の死亡にどれだけ影響したかを純粋に評価する指標。

年齢調整純生存率：純生存率を国際がん生存標準（ICSS）に基づき、年齢階級ごとに重み付けした生存率。年齢構成の異なる部位間での生存率を比較して評価する指標。

実測生存率：死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率。がん以外の死亡リスクの影響を含めて評価する指標。がんの診断日から一定期間の後に実際に生存している患者の割合で示される。

期待死亡率：対象とするがん患者と同じ性、年齢、カレンダー年、診断時住所（都道府県）の一般集団の死亡率。

Death Certificate Only (DCO)：死亡者情報票のみで登録された患者。

Death Certificate Only (DCO) %：罹患統計の質の指標。DCO 症例が全がん罹患症例に占める割合（ $DCO\% = (DCO \text{ 症例数} \div \text{年間がん罹患数}) \times 100$ ）。

95%信頼区間：推定値の統計的ばらつきを示す指標。信頼区間が狭いほど推定値の信頼性が高い。

2. 比率の解説

Pohar-Perme 法による純生存率の推定 $\hat{S}_{net(t)} = \prod_{u \leq t} \left(1 - \frac{d^*(u)}{Y^*(u)}\right)$

- ・ $\hat{S}_{net(t)}$ ：純生存率（時間 t）
→ 時点 t における Pohar-Perme 法による純生存率の推定値
- ・ $d^*(u)$ ：死亡数（時間 u）
→ 期待死亡率に基づき調整された時間 u で死亡した患者数
- ・ $Y^*(u)$ ：時間 u における他死因調整済みリスク集合
→ 期待死亡率に基づき調整された生存者数

年齢調整純生存率 $\hat{S}_{*net(t)} = \sum_{i=1}^k w_i \cdot \hat{S}_{net,i(t)}$

- ・ $\hat{S}_{*net(t)}$: 年齢調整純生存率 (時間 t)
→ 時間 t における Pohar-Perme 法による純生存率の推定値
- ・ i : 年齢階級
→ 年齢階級のインデックス (例 : 15-44 歳, 45-54 歳 など)
- ・ w_i : 加重
→ ICSS に基づく年齢階級 i の重み
- ・ k : 年齢階級数
→ 年齢階級の数 (ICSS による 4 グループ)

(参考)
生存率は年齢によって異なるので、部位間の患者の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を使用することが有用である。
基準となる年齢階級については、国際がん生存標準 (ICSS) を使用している。

国際がん生存標準

ICSS グループ	部位	年齢階級	加重
1	口腔・咽頭、食道、胃、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、乳房、子宮、子宮体部、卵巣、膀胱、腎・尿路（膀胱除く）、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	7, 12, 23, 29, 29
		15-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85-100	19, 23, 29, 23, 6
	前立腺	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	28, 17, 21, 20, 14
2	皮膚、子宮頸部、脳・中枢神経系、甲状腺	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	60, 10, 10, 10, 10
3	なし	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	10, 10

Kaplan Meier 法による実測生存率の推定 $\hat{S}_{KM(t)} = \prod_{u \leq t} \left(1 - \frac{d(u)}{n(u)}\right)$

- ・ $\hat{S}_{KM(t)}$: 実測生存率 (時間 t)
→ 時間 t における Kaplan Meier 法による実測生存率の推定値
- ・ $d(u)$: 死亡数 (時間 u)
→ 時間 u で死亡した患者数
- ・ $n(u)$: 数 (時間 u)
→ 時間 u までに死亡しなかった人数

3. 全国がん登録情報の処理過程

1) 国際疾病分類腫瘍学

死亡をコーディングするための国際分類は 1893 年から存在していた。第二次世界大戦後に国連が組織され、世界保健機関（WHO）の創立に際し WHO がこの分類の刊行を担当することになった。ICD は、診療録に記載された数々の病名の蓄積、検索のためのコード化及びそれらの集計に使用されることとなり、その第 2 章は常に新生物にだけ割り当てられてきた。専門家は、新生物の分類に関して、腫瘍の形態と組織型に対するコードの必要性を強調し、詳細な組織型分類を必要とする腫瘍学の専門家の利用を目的として ICD-0 を作成するよう勧告した。

WHO は 1976 年に国際疾病分類－腫瘍学（International Classification of Diseases for Oncology: ICD-0）第 1 版を刊行し、ICD-0 第 2 版は、WHO/IARC の作業班によって作られた。この第 2 版は、がん登録機関やがん専門機関の病理学部門及び（関連する）他の部門が利用することを目的として、1990 年に WHO より刊行された。局在と形態の両方に対して二重の分類とコード化が体系づけられている。局在コードは ICD-10 の悪性新生物（C00-C80）と同じ 3 桁及び 4 桁分類項目が使われ、ICD-10 より更に詳細に非悪性新生物の局在を明示することが可能となっている。ICD-0 第 2 版は広く世界中で使われ、多くの言語に訳された。ICD-0 第 3 版は、IARC/WHO によって招集された作業班によって 2000 年に作成され、リンパ腫及び白血病に対応する新生物の形態コードが追加された。IARC が編集する WHO 分類の改訂に対応し、2011 年に、IARC/WHO は、ICD-0-3 改訂第 1 版（ICD-0-3.1）を刊行した。国際がん登録協議会（International Association of Cancer Registries, IACR）の推奨のもと、世界のがん登録では ICD-0-3 ががんの分類コードとして用いられており、我が国においても、平成 30 年に厚生労働省が編集し、国立がん研究センター監修により ICD-0-3.1 の日本語版冊子を刊行した。その後、IARC/IACR は、WHO Classification of Tumours 第 5 版の更新に対応させるために、ICD-0-3 改訂第 2 版（ICD-0-3.2）を 2019 年に公表した。

(1) コーディング

病院等において、院内がん登録を実施している場合は、届出を担当する実務者が、病理報告を含む病院情報システムから、がんの診断に関する情報を抽出し、整理する過程において、診断されたがんのより確からしいコード（局在・形態）を国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類－腫瘍学第 3 版（ICD-0-3）に準拠して付与する。電子届出票 PDF を利用する、主として小規模の病院や診療所においては、届出票上の大分類及び詳細分類から、診断に相当する局在や形態を選択することで、自動的に ICD-0-3 コードが付与される仕組みとなっている。

(2) 変換

死亡統計との比較可能性を担保することから、ICD-0-3 から ICD-10 へ変換した上で集計を行っている。変換表は、IACR/IARC が整備し、米国 NCI 等でも電子媒体の形で配布している。

2) 同一患者の照合及び同定

全国がん登録では、新たに届出された患者が、全国がん登録データベースに既に登録されているか、初めて登録されるのかを照合及び同定し、その結果に基づき各患者に一番号の個人識別番号を付与している。全国がん登録システムでは、漢字氏、漢字名、生年月日、住所の4指標の組み合わせ20種類を用いて、全国がん登録データベースに既に登録されているかを照合し、病院コード+診療録番号、死亡日、腫瘍の局在、カナ氏名、性別、病院コード、住所の大字までが一致の7指標を参考に、同一人物として同定している。

4指標の組み合わせ20種類のうち、いずれか一つでも一致があれば同一人物候補、一つも一致しなければ同一人物候補はいないとする。

同一人物候補から同定するとき、部分的に自動判定を導入している。4つの指標と7つの参考指標に対して数値による重み付けを行うことで、一致した指標の重みの合計数によって、自動的に同一人物とする、自動的に同一人物ではないとする、人が見て同一人物か判定する、かの場合分けで判断する仕組みを導入している。

3) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約

同定された同一患者において、複数のがん情報が存在する場合、International Rules for Multiple Primary Cancers -ICD-O-3rd Edition (IARC, Lyon, 2004) Recording Ruleに基づき、腫瘍の同一性についての判断を実施している。同じ腫瘍と見なされる局在のグループ及び側性を参照し、同一腫瘍かどうか判断した上、病理診断（組織型）グループが異なる場合には別腫瘍として登録する。

その他の、日付や発見経緯、治療情報を含むがん情報、生年月日といった個人情報についても、複数の情報を維持しつつ、集計表に表示されるべく一意の情報を決定している。

4) 情報の論理チェック

全国がん登録の審査及び整理の作業では、情報入手時の受付整理、コーディング、登録、追加、修正、データ更新等のいずれの作業段階においても人による作業が必要で、作業者のミスや知識・経験不足・誤解による誤った情報の登録の可能性がある。誤った情報の登録を防ぐため、全国がん登録システムでは、登録作業の各段階において、その段階に応じて単項目・項目間の論理チェックを組み込み、作業者による目視や読み合わせ等による確認作業を軽減している。

5) 分類表

本報告書の罹患統計に使用している分類表は、次のとおりである。

(1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表（「正表」という。）は、基本分類による罹患数・率及び生存率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字2桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4桁目も含めて表示している。基本集計表のうち、正表 A は悪性新生物、正表 B は悪性新生物及び上皮内新生物を対象とした集計表である。正表 C 及

びDは年齢区分が異なり、正表Cは、ICD-10のC00-C96について、診断時年齢が15歳以上かつ100歳未満の思春期・若年成人(Adolescent and Young Adult, AYA)及び成人を対象としている。正表Dは15歳未満の小児を対象とし、小児がん国際分類第三版に準拠している。なお、胃では、胃癌取扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

部位別に表をまとめ、基本分類で都道府県を一覧とした表(都道府県一覧正表)は、基本分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

基本分類 (15歳以上 AYA・成人用)

部位名	ICD-10コード
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

(※) 胃癌取扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

小児がん国際分類 (15歳未満 小児用)

グループ	ICD-O-3 組織型	局在
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患		
(a) リンパ性白血病	9820, 9823, 9826, 9827, 9831-9837, 9940, 9948	C000-C809
(b) 急性骨髄性白血病	9840, 9861, 9866, 9867, 9870-9874, 9891, 9895-9897, 9910, 9920, 9931	C000-C809
(c) 慢性骨髄増殖性疾患	9863, 9875, 9876, 9950, 9960-9964	C000-C809
(d) 骨髄異形成症候群およびその他の骨髄増殖性疾患	9945, 9946, 9975, 9980, 9982-9987, 9989	C000-C809
(e) 特定不能およびその他の特定白血病	9800, 9801, 9805, 9860, 9930	C000-C809

II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍		
(a) ホジキンリンパ腫	9650-9655, 9659, 9661-9665, 9667	C000-C809
(b) 非ホジキンリンパ腫(バーキットリンパ腫を除く)	9591, 9670, 9671, 9673, 9675, 9678-9680, 9684, 9689-9691, 9695, 9698-9702, 9705, 9708, 9709, 9714, 9716-9719, 9727-9729, 9731-9734, 9760-9762, 9764-9769, 9970	C000-C809
(c) バーキットリンパ腫	9687	C000-C809
(d) その他のリンパ性新生物	9740-9742, 9750, 9754-9758	C000-C809
(e) 特定不能のリンパ腫	9590, 9596	C000-C809
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍		
(a) 上衣腫および脈絡叢腫瘍	9383, 9390-9394	C000-C809
(b) 星細胞腫	9380	C723
	9384, 9400-9411, 9420, 9421-9424, 9440-9442	C000-C809
(c) 頭蓋内および脊髄内胚性腫瘍	9470-9474, 9480, 9508	C000-C809
	9501-9504	C700-C729
(d) その他の神経膠腫	9380	C700-C722, C724-C729, C751, C753
	9381, 9382, 9430, 9444, 9450, 9451, 9460	C000-C809
(e) その他の特定頭蓋内および脊髄内新生物	8270-8281, 8300, 9350-9352, 9360-9362, 9412, 9413, 9492, 9493, 9505-9507, 9530-9539, 9582	C000-C809
(f) 特定不能の頭蓋内および脊髄内新生物	8000-8005	C700-C729, C751-C753
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患		
(a) 神経芽細胞腫および神経節神経芽細胞腫	9490, 9500	C000-C809
(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	8680-8683, 8690-8693, 8700, 9520-9523	C000-C809
	9501-9504	C000-C699, C739-C768, C809
V. 網膜芽腫		
	9510-9514	C000-C809
VI. 腎腫瘍		
(a) 腎芽腫およびその他の非上皮性腎腫瘍	8959, 8960, 8964-8967	C000-C809
	8963, 9364	C649
(b) 腎がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8143, 8155, 8190-8201, 8210, 8211, 8221-8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8401, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8576	C649
	8311, 8312, 8316-8319, 8361	C000-C809
(c) 特定不能の悪性腎腫瘍	8000-8005	C649
VII. 肝腫瘍		
(a) 肝芽腫	8970	C000-C809
(b) 肝臓がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8140, 8141, 8143, 8155, 8190-8201, 8210, 8211, 8230, 8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8264, 8310, 8320, 8323, 8401, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8576	C220, C221
	8160-8180	C000-C809
(c) 特定不能の悪性肝腫瘍	8000-8005	C220, C221
VIII. 悪性骨腫瘍		
(a) 骨肉腫	9180-9187, 9191-9195, 9200	C400-C419, C760-C768, C809
(b) 軟骨肉腫	9210, 9220, 9240	C400-C419, C760-C768, C809
	9221, 9230, 9241-9243	C000-C809
(c) ユーイング腫瘍および関連する骨肉腫	9260	C400-C419, C760-C768, C809
	9363-9365	C400-C419
(d) その他の特定悪性骨腫瘍	8810, 8811, 8823, 8830	C400-C419
	8812, 9250, 9261, 9262, 9270-9275, 9280-9282, 9290, 9300-9302, 9310-9312, 9320-9322, 9330, 9340-9342, 9370-9372	C000-C809
(e) 特定不能の悪性骨腫瘍	8000-8005, 8800, 8801, 8803-8805	C400-C419
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫		
(a) 横紋筋肉腫	8900-8905, 8910, 8912, 8920, 8991	C000-C809

(b) 線維肉腫、末梢神経鞘腫瘍、その他の線維性新生物	8810, 8811, 8813-8815, 8821, 8823, 8834-8835	C000-C399, C440-C768, C809
	8820, 8822, 8824-8827, 9150, 9160, 9491, 9540-9571, 9580	C000-C809
(c) カボジ肉腫	9140	C000-C809
(d) その他の特定軟部肉腫	8587, 8710-8713, 8806, 8831-8833, 8836, 8840-8842, 8850-8858, 8860-8862, 8870, 8880, 8881, 8890-8898, 8921, 8982, 8990, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9133, 9135, 9136, 9141, 9142, 9161, 9170-9175, 9231, 9251, 9252, 9373, 9581	C000-C809
	8830	C000-C399, C440-C768, C809
	8963	C000-C639, C659-C699, C739-C768, C809
	9180, 9210, 9220, 9240	C490-C499
	9260	C000-C399, C470-C759
	9364	C000-C399, C470-C639, C659-C699, C739-C768, C809
	9365	C000-C399, C470-C639, C659-C768, C809
(e) 特定不能の軟部肉腫	8800-8805	C000-C399, C440-C768, C809
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍		
(a) 頭蓋内および脊髄内胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 9100, 9101	C700-C729, C751-C753
(b) 頭蓋外悪性胚細胞腫瘍および頭蓋外胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 9100-9105	C000-C559, C570-C619, C630-C699, C739-C750, C754-C768, C809
(c) 悪性生殖腺胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9073, 9080-9085, 9090, 9091, 9100, 9101	C569, C620-C629
(d) 性腺がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8143, 8190-8201, 8210, 8211, 8221-8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8313, 8320, 8323, 8380-8384, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8573, 9000, 9014, 9015	C569, C620-C629
	8441-8444, 8450, 8451, 8460-8473	C000-C809
(e) その他の特定不能の性腺悪性腫瘍	8590-8671	C000-C809
	8000-8005	C569, C620-C629
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫		
(a) 副腎皮質がん	8370-8375	C000-C809
(b) 甲状腺がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430, 8440, 8480, 8481, 8510, 8560-8573	C739
	8330-8337, 8340-8347, 8350	C000-C809
(c) 上咽頭がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8083, 8120-8122, 8130-8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430, 8440, 8480, 8481, 8500-8576	C110-C119
(d) 悪性黒色腫	8720-8780, 8790	C000-C809
(e) 皮膚がん	8010-8041, 8050-8075, 8078, 8082, 8090-8110, 8140, 8143, 8147, 8190, 8200, 8240, 8246, 8247, 8260, 8310, 8320, 8323, 8390-8420, 8430, 8480, 8542, 8560, 8570-8573, 8940, 8941	C440-C449
(f) その他のがんおよび特定できないがん	8010-8084, 8120-8157, 8190-8264, 8290, 8310, 8313-8315, 8320-8325, 8360, 8380-8384, 8430-8440, 8452-8454, 8480-8586, 8588-8589, 8940, 8941, 8983, 9000, 9010-9016, 9020, 9030	C000-C109, C129-C218, C239-C399, C480-C488, C500-C559, C570-C619, C630-C639, C659-C729, C750-C768, C809
XII. その他特定されない悪性腫瘍		
(a) その他の特定悪性腫瘍	8930-8936, 8950, 8951, 8971-8981, 9050-9055, 9110	C000-C809
	9363	C000-C399, C470-C759
(b) その他の特定不能の悪性腫瘍	8000-8005	C000-C218, C239-C399, C420-C559, C570-C619, C630-C639, C659-C699, C739-C750, C754-C809

(2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表（「付表」という）では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

部位別に表をまとめ、詳細分類で都道府県を一覧とした表（都道府県一覧付表）は、詳細分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

付表は、本報告書には掲載せず、下記の URL にて、電子データ形式で公表している。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

6) 集計対象

罹患数・率の集計対象のうち、次のア～エを除くものを生存率の集計対象とした。（ア）は悪性新生物とはがんによる死亡リスクが明らかに異なる腫瘍のため、（イ）～（エ）は集計に必要な情報（診断日、期待死亡率）が不明であるため集計対象から除外した。

（ア） 悪性新生物（集計単位である ICD10 において C00-C96 に相当する腫瘍）以外

（イ） 死亡者情報票のみで登録された患者（Death Certificate, Only DCO）

（ウ） 性別不詳の症例

（エ） 年齢不詳及び診断時年齢 100 歳以上の症例

なお、卵巣境界悪性腫瘍は、（ア）に該当するが、我が国では、法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しており、卵巣境界悪性腫瘍は悪性新生物とみなされて集計されていることから、例外的に生存率の集計対象に含まれている。

7) 生存率推定方法

これまでの生存率解析では、大規模な国際共同研究（例：EUROCARE、CONCORD）においても、Ederer II 法による期待生存率を用いた相対生存率が標準的な方法とされてきた。しかしながら、近年では、がん死亡リスクと他死因死亡リスクとの非独立性が注目され、がん死亡リスクが高い、すなわち他死因死亡のリスクも高いグループ（高齢の患者）が先に集団から脱落してしまうことが指摘されている。このため、Ederer II 法では、全年齢での生存率を集計した際に、他死因死亡リスクの低いグループ、つまり若い患者の生存率に偏り、生存率が過大推定される課題が報告されている。この問題を回避するために、全年齢での生存率集計をする際に、高齢の患者に重み付けをし、早い段階で他死因により亡くなったであろう患者のがん死亡リスクも代表させる手法である純生存率が考案され、わが国でも採用することとした。

対象のがんによる死亡リスクを見るために、対象とするがん患者と同じ性、年齢、カレン

ダ一年、診断時住所（都道府県）の一般集団の期待死亡率で、当該がん患者の死亡確率を調整した純生存率を計測した。

期待死亡率は、国立社会保障・人口問題研究所が整備する、日本版死亡データベース（Japanese Mortality Database）の、性別、1歳×1年の生命表データを用い、 x 歳のものが次の年齢 $x+1$ 歳までに死亡する確率 q_x として得られ、生存確率 $1-q_x$ を得た（<https://www.ipss.go.jp/p-toukei/JMD/index.asp>）。情報が無い1947年～1972年の沖縄県には、全国の数値で補完した。

診断日を起点とし、診断時年齢、性別、カレンダー一年、診断時住所（都道府県）、追跡期間に基づいて、Pohar-Perme法を用いて計算した。生存期間は日で提供されるが、死亡年月又は最終生存確認年月と診断年月の差を月で算出した後に30.5を乗じているため、同月内死亡や、同月内打ち切りが、生存期間0日として算出される。同日内に死亡する確率が高くないことを考え、こうした症例には一律0.5月（15日）を代入した。最終生存確認年月には、死亡者情報票に基づく死亡日を利用し、観察期間終了年の12月31日時点で、死亡の確認がなかった症例は、全員5年生存とみなされる。

15歳以上は、前述の基本分類、小児がん患者（15歳未満）は、小児がん国際分類に従って分類した。

生存率の経時変化や、年齢分布が異なる部位の患者集団の生存率を比較するために、15歳以上の集計に対しては、年齢調整を行った。Corazziariら（2004）による国際がん生存標準（ICSS）に基づき、年齢による罹患パターンが類似する3つの部位グループによって、対象者個人レベルで部位間の年齢差を解消するための年齢調整を行った。しかしながら、都道府県別、進展度別の表では、とりわけ小規模県の若年の年齢階級において症例がおらず、年齢調整生存率が算出できないため、「年齢調整なし」の数値のみを算出している。国際的な比較においては、全国の「年齢調整あり」の数値を用い、国内の都道府県間の比較においては、「年齢調整なし」の数値を用いることとした。

4. 生存率の主な注意点

1) 症例数が少ない場合の生存率

部位別や年齢階級別、都道府県別、診断年別等で症例数が少ない場合、生存率の推定値に統計的ばらつきが生じやすく、信頼区間が広くなるため、少数例の生存率の解釈には注意を要する。

2) 生存確認方法

がん登録推進法に基づき、死亡者情報票と病院等からの届出票との照合をもって患者の生死確認を行っている。診断から5年後の12月31日までに死亡が確認できない場合には、生存の打ち切り症例として取り扱っている。このために、生死把握割合は理論上100%となっているが、死亡者情報票と届出票の照合に必要な個人識別情報に不備があった場合等、正確な同定ができず、生存率を過大評価または過小評価してしまう可能性はある。

II 結 果 の 概 要

Part II Outline of the Results

1. がん生存率全国基本集計表（正表）

1) 5年純生存率

AYA・成人（15歳以上）について部位別の集計対象者数、5年純生存率、及び95%信頼区間を、性別、診断年別に示した（表1）。2018年診断の5年純生存率は、胃で64.4%、大腸（結腸・直腸）で68.0%、肝および肝内胆管で34.4%、肺で39.6%、乳房（女）で88.4%、子宮で75.9%、前立腺で92.5%であった。国際比較用の年齢調整5年純生存率では（表2）、胃で67.9%、大腸（結腸・直腸）で70.9%、肝および肝内胆管で39.3%、肺で46.1%、乳房（女）で87.5%、子宮で70.3%、前立腺で93.8%であった。

小児（15歳未満）について小児国際分類別の集計対象者数、5年純生存率、及び95%信頼区間を、性別に示した（表3）、小児では、全分類が85.0%であり、網膜芽腫が98.6%、リンパ腫、リンパ網内系腫瘍が96.6%と高い純生存率を示している一方、中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍は65.2%と低く、分類によって大きな差が見られた。

2018年の部位別5年純生存率を高い順に示した（図1及び図2）。男では5年純生存率が比較的高い（70-100%）部位は、前立腺、甲状腺、皮膚、乳房、喉頭であった。一方で、生存率が比較的低い（0-29%）部位は、胆のう・胆管、膵臓であった。女では5年純生存率が比較的高い部位（70-100%）は、甲状腺、皮膚、乳房、子宮体部、喉頭、子宮頸部であった。生存率が比較的低い（0-29%）部位は、男同様、胆のう・胆管、膵臓であった。




図 1 5年純生存率 部位別、男 2018年

Figure 1 5-year net survival rate, by primary sites, Male 2018




図 2 5年純生存率 部位別、女 2018年

Figure 2 5-year net survival rate, by primary sites, Female 2018

2) 進展度別年齢調整 5 年純生存率

進展度別の 5 年純生存率を示す (表 4)。限局で診断されたがんでは、胃で 90.2%、大腸 (結腸・直腸) で 90.7%、肝および肝内胆管で 50.6%、肺で 77.7%、乳房 (女) で 98.1%、子宮で 93.8%、前立腺で 105.5%となっていた。一方、遠隔転移まで進行すると、胃で 6.8%、大腸 (結腸・直腸) で 17.1%、肝および肝内胆管で 2.8%、肺で 11.4%、乳房 (女) で 41.8%、子宮で 20.2%、前立腺で 53.4%となっていた。

3) 年齢階級別 5 年純生存率

AYA・成人 (15 歳以上) について、性別・年齢階級別 5 年純生存率の最大値と最小値の差を示した (表 5)。多くの部位で年齢階級を追うごとに生存率は低くなっていたが、前立腺では若年の生存率の方が低く、皮膚では全年齢階級でほとんど生存率が変わらなかった。男では胃、乳房、喉頭及び大腸 (結腸・直腸)、女では乳房及び胃で年齢階級による生存率の差は小さかった。一方、男では白血病、脳・中枢神経系、多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫、女では多発性骨髄腫、白血病、卵巣、脳・中枢神経系、膵臓、子宮頸部、悪性リンパ腫で差が大きかった。年齢階級による生存率の差は、多くの部位で、男に比べて女の方が大きかった。

4) 罹患数、登録精度、生存率集計対象数

罹患数、登録精度、生存率集計対象者数を示した (表 6)。罹患数の総計は 1,144,840 件であった。そのうち、死亡情報のみの登録 (DC0) 18,790 件で全体の 1.6%、悪性腫瘍以外 137,434 件 (12.0%)、診断時年齢不詳及び 100 歳以上 1,436 件 (0.1%)、性別不詳 4 件 (0.0%) を除外して、集計対象とした。これらの除外基準は、症例によっては重複して当てはまるものがある。この結果、生存率集計対象は 988,033 件 (本集計時点での上皮内がん等を含む 2018 年の罹患数の 86.3%) であった。このうち、小児の対象者は 2,157 件であった。

5) 診断から 5 年後の予後状況

診断から 5 年の予後を示している (表 7)。全国では 53.1%の患者が 5 年後に生存しており、最も高い 56.0%から、最も低い 48.7%まで、ばらつきの範囲は 7.3 ポイントであった。

2. がん生存率都道府県一覧基本集計表 (正表)

都道府県一覧正表 (表 8~32) は、がん生存率を、集計部位ごとに、都道府県の一覧表として提示することで、各地域のがん罹患データの精度やがん罹患に影響をあたえる要因の偏在の観察に活用できる。

3. 累積データに基づくがん生存率 (正表)

過去 3 年分の累積データに基づき集計した正表を示す (表 1M~32M)。累積データとすることで集計対象数を多くし、集計対象数が少ない場合に生存率の推定値に統計的ばらつきが生じやすい集計部位や都道府県の特徴を、より正確に観察することができる。

第 3 章 正 表

Chapter 3 Basic Statistics

表 1. 5 年純生存率（%）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 部位別、性別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国									2018年
部位	ICD-10	男			女			総数*2			
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
口腔・咽頭	C00-C14	15,876	58.8	(57.8 - 59.7)	6,901	64.2	(62.8 - 65.5)	22,777	60.4	(59.6 - 61.2)	
食道	C15	21,317	47.9	(47.1 - 48.7)	4,526	50.2	(48.5 - 51.7)	25,843	48.3	(47.6 - 49.0)	
胃	C16	86,831	65.5	(65.0 - 65.9)	38,643	61.8	(61.2 - 62.4)	125,474	64.4	(64.0 - 64.7)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	88,883	68.9	(68.5 - 69.3)	66,732	66.7	(66.3 - 67.2)	155,615	68.0	(67.7 - 68.3)	
結腸	C18	56,029	69.2	(68.7 - 69.7)	48,146	65.8	(65.3 - 66.3)	104,175	67.6	(67.2 - 68.0)	
直腸	C19-C20	32,854	68.4	(67.7 - 69.0)	18,586	69.1	(68.3 - 69.9)	51,440	68.6	(68.1 - 69.1)	
肝および肝内胆管	C22	25,833	35.7	(35.0 - 36.4)	11,743	31.4	(30.5 - 32.4)	37,576	34.4	(33.8 - 35.0)	
胆のう・胆管	C23-C24	11,838	26.4	(25.5 - 27.4)	9,909	21.2	(20.3 - 22.2)	21,747	24.1	(23.4 - 24.7)	
膵臓	C25	21,448	14.0	(13.5 - 14.5)	20,329	13.0	(12.5 - 13.5)	41,777	13.5	(13.2 - 13.9)	
喉頭	C32	4,766	77.0	(75.2 - 78.7)	426	75.4	(69.6 - 80.3)	5,192	76.9	(75.2 - 78.5)	
肺	C33-C34	82,897	34.8	(34.4 - 35.2)	40,833	49.3	(48.8 - 49.9)	123,730	39.6	(39.3 - 39.9)	
皮膚	C43-C44	12,783	88.3	(86.9 - 89.6)	11,840	90.3	(88.9 - 91.6)	24,623	89.3	(88.3 - 90.2)	
乳房	C50	666	88.0	(81.5 - 92.3)	96,879	88.4	(88.1 - 88.7)	97,545	88.4	(88.1 - 88.6)	
子宮	C53-C55	-	-	- - -	28,440	75.9	(75.4 - 76.5)	28,441	75.9	(75.4 - 76.5)	
子宮頸部	C53	-	-	- - -	10,979	71.4	(70.5 - 72.3)	10,980	71.4	(70.5 - 72.3)	
子宮体部	C54	-	-	- - -	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)	
卵巣	C56	-	-	- - -	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)	
前立腺	C61	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)	-	-	- - -	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)	
膀胱	C67	17,760	66.3	(65.2 - 67.3)	5,633	52.6	(50.9 - 54.3)	23,393	63.0	(62.1 - 63.8)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,799	69.0	(68.2 - 69.8)	9,707	64.5	(63.4 - 65.7)	30,506	67.6	(66.9 - 68.3)	
脳・中枢神経系	C70-C72	2,985	31.4	(29.7 - 33.2)	2,603	37.6	(35.6 - 39.6)	5,588	34.3	(33.0 - 35.7)	
甲状腺	C73	4,799	90.0	(88.7 - 91.2)	13,909	93.4	(92.8 - 94.0)	18,708	92.5	(92.0 - 93.1)	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18,809	63.8	(62.9 - 64.6)	16,316	66.5	(65.6 - 67.3)	35,125	65.0	(64.4 - 65.6)	
多発性骨髄腫	C88-C90	4,088	50.4	(48.5 - 52.3)	3,587	51.8	(49.9 - 53.7)	7,675	51.1	(49.7 - 52.4)	
白血病	C91-C95	7,912	44.5	(43.2 - 45.7)	5,560	46.7	(45.2 - 48.1)	13,472	45.4	(44.4 - 46.3)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 2. 年齢調整 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 部位別、性別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国									2018年
部位	ICD-10	男			女			総数*2			
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
口腔・咽頭	C00-C14	15,876	60.7	(59.8 - 61.6)	6,901	69.3	(68.1 - 70.6)	22,777	62.9	(62.2 - 63.6)	
食道	C15	21,317	50.2	(49.2 - 51.1)	4,526	52.9	(51.1 - 54.5)	25,843	50.5	(49.7 - 51.3)	
胃	C16	86,831	68.4	(67.9 - 68.8)	38,643	67.1	(66.5 - 67.7)	125,474	67.9	(67.5 - 68.2)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	88,883	71.0	(70.6 - 71.4)	66,732	71.2	(70.8 - 71.6)	155,615	70.9	(70.7 - 71.2)	
結腸	C18	56,029	71.3	(70.8 - 71.8)	48,146	70.3	(69.8 - 70.8)	104,175	70.7	(70.4 - 71.1)	
直腸	C19-C20	32,854	69.9	(69.2 - 70.5)	18,586	72.4	(71.6 - 73.1)	51,440	70.6	(70.2 - 71.1)	
肝および肝内胆管	C22	25,833	39.1	(38.3 - 39.9)	11,743	40.6	(39.3 - 42.0)	37,576	39.3	(38.6 - 40.0)	
胆のう・胆管	C23-C24	11,838	33.4	(32.1 - 34.8)	9,909	31.1	(29.6 - 32.6)	21,747	32.4	(31.4 - 33.4)	
膵臓	C25	21,448	17.6	(16.9 - 18.2)	20,329	20.0	(19.2 - 20.7)	41,777	18.6	(18.1 - 19.1)	
喉頭	C32	4,766	79.1	(77.1 - 80.9)	426	78.0	(72.7 - 82.4)	5,192	79.0	(77.2 - 80.6)	
肺	C33-C34	82,897	40.9	(40.4 - 41.4)	40,833	56.5	(55.9 - 57.1)	123,730	46.1	(45.7 - 46.4)	
皮膚	C43-C44	12,783	90.9	(89.7 - 91.9)	11,840	91.9	(90.7 - 92.9)	24,623	91.3	(90.5 - 92.1)	
乳房	C50	666	87.9	(82.9 - 91.5)	96,879	87.5	(87.1 - 87.8)	97,545	87.5	(87.2 - 87.8)	
子宮	C53-C55	-	-	. - -	28,440	70.3	(69.6 - 71.0)	28,441	70.3	(69.6 - 71.0)	
子宮頸部	C53	-	-	. - -	10,979	71.8	(70.9 - 72.7)	10,980	71.8	(70.9 - 72.7)	
子宮体部	C54	-	-	. - -	17,112	75.1	(74.2 - 76.0)	17,112	75.1	(74.2 - 76.0)	
卵巣	C56	-	-	. - -	10,442	53.2	(52.0 - 54.3)	10,442	53.2	(52.0 - 54.3)	
前立腺	C61	91,848	93.8	(93.3 - 94.1)	-	-	. - .	91,848	93.8	(93.3 - 94.1)	
膀胱	C67	17,760	72.4	(71.4 - 73.4)	5,633	63.8	(61.8 - 65.6)	23,393	70.4	(69.5 - 71.2)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,799	72.7	(71.9 - 73.4)	9,707	72.2	(71.2 - 73.2)	30,506	72.5	(71.9 - 73.0)	
脳・中枢神経系	C70-C72	2,985	38.8	(36.9 - 40.7)	2,603	47.9	(45.7 - 50.0)	5,588	42.9	(41.5 - 44.3)	
甲状腺	C73	4,799	92.1	(91.0 - 93.1)	13,909	94.7	(94.3 - 95.2)	18,708	94.0	(93.6 - 94.4)	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18,809	68.3	(67.5 - 69.1)	16,316	72.9	(72.2 - 73.7)	35,125	70.3	(69.8 - 70.9)	
多発性骨髄腫	C88-C90	4,088	58.6	(56.8 - 60.4)	3,587	63.4	(61.6 - 65.2)	7,675	60.7	(59.4 - 62.0)	
白血病	C91-C95	7,912	45.6	(44.3 - 46.8)	5,560	50.0	(48.6 - 51.4)	13,472	47.3	(46.4 - 48.3)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

表 3. 5年純生存率（%）： 国際小児がん分類別、性別

D. 小児(15歳未満)のみ						全国			2018年
分類	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全分類	1,179	85.6	(83.4 - 87.5)	978	84.4	(82.0 - 86.5)	2,157	85.0	(83.5 - 86.5)
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患	232	85.4	(80.2 - 89.4)	179	82.7	(76.4 - 87.6)	411	84.3	(80.3 - 87.4)
II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍	75	97.4	(89.7 - 99.4)	40	95.0	(81.4 - 98.8)	115	96.6	(91.0 - 98.7)
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍	171	67.3	(59.7 - 73.8)	142	62.7	(54.2 - 70.1)	313	65.2	(59.7 - 70.2)
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患	88	80.8	(70.9 - 87.6)	59	66.2	(52.6 - 76.7)	147	74.9	(67.1 - 81.2)
V. 網膜芽腫	47	98.0	(84.9 - 99.8)	20	100.1	(100.1 - 100.1)	67	98.6	(88.8 - 99.8)
VI. 腎腫瘍	24	91.8	(70.5 - 97.9)	21	90.6	(66.9 - 97.6)	45	91.2	(78.0 - 96.6)
VII. 肝腫瘍	33	81.9	(64.0 - 91.4)	17	82.4	(54.7 - 94.0)	50	82.1	(68.3 - 90.3)
VIII. 悪性骨腫瘍	49	75.6	(61.0 - 85.3)	49	77.6	(63.2 - 86.9)	98	76.6	(66.9 - 83.8)
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫	39	84.7	(69.0 - 92.8)	56	87.5	(75.6 - 93.9)	95	86.4	(77.6 - 91.9)
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍	78	93.7	(85.3 - 97.3)	77	97.5	(89.9 - 99.4)	155	95.5	(90.8 - 97.9)
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫	26	80.8	(59.9 - 91.6)	43	93.1	(79.9 - 97.7)	69	88.5	(78.2 - 94.1)
XII. その他特定されない悪性腫瘍	317	92.2	(88.6 - 94.7)	275	93.2	(89.4 - 95.6)	592	92.6	(90.2 - 94.5)

*1 DCO、悪性以外、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 4. 5 年純生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ			全国						2018年		
部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			総数*2		
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
口腔・咽頭	C00-C14	限局	5,635	78.5	(76.9 - 79.9)	3,003	84.8	(82.8 - 86.6)	8,638	80.7	(79.4 - 81.8)
		領域	8,289	53.3	(52.0 - 54.5)	2,966	53.3	(51.2 - 55.3)	11,255	53.3	(52.2 - 54.3)
		遠隔	787	11.2	(9.0 - 13.6)	189	20.7	(14.6 - 27.6)	976	13.0	(10.9 - 15.4)
		不明	1,165	34.9	(31.8 - 38.1)	743	35.2	(31.2 - 39.3)	1,908	35.0	(32.6 - 37.6)
		合計	15,876	58.8	(57.8 - 59.7)	6,901	64.2	(62.8 - 65.5)	22,777	60.4	(59.6 - 61.2)
		領リ	2,732	64.1	(62.0 - 66.2)	773	65.1	(61.2 - 68.6)	3,505	64.3	(62.5 - 66.2)
		隣接	5,557	47.9	(46.4 - 49.4)	2,193	49.1	(46.7 - 51.5)	7,750	48.2	(47.0 - 49.5)
食道	C15	限局	9,226	77.1	(75.8 - 78.2)	1,827	79.3	(76.9 - 81.5)	11,053	77.4	(76.3 - 78.5)
		領域	7,082	33.1	(31.9 - 34.3)	1,589	40.0	(37.4 - 42.5)	8,671	34.4	(33.3 - 35.5)
		遠隔	3,554	10.5	(9.4 - 11.5)	719	11.5	(9.3 - 14.0)	4,273	10.6	(9.7 - 11.6)
		不明	1,455	26.1	(23.5 - 28.8)	391	26.2	(21.2 - 31.5)	1,846	26.1	(23.8 - 28.5)
		合計	21,317	47.9	(47.1 - 48.7)	4,526	50.2	(48.5 - 51.7)	25,843	48.3	(47.6 - 49.0)
		領リ	1,824	49.3	(46.6 - 52.0)	335	50.4	(44.5 - 56.0)	2,159	49.5	(47.1 - 51.9)
		隣接	5,258	27.5	(26.1 - 28.8)	1,254	37.2	(34.4 - 40.0)	6,512	29.3	(28.1 - 30.5)
胃	C16	限局	51,906	90.7	(90.2 - 91.2)	21,770	89.0	(88.3 - 89.7)	73,676	90.2	(89.8 - 90.6)
		領域	15,038	49.0	(48.0 - 49.9)	7,027	47.6	(46.3 - 49.0)	22,065	48.5	(47.7 - 49.3)
		遠隔	14,848	7.2	(6.8 - 7.6)	6,667	6.0	(5.5 - 6.6)	21,515	6.8	(6.5 - 7.2)
		不明	5,039	26.0	(24.5 - 27.5)	3,179	23.9	(22.1 - 25.7)	8,218	25.2	(24.0 - 26.4)
		合計	86,831	65.5	(65.0 - 65.9)	38,643	61.8	(61.2 - 62.4)	125,474	64.4	(64.0 - 64.7)
		領リ	8,749	58.0	(56.7 - 59.3)	3,818	59.9	(58.0 - 61.7)	12,567	58.6	(57.5 - 59.6)
		隣接	6,289	36.4	(35.0 - 37.7)	3,209	33.0	(31.2 - 34.8)	9,498	35.2	(34.1 - 36.3)
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	43,579	90.4	(89.9 - 90.9)	29,910	91.1	(90.5 - 91.6)	73,489	90.7	(90.3 - 91.1)
		領域	23,311	72.4	(71.6 - 73.2)	19,150	72.3	(71.5 - 73.1)	42,461	72.4	(71.8 - 72.9)
		遠隔	15,927	18.0	(17.4 - 18.7)	12,314	16.0	(15.3 - 16.7)	28,241	17.1	(16.7 - 17.6)
		不明	6,066	34.2	(32.7 - 35.6)	5,358	27.3	(25.9 - 28.8)	11,424	31.0	(29.9 - 32.0)
		合計	88,883	68.9	(68.5 - 69.3)	66,732	66.7	(66.3 - 67.2)	155,615	68.0	(67.7 - 68.3)
		領リ	14,365	78.3	(77.3 - 79.2)	11,485	79.9	(78.9 - 80.9)	25,850	79.0	(78.3 - 79.7)
		隣接	8,946	63.0	(61.7 - 64.3)	7,665	60.9	(59.5 - 62.2)	16,611	62.0	(61.1 - 63.0)
結腸	C18	限局	28,110	90.5	(89.8 - 91.2)	21,413	91.5	(90.8 - 92.2)	49,523	90.9	(90.4 - 91.4)
		領域	14,216	73.1	(72.1 - 74.2)	13,676	71.5	(70.5 - 72.5)	27,892	72.4	(71.6 - 73.1)
		遠隔	10,006	16.5	(15.8 - 17.3)	9,203	14.5	(13.7 - 15.2)	19,209	15.5	(15.0 - 16.1)
		不明	3,697	34.1	(32.2 - 36.0)	3,854	25.2	(23.6 - 26.8)	7,551	29.6	(28.3 - 30.8)
		合計	56,029	69.2	(68.7 - 69.7)	48,146	65.8	(65.3 - 66.3)	104,175	67.6	(67.2 - 68.0)
		領リ	8,243	79.5	(78.1 - 80.8)	7,899	79.7	(78.4 - 80.9)	16,142	79.6	(78.6 - 80.5)
		隣接	5,973	64.4	(62.7 - 66.0)	5,777	60.4	(58.8 - 62.0)	11,750	62.4	(61.3 - 63.6)
直腸	C19-C20	限局	15,469	90.2	(89.3 - 91.0)	8,497	90.0	(88.9 - 90.9)	23,966	90.1	(89.5 - 90.7)
		領域	9,095	71.3	(70.1 - 72.5)	5,474	74.2	(72.7 - 75.6)	14,569	72.4	(71.5 - 73.3)
		遠隔	5,921	20.5	(19.4 - 21.6)	3,111	20.5	(19.1 - 22.0)	9,032	20.5	(19.6 - 21.4)
		不明	2,369	34.2	(32.0 - 36.5)	1,504	32.8	(30.0 - 35.7)	3,873	33.7	(31.9 - 35.5)
		合計	32,854	68.4	(67.7 - 69.0)	18,586	69.1	(68.3 - 69.9)	51,440	68.6	(68.1 - 69.1)
		領リ	6,122	76.7	(75.3 - 78.1)	3,586	80.4	(78.7 - 82.0)	9,708	78.1	(77.0 - 79.1)
		隣接	2,973	60.3	(58.1 - 62.4)	1,888	62.4	(59.8 - 64.9)	4,861	61.1	(59.5 - 62.7)

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

肝および肝内胆管	C22	限局	15,968	51.8 (50.9 - 52.8)	6,660	47.8 (46.4 - 49.2)	22,628	50.6 (49.8 - 51.4)
		領域	2,912	10.4 (9.3 - 11.7)	1,229	12.0 (10.1 - 14.0)	4,141	10.9 (9.9 - 12.0)
		遠隔	3,084	2.8 (2.2 - 3.4)	1,467	2.9 (2.1 - 3.9)	4,551	2.8 (2.4 - 3.3)
		不明	3,869	14.6 (13.3 - 15.9)	2,387	13.2 (11.8 - 14.8)	6,256	14.1 (13.1 - 15.1)
		合計	25,833	35.7 (35.0 - 36.4)	11,743	31.4 (30.5 - 32.4)	37,576	34.4 (33.8 - 35.0)
		領リ	548	11.8 (9.0 - 15.1)	346	14.6 (10.8 - 19.0)	894	12.9 (10.6 - 15.5)
		隣接	2,364	10.1 (8.9 - 11.5)	883	11.0 (8.9 - 13.3)	3,247	10.4 (9.3 - 11.5)
胆のう・胆管	C23-C24	限局	1,981	47.9 (45.0 - 50.7)	1,659	45.9 (42.9 - 48.8)	3,640	47.0 (44.9 - 49.0)
		領域	5,593	33.4 (32.0 - 34.9)	3,827	29.3 (27.7 - 30.9)	9,420	31.8 (30.7 - 32.8)
		遠隔	2,583	3.4 (2.7 - 4.3)	2,752	2.8 (2.2 - 3.5)	5,335	3.1 (2.7 - 3.7)
		不明	1,681	13.1 (11.2 - 15.2)	1,671	8.4 (6.7 - 10.2)	3,352	10.7 (9.5 - 12.1)
		合計	11,838	26.4 (25.5 - 27.4)	9,909	21.2 (20.3 - 22.2)	21,747	24.1 (23.4 - 24.7)
		領リ	351	23.2 (18.2 - 28.6)	284	20.1 (15.3 - 25.4)	635	21.8 (18.3 - 25.6)
		隣接	5,242	34.1 (32.6 - 35.6)	3,543	30.0 (28.4 - 31.7)	8,785	32.5 (31.4 - 33.6)
膵臓	C25	限局	3,567	41.2 (39.3 - 43.1)	3,532	40.0 (38.2 - 41.8)	7,099	40.6 (39.3 - 41.9)
		領域	6,375	17.3 (16.3 - 18.3)	5,812	14.7 (13.8 - 15.6)	12,187	16.0 (15.4 - 16.7)
		遠隔	9,873	2.5 (2.2 - 2.8)	8,934	2.1 (1.8 - 2.4)	18,807	2.3 (2.1 - 2.5)
		不明	1,633	11.0 (9.4 - 12.8)	2,051	8.9 (7.6 - 10.2)	3,684	9.8 (8.8 - 10.9)
		合計	21,448	14.0 (13.5 - 14.5)	20,329	13.0 (12.5 - 13.5)	41,777	13.5 (13.2 - 13.9)
		領リ	1,857	26.0 (23.8 - 28.2)	1,569	22.7 (20.5 - 24.9)	3,426	24.5 (23.0 - 26.0)
		隣接	4,518	13.7 (12.6 - 14.8)	4,243	11.7 (10.7 - 12.7)	8,761	12.7 (12.0 - 13.5)
喉頭	C32	限局	3,375	89.4 (87.3 - 91.2)	291	86.7 (79.6 - 91.5)	3,666	89.2 (87.2 - 90.9)
		領域	986	50.3 (46.4 - 53.9)	88	61.6 (49.4 - 71.7)	1,074	51.2 (47.6 - 54.7)
		遠隔	102	14.9 (8.6 - 22.9)	8	- (- -)	110	13.9 (8.0 - 21.3)
		不明	303	46.7 (39.4 - 53.6)	39	38.1 (17.9 - 58.3)	342	45.7 (38.8 - 52.4)
		合計	4,766	77.0 (75.2 - 78.7)	426	75.4 (69.6 - 80.3)	5,192	76.9 (75.2 - 78.5)
		領リ	433	54.0 (48.1 - 59.5)	60	60.2 (45.4 - 72.2)	493	54.7 (49.3 - 59.8)
		隣接	553	47.3 (42.3 - 52.2)	28	64.6 (41.3 - 80.6)	581	48.2 (43.3 - 52.9)
肺	C33-C34	限局	25,933	71.8 (71.1 - 72.6)	16,521	87.0 (86.3 - 87.8)	42,454	77.7 (77.2 - 78.3)
		領域	17,529	35.0 (34.2 - 35.8)	5,991	45.3 (43.9 - 46.6)	23,520	37.6 (36.9 - 38.3)
		遠隔	31,330	9.6 (9.2 - 9.9)	13,349	15.6 (15.0 - 16.3)	44,679	11.4 (11.1 - 11.7)
		不明	8,105	13.3 (12.4 - 14.2)	4,972	19.1 (17.8 - 20.4)	13,077	15.5 (14.8 - 16.3)
		合計	82,897	34.8 (34.4 - 35.2)	40,833	49.3 (48.8 - 49.9)	123,730	39.6 (39.3 - 39.9)
		領リ	8,034	38.6 (37.4 - 39.8)	3,160	52.0 (50.0 - 53.9)	11,194	42.4 (41.3 - 43.4)
		隣接	9,495	32.0 (30.9 - 33.0)	2,831	37.8 (35.8 - 39.7)	12,326	33.3 (32.4 - 34.2)
皮膚	C43-C44	限局	10,719	93.4 (91.8 - 94.7)	10,115	94.9 (93.2 - 96.2)	20,834	94.1 (93.0 - 95.1)
		領域	1,153	65.8 (61.5 - 69.7)	892	64.8 (59.7 - 69.4)	2,045	65.3 (62.1 - 68.4)
		遠隔	191	16.4 (10.7 - 23.1)	105	22.5 (13.9 - 32.4)	296	18.5 (13.6 - 24.1)
		不明	720	67.5 (61.5 - 72.7)	728	68.1 (61.8 - 73.6)	1,448	67.8 (63.6 - 71.6)
		合計	12,783	88.3 (86.9 - 89.6)	11,840	90.3 (88.9 - 91.6)	24,623	89.3 (88.3 - 90.2)
		領リ	182	68.1 (58.1 - 76.2)	135	67.3 (56.1 - 76.3)	317	67.8 (60.5 - 74.0)
		隣接	971	65.3 (60.6 - 69.7)	757	64.3 (58.6 - 69.5)	1,728	64.9 (61.3 - 68.3)

乳房	C50	限局	340	98.7	(4.1 - 100.0)	57,583	98.1	(97.8 - 98.4)	57,923	98.1	(97.8 - 98.4)
		領域	213	89.0	(74.9 - 95.4)	23,815	88.8	(88.3 - 89.4)	24,028	88.8	(88.3 - 89.4)
		遠隔	57	33.5	(19.8 - 47.9)	6,142	41.8	(40.5 - 43.1)	6,199	41.7	(40.4 - 43.0)
		不明	56	74.4	(49.2 - 88.4)	9,339	57.8	(56.6 - 59.0)	9,395	57.9	(56.7 - 59.0)
		合計	666	88.0	(81.5 - 92.3)	96,879	88.4	(88.1 - 88.7)	97,545	88.4	(88.1 - 88.6)
		領リ	146	94.9	(65.3 - 99.3)	19,979	91.5	(90.9 - 92.0)	20,125	91.5	(91.0 - 92.0)
		隣接	67	76.4	(51.2 - 89.7)	3,836	75.1	(73.2 - 76.9)	3,903	75.1	(73.2 - 76.9)
子宮	C53-C55	限局	-	-	- - -	15,908	93.8	(93.3 - 94.3)	15,908	93.8	(93.3 - 94.3)
		領域	-	-	- - -	7,560	66.4	(65.3 - 67.6)	7,561	66.4	(65.3 - 67.6)
		遠隔	-	-	- - -	2,786	20.2	(18.7 - 21.7)	2,786	20.2	(18.7 - 21.7)
		不明	-	-	- - -	2,186	49.3	(47.0 - 51.6)	2,186	49.3	(47.0 - 51.6)
		合計	-	-	- - -	28,440	75.9	(75.4 - 76.5)	28,441	75.9	(75.4 - 76.5)
		領リ	-	-	- - -	1,129	78.2	(75.5 - 80.7)	1,129	78.2	(75.5 - 80.7)
		隣接	-	-	- - -	6,431	64.4	(63.1 - 65.6)	6,432	64.4	(63.1 - 65.6)
子宮頸部	C53	限局	-	-	- - -	4,402	94.4	(93.5 - 95.2)	4,402	94.4	(93.5 - 95.2)
		領域	-	-	- - -	4,489	65.3	(63.7 - 66.8)	4,490	65.3	(63.7 - 66.8)
		遠隔	-	-	- - -	1,166	20.0	(17.7 - 22.3)	1,166	20.0	(17.7 - 22.3)
		不明	-	-	- - -	922	56.4	(52.8 - 59.8)	922	56.4	(52.8 - 59.8)
		合計	-	-	- - -	10,979	71.4	(70.5 - 72.3)	10,980	71.4	(70.5 - 72.3)
		領リ	-	-	- - -	535	79.4	(75.5 - 82.7)	535	79.4	(75.5 - 82.7)
		隣接	-	-	- - -	3,954	63.4	(61.7 - 65.0)	3,955	63.4	(61.7 - 65.0)
子宮体部	C54	限局	-	-	- - -	11,473	93.7	(93.1 - 94.3)	11,473	93.7	(93.1 - 94.3)
		領域	-	-	- - -	3,046	68.6	(66.8 - 70.3)	3,046	68.6	(66.8 - 70.3)
		遠隔	-	-	- - -	1,588	20.7	(18.7 - 22.7)	1,588	20.7	(18.7 - 22.7)
		不明	-	-	- - -	1,005	48.5	(45.1 - 51.8)	1,005	48.5	(45.1 - 51.8)
		合計	-	-	- - -	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)
		領リ	-	-	- - -	588	77.7	(73.9 - 81.1)	588	77.7	(73.9 - 81.1)
		隣接	-	-	- - -	2,458	66.4	(64.4 - 68.4)	2,458	66.4	(64.4 - 68.4)
卵巣	C56	限局	-	-	- - -	2,281	91.1	(89.6 - 92.4)	2,281	91.1	(89.6 - 92.4)
		領域	-	-	- - -	5,060	62.9	(61.5 - 64.3)	5,060	62.9	(61.5 - 64.3)
		遠隔	-	-	- - -	1,804	25.4	(23.4 - 27.5)	1,804	25.4	(23.4 - 27.5)
		不明	-	-	- - -	1,297	32.7	(30.1 - 35.4)	1,297	32.7	(30.1 - 35.4)
		合計	-	-	- - -	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)
		領リ	-	-	- - -	125	56.5	(46.7 - 65.1)	125	56.5	(46.7 - 65.1)
		隣接	-	-	- - -	4,935	63.0	(61.6 - 64.4)	4,935	63.0	(61.6 - 64.4)
前立腺	C61	限局	54,971	105.5	(105.5 - 105.5)	-	-	- - -	54,971	105.5	(105.5 - 105.5)
		領域	15,514	96.7	(95.7 - 97.5)	-	-	- - -	15,514	96.7	(95.7 - 97.5)
		遠隔	11,259	53.4	(52.1 - 54.6)	-	-	- - -	11,259	53.4	(52.1 - 54.6)
		不明	10,104	59.2	(57.7 - 60.8)	-	-	- - -	10,104	59.2	(57.7 - 60.8)
		合計	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)	-	-	- - -	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)
		領リ	1,107	86.1	(81.8 - 89.5)	-	-	- - -	1,107	86.1	(81.8 - 89.5)
		隣接	14,407	97.5	(96.5 - 98.3)	-	-	- - -	14,407	97.5	(96.5 - 98.3)

膀胱	C67	限局	12,322	78.7 (77.4 - 79.9)	3,351	70.1 (67.8 - 72.2)	15,673	76.8 (75.7 - 77.9)
		領域	2,214	39.7 (37.3 - 42.2)	979	30.3 (27.1 - 33.6)	3,193	36.9 (34.9 - 38.8)
		遠隔	801	12.9 (10.4 - 15.6)	400	6.9 (4.6 - 9.8)	1,201	10.9 (9.0 - 12.9)
		不明	2,423	45.0 (42.2 - 47.8)	903	32.1 (28.3 - 36.0)	3,326	41.5 (39.2 - 43.8)
		合計	17,760	66.3 (65.2 - 67.3)	5,633	52.6 (50.9 - 54.3)	23,393	63.0 (62.1 - 63.8)
		領リ	353	40.8 (34.9 - 46.7)	151	29.7 (21.7 - 38.1)	504	37.5 (32.6 - 42.3)
		隣接	1,861	39.5 (36.9 - 42.2)	828	30.5 (27.0 - 34.0)	2,689	36.7 (34.6 - 38.9)
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66	限局	12,024	90.6 (89.6 - 91.5)	5,226	89.2 (87.8 - 90.4)	17,250	90.2 (89.4 - 90.9)
		領域	3,862	58.5 (56.5 - 60.4)	1,905	54.6 (52.0 - 57.2)	5,767	57.2 (55.6 - 58.8)
		遠隔	2,684	15.4 (14.0 - 16.9)	1,365	13.0 (11.2 - 14.9)	4,049	14.6 (13.5 - 15.8)
		不明	2,229	35.5 (33.0 - 38.0)	1,211	31.6 (28.5 - 34.8)	3,440	34.1 (32.1 - 36.1)
		合計	20,799	69.0 (68.2 - 69.8)	9,707	64.5 (63.4 - 65.7)	30,506	67.6 (66.9 - 68.3)
		領リ	278	33.8 (27.3 - 40.3)	179	27.8 (21.1 - 35.0)	457	31.4 (26.6 - 36.3)
		隣接	3,584	60.4 (58.3 - 62.4)	1,726	57.4 (54.6 - 60.1)	5,310	59.4 (57.7 - 61.0)
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	1,841	35.7 (33.4 - 38.1)	1,544	41.3 (38.7 - 43.9)	3,385	38.3 (36.5 - 40.0)
		領域	411	15.0 (11.7 - 18.6)	358	18.3 (14.5 - 22.5)	769	16.5 (14.0 - 19.3)
		遠隔	104	7.3 (3.3 - 13.3)	60	3.6 (0.7 - 10.8)	164	5.9 (2.9 - 10.4)
		不明	629	33.6 (29.6 - 37.6)	641	42.8 (38.4 - 47.1)	1,270	38.2 (35.3 - 41.2)
		合計	2,985	31.4 (29.7 - 33.2)	2,603	37.6 (35.6 - 39.6)	5,588	34.3 (33.0 - 35.7)
		領リ	2	0.0 (0.0 - 0.0)	5	20.4 (1.1 - 56.8)	7	14.6 (1.2 - 43.2)
		隣接	409	15.0 (11.7 - 18.7)	353	18.3 (14.4 - 22.5)	762	16.5 (14.0 - 19.3)
甲状腺	C73	限局	1,667	98.0 (95.4 - 99.1)	5,732	99.4 (98.3 - 99.8)	7,399	99.1 (98.2 - 99.5)
		領域	2,216	95.5 (93.7 - 96.9)	5,738	96.8 (95.9 - 97.4)	7,954	96.4 (95.7 - 97.1)
		遠隔	359	51.3 (45.1 - 57.1)	587	55.7 (51.0 - 60.1)	946	54.0 (50.3 - 57.6)
		不明	557	69.3 (63.7 - 74.2)	1,852	76.4 (73.9 - 78.7)	2,409	74.7 (72.4 - 76.9)
		合計	4,799	90.0 (88.7 - 91.2)	13,909	93.4 (92.8 - 94.0)	18,708	92.5 (92.0 - 93.1)
		領リ	1,326	98.4 (95.3 - 99.5)	3,280	98.9 (97.8 - 99.5)	4,606	98.8 (97.8 - 99.3)
		隣接	890	91.3 (87.8 - 93.8)	2,458	93.9 (92.3 - 95.2)	3,348	93.2 (91.8 - 94.4)
悪性リンパ腫	C81-C85	限局	4,799	81.0 (79.3 - 82.6)	4,296	81.3 (79.8 - 82.8)	9,095	81.1 (80.0 - 82.3)
		領域	2,917	76.0 (73.8 - 78.1)	2,632	76.0 (73.8 - 78.0)	5,549	76.0 (74.4 - 77.5)
		遠隔	8,199	55.4 (54.1 - 56.7)	6,726	60.7 (59.3 - 62.0)	14,925	57.8 (56.8 - 58.7)
		不明	2,894	46.6 (44.4 - 48.8)	2,662	47.7 (45.5 - 49.9)	5,556	47.1 (45.6 - 48.7)
		合計	18,809	63.8 (62.9 - 64.6)	16,316	66.5 (65.6 - 67.3)	35,125	65.0 (64.4 - 65.6)
		領リ	126	49.0 (37.7 - 59.3)	106	43.9 (33.2 - 54.1)	232	46.7 (38.9 - 54.1)
		隣接	2,791	77.2 (74.9 - 79.4)	2,526	77.3 (75.1 - 79.4)	5,317	77.3 (75.7 - 78.8)
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		領域	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		遠隔	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		不明	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		合計	4,088	50.4 (48.5 - 52.3)	3,587	51.8 (49.9 - 53.7)	7,675	51.1 (49.7 - 52.4)
		領リ	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		隣接	-	- - -	-	- - -	-	- - -
白血病	C91-C95	限局	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		領域	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		遠隔	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		不明	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		合計	7,912	44.5 (43.2 - 45.7)	5,560	46.7 (45.2 - 48.1)	13,472	45.4 (44.4 - 46.3)
		領リ	-	- - -	-	- - -	-	- - -
		隣接	-	- - -	-	- - -	-	- - -

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤、領リ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移

表 5. 5 年純生存率（％）： 主要部位別、性別、年齢階級別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国																	2018年
部位	ICD-10	男						女						総数*2					
		15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差
口腔・咽頭	C00-C14	83.1	76.0	67.1	60.1	44.5	38.6	87.9	78.0	79.0	74.2	48.8	39.2	85.2	76.7	69.8	63.1	46.2	39.1
食道	C15	64.5	54.7	54.3	51.8	39.9	24.6	57.5	57.5	58.8	59.2	38.7	20.6	61.8	55.5	55.1	52.8	39.7	22.1
胃	C16	69.8	72.9	74.9	70.7	58.7	16.2	66.9	73.2	73.6	72.7	53.8	19.8	68.4	73.0	74.5	71.2	57.0	17.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	81.2	77.7	75.0	71.7	61.9	19.3	80.7	78.1	77.3	74.2	58.3	22.4	81.0	77.8	75.8	72.6	60.1	20.9
結腸	C18	76.9	77.0	74.0	72.9	63.7	13.3	76.1	76.4	75.3	74.0	58.7	17.7	76.5	76.7	74.6	73.4	61.1	15.6
直腸	C19-C20	85.7	78.3	76.1	69.8	57.6	28.1	86.6	80.6	80.7	74.6	56.7	29.9	86.1	79.2	77.6	71.3	57.2	28.9
肝および肝内胆管	C22	50.1	44.8	42.9	40.7	29.4	20.6	62.5	51.8	44.9	42.7	25.2	37.3	54.1	46.3	43.3	41.2	27.8	26.3
胆のう・胆管	C23-C24	56.5	40.6	38.7	33.9	20.1	36.4	50.2	41.6	37.8	31.9	16.0	34.2	53.5	41.1	38.4	33.2	18.0	35.5
膵臓	C25	41.6	24.9	19.2	16.2	8.6	32.9	59.8	31.4	20.4	17.5	7.7	52.1	50.5	27.4	19.7	16.7	8.1	42.3
喉頭	C32	82.0	89.8	80.7	79.7	72.0	17.8	87.9	86.9	79.2	81.6	67.4	20.5	83.4	89.4	80.6	79.8	71.6	17.8
肺	C33-C34	61.0	54.2	47.3	40.0	26.2	34.8	67.7	68.9	66.3	59.8	37.4	31.5	64.3	60.1	53.4	45.9	30.1	34.1
皮膚	C43-C44	91.2	93.4	91.1	91.1	86.2	7.2	90.7	92.2	93.2	94.0	88.8	5.2	91.0	92.9	92.0	92.4	87.5	5.3
乳房	C50	95.9	84.9	91.4	79.5	92.7	16.4	92.8	92.4	88.8	88.3	82.2	10.5	92.8	92.4	88.8	88.2	82.4	10.4
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	88.8	84.5	80.1	72.5	50.0	38.8	88.8	84.5	80.1	72.5	50.0	38.8
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	86.8	77.0	72.2	67.2	41.5	45.2	86.7	77.0	72.2	67.2	41.5	45.2
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	92.6	89.0	83.4	75.9	57.8	34.8	92.6	89.0	83.4	75.9	57.8	34.8
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	81.1	71.0	64.7	55.5	27.5	53.7	81.1	71.0	64.7	55.5	27.5	53.7
前立腺	C61	74.4	93.6	97.2	97.8	87.1	23.3	-	-	-	-	-	-	74.4	93.6	97.2	97.8	87.1	23.3
膀胱	C67	79.5	81.5	81.4	74.6	57.6	23.9	68.7	74.1	72.6	70.8	44.2	29.9	76.1	80.0	79.9	73.9	53.8	26.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	91.2	88.7	81.5	74.0	53.2	38.0	88.7	88.5	82.6	75.1	50.4	38.4	90.4	88.7	81.8	74.3	52.1	38.3
脳・中枢神経系	C70-C72	63.5	48.1	34.5	20.2	11.0	52.5	71.1	57.8	42.7	32.6	18.8	52.4	66.7	52.4	37.9	26.1	15.0	51.6
甲状腺	C73	99.6	97.4	93.4	87.5	75.4	24.2	99.8	98.7	97.0	94.5	76.8	23.0	99.8	98.3	96.0	92.5	76.5	23.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91.3	83.4	79.3	67.3	48.6	42.7	92.4	88.3	84.7	76.5	49.0	43.4	91.8	85.7	81.7	71.3	48.8	43.0
多発性骨髄腫	C88-C90	81.1	80.9	69.6	58.5	35.2	45.9	93.9	79.7	79.1	63.6	36.7	57.3	86.7	80.4	73.6	60.8	35.9	50.7
白血病	C91-C95	80.4	72.5	56.3	40.1	22.9	57.5	81.1	76.5	62.7	47.4	24.0	57.1	80.7	74.2	58.8	42.9	23.4	57.3

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

差：年齢階級別生存率の最大と最小との差

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

表 6. 罹患数、登録精度（％）、生存率集計対象数： 都道府県別

2018年											
都道府県	罹患数	死亡情報のみの 症例 DCO		悪性以外		診断時年齢 不詳及び 100歳以上		性別不詳		生存率 集計対象	
		数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1
全 国	1,144,840	18,790	1.6	137,434	12.0	1,436	0.1	4	0.0	988,033	86.3
北海道	54,885	920	1.7	6,679	12.2	83	0.2	0	0.0	47,242	86.1
青 森	13,884	168	1.2	1,923	13.9	6	0.0	0	0.0	11,790	84.9
岩 手	11,475	218	1.9	1,123	9.8	13	0.1	0	0.0	10,135	88.3
宮 城	20,944	233	1.1	2,577	12.3	29	0.1	0	0.0	18,122	86.5
秋 田	11,495	100	0.9	1,243	10.8	11	0.1	0	0.0	10,148	88.3
山 形	11,015	139	1.3	1,320	12.0	10	0.1	0	0.0	9,550	86.7
福 島	17,801	231	1.3	1,879	10.6	27	0.2	0	0.0	15,670	88.0
茨 城	25,389	397	1.6	2,770	10.9	40	0.2	1	0.0	22,200	87.4
栃 木	16,735	285	1.7	1,791	10.7	11	0.1	0	0.0	14,657	87.6
群 馬	16,932	272	1.6	1,729	10.2	23	0.1	0	0.0	14,929	88.2
埼 玉	60,488	952	1.6	7,016	11.6	43	0.1	0	0.0	52,509	86.8
千 葉	54,462	797	1.5	6,218	11.4	46	0.1	1	0.0	47,427	87.1
東 京	113,120	2,406	2.1	14,167	12.5	107	0.1	1	0.0	96,519	85.3
神奈川	77,877	1,391	1.8	9,915	12.7	80	0.1	0	0.0	66,552	85.5
新 潟	23,409	124	0.5	3,018	12.9	39	0.2	0	0.0	20,243	86.5
富 山	10,640	207	1.9	1,253	11.8	20	0.2	0	0.0	9,165	86.1
石 川	10,528	121	1.1	1,067	10.1	21	0.2	0	0.0	9,326	88.6
福 井	6,970	38	0.5	851	12.2	9	0.1	0	0.0	6,075	87.2
山 梨	7,303	147	2.0	824	11.3	10	0.1	0	0.0	6,337	86.8
長 野	19,298	275	1.4	2,550	13.2	44	0.2	0	0.0	16,443	85.2
岐 阜	18,619	362	1.9	2,350	12.6	23	0.1	0	0.0	15,903	85.4
静 岡	31,857	744	2.3	3,741	11.7	31	0.1	0	0.0	27,375	85.9
愛 知	57,035	830	1.5	6,499	11.4	46	0.1	0	0.0	49,690	87.1
三 重	16,138	215	1.3	1,977	12.3	23	0.1	0	0.0	13,933	86.3
滋 賀	12,142	101	0.8	1,653	13.6	14	0.1	0	0.0	10,378	85.5
京 都	24,629	404	1.6	3,214	13.0	30	0.1	1	0.0	20,993	85.2
大 阪	81,223	1,458	1.8	10,043	12.4	66	0.1	0	0.0	69,709	85.8
兵 庫	52,338	903	1.7	6,610	12.6	53	0.1	0	0.0	44,806	85.6
奈 良	13,566	240	1.8	1,546	11.4	24	0.2	0	0.0	11,763	86.7
和歌山	9,822	192	2.0	1,072	10.9	8	0.1	0	0.0	8,560	87.2
鳥 取	5,868	57	1.0	747	12.7	10	0.2	0	0.0	5,059	86.2
島 根	7,471	62	0.8	977	13.1	17	0.2	0	0.0	6,419	85.9
岡 山	17,780	178	1.0	2,211	12.4	30	0.2	0	0.0	15,377	86.5
広 島	27,126	303	1.1	4,068	15.0	43	0.2	0	0.0	22,732	83.8
山 口	13,870	191	1.4	1,510	10.9	20	0.1	0	0.0	12,158	87.7
徳 島	6,933	152	2.2	777	11.2	11	0.2	0	0.0	5,996	86.5
香 川	9,767	209	2.1	1,188	12.2	12	0.1	0	0.0	8,372	85.7
愛 媛	14,008	197	1.4	1,518	10.8	18	0.1	0	0.0	12,284	87.7
高 知	7,279	90	1.2	802	11.0	19	0.3	0	0.0	6,374	87.6
福 岡	46,657	667	1.4	5,169	11.1	67	0.1	0	0.0	40,801	87.4
佐 賀	8,029	77	1.0	941	11.7	9	0.1	0	0.0	7,003	87.2
長 崎	14,690	147	1.0	1,908	13.0	29	0.2	0	0.0	12,616	85.9
熊 本	16,341	209	1.3	2,056	12.6	40	0.2	0	0.0	14,053	86.0
大 分	11,038	236	2.1	1,202	10.9	18	0.2	0	0.0	9,601	87.0
宮 崎	9,716	374	3.8	896	9.2	17	0.2	0	0.0	8,443	86.9
鹿児島	15,196	406	2.7	1,530	10.1	38	0.3	0	0.0	13,252	87.2
沖 縄	9,847	74	0.8	1,286	13.1	33	0.3	0	0.0	8,462	85.9

*1 罹患数に占める割合

表 7. 診断から5年後の予後状況(%)： 都道府県別

都道府県	集計対象数	2018年			
		死亡		生存	
		数	割合*1	数	割合*1
全 国	988,033	463,469	46.9	524,564	53.1
北海道	47,242	23,630	50.0	23,612	50.0
青 森	11,790	6,008	51.0	5,782	49.0
岩 手	10,135	5,199	51.3	4,936	48.7
宮 城	18,122	8,200	45.2	9,922	54.8
秋 田	10,148	5,149	50.7	4,999	49.3
山 形	9,550	4,713	49.4	4,837	50.6
福 島	15,670	7,679	49.0	7,991	51.0
茨 城	22,200	10,719	48.3	11,481	51.7
栃 木	14,657	6,952	47.4	7,705	52.6
群 馬	14,929	7,008	46.9	7,921	53.1
埼 玉	52,509	24,305	46.3	28,204	53.7
千 葉	47,427	21,271	44.8	26,156	55.2
東 京	96,519	42,486	44.0	54,033	56.0
神奈川	66,552	29,561	44.4	36,991	55.6
新 潟	20,243	9,872	48.8	10,371	51.2
富 山	9,165	4,470	48.8	4,695	51.2
石 川	9,326	4,330	46.4	4,996	53.6
福 井	6,075	2,950	48.6	3,125	51.4
山 梨	6,337	2,913	46.0	3,424	54.0
長 野	16,443	7,691	46.8	8,752	53.2
岐 阜	15,903	7,627	48.0	8,276	52.0
静 岡	27,375	12,898	47.1	14,477	52.9
愛 知	49,690	23,427	47.1	26,263	52.9
三 重	13,933	6,609	47.4	7,324	52.6
滋 賀	10,378	4,874	47.0	5,504	53.0
京 都	20,993	9,762	46.5	11,231	53.5
大 阪	69,709	32,906	47.2	36,803	52.8
兵 庫	44,806	20,732	46.3	24,074	53.7
奈 良	11,763	5,244	44.6	6,519	55.4
和歌山	8,560	4,153	48.5	4,407	51.5
鳥 取	5,059	2,370	46.8	2,689	53.2
島 根	6,419	3,156	49.2	3,263	50.8
岡 山	15,377	7,028	45.7	8,349	54.3
広 島	22,732	10,303	45.3	12,429	54.7
山 口	12,158	6,137	50.5	6,021	49.5
徳 島	5,996	2,914	48.6	3,082	51.4
香 川	8,372	3,693	44.1	4,679	55.9
愛 媛	12,284	5,927	48.2	6,357	51.8
高 知	6,374	3,262	51.2	3,112	48.8
福 岡	40,801	19,534	47.9	21,267	52.1
佐 賀	7,003	3,398	48.5	3,605	51.5
長 崎	12,616	6,395	50.7	6,221	49.3
熊 本	14,053	6,568	46.7	7,485	53.3
大 分	9,601	4,608	48.0	4,993	52.0
宮 崎	8,443	4,328	51.3	4,115	48.7
鹿児島	13,252	6,409	48.4	6,843	51.6
沖 縄	8,462	3,993	47.2	4,469	52.8

*1:生存率集計対象に占める割合

第4章 都道府県一覧正表

Chapter 4 Basic Statistics (List of Prefectures)

表 8. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
口腔・咽頭 C00-C14

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				口腔・咽頭 C00-C14				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	15,876	58.8	(57.8 - 59.7)	6,901	64.2	(62.8 - 65.5)	22,777	60.4	(59.6 - 61.2)
北海道	690	57.1	(52.5 - 61.4)	318	62.0	(54.8 - 68.5)	1,008	58.6	(54.8 - 62.3)
青 森	161	55.6	(45.8 - 64.3)	70	67.3	(51.7 - 78.9)	231	59.1	(51.0 - 66.4)
岩 手	154	51.8	(41.4 - 61.2)	72	43.9	(30.6 - 56.4)	226	49.3	(41.1 - 57.0)
宮 城	273	56.5	(49.4 - 63.0)	144	68.7	(58.3 - 77.0)	417	60.7	(54.9 - 66.0)
秋 田	154	45.2	(35.8 - 54.1)	57	68.9	(51.3 - 81.2)	211	51.6	(43.3 - 59.2)
山 形	112	59.7	(47.9 - 69.6)	58	67.7	(50.3 - 80.1)	170	62.4	(52.9 - 70.5)
福 島	217	57.2	(48.5 - 64.9)	104	58.7	(47.3 - 68.6)	321	57.7	(50.8 - 63.9)
茨 城	337	59.1	(52.6 - 65.0)	146	60.6	(50.7 - 69.0)	483	59.6	(54.2 - 64.5)
栃 木	209	58.1	(49.3 - 65.8)	84	68.0	(53.4 - 78.9)	293	60.9	(53.5 - 67.5)
群 馬	217	54.7	(46.3 - 62.3)	97	60.5	(47.9 - 71.0)	314	56.5	(49.6 - 62.8)
埼 玉	875	59.6	(55.6 - 63.4)	355	63.1	(56.9 - 68.6)	1,230	60.6	(57.2 - 63.8)
千 葉	808	59.8	(55.7 - 63.7)	322	63.6	(56.9 - 69.6)	1,130	60.9	(57.4 - 64.2)
東 京	1,840	59.4	(56.6 - 62.1)	704	66.2	(61.9 - 70.1)	2,544	61.3	(59.0 - 63.5)
神奈川	1,150	59.7	(56.2 - 62.9)	463	61.5	(56.2 - 66.4)	1,613	60.2	(57.3 - 62.9)
新 潟	312	51.8	(45.2 - 58.1)	142	52.9	(42.2 - 62.5)	454	52.2	(46.5 - 57.5)
富 山	109	55.3	(40.5 - 67.8)	52	68.5	(48.0 - 82.2)	161	59.6	(47.8 - 69.5)
石 川	127	63.6	(52.8 - 72.6)	53	66.1	(48.8 - 78.7)	180	64.3	(55.4 - 71.9)
福 井	82	59.2	(45.2 - 70.7)	39	75.0	(53.8 - 87.5)	121	64.3	(52.9 - 73.6)
山 梨	91	62.7	(49.8 - 73.2)	37	47.6	(29.8 - 63.4)	128	58.3	(47.9 - 67.4)
長 野	214	62.4	(54.2 - 69.5)	90	68.4	(55.1 - 78.5)	304	64.2	(57.3 - 70.2)
岐 阜	217	61.4	(52.4 - 69.2)	112	72.0	(58.9 - 81.5)	329	65.0	(57.7 - 71.3)
静 岡	474	57.8	(52.4 - 62.8)	203	62.2	(53.9 - 69.5)	677	59.1	(54.7 - 63.3)
愛 知	727	61.4	(57.0 - 65.5)	336	59.3	(52.8 - 65.3)	1,063	60.8	(57.2 - 64.2)
三 重	188	66.3	(56.9 - 74.1)	106	66.5	(51.3 - 78.0)	294	66.4	(58.5 - 73.1)
滋 賀	129	55.8	(45.2 - 65.1)	67	71.0	(55.5 - 82.0)	196	61.0	(52.4 - 68.5)
京 都	339	60.0	(53.4 - 66.0)	144	70.0	(59.6 - 78.2)	483	63.0	(57.5 - 67.9)
大 阪	1,152	57.8	(54.3 - 61.2)	534	63.2	(58.1 - 67.8)	1,686	59.5	(56.7 - 62.3)
兵 庫	764	57.8	(53.5 - 61.9)	294	68.5	(61.6 - 74.5)	1,058	60.8	(57.2 - 64.2)
奈 良	156	61.4	(48.9 - 71.6)	86	68.0	(53.8 - 78.7)	242	63.7	(54.4 - 71.6)
和歌山	153	60.3	(49.5 - 69.5)	57	73.6	(56.1 - 85.0)	210	63.9	(54.9 - 71.6)
鳥 取	76	54.2	(41.0 - 65.7)	34	64.5	(40.2 - 81.0)	110	57.4	(45.8 - 67.3)
島 根	112	65.6	(51.6 - 76.5)	57	59.5	(42.4 - 73.0)	169	63.5	(52.8 - 72.4)
岡 山	243	59.9	(51.6 - 67.2)	121	64.6	(53.5 - 73.6)	364	61.4	(54.9 - 67.3)
広 島	338	62.3	(55.6 - 68.3)	166	70.4	(59.4 - 78.9)	504	65.0	(59.3 - 70.0)
山 口	189	55.8	(46.7 - 64.0)	85	64.0	(50.8 - 74.5)	274	58.3	(50.9 - 65.0)
徳 島	82	64.3	(50.5 - 75.2)	41	68.4	(47.4 - 82.4)	123	65.7	(54.5 - 74.7)
香 川	144	63.8	(53.0 - 72.8)	47	66.9	(46.6 - 80.9)	191	64.6	(55.2 - 72.5)
愛 媛	194	64.8	(56.1 - 72.3)	83	61.8	(48.6 - 72.6)	277	63.9	(56.8 - 70.2)
高 知	120	64.4	(52.4 - 74.1)	43	74.7	(54.2 - 87.0)	163	67.1	(57.1 - 75.3)
福 岡	663	58.8	(54.1 - 63.1)	289	66.8	(59.4 - 73.2)	952	61.2	(57.3 - 64.9)
佐 賀	94	53.3	(40.9 - 64.2)	43	70.5	(51.1 - 83.4)	137	58.7	(48.4 - 67.6)
長 崎	226	63.0	(54.8 - 70.1)	87	68.3	(54.5 - 78.7)	313	64.5	(57.6 - 70.5)
熊 本	257	57.1	(49.3 - 64.1)	111	59.2	(46.6 - 69.8)	368	57.7	(51.2 - 63.7)
大 分	130	49.5	(39.4 - 58.8)	86	67.9	(51.4 - 79.8)	216	56.8	(48.2 - 64.6)
宮 崎	160	51.7	(42.6 - 60.1)	65	60.6	(44.2 - 73.6)	225	54.3	(46.4 - 61.5)
鹿児島	242	56.8	(48.4 - 64.4)	109	54.6	(43.0 - 64.8)	351	56.1	(49.4 - 62.3)
沖 縄	152	51.6	(42.3 - 60.1)	81	61.0	(47.7 - 71.9)	233	54.9	(47.4 - 61.8)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 9. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
食道 C15

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	21,317	47.9 (47.1 - 48.7)		4,526	50.2 (48.5 - 51.7)		25,843	48.3 (47.6 - 49.0)	
北海道	1,026	47.5 (43.8 - 51.1)		260	53.6 (46.7 - 60.1)		1,286	48.7 (45.5 - 51.9)	
青 森	257	44.3 (37.1 - 51.3)		37	42.8 (25.6 - 59.0)		294	44.1 (37.4 - 50.6)	
岩 手	197	49.6 (40.7 - 57.8)		40	44.3 (27.4 - 59.9)		237	48.7 (40.8 - 56.1)	
宮 城	409	54.8 (48.7 - 60.5)		105	63.3 (51.9 - 72.6)		514	56.5 (51.2 - 61.5)	
秋 田	282	50.7 (43.1 - 57.8)		37	51.0 (32.3 - 66.9)		319	50.8 (43.7 - 57.4)	
山 形	226	46.0 (38.2 - 53.5)		29	33.3 (16.8 - 50.8)		255	44.6 (37.4 - 51.5)	
福 島	324	49.9 (43.2 - 56.1)		67	43.2 (30.4 - 55.4)		391	48.7 (42.8 - 54.4)	
茨 城	428	43.7 (38.2 - 49.0)		86	37.1 (26.3 - 47.9)		514	42.6 (37.7 - 47.4)	
栃 木	278	45.4 (38.4 - 52.1)		65	44.0 (30.2 - 56.8)		343	45.1 (38.9 - 51.2)	
群 馬	272	46.0 (38.7 - 53.0)		64	36.7 (24.5 - 49.0)		336	44.2 (37.9 - 50.4)	
埼 玉	1,239	45.1 (41.8 - 48.3)		225	42.0 (35.0 - 48.8)		1,464	44.6 (41.6 - 47.5)	
千 葉	1,150	50.0 (46.6 - 53.3)		223	52.4 (44.8 - 59.5)		1,373	50.4 (47.3 - 53.4)	
東 京	2,375	49.0 (46.7 - 51.4)		592	54.3 (49.7 - 58.6)		2,967	50.1 (48.0 - 52.2)	
神奈川	1,664	45.5 (42.7 - 48.3)		374	51.0 (45.2 - 56.5)		2,038	46.5 (44.0 - 49.0)	
新 潟	517	48.6 (43.2 - 53.8)		82	49.3 (37.0 - 60.4)		599	48.7 (43.7 - 53.5)	
富 山	190	38.4 (30.3 - 46.4)		36	32.2 (17.4 - 48.1)		226	37.4 (30.2 - 44.7)	
石 川	144	54.8 (45.2 - 63.4)		35	54.2 (34.7 - 70.1)		179	54.6 (46.1 - 62.4)	
福 井	97	50.8 (39.0 - 61.5)		29	42.8 (23.5 - 60.9)		126	49.0 (38.8 - 58.4)	
山 梨	146	60.2 (50.1 - 69.0)		31	46.7 (27.3 - 64.0)		177	57.9 (48.9 - 65.8)	
長 野	300	52.6 (45.6 - 59.2)		63	60.9 (45.9 - 73.0)		363	54.1 (47.7 - 60.0)	
岐 阜	254	40.8 (33.9 - 47.5)		44	41.0 (25.6 - 55.8)		298	40.8 (34.5 - 47.0)	
静 岡	560	46.4 (41.5 - 51.1)		94	41.9 (31.3 - 52.0)		654	45.7 (41.3 - 50.0)	
愛 知	863	43.8 (40.0 - 47.6)		178	48.8 (40.8 - 56.4)		1,041	44.7 (41.3 - 48.1)	
三 重	238	44.1 (36.7 - 51.2)		37	54.6 (35.3 - 70.4)		275	45.5 (38.6 - 52.1)	
滋 賀	187	51.5 (43.0 - 59.4)		46	62.2 (45.0 - 75.4)		233	53.6 (46.1 - 60.6)	
京 都	470	56.2 (50.7 - 61.3)		120	61.0 (50.6 - 69.9)		590	57.2 (52.4 - 61.7)	
大 阪	1,591	49.2 (46.3 - 52.1)		365	51.1 (45.4 - 56.5)		1,956	49.6 (47.0 - 52.1)	
兵 庫	1,030	48.3 (44.7 - 51.8)		232	54.9 (47.1 - 62.1)		1,262	49.5 (46.3 - 52.7)	
奈 良	255	52.1 (44.7 - 59.0)		50	57.9 (41.7 - 71.2)		305	53.1 (46.4 - 59.3)	
和歌山	193	52.7 (44.1 - 60.5)		43	44.2 (27.7 - 59.6)		236	51.1 (43.5 - 58.2)	
鳥 取	108	44.8 (34.0 - 55.1)		16	45.7 (19.9 - 68.4)		124	44.9 (34.9 - 54.5)	
島 根	136	44.5 (34.3 - 54.1)		21	54.6 (30.0 - 73.8)		157	45.8 (36.4 - 54.7)	
岡 山	310	48.4 (41.8 - 54.6)		73	50.9 (37.2 - 63.1)		383	48.9 (43.0 - 54.5)	
広 島	462	51.8 (46.2 - 57.1)		112	46.5 (36.4 - 56.0)		574	50.8 (45.9 - 55.5)	
山 口	260	47.6 (40.4 - 54.6)		51	50.1 (33.5 - 64.6)		311	48.0 (41.4 - 54.4)	
徳 島	94	44.0 (32.0 - 55.4)		17	43.1 (18.7 - 65.6)		111	43.9 (33.0 - 54.2)	
香 川	160	54.6 (44.6 - 63.6)		24	54.2 (31.0 - 72.6)		184	54.6 (45.4 - 62.9)	
愛 媛	219	42.3 (34.7 - 49.6)		41	46.7 (29.9 - 61.9)		260	43.0 (36.0 - 49.7)	
高 知	157	49.7 (40.0 - 58.6)		47	49.7 (33.9 - 63.7)		204	49.7 (41.4 - 57.4)	
福 岡	805	47.1 (43.0 - 51.0)		188	50.4 (42.0 - 58.3)		993	47.7 (44.0 - 51.3)	
佐 賀	118	43.7 (33.5 - 53.5)		30	52.9 (30.4 - 71.2)		148	45.6 (36.3 - 54.4)	
長 崎	233	48.1 (40.0 - 55.6)		41	43.1 (26.9 - 58.3)		274	47.3 (40.1 - 54.2)	
熊 本	261	48.1 (40.7 - 55.1)		31	45.5 (25.4 - 63.7)		292	47.8 (40.8 - 54.4)	
大 分	175	45.6 (36.6 - 54.1)		33	68.8 (48.3 - 82.6)		208	49.3 (41.1 - 57.0)	
宮 崎	181	44.4 (35.8 - 52.6)		28	30.1 (14.0 - 48.1)		209	42.5 (34.7 - 50.0)	
鹿児島	299	43.6 (37.1 - 49.9)		52	31.5 (17.5 - 46.5)		351	41.8 (35.8 - 47.7)	
沖 縄	151	36.7 (28.4 - 45.0)		30	41.9 (23.7 - 59.1)		181	37.5 (29.9 - 45.1)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 10. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
胃 C16

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				胃 C16				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	86,831	65.5	(65.0 - 65.9)	38,643	61.8	(61.2 - 62.4)	125,474	64.4	(64.0 - 64.7)
北海道	3,762	63.1	(61.0 - 65.1)	1,696	58.1	(55.2 - 60.9)	5,458	61.5	(59.8 - 63.2)
青 森	1,040	61.2	(57.1 - 65.0)	551	61.6	(56.2 - 66.6)	1,591	61.3	(58.1 - 64.4)
岩 手	897	63.0	(58.7 - 67.1)	433	61.5	(55.5 - 66.9)	1,330	62.5	(59.1 - 65.8)
宮 城	1,906	74.3	(71.4 - 77.0)	884	67.9	(63.9 - 71.5)	2,790	72.3	(69.9 - 74.5)
秋 田	1,141	66.4	(62.5 - 70.1)	594	56.4	(51.3 - 61.2)	1,735	63.0	(59.9 - 65.9)
山 形	1,131	72.5	(68.6 - 76.0)	528	65.7	(60.0 - 70.7)	1,659	70.3	(67.1 - 73.2)
福 島	1,677	70.1	(66.9 - 73.0)	738	68.9	(64.0 - 73.2)	2,415	69.7	(67.1 - 72.1)
茨 城	2,122	63.4	(60.6 - 66.0)	769	54.3	(50.0 - 58.3)	2,891	60.9	(58.6 - 63.2)
栃 木	1,396	65.8	(62.3 - 69.1)	576	53.9	(48.9 - 58.7)	1,972	62.3	(59.5 - 65.1)
群 馬	1,314	65.4	(61.8 - 68.8)	566	58.8	(53.7 - 63.4)	1,880	63.4	(60.5 - 66.2)
埼 玉	4,584	61.0	(59.1 - 62.8)	1,827	62.1	(59.4 - 64.7)	6,411	61.3	(59.8 - 62.8)
千 葉	4,175	65.0	(63.1 - 66.9)	1,688	63.6	(60.8 - 66.3)	5,863	64.6	(63.0 - 66.2)
東 京	7,103	64.0	(62.4 - 65.4)	3,399	64.1	(62.0 - 66.0)	10,502	64.0	(62.8 - 65.2)
神奈川	5,675	65.7	(64.0 - 67.3)	2,398	63.1	(60.7 - 65.3)	8,073	64.9	(63.5 - 66.2)
新 潟	2,512	74.3	(71.7 - 76.7)	1,166	63.7	(60.0 - 67.1)	3,678	70.9	(68.8 - 72.9)
富 山	936	68.0	(63.7 - 71.9)	488	62.1	(56.5 - 67.2)	1,424	66.0	(62.6 - 69.1)
石 川	981	68.6	(64.5 - 72.3)	429	59.3	(53.4 - 64.8)	1,410	65.8	(62.4 - 68.9)
福 井	593	63.1	(57.5 - 68.2)	243	62.8	(54.6 - 70.0)	836	63.0	(58.4 - 67.3)
山 梨	528	66.3	(60.6 - 71.4)	211	56.9	(48.8 - 64.3)	739	63.6	(59.0 - 67.9)
長 野	1,457	66.5	(63.1 - 69.6)	624	55.0	(50.1 - 59.7)	2,081	63.0	(60.2 - 65.7)
岐 阜	1,440	57.3	(53.9 - 60.5)	690	57.3	(52.5 - 61.7)	2,130	57.3	(54.6 - 59.9)
静 岡	2,218	64.6	(61.8 - 67.2)	876	62.8	(58.8 - 66.5)	3,094	64.1	(61.8 - 66.2)
愛 知	4,223	59.9	(58.0 - 61.8)	1,642	53.1	(50.3 - 55.9)	5,865	58.0	(56.4 - 59.6)
三 重	1,201	60.4	(56.7 - 63.9)	525	53.3	(48.2 - 58.2)	1,726	58.3	(55.3 - 61.1)
滋 賀	1,013	63.5	(59.5 - 67.3)	419	58.7	(52.8 - 64.1)	1,432	62.1	(58.8 - 65.2)
京 都	1,953	68.4	(65.4 - 71.1)	903	62.8	(58.9 - 66.4)	2,856	66.6	(64.3 - 68.8)
大 阪	6,469	64.2	(62.6 - 65.7)	2,922	64.1	(61.9 - 66.2)	9,391	64.1	(62.8 - 65.4)
兵 庫	4,093	67.3	(65.3 - 69.2)	1,835	63.9	(61.1 - 66.6)	5,928	66.3	(64.6 - 67.8)
奈 良	1,171	70.8	(67.1 - 74.2)	538	67.6	(62.5 - 72.2)	1,709	69.8	(66.9 - 72.6)
和歌山	846	68.0	(63.4 - 72.2)	439	66.6	(60.5 - 72.1)	1,285	67.5	(63.9 - 70.9)
鳥 取	510	72.2	(66.3 - 77.3)	242	68.1	(60.0 - 75.0)	752	70.9	(66.2 - 75.1)
島 根	656	68.4	(63.0 - 73.2)	335	59.3	(51.9 - 66.0)	991	65.3	(61.0 - 69.3)
岡 山	1,425	68.6	(64.9 - 72.0)	652	63.8	(59.1 - 68.2)	2,077	67.1	(64.2 - 69.8)
広 島	2,137	71.8	(69.0 - 74.4)	1,001	64.7	(60.8 - 68.2)	3,138	69.5	(67.2 - 71.6)
山 口	1,081	61.7	(57.8 - 65.5)	489	55.5	(50.0 - 60.7)	1,570	59.8	(56.6 - 62.9)
徳 島	456	66.7	(60.3 - 72.3)	216	52.7	(44.3 - 60.3)	672	62.2	(57.1 - 66.8)
香 川	778	69.0	(64.2 - 73.3)	348	68.6	(62.0 - 74.4)	1,126	68.9	(65.1 - 72.4)
愛 媛	1,090	63.9	(60.0 - 67.6)	509	60.6	(55.0 - 65.7)	1,599	62.9	(59.7 - 65.9)
高 知	565	64.5	(58.7 - 69.7)	241	64.5	(56.0 - 71.7)	806	64.5	(59.8 - 68.8)
福 岡	3,263	65.9	(63.7 - 68.1)	1,620	62.5	(59.4 - 65.4)	4,883	64.8	(63.0 - 66.6)
佐 賀	646	64.3	(59.0 - 69.1)	315	67.8	(60.4 - 74.0)	961	65.4	(61.2 - 69.3)
長 崎	1,036	67.6	(63.3 - 71.5)	467	61.3	(55.6 - 66.5)	1,503	65.6	(62.2 - 68.8)
熊 本	924	67.1	(62.8 - 71.0)	434	62.2	(56.3 - 67.5)	1,358	65.5	(62.1 - 68.7)
大 分	766	66.7	(61.7 - 71.2)	364	63.9	(57.2 - 69.8)	1,130	65.8	(61.8 - 69.5)
宮 崎	635	62.2	(57.1 - 66.8)	266	58.2	(50.2 - 65.3)	901	61.0	(56.8 - 64.9)
鹿児島	861	66.3	(61.8 - 70.4)	382	64.0	(57.7 - 69.6)	1,243	65.6	(62.0 - 69.0)
沖 縄	391	56.0	(49.4 - 62.0)	143	54.6	(45.2 - 63.1)	534	55.6	(50.2 - 60.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 11. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
大腸 (結腸・直腸) C18-C20

C. AYA・成人 (15 歳以上) のみ			大腸 (結腸・直腸) C18-C20 2018 年					
都道府県	男			女			総数*2	
	集計 対象数*1	5 年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5 年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5 年 純生存率
全 国	88,883	68.9	(68.5 - 69.3)	66,732	66.7	(66.3 - 67.2)	155,615	68.0
北海道	4,211	67.7	(65.7 - 69.6)	3,508	66.5	(64.6 - 68.4)	7,719	67.2
青 森	1,185	68.1	(64.4 - 71.6)	970	67.3	(63.5 - 70.9)	2,155	67.8
岩 手	1,015	64.8	(60.7 - 68.6)	783	60.4	(56.1 - 64.5)	1,798	62.9
宮 城	1,621	69.9	(66.8 - 72.8)	1,202	63.5	(60.0 - 66.8)	2,823	67.2
秋 田	982	69.6	(65.5 - 73.4)	768	58.2	(53.6 - 62.4)	1,750	64.6
山 形	837	67.6	(62.9 - 71.8)	705	64.1	(59.2 - 68.6)	1,542	66.0
福 島	1,431	66.4	(63.0 - 69.6)	1,143	62.6	(58.9 - 66.0)	2,574	64.7
茨 城	2,135	66.9	(64.2 - 69.4)	1,464	62.1	(59.0 - 65.0)	3,599	64.9
栃 木	1,403	66.8	(63.5 - 69.9)	937	66.4	(62.6 - 69.9)	2,340	66.6
群 馬	1,419	71.9	(68.5 - 74.9)	991	65.3	(61.5 - 68.7)	2,410	69.1
埼 玉	5,107	69.2	(67.5 - 70.9)	3,354	67.3	(65.3 - 69.2)	8,461	68.5
千 葉	4,408	69.8	(68.0 - 71.5)	2,947	67.9	(65.8 - 69.9)	7,355	69.0
東 京	8,903	69.6	(68.3 - 70.9)	6,646	70.3	(68.9 - 71.6)	15,549	69.9
神奈川	5,970	68.7	(67.1 - 70.2)	4,335	69.4	(67.6 - 71.1)	10,305	69.0
新 潟	1,831	65.6	(62.7 - 68.4)	1,468	62.2	(59.0 - 65.2)	3,299	64.1
富 山	819	68.2	(63.7 - 72.3)	700	64.3	(59.4 - 68.8)	1,519	66.4
石 川	768	69.2	(64.5 - 73.4)	595	62.4	(57.1 - 67.3)	1,363	66.2
福 井	567	67.8	(62.4 - 72.7)	414	65.3	(59.1 - 70.8)	981	66.8
山 梨	587	69.0	(63.6 - 73.8)	359	62.8	(56.4 - 68.6)	946	66.7
長 野	1,415	70.7	(67.2 - 73.8)	1,194	61.7	(58.2 - 65.0)	2,609	66.6
岐 阜	1,459	70.0	(66.7 - 73.0)	1,141	68.2	(64.7 - 71.5)	2,600	69.2
静 岡	2,605	70.0	(67.4 - 72.3)	1,828	66.0	(63.1 - 68.6)	4,433	68.3
愛 知	4,581	68.3	(66.5 - 70.1)	3,498	67.7	(65.7 - 69.5)	8,079	68.0
三 重	1,283	66.2	(62.7 - 69.4)	905	65.8	(61.6 - 69.6)	2,188	66.0
滋 賀	855	70.5	(66.3 - 74.3)	627	63.4	(58.6 - 67.9)	1,482	67.5
京 都	1,846	69.8	(66.9 - 72.6)	1,485	66.3	(63.2 - 69.1)	3,331	68.2
大 阪	6,372	70.3	(68.8 - 71.8)	4,696	71.2	(69.5 - 72.8)	11,068	70.7
兵 庫	3,710	70.6	(68.5 - 72.5)	2,771	68.7	(66.5 - 70.8)	6,481	69.8
奈 良	912	70.2	(66.1 - 73.9)	690	69.3	(64.7 - 73.4)	1,602	69.8
和歌山	697	66.7	(61.6 - 71.4)	578	65.5	(60.1 - 70.3)	1,275	66.2
鳥 取	493	72.3	(66.4 - 77.3)	385	64.7	(58.3 - 70.4)	878	69.0
島 根	571	69.6	(64.3 - 74.3)	417	63.3	(56.8 - 69.0)	988	66.9
岡 山	1,296	71.0	(67.5 - 74.3)	993	68.3	(64.2 - 72.0)	2,289	69.8
広 島	1,925	69.6	(66.7 - 72.3)	1,517	69.8	(66.7 - 72.7)	3,442	69.7
山 口	1,050	65.6	(61.4 - 69.5)	940	62.3	(58.1 - 66.1)	1,990	64.0
徳 島	556	66.0	(60.4 - 70.9)	421	67.7	(61.6 - 73.0)	977	66.7
香 川	654	69.6	(64.6 - 74.0)	461	71.4	(65.7 - 76.4)	1,115	70.4
愛 媛	1,001	71.8	(67.7 - 75.5)	728	63.6	(58.9 - 67.8)	1,729	68.3
高 知	556	67.5	(62.0 - 72.4)	374	71.1	(64.4 - 76.8)	930	69.0
福 岡	3,458	66.6	(64.5 - 68.7)	2,940	64.8	(62.6 - 67.0)	6,398	65.8
佐 賀	590	67.8	(62.1 - 72.8)	508	65.8	(60.3 - 70.7)	1,098	66.9
長 崎	1,176	70.6	(66.8 - 74.0)	882	61.7	(57.4 - 65.7)	2,058	66.8
熊 本	1,052	66.9	(63.0 - 70.5)	841	61.5	(57.1 - 65.5)	1,893	64.5
大 分	702	68.0	(62.8 - 72.6)	621	64.5	(59.4 - 69.1)	1,323	66.3
宮 崎	774	64.5	(60.0 - 68.7)	542	64.5	(59.4 - 69.1)	1,316	64.5
鹿児島	1,070	69.7	(65.7 - 73.2)	889	63.5	(59.4 - 67.3)	1,959	66.9
沖 縄	941	66.9	(62.9 - 70.5)	545	64.8	(59.8 - 69.5)	1,486	66.1

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 12. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
結腸 C18

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	56,029	69.2 (68.7 - 69.7)		48,146	65.8 (65.3 - 66.3)		104,175	67.6 (67.2 - 68.0)	
北海道	2,754	68.4 (65.9 - 70.8)		2,541	65.5 (63.1 - 67.8)		5,295	67.0 (65.3 - 68.7)	
青 森	709	70.0 (64.9 - 74.5)		699	68.0 (63.4 - 72.2)		1,408	69.0 (65.6 - 72.1)	
岩 手	628	65.7 (60.1 - 70.7)		564	58.6 (53.3 - 63.5)		1,192	62.3 (58.5 - 65.9)	
宮 城	1,031	70.2 (66.1 - 73.9)		912	62.6 (58.6 - 66.4)		1,943	66.6 (63.8 - 69.3)	
秋 田	606	70.0 (64.4 - 74.9)		596	57.5 (52.2 - 62.4)		1,202	63.8 (60.0 - 67.3)	
山 形	539	67.3 (61.2 - 72.7)		529	62.9 (57.2 - 68.1)		1,068	65.2 (61.0 - 69.0)	
福 島	874	67.5 (62.9 - 71.7)		821	64.2 (59.8 - 68.2)		1,695	65.9 (62.7 - 68.8)	
茨 城	1,316	66.3 (62.8 - 69.6)		1,064	59.9 (56.3 - 63.3)		2,380	63.4 (61.0 - 65.8)	
栃 木	851	69.0 (64.6 - 73.0)		652	65.2 (60.4 - 69.5)		1,503	67.4 (64.2 - 70.3)	
群 馬	890	72.4 (68.1 - 76.3)		722	64.8 (60.4 - 68.9)		1,612	69.0 (65.9 - 71.9)	
埼 玉	3,152	70.2 (68.0 - 72.4)		2,375	67.5 (65.2 - 69.8)		5,527	69.1 (67.4 - 70.6)	
千 葉	2,788	69.8 (67.4 - 72.1)		2,088	66.2 (63.6 - 68.7)		4,876	68.3 (66.5 - 70.0)	
東 京	5,688	69.6 (67.9 - 71.2)		4,785	70.0 (68.3 - 71.6)		10,473	69.8 (68.6 - 70.9)	
神奈川	3,732	68.2 (66.1 - 70.1)		3,099	68.8 (66.7 - 70.8)		6,831	68.4 (67.0 - 69.9)	
新 潟	1,150	65.5 (61.7 - 69.0)		1,081	60.7 (57.0 - 64.2)		2,231	63.2 (60.5 - 65.7)	
富 山	546	70.0 (64.2 - 75.1)		510	65.6 (59.6 - 71.0)		1,056	67.9 (63.8 - 71.7)	
石 川	485	71.3 (65.4 - 76.4)		440	63.0 (56.8 - 68.5)		925	67.3 (63.1 - 71.2)	
福 井	376	64.4 (57.5 - 70.5)		317	61.7 (54.4 - 68.3)		693	63.2 (58.2 - 67.7)	
山 梨	384	67.7 (60.8 - 73.8)		256	56.3 (48.5 - 63.3)		640	63.2 (58.0 - 67.9)	
長 野	873	70.7 (66.1 - 74.9)		882	61.2 (57.0 - 65.2)		1,755	65.9 (62.8 - 68.9)	
岐 阜	900	71.5 (67.1 - 75.4)		834	65.6 (61.4 - 69.5)		1,734	68.7 (65.7 - 71.5)	
静 岡	1,576	71.7 (68.3 - 74.8)		1,316	64.3 (60.9 - 67.4)		2,892	68.3 (65.9 - 70.6)	
愛 知	2,877	69.2 (66.8 - 71.4)		2,522	67.5 (65.1 - 69.7)		5,399	68.4 (66.7 - 70.0)	
三 重	825	66.1 (61.5 - 70.2)		670	66.1 (61.1 - 70.6)		1,495	66.1 (62.8 - 69.2)	
滋 賀	535	74.5 (69.0 - 79.2)		430	60.9 (54.9 - 66.3)		965	68.4 (64.4 - 72.1)	
京 都	1,166	70.0 (66.0 - 73.5)		1,077	65.2 (61.5 - 68.6)		2,243	67.7 (65.0 - 70.2)	
大 阪	3,954	70.9 (68.8 - 72.9)		3,345	70.6 (68.5 - 72.5)		7,299	70.7 (69.3 - 72.1)	
兵 庫	2,358	70.1 (67.4 - 72.6)		2,000	67.7 (65.1 - 70.3)		4,358	69.0 (67.1 - 70.8)	
奈 良	615	71.5 (66.3 - 76.1)		485	70.5 (65.0 - 75.3)		1,100	71.1 (67.4 - 74.5)	
和歌山	445	66.0 (59.4 - 71.9)		411	60.3 (53.8 - 66.2)		856	63.3 (58.7 - 67.5)	
鳥 取	295	72.8 (64.7 - 79.4)		275	63.1 (55.3 - 69.9)		570	68.1 (62.6 - 73.0)	
島 根	375	67.7 (60.9 - 73.5)		320	60.4 (52.9 - 67.0)		695	64.3 (59.4 - 68.8)	
岡 山	802	67.7 (62.9 - 71.9)		735	67.9 (63.0 - 72.3)		1,537	67.8 (64.4 - 70.9)	
広 島	1,181	70.2 (66.4 - 73.7)		1,113	68.6 (64.8 - 72.0)		2,294	69.4 (66.8 - 71.9)	
山 口	700	66.7 (61.2 - 71.5)		668	60.3 (55.2 - 64.9)		1,368	63.5 (59.9 - 67.0)	
徳 島	364	65.5 (58.5 - 71.5)		300	67.7 (60.2 - 74.0)		664	66.5 (61.5 - 71.0)	
香 川	414	73.8 (67.2 - 79.3)		317	70.0 (62.9 - 76.1)		731	72.2 (67.4 - 76.3)	
愛 媛	637	71.1 (65.7 - 75.7)		517	62.7 (57.0 - 67.8)		1,154	67.3 (63.5 - 70.8)	
高 知	336	69.3 (62.0 - 75.4)		265	70.3 (62.0 - 77.1)		601	69.7 (64.4 - 74.4)	
福 岡	2,213	65.2 (62.4 - 67.9)		2,101	63.4 (60.7 - 65.9)		4,314	64.3 (62.4 - 66.2)	
佐 賀	382	66.7 (59.2 - 73.0)		385	65.4 (58.9 - 71.0)		767	66.0 (61.2 - 70.4)	
長 崎	772	72.4 (67.5 - 76.6)		640	62.2 (57.0 - 66.9)		1,412	67.8 (64.3 - 71.0)	
熊 本	673	65.8 (60.7 - 70.4)		605	57.9 (52.8 - 62.7)		1,278	62.1 (58.5 - 65.4)	
大 分	448	72.7 (65.6 - 78.5)		437	61.4 (55.2 - 66.9)		885	67.1 (62.5 - 71.2)	
宮 崎	475	65.0 (58.9 - 70.4)		380	63.5 (57.3 - 69.0)		855	64.3 (60.0 - 68.3)	
鹿児島	657	70.3 (65.1 - 74.9)		650	63.0 (58.2 - 67.5)		1,307	66.7 (63.2 - 69.9)	
沖 縄	632	65.9 (60.8 - 70.4)		395	63.8 (57.7 - 69.4)		1,027	65.1 (61.2 - 68.7)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 13. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
直腸 C19-C20

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	32,854	68.4 (67.7 - 69.0)		18,586	69.1 (68.3 - 69.9)		51,440	68.6 (68.1 - 69.1)	
北海道	1,457	66.4 (63.2 - 69.4)		967	69.3 (65.7 - 72.6)		2,424	67.6 (65.2 - 69.8)	
青 森	476	65.4 (59.7 - 70.6)		271	65.6 (58.3 - 71.9)		747	65.5 (61.0 - 69.6)	
岩 手	387	63.4 (57.1 - 68.9)		219	65.2 (57.1 - 72.1)		606	64.0 (59.2 - 68.4)	
宮 城	590	69.5 (64.6 - 73.9)		290	66.4 (59.2 - 72.7)		880	68.5 (64.5 - 72.2)	
秋 田	376	69.0 (62.7 - 74.5)		172	60.6 (51.1 - 68.9)		548	66.4 (61.2 - 71.0)	
山 形	298	68.1 (60.6 - 74.4)		176	67.8 (57.9 - 75.8)		474	68.0 (62.1 - 73.1)	
福 島	557	64.6 (59.5 - 69.3)		322	58.6 (51.7 - 64.9)		879	62.4 (58.3 - 66.2)	
茨 城	819	67.7 (63.4 - 71.6)		400	67.9 (61.8 - 73.3)		1,219	67.8 (64.3 - 71.0)	
栃 木	552	63.4 (58.2 - 68.1)		285	69.2 (62.4 - 75.0)		837	65.3 (61.3 - 69.1)	
群 馬	529	70.9 (65.6 - 75.5)		269	66.5 (59.3 - 72.8)		798	69.4 (65.2 - 73.2)	
埼 玉	1,955	67.6 (64.9 - 70.1)		979	66.7 (63.1 - 70.0)		2,934	67.3 (65.1 - 69.3)	
千 葉	1,620	69.8 (66.9 - 72.5)		859	71.9 (68.2 - 75.3)		2,479	70.5 (68.3 - 72.7)	
東 京	3,215	69.7 (67.6 - 71.6)		1,861	71.0 (68.5 - 73.4)		5,076	70.2 (68.6 - 71.7)	
神奈川	2,238	69.5 (67.0 - 71.8)		1,236	70.9 (67.7 - 73.8)		3,474	70.0 (68.1 - 71.8)	
新 潟	681	65.9 (61.2 - 70.2)		387	66.5 (60.2 - 72.0)		1,068	66.1 (62.4 - 69.5)	
富 山	273	64.6 (57.0 - 71.3)		190	60.8 (52.0 - 68.5)		463	63.1 (57.4 - 68.2)	
石 川	283	65.5 (57.4 - 72.3)		155	60.9 (49.9 - 70.2)		438	63.8 (57.5 - 69.5)	
福 井	191	74.6 (65.3 - 81.7)		97	77.0 (64.7 - 85.5)		288	75.4 (68.3 - 81.1)	
山 梨	203	71.4 (62.4 - 78.7)		103	79.0 (67.2 - 87.0)		306	74.0 (67.0 - 79.7)	
長 野	542	70.5 (65.3 - 75.1)		312	63.1 (56.5 - 69.0)		854	67.8 (63.8 - 71.5)	
岐 阜	559	67.6 (62.5 - 72.2)		307	75.2 (68.6 - 80.6)		866	70.3 (66.3 - 73.9)	
静 岡	1,029	67.3 (63.5 - 70.8)		512	70.3 (64.8 - 75.0)		1,541	68.3 (65.2 - 71.1)	
愛 知	1,704	66.9 (64.1 - 69.6)		976	68.2 (64.6 - 71.5)		2,680	67.4 (65.2 - 69.5)	
三 重	458	66.4 (60.7 - 71.5)		235	64.9 (57.1 - 71.6)		693	65.9 (61.3 - 70.0)	
滋 賀	320	63.9 (57.2 - 69.8)		197	69.0 (60.2 - 76.2)		517	65.8 (60.6 - 70.5)	
京 都	680	69.7 (65.0 - 73.8)		408	69.1 (63.3 - 74.2)		1,088	69.5 (65.9 - 72.7)	
大 阪	2,418	69.4 (67.0 - 71.7)		1,351	72.8 (69.8 - 75.6)		3,769	70.6 (68.7 - 72.4)	
兵 庫	1,352	71.5 (68.2 - 74.4)		771	71.3 (67.2 - 74.9)		2,123	71.4 (68.9 - 73.7)	
奈 良	297	67.4 (60.4 - 73.5)		205	66.4 (57.8 - 73.6)		502	67.0 (61.7 - 71.8)	
和歌山	252	68.0 (59.2 - 75.2)		167	78.1 (68.4 - 85.1)		419	72.0 (65.6 - 77.4)	
鳥 取	198	71.6 (62.6 - 78.8)		110	68.7 (56.6 - 78.1)		308	70.5 (63.5 - 76.5)	
島 根	196	73.4 (64.4 - 80.5)		97	72.8 (59.4 - 82.4)		293	73.2 (66.0 - 79.2)	
岡 山	494	76.4 (70.9 - 81.0)		258	69.5 (61.8 - 75.9)		752	74.1 (69.7 - 77.9)	
広 島	744	68.7 (64.1 - 72.8)		404	73.3 (67.6 - 78.2)		1,148	70.3 (66.8 - 73.5)	
山 口	350	63.5 (56.9 - 69.4)		272	67.1 (59.4 - 73.7)		622	65.1 (60.2 - 69.5)	
徳 島	192	66.9 (57.1 - 74.9)		121	67.8 (56.6 - 76.6)		313	67.2 (60.0 - 73.4)	
香 川	240	62.3 (54.3 - 69.4)		144	74.5 (63.8 - 82.4)		384	66.9 (60.6 - 72.4)	
愛 媛	364	73.2 (66.5 - 78.7)		211	65.7 (57.4 - 72.7)		575	70.4 (65.3 - 74.9)	
高 知	220	64.7 (56.0 - 72.2)		109	73.1 (60.8 - 82.2)		329	67.5 (60.6 - 73.5)	
福 岡	1,245	69.2 (65.8 - 72.3)		839	68.4 (64.3 - 72.2)		2,084	68.9 (66.3 - 71.3)	
佐 賀	208	70.0 (60.8 - 77.4)		123	67.0 (55.7 - 76.1)		331	68.9 (61.9 - 74.8)	
長 崎	404	67.1 (60.6 - 72.8)		242	60.3 (52.5 - 67.3)		646	64.6 (59.6 - 69.1)	
熊 本	379	69.0 (62.7 - 74.4)		236	70.5 (62.3 - 77.3)		615	69.6 (64.7 - 73.9)	
大 分	254	59.7 (51.9 - 66.6)		184	71.9 (62.6 - 79.2)		438	64.8 (58.9 - 70.0)	
宮 崎	299	63.8 (56.9 - 69.9)		162	67.0 (57.3 - 74.9)		461	64.9 (59.4 - 69.9)	
鹿児島	413	68.6 (62.4 - 74.0)		239	64.7 (57.0 - 71.4)		652	67.2 (62.4 - 71.5)	
沖 縄	309	68.9 (62.2 - 74.7)		150	67.5 (58.3 - 75.1)		459	68.4 (63.1 - 73.1)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 14. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
肝および肝内胆管 C22

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				肝および肝内胆管 C22				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	25,833	35.7	(35.0 - 36.4)	11,743	31.4	(30.5 - 32.4)	37,576	34.4	(33.8 - 35.0)
北海道	1,148	32.9	(29.8 - 36.1)	530	28.4	(24.2 - 32.7)	1,678	31.5	(29.0 - 34.0)
青 森	280	25.4	(19.7 - 31.5)	162	20.4	(13.9 - 27.7)	442	23.6	(19.2 - 28.2)
岩 手	253	31.5	(25.0 - 38.3)	110	18.3	(11.1 - 26.9)	363	27.5	(22.3 - 32.9)
宮 城	404	37.2	(31.9 - 42.6)	175	32.0	(24.5 - 39.7)	579	35.7	(31.3 - 40.1)
秋 田	209	37.8	(30.0 - 45.5)	102	27.4	(17.9 - 37.7)	311	34.4	(28.2 - 40.6)
山 形	185	21.2	(14.8 - 28.3)	118	21.9	(14.6 - 30.2)	303	21.4	(16.5 - 26.9)
福 島	367	31.1	(25.7 - 36.7)	175	20.6	(14.7 - 27.2)	542	27.7	(23.5 - 32.1)
茨 城	527	32.6	(27.9 - 37.3)	242	28.2	(22.1 - 34.5)	769	31.2	(27.4 - 35.0)
栃 木	376	28.8	(23.8 - 34.1)	160	33.6	(25.3 - 42.0)	536	30.3	(25.9 - 34.7)
群 馬	339	32.4	(26.7 - 38.2)	189	28.9	(21.8 - 36.4)	528	31.2	(26.6 - 35.8)
埼 玉	1,216	31.8	(28.8 - 34.9)	539	27.2	(23.1 - 31.4)	1,755	30.4	(27.9 - 32.9)
千 葉	1,145	36.1	(32.8 - 39.3)	454	35.3	(30.3 - 40.4)	1,599	35.9	(33.1 - 38.6)
東 京	2,274	36.8	(34.4 - 39.1)	934	33.2	(29.9 - 36.6)	3,208	35.7	(33.8 - 37.6)
神奈川	1,614	34.0	(31.3 - 36.7)	672	33.9	(29.9 - 38.0)	2,286	34.0	(31.7 - 36.2)
新 潟	369	33.3	(27.7 - 38.9)	156	26.8	(19.3 - 34.8)	525	31.4	(26.8 - 36.0)
富 山	220	36.8	(29.4 - 44.2)	97	28.3	(18.9 - 38.5)	317	34.2	(28.3 - 40.2)
石 川	200	38.9	(30.6 - 47.1)	114	30.1	(21.1 - 39.5)	314	35.7	(29.4 - 42.0)
福 井	149	41.1	(31.8 - 50.2)	79	40.4	(28.0 - 52.3)	228	40.9	(33.4 - 48.2)
山 梨	233	43.2	(35.5 - 50.7)	87	45.7	(33.2 - 57.3)	320	43.9	(37.4 - 50.2)
長 野	382	36.8	(31.0 - 42.5)	160	35.3	(26.5 - 44.1)	542	36.3	(31.5 - 41.2)
岐 阜	349	37.7	(31.7 - 43.6)	149	32.8	(24.7 - 41.1)	498	36.2	(31.4 - 41.1)
静 岡	700	33.9	(29.9 - 38.0)	273	22.4	(17.3 - 27.9)	973	30.7	(27.4 - 34.0)
愛 知	1,203	32.3	(29.2 - 35.5)	515	28.5	(24.1 - 33.1)	1,718	31.2	(28.6 - 33.8)
三 重	325	34.1	(28.1 - 40.1)	130	25.8	(17.8 - 34.5)	455	31.7	(26.8 - 36.7)
滋 賀	271	34.3	(27.7 - 41.0)	110	26.0	(17.5 - 35.3)	381	31.9	(26.5 - 37.4)
京 都	572	37.5	(32.8 - 42.2)	259	28.8	(22.6 - 35.3)	831	34.8	(31.0 - 38.6)
大 阪	2,109	34.6	(32.1 - 37.0)	998	33.5	(30.3 - 36.8)	3,107	34.2	(32.3 - 36.2)
兵 庫	1,282	38.3	(35.1 - 41.6)	614	35.5	(31.2 - 39.8)	1,896	37.4	(34.8 - 40.0)
奈 良	297	40.9	(34.3 - 47.4)	154	39.1	(30.2 - 47.8)	451	40.3	(35.0 - 45.5)
和歌山	308	35.9	(29.5 - 42.3)	128	35.1	(25.5 - 44.9)	436	35.7	(30.3 - 41.1)
鳥 取	152	46.2	(36.3 - 55.4)	70	29.6	(17.9 - 42.2)	222	40.9	(33.1 - 48.5)
島 根	192	33.6	(25.9 - 41.4)	75	35.8	(23.5 - 48.4)	267	34.2	(27.6 - 40.9)
岡 山	476	44.0	(38.5 - 49.4)	228	36.5	(29.4 - 43.7)	704	41.6	(37.2 - 45.9)
広 島	706	39.6	(35.2 - 43.9)	314	32.0	(26.2 - 37.8)	1,020	37.2	(33.7 - 40.7)
山 口	339	32.4	(26.3 - 38.6)	186	30.1	(22.7 - 37.9)	525	31.6	(26.8 - 36.5)
徳 島	190	42.4	(33.6 - 51.0)	84	20.7	(11.6 - 31.7)	274	35.8	(28.9 - 42.7)
香 川	254	41.9	(34.3 - 49.3)	100	35.7	(25.1 - 46.5)	354	40.1	(33.9 - 46.3)
愛 媛	410	41.6	(35.7 - 47.4)	183	33.0	(25.5 - 40.7)	593	39.0	(34.2 - 43.7)
高 知	203	36.9	(29.0 - 44.8)	95	31.1	(20.9 - 41.8)	298	35.0	(28.7 - 41.4)
福 岡	1,392	37.9	(34.8 - 41.0)	663	34.9	(30.8 - 39.1)	2,055	36.9	(34.5 - 39.4)
佐 賀	238	38.3	(30.6 - 45.9)	133	38.8	(29.4 - 48.0)	371	38.5	(32.5 - 44.4)
長 崎	353	36.8	(30.8 - 42.9)	179	33.4	(25.3 - 41.7)	532	35.7	(30.8 - 40.6)
熊 本	408	36.6	(31.1 - 42.2)	221	34.5	(27.6 - 41.5)	629	35.9	(31.5 - 40.3)
大 分	296	36.0	(29.3 - 42.7)	161	31.0	(23.4 - 38.9)	457	34.2	(29.1 - 39.4)
宮 崎	254	26.7	(20.8 - 33.0)	165	30.1	(22.6 - 37.9)	419	28.1	(23.4 - 32.9)
鹿児島	415	46.2	(40.2 - 52.0)	218	30.7	(23.8 - 37.8)	633	40.8	(36.2 - 45.4)
沖 縄	194	29.2	(22.3 - 36.5)	73	16.0	(8.3 - 26.1)	267	25.6	(20.0 - 31.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 15. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
胆のう・胆管 C23-C24

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				胆のう・胆管 C23-C24				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	11,838	26.4	(25.5 - 27.4)	9,909	21.2	(20.3 - 22.2)	21,747	24.1	(23.4 - 24.7)
北海道	654	27.2	(23.1 - 31.4)	504	18.9	(15.3 - 22.9)	1,158	23.6	(20.8 - 26.5)
青 森	178	18.9	(12.2 - 26.8)	157	20.8	(14.4 - 28.1)	335	19.8	(15.0 - 25.1)
岩 手	172	25.9	(18.5 - 33.9)	137	20.3	(13.5 - 28.1)	309	23.4	(18.2 - 29.0)
宮 城	231	25.3	(19.0 - 32.0)	179	19.9	(13.9 - 26.5)	410	22.9	(18.4 - 27.7)
秋 田	165	22.3	(15.2 - 30.2)	154	15.2	(9.6 - 22.0)	319	18.8	(14.2 - 24.1)
山 形	130	29.7	(21.0 - 38.9)	114	31.0	(21.1 - 41.5)	244	30.3	(23.7 - 37.2)
福 島	241	29.1	(21.9 - 36.6)	208	24.7	(17.9 - 32.0)	449	27.0	(22.0 - 32.3)
茨 城	305	26.4	(20.8 - 32.3)	234	19.7	(14.2 - 25.9)	539	23.5	(19.5 - 27.8)
栃 木	198	24.5	(17.9 - 31.6)	153	13.4	(8.2 - 19.9)	351	19.6	(15.2 - 24.5)
群 馬	176	28.7	(21.3 - 36.5)	176	18.8	(13.0 - 25.4)	352	23.7	(19.0 - 28.8)
埼 玉	629	21.7	(18.2 - 25.5)	451	18.6	(14.8 - 22.8)	1,080	20.4	(17.8 - 23.2)
千 葉	543	29.0	(24.6 - 33.5)	411	23.2	(18.9 - 27.8)	954	26.5	(23.4 - 29.7)
東 京	961	27.0	(23.8 - 30.3)	778	24.1	(20.8 - 27.6)	1,739	25.7	(23.4 - 28.1)
神奈川	703	29.9	(26.1 - 33.7)	541	22.7	(18.9 - 26.6)	1,244	26.7	(24.0 - 29.5)
新 潟	312	28.7	(22.7 - 34.9)	254	21.5	(16.2 - 27.4)	566	25.4	(21.3 - 29.7)
富 山	128	31.0	(22.0 - 40.4)	121	27.7	(19.0 - 37.0)	249	29.4	(23.0 - 36.0)
石 川	129	25.6	(17.2 - 34.9)	120	25.9	(17.2 - 35.5)	249	25.8	(19.6 - 32.4)
福 井	83	15.5	(8.0 - 25.3)	77	19.1	(10.5 - 29.6)	160	17.2	(11.2 - 24.3)
山 梨	82	29.8	(19.0 - 41.3)	73	20.9	(11.7 - 31.8)	155	25.6	(18.2 - 33.6)
長 野	245	23.1	(17.3 - 29.4)	207	17.5	(12.0 - 23.9)	452	20.5	(16.4 - 25.0)
岐 阜	170	21.1	(14.5 - 28.5)	159	23.9	(17.1 - 31.3)	329	22.4	(17.5 - 27.6)
静 岡	378	28.8	(23.5 - 34.3)	266	20.9	(15.8 - 26.4)	644	25.5	(21.7 - 29.5)
愛 知	606	22.8	(19.1 - 26.7)	440	17.8	(14.0 - 21.8)	1,046	20.7	(18.0 - 23.5)
三 重	167	22.8	(15.8 - 30.7)	132	19.0	(12.3 - 26.8)	299	21.1	(16.0 - 26.7)
滋 賀	121	33.8	(23.8 - 43.9)	120	18.8	(11.6 - 27.4)	241	26.3	(20.0 - 33.0)
京 都	236	28.4	(21.8 - 35.4)	192	22.2	(16.2 - 28.9)	428	25.6	(21.0 - 30.5)
大 阪	686	28.3	(24.4 - 32.2)	628	21.9	(18.5 - 25.6)	1,314	25.2	(22.6 - 27.9)
兵 庫	455	24.3	(19.9 - 28.9)	437	23.8	(19.7 - 28.2)	892	24.1	(21.0 - 27.3)
奈 良	91	24.9	(15.5 - 35.5)	118	27.3	(18.8 - 36.5)	209	26.3	(19.8 - 33.2)
和歌山	94	26.3	(16.4 - 37.4)	80	16.7	(9.0 - 26.6)	174	21.9	(15.3 - 29.3)
鳥 取	56	36.8	(22.4 - 51.3)	51	17.1	(7.6 - 29.7)	107	27.4	(18.3 - 37.2)
島 根	80	22.5	(12.2 - 34.6)	72	9.8	(4.0 - 18.6)	152	16.5	(10.2 - 24.0)
岡 山	165	28.4	(20.5 - 36.7)	152	19.6	(12.6 - 27.9)	317	24.2	(18.7 - 30.0)
広 島	219	29.7	(22.9 - 36.8)	188	21.2	(14.3 - 29.0)	407	25.8	(20.8 - 31.0)
山 口	151	28.4	(20.2 - 37.2)	133	18.0	(10.7 - 26.8)	284	23.5	(17.8 - 29.7)
徳 島	72	26.7	(15.2 - 39.6)	58	16.9	(7.7 - 29.2)	130	22.3	(14.5 - 31.3)
香 川	99	20.9	(12.4 - 31.0)	69	18.3	(9.2 - 29.8)	168	19.8	(13.3 - 27.3)
愛 媛	145	40.3	(30.0 - 50.3)	129	30.7	(21.7 - 40.0)	274	35.7	(28.8 - 42.7)
高 知	95	22.0	(13.1 - 32.3)	75	10.5	(4.4 - 19.6)	170	16.9	(11.0 - 23.9)
福 岡	478	26.9	(22.3 - 31.6)	445	19.2	(15.2 - 23.6)	923	23.2	(20.1 - 26.4)
佐 賀	75	20.4	(11.3 - 31.4)	85	26.9	(17.7 - 36.9)	160	23.8	(17.0 - 31.3)
長 崎	151	23.6	(16.3 - 31.5)	138	13.6	(7.1 - 22.2)	289	18.8	(13.6 - 24.6)
熊 本	212	24.9	(18.4 - 31.9)	164	31.1	(23.5 - 38.9)	376	27.6	(22.5 - 32.8)
大 分	134	30.2	(21.1 - 39.8)	114	21.3	(13.1 - 30.9)	248	26.1	(19.8 - 32.9)
宮 崎	113	22.1	(14.1 - 31.3)	132	17.9	(11.2 - 25.9)	245	19.8	(14.5 - 25.8)
鹿児島	195	23.1	(16.6 - 30.3)	165	21.8	(14.9 - 29.6)	360	22.5	(17.7 - 27.8)
沖 縄	123	26.3	(17.8 - 35.6)	116	30.3	(20.5 - 40.7)	239	28.2	(21.6 - 35.2)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 16. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
膵臓 C25

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				膵臓 C25				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	21,448	14.0	(13.5 - 14.5)	20,329	13.0	(12.5 - 13.5)	41,777	13.5	(13.2 - 13.9)
北海道	1,144	13.0	(11.0 - 15.2)	1,242	13.9	(12.0 - 16.0)	2,386	13.5	(12.1 - 15.0)
青 森	249	9.4	(6.0 - 13.8)	293	10.6	(7.3 - 14.5)	542	10.1	(7.6 - 12.9)
岩 手	209	8.4	(5.0 - 12.9)	225	8.0	(4.9 - 12.0)	434	8.2	(5.8 - 11.1)
宮 城	386	13.7	(10.4 - 17.6)	387	10.8	(7.9 - 14.2)	773	12.3	(10.0 - 14.8)
秋 田	186	10.6	(6.5 - 15.9)	197	10.4	(6.6 - 15.3)	383	10.5	(7.6 - 14.0)
山 形	214	12.9	(8.6 - 18.0)	239	10.8	(7.2 - 15.2)	453	11.8	(8.9 - 15.1)
福 島	323	9.6	(6.6 - 13.3)	307	11.0	(7.7 - 15.0)	630	10.3	(8.0 - 12.9)
茨 城	480	13.3	(10.3 - 16.7)	438	9.3	(6.7 - 12.3)	918	11.4	(9.3 - 13.7)
栃 木	313	10.0	(6.8 - 14.0)	305	11.7	(8.2 - 16.0)	618	10.9	(8.4 - 13.7)
群 馬	302	20.6	(15.8 - 25.8)	267	8.2	(5.3 - 12.1)	569	14.8	(11.8 - 18.1)
埼 玉	1,110	11.9	(10.0 - 14.1)	919	12.5	(10.4 - 14.9)	2,029	12.2	(10.8 - 13.8)
千 葉	1,031	12.1	(10.1 - 14.3)	866	13.5	(11.2 - 15.9)	1,897	12.7	(11.2 - 14.3)
東 京	1,961	15.8	(14.1 - 17.5)	1,814	14.3	(12.7 - 16.0)	3,775	15.1	(13.9 - 16.3)
神奈川	1,430	14.8	(12.9 - 16.8)	1,241	14.7	(12.7 - 16.7)	2,671	14.7	(13.4 - 16.2)
新 潟	462	10.6	(7.9 - 13.8)	444	12.3	(9.3 - 15.8)	906	11.4	(9.4 - 13.7)
富 山	201	10.0	(5.5 - 16.0)	221	14.4	(10.0 - 19.5)	422	12.3	(8.9 - 16.2)
石 川	214	14.7	(10.2 - 20.0)	225	12.0	(8.1 - 16.8)	439	13.3	(10.2 - 16.8)
福 井	162	21.1	(14.5 - 28.4)	125	5.9	(2.7 - 10.8)	287	14.4	(10.4 - 19.1)
山 梨	149	19.3	(13.1 - 26.4)	151	15.4	(10.0 - 21.8)	300	17.3	(13.1 - 22.1)
長 野	431	14.2	(10.9 - 18.0)	371	14.1	(10.7 - 18.0)	802	14.2	(11.7 - 16.8)
岐 阜	411	13.8	(10.5 - 17.6)	359	14.4	(10.6 - 18.7)	770	14.1	(11.5 - 16.9)
静 岡	669	13.3	(10.7 - 16.2)	602	11.5	(9.1 - 14.3)	1,271	12.5	(10.6 - 14.4)
愛 知	1,154	12.5	(10.6 - 14.6)	986	11.9	(9.9 - 14.1)	2,140	12.2	(10.8 - 13.7)
三 重	326	14.7	(10.8 - 19.1)	275	14.1	(10.2 - 18.5)	601	14.4	(11.6 - 17.5)
滋 賀	241	9.2	(5.7 - 13.7)	224	14.3	(10.0 - 19.3)	465	11.7	(8.8 - 15.0)
京 都	454	16.1	(12.7 - 20.0)	460	8.0	(5.7 - 10.7)	914	12.0	(9.9 - 14.4)
大 阪	1,464	14.1	(12.2 - 16.2)	1,309	16.3	(14.3 - 18.5)	2,773	15.2	(13.8 - 16.6)
兵 庫	903	13.3	(11.1 - 15.8)	894	14.4	(12.1 - 16.9)	1,797	13.9	(12.2 - 15.6)
奈 良	291	22.9	(17.8 - 28.4)	233	15.0	(10.4 - 20.3)	524	19.4	(15.8 - 23.2)
和歌山	170	19.3	(13.4 - 26.1)	175	9.4	(5.5 - 14.5)	345	14.3	(10.6 - 18.5)
鳥 取	104	14.4	(8.4 - 21.9)	114	12.0	(6.7 - 19.0)	218	13.1	(8.9 - 18.1)
島 根	123	10.7	(5.8 - 17.2)	153	10.0	(5.8 - 15.5)	276	10.3	(6.9 - 14.4)
岡 山	341	19.0	(14.8 - 23.5)	339	13.4	(10.0 - 17.4)	680	16.2	(13.5 - 19.2)
広 島	477	16.8	(13.3 - 20.5)	461	17.8	(14.4 - 21.6)	938	17.3	(14.8 - 19.9)
山 口	244	11.5	(7.8 - 16.0)	250	11.8	(8.1 - 16.3)	494	11.7	(8.9 - 14.8)
徳 島	133	11.3	(6.3 - 18.0)	137	9.8	(5.3 - 16.0)	270	10.6	(7.0 - 15.0)
香 川	167	17.6	(11.9 - 24.2)	175	12.5	(8.1 - 17.9)	342	15.0	(11.2 - 19.2)
愛 媛	300	16.9	(12.5 - 21.8)	311	15.2	(11.4 - 19.7)	611	16.0	(13.1 - 19.3)
高 知	130	11.0	(6.2 - 17.5)	157	6.7	(3.4 - 11.3)	287	8.6	(5.7 - 12.4)
福 岡	817	16.0	(13.4 - 18.8)	854	11.8	(9.7 - 14.2)	1,671	13.9	(12.2 - 15.7)
佐 賀	131	10.8	(6.0 - 17.0)	154	11.7	(7.1 - 17.6)	285	11.3	(7.8 - 15.4)
長 崎	252	14.2	(9.9 - 19.3)	257	12.6	(8.7 - 17.2)	509	13.4	(10.4 - 16.8)
熊 本	320	10.6	(7.4 - 14.5)	324	12.7	(9.2 - 16.8)	644	11.7	(9.2 - 14.4)
大 分	208	13.0	(8.6 - 18.4)	227	14.0	(9.6 - 19.3)	435	13.6	(10.3 - 17.2)
宮 崎	176	10.1	(6.0 - 15.5)	189	8.0	(4.6 - 12.6)	365	9.0	(6.2 - 12.4)
鹿児島	298	12.5	(8.7 - 17.1)	261	12.7	(8.9 - 17.2)	559	12.6	(9.8 - 15.8)
沖 縄	150	11.4	(6.8 - 17.3)	148	8.6	(4.8 - 13.7)	298	10.0	(6.8 - 13.8)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 17. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
喉頭 C32

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				喉頭C 32				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	4,766	77.0	(75.2 - 78.7)	426	75.4	(69.6 - 80.3)	5,192	76.9	(75.2 - 78.5)
北海道	227	67.6	(58.6 - 75.1)	23	64.7	(39.0 - 81.7)	250	67.3	(58.9 - 74.4)
青 森	76	73.5	(56.0 - 84.9)	3	36.3	(1.8 - 77.4)	79	72.1	(55.2 - 83.5)
岩 手	30	85.2	(49.7 - 96.4)	3	116.2	(116.2 - 116.2)	33	88.0	(51.3 - 97.6)
宮 城	80	78.5	(63.0 - 88.1)	9	80.2	(33.4 - 95.7)	89	78.7	(64.4 - 87.8)
秋 田	46	69.1	(45.8 - 84.0)	4	83.9	(2.3 - 99.2)	50	70.3	(48.3 - 84.3)
山 形	45	76.2	(52.6 - 89.1)	2	56.0	(0.2 - 95.0)	47	75.3	(52.6 - 88.3)
福 島	55	69.1	(49.8 - 82.2)	2	-	(- - -)	57	66.7	(48.1 - 79.9)
茨 城	121	70.3	(57.7 - 79.8)	12	62.1	(26.2 - 84.4)	133	69.5	(57.8 - 78.6)
栃 木	62	76.2	(56.7 - 87.8)	5	62.4	(12.0 - 90.0)	67	75.2	(57.1 - 86.5)
群 馬	68	71.6	(52.4 - 84.1)	6	73.1	(15.2 - 94.9)	74	71.7	(53.7 - 83.7)
埼 玉	254	82.4	(73.7 - 88.4)	18	87.3	(44.0 - 97.8)	272	82.7	(74.4 - 88.5)
千 葉	209	77.8	(68.8 - 84.5)	24	91.1	(42.1 - 99.0)	233	79.2	(70.7 - 85.4)
東 京	471	79.3	(72.9 - 84.3)	48	72.9	(51.8 - 85.9)	519	78.7	(72.7 - 83.5)
神奈川	311	82.0	(73.8 - 87.9)	26	69.8	(45.6 - 84.9)	337	81.1	(73.5 - 86.7)
新 潟	94	83.4	(66.4 - 92.3)	5	87.5	(4.0 - 99.4)	99	83.6	(67.3 - 92.2)
富 山	44	67.2	(45.5 - 81.8)	3	83.4	(0.0 - 99.7)	47	68.2	(47.2 - 82.3)
石 川	43	82.2	(60.7 - 92.6)	9	38.5	(6.0 - 72.3)	52	74.7	(55.4 - 86.5)
福 井	35	89.2	(31.7 - 98.9)	1	102.7	(102.7 - 102.7)	36	89.6	(32.5 - 98.9)
山 梨	29	69.8	(40.6 - 86.7)	-	-	(- - -)	29	69.8	(40.6 - 86.7)
長 野	61	77.4	(56.5 - 89.1)	4	82.1	(3.1 - 98.9)	65	77.7	(57.7 - 89.0)
岐 阜	76	84.5	(63.6 - 93.9)	9	59.4	(17.6 - 85.6)	85	81.9	(63.7 - 91.5)
静 岡	146	81.4	(69.5 - 89.1)	15	64.8	(28.5 - 86.1)	161	79.9	(68.8 - 87.4)
愛 知	247	74.3	(65.2 - 81.4)	20	51.1	(21.5 - 74.6)	267	72.6	(63.9 - 79.5)
三 重	60	99.8	(0.0 - 100.0)	7	103.4	(103.4 - 103.4)	67	100.2	(100.2 - 100.2)
滋 賀	64	63.4	(44.4 - 77.4)	5	41.9	(5.2 - 77.4)	69	61.8	(44.0 - 75.4)
京 都	108	78.0	(63.2 - 87.3)	10	54.3	(19.0 - 79.9)	118	76.0	(62.4 - 85.2)
大 阪	388	80.7	(74.0 - 85.9)	37	73.5	(49.3 - 87.4)	425	80.1	(73.7 - 85.1)
兵 庫	225	70.1	(61.0 - 77.5)	17	82.4	(45.1 - 95.4)	242	71.0	(62.3 - 78.0)
奈 良	55	90.5	(65.3 - 97.7)	4	111.2	(111.2 - 111.2)	59	91.9	(66.2 - 98.3)
和歌山	42	85.3	(54.8 - 95.9)	6	116.2	(116.2 - 116.2)	48	89.1	(57.5 - 97.6)
鳥 取	25	55.8	(25.2 - 78.2)	-	-	(- - -)	25	55.8	(25.2 - 78.2)
島 根	26	96.8	(0.0 - 100.0)	5	118.1	(118.1 - 118.1)	31	100.3	(100.3 - 100.3)
岡 山	80	82.0	(62.2 - 92.0)	6	70.9	(15.3 - 93.9)	86	81.2	(62.9 - 91.1)
広 島	99	80.2	(65.3 - 89.2)	6	69.0	(0.9 - 97.1)	105	79.6	(64.5 - 88.7)
山 口	82	74.4	(57.1 - 85.5)	5	65.6	(7.3 - 93.4)	87	73.9	(57.4 - 84.7)
徳 島	23	81.4	(46.8 - 94.6)	-	-	(- - -)	23	81.4	(46.8 - 94.6)
香 川	37	70.0	(45.4 - 85.1)	4	116.0	(116.0 - 116.0)	41	74.5	(50.4 - 88.1)
愛 媛	51	93.1	(52.7 - 99.2)	4	79.4	(7.4 - 98.0)	55	92.1	(59.5 - 98.7)
高 知	42	71.5	(47.3 - 86.0)	1	129.7	(129.7 - 129.7)	43	72.8	(48.6 - 87.0)
福 岡	182	77.0	(66.1 - 84.8)	22	91.0	(45.9 - 98.9)	204	78.5	(68.4 - 85.7)
佐 賀	39	62.0	(41.4 - 77.2)	2	102.0	(102.0 - 102.0)	41	64.0	(43.8 - 78.5)
長 崎	61	72.4	(54.9 - 84.0)	5	63.0	(11.4 - 90.6)	66	71.7	(55.2 - 83.0)
熊 本	72	86.2	(66.4 - 94.8)	9	81.6	(16.4 - 97.7)	81	85.7	(67.8 - 94.1)
大 分	35	52.5	(31.2 - 70.0)	2	51.8	(0.8 - 91.4)	37	52.5	(31.9 - 69.5)
宮 崎	36	56.6	(35.1 - 73.4)	3	73.3	(1.8 - 97.6)	39	57.9	(37.1 - 74.0)
鹿児島	66	54.1	(35.7 - 69.3)	7	74.2	(1.6 - 97.9)	73	56.0	(38.0 - 70.6)
沖 縄	32	62.6	(38.6 - 79.5)	6	126.5	(126.5 - 126.5)	38	72.7	(48.6 - 86.9)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 18. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
肺 C33-C34

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				肺 C33-C34				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	82,897	34.8	(34.4 - 35.2)	40,833	49.3	(48.8 - 49.9)	123,730	39.6	(39.3 - 39.9)
北海道	4,308	31.1	(29.5 - 32.7)	2,350	41.6	(39.4 - 43.8)	6,658	34.8	(33.5 - 36.1)
青 森	951	32.7	(29.3 - 36.2)	453	44.1	(38.9 - 49.2)	1,404	36.4	(33.5 - 39.3)
岩 手	795	29.4	(25.9 - 33.0)	362	40.2	(34.6 - 45.7)	1,157	32.8	(29.8 - 35.9)
宮 城	1,463	32.9	(30.2 - 35.6)	736	49.7	(45.5 - 53.7)	2,199	38.5	(36.2 - 40.8)
秋 田	769	30.1	(26.3 - 33.9)	398	48.9	(42.9 - 54.6)	1,167	36.5	(33.3 - 39.7)
山 形	825	34.6	(30.7 - 38.4)	319	47.9	(41.5 - 54.0)	1,144	38.3	(35.0 - 41.6)
福 島	1,223	27.5	(24.7 - 30.4)	571	44.9	(40.2 - 49.5)	1,794	33.1	(30.6 - 35.6)
茨 城	1,939	31.5	(29.1 - 33.8)	807	49.0	(45.0 - 52.9)	2,746	36.6	(34.6 - 38.7)
栃 木	1,186	32.3	(29.2 - 35.5)	521	41.0	(36.4 - 45.6)	1,707	35.0	(32.4 - 37.6)
群 馬	1,277	32.1	(29.1 - 35.1)	547	48.1	(43.3 - 52.7)	1,824	36.9	(34.4 - 39.5)
埼 玉	4,386	33.3	(31.7 - 34.9)	1,933	47.0	(44.6 - 49.5)	6,319	37.5	(36.2 - 38.9)
千 葉	3,803	33.7	(32.0 - 35.4)	1,812	47.5	(44.9 - 50.0)	5,615	38.2	(36.7 - 39.6)
東 京	7,494	36.3	(35.1 - 37.6)	4,216	52.5	(50.8 - 54.2)	11,710	42.2	(41.1 - 43.2)
神奈川	5,036	36.6	(35.1 - 38.2)	2,588	48.2	(46.0 - 50.3)	7,624	40.5	(39.3 - 41.8)
新 潟	1,745	35.5	(32.9 - 38.1)	716	48.9	(44.6 - 53.1)	2,461	39.4	(37.2 - 41.7)
富 山	729	36.7	(32.6 - 40.8)	372	49.0	(42.9 - 54.9)	1,101	40.9	(37.5 - 44.3)
石 川	862	40.7	(36.8 - 44.5)	424	52.6	(47.0 - 57.9)	1,286	44.6	(41.4 - 47.7)
福 井	583	32.5	(28.1 - 37.1)	229	53.0	(45.2 - 60.2)	812	38.3	(34.4 - 42.2)
山 梨	518	38.4	(33.3 - 43.5)	267	50.7	(43.5 - 57.4)	785	42.6	(38.4 - 46.7)
長 野	1,234	35.5	(32.4 - 38.5)	614	55.3	(50.6 - 59.8)	1,848	42.1	(39.5 - 44.7)
岐 阜	1,373	34.9	(32.0 - 37.8)	631	54.3	(49.7 - 58.6)	2,004	41.0	(38.5 - 43.5)
静 岡	2,277	31.2	(29.0 - 33.4)	1,057	51.5	(47.9 - 54.9)	3,334	37.6	(35.7 - 39.5)
愛 知	4,440	34.9	(33.3 - 36.5)	2,000	50.9	(48.5 - 53.3)	6,440	39.9	(38.5 - 41.2)
三 重	1,324	37.0	(34.0 - 40.1)	569	57.0	(52.2 - 61.6)	1,893	43.0	(40.4 - 45.6)
滋 賀	1,018	39.6	(36.1 - 43.1)	472	49.3	(43.9 - 54.5)	1,490	42.7	(39.7 - 45.6)
京 都	1,813	38.5	(35.9 - 41.1)	945	49.2	(45.6 - 52.7)	2,758	42.2	(40.0 - 44.3)
大 阪	6,049	33.9	(32.5 - 35.3)	3,047	47.3	(45.3 - 49.3)	9,096	38.4	(37.2 - 39.5)
兵 庫	3,798	36.7	(34.9 - 38.5)	1,852	48.2	(45.6 - 50.7)	5,650	40.5	(39.0 - 42.0)
奈 良	991	34.0	(30.6 - 37.4)	502	49.9	(44.9 - 54.6)	1,493	39.4	(36.5 - 42.2)
和歌山	785	36.0	(31.9 - 40.1)	378	46.7	(40.9 - 52.2)	1,163	39.5	(36.1 - 42.8)
鳥 取	438	37.8	(32.3 - 43.3)	214	55.7	(47.2 - 63.4)	652	43.7	(39.0 - 48.3)
島 根	552	33.8	(29.3 - 38.4)	259	60.6	(52.9 - 67.4)	811	42.4	(38.3 - 46.3)
岡 山	1,321	38.8	(35.6 - 41.9)	595	52.4	(47.5 - 57.0)	1,916	43.0	(40.3 - 45.6)
広 島	1,964	38.4	(35.8 - 40.9)	933	52.7	(49.0 - 56.2)	2,897	43.0	(40.9 - 45.0)
山 口	1,064	35.0	(31.4 - 38.6)	534	53.1	(47.9 - 58.1)	1,598	41.1	(38.1 - 44.1)
徳 島	547	32.5	(28.0 - 37.1)	255	50.3	(43.2 - 57.1)	802	38.2	(34.3 - 42.1)
香 川	770	40.9	(36.6 - 45.0)	353	58.0	(51.8 - 63.6)	1,123	46.2	(42.7 - 49.7)
愛 媛	1,055	38.2	(34.8 - 41.6)	546	53.3	(48.2 - 58.1)	1,601	43.4	(40.5 - 46.2)
高 知	506	32.4	(27.7 - 37.1)	271	41.0	(34.3 - 47.6)	777	35.4	(31.5 - 39.2)
福 岡	3,452	36.1	(34.2 - 37.9)	1,935	50.2	(47.6 - 52.7)	5,387	41.2	(39.6 - 42.7)
佐 賀	609	34.4	(30.0 - 38.8)	276	50.1	(43.3 - 56.6)	885	39.3	(35.6 - 43.0)
長 崎	1,100	32.5	(29.2 - 35.8)	601	51.6	(46.7 - 56.2)	1,701	39.2	(36.5 - 42.0)
熊 本	1,152	35.9	(32.6 - 39.1)	597	47.5	(42.8 - 51.9)	1,749	39.8	(37.2 - 42.5)
大 分	771	37.4	(33.1 - 41.7)	428	49.4	(43.8 - 54.7)	1,199	41.7	(38.3 - 45.1)
宮 崎	723	31.5	(27.6 - 35.5)	395	48.0	(42.5 - 53.3)	1,118	37.3	(34.1 - 40.6)
鹿児島	1,112	34.6	(31.3 - 37.9)	612	54.2	(49.4 - 58.8)	1,724	41.6	(38.8 - 44.3)
沖 縄	682	30.6	(26.6 - 34.6)	299	42.9	(36.7 - 48.9)	981	34.3	(30.9 - 37.7)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 19. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
皮膚 C43-C44

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				皮膚 C43-C44				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	12,783	88.3	(86.9 - 89.6)	11,840	90.3	(88.9 - 91.6)	24,623	89.3	(88.3 - 90.2)
北海道	489	92.8	(81.1 - 97.4)	495	90.8	(81.9 - 95.4)	984	91.8	(85.4 - 95.5)
青 森	123	77.2	(60.4 - 87.6)	162	92.6	(63.4 - 98.7)	285	86.0	(73.5 - 92.8)
岩 手	123	90.3	(61.5 - 97.9)	112	90.9	(61.0 - 98.2)	235	90.6	(73.6 - 96.9)
宮 城	212	86.5	(69.4 - 94.4)	192	85.7	(68.6 - 93.9)	404	86.1	(75.2 - 92.5)
秋 田	146	98.5	(0.0 - 100.0)	165	87.7	(65.6 - 96.0)	311	92.8	(75.1 - 98.1)
山 形	114	89.1	(61.1 - 97.3)	105	82.0	(54.6 - 93.7)	219	85.7	(68.8 - 93.8)
福 島	151	75.8	(58.2 - 86.7)	182	93.1	(65.9 - 98.8)	333	85.3	(73.2 - 92.2)
茨 城	245	89.4	(72.8 - 96.1)	264	84.6	(72.3 - 91.7)	509	86.9	(78.0 - 92.4)
栃 木	180	92.7	(72.4 - 98.3)	179	89.8	(67.2 - 97.1)	359	91.3	(78.4 - 96.6)
群 馬	202	87.1	(69.9 - 94.8)	166	91.1	(69.9 - 97.6)	368	88.9	(77.4 - 94.7)
埼 玉	584	89.0	(81.2 - 93.7)	509	94.7	(83.0 - 98.4)	1,093	91.7	(86.0 - 95.1)
千 葉	656	88.6	(81.6 - 93.1)	547	91.1	(82.4 - 95.6)	1,203	89.8	(84.7 - 93.2)
東 京	1,248	92.0	(86.9 - 95.2)	1,101	91.0	(86.3 - 94.1)	2,349	91.5	(88.3 - 93.9)
神奈川	876	91.5	(85.3 - 95.2)	702	92.1	(84.9 - 96.0)	1,578	91.8	(87.5 - 94.7)
新 潟	235	81.8	(68.8 - 89.8)	245	88.8	(72.1 - 95.8)	480	85.4	(76.1 - 91.3)
富 山	106	77.0	(56.8 - 88.6)	96	79.6	(57.7 - 91.0)	202	78.2	(64.4 - 87.2)
石 川	93	86.2	(64.8 - 95.1)	85	85.5	(51.2 - 96.4)	178	85.9	(68.6 - 94.0)
福 井	84	95.7	(8.6 - 99.9)	75	88.8	(51.9 - 97.9)	159	92.5	(65.0 - 98.6)
山 梨	84	82.4	(53.9 - 94.1)	57	105.5	(105.5 - 105.5)	141	91.7	(60.3 - 98.5)
長 野	251	90.0	(74.8 - 96.3)	197	91.2	(70.7 - 97.6)	448	90.5	(80.0 - 95.7)
岐 阜	221	77.7	(65.4 - 86.1)	229	85.2	(71.2 - 92.7)	450	81.5	(72.9 - 87.6)
静 岡	378	86.9	(74.8 - 93.5)	375	97.2	(51.9 - 99.9)	753	92.0	(82.8 - 96.4)
愛 知	766	85.3	(78.8 - 89.9)	665	94.8	(84.4 - 98.3)	1,431	89.7	(84.9 - 93.1)
三 重	197	90.7	(71.2 - 97.2)	207	89.3	(71.0 - 96.3)	404	89.9	(78.5 - 95.5)
滋 賀	159	80.5	(63.3 - 90.3)	125	78.5	(59.3 - 89.3)	284	79.6	(67.7 - 87.5)
京 都	237	89.8	(74.8 - 96.1)	212	96.5	(70.9 - 99.6)	449	92.9	(83.1 - 97.1)
大 阪	715	88.6	(81.5 - 93.1)	711	93.2	(85.9 - 96.7)	1,426	90.9	(86.3 - 94.0)
兵 庫	591	89.2	(80.7 - 94.0)	557	91.6	(82.7 - 96.0)	1,148	90.3	(84.8 - 93.9)
奈 良	146	90.9	(70.8 - 97.4)	127	89.1	(68.3 - 96.6)	273	90.0	(77.7 - 95.7)
和歌山	134	89.7	(66.9 - 97.1)	106	80.5	(58.0 - 91.8)	240	85.7	(71.8 - 93.0)
鳥 取	68	72.3	(45.0 - 87.7)	54	78.1	(47.8 - 92.0)	122	74.9	(56.0 - 86.5)
島 根	72	66.5	(45.6 - 80.9)	60	80.6	(47.8 - 93.9)	132	72.9	(56.2 - 84.1)
岡 山	243	85.0	(72.8 - 92.0)	205	91.3	(75.4 - 97.1)	448	87.9	(79.3 - 93.0)
広 島	285	90.0	(76.1 - 96.0)	285	85.5	(72.7 - 92.6)	570	87.7	(79.3 - 92.9)
山 口	144	95.7	(42.4 - 99.8)	160	82.2	(66.4 - 91.1)	304	88.6	(76.2 - 94.7)
徳 島	100	87.7	(55.8 - 97.1)	61	82.1	(54.7 - 93.8)	161	85.6	(66.9 - 94.2)
香 川	123	87.3	(61.6 - 96.3)	96	76.2	(51.5 - 89.5)	219	82.4	(66.6 - 91.2)
愛 媛	179	92.4	(64.6 - 98.6)	167	91.2	(67.8 - 97.8)	346	91.8	(77.1 - 97.2)
高 知	87	78.9	(53.3 - 91.4)	92	77.7	(53.6 - 90.3)	179	78.3	(62.2 - 88.2)
福 岡	477	90.1	(81.0 - 95.0)	461	96.0	(80.8 - 99.2)	938	93.0	(86.6 - 96.4)
佐 賀	126	90.5	(62.0 - 97.9)	101	96.1	(0.7 - 100.0)	227	93.0	(67.5 - 98.7)
長 崎	182	79.8	(65.8 - 88.5)	192	77.1	(61.6 - 86.9)	374	78.4	(68.6 - 85.5)
熊 本	227	100.2	(100.2 - 100.2)	208	95.3	(69.2 - 99.4)	435	97.8	(58.7 - 99.9)
大 分	164	74.1	(57.0 - 85.2)	168	97.2	(6.1 - 100.0)	332	85.8	(72.8 - 92.8)
宮 崎	109	65.8	(49.5 - 78.0)	123	85.9	(60.5 - 95.5)	232	76.5	(63.7 - 85.3)
鹿児島	282	86.0	(73.7 - 92.8)	256	85.4	(71.2 - 93.0)	538	85.7	(77.2 - 91.2)
沖 縄	160	104.2	(104.2 - 104.2)	199	84.8	(67.8 - 93.2)	359	93.4	(77.6 - 98.2)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 20. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
乳房 C50

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				乳房 C50				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	666	88.0	(81.5 - 92.3)	96,879	88.4	(88.1 - 88.7)	97,545	88.4	(88.1 - 88.6)
北海道	33	85.5	(41.7 - 97.2)	4,450	86.9	(85.5 - 88.2)	4,483	86.9	(85.5 - 88.2)
青 森	7	63.1	(0.0 - 97.3)	1,058	86.2	(83.3 - 88.7)	1,065	86.1	(83.0 - 88.6)
岩 手	10	126.0	(126.0 - 126.0)	960	87.8	(84.5 - 90.4)	970	88.2	(84.9 - 90.7)
宮 城	11	101.7	(101.7 - 101.7)	1,881	91.4	(89.3 - 93.1)	1,892	91.5	(89.4 - 93.2)
秋 田	12	103.9	(103.9 - 103.9)	754	89.1	(85.6 - 91.8)	766	89.3	(85.8 - 92.0)
山 形	4	99.2	(0.0 - 100.0)	799	91.8	(88.5 - 94.2)	803	91.9	(88.5 - 94.3)
福 島	10	69.3	(8.6 - 94.7)	1,382	87.8	(85.2 - 90.0)	1,392	87.7	(85.0 - 89.9)
茨 城	18	72.7	(35.3 - 90.7)	2,087	88.5	(86.5 - 90.2)	2,105	88.4	(86.4 - 90.1)
栃 木	5	128.1	(128.1 - 128.1)	1,440	89.3	(86.8 - 91.3)	1,445	89.4	(86.9 - 91.5)
群 馬	6	118.2	(118.2 - 118.2)	1,455	90.3	(87.8 - 92.2)	1,461	90.4	(87.9 - 92.4)
埼 玉	33	101.6	(101.6 - 101.6)	5,562	87.7	(86.5 - 88.8)	5,595	87.8	(86.6 - 88.9)
千 葉	36	89.5	(29.9 - 99.0)	4,869	89.0	(87.7 - 90.1)	4,905	89.0	(87.7 - 90.1)
東 京	72	76.0	(55.1 - 88.1)	11,130	89.6	(88.8 - 90.4)	11,202	89.6	(88.8 - 90.3)
神奈川	41	74.6	(48.8 - 88.7)	7,355	88.6	(87.6 - 89.5)	7,396	88.5	(87.5 - 89.5)
新 潟	12	100.7	(100.7 - 100.7)	1,670	88.7	(86.4 - 90.7)	1,682	88.8	(86.5 - 90.8)
富 山	3	86.9	(0.0 - 99.9)	849	88.8	(85.3 - 91.6)	852	88.8	(85.3 - 91.5)
石 川	10	112.1	(112.1 - 112.1)	830	90.0	(86.7 - 92.6)	840	90.3	(87.0 - 92.8)
福 井	-	-	(- - -)	517	90.6	(85.8 - 93.8)	517	90.6	(85.8 - 93.8)
山 梨	3	109.4	(109.4 - 109.4)	625	89.2	(85.3 - 92.2)	628	89.3	(85.4 - 92.3)
長 野	7	95.8	(0.0 - 100.0)	1,512	87.0	(84.5 - 89.1)	1,519	87.0	(84.5 - 89.1)
岐 阜	10	61.3	(11.3 - 89.6)	1,355	87.0	(84.2 - 89.3)	1,365	86.8	(84.0 - 89.1)
静 岡	18	70.4	(35.7 - 88.7)	2,786	88.7	(87.0 - 90.2)	2,804	88.6	(86.8 - 90.1)
愛 知	34	123.3	(123.3 - 123.3)	4,775	88.0	(86.7 - 89.2)	4,809	88.3	(87.0 - 89.4)
三 重	5	82.3	(0.3 - 99.4)	1,357	89.7	(87.1 - 91.8)	1,362	89.7	(87.1 - 91.8)
滋 賀	6	108.5	(108.5 - 108.5)	900	85.0	(81.6 - 87.9)	906	85.2	(81.8 - 88.0)
京 都	19	93.6	(2.3 - 99.9)	1,843	87.3	(85.1 - 89.2)	1,862	87.4	(85.1 - 89.3)
大 阪	45	76.9	(51.9 - 90.0)	6,694	88.0	(86.9 - 89.0)	6,739	87.9	(86.8 - 88.9)
兵 庫	42	106.3	(106.3 - 106.3)	4,523	87.8	(86.4 - 89.0)	4,565	87.9	(86.6 - 89.2)
奈 良	9	49.1	(10.2 - 80.1)	1,097	87.1	(84.1 - 89.5)	1,106	86.7	(83.8 - 89.2)
和歌山	5	110.5	(110.5 - 110.5)	754	88.2	(84.3 - 91.2)	759	88.4	(84.4 - 91.4)
鳥 取	1	111.5	(111.5 - 111.5)	387	90.7	(84.7 - 94.4)	388	90.8	(84.7 - 94.5)
島 根	7	116.3	(116.3 - 116.3)	558	87.4	(82.8 - 90.9)	565	87.8	(83.2 - 91.2)
岡 山	16	62.7	(10.8 - 90.7)	1,403	89.4	(86.7 - 91.6)	1,419	89.1	(86.3 - 91.3)
広 島	15	59.1	(25.4 - 81.7)	2,016	90.1	(88.1 - 91.9)	2,031	89.9	(87.8 - 91.6)
山 口	7	34.4	(4.9 - 68.5)	1,040	87.2	(84.1 - 89.7)	1,047	86.9	(83.8 - 89.4)
徳 島	1	-	(- - -)	577	85.7	(80.7 - 89.5)	578	85.5	(80.6 - 89.3)
香 川	7	119.4	(119.4 - 119.4)	680	89.5	(85.9 - 92.2)	687	89.8	(86.2 - 92.5)
愛 媛	10	55.1	(17.8 - 81.4)	1,119	87.2	(84.2 - 89.7)	1,129	86.9	(84.0 - 89.4)
高 知	6	77.2	(0.6 - 98.7)	561	87.9	(82.7 - 91.5)	567	87.7	(82.6 - 91.4)
福 岡	21	101.1	(101.1 - 101.1)	4,160	87.1	(85.6 - 88.4)	4,181	87.1	(85.7 - 88.4)
佐 賀	3	37.5	(0.7 - 82.5)	632	86.9	(82.9 - 90.0)	635	86.7	(82.7 - 89.8)
長 崎	7	121.6	(121.6 - 121.6)	1,075	86.2	(82.9 - 88.9)	1,082	86.5	(83.2 - 89.1)
熊 本	9	76.9	(9.0 - 97.2)	1,415	88.5	(86.0 - 90.6)	1,424	88.4	(85.9 - 90.5)
大 分	10	120.3	(120.3 - 120.3)	895	90.0	(86.7 - 92.6)	905	90.4	(87.0 - 92.9)
宮 崎	7	102.7	(102.7 - 102.7)	803	87.5	(84.1 - 90.3)	810	87.7	(84.1 - 90.4)
鹿児島	9	60.1	(5.8 - 91.3)	1,194	88.3	(85.7 - 90.5)	1,203	88.1	(85.4 - 90.3)
沖 縄	3	80.2	(0.0 - 99.4)	1,034	87.1	(84.2 - 89.5)	1,037	87.1	(84.2 - 89.5)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 21. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
子宮 C53-C55

C. AYA・成人(15歳以上)のみ					子宮 C53-C55					2018年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(-- --)	28,440	75.9	(75.4 - 76.5)	28,441	75.9	(75.4 - 76.5)	
北海道	-	-	(-- -- --)	1,312	74.0	(71.3 - 76.5)	1,312	74.0	(71.3 - 76.5)	
青 森	-	-	(-- -- --)	295	67.8	(61.6 - 73.2)	295	67.8	(61.6 - 73.2)	
岩 手	-	-	(-- -- --)	268	73.2	(67.0 - 78.5)	268	73.2	(67.0 - 78.5)	
宮 城	-	-	(-- -- --)	461	72.0	(67.2 - 76.2)	461	72.0	(67.2 - 76.2)	
秋 田	-	-	(-- -- --)	226	66.0	(58.6 - 72.4)	226	66.0	(58.6 - 72.4)	
山 形	-	-	(-- -- --)	228	73.3	(66.1 - 79.2)	228	73.3	(66.1 - 79.2)	
福 島	-	-	(-- -- --)	397	77.2	(72.2 - 81.5)	397	77.2	(72.2 - 81.5)	
茨 城	-	-	(-- -- --)	652	77.1	(73.4 - 80.4)	652	77.1	(73.4 - 80.4)	
栃 木	-	-	(-- -- --)	452	73.5	(68.6 - 77.7)	452	73.5	(68.6 - 77.7)	
群 馬	-	-	(-- -- --)	416	70.9	(65.9 - 75.4)	416	70.9	(65.9 - 75.4)	
埼 玉	-	-	(-- -- --)	1,652	76.3	(74.0 - 78.4)	1,652	76.3	(74.0 - 78.4)	
千 葉	-	-	(-- -- --)	1,471	77.3	(74.8 - 79.6)	1,471	77.3	(74.8 - 79.6)	
東 京	-	-	(-- -- --)	3,126	77.4	(75.7 - 79.0)	3,126	77.4	(75.7 - 79.0)	
神奈川	-	-	(-- -- --)	1,985	77.2	(75.1 - 79.2)	1,985	77.2	(75.1 - 79.2)	
新 潟	-	-	(-- -- --)	451	77.4	(72.7 - 81.4)	451	77.4	(72.7 - 81.4)	
富 山	-	-	(-- -- --)	198	72.7	(65.2 - 78.9)	198	72.7	(65.2 - 78.9)	
石 川	-	-	(-- -- --)	249	75.1	(68.8 - 80.4)	249	75.1	(68.8 - 80.4)	
福 井	-	-	(-- -- --)	134	80.4	(71.9 - 86.5)	134	80.4	(71.9 - 86.5)	
山 梨	-	-	(-- -- --)	180	76.3	(68.0 - 82.8)	180	76.3	(68.0 - 82.8)	
長 野	-	-	(-- -- --)	499	75.7	(71.2 - 79.5)	499	75.7	(71.2 - 79.5)	
岐 阜	-	-	(-- -- --)	464	74.8	(70.1 - 78.8)	464	74.8	(70.1 - 78.8)	
静 岡	-	-	(-- -- --)	852	77.3	(73.9 - 80.3)	852	77.3	(73.9 - 80.3)	
愛 知	-	-	(-- -- --)	1,531	76.8	(74.4 - 79.0)	1,531	76.8	(74.4 - 79.0)	
三 重	-	-	(-- -- --)	401	72.5	(67.5 - 76.9)	401	72.5	(67.5 - 76.9)	
滋 賀	-	-	(-- -- --)	266	81.4	(75.2 - 86.2)	266	81.4	(75.2 - 86.2)	
京 都	-	-	(-- -- --)	540	76.8	(72.4 - 80.5)	540	76.8	(72.4 - 80.5)	
大 阪	-	-	(-- -- --)	1,984	78.4	(76.2 - 80.3)	1,984	78.4	(76.2 - 80.3)	
兵 庫	-	-	(-- -- --)	1,226	76.8	(74.0 - 79.3)	1,226	76.8	(74.0 - 79.3)	
奈 良	-	-	(-- -- --)	329	74.0	(68.3 - 78.9)	329	74.0	(68.3 - 78.9)	
和歌山	-	-	(-- -- --)	208	77.0	(69.5 - 82.9)	208	77.0	(69.5 - 82.9)	
鳥 取	-	-	(-- -- --)	129	67.9	(57.0 - 76.6)	129	67.9	(57.0 - 76.6)	
島 根	-	-	(-- -- --)	134	77.7	(68.5 - 84.5)	134	77.7	(68.5 - 84.5)	
岡 山	-	-	(-- -- --)	400	76.3	(71.3 - 80.6)	400	76.3	(71.3 - 80.6)	
広 島	-	-	(-- -- --)	623	79.9	(76.1 - 83.1)	623	79.9	(76.1 - 83.1)	
山 口	-	-	(-- -- --)	317	68.1	(62.2 - 73.4)	317	68.1	(62.2 - 73.4)	
徳 島	-	-	(-- -- --)	176	78.1	(70.4 - 84.0)	176	78.1	(70.4 - 84.0)	
香 川	-	-	(-- -- --)	223	75.1	(68.3 - 80.7)	223	75.1	(68.3 - 80.7)	
愛 媛	-	-	(-- -- --)	379	75.7	(70.0 - 80.4)	379	75.7	(70.0 - 80.4)	
高 知	-	-	(-- -- --)	153	76.3	(67.9 - 82.7)	154	75.8	(67.4 - 82.3)	
福 岡	-	-	(-- -- --)	1,160	75.7	(72.9 - 78.2)	1,160	75.7	(72.9 - 78.2)	
佐 賀	-	-	(-- -- --)	184	74.7	(66.6 - 81.1)	184	74.7	(66.6 - 81.1)	
長 崎	-	-	(-- -- --)	388	69.7	(64.2 - 74.4)	388	69.7	(64.2 - 74.4)	
熊 本	-	-	(-- -- --)	427	76.1	(71.2 - 80.3)	427	76.1	(71.2 - 80.3)	
大 分	-	-	(-- -- --)	274	77.1	(70.9 - 82.1)	274	77.1	(70.9 - 82.1)	
宮 崎	-	-	(-- -- --)	240	66.9	(60.2 - 72.8)	240	66.9	(60.2 - 72.8)	
鹿児島	-	-	(-- -- --)	372	74.9	(69.5 - 79.4)	372	74.9	(69.5 - 79.4)	
沖 縄	-	-	(-- -- --)	388	74.2	(69.2 - 78.5)	388	74.2	(69.2 - 78.5)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 22. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
子宮頸部 C53

C. AYA・成人(15歳以上)のみ					子宮頸部 C53					2018年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(- - -)	10,979	71.4	(70.5 - 72.3)	10,980	71.4	(70.5 - 72.3)	
北海道	-	-	(- - -)	476	70.0	(65.3 - 74.1)	476	70.0	(65.3 - 74.1)	
青 森	-	-	(- - -)	107	61.2	(50.5 - 70.2)	107	61.2	(50.5 - 70.2)	
岩 手	-	-	(- - -)	91	66.1	(54.8 - 75.2)	91	66.1	(54.8 - 75.2)	
宮 城	-	-	(- - -)	155	64.7	(55.6 - 72.4)	155	64.7	(55.6 - 72.4)	
秋 田	-	-	(- - -)	78	61.8	(48.4 - 72.6)	78	61.8	(48.4 - 72.6)	
山 形	-	-	(- - -)	73	72.9	(59.6 - 82.5)	73	72.9	(59.6 - 82.5)	
福 島	-	-	(- - -)	148	72.4	(63.4 - 79.5)	148	72.4	(63.4 - 79.5)	
茨 城	-	-	(- - -)	251	72.0	(65.6 - 77.5)	251	72.0	(65.6 - 77.5)	
栃 木	-	-	(- - -)	186	68.0	(60.1 - 74.6)	186	68.0	(60.1 - 74.6)	
群 馬	-	-	(- - -)	163	67.4	(59.0 - 74.4)	163	67.4	(59.0 - 74.4)	
埼 玉	-	-	(- - -)	595	71.5	(67.4 - 75.2)	595	71.5	(67.4 - 75.2)	
千 葉	-	-	(- - -)	542	69.2	(64.8 - 73.2)	542	69.2	(64.8 - 73.2)	
東 京	-	-	(- - -)	1,181	74.0	(71.2 - 76.5)	1,181	74.0	(71.2 - 76.5)	
神奈川	-	-	(- - -)	707	72.2	(68.5 - 75.6)	707	72.2	(68.5 - 75.6)	
新 潟	-	-	(- - -)	150	80.1	(71.5 - 86.4)	150	80.1	(71.5 - 86.4)	
富 山	-	-	(- - -)	83	60.4	(47.9 - 70.8)	83	60.4	(47.9 - 70.8)	
石 川	-	-	(- - -)	93	64.7	(53.7 - 73.8)	93	64.7	(53.7 - 73.8)	
福 井	-	-	(- - -)	48	70.5	(54.5 - 81.8)	48	70.5	(54.5 - 81.8)	
山 梨	-	-	(- - -)	72	68.0	(53.6 - 78.7)	72	68.0	(53.6 - 78.7)	
長 野	-	-	(- - -)	181	66.8	(58.7 - 73.7)	181	66.8	(58.7 - 73.7)	
岐 阜	-	-	(- - -)	190	72.9	(65.4 - 79.0)	190	72.9	(65.4 - 79.0)	
静 岡	-	-	(- - -)	353	72.2	(66.8 - 76.9)	353	72.2	(66.8 - 76.9)	
愛 知	-	-	(- - -)	687	73.7	(69.9 - 77.0)	687	73.7	(69.9 - 77.0)	
三 重	-	-	(- - -)	137	69.6	(60.6 - 77.0)	137	69.6	(60.6 - 77.0)	
滋 賀	-	-	(- - -)	100	70.2	(59.5 - 78.5)	100	70.2	(59.5 - 78.5)	
京 都	-	-	(- - -)	239	76.2	(69.3 - 81.8)	239	76.2	(69.3 - 81.8)	
大 阪	-	-	(- - -)	802	74.4	(70.9 - 77.6)	802	74.4	(70.9 - 77.6)	
兵 庫	-	-	(- - -)	488	72.7	(68.1 - 76.7)	488	72.7	(68.1 - 76.7)	
奈 良	-	-	(- - -)	129	73.1	(63.6 - 80.5)	129	73.1	(63.6 - 80.5)	
和歌山	-	-	(- - -)	67	71.1	(56.1 - 81.8)	67	71.1	(56.1 - 81.8)	
鳥 取	-	-	(- - -)	46	57.3	(41.1 - 70.5)	46	57.3	(41.1 - 70.5)	
島 根	-	-	(- - -)	44	81.4	(63.9 - 91.0)	44	81.4	(63.9 - 91.0)	
岡 山	-	-	(- - -)	146	71.3	(62.0 - 78.7)	146	71.3	(62.0 - 78.7)	
広 島	-	-	(- - -)	217	75.0	(67.9 - 80.7)	217	75.0	(67.9 - 80.7)	
山 口	-	-	(- - -)	116	62.7	(52.6 - 71.1)	116	62.7	(52.6 - 71.1)	
徳 島	-	-	(- - -)	57	58.2	(43.6 - 70.2)	57	58.2	(43.6 - 70.2)	
香 川	-	-	(- - -)	94	67.1	(56.0 - 76.0)	94	67.1	(56.0 - 76.0)	
愛 媛	-	-	(- - -)	147	70.7	(61.1 - 78.4)	147	70.7	(61.1 - 78.4)	
高 知	-	-	(- - -)	56	62.7	(47.9 - 74.4)	57	61.6	(47.0 - 73.3)	
福 岡	-	-	(- - -)	507	72.7	(68.3 - 76.6)	507	72.7	(68.3 - 76.6)	
佐 賀	-	-	(- - -)	61	83.5	(67.8 - 92.0)	61	83.5	(67.8 - 92.0)	
長 崎	-	-	(- - -)	160	66.0	(57.3 - 73.3)	160	66.0	(57.3 - 73.3)	
熊 本	-	-	(- - -)	178	70.3	(62.3 - 76.9)	178	70.3	(62.3 - 76.9)	
大 分	-	-	(- - -)	121	76.0	(66.4 - 83.2)	121	76.0	(66.4 - 83.2)	
宮 崎	-	-	(- - -)	114	63.6	(53.5 - 72.1)	114	63.6	(53.5 - 72.1)	
鹿児島	-	-	(- - -)	162	71.2	(63.0 - 78.0)	162	71.2	(63.0 - 78.0)	
沖 縄	-	-	(- - -)	169	71.2	(63.2 - 77.7)	169	71.2	(63.2 - 77.7)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 23. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
子宮体部 C54

C. AYA・成人(15歳以上)のみ							子宮体部 C54			2018年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(- - -)	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)	17,112	79.8	(79.1 - 80.5)	
北海道	-	-	(- - -)	816	77.8	(74.4 - 80.8)	816	77.8	(74.4 - 80.8)	
青 森	-	-	(- - -)	187	70.9	(63.2 - 77.3)	187	70.9	(63.2 - 77.3)	
岩 手	-	-	(- - -)	173	78.7	(71.0 - 84.5)	173	78.7	(71.0 - 84.5)	
宮 城	-	-	(- - -)	304	76.2	(70.4 - 81.0)	304	76.2	(70.4 - 81.0)	
秋 田	-	-	(- - -)	139	71.1	(61.9 - 78.5)	139	71.1	(61.9 - 78.5)	
山 形	-	-	(- - -)	155	73.4	(64.5 - 80.5)	155	73.4	(64.5 - 80.5)	
福 島	-	-	(- - -)	245	81.5	(75.2 - 86.3)	245	81.5	(75.2 - 86.3)	
茨 城	-	-	(- - -)	396	80.8	(76.1 - 84.7)	396	80.8	(76.1 - 84.7)	
栃 木	-	-	(- - -)	265	77.6	(71.2 - 82.7)	265	77.6	(71.2 - 82.7)	
群 馬	-	-	(- - -)	250	74.1	(67.5 - 79.5)	250	74.1	(67.5 - 79.5)	
埼 玉	-	-	(- - -)	1,034	80.5	(77.7 - 83.0)	1,034	80.5	(77.7 - 83.0)	
千 葉	-	-	(- - -)	909	83.2	(80.3 - 85.8)	909	83.2	(80.3 - 85.8)	
東 京	-	-	(- - -)	1,896	80.8	(78.7 - 82.7)	1,896	80.8	(78.7 - 82.7)	
神奈川	-	-	(- - -)	1,263	80.6	(78.0 - 82.9)	1,263	80.6	(78.0 - 82.9)	
新 潟	-	-	(- - -)	295	77.6	(71.8 - 82.4)	295	77.6	(71.8 - 82.4)	
富 山	-	-	(- - -)	109	82.0	(72.3 - 88.5)	109	82.0	(72.3 - 88.5)	
石 川	-	-	(- - -)	154	81.8	(73.7 - 87.5)	154	81.8	(73.7 - 87.5)	
福 井	-	-	(- - -)	85	86.9	(76.4 - 92.9)	85	86.9	(76.4 - 92.9)	
山 梨	-	-	(- - -)	107	82.6	(71.7 - 89.6)	107	82.6	(71.7 - 89.6)	
長 野	-	-	(- - -)	316	81.2	(75.8 - 85.5)	316	81.2	(75.8 - 85.5)	
岐 阜	-	-	(- - -)	272	76.6	(70.4 - 81.7)	272	76.6	(70.4 - 81.7)	
静 岡	-	-	(- - -)	493	81.4	(76.9 - 85.1)	493	81.4	(76.9 - 85.1)	
愛 知	-	-	(- - -)	839	79.8	(76.6 - 82.5)	839	79.8	(76.6 - 82.5)	
三 重	-	-	(- - -)	262	74.6	(68.4 - 79.8)	262	74.6	(68.4 - 79.8)	
滋 賀	-	-	(- - -)	163	89.1	(80.8 - 94.0)	163	89.1	(80.8 - 94.0)	
京 都	-	-	(- - -)	296	77.8	(72.0 - 82.6)	296	77.8	(72.0 - 82.6)	
大 阪	-	-	(- - -)	1,163	82.0	(79.3 - 84.4)	1,163	82.0	(79.3 - 84.4)	
兵 庫	-	-	(- - -)	721	80.7	(77.2 - 83.7)	721	80.7	(77.2 - 83.7)	
奈 良	-	-	(- - -)	195	75.9	(68.4 - 81.8)	195	75.9	(68.4 - 81.8)	
和歌山	-	-	(- - -)	134	82.3	(73.2 - 88.5)	134	82.3	(73.2 - 88.5)	
鳥 取	-	-	(- - -)	82	74.7	(62.6 - 83.4)	82	74.7	(62.6 - 83.4)	
島 根	-	-	(- - -)	88	76.4	(64.7 - 84.8)	88	76.4	(64.7 - 84.8)	
岡 山	-	-	(- - -)	254	79.2	(73.0 - 84.2)	254	79.2	(73.0 - 84.2)	
広 島	-	-	(- - -)	403	83.1	(78.5 - 86.8)	403	83.1	(78.5 - 86.8)	
山 口	-	-	(- - -)	198	72.4	(64.8 - 78.6)	198	72.4	(64.8 - 78.6)	
徳 島	-	-	(- - -)	118	88.4	(79.4 - 93.6)	118	88.4	(79.4 - 93.6)	
香 川	-	-	(- - -)	121	82.1	(72.7 - 88.5)	121	82.1	(72.7 - 88.5)	
愛 媛	-	-	(- - -)	213	80.0	(72.8 - 85.5)	213	80.0	(72.8 - 85.5)	
高 知	-	-	(- - -)	93	86.3	(75.6 - 92.5)	93	86.3	(75.6 - 92.5)	
福 岡	-	-	(- - -)	627	80.4	(76.7 - 83.6)	627	80.4	(76.7 - 83.6)	
佐 賀	-	-	(- - -)	119	69.1	(59.2 - 77.1)	119	69.1	(59.2 - 77.1)	
長 崎	-	-	(- - -)	222	74.2	(67.0 - 80.0)	222	74.2	(67.0 - 80.0)	
熊 本	-	-	(- - -)	246	81.3	(74.9 - 86.2)	246	81.3	(74.9 - 86.2)	
大 分	-	-	(- - -)	149	78.9	(70.3 - 85.2)	149	78.9	(70.3 - 85.2)	
宮 崎	-	-	(- - -)	122	72.2	(62.7 - 79.7)	122	72.2	(62.7 - 79.7)	
鹿児島	-	-	(- - -)	199	81.5	(74.1 - 86.9)	199	81.5	(74.1 - 86.9)	
沖 縄	-	-	(- - -)	214	76.8	(70.0 - 82.2)	214	76.8	(70.0 - 82.2)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 24. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
 卵巣 C56

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				卵巣 C56				2018年			
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	-	-	(-- -)	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)	10,442	58.8	(57.8 - 59.8)		
北海道	-	-	(-- -)	524	56.0	(51.4 - 60.3)	524	56.0	(51.4 - 60.3)		
青 森	-	-	(-- -)	126	56.0	(46.5 - 64.5)	126	56.0	(46.5 - 64.5)		
岩 手	-	-	(-- -)	126	53.3	(43.7 - 61.9)	126	53.3	(43.7 - 61.9)		
宮 城	-	-	(-- -)	207	55.0	(47.6 - 61.8)	207	55.0	(47.6 - 61.8)		
秋 田	-	-	(-- -)	99	48.2	(37.4 - 58.2)	99	48.2	(37.4 - 58.2)		
山 形	-	-	(-- -)	101	46.7	(36.3 - 56.4)	101	46.7	(36.3 - 56.4)		
福 島	-	-	(-- -)	155	61.1	(52.4 - 68.7)	155	61.1	(52.4 - 68.7)		
茨 城	-	-	(-- -)	248	56.6	(49.7 - 62.9)	248	56.6	(49.7 - 62.9)		
栃 木	-	-	(-- -)	203	59.5	(52.0 - 66.1)	203	59.5	(52.0 - 66.1)		
群 馬	-	-	(-- -)	164	51.8	(43.6 - 59.3)	164	51.8	(43.6 - 59.3)		
埼 玉	-	-	(-- -)	622	58.6	(54.4 - 62.5)	622	58.6	(54.4 - 62.5)		
千 葉	-	-	(-- -)	535	61.6	(57.1 - 65.8)	535	61.6	(57.1 - 65.8)		
東 京	-	-	(-- -)	1,155	62.3	(59.3 - 65.1)	1,155	62.3	(59.3 - 65.1)		
神奈川	-	-	(-- -)	751	59.3	(55.6 - 62.9)	751	59.3	(55.6 - 62.9)		
新 潟	-	-	(-- -)	182	58.6	(50.7 - 65.6)	182	58.6	(50.7 - 65.6)		
富 山	-	-	(-- -)	80	58.6	(46.1 - 69.0)	80	58.6	(46.1 - 69.0)		
石 川	-	-	(-- -)	80	55.1	(42.4 - 66.1)	80	55.1	(42.4 - 66.1)		
福 井	-	-	(-- -)	62	49.1	(35.9 - 61.0)	62	49.1	(35.9 - 61.0)		
山 梨	-	-	(-- -)	72	61.5	(48.3 - 72.3)	72	61.5	(48.3 - 72.3)		
長 野	-	-	(-- -)	174	54.8	(46.7 - 62.1)	174	54.8	(46.7 - 62.1)		
岐 阜	-	-	(-- -)	141	61.1	(52.0 - 68.9)	141	61.1	(52.0 - 68.9)		
静 岡	-	-	(-- -)	276	61.7	(55.3 - 67.4)	276	61.7	(55.3 - 67.4)		
愛 知	-	-	(-- -)	559	59.7	(55.4 - 63.8)	559	59.7	(55.4 - 63.8)		
三 重	-	-	(-- -)	137	65.2	(56.2 - 72.8)	137	65.2	(56.2 - 72.8)		
滋 賀	-	-	(-- -)	116	63.7	(53.6 - 72.1)	116	63.7	(53.6 - 72.1)		
京 都	-	-	(-- -)	200	59.2	(51.7 - 66.0)	200	59.2	(51.7 - 66.0)		
大 阪	-	-	(-- -)	680	64.0	(60.1 - 67.7)	680	64.0	(60.1 - 67.7)		
兵 庫	-	-	(-- -)	461	59.0	(54.1 - 63.5)	461	59.0	(54.1 - 63.5)		
奈 良	-	-	(-- -)	102	63.4	(52.5 - 72.5)	102	63.4	(52.5 - 72.5)		
和歌山	-	-	(-- -)	69	51.7	(38.7 - 63.3)	69	51.7	(38.7 - 63.3)		
鳥 取	-	-	(-- -)	45	61.2	(44.3 - 74.4)	45	61.2	(44.3 - 74.4)		
島 根	-	-	(-- -)	37	70.2	(50.6 - 83.2)	37	70.2	(50.6 - 83.2)		
岡 山	-	-	(-- -)	141	55.7	(46.6 - 63.8)	141	55.7	(46.6 - 63.8)		
広 島	-	-	(-- -)	260	61.6	(55.0 - 67.6)	260	61.6	(55.0 - 67.6)		
山 口	-	-	(-- -)	101	51.3	(40.4 - 61.1)	101	51.3	(40.4 - 61.1)		
徳 島	-	-	(-- -)	66	74.3	(60.0 - 84.1)	66	74.3	(60.0 - 84.1)		
香 川	-	-	(-- -)	87	58.6	(47.0 - 68.5)	87	58.6	(47.0 - 68.5)		
愛 媛	-	-	(-- -)	112	53.0	(42.6 - 62.4)	112	53.0	(42.6 - 62.4)		
高 知	-	-	(-- -)	64	42.3	(29.7 - 54.4)	64	42.3	(29.7 - 54.4)		
福 岡	-	-	(-- -)	394	57.3	(52.0 - 62.3)	394	57.3	(52.0 - 62.3)		
佐 賀	-	-	(-- -)	68	52.0	(38.7 - 63.7)	68	52.0	(38.7 - 63.7)		
長 崎	-	-	(-- -)	114	52.3	(42.4 - 61.4)	114	52.3	(42.4 - 61.4)		
熊 本	-	-	(-- -)	150	58.9	(50.0 - 66.8)	150	58.9	(50.0 - 66.8)		
大 分	-	-	(-- -)	85	49.7	(38.3 - 60.1)	85	49.7	(38.3 - 60.1)		
宮 崎	-	-	(-- -)	62	53.3	(39.5 - 65.3)	62	53.3	(39.5 - 65.3)		
鹿児島	-	-	(-- -)	142	52.8	(44.0 - 60.9)	142	52.8	(44.0 - 60.9)		
沖 縄	-	-	(-- -)	96	61.0	(49.9 - 70.3)	96	61.0	(49.9 - 70.3)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 25. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
前立腺 C61

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						前立腺 C61			2018年
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)	-	-	(-- --)	91,848	92.5	(92.1 - 92.9)
北海道	3,742	87.4	(85.3 - 89.2)	-	-	(-- --)	3,742	87.4	(85.3 - 89.2)
青 森	986	90.5	(85.4 - 93.9)	-	-	(-- --)	986	90.5	(85.4 - 93.9)
岩 手	923	88.6	(83.7 - 92.0)	-	-	(-- --)	923	88.6	(83.7 - 92.0)
宮 城	1,484	91.4	(87.9 - 93.9)	-	-	(-- --)	1,484	91.4	(87.9 - 93.9)
秋 田	798	91.7	(86.6 - 94.9)	-	-	(-- --)	798	91.7	(86.6 - 94.9)
山 形	846	89.0	(83.8 - 92.6)	-	-	(-- --)	846	89.0	(83.8 - 92.6)
福 島	1,593	89.6	(85.8 - 92.4)	-	-	(-- --)	1,593	89.6	(85.8 - 92.4)
茨 城	2,276	94.5	(91.5 - 96.4)	-	-	(-- --)	2,276	94.5	(91.5 - 96.4)
栃 木	1,508	93.0	(89.5 - 95.4)	-	-	(-- --)	1,508	93.0	(89.5 - 95.4)
群 馬	1,731	94.1	(90.6 - 96.3)	-	-	(-- --)	1,731	94.1	(90.6 - 96.3)
埼 玉	5,389	93.3	(91.7 - 94.6)	-	-	(-- --)	5,389	93.3	(91.7 - 94.6)
千 葉	4,883	95.6	(93.8 - 96.9)	-	-	(-- --)	4,883	95.6	(93.8 - 96.9)
東 京	8,652	93.0	(91.7 - 94.2)	-	-	(-- --)	8,652	93.0	(91.7 - 94.2)
神奈川	7,090	94.2	(92.7 - 95.4)	-	-	(-- --)	7,090	94.2	(92.7 - 95.4)
新 潟	1,673	90.0	(86.5 - 92.7)	-	-	(-- --)	1,673	90.0	(86.5 - 92.7)
富 山	679	92.3	(86.1 - 95.8)	-	-	(-- --)	679	92.3	(86.1 - 95.8)
石 川	861	94.3	(88.8 - 97.1)	-	-	(-- --)	861	94.3	(88.8 - 97.1)
福 井	440	85.2	(78.2 - 90.1)	-	-	(-- --)	440	85.2	(78.2 - 90.1)
山 梨	680	93.8	(88.2 - 96.8)	-	-	(-- --)	680	93.8	(88.2 - 96.8)
長 野	1,782	93.7	(90.3 - 96.0)	-	-	(-- --)	1,782	93.7	(90.3 - 96.0)
岐 阜	1,511	91.6	(88.1 - 94.1)	-	-	(-- --)	1,511	91.6	(88.1 - 94.1)
静 岡	2,662	92.0	(89.3 - 94.0)	-	-	(-- --)	2,662	92.0	(89.3 - 94.0)
愛 知	4,762	94.3	(92.5 - 95.8)	-	-	(-- --)	4,762	94.3	(92.5 - 95.8)
三 重	1,324	92.5	(88.7 - 95.1)	-	-	(-- --)	1,324	92.5	(88.7 - 95.1)
滋 賀	874	94.7	(89.4 - 97.4)	-	-	(-- --)	874	94.7	(89.4 - 97.4)
京 都	1,835	92.4	(89.1 - 94.7)	-	-	(-- --)	1,835	92.4	(89.1 - 94.7)
大 阪	5,777	92.8	(91.0 - 94.2)	-	-	(-- --)	5,777	92.8	(91.0 - 94.2)
兵 庫	3,922	92.4	(90.3 - 94.0)	-	-	(-- --)	3,922	92.4	(90.3 - 94.0)
奈 良	1,127	92.9	(88.7 - 95.6)	-	-	(-- --)	1,127	92.9	(88.7 - 95.6)
和歌山	648	93.6	(87.0 - 96.9)	-	-	(-- --)	648	93.6	(87.0 - 96.9)
鳥 取	439	91.7	(83.5 - 95.9)	-	-	(-- --)	439	91.7	(83.5 - 95.9)
島 根	556	89.4	(82.7 - 93.6)	-	-	(-- --)	556	89.4	(82.7 - 93.6)
岡 山	1,357	93.0	(89.0 - 95.6)	-	-	(-- --)	1,357	93.0	(89.0 - 95.6)
広 島	2,029	93.9	(90.6 - 96.0)	-	-	(-- --)	2,029	93.9	(90.6 - 96.0)
山 口	1,138	91.7	(87.1 - 94.7)	-	-	(-- --)	1,138	91.7	(87.1 - 94.7)
徳 島	599	91.6	(84.8 - 95.4)	-	-	(-- --)	599	91.6	(84.8 - 95.4)
香 川	922	100.6	(100.6 - 100.6)	-	-	(-- --)	922	100.6	(100.6 - 100.6)
愛 媛	1,120	88.8	(84.3 - 92.0)	-	-	(-- --)	1,120	88.8	(84.3 - 92.0)
高 知	611	90.6	(83.3 - 94.8)	-	-	(-- --)	611	90.6	(83.3 - 94.8)
福 岡	3,396	91.5	(89.2 - 93.3)	-	-	(-- --)	3,396	91.5	(89.2 - 93.3)
佐 賀	623	91.0	(85.0 - 94.7)	-	-	(-- --)	623	91.0	(85.0 - 94.7)
長 崎	1,184	88.4	(83.9 - 91.7)	-	-	(-- --)	1,184	88.4	(83.9 - 91.7)
熊 本	1,499	90.4	(86.9 - 93.1)	-	-	(-- --)	1,499	90.4	(86.9 - 93.1)
大 分	962	91.8	(86.9 - 95.0)	-	-	(-- --)	962	91.8	(86.9 - 95.0)
宮 崎	711	90.2	(84.5 - 93.8)	-	-	(-- --)	711	90.2	(84.5 - 93.8)
鹿児島	1,413	91.7	(87.9 - 94.3)	-	-	(-- --)	1,413	91.7	(87.9 - 94.3)
沖 縄	799	89.8	(84.9 - 93.3)	-	-	(-- --)	799	89.8	(84.9 - 93.3)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 26. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
膀胱 C67

都道府県	C. AYA・成人(15歳以上)のみ						膀胱 C67			2018年		
	男			女			総数*2					
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間			
全 国	17,760	66.3	(65.2 - 67.3)	5,633	52.6	(50.9 - 54.3)	23,393	63.0	(62.1 - 63.8)			
北海道	835	67.6	(62.7 - 72.0)	307	55.8	(48.3 - 62.7)	1,142	64.4	(60.3 - 68.2)			
青 森	288	66.5	(57.9 - 73.7)	110	55.3	(40.1 - 68.2)	398	63.4	(55.9 - 69.9)			
岩 手	182	55.0	(43.6 - 64.9)	80	47.7	(33.2 - 60.8)	262	52.7	(43.8 - 60.9)			
宮 城	279	54.8	(46.8 - 62.1)	108	40.9	(29.3 - 52.2)	387	50.9	(44.3 - 57.2)			
秋 田	220	70.6	(60.1 - 78.9)	69	57.5	(39.3 - 72.1)	289	67.5	(58.5 - 75.0)			
山 形	162	65.1	(53.8 - 74.3)	60	48.5	(30.0 - 64.8)	222	60.6	(51.0 - 69.0)			
福 島	267	72.3	(61.6 - 80.5)	98	46.7	(34.0 - 58.3)	365	65.4	(57.1 - 72.6)			
茨 城	362	56.3	(48.9 - 63.1)	93	41.6	(29.8 - 53.0)	455	53.3	(46.9 - 59.3)			
栃 木	243	67.8	(58.5 - 75.4)	69	67.3	(49.7 - 79.9)	312	67.7	(59.7 - 74.4)			
群 馬	286	73.7	(64.6 - 80.8)	78	44.1	(30.1 - 57.2)	364	67.3	(59.7 - 73.8)			
埼 玉	917	66.7	(62.3 - 70.7)	291	58.5	(51.0 - 65.3)	1,208	64.7	(60.9 - 68.2)			
千 葉	934	68.0	(63.6 - 71.9)	265	53.6	(45.9 - 60.7)	1,199	64.8	(61.0 - 68.3)			
東 京	1,805	67.2	(63.9 - 70.3)	563	58.9	(53.1 - 64.3)	2,368	65.3	(62.4 - 68.0)			
神奈川	1,165	68.9	(64.9 - 72.5)	350	58.1	(51.3 - 64.2)	1,515	66.4	(62.9 - 69.6)			
新 潟	339	59.2	(51.2 - 66.4)	106	51.8	(39.4 - 62.8)	445	57.4	(50.7 - 63.6)			
富 山	160	58.3	(47.0 - 68.0)	62	38.2	(23.6 - 52.7)	222	52.7	(43.6 - 61.0)			
石 川	167	67.0	(55.7 - 76.0)	61	36.8	(23.6 - 50.1)	228	58.9	(50.0 - 66.7)			
福 井	108	64.7	(49.4 - 76.4)	32	20.7	(7.6 - 38.2)	140	54.6	(42.5 - 65.2)			
山 梨	104	64.8	(51.0 - 75.6)	38	54.0	(32.2 - 71.6)	142	61.9	(50.4 - 71.5)			
長 野	305	65.5	(56.7 - 72.9)	107	49.2	(37.6 - 59.8)	412	61.2	(54.2 - 67.6)			
岐 阜	315	74.3	(65.5 - 81.1)	83	40.6	(28.2 - 52.6)	398	67.2	(59.9 - 73.5)			
静 岡	469	66.2	(59.4 - 72.1)	148	54.8	(43.8 - 64.5)	617	63.5	(57.7 - 68.6)			
愛 知	860	62.0	(57.2 - 66.5)	243	51.4	(43.3 - 59.0)	1,103	59.7	(55.5 - 63.6)			
三 重	274	71.5	(62.2 - 78.9)	81	58.5	(42.5 - 71.5)	355	68.5	(60.6 - 75.2)			
滋 賀	191	62.4	(51.8 - 71.3)	56	39.5	(23.2 - 55.3)	247	57.2	(48.2 - 65.2)			
京 都	337	54.7	(47.2 - 61.5)	115	41.6	(30.7 - 52.0)	452	51.3	(45.1 - 57.2)			
大 阪	1,257	65.5	(61.4 - 69.2)	389	53.8	(47.5 - 59.7)	1,646	62.7	(59.3 - 66.0)			
兵 庫	788	57.3	(52.4 - 61.9)	263	49.9	(42.5 - 56.9)	1,051	55.5	(51.4 - 59.4)			
奈 良	233	78.8	(66.6 - 87.0)	63	62.4	(42.1 - 77.4)	296	75.3	(65.2 - 82.9)			
和歌山	170	72.6	(59.7 - 81.9)	48	55.9	(36.9 - 71.2)	218	68.9	(58.3 - 77.3)			
鳥 取	89	71.7	(52.9 - 84.0)	28	53.3	(23.5 - 76.1)	117	67.2	(51.5 - 78.9)			
島 根	123	65.6	(50.8 - 76.8)	33	55.3	(31.6 - 73.8)	156	63.4	(51.0 - 73.4)			
岡 山	258	66.5	(57.4 - 74.2)	92	48.5	(35.4 - 60.4)	350	61.8	(54.2 - 68.4)			
広 島	475	72.0	(64.8 - 78.0)	121	63.6	(50.6 - 74.0)	596	70.3	(64.1 - 75.7)			
山 口	233	69.9	(60.3 - 77.6)	68	57.9	(41.4 - 71.3)	301	67.2	(59.0 - 74.0)			
徳 島	106	66.9	(51.8 - 78.2)	34	46.6	(24.9 - 65.7)	140	61.9	(49.5 - 72.1)			
香 川	141	81.2	(65.3 - 90.4)	46	46.0	(28.7 - 61.7)	187	72.6	(60.8 - 81.3)			
愛 媛	227	69.3	(58.0 - 78.1)	52	63.6	(44.3 - 77.7)	279	68.2	(58.5 - 76.1)			
高 知	107	63.5	(47.7 - 75.7)	35	37.4	(20.5 - 54.2)	142	57.1	(44.7 - 67.7)			
福 岡	769	68.4	(63.2 - 73.0)	252	53.0	(44.6 - 60.8)	1,021	64.6	(60.2 - 68.7)			
佐 賀	110	65.2	(49.3 - 77.2)	39	54.2	(30.2 - 73.1)	149	62.3	(49.3 - 73.0)			
長 崎	230	71.4	(60.7 - 79.6)	88	47.7	(32.9 - 61.1)	318	64.8	(56.2 - 72.2)			
熊 本	259	67.8	(58.7 - 75.3)	98	41.2	(29.8 - 52.3)	357	60.5	(53.2 - 67.0)			
大 分	172	66.7	(55.3 - 75.8)	59	58.2	(39.2 - 73.1)	231	64.5	(54.9 - 72.6)			
宮 崎	114	65.5	(49.9 - 77.2)	40	52.1	(30.7 - 69.7)	154	62.0	(49.4 - 72.3)			
鹿児島	211	60.8	(50.5 - 69.7)	66	45.4	(30.1 - 59.5)	277	57.2	(48.5 - 64.9)			
沖 縄	109	67.3	(53.0 - 78.2)	46	52.8	(34.6 - 68.1)	155	63.0	(51.8 - 72.3)			

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 27. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	20,799	69.0	(68.2 - 69.8)	9,707	64.5	(63.4 - 65.7)	30,506	67.6	(66.9 - 68.3)
北海道	1,077	68.4	(64.7 - 71.9)	519	66.5	(61.3 - 71.2)	1,596	67.8	(64.8 - 70.7)
青 森	226	59.7	(50.9 - 67.5)	112	52.6	(40.8 - 63.2)	338	57.4	(50.4 - 63.8)
岩 手	221	62.3	(52.4 - 70.7)	106	54.2	(42.6 - 64.4)	327	59.7	(52.1 - 66.4)
宮 城	367	71.6	(64.9 - 77.2)	191	61.1	(52.6 - 68.5)	558	68.0	(62.8 - 72.6)
秋 田	176	68.0	(57.9 - 76.1)	88	52.2	(38.3 - 64.4)	264	62.7	(54.6 - 69.7)
山 形	183	60.5	(51.0 - 68.8)	107	48.9	(37.4 - 59.5)	290	56.2	(48.9 - 62.9)
福 島	331	65.6	(58.3 - 72.0)	149	58.1	(47.8 - 67.1)	480	63.3	(57.4 - 68.6)
茨 城	472	68.3	(62.3 - 73.5)	226	59.6	(51.7 - 66.7)	698	65.5	(60.8 - 69.7)
栃 木	282	71.2	(63.8 - 77.3)	151	65.1	(55.0 - 73.5)	433	69.1	(63.2 - 74.1)
群 馬	323	68.5	(61.0 - 74.9)	149	66.8	(56.4 - 75.3)	472	68.0	(62.0 - 73.2)
埼 玉	1,098	70.1	(66.4 - 73.4)	511	65.1	(60.0 - 69.7)	1,609	68.5	(65.6 - 71.2)
千 葉	1,072	68.8	(65.1 - 72.2)	449	64.8	(59.2 - 69.9)	1,521	67.7	(64.6 - 70.5)
東 京	2,079	70.1	(67.3 - 72.6)	914	66.2	(62.3 - 69.9)	2,993	68.9	(66.7 - 71.0)
神奈川	1,437	71.8	(68.7 - 74.7)	604	65.3	(60.5 - 69.6)	2,041	69.9	(67.3 - 72.3)
新 潟	361	63.5	(56.6 - 69.5)	190	57.2	(48.6 - 64.9)	551	61.3	(56.0 - 66.2)
富 山	209	68.1	(59.2 - 75.4)	99	68.2	(54.8 - 78.4)	308	68.1	(60.9 - 74.3)
石 川	181	69.9	(60.5 - 77.5)	99	63.5	(50.6 - 73.9)	280	67.7	(60.2 - 74.0)
福 井	134	65.7	(54.2 - 75.0)	69	67.6	(51.2 - 79.6)	203	66.3	(57.2 - 74.0)
山 梨	115	72.8	(59.2 - 82.5)	69	73.1	(58.5 - 83.2)	184	72.9	(63.2 - 80.4)
長 野	339	62.5	(55.2 - 68.9)	166	60.8	(51.2 - 69.1)	505	61.9	(56.2 - 67.1)
岐 阜	388	63.5	(56.8 - 69.4)	148	60.5	(49.9 - 69.5)	536	62.7	(57.1 - 67.7)
静 岡	592	68.7	(63.7 - 73.2)	274	66.6	(58.9 - 73.3)	866	68.1	(63.9 - 71.9)
愛 知	1,077	69.4	(65.7 - 72.7)	470	64.1	(58.8 - 69.0)	1,547	67.8	(64.8 - 70.6)
三 重	256	64.8	(56.8 - 71.6)	134	77.3	(67.1 - 84.7)	390	69.1	(62.9 - 74.4)
滋 賀	210	74.3	(65.2 - 81.4)	97	72.2	(59.7 - 81.4)	307	73.6	(66.5 - 79.5)
京 都	465	74.0	(68.1 - 79.0)	199	65.2	(56.8 - 72.4)	664	71.4	(66.6 - 75.6)
大 阪	1,424	69.4	(66.1 - 72.4)	638	67.3	(62.6 - 71.5)	2,062	68.7	(66.0 - 71.2)
兵 庫	978	70.0	(66.0 - 73.6)	438	67.9	(62.4 - 72.8)	1,416	69.3	(66.1 - 72.3)
奈 良	237	69.6	(61.4 - 76.4)	132	68.1	(56.7 - 77.1)	369	69.1	(62.6 - 74.7)
和歌山	165	72.1	(60.6 - 80.8)	63	66.2	(51.3 - 77.6)	228	70.5	(61.5 - 77.8)
鳥 取	99	69.7	(54.0 - 80.9)	48	76.3	(56.7 - 87.9)	147	71.8	(59.8 - 80.8)
島 根	150	62.6	(51.7 - 71.7)	66	58.5	(43.0 - 71.1)	216	61.4	(52.6 - 69.0)
岡 山	313	67.6	(60.1 - 73.9)	174	65.8	(56.3 - 73.7)	487	66.9	(61.2 - 72.0)
広 島	461	73.6	(67.6 - 78.6)	239	67.8	(60.2 - 74.3)	700	71.6	(67.0 - 75.7)
山 口	258	69.8	(61.5 - 76.6)	115	71.7	(58.3 - 81.5)	373	70.4	(63.5 - 76.2)
徳 島	129	78.1	(64.5 - 87.0)	57	52.2	(35.7 - 66.4)	186	70.2	(59.8 - 78.3)
香 川	164	70.1	(59.2 - 78.6)	72	68.9	(53.0 - 80.3)	236	69.7	(61.0 - 76.8)
愛 媛	253	70.7	(62.5 - 77.4)	131	58.0	(47.4 - 67.2)	384	66.4	(60.0 - 72.0)
高 知	118	67.7	(55.1 - 77.5)	73	60.0	(45.9 - 71.5)	191	64.7	(55.5 - 72.5)
福 岡	879	65.4	(61.2 - 69.4)	404	60.5	(54.4 - 66.1)	1,283	63.9	(60.4 - 67.1)
佐 賀	156	70.0	(59.6 - 78.3)	66	63.2	(45.6 - 76.4)	222	68.0	(59.2 - 75.3)
長 崎	249	64.8	(56.3 - 72.1)	127	62.8	(51.5 - 72.2)	376	64.1	(57.5 - 70.0)
熊 本	310	74.3	(67.0 - 80.3)	147	60.3	(49.7 - 69.3)	457	69.8	(63.9 - 74.9)
大 分	194	71.3	(61.7 - 79.0)	90	65.8	(52.1 - 76.4)	284	69.6	(61.9 - 76.0)
宮 崎	168	65.4	(55.5 - 73.6)	93	51.0	(38.6 - 62.1)	261	60.2	(52.6 - 67.1)
鹿児島	212	75.1	(65.9 - 82.2)	142	75.8	(64.4 - 84.0)	354	75.4	(68.5 - 81.0)
沖 縄	194	64.2	(55.3 - 71.8)	98	67.1	(54.5 - 77.0)	292	65.2	(58.0 - 71.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 28. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
脳・中枢神経系 C70-C72

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				脳・中枢神経系 C70-C72				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	2,985	31.4	(29.7 - 33.2)	2,603	37.6	(35.6 - 39.6)	5,588	34.3	(33.0 - 35.7)
北海道	133	30.8	(22.6 - 39.3)	120	41.7	(31.9 - 51.2)	253	36.0	(29.6 - 42.4)
青 森	43	40.1	(24.5 - 55.2)	25	33.2	(15.7 - 51.8)	68	37.6	(25.6 - 49.5)
岩 手	32	29.5	(14.2 - 46.5)	37	30.9	(14.2 - 49.4)	69	30.2	(18.1 - 43.2)
宮 城	52	24.5	(13.5 - 37.1)	51	24.1	(13.0 - 37.1)	103	24.3	(16.1 - 33.3)
秋 田	41	39.0	(23.1 - 54.5)	32	49.7	(30.2 - 66.6)	73	43.7	(31.2 - 55.5)
山 形	22	14.0	(3.6 - 31.3)	22	13.9	(3.6 - 31.0)	44	14.0	(5.7 - 25.8)
福 島	49	31.9	(19.1 - 45.4)	38	50.8	(32.9 - 66.2)	87	40.2	(29.4 - 50.7)
茨 城	56	31.6	(19.4 - 44.5)	48	34.6	(21.0 - 48.5)	104	33.0	(23.7 - 42.5)
栃 木	35	29.6	(15.2 - 45.5)	39	21.0	(10.0 - 34.9)	74	25.1	(15.7 - 35.6)
群 馬	41	22.6	(11.3 - 36.3)	40	36.1	(21.1 - 51.2)	81	29.3	(19.6 - 39.6)
埼 玉	187	37.9	(30.3 - 45.4)	157	42.4	(33.7 - 50.8)	344	39.9	(34.2 - 45.6)
千 葉	144	30.3	(22.5 - 38.3)	120	45.7	(36.0 - 54.9)	264	37.3	(31.1 - 43.5)
東 京	311	32.9	(27.5 - 38.4)	255	43.8	(37.3 - 50.0)	566	37.8	(33.6 - 42.0)
神奈川	183	38.6	(31.1 - 46.0)	166	35.4	(27.4 - 43.5)	349	37.1	(31.6 - 42.6)
新 潟	48	23.5	(12.5 - 36.5)	42	33.4	(19.3 - 48.0)	90	28.1	(19.0 - 37.9)
富 山	35	32.9	(17.4 - 49.3)	32	32.9	(16.8 - 50.1)	67	32.9	(21.4 - 44.9)
石 川	25	41.1	(21.7 - 59.5)	17	23.9	(7.4 - 45.7)	42	34.1	(20.1 - 48.6)
福 井	14	36.1	(13.0 - 60.2)	17	17.8	(4.1 - 39.5)	31	26.1	(11.9 - 42.8)
山 梨	22	60.7	(29.5 - 81.6)	22	46.3	(23.9 - 66.0)	44	53.5	(34.7 - 69.1)
長 野	56	34.6	(21.5 - 48.1)	41	46.7	(29.6 - 62.2)	97	39.7	(29.1 - 50.2)
岐 阜	50	20.6	(10.6 - 32.9)	39	31.4	(17.6 - 46.2)	89	25.3	(16.7 - 34.8)
静 岡	87	43.5	(32.3 - 54.2)	59	35.0	(21.9 - 48.4)	146	40.1	(31.4 - 48.5)
愛 知	157	24.5	(17.9 - 31.7)	116	39.7	(30.4 - 48.8)	273	31.0	(25.4 - 36.7)
三 重	47	25.1	(13.3 - 38.8)	43	48.4	(31.9 - 63.0)	90	36.2	(25.8 - 46.6)
滋 賀	33	28.3	(14.2 - 44.4)	30	36.1	(14.4 - 58.5)	63	32.0	(19.0 - 45.8)
京 都	57	38.4	(24.8 - 51.8)	50	34.3	(21.1 - 48.0)	107	36.5	(26.8 - 46.2)
大 阪	216	27.3	(21.2 - 33.8)	180	35.7	(28.5 - 43.1)	396	31.2	(26.4 - 36.0)
兵 庫	136	32.7	(24.6 - 41.1)	107	38.7	(28.7 - 48.4)	243	35.3	(29.0 - 41.7)
奈 良	25	33.2	(15.0 - 52.7)	26	51.6	(30.6 - 69.1)	51	42.6	(28.2 - 56.2)
和歌山	34	21.6	(9.2 - 37.3)	25	38.3	(19.4 - 57.0)	59	28.7	(17.3 - 41.1)
鳥 取	12	44.3	(16.2 - 69.4)	13	41.1	(14.1 - 66.8)	25	42.6	(22.4 - 61.6)
島 根	20	20.6	(6.9 - 39.4)	14	28.8	(9.1 - 52.4)	34	24.0	(11.4 - 39.1)
岡 山	56	33.6	(21.1 - 46.5)	46	33.3	(19.9 - 47.3)	102	33.5	(24.2 - 43.0)
広 島	55	16.9	(8.2 - 28.2)	61	36.2	(23.8 - 48.6)	116	27.0	(19.0 - 35.7)
山 口	44	21.4	(10.8 - 34.5)	32	38.7	(21.7 - 55.4)	76	28.7	(18.8 - 39.4)
徳 島	15	20.2	(4.8 - 43.1)	10	40.3	(12.1 - 67.7)	25	28.3	(12.3 - 46.7)
香 川	16	19.9	(4.9 - 42.3)	27	27.2	(11.5 - 45.8)	43	24.5	(12.4 - 38.8)
愛 媛	39	32.4	(17.1 - 48.7)	36	44.6	(27.4 - 60.5)	75	38.3	(26.5 - 49.9)
高 知	21	20.1	(5.1 - 42.0)	19	37.4	(15.8 - 59.2)	40	28.3	(13.9 - 44.5)
福 岡	109	26.8	(18.5 - 35.8)	120	34.9	(25.6 - 44.3)	229	31.0	(24.7 - 37.6)
佐 賀	20	15.7	(4.0 - 34.6)	23	35.9	(16.8 - 55.6)	43	26.5	(14.0 - 40.8)
長 崎	34	27.6	(13.4 - 43.8)	28	32.9	(16.5 - 50.3)	62	30.0	(18.8 - 42.0)
熊 本	39	31.0	(16.9 - 46.3)	49	30.1	(17.3 - 44.0)	88	30.5	(20.7 - 40.8)
大 分	18	23.9	(6.7 - 46.9)	21	14.6	(3.7 - 32.7)	39	18.9	(7.9 - 33.5)
宮 崎	24	30.9	(13.3 - 50.5)	32	16.0	(6.1 - 30.3)	56	22.4	(12.3 - 34.4)
鹿児島	47	42.9	(27.2 - 57.6)	48	52.4	(36.2 - 66.2)	95	47.7	(36.4 - 58.1)
沖 縄	34	35.9	(19.4 - 52.7)	23	22.2	(8.1 - 40.7)	57	30.4	(18.5 - 43.1)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 29. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
甲状腺 C73

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	4,799	90.0 (88.7 - 91.2)		13,909	93.4 (92.8 - 94.0)		18,708	92.5 (92.0 - 93.1)	
北海道	256	89.0 (82.1 - 93.4)		768	92.3 (89.2 - 94.5)		1,024	91.5 (88.7 - 93.6)	
青 森	43	87.8 (66.1 - 96.0)		115	89.8 (78.9 - 95.2)		158	89.3 (80.4 - 94.3)	
岩 手	22	71.5 (38.6 - 88.8)		95	94.9 (83.4 - 98.5)		117	90.5 (80.1 - 95.6)	
宮 城	80	91.2 (72.9 - 97.4)		218	89.5 (83.4 - 93.4)		298	90.0 (84.4 - 93.6)	
秋 田	30	75.4 (51.3 - 88.8)		117	86.9 (76.7 - 92.8)		147	84.6 (75.6 - 90.4)	
山 形	36	89.5 (63.4 - 97.4)		103	89.6 (78.9 - 95.0)		139	89.6 (80.5 - 94.6)	
福 島	59	91.6 (73.0 - 97.6)		209	94.6 (86.9 - 97.9)		268	94.0 (87.6 - 97.1)	
茨 城	114	93.3 (80.1 - 97.9)		238	90.5 (84.3 - 94.3)		352	91.4 (86.3 - 94.7)	
栃 木	68	88.2 (71.8 - 95.4)		175	91.6 (83.8 - 95.7)		243	90.7 (84.1 - 94.6)	
群 馬	63	76.5 (57.5 - 87.9)		138	90.1 (81.6 - 94.8)		201	85.8 (77.9 - 91.1)	
埼 玉	244	92.0 (84.5 - 95.9)		705	92.2 (89.1 - 94.5)		949	92.1 (89.3 - 94.2)	
千 葉	201	87.4 (79.4 - 92.4)		562	91.9 (88.6 - 94.3)		763	90.7 (87.7 - 93.1)	
東 京	519	92.7 (88.2 - 95.6)		1,490	95.6 (93.7 - 96.9)		2,009	94.8 (93.1 - 96.1)	
神奈川	343	89.5 (83.1 - 93.6)		862	95.8 (92.9 - 97.5)		1,205	94.0 (91.4 - 95.8)	
新 潟	82	84.3 (70.9 - 91.9)		215	89.2 (82.0 - 93.7)		297	87.9 (81.9 - 92.0)	
富 山	44	89.8 (62.4 - 97.6)		119	96.8 (81.0 - 99.5)		163	94.9 (84.4 - 98.4)	
石 川	48	79.8 (62.0 - 89.9)		134	88.7 (80.2 - 93.6)		182	86.3 (79.0 - 91.2)	
福 井	35	92.5 (58.8 - 98.9)		107	95.7 (82.6 - 99.0)		142	94.9 (84.5 - 98.4)	
山 梨	37	92.4 (62.4 - 98.7)		74	92.2 (79.6 - 97.1)		111	92.3 (81.9 - 96.8)	
長 野	83	88.0 (74.8 - 94.5)		230	93.1 (85.3 - 96.8)		313	91.7 (85.7 - 95.3)	
岐 阜	65	95.4 (59.8 - 99.6)		189	91.5 (85.0 - 95.3)		254	92.5 (86.3 - 96.0)	
静 岡	118	90.0 (77.6 - 95.7)		339	91.9 (87.2 - 94.9)		457	91.4 (87.1 - 94.3)	
愛 知	219	85.2 (77.8 - 90.2)		575	92.3 (89.0 - 94.7)		794	90.3 (87.3 - 92.7)	
三 重	64	95.0 (75.3 - 99.1)		182	93.0 (83.2 - 97.2)		246	93.5 (85.9 - 97.1)	
滋 賀	67	89.1 (72.4 - 96.0)		155	92.8 (84.9 - 96.7)		222	91.7 (85.0 - 95.5)	
京 都	105	92.9 (78.8 - 97.7)		314	92.9 (88.0 - 95.8)		419	92.9 (88.5 - 95.6)	
大 阪	364	90.7 (84.2 - 94.6)		1,123	93.8 (91.4 - 95.5)		1,487	93.0 (90.7 - 94.7)	
兵 庫	281	89.8 (82.7 - 94.0)		819	95.2 (92.3 - 97.0)		1,100	93.8 (91.2 - 95.6)	
奈 良	72	92.6 (75.5 - 97.9)		231	92.3 (86.0 - 95.8)		303	92.3 (86.9 - 95.6)	
和歌山	37	76.7 (52.4 - 89.7)		123	92.8 (83.1 - 97.0)		160	89.0 (80.4 - 94.0)	
鳥 取	25	93.4 (55.1 - 99.2)		63	96.9 (70.8 - 99.7)		88	95.9 (80.8 - 99.2)	
島 根	39	98.2 (0.0 - 100.0)		98	94.3 (82.0 - 98.3)		137	95.4 (83.0 - 98.8)	
岡 山	78	91.4 (76.5 - 97.0)		214	96.5 (89.4 - 98.9)		292	95.1 (89.5 - 97.8)	
広 島	128	92.0 (78.6 - 97.2)		399	91.4 (86.9 - 94.4)		527	91.5 (87.4 - 94.3)	
山 口	54	94.0 (66.1 - 99.1)		150	91.1 (82.1 - 95.7)		204	91.9 (84.2 - 95.9)	
徳 島	25	101.6 (101.6 - 101.6)		85	97.5 (70.3 - 99.8)		110	98.4 (60.5 - 99.9)	
香 川	50	100.3 (100.3 - 100.3)		135	96.7 (87.4 - 99.2)		185	97.7 (84.4 - 99.7)	
愛 媛	60	89.6 (70.5 - 96.6)		185	96.2 (86.9 - 98.9)		245	94.6 (87.6 - 97.7)	
高 知	27	87.3 (56.5 - 96.8)		83	96.7 (69.8 - 99.7)		110	94.4 (80.5 - 98.5)	
福 岡	180	89.7 (81.4 - 94.4)		585	91.2 (87.5 - 93.9)		765	90.9 (87.6 - 93.3)	
佐 賀	30	101.4 (101.4 - 101.4)		85	93.1 (78.4 - 97.9)		115	95.3 (80.4 - 98.9)	
長 崎	43	81.8 (59.8 - 92.5)		128	89.8 (80.7 - 94.8)		171	87.8 (79.7 - 92.8)	
熊 本	78	94.3 (74.4 - 98.8)		290	93.9 (89.2 - 96.5)		368	93.9 (89.5 - 96.5)	
大 分	50	87.7 (67.4 - 95.7)		182	96.7 (88.7 - 99.1)		232	94.7 (88.3 - 97.7)	
宮 崎	45	86.4 (64.5 - 95.3)		186	97.4 (88.3 - 99.5)		231	95.3 (88.5 - 98.1)	
鹿児島	45	97.2 (4.7 - 100.0)		192	96.6 (87.5 - 99.1)		237	96.7 (87.8 - 99.2)	
沖 縄	35	81.1 (58.1 - 92.2)		98	93.6 (81.4 - 97.9)		133	90.3 (80.8 - 95.3)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 30. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
悪性リンパ腫 C81-C85 C96

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				悪性リンパ腫 C81-C85 C96				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	18,809	63.8	(62.9 - 64.6)	16,316	66.5	(65.6 - 67.3)	35,125	65.0	(64.4 - 65.6)
北海道	866	61.0	(56.8 - 64.9)	859	64.6	(60.7 - 68.3)	1,725	62.8	(60.0 - 65.5)
青 森	170	61.1	(50.8 - 69.9)	172	61.2	(52.4 - 68.9)	342	61.2	(54.5 - 67.2)
岩 手	174	51.2	(42.0 - 59.6)	185	58.7	(49.7 - 66.7)	359	55.1	(48.7 - 61.0)
宮 城	323	66.9	(60.0 - 72.8)	241	65.8	(58.5 - 72.2)	564	66.4	(61.5 - 70.9)
秋 田	169	60.2	(50.5 - 68.7)	147	63.6	(53.9 - 71.9)	316	61.8	(55.0 - 67.9)
山 形	165	66.8	(57.0 - 74.9)	144	59.5	(49.2 - 68.3)	309	63.4	(56.5 - 69.6)
福 島	258	60.2	(52.3 - 67.3)	230	61.5	(53.2 - 68.7)	488	60.8	(55.2 - 66.0)
茨 城	447	57.7	(52.0 - 63.1)	338	60.5	(53.9 - 66.5)	785	58.9	(54.6 - 63.0)
栃 木	274	70.7	(63.0 - 77.1)	233	63.6	(55.9 - 70.4)	507	67.5	(62.1 - 72.2)
群 馬	252	60.7	(53.0 - 67.6)	224	62.8	(54.9 - 69.7)	476	61.7	(56.3 - 66.7)
埼 玉	1,012	63.1	(59.3 - 66.7)	756	66.1	(62.0 - 69.8)	1,768	64.4	(61.6 - 67.0)
千 葉	944	67.4	(63.6 - 71.0)	740	72.5	(68.4 - 76.1)	1,684	69.6	(66.9 - 72.3)
東 京	1,744	65.6	(62.7 - 68.4)	1,592	68.6	(65.8 - 71.2)	3,336	67.0	(65.0 - 69.0)
神奈川	1,294	64.3	(60.9 - 67.5)	1,064	69.2	(65.8 - 72.4)	2,358	66.5	(64.1 - 68.8)
新 潟	330	60.3	(53.3 - 66.5)	295	62.7	(55.6 - 68.9)	625	61.4	(56.5 - 65.9)
富 山	180	69.3	(58.8 - 77.7)	166	71.5	(61.2 - 79.6)	346	70.4	(63.2 - 76.4)
石 川	206	71.4	(62.6 - 78.4)	162	64.1	(54.9 - 72.0)	368	68.2	(61.9 - 73.6)
福 井	125	65.5	(53.4 - 75.2)	127	72.1	(61.6 - 80.2)	252	68.8	(61.0 - 75.4)
山 梨	124	65.6	(53.8 - 75.0)	86	68.3	(55.4 - 78.1)	210	66.7	(58.2 - 73.8)
長 野	355	62.1	(55.6 - 68.0)	294	63.7	(57.0 - 69.8)	649	62.8	(58.2 - 67.1)
岐 阜	346	64.5	(57.7 - 70.4)	279	69.9	(63.0 - 75.8)	625	66.9	(62.1 - 71.2)
静 岡	503	61.5	(55.8 - 66.6)	404	67.3	(61.4 - 72.5)	907	64.1	(60.0 - 67.8)
愛 知	1,108	68.0	(64.3 - 71.5)	851	65.0	(61.0 - 68.6)	1,959	66.7	(64.0 - 69.2)
三 重	271	58.6	(51.0 - 65.5)	246	63.5	(56.2 - 69.9)	517	61.0	(55.7 - 65.8)
滋 賀	230	71.1	(62.6 - 78.0)	170	59.8	(50.9 - 67.6)	400	66.3	(60.3 - 71.7)
京 都	477	65.4	(59.7 - 70.6)	353	68.3	(62.1 - 73.7)	830	66.6	(62.5 - 70.5)
大 阪	1,262	62.4	(58.9 - 65.7)	1,179	65.0	(61.8 - 68.1)	2,441	63.7	(61.3 - 65.9)
兵 庫	877	64.3	(60.1 - 68.1)	739	67.5	(63.3 - 71.4)	1,616	65.8	(62.8 - 68.5)
奈 良	252	66.4	(58.3 - 73.2)	218	66.2	(58.4 - 73.0)	470	66.3	(60.8 - 71.2)
和歌山	162	65.9	(55.0 - 74.7)	136	67.7	(57.7 - 75.8)	298	66.7	(59.5 - 73.0)
鳥 取	92	55.0	(41.7 - 66.4)	70	67.0	(52.7 - 77.9)	162	60.2	(50.5 - 68.6)
島 根	122	55.9	(43.5 - 66.7)	115	65.1	(53.0 - 74.9)	237	60.4	(51.8 - 67.9)
岡 山	329	71.1	(64.1 - 77.0)	294	74.7	(67.5 - 80.5)	623	72.8	(67.9 - 77.0)
広 島	459	66.2	(60.2 - 71.6)	437	70.1	(64.5 - 74.9)	896	68.1	(64.0 - 71.8)
山 口	206	60.5	(50.9 - 68.8)	220	65.0	(56.8 - 72.0)	426	62.8	(56.6 - 68.4)
徳 島	110	69.2	(55.4 - 79.5)	114	64.2	(52.1 - 74.1)	224	66.7	(57.8 - 74.1)
香 川	189	62.7	(53.3 - 70.8)	153	77.7	(67.9 - 84.8)	342	69.4	(62.8 - 75.1)
愛 媛	207	66.7	(57.6 - 74.3)	243	61.3	(53.8 - 67.9)	450	63.8	(58.1 - 68.9)
高 知	115	59.3	(46.5 - 70.0)	120	60.8	(49.0 - 70.7)	235	60.1	(51.6 - 67.6)
福 岡	746	64.4	(59.7 - 68.7)	736	67.7	(63.5 - 71.5)	1,482	66.0	(62.9 - 68.9)
佐 賀	137	51.6	(41.1 - 61.2)	101	72.8	(61.3 - 81.4)	238	60.6	(52.8 - 67.5)
長 崎	223	51.7	(43.3 - 59.4)	208	61.9	(53.5 - 69.2)	431	56.6	(50.7 - 62.0)
熊 本	268	64.7	(56.5 - 71.7)	242	67.9	(60.5 - 74.1)	510	66.2	(60.7 - 71.1)
大 分	191	61.0	(51.4 - 69.3)	182	68.0	(59.3 - 75.2)	373	64.4	(58.0 - 70.1)
宮 崎	139	46.3	(36.5 - 55.5)	117	55.8	(45.3 - 65.1)	256	50.7	(43.5 - 57.4)
鹿児島	229	57.1	(48.9 - 64.5)	198	63.1	(54.6 - 70.4)	427	59.9	(54.1 - 65.2)
沖 縄	128	65.5	(54.1 - 74.8)	128	66.1	(55.6 - 74.7)	256	65.8	(58.2 - 72.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 31. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
多発性骨髄腫 C88-C90

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	4,088	50.4 (48.5 - 52.3)		3,587	51.8 (49.9 - 53.7)		7,675	51.1 (49.7 - 52.4)	
北海道	176	39.9 (31.0 - 48.5)		184	50.6 (42.0 - 58.6)		360	45.3 (39.1 - 51.3)	
青 森	41	53.4 (33.3 - 69.9)		38	60.1 (40.4 - 75.2)		79	56.6 (42.7 - 68.4)	
岩 手	38	33.7 (16.7 - 51.7)		35	34.1 (17.1 - 52.0)		73	33.9 (21.4 - 46.8)	
宮 城	70	57.3 (41.6 - 70.2)		68	59.4 (43.0 - 72.6)		138	58.3 (47.2 - 67.9)	
秋 田	40	57.3 (35.8 - 74.0)		39	52.9 (34.3 - 68.5)		79	55.2 (41.1 - 67.2)	
山 形	35	27.5 (12.8 - 44.3)		36	40.3 (21.5 - 58.4)		71	34.0 (21.6 - 46.7)	
福 島	58	39.0 (25.1 - 52.7)		55	34.1 (20.5 - 48.1)		113	36.6 (26.7 - 46.5)	
茨 城	101	43.3 (31.8 - 54.2)		99	52.8 (40.3 - 63.8)		200	48.0 (39.5 - 55.9)	
栃 木	83	49.5 (36.5 - 61.2)		43	53.4 (35.4 - 68.5)		126	50.8 (40.3 - 60.4)	
群 馬	60	42.9 (26.4 - 58.3)		56	50.2 (34.5 - 64.1)		116	46.4 (34.9 - 57.1)	
埼 玉	213	49.5 (41.0 - 57.5)		181	56.1 (47.5 - 63.9)		394	52.6 (46.5 - 58.2)	
千 葉	205	51.5 (42.9 - 59.5)		212	54.6 (46.6 - 61.9)		417	53.1 (47.2 - 58.6)	
東 京	349	49.4 (42.8 - 55.7)		287	48.9 (42.2 - 55.2)		636	49.2 (44.5 - 53.7)	
神奈川	237	49.2 (41.1 - 56.7)		215	56.3 (48.6 - 63.4)		452	52.6 (47.0 - 57.9)	
新 潟	84	55.4 (41.1 - 67.5)		75	43.0 (30.2 - 55.2)		159	49.6 (40.0 - 58.4)	
富 山	42	56.2 (35.6 - 72.5)		35	50.9 (30.9 - 67.8)		77	53.8 (39.5 - 66.1)	
石 川	45	57.3 (31.3 - 76.6)		41	57.1 (38.0 - 72.3)		86	57.2 (41.3 - 70.3)	
福 井	28	45.4 (22.6 - 65.7)		29	46.3 (25.3 - 64.9)		57	45.8 (30.1 - 60.2)	
山 梨	32	58.4 (35.9 - 75.4)		14	40.0 (12.7 - 66.6)		46	52.8 (34.7 - 68.0)	
長 野	87	53.9 (38.3 - 67.2)		61	47.9 (33.4 - 61.0)		148	51.4 (40.6 - 61.2)	
岐 阜	87	49.0 (35.4 - 61.3)		74	47.6 (34.0 - 60.1)		161	48.4 (38.8 - 57.3)	
静 岡	123	49.0 (37.2 - 59.7)		113	55.0 (44.1 - 64.6)		236	51.8 (43.9 - 59.2)	
愛 知	250	58.0 (49.9 - 65.2)		185	53.0 (44.3 - 60.9)		435	55.9 (50.0 - 61.3)	
三 重	62	58.3 (42.2 - 71.4)		50	57.5 (40.5 - 71.2)		112	58.0 (46.5 - 67.8)	
滋 賀	40	55.9 (34.2 - 73.0)		38	60.3 (40.6 - 75.3)		78	58.1 (43.5 - 70.1)	
京 都	96	55.3 (41.6 - 66.9)		66	63.2 (48.2 - 74.9)		162	58.5 (48.5 - 67.2)	
大 阪	249	57.3 (49.1 - 64.7)		199	52.4 (44.2 - 60.0)		448	55.1 (49.4 - 60.5)	
兵 庫	175	48.5 (39.2 - 57.2)		145	51.8 (41.9 - 60.8)		320	50.0 (43.3 - 56.4)	
奈 良	46	51.6 (31.6 - 68.4)		46	59.3 (42.3 - 72.8)		92	55.5 (42.3 - 66.8)	
和歌山	31	61.8 (36.8 - 79.3)		27	47.3 (26.5 - 65.6)		58	55.0 (38.9 - 68.5)	
鳥 取	15	47.6 (16.3 - 73.8)		25	48.3 (26.2 - 67.3)		40	48.0 (29.6 - 64.3)	
島 根	19	44.2 (17.7 - 68.0)		26	47.9 (25.5 - 67.3)		45	46.3 (28.8 - 62.1)	
岡 山	67	53.4 (37.8 - 66.8)		45	43.1 (26.5 - 58.7)		112	49.3 (37.8 - 59.7)	
広 島	98	56.3 (43.1 - 67.5)		92	56.8 (44.5 - 67.4)		190	56.5 (47.6 - 64.5)	
山 口	55	35.6 (20.7 - 50.7)		42	62.6 (42.5 - 77.3)		97	47.3 (34.9 - 58.7)	
徳 島	29	44.8 (23.9 - 63.8)		25	43.1 (19.3 - 65.0)		54	44.0 (28.0 - 59.0)	
香 川	45	61.8 (41.2 - 77.0)		30	52.4 (29.5 - 71.1)		75	58.0 (42.8 - 70.5)	
愛 媛	51	40.8 (22.9 - 58.0)		55	65.6 (47.7 - 78.7)		106	53.7 (40.6 - 65.1)	
高 知	22	39.1 (16.9 - 60.9)		30	39.3 (20.6 - 57.5)		52	39.2 (24.4 - 53.7)	
福 岡	179	59.6 (50.1 - 67.9)		156	54.4 (44.4 - 63.4)		335	57.2 (50.4 - 63.4)	
佐 賀	31	41.2 (21.6 - 59.8)		23	36.4 (16.5 - 56.8)		54	39.1 (24.7 - 53.3)	
長 崎	56	33.9 (20.0 - 48.3)		49	39.2 (23.1 - 55.0)		105	36.4 (25.6 - 47.2)	
熊 本	74	48.1 (33.3 - 61.4)		64	51.3 (36.5 - 64.3)		138	49.6 (39.2 - 59.2)	
大 分	38	61.5 (38.1 - 78.3)		51	38.9 (24.1 - 53.3)		89	48.5 (35.6 - 60.2)	
宮 崎	47	49.6 (29.2 - 67.0)		43	45.3 (28.7 - 60.4)		90	47.5 (34.3 - 59.5)	
鹿児島	50	39.7 (23.4 - 55.5)		54	49.6 (32.9 - 64.2)		104	44.8 (33.0 - 55.9)	
沖 縄	29	31.0 (13.7 - 50.1)		29	46.4 (25.9 - 64.7)		58	38.7 (24.8 - 52.5)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 32. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
白血病 C91-C95

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				白血病 C91-C95				2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	7,912	44.5	(43.2 - 45.7)	5,560	46.7	(45.2 - 48.1)	13,472	45.4	(44.4 - 46.3)
北海道	360	44.8	(38.8 - 50.6)	275	46.1	(39.6 - 52.4)	635	45.4	(41.0 - 49.7)
青 森	79	37.8	(26.1 - 49.5)	64	51.4	(37.7 - 63.4)	143	43.9	(34.9 - 52.6)
岩 手	87	35.5	(25.1 - 46.0)	68	44.6	(31.7 - 56.7)	155	39.5	(31.3 - 47.6)
宮 城	119	50.9	(40.7 - 60.2)	91	41.6	(30.4 - 52.4)	210	46.8	(39.3 - 54.0)
秋 田	67	39.1	(26.3 - 51.7)	48	60.9	(44.4 - 73.8)	115	48.2	(38.0 - 57.8)
山 形	70	39.2	(25.3 - 52.8)	54	51.0	(36.0 - 64.2)	124	44.3	(33.9 - 54.2)
福 島	106	42.9	(32.5 - 52.9)	98	43.2	(32.7 - 53.2)	204	43.0	(35.6 - 50.2)
茨 城	190	37.8	(30.3 - 45.2)	109	35.4	(26.2 - 44.7)	299	36.9	(31.1 - 42.8)
栃 木	114	42.8	(32.9 - 52.3)	78	47.4	(35.1 - 58.8)	192	44.7	(37.0 - 52.1)
群 馬	116	49.6	(39.0 - 59.4)	75	50.6	(37.7 - 62.1)	191	50.0	(41.8 - 57.6)
埼 玉	399	44.6	(39.0 - 50.1)	239	46.9	(40.2 - 53.4)	638	45.5	(41.2 - 49.7)
千 葉	358	44.6	(38.6 - 50.5)	241	47.5	(40.6 - 54.1)	599	45.8	(41.2 - 50.2)
東 京	714	48.8	(44.7 - 52.9)	464	53.7	(48.7 - 58.4)	1,178	50.7	(47.5 - 53.8)
神奈川	551	46.8	(41.9 - 51.5)	350	52.7	(46.9 - 58.2)	901	49.1	(45.4 - 52.7)
新 潟	115	38.7	(29.0 - 48.3)	98	36.4	(26.5 - 46.3)	213	37.6	(30.6 - 44.6)
富 山	66	52.3	(37.7 - 65.0)	52	32.4	(19.7 - 45.7)	118	43.5	(33.6 - 53.0)
石 川	60	36.2	(23.3 - 49.3)	52	49.1	(34.3 - 62.3)	112	42.2	(32.3 - 51.7)
福 井	49	60.7	(42.9 - 74.5)	34	33.0	(17.9 - 48.8)	83	49.3	(37.0 - 60.5)
山 梨	33	47.5	(29.2 - 63.8)	29	39.5	(21.6 - 56.9)	62	43.8	(30.8 - 56.0)
長 野	123	42.7	(32.6 - 52.5)	77	53.9	(40.8 - 65.3)	200	47.0	(39.0 - 54.6)
岐 阜	123	45.6	(35.6 - 55.0)	118	46.2	(35.4 - 56.3)	241	45.9	(38.5 - 52.9)
静 岡	247	46.3	(38.9 - 53.3)	168	39.3	(31.5 - 47.1)	415	43.5	(38.1 - 48.7)
愛 知	447	45.6	(40.3 - 50.7)	288	44.9	(38.8 - 50.8)	735	45.3	(41.3 - 49.2)
三 重	113	36.2	(26.7 - 45.8)	82	33.6	(23.2 - 44.2)	195	35.1	(28.0 - 42.3)
滋 賀	85	48.3	(35.0 - 60.5)	53	49.2	(32.8 - 63.6)	138	48.7	(38.4 - 58.2)
京 都	171	45.4	(36.5 - 53.8)	120	57.6	(47.6 - 66.3)	291	50.4	(43.7 - 56.7)
大 阪	544	44.0	(39.0 - 48.8)	362	49.1	(43.5 - 54.5)	906	46.0	(42.3 - 49.7)
兵 庫	361	41.8	(36.1 - 47.3)	244	52.5	(45.5 - 59.0)	605	46.1	(41.7 - 50.4)
奈 良	91	49.4	(37.0 - 60.6)	72	53.4	(40.8 - 64.5)	163	51.2	(42.3 - 59.3)
和歌山	57	43.8	(29.0 - 57.7)	27	52.1	(30.7 - 69.7)	84	46.5	(34.2 - 57.8)
鳥 取	39	35.6	(19.2 - 52.3)	24	61.5	(33.4 - 80.6)	63	45.4	(30.7 - 59.0)
島 根	52	24.5	(12.6 - 38.4)	31	43.9	(22.5 - 63.5)	83	31.7	(20.5 - 43.6)
岡 山	120	53.2	(42.7 - 62.6)	92	56.2	(44.1 - 66.7)	212	54.5	(46.7 - 61.7)
広 島	189	50.5	(42.1 - 58.3)	129	51.3	(41.5 - 60.3)	318	50.8	(44.5 - 56.8)
山 口	80	45.0	(31.9 - 57.3)	59	35.8	(21.7 - 50.2)	139	41.1	(31.3 - 50.6)
徳 島	35	33.9	(17.9 - 50.7)	29	37.3	(18.8 - 56.0)	64	35.5	(23.0 - 48.2)
香 川	62	52.4	(37.3 - 65.5)	44	67.5	(49.3 - 80.4)	106	58.7	(47.2 - 68.5)
愛 媛	107	43.3	(32.4 - 53.7)	70	50.8	(37.6 - 62.6)	177	46.3	(37.8 - 54.2)
高 知	46	46.7	(30.4 - 61.4)	37	50.0	(30.9 - 66.4)	83	48.2	(35.8 - 59.5)
福 岡	365	47.0	(41.0 - 52.6)	246	41.0	(34.5 - 47.4)	611	44.6	(40.2 - 48.8)
佐 賀	72	42.4	(29.9 - 54.4)	43	58.1	(40.3 - 72.3)	115	48.3	(38.0 - 57.9)
長 崎	126	29.7	(19.9 - 40.1)	129	30.1	(22.1 - 38.6)	255	29.9	(23.5 - 36.6)
熊 本	127	42.7	(33.1 - 52.0)	120	42.1	(32.3 - 51.5)	247	42.4	(35.5 - 49.1)
大 分	109	34.8	(24.7 - 45.1)	69	41.1	(28.8 - 53.0)	178	37.3	(29.3 - 45.2)
宮 崎	89	48.8	(36.5 - 60.0)	77	35.6	(24.5 - 46.9)	166	42.7	(34.3 - 50.8)
鹿児島	158	38.0	(29.1 - 46.8)	153	38.8	(30.6 - 46.9)	311	38.4	(32.3 - 44.4)
沖 縄	114	40.3	(29.9 - 50.6)	76	34.1	(23.3 - 45.2)	190	37.8	(30.2 - 45.5)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

第5章 累 積 デ ー タ に 基 づ く 正 表

Chapter 5 Basic Statistics (Based on Pooled Data)

表 1M. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 部位別、性別

C. AYA・成人（15歳以上）のみ		男			女			全国	2016-2018年
部位	ICD-10	総数*2			総数*2				
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率
口腔・咽頭	C00-C14	46,645	58.4	(57.9 - 59.0)	19,900	64.7	(63.9 - 65.5)	66,545	60.3 (59.9 - 60.8)
食道	C15	63,552	47.2	(46.7 - 47.6)	13,122	48.8	(47.9 - 49.8)	76,674	47.5 (47.0 - 47.9)
胃	C16	267,935	65.3	(65.1 - 65.6)	119,346	61.7	(61.3 - 62.0)	387,281	64.2 (64.0 - 64.4)
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	269,435	68.8	(68.6 - 69.1)	202,011	66.7	(66.4 - 66.9)	471,446	67.9 (67.7 - 68.1)
結腸	C18	169,898	69.0	(68.7 - 69.3)	145,300	65.8	(65.5 - 66.1)	315,198	67.5 (67.3 - 67.7)
直腸	C19-C20	99,537	68.5	(68.1 - 68.9)	56,711	68.9	(68.5 - 69.4)	156,248	68.7 (68.4 - 68.9)
肝および肝内胆管	C22	79,839	35.4	(35.0 - 35.8)	37,453	31.0	(30.5 - 31.5)	117,292	34.0 (33.7 - 34.3)
胆のう・胆管	C23-C24	35,552	25.6	(25.1 - 26.1)	30,215	21.1	(20.6 - 21.6)	65,767	23.5 (23.1 - 23.9)
膵臓	C25	62,862	13.1	(12.8 - 13.4)	58,600	12.2	(11.9 - 12.5)	121,462	12.7 (12.5 - 12.9)
喉頭	C32	14,474	76.4	(75.4 - 77.4)	1,209	76.0	(72.8 - 79.0)	15,683	76.4 (75.4 - 77.3)
肺	C33-C34	249,663	33.9	(33.7 - 34.1)	123,200	49.4	(49.0 - 49.7)	372,863	39.0 (38.9 - 39.2)
皮膚	C43-C44	37,813	89.0	(88.2 - 89.7)	35,843	91.1	(90.3 - 91.8)	73,656	90.0 (89.4 - 90.5)
乳房	C50	1,958	87.7	(84.5 - 90.3)	287,918	88.1	(88.0 - 88.3)	289,876	88.1 (88.0 - 88.3)
子宮	C53-C55	-	-	- -	84,266	76.0	(75.7 - 76.3)	84,267	76.0 (75.7 - 76.3)
子宮頸部	C53	-	-	- -	33,181	71.8	(71.2 - 72.3)	33,182	71.8 (71.2 - 72.3)
子宮体部	C54	-	-	- -	50,057	79.8	(79.4 - 80.2)	50,057	79.8 (79.4 - 80.2)
卵巣	C56	-	-	- -	31,819	58.6	(58.0 - 59.2)	31,819	58.6 (58.0 - 59.2)
前立腺	C61	271,892	92.3	(92.0 - 92.5)	-	-	- -	271,892	92.3 (92.0 - 92.5)
膀胱	C67	53,270	66.5	(65.9 - 67.0)	17,045	52.4	(51.4 - 53.3)	70,315	63.0 (62.5 - 63.5)
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	61,526	68.5	(68.1 - 69.0)	28,631	63.1	(62.5 - 63.8)	90,157	66.8 (66.4 - 67.2)
脳・中枢神経系	C70-C72	9,028	31.6	(30.6 - 32.6)	7,742	37.7	(36.6 - 38.8)	16,770	34.4 (33.7 - 35.2)
甲状腺	C73	14,163	89.6	(88.8 - 90.3)	41,337	92.9	(92.6 - 93.2)	55,500	92.1 (91.7 - 92.4)
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	54,765	63.4	(62.9 - 63.9)	47,486	67.0	(66.5 - 67.5)	102,251	65.1 (64.7 - 65.4)
多発性骨髄腫	C88-C90	12,065	49.8	(48.7 - 50.9)	10,733	49.5	(48.4 - 50.5)	22,798	49.6 (48.8 - 50.4)
白血病	C91-C95	23,264	43.2	(42.5 - 43.9)	16,211	46.2	(45.4 - 47.0)	39,475	44.4 (43.9 - 45.0)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

（※）胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 2M. 年齢調整 5 年純生存率（%）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 部位別、性別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国									2016-2018年	
部位	ICD-10	男			女			総数*2				
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
口腔・咽頭	C00-C14	15,208	59.3	(58.4 - 60.2)	6,366	67.6	(66.3 - 68.9)	21,574	61.4	(60.7 - 62.2)		
食道	C15	21,133	47.4	(46.4 - 48.3)	4,306	48.9	(47.2 - 50.6)	25,439	47.6	(46.8 - 48.4)		
胃	C16	91,688	67.9	(67.4 - 68.3)	40,900	66.3	(65.7 - 66.8)	132,588	67.3	(66.9 - 67.6)		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	90,853	70.3	(69.9 - 70.7)	68,240	70.4	(70.0 - 70.8)	159,093	70.2	(69.9 - 70.5)		
結腸	C18	57,211	70.5	(70.1 - 71.0)	48,788	69.8	(69.3 - 70.3)	105,999	70.1	(69.7 - 70.4)		
直腸	C19-C20	33,642	69.2	(68.6 - 69.8)	19,452	71.1	(70.3 - 71.8)	53,094	69.8	(69.3 - 70.3)		
肝および肝内胆管	C22	27,653	37.6	(36.9 - 38.4)	13,361	38.1	(36.8 - 39.3)	41,014	37.5	(36.8 - 38.1)		
胆のう・胆管	C23-C24	11,710	30.7	(29.4 - 32.0)	10,087	29.3	(27.9 - 30.8)	21,797	30.0	(29.1 - 31.0)		
膵臓	C25	20,339	14.6	(14.0 - 15.2)	18,908	18.2	(17.5 - 19.0)	39,247	16.1	(15.6 - 16.5)		
喉頭	C32	4,855	78.0	(76.3 - 79.7)	383	79.2	(73.9 - 83.6)	5,238	78.3	(76.6 - 79.8)		
肺	C33-C34	83,087	37.5	(37.1 - 38.0)	40,704	54.7	(54.1 - 55.3)	123,791	43.3	(43.0 - 43.7)		
皮膚	C43-C44	12,520	90.8	(89.6 - 91.8)	12,309	92.6	(91.5 - 93.6)	24,829	91.6	(90.8 - 92.4)		
乳房	C50	645	88.1	(83.7 - 91.4)	96,605	86.8	(86.5 - 87.2)	97,250	86.8	(86.5 - 87.2)		
子宮	C53-C55	-	-	. -	27,733	69.8	(69.0 - 70.5)	27,733	69.8	(69.0 - 70.5)		
子宮頸部	C53	-	-	. -	11,172	71.8	(70.9 - 72.7)	11,172	71.8	(70.9 - 72.7)		
子宮体部	C54	-	-	. -	16,218	74.3	(73.3 - 75.2)	16,218	74.3	(73.3 - 75.2)		
卵巣	C56	-	-	. -	10,708	51.9	(50.8 - 53.0)	10,708	51.9	(50.8 - 53.0)		
前立腺	C61	88,961	93.2	(92.8 - 93.6)	-	-	. -	88,961	93.2	(92.8 - 93.6)		
膀胱	C67	17,904	71.4	(70.4 - 72.4)	5,617	63.0	(61.1 - 64.8)	23,521	69.4	(68.5 - 70.2)		
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,087	70.9	(70.1 - 71.7)	9,341	69.8	(68.7 - 70.8)	29,428	70.4	(69.8 - 71.0)		
脳・中枢神経系	C70-C72	3,150	38.0	(36.1 - 39.8)	2,638	45.4	(43.3 - 47.5)	5,788	41.3	(39.9 - 42.7)		
甲状腺	C73	4,722	91.0	(89.9 - 92.0)	13,973	94.0	(93.5 - 94.5)	18,695	93.2	(92.8 - 93.7)		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17,765	66.2	(65.4 - 67.0)	15,459	72.2	(71.4 - 73.0)	33,224	69.0	(68.4 - 69.5)		
多発性骨髄腫	C88-C90	3,797	55.6	(53.7 - 57.5)	3,501	56.8	(54.8 - 58.8)	7,298	56.1	(54.7 - 57.4)		
白血病	C91-C95	7,679	43.2	(41.9 - 44.4)	5,197	47.4	(45.9 - 48.9)	12,876	44.9	(43.9 - 45.8)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 3M. 5 年純生存率（％）： 国際小児がん分類別、性別

D. 小児(15歳未満)のみ								
全国 2016-2018年								
分類	男			女			総数*2	
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率
全分類	3,615	84.2	(83.0 - 85.3)	2,942	83.4	(82.0 - 84.7)	6,557	83.8 (82.9 - 84.7)
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患	718	83.5	(80.6 - 86.0)	541	81.8	(78.2 - 84.8)	1,259	82.7 (80.5 - 84.7)
II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍	233	95.8	(92.2 - 97.7)	117	92.4	(85.8 - 96.0)	350	94.6 (91.7 - 96.6)
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍	516	64.0	(59.7 - 68.0)	414	62.4	(57.5 - 66.8)	930	63.3 (60.1 - 66.3)
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患	274	80.8	(75.6 - 85.0)	204	76.1	(69.6 - 81.4)	478	78.8 (74.8 - 82.2)
V. 網膜芽腫	129	97.8	(92.9 - 99.3)	100	97.2	(90.9 - 99.1)	229	97.5 (94.3 - 98.9)
VI. 腎腫瘍	96	89.7	(81.6 - 94.3)	74	94.7	(86.2 - 98.0)	170	91.9 (86.6 - 95.1)
VII. 肝腫瘍	100	82.1	(73.0 - 88.3)	80	71.3	(60.1 - 80.0)	180	77.3 (70.5 - 82.8)
VIII. 悪性骨腫瘍	144	72.3	(64.2 - 78.8)	144	74.3	(66.4 - 80.7)	288	73.3 (67.8 - 78.0)
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫	156	83.4	(76.6 - 88.4)	151	86.1	(79.5 - 90.7)	307	84.7 (80.2 - 88.3)
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍	222	93.3	(89.1 - 95.9)	240	95.1	(91.4 - 97.2)	462	94.2 (91.7 - 96.0)
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫	79	86.2	(76.3 - 92.1)	116	90.6	(83.6 - 94.7)	195	88.8 (83.4 - 92.5)
XII. その他特定されない悪性腫瘍	948	91.3	(89.3 - 92.9)	761	91.4	(89.2 - 93.2)	1,709	91.3 (89.9 - 92.6)

*1 DCO、悪性以外、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 4M. 5 年純生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ										全国	2016-2018年		
部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			総数*2				
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
口腔・咽頭	C00-C14	限局	16,778	79.0	(78.2 - 79.9)	8,773	85.0	(83.9 - 86.0)	25,551	81.1	(80.4 - 81.7)		
		領域	23,534	52.3	(51.6 - 53.0)	8,220	54.0	(52.8 - 55.2)	31,754	52.7	(52.1 - 53.4)		
		遠隔	2,327	12.4	(11.0 - 13.8)	610	18.3	(15.2 - 21.7)	2,937	13.6	(12.3 - 14.9)		
		不明	4,006	35.0	(33.3 - 36.7)	2,297	38.0	(35.7 - 40.3)	6,303	36.1	(34.7 - 37.5)		
		合計	46,645	58.4	(57.9 - 59.0)	19,900	64.7	(63.9 - 65.5)	66,545	60.3	(59.9 - 60.8)		
		領り	7,968	64.1	(62.8 - 65.3)	2,439	65.5	(63.4 - 67.6)	10,407	64.4	(63.3 - 65.5)		
		隣接	15,566	46.3	(45.4 - 47.2)	5,781	49.2	(47.7 - 50.6)	21,347	47.0	(46.3 - 47.8)		
食道	C15	限局	26,692	77.5	(76.8 - 78.2)	5,092	78.5	(77.1 - 79.9)	31,784	77.7	(77.0 - 78.3)		
		領域	21,684	32.7	(32.0 - 33.4)	4,685	38.7	(37.3 - 40.2)	26,369	33.8	(33.1 - 34.4)		
		遠隔	10,285	9.8	(9.2 - 10.4)	2,047	11.8	(10.4 - 13.2)	12,332	10.1	(9.6 - 10.7)		
		不明	4,891	24.4	(23.1 - 25.8)	1,298	27.1	(24.4 - 29.9)	6,189	25.0	(23.8 - 26.2)		
		合計	63,552	47.2	(46.7 - 47.6)	13,122	48.8	(47.9 - 49.8)	76,674	47.5	(47.0 - 47.9)		
		領り	5,672	48.1	(46.6 - 49.5)	1,075	51.3	(48.0 - 54.4)	6,747	48.6	(47.2 - 49.9)		
		隣接	16,012	27.2	(26.5 - 28.0)	3,610	35.0	(33.4 - 36.7)	19,622	28.7	(28.0 - 29.4)		
胃	C16	限局	159,041	90.9	(90.6 - 91.1)	66,478	89.4	(89.0 - 89.8)	225,519	90.4	(90.2 - 90.7)		
		領域	46,847	48.8	(48.2 - 49.3)	21,828	47.9	(47.2 - 48.7)	68,675	48.5	(48.1 - 49.0)		
		遠隔	44,868	6.7	(6.5 - 7.0)	20,521	5.7	(5.4 - 6.1)	65,389	6.4	(6.2 - 6.6)		
		不明	17,179	27.0	(26.2 - 27.9)	10,519	23.7	(22.7 - 24.7)	27,698	25.7	(25.1 - 26.4)		
		合計	267,935	65.3	(65.1 - 65.6)	119,346	61.7	(61.3 - 62.0)	387,281	64.2	(64.0 - 64.4)		
		領り	27,226	58.4	(57.6 - 59.1)	11,788	59.1	(58.0 - 60.1)	39,014	58.6	(58.0 - 59.2)		
		隣接	19,621	35.5	(34.7 - 36.2)	10,040	34.9	(33.9 - 35.9)	29,661	35.3	(34.6 - 35.9)		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	130,522	90.8	(90.5 - 91.1)	89,672	91.3	(91.0 - 91.7)	220,194	91.0	(90.8 - 91.2)		
		領域	70,270	72.7	(72.3 - 73.2)	57,476	72.4	(71.9 - 72.9)	127,746	72.6	(72.3 - 72.9)		
		遠隔	47,437	17.9	(17.6 - 18.3)	36,429	16.1	(15.7 - 16.5)	83,866	17.1	(16.9 - 17.4)		
		不明	21,206	34.5	(33.8 - 35.3)	18,434	28.5	(27.7 - 29.2)	39,640	31.7	(31.2 - 32.3)		
		合計	269,435	68.8	(68.6 - 69.1)	202,011	66.7	(66.4 - 66.9)	471,446	67.9	(67.7 - 68.1)		
		領り	43,704	78.6	(78.1 - 79.2)	34,469	80.2	(79.6 - 80.8)	78,173	79.3	(78.9 - 79.7)		
		隣接	26,566	63.0	(62.2 - 63.7)	23,007	60.7	(59.9 - 61.5)	49,573	61.9	(61.4 - 62.5)		
結腸	C18	限局	84,122	90.9	(90.5 - 91.3)	63,793	91.5	(91.1 - 91.9)	147,915	91.2	(90.9 - 91.5)		
		領域	42,941	73.3	(72.7 - 73.9)	41,085	72.1	(71.5 - 72.6)	84,026	72.7	(72.3 - 73.1)		
		遠隔	30,102	16.3	(15.9 - 16.8)	27,374	14.9	(14.4 - 15.3)	57,476	15.6	(15.3 - 16.0)		
		不明	12,733	34.4	(33.4 - 35.4)	13,048	26.8	(25.9 - 27.7)	25,781	30.5	(29.9 - 31.2)		
		合計	169,898	69.0	(68.7 - 69.3)	145,300	65.8	(65.5 - 66.1)	315,198	67.5	(67.3 - 67.7)		
		領り	25,169	79.7	(78.9 - 80.5)	23,591	80.2	(79.5 - 80.9)	48,760	79.9	(79.4 - 80.5)		
		隣接	17,772	64.2	(63.2 - 65.1)	17,494	61.1	(60.2 - 62.0)	35,266	62.7	(62.0 - 63.3)		
直腸	C19-C20	限局	46,400	90.6	(90.1 - 91.0)	25,879	90.9	(90.4 - 91.5)	72,279	90.7	(90.3 - 91.1)		
		領域	27,329	71.8	(71.1 - 72.5)	16,391	73.3	(72.4 - 74.1)	43,720	72.4	(71.8 - 72.9)		
		遠隔	17,335	20.7	(20.1 - 21.3)	9,055	19.8	(19.0 - 20.7)	26,390	20.4	(19.9 - 20.9)		
		不明	8,473	34.8	(33.6 - 36.0)	5,386	32.5	(31.0 - 34.0)	13,859	33.9	(33.0 - 34.8)		
		合計	99,537	68.5	(68.1 - 68.9)	56,711	68.9	(68.5 - 69.4)	156,248	68.7	(68.4 - 68.9)		
		領り	18,535	77.2	(76.4 - 78.0)	10,878	80.3	(79.3 - 81.2)	29,413	78.3	(77.7 - 78.9)		
		隣接	8,794	60.5	(59.2 - 61.7)	5,513	59.5	(57.9 - 60.9)	14,307	60.1	(59.1 - 61.0)		

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

肝および肝内胆管	C22	限局	47,339	52.2 (51.6 - 52.8)	20,853	47.9 (47.1 - 48.6)	68,192	50.9 (50.4 - 51.3)
		領域	9,789	12.2 (11.5 - 12.9)	4,142	11.0 (10.0 - 12.1)	13,931	11.8 (11.2 - 12.4)
		遠隔	9,116	2.5 (2.2 - 2.9)	4,368	2.7 (2.2 - 3.2)	13,484	2.6 (2.3 - 2.9)
		不明	13,595	15.6 (14.9 - 16.3)	8,090	12.9 (12.1 - 13.7)	21,685	14.6 (14.1 - 15.1)
		合計	79,839	35.4 (35.0 - 35.8)	37,453	31.0 (30.5 - 31.5)	117,292	34.0 (33.7 - 34.3)
		領リ	1,605	10.9 (9.3 - 12.7)	959	12.0 (9.9 - 14.4)	2,564	11.3 (10.1 - 12.7)
		隣接	8,184	12.4 (11.6 - 13.2)	3,183	10.7 (9.6 - 11.9)	11,367	11.9 (11.3 - 12.6)
胆のう・胆管	C23-C24	限局	6,281	47.5 (45.9 - 49.1)	5,096	46.6 (44.9 - 48.2)	11,377	47.1 (45.9 - 48.3)
		領域	17,011	31.4 (30.6 - 32.2)	11,847	28.1 (27.2 - 29.0)	28,858	30.0 (29.4 - 30.6)
		遠隔	7,569	3.1 (2.7 - 3.6)	8,358	2.6 (2.2 - 2.9)	15,927	2.8 (2.6 - 3.1)
		不明	4,691	11.3 (10.1 - 12.4)	4,914	9.0 (8.1 - 10.0)	9,605	10.1 (9.4 - 10.9)
		合計	35,552	25.6 (25.1 - 26.1)	30,215	21.1 (20.6 - 21.6)	65,767	23.5 (23.1 - 23.9)
		領リ	1,016	21.9 (19.0 - 24.9)	921	19.2 (16.5 - 22.0)	1,937	20.6 (18.6 - 22.7)
		隣接	15,995	32.0 (31.1 - 32.8)	10,926	28.8 (27.9 - 29.8)	26,921	30.7 (30.1 - 31.3)
膵臓	C25	限局	7,462	43.9 (42.6 - 45.2)	7,356	41.3 (40.1 - 42.6)	14,818	42.6 (41.7 - 43.5)
		領域	21,272	17.6 (17.1 - 18.2)	19,107	16.1 (15.6 - 16.6)	40,379	16.9 (16.5 - 17.3)
		遠隔	29,058	2.4 (2.2 - 2.6)	25,686	2.2 (2.0 - 2.3)	54,744	2.3 (2.2 - 2.4)
		不明	5,070	9.9 (9.0 - 10.8)	6,451	7.3 (6.6 - 8.0)	11,521	8.4 (7.9 - 9.0)
		合計	62,862	13.1 (12.8 - 13.4)	58,600	12.2 (11.9 - 12.5)	121,462	12.7 (12.5 - 12.9)
		領リ	2,949	24.9 (23.2 - 26.6)	2,616	21.5 (19.8 - 23.1)	5,565	23.3 (22.1 - 24.5)
		隣接	18,323	16.5 (15.9 - 17.1)	16,491	15.2 (14.7 - 15.8)	34,814	15.9 (15.5 - 16.3)
喉頭	C32	限局	10,058	89.0 (87.8 - 90.1)	813	89.5 (85.6 - 92.4)	10,871	89.1 (87.9 - 90.1)
		領域	3,051	51.0 (48.8 - 53.1)	256	54.9 (47.9 - 61.3)	3,307	51.3 (49.2 - 53.3)
		遠隔	286	14.7 (10.6 - 19.4)	29	10.7 (2.9 - 24.4)	315	14.3 (10.5 - 18.7)
		不明	1,079	47.4 (43.5 - 51.1)	111	43.2 (31.6 - 54.2)	1,190	47.0 (43.3 - 50.6)
		合計	14,474	76.4 (75.4 - 77.4)	1,209	76.0 (72.8 - 79.0)	15,683	76.4 (75.4 - 77.3)
		領リ	1,312	54.5 (51.2 - 57.7)	153	59.1 (50.1 - 67.0)	1,465	55.0 (51.9 - 58.0)
		隣接	1,739	48.3 (45.5 - 51.1)	103	48.6 (37.5 - 58.7)	1,842	48.3 (45.6 - 51.0)
肺	C33-C34	限局	78,186	71.5 (71.1 - 72.0)	50,938	87.3 (86.9 - 87.7)	129,124	77.8 (77.5 - 78.1)
		領域	51,129	33.3 (32.8 - 33.7)	17,052	44.1 (43.3 - 44.9)	68,181	36.0 (35.6 - 36.4)
		遠隔	93,640	8.8 (8.6 - 9.0)	39,440	14.4 (14.1 - 14.8)	133,080	10.5 (10.3 - 10.6)
		不明	26,708	13.0 (12.5 - 13.5)	15,770	19.5 (18.8 - 20.2)	42,478	15.4 (15.0 - 15.8)
		合計	249,663	33.9 (33.7 - 34.1)	123,200	49.4 (49.0 - 49.7)	372,863	39.0 (38.9 - 39.2)
		領リ	25,641	36.7 (36.0 - 37.3)	9,624	49.9 (48.8 - 51.0)	35,265	40.3 (39.7 - 40.9)
		隣接	25,488	29.9 (29.3 - 30.5)	7,428	36.7 (35.5 - 37.9)	32,916	31.4 (30.9 - 32.0)
皮膚	C43-C44	限局	32,198	94.1 (93.2 - 94.9)	31,016	95.7 (94.8 - 96.5)	63,214	94.9 (94.3 - 95.5)
		領域	2,904	62.5 (59.8 - 65.0)	2,203	61.8 (58.7 - 64.7)	5,107	62.2 (60.2 - 64.1)
		遠隔	512	15.0 (11.5 - 18.8)	333	21.5 (16.5 - 27.0)	845	17.5 (14.6 - 20.7)
		不明	2,199	66.1 (62.6 - 69.3)	2,291	66.5 (63.2 - 69.6)	4,490	66.3 (63.9 - 68.5)
		合計	37,813	89.0 (88.2 - 89.7)	35,843	91.1 (90.3 - 91.8)	73,656	90.0 (89.4 - 90.5)
		領リ	563	65.0 (59.1 - 70.2)	430	59.0 (52.9 - 64.6)	993	62.4 (58.2 - 66.3)
		隣接	2,341	61.8 (58.9 - 64.7)	1,773	62.4 (58.9 - 65.8)	4,114	62.1 (59.8 - 64.3)

乳房	C50	限局	981	97.5 (89.4 - 99.4)	169,725	98.2 (98.0 - 98.3)	170,706	98.2 (98.0 - 98.3)
		領域	645	90.5 (84.1 - 94.4)	69,724	88.7 (88.4 - 89.0)	70,369	88.7 (88.4 - 89.0)
		遠隔	128	40.6 (30.1 - 50.9)	17,527	41.0 (40.3 - 41.8)	17,655	41.0 (40.3 - 41.8)
		不明	204	61.2 (51.0 - 69.9)	30,942	58.1 (57.5 - 58.7)	31,146	58.1 (57.5 - 58.8)
		合計	1,958	87.7 (84.5 - 90.3)	287,918	88.1 (88.0 - 88.3)	289,876	88.1 (88.0 - 88.3)
		領リ	448	95.7 (85.3 - 98.8)	58,527	91.3 (91.0 - 91.6)	58,975	91.3 (91.0 - 91.6)
		隣接	197	78.8 (66.2 - 87.2)	11,197	75.4 (74.3 - 76.5)	11,394	75.5 (74.4 - 76.5)
子宮	C53-C55	限局	-	- - - -	46,699	94.1 (93.8 - 94.3)	46,699	94.1 (93.8 - 94.3)
		領域	-	- - - -	21,719	67.8 (67.1 - 68.5)	21,720	67.8 (67.1 - 68.4)
		遠隔	-	- - - -	8,567	21.1 (20.3 - 22.0)	8,567	21.1 (20.3 - 22.0)
		不明	-	- - - -	7,281	49.5 (48.2 - 50.8)	7,281	49.5 (48.2 - 50.8)
		合計	-	- - - -	84,266	76.0 (75.7 - 76.3)	84,267	76.0 (75.7 - 76.3)
		領リ	-	- - - -	3,213	78.5 (77.0 - 80.0)	3,213	78.5 (77.0 - 80.0)
		隣接	-	- - - -	18,506	65.9 (65.2 - 66.7)	18,507	65.9 (65.2 - 66.7)
子宮頸部	C53	限局	-	- - - -	13,473	94.3 (93.8 - 94.8)	13,473	94.3 (93.8 - 94.8)
		領域	-	- - - -	12,794	67.1 (66.2 - 68.0)	12,795	67.1 (66.2 - 68.0)
		遠隔	-	- - - -	3,848	22.9 (21.5 - 24.2)	3,848	22.9 (21.5 - 24.2)
		不明	-	- - - -	3,066	53.4 (51.5 - 55.3)	3,066	53.4 (51.5 - 55.3)
		合計	-	- - - -	33,181	71.8 (71.2 - 72.3)	33,182	71.8 (71.2 - 72.3)
		領リ	-	- - - -	1,471	79.2 (77.0 - 81.3)	1,471	79.2 (77.0 - 81.3)
		隣接	-	- - - -	11,323	65.5 (64.6 - 66.5)	11,324	65.5 (64.6 - 66.5)
子宮体部	C54	限局	-	- - - -	33,145	94.0 (93.7 - 94.4)	33,145	94.0 (93.7 - 94.4)
		領域	-	- - - -	8,859	69.2 (68.1 - 70.2)	8,859	69.2 (68.1 - 70.2)
		遠隔	-	- - - -	4,612	20.1 (18.9 - 21.3)	4,612	20.1 (18.9 - 21.3)
		不明	-	- - - -	3,441	50.3 (48.5 - 52.1)	3,441	50.3 (48.5 - 52.1)
		合計	-	- - - -	50,057	79.8 (79.4 - 80.2)	50,057	79.8 (79.4 - 80.2)
		領リ	-	- - - -	1,728	78.5 (76.3 - 80.5)	1,728	78.5 (76.3 - 80.5)
		隣接	-	- - - -	7,131	66.9 (65.7 - 68.1)	7,131	66.9 (65.7 - 68.1)
卵巢	C56	限局	-	- - - -	6,892	91.1 (90.3 - 91.9)	6,892	91.1 (90.3 - 91.9)
		領域	-	- - - -	15,071	63.4 (62.5 - 64.2)	15,071	63.4 (62.5 - 64.2)
		遠隔	-	- - - -	5,282	25.6 (24.4 - 26.8)	5,282	25.6 (24.4 - 26.8)
		不明	-	- - - -	4,574	31.9 (30.5 - 33.3)	4,574	31.9 (30.5 - 33.3)
		合計	-	- - - -	31,819	58.6 (58.0 - 59.2)	31,819	58.6 (58.0 - 59.2)
		領リ	-	- - - -	357	61.6 (56.0 - 66.7)	357	61.6 (56.0 - 66.7)
		隣接	-	- - - -	14,714	63.4 (62.6 - 64.2)	14,714	63.4 (62.6 - 64.2)
前立腺	C61	限局	162,407	105.3 (105.3 - 105.3)	-	- - - -	162,407	105.3 (105.3 - 105.3)
		領域	44,667	96.5 (96.0 - 97.0)	-	- - - -	44,667	96.5 (96.0 - 97.0)
		遠隔	32,524	53.1 (52.4 - 53.8)	-	- - - -	32,524	53.1 (52.4 - 53.8)
		不明	32,294	60.4 (59.6 - 61.3)	-	- - - -	32,294	60.4 (59.6 - 61.3)
		合計	271,892	92.3 (92.0 - 92.5)	-	- - - -	271,892	92.3 (92.0 - 92.5)
		領リ	3,260	85.7 (83.3 - 87.8)	-	- - - -	3,260	85.7 (83.3 - 87.8)
		隣接	41,407	97.4 (96.8 - 97.8)	-	- - - -	41,407	97.4 (96.8 - 97.8)

膀胱	C67	限局	35,037	80.2	(79.5 - 80.9)	9,767	71.0	(69.7 - 72.3)	44,804	78.2	(77.6 - 78.8)
		領域	6,632	39.4	(37.9 - 40.8)	2,956	28.0	(26.2 - 29.8)	9,588	35.8	(34.7 - 37.0)
		遠隔	2,449	12.0	(10.6 - 13.4)	1,120	5.5	(4.2 - 7.0)	3,569	9.9	(8.9 - 11.0)
		不明	9,152	48.0	(46.6 - 49.4)	3,202	34.4	(32.3 - 36.5)	12,354	44.5	(43.3 - 45.7)
		合計	53,270	66.5	(65.9 - 67.0)	17,045	52.4	(51.4 - 53.3)	70,315	63.0	(62.5 - 63.5)
		領リ	1,042	40.9	(37.5 - 44.4)	428	27.8	(23.2 - 32.5)	1,470	37.1	(34.3 - 39.9)
		隣接	5,590	39.1	(37.5 - 40.6)	2,528	28.0	(26.1 - 30.0)	8,118	35.6	(34.4 - 36.8)
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66	限局	34,911	91.2	(90.6 - 91.7)	15,260	88.7	(87.9 - 89.4)	50,171	90.4	(90.0 - 90.8)
		領域	11,562	57.3	(56.1 - 58.4)	5,659	51.7	(50.2 - 53.2)	17,221	55.5	(54.5 - 56.3)
		遠隔	8,140	15.4	(14.5 - 16.2)	3,905	11.7	(10.7 - 12.8)	12,045	14.2	(13.5 - 14.8)
		不明	6,913	35.7	(34.3 - 37.1)	3,807	30.4	(28.6 - 32.2)	10,720	33.8	(32.7 - 34.9)
		合計	61,526	68.5	(68.1 - 69.0)	28,631	63.1	(62.5 - 63.8)	90,157	66.8	(66.4 - 67.2)
		領リ	912	34.3	(30.7 - 38.0)	549	26.1	(22.2 - 30.2)	1,461	31.2	(28.5 - 34.0)
		隣接	10,650	59.2	(58.1 - 60.4)	5,110	54.5	(52.9 - 56.0)	15,760	57.7	(56.7 - 58.6)
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	5,481	35.5	(34.2 - 36.9)	4,627	41.0	(39.4 - 42.5)	10,108	38.0	(37.0 - 39.0)
		領域	1,221	17.5	(15.4 - 19.7)	1,016	21.2	(18.7 - 23.8)	2,237	19.2	(17.5 - 20.9)
		遠隔	293	9.1	(6.1 - 12.9)	200	6.9	(3.9 - 11.1)	493	8.3	(6.0 - 11.0)
		不明	2,033	32.8	(30.6 - 34.9)	1,899	41.9	(39.4 - 44.3)	3,932	37.2	(35.5 - 38.8)
		合計	9,028	31.6	(30.6 - 32.6)	7,742	37.7	(36.6 - 38.8)	16,770	34.4	(33.7 - 35.2)
		領リ	10	0.0	(0.0 - 0.0)	11	9.2	(0.7 - 32.4)	21	4.9	(0.5 - 18.1)
		隣接	1,211	17.6	(15.5 - 19.9)	1,005	21.3	(18.8 - 24.0)	2,216	19.3	(17.7 - 21.0)
甲状腺	C73	限局	4,830	98.5	(97.2 - 99.2)	17,521	99.5	(99.0 - 99.7)	22,351	99.3	(98.8 - 99.5)
		領域	6,297	95.0	(94.0 - 95.8)	15,765	95.7	(95.2 - 96.2)	22,062	95.5	(95.1 - 95.9)
		遠隔	965	49.5	(45.8 - 53.1)	1,666	51.7	(49.0 - 54.4)	2,631	50.9	(48.7 - 53.0)
		不明	2,071	71.0	(68.3 - 73.5)	6,385	78.8	(77.5 - 80.0)	8,456	76.8	(75.7 - 78.0)
		合計	14,163	89.6	(88.8 - 90.3)	41,337	92.9	(92.6 - 93.2)	55,500	92.1	(91.7 - 92.4)
		領リ	4,738	98.5	(97.2 - 99.1)	11,648	98.5	(98.1 - 98.9)	16,386	98.5	(98.1 - 98.9)
		隣接	1,559	84.4	(81.7 - 86.8)	4,117	87.8	(86.4 - 89.0)	5,676	86.9	(85.6 - 88.0)
悪性リンパ腫	C81-C85	限局	13,754	81.0	(80.0 - 81.9)	12,528	82.2	(81.3 - 83.0)	26,282	81.6	(80.9 - 82.2)
		領域	8,266	76.0	(74.7 - 77.3)	7,535	76.2	(75.0 - 77.4)	15,801	76.1	(75.2 - 77.0)
		遠隔	23,995	55.7	(55.0 - 56.5)	19,532	61.8	(61.0 - 62.5)	43,527	58.5	(57.9 - 59.0)
		不明	8,750	44.9	(43.7 - 46.2)	7,891	46.9	(45.7 - 48.2)	16,641	45.9	(45.0 - 46.8)
		合計	54,765	63.4	(62.9 - 63.9)	47,486	67.0	(66.5 - 67.5)	102,251	65.1	(64.7 - 65.4)
		領リ	354	49.9	(43.1 - 56.3)	344	50.6	(44.3 - 56.6)	698	50.3	(45.6 - 54.7)
		隣接	7,912	77.2	(75.9 - 78.4)	7,191	77.5	(76.2 - 78.7)	15,103	77.3	(76.4 - 78.2)
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		領域	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		遠隔	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		不明	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		合計	12,065	49.8	(48.7 - 50.9)	10,733	49.5	(48.4 - 50.5)	22,798	49.6	(48.8 - 50.4)
		領リ	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		隣接	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
白血病	C91-C95	限局	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		領域	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		遠隔	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		不明	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		合計	23,264	43.2	(42.5 - 43.9)	16,211	46.2	(45.4 - 47.0)	39,475	44.4	(43.9 - 45.0)
		領リ	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -
		隣接	-	-	- - -	-	-	- - -	-	-	- - -

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤、領リ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移

表 5M. 5 年純生存率（％）： 主要部位別、性別、年齢階級別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国 2016-2018年																	
部位	ICD-10	男						女						総数*2					
		15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差
口腔・咽頭	C00-C14	82.7	73.4	65.4	59.0	45.6	37.1	86.2	79.4	77.4	73.5	50.1	36.1	84.2	75.3	68.2	62.1	47.3	36.8
食道	C15	56.9	53.1	53.4	50.6	39.4	17.4	57.0	56.8	56.8	58.3	36.6	21.7	56.9	54.1	54.0	51.7	38.9	18.0
胃	C16	71.0	73.3	74.2	70.5	58.2	16.0	69.5	72.1	72.9	72.5	53.3	19.6	70.3	72.9	73.9	71.0	56.5	17.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	79.7	77.2	74.3	71.6	61.9	17.8	79.6	78.3	76.5	73.9	58.1	21.4	79.6	77.7	75.1	72.4	60.0	19.6
結腸	C18	75.6	76.2	74.2	72.4	63.4	12.7	75.7	76.3	74.9	73.9	58.5	17.8	75.6	76.2	74.5	73.0	60.9	15.3
直腸	C19-C20	83.9	78.3	74.4	70.3	58.1	25.7	84.6	81.3	79.2	73.9	56.9	27.8	84.2	79.4	75.9	71.4	57.6	26.6
肝および肝内胆管	C22	50.2	43.7	41.8	40.4	29.0	21.3	56.2	47.8	45.3	41.9	24.6	31.6	52.0	44.6	42.4	40.8	27.3	24.8
胆のう・胆管	C23-C24	52.9	43.2	36.8	32.7	19.2	33.7	45.9	42.4	35.8	31.3	15.9	30.0	49.6	42.9	36.4	32.2	17.5	32.1
膵臓	C25	37.3	22.8	17.7	14.9	8.3	29.0	52.7	30.3	20.3	16.2	7.1	45.6	44.5	25.7	18.7	15.4	7.6	36.9
喉頭	C32	86.3	87.1	83.0	79.2	69.9	17.3	86.0	86.1	80.8	81.0	68.4	17.7	86.2	87.0	82.8	79.3	69.7	17.3
肺	C33-C34	57.4	52.0	45.8	39.5	25.0	32.4	69.6	67.7	65.8	60.1	36.6	33.0	63.3	58.2	52.3	45.7	29.0	34.3
皮膚	C43-C44	91.2	92.7	90.8	91.0	87.3	5.3	91.6	92.9	93.8	94.1	89.7	4.4	91.4	92.8	92.1	92.4	88.6	4.2
乳房	C50	91.7	90.2	85.5	84.9	89.7	6.8	92.7	92.2	88.2	87.9	81.8	10.9	92.7	92.2	88.1	87.8	81.9	10.8
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	88.7	84.2	79.9	73.0	50.4	38.3	88.7	84.2	79.9	73.0	50.4	38.3
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	87.2	76.3	72.4	67.8	42.0	45.2	87.2	76.3	72.4	67.8	42.0	45.2
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	91.8	89.0	83.1	76.1	58.6	33.2	91.8	89.0	83.1	76.1	58.6	33.2
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	81.1	71.2	63.9	55.3	26.0	55.2	81.1	71.2	63.9	55.3	26.0	55.2
前立腺	C61	79.9	93.9	96.7	97.2	86.9	17.3	-	-	-	-	-	-	79.9	93.9	96.7	97.2	86.9	17.3
膀胱	C67	78.7	81.5	80.2	74.0	58.1	23.4	68.5	74.0	72.5	69.0	43.9	30.1	75.8	79.9	78.9	73.1	54.0	25.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	92.1	88.3	80.2	71.7	53.3	38.8	88.7	88.6	82.6	73.2	48.2	40.5	91.1	88.4	80.8	72.1	51.3	39.8
脳・中枢神経系	C70-C72	64.0	45.4	33.2	19.9	11.7	52.3	68.4	56.5	41.9	31.7	18.8	49.5	65.8	50.3	37.1	25.2	15.4	50.5
甲状腺	C73	99.1	97.2	94.1	87.1	72.7	26.4	99.5	98.7	97.2	93.6	74.6	24.9	99.4	98.3	96.4	91.8	74.1	25.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89.3	83.5	77.2	67.8	47.9	41.4	92.5	88.4	85.6	76.3	48.4	44.1	90.8	85.8	80.9	71.6	48.2	42.6
多発性骨髄腫	C88-C90	82.0	78.8	68.3	57.4	34.8	47.2	88.0	81.0	74.2	61.3	34.7	53.3	84.3	79.7	70.8	59.2	34.8	49.5
白血病	C91-C95	78.8	70.5	55.3	39.8	21.0	57.9	79.0	71.9	62.9	45.5	24.0	55.1	78.9	71.1	58.3	41.9	22.3	56.6

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

差：年齢階級別生存率の最大と最小との差

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

表 6M. 罹患数、登録精度（％）、生存率集計対象数： 都道府県別

2016-2018年											
都道府県	罹患数	死亡情報のみの 症例 DCO		悪性以外		診断時年齢 不詳及び 100歳以上		性別不詳		生存率 集計対象	
		数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1
全 国	3,438,198	70,856	2.1	402,873	11.7	4,369	0.1	22	0.0	2,962,877	86.2
北海道	166,792	3,486	2.1	19,629	11.8	233	0.1	0	0.0	143,573	86.1
青 森	41,980	642	1.5	5,693	13.6	28	0.1	0	0.0	35,630	84.9
岩 手	35,194	727	2.1	3,376	9.6	45	0.1	0	0.0	31,076	88.3
宮 城	61,801	851	1.4	7,246	11.7	69	0.1	0	0.0	53,683	86.9
秋 田	35,196	516	1.5	3,584	10.2	39	0.1	0	0.0	31,081	88.3
山 形	33,625	511	1.5	3,860	11.5	38	0.1	0	0.0	29,235	86.9
福 島	53,439	910	1.7	5,356	10.0	60	0.1	0	0.0	47,143	88.2
茨 城	75,893	1,519	2.0	8,317	11.0	102	0.1	2	0.0	66,005	87.0
栃 木	49,657	1,011	2.0	5,391	10.9	40	0.1	0	0.0	43,251	87.1
群 馬	51,021	830	1.6	5,460	10.7	70	0.1	0	0.0	44,707	87.6
埼 玉	182,386	4,045	2.2	20,534	11.3	139	0.1	5	0.0	157,777	86.5
千 葉	162,258	3,106	1.9	17,669	10.9	121	0.1	1	0.0	141,450	87.2
東 京	335,425	9,208	2.7	41,388	12.3	375	0.1	3	0.0	284,765	84.9
神奈川	232,027	4,907	2.1	29,586	12.8	228	0.1	2	0.0	197,466	85.1
新 潟	71,262	490	0.7	8,818	12.4	93	0.1	0	0.0	61,891	86.8
富 山	32,280	614	1.9	3,701	11.5	50	0.2	1	0.0	27,937	86.5
石 川	31,681	390	1.2	3,203	10.1	48	0.2	0	0.0	28,060	88.6
福 井	21,287	219	1.0	2,527	11.9	24	0.1	0	0.0	18,532	87.1
山 梨	22,299	484	2.2	2,540	11.4	39	0.2	0	0.0	19,271	86.4
長 野	58,022	986	1.7	7,542	13.0	130	0.2	0	0.0	49,409	85.2
岐 阜	55,423	1,400	2.5	6,484	11.7	63	0.1	0	0.0	47,529	85.8
静 岡	96,451	2,529	2.6	11,467	11.9	115	0.1	0	0.0	82,435	85.5
愛 知	170,454	2,863	1.7	18,620	10.9	139	0.1	2	0.0	148,932	87.4
三 重	48,773	880	1.8	5,793	11.9	69	0.1	1	0.0	42,056	86.2
滋 賀	36,273	436	1.2	4,794	13.2	52	0.1	0	0.0	31,013	85.5
京 都	74,723	1,491	2.0	9,741	13.0	111	0.1	2	0.0	63,430	84.9
大 阪	242,188	4,978	2.1	29,380	12.1	236	0.1	0	0.0	207,789	85.8
兵 庫	156,272	3,549	2.3	18,948	12.1	174	0.1	0	0.0	133,730	85.6
奈 良	39,919	861	2.2	4,499	11.3	56	0.1	0	0.0	34,537	86.5
和歌山	29,392	681	2.3	3,176	10.8	39	0.1	0	0.0	25,523	86.8
鳥 取	17,590	242	1.4	2,112	12.0	21	0.1	0	0.0	15,230	86.6
島 根	22,747	305	1.3	2,973	13.1	47	0.2	0	0.0	19,441	85.5
岡 山	52,638	709	1.3	6,090	11.6	92	0.2	0	0.0	45,795	87.0
広 島	81,368	1,029	1.3	11,940	14.7	123	0.2	1	0.0	68,345	84.0
山 口	42,053	689	1.6	4,419	10.5	68	0.2	0	0.0	36,901	87.7
徳 島	21,228	575	2.7	2,257	10.6	30	0.1	0	0.0	18,382	86.6
香 川	29,895	709	2.4	3,573	12.0	53	0.2	1	0.0	25,599	85.6
愛 媛	42,365	714	1.7	4,598	10.9	59	0.1	0	0.0	37,032	87.4
高 知	22,232	330	1.5	2,275	10.2	43	0.2	0	0.0	19,598	88.2
福 岡	140,196	2,548	1.8	15,257	10.9	214	0.2	0	0.0	122,314	87.2
佐 賀	24,276	371	1.5	2,815	11.6	34	0.1	0	0.0	21,061	86.8
長 崎	45,661	1,133	2.5	5,671	12.4	83	0.2	0	0.0	38,817	85.0
熊 本	50,179	873	1.7	6,203	12.4	98	0.2	0	0.0	43,055	85.8
大 分	33,081	905	2.7	3,517	10.6	68	0.2	1	0.0	28,642	86.6
宮 崎	30,447	1,711	5.6	2,693	8.8	82	0.3	0	0.0	26,027	85.5
鹿児島	46,566	1,701	3.7	4,415	9.5	109	0.2	0	0.0	40,438	86.8
沖 縄	29,190	306	1.0	3,649	12.5	83	0.3	0	0.0	25,170	86.2

*1 罹患数に占める割合

表 7M. 診断から5年後の予後状況(%)： 都道府県別

都道府県	集計対象数	2016-2018年			
		死亡		生存	
		数	割合*1	数	割合*1
全 国	2,962,877	1,474,539	49.8	1,488,338	50.2
北海道	143,573	75,656	52.7	67,917	47.3
青 森	35,630	19,314	54.2	16,316	45.8
岩 手	31,076	16,658	53.6	14,418	46.4
宮 城	53,683	25,581	47.7	28,102	52.3
秋 田	31,081	16,429	52.9	14,652	47.1
山 形	29,235	15,002	51.3	14,233	48.7
福 島	47,143	24,807	52.6	22,336	47.4
茨 城	66,005	33,569	50.9	32,436	49.1
栃 木	43,251	21,849	50.5	21,402	49.5
群 馬	44,707	22,432	50.2	22,275	49.8
埼 玉	157,777	77,439	49.1	80,338	50.9
千 葉	141,450	67,671	47.8	73,779	52.2
東 京	284,765	132,950	46.7	151,815	53.3
神奈川	197,466	93,876	47.5	103,590	52.5
新 潟	61,891	31,626	51.1	30,265	48.9
富 山	27,937	14,286	51.1	13,651	48.9
石 川	28,060	13,850	49.4	14,210	50.6
福 井	18,532	9,427	50.9	9,105	49.1
山 梨	19,271	9,413	48.8	9,858	51.2
長 野	49,409	24,433	49.5	24,976	50.5
岐 阜	47,529	24,327	51.2	23,202	48.8
静 岡	82,435	41,111	49.9	41,324	50.1
愛 知	148,932	74,304	49.9	74,628	50.1
三 重	42,056	21,352	50.8	20,704	49.2
滋 賀	31,013	15,299	49.3	15,714	50.7
京 都	63,430	30,966	48.8	32,464	51.2
大 阪	207,789	104,033	50.1	103,756	49.9
兵 庫	133,730	66,334	49.6	67,396	50.4
奈 良	34,537	16,538	47.9	17,999	52.1
和歌山	25,523	13,208	51.7	12,315	48.3
鳥 取	15,230	7,706	50.6	7,524	49.4
島 根	19,441	10,182	52.4	9,259	47.6
岡 山	45,795	22,279	48.6	23,516	51.4
広 島	68,345	32,527	47.6	35,818	52.4
山 口	36,901	19,663	53.3	17,238	46.7
徳 島	18,382	9,468	51.5	8,914	48.5
香 川	25,599	12,268	47.9	13,331	52.1
愛 媛	37,032	18,785	50.7	18,247	49.3
高 知	19,598	10,535	53.8	9,063	46.2
福 岡	122,314	62,196	50.8	60,118	49.2
佐 賀	21,061	10,956	52.0	10,105	48.0
長 崎	38,817	20,747	53.4	18,070	46.6
熊 本	43,055	21,472	49.9	21,583	50.1
大 分	28,642	14,548	50.8	14,094	49.2
宮 崎	26,027	13,952	53.6	12,075	46.4
鹿児島	40,438	20,721	51.2	19,717	48.8
沖 縄	25,170	12,459	49.5	12,711	50.5

*1: 生存率集計対象に占める割合

表 8M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
口腔・咽頭 C00-C14

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				口腔・咽頭 C00-C14 2016-2018年					
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	46,645	58.4	(57.9 - 59.0)	19,900	64.7	(63.9 - 65.5)	66,545	60.3	(59.9 - 60.8)
北海道	2,155	57.8	(55.2 - 60.2)	936	63.0	(59.0 - 66.8)	3,091	59.4	(57.2 - 61.4)
青 森	453	55.3	(49.5 - 60.7)	214	64.9	(56.6 - 72.1)	667	58.4	(53.7 - 62.8)
岩 手	416	56.6	(50.5 - 62.2)	206	57.4	(49.1 - 64.9)	622	56.9	(52.0 - 61.5)
宮 城	801	58.5	(54.4 - 62.4)	387	65.8	(59.9 - 71.1)	1,188	60.9	(57.5 - 64.1)
秋 田	453	47.6	(42.2 - 52.9)	208	69.2	(60.4 - 76.4)	661	54.4	(49.8 - 58.8)
山 形	359	55.8	(49.5 - 61.7)	173	61.3	(51.9 - 69.5)	532	57.6	(52.4 - 62.5)
福 島	639	57.5	(52.7 - 61.9)	316	65.0	(58.2 - 71.1)	955	60.0	(56.1 - 63.6)
茨 城	961	57.6	(53.8 - 61.2)	403	60.6	(54.7 - 65.9)	1,364	58.5	(55.3 - 61.5)
栃 木	603	58.1	(53.2 - 62.6)	257	66.7	(58.7 - 73.5)	860	60.7	(56.5 - 64.5)
群 馬	617	58.0	(53.1 - 62.5)	281	61.8	(54.5 - 68.3)	898	59.2	(55.2 - 63.0)
埼 玉	2,586	57.7	(55.4 - 59.9)	1,042	63.9	(60.3 - 67.1)	3,628	59.5	(57.6 - 61.3)
千 葉	2,413	59.0	(56.7 - 61.3)	961	64.8	(61.1 - 68.3)	3,374	60.7	(58.7 - 62.6)
東 京	5,438	60.5	(58.9 - 62.0)	2,140	66.4	(63.9 - 68.7)	7,578	62.1	(60.8 - 63.4)
神奈川	3,414	59.9	(57.9 - 61.8)	1,310	62.1	(59.0 - 65.1)	4,724	60.5	(58.8 - 62.1)
新 潟	890	53.5	(49.5 - 57.3)	374	54.4	(48.2 - 60.2)	1,264	53.7	(50.4 - 56.9)
富 山	314	58.6	(51.1 - 65.3)	156	62.7	(52.5 - 71.3)	470	60.0	(54.0 - 65.4)
石 川	370	62.4	(56.4 - 67.8)	168	65.4	(56.0 - 73.2)	538	63.3	(58.3 - 67.9)
福 井	240	61.3	(53.5 - 68.2)	123	66.0	(54.5 - 75.2)	363	62.9	(56.6 - 68.6)
山 梨	252	58.4	(50.8 - 65.2)	119	51.3	(40.6 - 61.0)	371	56.1	(50.0 - 61.8)
長 野	612	61.9	(57.2 - 66.3)	271	62.4	(54.8 - 69.1)	883	62.1	(58.1 - 65.8)
岐 阜	626	54.3	(49.5 - 58.9)	284	71.7	(64.3 - 77.8)	910	59.8	(55.7 - 63.5)
静 岡	1,388	57.4	(54.2 - 60.4)	574	62.0	(57.1 - 66.5)	1,962	58.7	(56.1 - 61.3)
愛 知	2,194	59.3	(56.8 - 61.7)	975	60.5	(56.9 - 64.0)	3,169	59.7	(57.7 - 61.7)
三 重	608	64.0	(59.1 - 68.6)	286	65.1	(57.3 - 71.8)	894	64.4	(60.2 - 68.2)
滋 賀	407	56.7	(50.9 - 62.0)	193	68.3	(59.7 - 75.5)	600	60.4	(55.7 - 64.8)
京 都	972	60.7	(57.0 - 64.3)	446	67.0	(61.5 - 72.0)	1,418	62.7	(59.6 - 65.6)
大 阪	3,452	58.1	(56.1 - 60.0)	1,491	67.7	(64.8 - 70.5)	4,943	61.0	(59.4 - 62.6)
兵 庫	2,106	57.5	(55.0 - 60.0)	889	67.0	(63.1 - 70.6)	2,995	60.3	(58.2 - 62.4)
奈 良	484	61.7	(55.7 - 67.1)	248	67.8	(59.7 - 74.5)	732	63.7	(59.0 - 68.1)
和歌山	361	61.1	(54.5 - 67.0)	164	70.1	(60.5 - 77.9)	525	63.9	(58.5 - 68.8)
鳥 取	213	51.3	(43.6 - 58.5)	87	63.2	(49.6 - 74.0)	300	54.8	(48.1 - 60.9)
島 根	309	61.2	(54.0 - 67.7)	136	68.1	(56.5 - 77.2)	445	63.3	(57.3 - 68.7)
岡 山	741	58.5	(54.1 - 62.7)	340	65.8	(59.4 - 71.4)	1,081	60.8	(57.2 - 64.2)
広 島	980	61.0	(57.2 - 64.6)	454	71.1	(64.7 - 76.6)	1,434	64.2	(61.0 - 67.3)
山 口	595	52.7	(47.8 - 57.3)	250	63.2	(55.8 - 69.8)	845	55.8	(51.8 - 59.7)
徳 島	241	66.5	(58.6 - 73.3)	129	71.5	(59.9 - 80.2)	370	68.3	(61.9 - 73.8)
香 川	374	59.5	(53.3 - 65.1)	130	63.7	(52.3 - 73.0)	504	60.5	(55.2 - 65.5)
愛 媛	572	61.3	(56.3 - 65.9)	245	64.5	(56.7 - 71.2)	817	62.3	(58.1 - 66.1)
高 知	347	61.4	(54.7 - 67.4)	124	68.0	(56.4 - 77.1)	471	63.1	(57.4 - 68.3)
福 岡	1,895	58.2	(55.5 - 60.8)	807	64.0	(59.8 - 67.8)	2,702	59.9	(57.7 - 62.1)
佐 賀	295	54.9	(48.0 - 61.3)	134	76.3	(65.1 - 84.3)	429	61.6	(55.8 - 66.9)
長 崎	635	60.0	(55.1 - 64.4)	271	69.7	(61.9 - 76.1)	906	62.9	(58.8 - 66.6)
熊 本	698	57.9	(53.4 - 62.1)	305	60.2	(53.2 - 66.5)	1,003	58.6	(54.8 - 62.1)
大 分	417	51.0	(45.2 - 56.4)	211	65.9	(56.8 - 73.5)	628	56.0	(51.1 - 60.5)
宮 崎	460	52.4	(47.0 - 57.5)	175	63.7	(53.9 - 72.0)	635	55.5	(50.8 - 59.9)
鹿児島	713	56.7	(52.1 - 61.1)	285	60.5	(53.6 - 66.7)	998	57.8	(53.9 - 61.4)
沖 縄	520	51.3	(46.3 - 56.1)	206	66.1	(58.1 - 72.9)	726	55.5	(51.3 - 59.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 9M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
食道 C15

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	63,552	47.2 (46.7 - 47.6)		13,122	48.8 (47.9 - 49.8)		76,674	47.5 (47.0 - 47.9)	
北海道	3,061	46.4 (44.3 - 48.5)		745	52.9 (48.8 - 56.7)		3,806	47.6 (45.8 - 49.5)	
青 森	707	42.3 (38.0 - 46.6)		118	47.4 (37.1 - 57.0)		825	43.0 (39.1 - 47.0)	
岩 手	628	46.2 (41.5 - 50.9)		123	51.8 (41.7 - 61.0)		751	47.2 (42.9 - 51.3)	
宮 城	1,274	53.1 (49.7 - 56.3)		281	57.1 (50.3 - 63.2)		1,555	53.8 (50.8 - 56.7)	
秋 田	852	49.4 (45.3 - 53.4)		128	46.4 (36.6 - 55.6)		980	49.0 (45.2 - 52.7)	
山 形	607	48.4 (43.6 - 53.0)		115	41.0 (31.3 - 50.5)		722	47.2 (42.9 - 51.4)	
福 島	1,001	48.1 (44.4 - 51.7)		181	46.2 (37.9 - 54.0)		1,182	47.8 (44.4 - 51.1)	
茨 城	1,299	43.5 (40.3 - 46.6)		255	40.5 (34.0 - 46.9)		1,554	43.0 (40.1 - 45.8)	
栃 木	858	47.1 (43.1 - 51.0)		170	48.7 (40.1 - 56.7)		1,028	47.4 (43.8 - 50.9)	
群 馬	828	44.5 (40.5 - 48.4)		175	40.3 (32.4 - 48.1)		1,003	43.8 (40.2 - 47.3)	
埼 玉	3,648	45.7 (43.8 - 47.6)		700	42.5 (38.6 - 46.5)		4,348	45.2 (43.5 - 46.9)	
千 葉	3,237	48.0 (46.0 - 50.0)		607	49.5 (45.0 - 53.7)		3,844	48.2 (46.4 - 50.1)	
東 京	7,001	48.5 (47.1 - 49.8)		1,694	53.1 (50.4 - 55.6)		8,695	49.4 (48.1 - 50.6)	
神奈川	4,859	47.3 (45.7 - 48.9)		1,052	48.4 (45.0 - 51.7)		5,911	47.5 (46.0 - 49.0)	
新 潟	1,606	48.6 (45.6 - 51.5)		250	50.1 (43.2 - 56.6)		1,856	48.8 (46.1 - 51.5)	
富 山	526	45.1 (39.9 - 50.1)		112	43.2 (33.0 - 53.0)		638	44.7 (40.1 - 49.2)	
石 川	477	56.4 (51.0 - 61.5)		128	52.4 (42.6 - 61.3)		605	55.6 (50.8 - 60.0)	
福 井	304	47.6 (41.1 - 53.9)		76	47.2 (34.7 - 58.7)		380	47.5 (41.7 - 53.1)	
山 梨	411	53.5 (47.6 - 59.0)		89	50.4 (38.9 - 60.9)		500	53.0 (47.7 - 57.9)	
長 野	972	47.9 (44.2 - 51.5)		168	51.1 (42.7 - 59.0)		1,140	48.4 (45.0 - 51.7)	
岐 阜	753	43.1 (39.0 - 47.1)		136	45.2 (36.1 - 53.9)		889	43.4 (39.6 - 47.1)	
静 岡	1,721	45.9 (43.1 - 48.6)		311	43.7 (37.7 - 49.5)		2,032	45.5 (43.0 - 48.0)	
愛 知	2,694	41.4 (39.3 - 43.5)		523	44.1 (39.5 - 48.7)		3,217	41.9 (39.9 - 43.8)	
三 重	720	43.6 (39.4 - 47.7)		122	48.6 (38.5 - 58.0)		842	44.3 (40.5 - 48.1)	
滋 賀	544	48.4 (43.5 - 53.1)		117	55.5 (45.1 - 64.7)		661	49.6 (45.2 - 53.9)	
京 都	1,380	52.1 (49.0 - 55.1)		336	54.7 (48.6 - 60.3)		1,716	52.6 (49.9 - 55.3)	
大 阪	4,782	46.6 (44.9 - 48.2)		1,108	49.8 (46.5 - 52.9)		5,890	47.2 (45.7 - 48.6)	
兵 庫	2,965	47.6 (45.5 - 49.7)		649	50.2 (45.8 - 54.5)		3,614	48.1 (46.2 - 50.0)	
奈 良	784	49.0 (44.9 - 53.0)		123	50.5 (40.6 - 59.7)		907	49.2 (45.4 - 52.9)	
和歌山	541	51.0 (46.1 - 55.8)		114	45.6 (34.7 - 55.9)		655	50.1 (45.6 - 54.5)	
鳥 取	309	40.9 (34.8 - 47.0)		49	46.5 (30.9 - 60.7)		358	41.7 (36.0 - 47.3)	
島 根	437	47.1 (41.4 - 52.6)		71	44.8 (32.0 - 56.7)		508	46.8 (41.6 - 51.8)	
岡 山	946	49.5 (45.8 - 53.1)		189	52.0 (43.8 - 59.6)		1,135	49.9 (46.5 - 53.2)	
広 島	1,344	50.5 (47.3 - 53.7)		298	51.5 (45.2 - 57.4)		1,642	50.7 (47.8 - 53.5)	
山 口	792	47.6 (43.5 - 51.6)		147	40.5 (31.6 - 49.1)		939	46.5 (42.8 - 50.2)	
徳 島	311	50.8 (44.1 - 57.2)		57	55.1 (39.9 - 67.9)		368	51.5 (45.4 - 57.3)	
香 川	460	55.6 (49.9 - 61.0)		86	42.0 (31.0 - 52.6)		546	53.5 (48.4 - 58.3)	
愛 媛	610	44.1 (39.5 - 48.5)		123	48.0 (38.2 - 57.2)		733	44.7 (40.6 - 48.8)	
高 知	448	45.8 (40.4 - 51.1)		112	48.9 (38.8 - 58.3)		560	46.4 (41.7 - 51.1)	
福 岡	2,409	45.4 (43.1 - 47.7)		530	47.8 (43.1 - 52.4)		2,939	45.8 (43.8 - 47.9)	
佐 賀	379	49.9 (44.1 - 55.5)		68	52.8 (38.4 - 65.3)		447	50.4 (45.0 - 55.5)	
長 崎	745	49.6 (45.2 - 53.7)		137	51.9 (42.3 - 60.6)		882	49.9 (46.0 - 53.7)	
熊 本	787	47.9 (43.7 - 51.9)		134	42.0 (32.5 - 51.2)		921	47.0 (43.2 - 50.8)	
大 分	552	47.6 (42.6 - 52.4)		114	58.1 (47.0 - 67.7)		666	49.4 (44.9 - 53.7)	
宮 崎	557	41.3 (36.6 - 45.9)		84	31.4 (19.3 - 44.2)		641	40.0 (35.6 - 44.3)	
鹿児島	957	46.4 (42.7 - 50.0)		140	42.3 (32.4 - 51.8)		1,097	45.9 (42.4 - 49.2)	
沖 縄	410	33.8 (28.8 - 38.8)		69	34.6 (23.4 - 46.1)		479	33.9 (29.3 - 38.5)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 10M. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
胃 C16

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	267,935	65.3 (65.1 - 65.6)		119,346	61.7 (61.3 - 62.0)		387,281	64.2 (64.0 - 64.4)	
北海道	11,668	63.3 (62.2 - 64.5)		5,296	59.4 (57.8 - 61.0)		16,964	62.1 (61.1 - 63.0)	
青 森	3,351	61.5 (59.2 - 63.7)		1,633	59.7 (56.7 - 62.6)		4,984	60.9 (59.1 - 62.6)	
岩 手	2,971	65.6 (63.2 - 67.8)		1,395	63.7 (60.4 - 66.7)		4,366	65.0 (63.1 - 66.8)	
宮 城	5,663	73.5 (71.8 - 75.0)		2,556	68.3 (66.0 - 70.5)		8,219	71.9 (70.5 - 73.2)	
秋 田	3,649	67.2 (65.0 - 69.2)		1,817	58.5 (55.7 - 61.3)		5,466	64.3 (62.6 - 66.0)	
山 形	3,527	71.3 (69.1 - 73.3)		1,637	64.9 (61.8 - 67.8)		5,164	69.3 (67.5 - 71.0)	
福 島	5,136	68.4 (66.6 - 70.1)		2,424	64.9 (62.4 - 67.3)		7,560	67.3 (65.9 - 68.7)	
茨 城	6,353	61.7 (60.1 - 63.2)		2,483	55.5 (53.2 - 57.8)		8,836	59.9 (58.6 - 61.2)	
栃 木	4,121	63.0 (61.1 - 64.9)		1,788	57.8 (55.0 - 60.5)		5,909	61.4 (59.8 - 63.0)	
群 馬	4,130	65.0 (63.0 - 67.0)		1,739	58.2 (55.4 - 61.0)		5,869	63.0 (61.4 - 64.6)	
埼 玉	14,062	62.6 (61.6 - 63.6)		5,692	61.2 (59.7 - 62.7)		19,754	62.2 (61.4 - 63.1)	
千 葉	13,005	66.1 (65.0 - 67.2)		5,290	64.0 (62.5 - 65.6)		18,295	65.5 (64.6 - 66.4)	
東 京	22,122	63.7 (62.8 - 64.5)		10,293	62.9 (61.8 - 64.1)		32,415	63.4 (62.8 - 64.1)	
神奈川	17,592	65.7 (64.8 - 66.6)		7,263	63.9 (62.6 - 65.2)		24,855	65.2 (64.4 - 65.9)	
新 潟	8,039	73.9 (72.5 - 75.2)		3,632	67.0 (65.0 - 68.9)		11,671	71.7 (70.6 - 72.8)	
富 山	3,030	67.2 (64.8 - 69.4)		1,492	61.6 (58.5 - 64.6)		4,522	65.3 (63.5 - 67.2)	
石 川	3,055	69.1 (66.8 - 71.3)		1,385	60.9 (57.7 - 63.9)		4,440	66.5 (64.7 - 68.3)	
福 井	1,889	65.1 (62.1 - 67.9)		814	62.4 (58.1 - 66.4)		2,703	64.3 (61.8 - 66.6)	
山 梨	1,609	65.3 (62.1 - 68.2)		703	58.1 (53.5 - 62.4)		2,312	63.1 (60.5 - 65.6)	
長 野	4,383	66.1 (64.2 - 68.0)		1,941	56.5 (53.8 - 59.2)		6,324	63.2 (61.6 - 64.7)	
岐 阜	4,427	58.9 (57.0 - 60.8)		2,053	57.9 (55.3 - 60.5)		6,480	58.6 (57.1 - 60.1)	
静 岡	6,944	65.3 (63.8 - 66.8)		2,849	61.0 (58.8 - 63.1)		9,793	64.1 (62.8 - 65.3)	
愛 知	13,001	59.9 (58.8 - 60.9)		5,201	53.1 (51.5 - 54.6)		18,202	57.9 (57.0 - 58.8)	
三 重	3,657	62.0 (59.9 - 64.0)		1,587	54.0 (51.0 - 56.8)		5,244	59.6 (57.9 - 61.2)	
滋 賀	2,902	63.8 (61.5 - 66.0)		1,242	59.3 (56.0 - 62.5)		4,144	62.4 (60.5 - 64.3)	
京 都	6,045	68.1 (66.5 - 69.7)		2,904	63.8 (61.6 - 65.9)		8,949	66.7 (65.4 - 68.0)	
大 阪	19,674	64.1 (63.2 - 65.0)		8,779	63.8 (62.5 - 65.0)		28,453	64.0 (63.3 - 64.7)	
兵 庫	12,630	66.3 (65.2 - 67.4)		5,679	62.1 (60.5 - 63.6)		18,309	65.0 (64.1 - 65.9)	
奈 良	3,506	69.6 (67.5 - 71.6)		1,621	66.1 (63.1 - 68.8)		5,127	68.5 (66.8 - 70.1)	
和歌山	2,611	69.1 (66.6 - 71.5)		1,257	67.0 (63.5 - 70.2)		3,868	68.4 (66.4 - 70.4)	
鳥 取	1,561	70.0 (66.6 - 73.0)		698	66.2 (61.6 - 70.4)		2,259	68.8 (66.1 - 71.3)	
島 根	2,064	68.3 (65.4 - 71.0)		970	62.1 (57.9 - 65.9)		3,034	66.3 (64.0 - 68.6)	
岡 山	4,393	70.8 (68.8 - 72.6)		2,045	64.5 (61.9 - 67.0)		6,438	68.8 (67.2 - 70.3)	
広 島	6,495	71.4 (69.8 - 72.9)		2,966	65.6 (63.4 - 67.7)		9,461	69.6 (68.3 - 70.8)	
山 口	3,360	61.5 (59.3 - 63.7)		1,527	57.1 (54.0 - 60.1)		4,887	60.1 (58.3 - 61.9)	
徳 島	1,477	65.2 (61.7 - 68.5)		671	54.1 (49.5 - 58.5)		2,148	61.7 (58.9 - 64.4)	
香 川	2,398	69.2 (66.5 - 71.7)		1,116	66.9 (63.2 - 70.4)		3,514	68.5 (66.3 - 70.5)	
愛 媛	3,441	64.8 (62.6 - 66.9)		1,594	61.4 (58.4 - 64.3)		5,035	63.7 (61.9 - 65.4)	
高 知	1,803	61.6 (58.6 - 64.5)		829	61.0 (56.7 - 65.0)		2,632	61.4 (58.9 - 63.8)	
福 岡	10,058	63.6 (62.3 - 64.8)		4,940	61.1 (59.4 - 62.7)		14,998	62.7 (61.7 - 63.7)	
佐 賀	1,940	64.6 (61.6 - 67.4)		954	63.6 (59.6 - 67.3)		2,894	64.3 (61.9 - 66.5)	
長 崎	3,291	66.8 (64.5 - 69.0)		1,507	59.3 (56.2 - 62.3)		4,798	64.4 (62.6 - 66.2)	
熊 本	2,892	65.9 (63.5 - 68.1)		1,357	60.9 (57.6 - 64.0)		4,249	64.3 (62.3 - 66.1)	
大 分	2,283	65.2 (62.5 - 67.9)		1,101	62.9 (59.2 - 66.3)		3,384	64.5 (62.3 - 66.6)	
宮 崎	1,844	60.8 (57.9 - 63.7)		909	54.1 (50.0 - 58.0)		2,753	58.6 (56.2 - 60.9)	
鹿児島	2,623	66.2 (63.7 - 68.6)		1,176	61.6 (58.1 - 64.9)		3,799	64.8 (62.7 - 66.8)	
沖 縄	1,118	56.1 (52.4 - 59.7)		489	54.3 (49.2 - 59.0)		1,607	55.6 (52.6 - 58.4)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 11M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
大腸(結腸・直腸) C18-C20

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	269,435	68.8 (68.6 - 69.1)		202,011	66.7 (66.4 - 66.9)		471,446	67.9 (67.7 - 68.1)	
北海道	12,972	67.4 (66.3 - 68.5)		10,633	65.8 (64.7 - 66.9)		23,605	66.7 (65.9 - 67.5)	
青 森	3,658	66.9 (64.8 - 68.9)		2,837	64.0 (61.8 - 66.2)		6,495	65.6 (64.1 - 67.1)	
岩 手	3,058	64.5 (62.1 - 66.7)		2,448	60.3 (57.9 - 62.7)		5,506	62.6 (61.0 - 64.3)	
宮 城	4,817	71.5 (69.7 - 73.1)		3,771	66.9 (65.0 - 68.8)		8,588	69.5 (68.2 - 70.7)	
秋 田	3,112	67.3 (65.1 - 69.5)		2,357	63.1 (60.6 - 65.5)		5,469	65.5 (63.8 - 67.1)	
山 形	2,558	69.8 (67.2 - 72.2)		2,086	63.0 (60.3 - 65.6)		4,644	66.7 (64.9 - 68.5)	
福 島	4,311	65.7 (63.7 - 67.5)		3,278	61.2 (59.1 - 63.2)		7,589	63.7 (62.3 - 65.1)	
茨 城	6,469	68.4 (66.9 - 69.9)		4,421	64.6 (62.8 - 66.3)		10,890	66.9 (65.7 - 68.0)	
栃 木	4,277	66.8 (64.9 - 68.6)		2,803	63.1 (60.8 - 65.2)		7,080	65.3 (63.9 - 66.7)	
群 馬	4,203	69.4 (67.5 - 71.2)		3,073	63.8 (61.7 - 65.9)		7,276	67.0 (65.6 - 68.4)	
埼 玉	15,440	68.1 (67.2 - 69.1)		10,230	67.5 (66.4 - 68.6)		25,670	67.9 (67.2 - 68.6)	
千 葉	13,380	69.7 (68.6 - 70.7)		8,843	67.6 (66.4 - 68.8)		22,223	68.8 (68.1 - 69.6)	
東 京	27,031	70.8 (70.1 - 71.5)		19,920	71.4 (70.6 - 72.1)		46,951	71.0 (70.5 - 71.6)	
神奈川	18,257	68.7 (67.8 - 69.6)		13,119	68.1 (67.1 - 69.1)		31,376	68.5 (67.8 - 69.1)	
新 潟	5,519	67.4 (65.7 - 69.1)		4,353	63.5 (61.7 - 65.3)		9,872	65.7 (64.5 - 66.9)	
富 山	2,510	68.6 (66.0 - 71.0)		2,087	66.0 (63.2 - 68.5)		4,597	67.4 (65.5 - 69.2)	
石 川	2,247	67.4 (64.8 - 69.9)		1,821	64.6 (61.6 - 67.3)		4,068	66.2 (64.2 - 68.0)	
福 井	1,661	69.7 (66.6 - 72.6)		1,284	65.3 (61.8 - 68.5)		2,945	67.8 (65.5 - 70.0)	
山 梨	1,771	68.3 (65.3 - 71.2)		1,203	62.5 (59.0 - 65.8)		2,974	66.0 (63.7 - 68.2)	
長 野	4,266	69.2 (67.3 - 71.1)		3,551	63.8 (61.8 - 65.8)		7,817	66.8 (65.4 - 68.1)	
岐 阜	4,403	69.9 (68.1 - 71.7)		3,519	67.0 (65.0 - 68.9)		7,922	68.6 (67.3 - 69.9)	
静 岡	7,845	69.4 (68.0 - 70.8)		5,685	65.8 (64.3 - 67.3)		13,530	67.9 (66.9 - 68.9)	
愛 知	14,100	69.0 (68.0 - 70.0)		10,526	67.6 (66.5 - 68.7)		24,626	68.4 (67.7 - 69.2)	
三 重	3,782	67.5 (65.4 - 69.4)		2,931	66.8 (64.6 - 68.9)		6,713	67.2 (65.7 - 68.6)	
滋 賀	2,642	68.6 (66.2 - 70.8)		1,938	62.8 (60.1 - 65.4)		4,580	66.1 (64.3 - 67.8)	
京 都	5,526	69.7 (68.1 - 71.3)		4,422	65.3 (63.6 - 67.0)		9,948	67.8 (66.6 - 68.9)	
大 阪	18,995	70.3 (69.4 - 71.2)		14,061	69.0 (68.1 - 70.0)		33,056	69.8 (69.1 - 70.4)	
兵 庫	11,519	69.7 (68.5 - 70.8)		8,742	68.0 (66.8 - 69.2)		20,261	69.0 (68.1 - 69.8)	
奈 良	2,708	69.6 (67.3 - 71.8)		2,004	67.5 (64.8 - 70.0)		4,712	68.7 (66.9 - 70.4)	
和歌山	2,194	67.8 (64.9 - 70.4)		1,749	67.9 (64.9 - 70.6)		3,943	67.8 (65.8 - 69.7)	
鳥 取	1,468	69.7 (66.4 - 72.8)		1,118	68.5 (64.9 - 71.8)		2,586	69.2 (66.8 - 71.5)	
島 根	1,672	69.2 (66.1 - 72.0)		1,250	63.5 (59.9 - 66.9)		2,922	66.7 (64.4 - 68.9)	
岡 山	3,693	71.6 (69.6 - 73.6)		2,973	68.9 (66.7 - 71.0)		6,666	70.4 (68.9 - 71.9)	
広 島	5,742	72.2 (70.6 - 73.7)		4,593	68.8 (67.1 - 70.5)		10,335	70.7 (69.5 - 71.8)	
山 口	3,345	66.6 (64.3 - 68.8)		2,690	64.6 (62.3 - 66.8)		6,035	65.7 (64.1 - 67.3)	
徳 島	1,672	68.4 (65.3 - 71.3)		1,236	69.3 (65.8 - 72.6)		2,908	68.8 (66.5 - 71.0)	
香 川	1,957	71.4 (68.6 - 74.1)		1,463	68.3 (65.1 - 71.2)		3,420	70.1 (68.0 - 72.1)	
愛 媛	3,058	67.6 (65.3 - 69.8)		2,282	63.3 (60.8 - 65.8)		5,340	65.8 (64.1 - 67.4)	
高 知	1,644	66.6 (63.4 - 69.5)		1,222	68.8 (65.2 - 72.1)		2,866	67.5 (65.2 - 69.7)	
福 岡	10,490	67.2 (66.0 - 68.4)		8,686	65.5 (64.3 - 66.8)		19,176	66.4 (65.6 - 67.3)	
佐 賀	1,768	66.9 (63.8 - 69.8)		1,463	62.7 (59.5 - 65.8)		3,231	65.0 (62.8 - 67.1)	
長 崎	3,556	66.5 (64.3 - 68.6)		2,698	62.1 (59.8 - 64.4)		6,254	64.6 (63.0 - 66.2)	
熊 本	3,215	66.2 (64.0 - 68.4)		2,643	63.5 (61.1 - 65.8)		5,858	65.0 (63.4 - 66.6)	
大 分	2,122	68.8 (66.0 - 71.5)		1,793	64.6 (61.8 - 67.4)		3,915	66.9 (64.9 - 68.8)	
宮 崎	2,323	62.2 (59.6 - 64.7)		1,723	63.4 (60.5 - 66.1)		4,046	62.7 (60.8 - 64.5)	
鹿児島	3,454	67.8 (65.7 - 69.8)		2,712	63.6 (61.3 - 65.9)		6,166	65.9 (64.4 - 67.4)	
沖 縄	2,830	66.0 (63.8 - 68.1)		1,698	66.0 (63.2 - 68.6)		4,528	66.0 (64.3 - 67.7)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 12M. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
結腸 C18

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	169,898	69.0 (68.7 - 69.3)		145,300	65.8 (65.5 - 66.1)		315,198	67.5 (67.3 - 67.7)	
北海道	8,378	67.8 (66.4 - 69.2)		7,771	65.2 (63.9 - 66.6)		16,149	66.6 (65.6 - 67.5)	
青 森	2,230	67.1 (64.3 - 69.7)		2,064	64.9 (62.2 - 67.4)		4,294	66.0 (64.1 - 67.9)	
岩 手	1,849	65.5 (62.4 - 68.5)		1,796	59.7 (56.8 - 62.5)		3,645	62.7 (60.5 - 64.7)	
宮 城	3,062	71.3 (69.0 - 73.5)		2,786	65.6 (63.3 - 67.8)		5,848	68.6 (67.0 - 70.1)	
秋 田	1,958	68.2 (65.2 - 71.0)		1,778	61.8 (58.8 - 64.7)		3,736	65.2 (63.1 - 67.2)	
山 形	1,663	70.8 (67.4 - 73.8)		1,561	61.9 (58.7 - 64.9)		3,224	66.5 (64.2 - 68.7)	
福 島	2,631	67.1 (64.6 - 69.6)		2,350	60.9 (58.4 - 63.3)		4,981	64.2 (62.4 - 65.9)	
茨 城	4,066	68.3 (66.3 - 70.2)		3,141	63.5 (61.4 - 65.5)		7,207	66.2 (64.8 - 67.6)	
栃 木	2,601	68.3 (65.8 - 70.7)		1,988	62.3 (59.6 - 64.8)		4,589	65.7 (63.9 - 67.5)	
群 馬	2,575	69.9 (67.3 - 72.2)		2,198	63.0 (60.5 - 65.4)		4,773	66.7 (64.9 - 68.4)	
埼 玉	9,691	68.6 (67.4 - 69.8)		7,308	66.6 (65.3 - 67.9)		16,999	67.8 (66.9 - 68.7)	
千 葉	8,437	69.5 (68.2 - 70.8)		6,238	66.1 (64.6 - 67.5)		14,675	68.1 (67.1 - 69.0)	
東 京	17,258	70.8 (69.9 - 71.7)		14,268	71.0 (70.0 - 71.9)		31,526	70.9 (70.2 - 71.6)	
神奈川	11,458	68.4 (67.2 - 69.5)		9,429	67.1 (65.9 - 68.3)		20,887	67.8 (67.0 - 68.6)	
新 潟	3,427	68.4 (66.2 - 70.5)		3,195	62.1 (60.0 - 64.2)		6,622	65.4 (63.8 - 66.9)	
富 山	1,627	70.0 (66.7 - 73.1)		1,561	65.3 (62.1 - 68.3)		3,188	67.7 (65.4 - 69.9)	
石 川	1,459	68.6 (65.3 - 71.7)		1,351	63.9 (60.4 - 67.1)		2,810	66.3 (63.9 - 68.6)	
福 井	1,093	66.8 (62.8 - 70.5)		983	63.4 (59.3 - 67.1)		2,076	65.2 (62.4 - 67.9)	
山 梨	1,119	66.1 (62.1 - 69.9)		857	61.5 (57.3 - 65.4)		1,976	64.1 (61.2 - 66.9)	
長 野	2,728	68.8 (66.2 - 71.1)		2,614	63.9 (61.5 - 66.2)		5,342	66.4 (64.6 - 68.1)	
岐 阜	2,775	69.7 (67.2 - 72.0)		2,513	65.2 (62.9 - 67.5)		5,288	67.6 (65.9 - 69.2)	
静 岡	4,813	70.2 (68.4 - 72.0)		4,060	64.9 (63.0 - 66.7)		8,873	67.8 (66.5 - 69.1)	
愛 知	8,882	69.2 (67.9 - 70.5)		7,554	67.0 (65.7 - 68.3)		16,436	68.2 (67.2 - 69.1)	
三 重	2,418	67.2 (64.6 - 69.7)		2,141	66.0 (63.3 - 68.5)		4,559	66.6 (64.8 - 68.4)	
滋 賀	1,657	69.5 (66.4 - 72.4)		1,353	60.4 (57.1 - 63.5)		3,010	65.4 (63.2 - 67.5)	
京 都	3,540	70.3 (68.2 - 72.3)		3,150	64.1 (61.9 - 66.1)		6,690	67.4 (65.9 - 68.8)	
大 阪	11,789	70.5 (69.4 - 71.6)		9,980	68.6 (67.4 - 69.7)		21,769	69.6 (68.8 - 70.4)	
兵 庫	7,169	70.0 (68.5 - 71.5)		6,256	67.1 (65.6 - 68.6)		13,425	68.7 (67.6 - 69.7)	
奈 良	1,748	70.3 (67.3 - 73.0)		1,426	66.3 (63.1 - 69.4)		3,174	68.5 (66.3 - 70.6)	
和歌山	1,375	68.0 (64.3 - 71.5)		1,252	64.7 (61.2 - 68.1)		2,627	66.5 (63.9 - 68.9)	
鳥 取	898	70.3 (65.9 - 74.3)		812	69.2 (64.8 - 73.1)		1,710	69.8 (66.7 - 72.7)	
島 根	1,077	68.6 (64.7 - 72.2)		955	62.7 (58.5 - 66.6)		2,032	65.9 (63.0 - 68.5)	
岡 山	2,277	70.8 (68.1 - 73.4)		2,139	68.5 (65.8 - 71.0)		4,416	69.7 (67.8 - 71.5)	
広 島	3,637	71.3 (69.2 - 73.3)		3,334	67.7 (65.6 - 69.7)		6,971	69.6 (68.1 - 71.0)	
山 口	2,217	67.4 (64.4 - 70.1)		1,952	63.1 (60.2 - 65.7)		4,169	65.3 (63.3 - 67.3)	
徳 島	1,062	68.5 (64.5 - 72.1)		899	69.5 (65.3 - 73.4)		1,961	68.9 (66.1 - 71.6)	
香 川	1,218	74.6 (70.9 - 78.0)		989	66.8 (62.8 - 70.5)		2,207	71.1 (68.4 - 73.6)	
愛 媛	1,907	67.6 (64.6 - 70.4)		1,619	62.3 (59.2 - 65.2)		3,526	65.2 (63.0 - 67.2)	
高 知	1,024	65.9 (61.8 - 69.7)		857	69.4 (65.0 - 73.3)		1,881	67.5 (64.5 - 70.2)	
福 岡	6,686	67.1 (65.5 - 68.7)		6,255	64.4 (62.9 - 65.9)		12,941	65.8 (64.7 - 66.9)	
佐 賀	1,129	66.3 (62.3 - 70.1)		1,071	61.4 (57.5 - 65.0)		2,200	63.9 (61.2 - 66.6)	
長 崎	2,334	67.7 (64.9 - 70.3)		1,974	62.2 (59.4 - 64.8)		4,308	65.2 (63.2 - 67.0)	
熊 本	2,099	65.0 (62.1 - 67.7)		1,878	60.4 (57.6 - 63.1)		3,977	62.8 (60.8 - 64.8)	
大 分	1,341	69.3 (65.6 - 72.8)		1,248	63.3 (59.8 - 66.6)		2,589	66.4 (63.9 - 68.9)	
宮 崎	1,434	62.3 (58.9 - 65.6)		1,201	61.2 (57.7 - 64.5)		2,635	61.8 (59.4 - 64.2)	
鹿児島	2,076	68.0 (65.1 - 70.6)		1,902	63.4 (60.6 - 66.1)		3,978	65.8 (63.8 - 67.7)	
沖 縄	1,891	65.9 (63.1 - 68.5)		1,240	64.7 (61.4 - 67.9)		3,131	65.4 (63.3 - 67.5)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 13M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
直腸 C19-C20

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	99,537	68.5 (68.1 - 68.9)		56,711	68.9 (68.5 - 69.4)		156,248	68.7 (68.4 - 68.9)	
北海道	4,594	66.7 (64.9 - 68.4)		2,862	67.3 (65.2 - 69.3)		7,456	66.9 (65.6 - 68.3)	
青 森	1,428	66.6 (63.3 - 69.6)		773	61.7 (57.4 - 65.7)		2,201	64.9 (62.3 - 67.3)	
岩 手	1,209	62.9 (59.3 - 66.2)		652	62.0 (57.4 - 66.3)		1,861	62.6 (59.8 - 65.2)	
宮 城	1,755	71.7 (69.0 - 74.3)		985	70.7 (67.1 - 74.0)		2,740	71.4 (69.2 - 73.4)	
秋 田	1,154	65.8 (62.3 - 69.1)		579	67.1 (62.2 - 71.5)		1,733	66.2 (63.4 - 68.9)	
山 形	895	68.0 (63.8 - 71.8)		525	66.3 (61.0 - 71.1)		1,420	67.4 (64.1 - 70.4)	
福 島	1,680	63.3 (60.4 - 66.1)		928	62.0 (58.1 - 65.6)		2,608	62.9 (60.5 - 65.1)	
茨 城	2,403	68.6 (66.2 - 70.9)		1,280	67.2 (64.0 - 70.2)		3,683	68.1 (66.2 - 70.0)	
栃 木	1,676	64.4 (61.5 - 67.1)		815	65.0 (61.0 - 68.7)		2,491	64.6 (62.3 - 66.8)	
群 馬	1,628	68.7 (65.7 - 71.4)		875	65.9 (62.0 - 69.6)		2,503	67.7 (65.4 - 69.9)	
埼 玉	5,749	67.3 (65.8 - 68.8)		2,922	69.7 (67.7 - 71.6)		8,671	68.1 (66.9 - 69.3)	
千 葉	4,943	69.9 (68.2 - 71.4)		2,605	71.3 (69.2 - 73.2)		7,548	70.3 (69.1 - 71.6)	
東 京	9,773	70.8 (69.6 - 71.9)		5,652	72.3 (70.9 - 73.7)		15,425	71.3 (70.5 - 72.2)	
神奈川	6,799	69.3 (67.9 - 70.6)		3,690	70.8 (69.0 - 72.4)		10,489	69.8 (68.7 - 70.8)	
新 潟	2,092	65.8 (63.1 - 68.3)		1,158	67.3 (63.9 - 70.5)		3,250	66.3 (64.3 - 68.3)	
富 山	883	66.0 (61.7 - 69.8)		526	67.9 (62.5 - 72.6)		1,409	66.7 (63.4 - 69.7)	
石 川	788	65.3 (60.8 - 69.3)		470	66.6 (60.8 - 71.7)		1,258	65.7 (62.3 - 69.0)	
福 井	568	75.2 (70.1 - 79.6)		301	71.5 (64.5 - 77.4)		869	74.0 (69.9 - 77.6)	
山 梨	652	72.1 (67.4 - 76.2)		346	65.1 (58.7 - 70.8)		998	69.7 (65.9 - 73.1)	
長 野	1,538	70.0 (66.9 - 72.9)		937	63.5 (59.7 - 67.1)		2,475	67.6 (65.2 - 69.8)	
岐 阜	1,628	70.4 (67.5 - 73.2)		1,006	71.3 (67.8 - 74.6)		2,634	70.8 (68.5 - 72.9)	
静 岡	3,032	68.2 (66.0 - 70.3)		1,625	68.1 (65.3 - 70.8)		4,657	68.2 (66.5 - 69.8)	
愛 知	5,218	68.8 (67.2 - 70.3)		2,972	69.3 (67.3 - 71.2)		8,190	68.9 (67.7 - 70.2)	
三 重	1,364	67.8 (64.5 - 70.9)		790	69.0 (65.0 - 72.7)		2,154	68.3 (65.7 - 70.7)	
滋 賀	985	67.0 (63.1 - 70.5)		585	68.5 (63.5 - 72.9)		1,570	67.5 (64.5 - 70.3)	
京 都	1,986	68.7 (66.0 - 71.2)		1,272	68.5 (65.3 - 71.5)		3,258	68.6 (66.6 - 70.5)	
大 阪	7,206	70.0 (68.6 - 71.3)		4,081	70.2 (68.5 - 71.8)		11,287	70.0 (69.0 - 71.1)	
兵 庫	4,350	69.1 (67.3 - 70.8)		2,486	70.2 (68.0 - 72.3)		6,836	69.5 (68.1 - 70.8)	
奈 良	960	68.4 (64.6 - 71.9)		578	70.3 (65.4 - 74.6)		1,538	69.1 (66.2 - 71.9)	
和歌山	819	67.3 (62.9 - 71.3)		497	75.7 (70.3 - 80.4)		1,316	70.5 (67.1 - 73.6)	
鳥 取	570	68.7 (63.6 - 73.2)		306	66.6 (59.9 - 72.5)		876	68.0 (64.0 - 71.6)	
島 根	595	70.1 (65.1 - 74.5)		295	66.2 (58.8 - 72.6)		890	68.8 (64.7 - 72.5)	
岡 山	1,416	72.9 (69.7 - 75.8)		834	70.0 (66.0 - 73.6)		2,250	71.8 (69.4 - 74.1)	
広 島	2,105	73.7 (71.1 - 76.1)		1,259	71.8 (68.6 - 74.7)		3,364	73.0 (71.0 - 74.9)	
山 口	1,128	65.2 (61.6 - 68.6)		738	68.7 (64.4 - 72.6)		1,866	66.6 (63.8 - 69.2)	
徳 島	610	68.4 (63.3 - 72.9)		337	68.8 (62.0 - 74.6)		947	68.5 (64.5 - 72.2)	
香 川	739	66.1 (61.6 - 70.2)		474	71.3 (66.0 - 75.9)		1,213	68.1 (64.7 - 71.3)	
愛 媛	1,151	67.6 (63.9 - 70.9)		663	65.9 (61.3 - 70.0)		1,814	67.0 (64.1 - 69.6)	
高 知	620	67.8 (62.7 - 72.3)		365	67.4 (61.0 - 73.0)		985	67.6 (63.7 - 71.2)	
福 岡	3,804	67.3 (65.4 - 69.2)		2,431	68.3 (66.0 - 70.5)		6,235	67.7 (66.3 - 69.1)	
佐 賀	639	67.8 (62.9 - 72.2)		392	66.3 (60.1 - 71.9)		1,031	67.2 (63.4 - 70.7)	
長 崎	1,222	64.3 (60.7 - 67.6)		724	61.9 (57.5 - 66.0)		1,946	63.4 (60.7 - 66.0)	
熊 本	1,116	68.6 (65.0 - 71.9)		765	71.1 (66.7 - 75.0)		1,881	69.6 (66.8 - 72.1)	
大 分	781	67.9 (63.6 - 71.8)		545	67.7 (62.5 - 72.3)		1,326	67.8 (64.6 - 70.9)	
宮 崎	889	62.0 (58.0 - 65.7)		522	68.4 (63.3 - 72.9)		1,411	64.3 (61.2 - 67.3)	
鹿児島	1,378	67.5 (64.3 - 70.4)		810	64.2 (60.0 - 68.1)		2,188	66.3 (63.7 - 68.7)	
沖 縄	939	66.3 (62.6 - 69.7)		458	69.4 (64.2 - 73.9)		1,397	67.3 (64.4 - 70.1)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 14M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
肝および肝内胆管 C22

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				肝および肝内胆管 C22 2016-2018年					
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	79,839	35.4	(35.0 - 35.8)	37,453	31.0	(30.5 - 31.5)	117,292	34.0	(33.7 - 34.3)
北海道	3,631	34.8	(33.0 - 36.7)	1,753	27.6	(25.3 - 29.9)	5,384	32.5	(31.1 - 33.9)
青 森	849	25.1	(21.8 - 28.5)	468	22.8	(18.7 - 27.1)	1,317	24.3	(21.7 - 27.0)
岩 手	770	31.4	(27.7 - 35.2)	342	23.4	(18.5 - 28.6)	1,112	28.9	(26.0 - 32.0)
宮 城	1,224	36.2	(33.2 - 39.3)	583	25.7	(21.9 - 29.6)	1,807	32.8	(30.4 - 35.3)
秋 田	607	33.3	(28.9 - 37.6)	295	23.3	(18.2 - 28.7)	902	30.0	(26.6 - 33.4)
山 形	560	27.7	(23.4 - 32.1)	318	22.8	(18.0 - 27.9)	878	25.9	(22.6 - 29.3)
福 島	1,097	29.1	(26.0 - 32.3)	560	23.0	(19.3 - 26.9)	1,657	27.1	(24.6 - 29.5)
茨 城	1,721	30.6	(28.1 - 33.1)	684	27.3	(23.6 - 31.0)	2,405	29.6	(27.6 - 31.7)
栃 木	1,152	32.9	(29.8 - 36.0)	545	28.4	(24.3 - 32.7)	1,697	31.4	(29.0 - 33.9)
群 馬	1,114	31.7	(28.5 - 34.9)	577	31.2	(27.1 - 35.4)	1,691	31.5	(29.0 - 34.1)
埼 玉	3,733	31.0	(29.3 - 32.7)	1,717	26.6	(24.4 - 28.9)	5,450	29.6	(28.3 - 31.0)
千 葉	3,555	34.5	(32.7 - 36.3)	1,432	30.7	(28.0 - 33.3)	4,987	33.4	(31.9 - 34.9)
東 京	6,646	36.9	(35.5 - 38.3)	2,966	34.9	(33.0 - 36.8)	9,612	36.3	(35.2 - 37.4)
神奈川	4,688	33.8	(32.2 - 35.4)	2,097	32.0	(29.8 - 34.2)	6,785	33.2	(32.0 - 34.5)
新 潟	1,067	31.8	(28.6 - 35.1)	526	25.9	(21.9 - 30.2)	1,593	29.9	(27.3 - 32.5)
富 山	644	34.3	(30.1 - 38.6)	315	29.5	(24.0 - 35.2)	959	32.7	(29.4 - 36.2)
石 川	655	39.7	(35.1 - 44.2)	352	28.8	(23.7 - 34.1)	1,007	35.9	(32.4 - 39.4)
福 井	494	35.6	(30.6 - 40.6)	244	32.7	(26.3 - 39.2)	738	34.6	(30.7 - 38.6)
山 梨	724	44.2	(39.7 - 48.5)	306	35.8	(29.7 - 42.0)	1,030	41.7	(38.1 - 45.3)
長 野	1,097	32.5	(29.3 - 35.8)	554	32.1	(27.6 - 36.6)	1,651	32.4	(29.8 - 35.0)
岐 阜	1,118	37.9	(34.5 - 41.3)	536	26.8	(22.8 - 31.0)	1,654	34.3	(31.7 - 37.0)
静 岡	2,240	35.2	(32.9 - 37.5)	864	26.7	(23.5 - 30.0)	3,104	32.8	(30.9 - 34.7)
愛 知	3,745	33.5	(31.8 - 35.3)	1,718	27.8	(25.5 - 30.2)	5,463	31.7	(30.3 - 33.2)
三 重	990	34.6	(31.2 - 38.1)	448	27.8	(23.3 - 32.4)	1,438	32.5	(29.7 - 35.3)
滋 賀	790	35.0	(31.1 - 38.9)	385	30.7	(25.5 - 36.0)	1,175	33.6	(30.5 - 36.8)
京 都	1,706	37.1	(34.5 - 39.8)	821	29.9	(26.5 - 33.5)	2,527	34.8	(32.7 - 37.0)
大 阪	6,671	36.3	(34.9 - 37.7)	3,117	33.2	(31.4 - 35.1)	9,788	35.3	(34.2 - 36.4)
兵 庫	4,027	37.1	(35.3 - 38.9)	1,954	34.4	(32.1 - 36.8)	5,981	36.2	(34.8 - 37.7)
奈 良	963	37.9	(34.4 - 41.5)	467	35.3	(30.5 - 40.2)	1,430	37.1	(34.2 - 39.9)
和歌山	912	36.5	(32.8 - 40.2)	423	38.0	(32.6 - 43.3)	1,335	37.0	(33.9 - 40.0)
鳥 取	459	43.7	(38.2 - 49.0)	226	39.2	(31.6 - 46.7)	685	42.2	(37.8 - 46.6)
島 根	619	36.0	(31.5 - 40.5)	282	30.7	(24.7 - 36.9)	901	34.3	(30.7 - 38.0)
岡 山	1,422	41.4	(38.3 - 44.4)	646	35.7	(31.6 - 39.9)	2,068	39.6	(37.1 - 42.1)
広 島	2,266	40.7	(38.2 - 43.1)	992	36.0	(32.6 - 39.4)	3,258	39.2	(37.2 - 41.2)
山 口	1,085	31.9	(28.5 - 35.4)	593	29.4	(25.2 - 33.6)	1,678	31.0	(28.3 - 33.7)
徳 島	606	39.6	(34.7 - 44.4)	307	31.2	(25.3 - 37.3)	913	36.8	(33.0 - 40.6)
香 川	788	37.9	(33.9 - 41.9)	336	30.4	(25.1 - 35.9)	1,124	35.7	(32.5 - 38.9)
愛 媛	1,281	39.6	(36.3 - 42.8)	586	33.8	(29.5 - 38.2)	1,867	37.8	(35.2 - 40.4)
高 知	641	35.2	(30.8 - 39.6)	321	27.9	(22.5 - 33.6)	962	32.8	(29.3 - 36.3)
福 岡	4,332	37.2	(35.5 - 38.9)	2,215	35.3	(33.1 - 37.6)	6,547	36.6	(35.2 - 37.9)
佐 賀	761	38.4	(34.2 - 42.6)	441	36.7	(31.5 - 41.9)	1,202	37.8	(34.5 - 41.1)
長 崎	1,231	35.1	(31.9 - 38.2)	615	31.3	(27.1 - 35.6)	1,846	33.8	(31.3 - 36.4)
熊 本	1,409	35.3	(32.4 - 38.3)	701	32.8	(29.0 - 36.7)	2,110	34.5	(32.2 - 36.9)
大 分	863	40.2	(36.2 - 44.3)	486	31.1	(26.6 - 35.7)	1,349	36.9	(33.9 - 40.0)
宮 崎	840	27.3	(23.9 - 30.7)	422	26.3	(21.8 - 30.9)	1,262	26.9	(24.2 - 29.7)
鹿児島	1,287	35.9	(32.7 - 39.0)	651	27.9	(24.1 - 31.8)	1,938	33.2	(30.7 - 35.7)
沖 縄	609	30.9	(26.8 - 35.1)	235	24.0	(18.5 - 30.0)	844	29.0	(25.7 - 32.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 15M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
胆のう・胆管 C23-C24

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	35,552	25.6 (25.1 - 26.1)		30,215	21.1 (20.6 - 21.6)		65,767	23.5 (23.1 - 23.9)	
北海道	1,922	25.6 (23.3 - 28.0)		1,519	20.0 (17.8 - 22.3)		3,441	23.1 (21.5 - 24.8)	
青 森	580	21.6 (17.7 - 25.8)		498	20.2 (16.4 - 24.2)		1,078	20.9 (18.2 - 23.9)	
岩 手	533	20.5 (16.7 - 24.5)		446	19.2 (15.4 - 23.2)		979	19.9 (17.1 - 22.7)	
宮 城	679	26.0 (22.0 - 30.1)		576	18.2 (14.9 - 21.8)		1,255	22.4 (19.8 - 25.2)	
秋 田	493	25.0 (20.5 - 29.6)		465	15.8 (12.4 - 19.6)		958	20.5 (17.7 - 23.5)	
山 形	465	27.1 (22.5 - 31.9)		371	21.9 (17.2 - 26.9)		836	24.8 (21.5 - 28.3)	
福 島	716	20.7 (17.2 - 24.4)		633	22.2 (18.5 - 26.1)		1,349	21.4 (18.9 - 24.1)	
茨 城	902	24.6 (21.4 - 28.0)		714	17.1 (14.2 - 20.2)		1,616	21.3 (19.1 - 23.6)	
栃 木	584	21.7 (17.9 - 25.7)		448	15.7 (12.2 - 19.6)		1,032	19.1 (16.4 - 21.9)	
群 馬	600	25.8 (21.8 - 30.0)		507	17.4 (14.0 - 21.1)		1,107	22.0 (19.2 - 24.8)	
埼 玉	1,816	22.4 (20.2 - 24.5)		1,412	20.4 (18.1 - 22.7)		3,228	21.5 (19.9 - 23.1)	
千 葉	1,648	26.4 (24.0 - 28.9)		1,210	21.7 (19.2 - 24.2)		2,858	24.4 (22.6 - 26.2)	
東 京	2,933	26.9 (25.0 - 28.7)		2,349	22.8 (20.9 - 24.7)		5,282	25.1 (23.7 - 26.4)	
神奈川	2,127	25.5 (23.4 - 27.6)		1,651	22.1 (20.0 - 24.3)		3,778	24.0 (22.5 - 25.5)	
新 潟	929	26.7 (23.4 - 30.1)		781	18.9 (15.9 - 22.1)		1,710	23.2 (20.9 - 25.5)	
富 山	389	29.3 (23.9 - 34.8)		353	23.3 (18.4 - 28.5)		742	26.4 (22.8 - 30.2)	
石 川	354	25.6 (20.3 - 31.3)		352	22.8 (17.9 - 28.0)		706	24.2 (20.6 - 28.0)	
福 井	280	28.4 (22.3 - 34.8)		254	21.3 (15.9 - 27.2)		534	25.0 (20.9 - 29.4)	
山 梨	259	31.6 (25.1 - 38.4)		214	16.7 (11.6 - 22.6)		473	24.9 (20.5 - 29.4)	
長 野	759	25.9 (22.2 - 29.7)		656	19.0 (15.7 - 22.6)		1,415	22.7 (20.2 - 25.3)	
岐 阜	532	21.3 (17.4 - 25.5)		480	21.4 (17.6 - 25.5)		1,012	21.3 (18.6 - 24.2)	
静 岡	1,081	25.4 (22.4 - 28.5)		874	22.2 (19.3 - 25.2)		1,955	23.9 (21.8 - 26.1)	
愛 知	1,674	23.1 (20.8 - 25.4)		1,373	20.2 (17.9 - 22.5)		3,047	21.8 (20.2 - 23.4)	
三 重	513	26.6 (22.2 - 31.2)		405	20.7 (16.3 - 25.5)		918	24.0 (20.8 - 27.3)	
滋 賀	363	31.6 (26.1 - 37.2)		338	19.6 (14.9 - 24.7)		701	25.8 (22.1 - 29.6)	
京 都	705	27.8 (24.0 - 31.7)		579	25.2 (21.3 - 29.2)		1,284	26.6 (23.9 - 29.4)	
大 阪	2,099	28.1 (25.9 - 30.3)		1,826	22.8 (20.8 - 25.0)		3,925	25.6 (24.1 - 27.2)	
兵 庫	1,360	25.1 (22.5 - 27.8)		1,209	22.1 (19.5 - 24.7)		2,569	23.7 (21.8 - 25.6)	
奈 良	347	30.9 (25.1 - 36.9)		336	22.7 (18.1 - 27.8)		683	26.9 (23.1 - 30.8)	
和歌山	289	21.6 (16.2 - 27.4)		219	22.0 (16.2 - 28.4)		508	21.8 (17.8 - 26.0)	
鳥 取	185	27.6 (19.9 - 35.7)		186	22.4 (15.6 - 30.0)		371	25.0 (19.7 - 30.5)	
島 根	253	23.1 (17.3 - 29.3)		252	17.5 (12.7 - 23.0)		505	20.3 (16.5 - 24.4)	
岡 山	486	27.0 (22.5 - 31.7)		481	19.8 (15.9 - 24.1)		967	23.4 (20.4 - 26.6)	
広 島	666	29.1 (25.1 - 33.1)		595	24.8 (20.9 - 28.9)		1,261	27.1 (24.3 - 29.9)	
山 口	428	24.6 (19.9 - 29.7)		393	18.0 (13.8 - 22.6)		821	21.4 (18.2 - 24.9)	
徳 島	242	21.2 (15.4 - 27.6)		205	21.7 (15.8 - 28.1)		447	21.4 (17.2 - 25.9)	
香 川	288	23.8 (18.3 - 29.7)		250	26.2 (20.4 - 32.5)		538	24.9 (20.8 - 29.2)	
愛 媛	431	31.3 (25.9 - 36.8)		383	26.7 (21.8 - 31.9)		814	29.1 (25.4 - 32.9)	
高 知	243	25.5 (19.1 - 32.3)		228	12.2 (8.0 - 17.4)		471	19.1 (15.1 - 23.4)	
福 岡	1,357	25.9 (23.2 - 28.7)		1,352	20.9 (18.6 - 23.4)		2,709	23.4 (21.6 - 25.3)	
佐 賀	247	23.4 (16.9 - 30.5)		277	26.9 (20.9 - 33.1)		524	25.2 (20.8 - 29.9)	
長 崎	433	23.3 (18.8 - 28.1)		431	16.6 (12.7 - 20.9)		864	19.9 (16.9 - 23.1)	
熊 本	590	30.0 (25.7 - 34.4)		523	25.3 (21.3 - 29.6)		1,113	27.8 (24.8 - 30.9)	
大 分	401	28.7 (23.6 - 34.1)		393	22.5 (17.9 - 27.3)		794	25.6 (22.1 - 29.2)	
宮 崎	373	20.4 (16.0 - 25.2)		365	19.8 (15.4 - 24.6)		738	20.1 (17.0 - 23.5)	
鹿児島	619	23.9 (20.1 - 28.0)		552	19.9 (16.2 - 23.8)		1,171	22.0 (19.3 - 24.8)	
沖 縄	362	26.4 (21.2 - 31.9)		296	23.0 (17.7 - 28.7)		658	24.9 (21.1 - 28.8)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 16M. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
 膵臓 C25

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	62,862	13.1	(12.8 - 13.4)	58,600	12.2	(11.9 - 12.5)	121,462	12.7	(12.5 - 12.9)
北海道	3,456	12.9	(11.7 - 14.1)	3,605	12.7	(11.6 - 13.8)	7,061	12.8	(12.0 - 13.6)
青 森	767	10.0	(7.9 - 12.4)	804	9.4	(7.5 - 11.6)	1,571	9.7	(8.2 - 11.3)
岩 手	644	9.9	(7.6 - 12.5)	673	9.4	(7.3 - 11.7)	1,317	9.6	(8.0 - 11.4)
宮 城	1,161	14.1	(12.0 - 16.4)	1,107	11.8	(10.0 - 13.9)	2,268	13.0	(11.6 - 14.5)
秋 田	615	10.5	(8.1 - 13.3)	608	11.7	(9.2 - 14.6)	1,223	11.1	(9.4 - 13.1)
山 形	620	12.1	(9.5 - 14.9)	609	9.3	(7.1 - 11.8)	1,229	10.7	(9.0 - 12.6)
福 島	969	10.0	(8.1 - 12.1)	940	10.6	(8.6 - 12.7)	1,909	10.3	(8.9 - 11.8)
茨 城	1,421	12.1	(10.4 - 14.0)	1,295	12.8	(11.0 - 14.7)	2,716	12.4	(11.2 - 13.8)
栃 木	886	9.5	(7.6 - 11.7)	854	10.7	(8.6 - 13.0)	1,740	10.1	(8.7 - 11.7)
群 馬	916	14.4	(12.1 - 16.9)	838	9.7	(7.8 - 11.9)	1,754	12.2	(10.6 - 13.8)
埼 玉	3,203	11.5	(10.3 - 12.7)	2,761	12.0	(10.8 - 13.3)	5,964	11.7	(10.9 - 12.6)
千 葉	2,962	13.4	(12.1 - 14.7)	2,525	13.2	(11.8 - 14.6)	5,487	13.3	(12.3 - 14.2)
東 京	5,762	14.9	(14.0 - 15.9)	5,346	12.8	(11.9 - 13.8)	11,108	13.9	(13.3 - 14.6)
神奈川	4,202	13.2	(12.2 - 14.3)	3,633	13.3	(12.2 - 14.4)	7,835	13.3	(12.5 - 14.1)
新 潟	1,340	10.3	(8.7 - 12.2)	1,293	9.5	(7.9 - 11.3)	2,633	9.9	(8.8 - 11.2)
富 山	645	10.7	(8.2 - 13.6)	603	12.2	(9.6 - 15.1)	1,248	11.4	(9.6 - 13.5)
石 川	606	11.1	(8.7 - 14.0)	611	8.4	(6.4 - 10.9)	1,217	9.8	(8.1 - 11.6)
福 井	444	16.3	(12.7 - 20.3)	385	12.5	(9.4 - 16.1)	829	14.5	(12.1 - 17.2)
山 梨	420	18.6	(14.8 - 22.7)	407	13.5	(10.3 - 17.1)	827	16.1	(13.5 - 18.8)
長 野	1,165	13.6	(11.5 - 15.8)	1,078	12.2	(10.3 - 14.3)	2,243	12.9	(11.5 - 14.4)
岐 阜	1,091	13.3	(11.2 - 15.6)	1,022	13.3	(11.2 - 15.7)	2,113	13.3	(11.8 - 14.9)
静 岡	1,901	11.8	(10.3 - 13.4)	1,682	12.1	(10.5 - 13.7)	3,583	11.9	(10.8 - 13.0)
愛 知	3,317	11.7	(10.5 - 12.8)	2,920	10.5	(9.4 - 11.6)	6,237	11.1	(10.3 - 11.9)
三 重	962	13.5	(11.3 - 16.0)	826	13.8	(11.5 - 16.3)	1,788	13.7	(12.0 - 15.4)
滋 賀	674	10.9	(8.6 - 13.6)	624	13.2	(10.7 - 16.1)	1,298	12.0	(10.3 - 14.0)
京 都	1,335	15.1	(13.1 - 17.2)	1,292	10.5	(8.8 - 12.3)	2,627	12.8	(11.5 - 14.2)
大 阪	4,264	13.5	(12.4 - 14.7)	3,830	14.2	(13.1 - 15.4)	8,094	13.8	(13.1 - 14.7)
兵 庫	2,705	12.3	(11.1 - 13.7)	2,547	12.6	(11.3 - 14.0)	5,252	12.5	(11.5 - 13.4)
奈 良	777	16.8	(14.1 - 19.8)	676	14.6	(11.9 - 17.5)	1,453	15.8	(13.8 - 17.8)
和歌山	567	12.9	(10.1 - 16.1)	506	8.2	(5.9 - 11.1)	1,073	10.7	(8.8 - 12.8)
鳥 取	320	11.6	(8.2 - 15.7)	295	11.9	(8.4 - 16.0)	615	11.7	(9.2 - 14.6)
島 根	404	9.5	(6.8 - 12.7)	432	9.4	(6.8 - 12.4)	836	9.4	(7.5 - 11.6)
岡 山	1,036	15.5	(13.2 - 18.0)	929	14.1	(11.9 - 16.4)	1,965	14.8	(13.2 - 16.5)
広 島	1,428	16.0	(14.0 - 18.1)	1,379	14.9	(13.0 - 16.9)	2,807	15.4	(14.0 - 16.9)
山 口	724	10.3	(8.1 - 12.7)	713	10.9	(8.7 - 13.4)	1,437	10.6	(9.0 - 12.3)
徳 島	387	11.5	(8.4 - 15.2)	395	11.9	(8.7 - 15.6)	782	11.7	(9.4 - 14.2)
香 川	509	18.5	(15.0 - 22.4)	486	13.8	(10.9 - 17.0)	995	16.2	(13.8 - 18.7)
愛 媛	779	15.2	(12.6 - 18.0)	774	14.7	(12.2 - 17.4)	1,553	14.9	(13.1 - 16.9)
高 知	406	12.3	(9.1 - 15.9)	429	8.0	(5.7 - 10.9)	835	10.1	(8.1 - 12.4)
福 岡	2,411	13.2	(11.8 - 14.7)	2,377	10.6	(9.4 - 12.0)	4,788	11.9	(11.0 - 12.9)
佐 賀	405	11.5	(8.5 - 15.1)	402	11.4	(8.5 - 14.8)	807	11.5	(9.3 - 13.9)
長 崎	786	12.3	(9.9 - 14.9)	802	10.0	(8.0 - 12.3)	1,588	11.1	(9.6 - 12.8)
熊 本	939	13.4	(11.2 - 15.8)	911	12.9	(10.7 - 15.2)	1,850	13.1	(11.6 - 14.8)
大 分	629	14.2	(11.4 - 17.3)	618	12.8	(10.2 - 15.8)	1,247	13.5	(11.6 - 15.6)
宮 崎	531	9.5	(7.1 - 12.4)	566	6.4	(4.6 - 8.7)	1,097	7.9	(6.4 - 9.7)
鹿児島	819	13.3	(10.9 - 16.0)	747	13.7	(11.3 - 16.4)	1,566	13.5	(11.8 - 15.4)
沖 縄	468	13.2	(10.2 - 16.6)	395	11.7	(8.7 - 15.0)	863	12.5	(10.4 - 14.9)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 17M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
喉頭 C32

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	14,474	76.4 (75.4 - 77.4)		1,209	76.0 (72.8 - 79.0)		15,683	76.4 (75.4 - 77.3)	
北海道	696	68.5 (63.6 - 72.8)		70	76.7 (62.3 - 86.2)		766	69.2 (64.7 - 73.3)	
青 森	186	65.5 (55.5 - 73.7)		7	30.0 (4.2 - 63.4)		193	64.2 (54.5 - 72.3)	
岩 手	121	79.7 (66.1 - 88.3)		9	121.2 (121.2 - 121.2)		130	82.6 (69.1 - 90.6)	
宮 城	239	80.3 (72.1 - 86.3)		19	83.4 (52.1 - 95.1)		258	80.5 (72.8 - 86.3)	
秋 田	142	70.1 (57.8 - 79.4)		6	92.8 (0.1 - 99.9)		148	71.0 (59.0 - 80.0)	
山 形	146	80.2 (68.4 - 88.0)		15	75.5 (40.1 - 91.7)		161	79.8 (68.9 - 87.2)	
福 島	187	73.4 (63.0 - 81.3)		9	23.0 (3.7 - 51.9)		196	71.0 (61.1 - 78.9)	
茨 城	332	77.6 (70.2 - 83.4)		31	65.0 (43.1 - 80.3)		363	76.6 (69.6 - 82.1)	
栃 木	189	71.4 (61.2 - 79.3)		16	79.5 (41.2 - 94.2)		205	72.0 (62.4 - 79.5)	
群 馬	209	72.2 (61.7 - 80.3)		18	68.3 (37.0 - 86.4)		227	71.9 (62.0 - 79.7)	
埼 玉	781	77.0 (72.4 - 81.0)		58	77.9 (56.6 - 89.6)		839	77.1 (72.6 - 80.9)	
千 葉	720	74.8 (70.2 - 78.8)		51	75.3 (57.0 - 86.6)		771	74.8 (70.4 - 78.7)	
東 京	1,325	77.1 (73.6 - 80.3)		133	79.5 (68.3 - 87.1)		1,458	77.3 (74.0 - 80.3)	
神奈川	877	81.4 (77.1 - 85.0)		76	75.0 (61.2 - 84.6)		953	80.9 (76.8 - 84.3)	
新 潟	332	78.4 (71.0 - 84.2)		32	72.4 (49.3 - 86.2)		364	77.9 (70.9 - 83.4)	
富 山	154	67.1 (55.9 - 76.1)		10	88.8 (24.2 - 99.0)		164	68.5 (57.7 - 77.0)	
石 川	147	70.5 (59.3 - 79.1)		18	42.3 (17.0 - 65.8)		165	67.4 (57.1 - 75.8)	
福 井	99	84.4 (65.0 - 93.6)		5	105.8 (105.8 - 105.8)		104	85.5 (66.6 - 94.1)	
山 梨	79	79.9 (60.8 - 90.3)		6	54.6 (11.4 - 84.5)		85	78.1 (60.6 - 88.5)	
長 野	196	77.4 (67.6 - 84.6)		15	88.7 (26.2 - 98.9)		211	78.2 (68.8 - 85.1)	
岐 阜	241	77.5 (68.0 - 84.5)		18	83.7 (44.7 - 96.2)		259	77.9 (68.9 - 84.6)	
静 岡	436	78.9 (72.8 - 83.8)		31	73.2 (48.4 - 87.5)		467	78.5 (72.7 - 83.3)	
愛 知	789	73.0 (68.4 - 77.1)		64	71.2 (53.7 - 83.0)		853	72.9 (68.4 - 76.8)	
三 重	204	92.4 (78.0 - 97.5)		17	86.3 (44.6 - 97.4)		221	91.9 (79.2 - 97.0)	
滋 賀	190	69.3 (59.3 - 77.2)		11	56.8 (21.8 - 81.1)		201	68.6 (59.1 - 76.3)	
京 都	329	77.0 (69.9 - 82.7)		19	70.3 (39.5 - 87.5)		348	76.7 (69.8 - 82.2)	
大 阪	1,110	76.5 (72.6 - 79.8)		122	76.4 (64.3 - 84.8)		1,232	76.4 (72.8 - 79.6)	
兵 庫	636	74.8 (69.5 - 79.3)		49	76.7 (58.7 - 87.7)		685	74.9 (69.9 - 79.2)	
奈 良	179	82.5 (72.9 - 88.9)		9	95.1 (0.7 - 100.0)		188	83.1 (73.9 - 89.3)	
和歌山	130	80.3 (66.6 - 88.9)		14	81.1 (28.9 - 96.5)		144	80.4 (67.6 - 88.6)	
鳥 取	71	68.8 (51.3 - 81.1)		3	34.7 (2.0 - 75.1)		74	67.4 (50.6 - 79.6)	
島 根	94	85.7 (69.1 - 93.8)		7	99.8 (0.0 - 100.0)		101	86.7 (70.7 - 94.3)	
岡 山	225	85.0 (75.2 - 91.1)		21	69.7 (42.7 - 85.8)		246	83.7 (74.8 - 89.7)	
広 島	324	84.6 (77.2 - 89.8)		17	69.1 (27.0 - 90.1)		341	83.9 (76.6 - 89.0)	
山 口	203	74.6 (64.4 - 82.3)		19	73.7 (41.8 - 89.9)		222	74.5 (65.0 - 81.8)	
徳 島	74	80.5 (59.5 - 91.3)		5	93.1 (0.0 - 100.0)		79	81.3 (61.3 - 91.6)	
香 川	135	82.0 (67.4 - 90.5)		13	126.9 (126.9 - 126.9)		148	85.9 (71.4 - 93.4)	
愛 媛	167	81.7 (70.4 - 89.0)		10	78.7 (19.2 - 96.6)		177	81.5 (70.6 - 88.7)	
高 知	103	69.9 (56.3 - 80.0)		9	61.4 (19.7 - 86.4)		112	69.2 (56.5 - 79.0)	
福 岡	581	79.1 (73.5 - 83.6)		55	82.7 (62.6 - 92.6)		636	79.4 (74.1 - 83.7)	
佐 賀	108	67.7 (54.7 - 77.6)		6	68.4 (18.1 - 91.9)		114	67.7 (55.2 - 77.4)	
長 崎	197	78.7 (68.9 - 85.8)		18	73.0 (37.0 - 90.5)		215	78.3 (69.0 - 85.1)	
熊 本	212	79.4 (70.5 - 85.9)		23	74.5 (42.3 - 90.4)		235	78.9 (70.6 - 85.1)	
大 分	141	79.2 (67.7 - 87.0)		9	47.2 (13.4 - 75.5)		150	77.3 (66.3 - 85.0)	
宮 崎	125	61.6 (50.0 - 71.2)		6	70.8 (16.7 - 93.5)		131	62.0 (50.7 - 71.4)	
鹿児島	187	62.2 (52.1 - 70.8)		15	63.3 (20.5 - 87.6)		202	62.3 (52.5 - 70.7)	
沖 縄	119	72.8 (61.3 - 81.5)		12	107.0 (107.0 - 107.0)		131	76.0 (64.9 - 83.9)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 18M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
肺 C33-C34

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	249,663	33.9 (33.7 - 34.1)		123,200	49.4 (49.0 - 49.7)		372,863	39.0 (38.9 - 39.2)	
北海道	13,092	29.8 (28.9 - 30.7)		6,944	43.3 (42.0 - 44.6)		20,036	34.5 (33.7 - 35.2)	
青 森	2,932	30.1 (28.2 - 32.1)		1,316	47.2 (44.1 - 50.2)		4,248	35.4 (33.8 - 37.1)	
岩 手	2,352	26.7 (24.7 - 28.8)		1,161	43.7 (40.4 - 47.0)		3,513	32.3 (30.6 - 34.1)	
宮 城	4,415	34.1 (32.5 - 35.7)		2,199	49.7 (47.4 - 52.1)		6,614	39.3 (38.0 - 40.6)	
秋 田	2,324	28.4 (26.3 - 30.6)		1,169	47.3 (44.0 - 50.5)		3,493	34.8 (32.9 - 36.6)	
山 形	2,551	33.1 (31.0 - 35.2)		1,045	51.1 (47.6 - 54.5)		3,596	38.3 (36.5 - 40.2)	
福 島	3,780	26.8 (25.2 - 28.4)		1,732	44.9 (42.3 - 47.6)		5,512	32.5 (31.1 - 33.9)	
茨 城	5,791	31.3 (30.0 - 32.7)		2,412	46.6 (44.4 - 48.8)		8,203	35.8 (34.6 - 37.0)	
栃 木	3,625	31.6 (29.8 - 33.4)		1,531	42.4 (39.7 - 45.2)		5,156	34.8 (33.3 - 36.3)	
群 馬	3,725	31.6 (29.8 - 33.3)		1,741	47.3 (44.6 - 49.9)		5,466	36.6 (35.1 - 38.0)	
埼 玉	13,200	32.7 (31.8 - 33.6)		5,899	45.8 (44.4 - 47.2)		19,099	36.7 (36.0 - 37.5)	
千 葉	11,542	33.0 (32.0 - 33.9)		5,426	47.9 (46.5 - 49.4)		16,968	37.8 (36.9 - 38.6)	
東 京	21,885	35.7 (34.9 - 36.4)		12,241	51.0 (50.0 - 52.0)		34,126	41.2 (40.6 - 41.8)	
神奈川	15,195	34.4 (33.5 - 35.3)		7,658	48.0 (46.8 - 49.3)		22,853	39.0 (38.3 - 39.7)	
新 潟	5,354	34.1 (32.6 - 35.6)		2,374	51.0 (48.7 - 53.3)		7,728	39.3 (38.0 - 40.6)	
富 山	2,333	36.1 (33.8 - 38.4)		1,139	53.4 (50.0 - 56.8)		3,472	41.8 (39.9 - 43.7)	
石 川	2,589	39.9 (37.7 - 42.1)		1,296	55.0 (51.8 - 58.0)		3,885	44.9 (43.1 - 46.7)	
福 井	1,687	35.1 (32.4 - 37.8)		749	51.3 (47.0 - 55.4)		2,436	40.1 (37.8 - 42.3)	
山 梨	1,590	36.8 (34.0 - 39.6)		757	51.8 (47.7 - 55.7)		2,347	41.6 (39.3 - 44.0)	
長 野	3,668	34.9 (33.1 - 36.6)		1,962	56.0 (53.4 - 58.5)		5,630	42.2 (40.7 - 43.7)	
岐 阜	4,143	33.7 (32.1 - 35.4)		1,935	50.3 (47.8 - 52.8)		6,078	39.0 (37.6 - 40.4)	
静 岡	6,711	33.0 (31.7 - 34.3)		3,286	49.7 (47.7 - 51.6)		9,997	38.5 (37.4 - 39.6)	
愛 知	13,436	33.7 (32.8 - 34.6)		6,000	49.4 (48.0 - 50.8)		19,436	38.6 (37.8 - 39.3)	
三 重	4,007	34.6 (32.9 - 36.3)		1,764	52.7 (50.1 - 55.4)		5,771	40.1 (38.7 - 41.6)	
滋 賀	3,033	39.4 (37.4 - 41.4)		1,389	52.7 (49.7 - 55.7)		4,422	43.6 (41.9 - 45.3)	
京 都	5,548	37.6 (36.2 - 39.1)		2,880	51.3 (49.2 - 53.3)		8,428	42.3 (41.1 - 43.5)	
大 阪	18,112	33.5 (32.7 - 34.3)		9,017	47.1 (45.9 - 48.2)		27,129	38.0 (37.3 - 38.7)	
兵 庫	11,591	35.1 (34.1 - 36.1)		5,512	49.0 (47.5 - 50.4)		17,103	39.6 (38.7 - 40.4)	
奈 良	2,824	31.9 (29.9 - 33.8)		1,412	49.2 (46.3 - 52.1)		4,236	37.7 (36.0 - 39.3)	
和歌山	2,317	33.0 (30.7 - 35.3)		1,064	45.6 (42.2 - 48.9)		3,381	37.0 (35.1 - 38.8)	
鳥 取	1,363	36.3 (33.3 - 39.3)		642	55.2 (50.5 - 59.6)		2,005	42.4 (39.8 - 44.9)	
島 根	1,706	35.0 (32.4 - 37.7)		839	59.1 (54.8 - 63.1)		2,545	43.0 (40.7 - 45.2)	
岡 山	4,038	38.4 (36.6 - 40.1)		1,879	54.5 (51.8 - 57.1)		5,917	43.5 (42.0 - 45.0)	
広 島	5,871	38.2 (36.8 - 39.7)		2,843	54.8 (52.7 - 56.9)		8,714	43.6 (42.4 - 44.8)	
山 口	3,259	34.7 (32.7 - 36.7)		1,603	51.4 (48.5 - 54.3)		4,862	40.2 (38.5 - 41.8)	
徳 島	1,656	31.7 (29.1 - 34.3)		789	48.2 (44.2 - 52.1)		2,445	37.0 (34.8 - 39.2)	
香 川	2,405	39.2 (36.9 - 41.5)		1,109	56.2 (52.8 - 59.5)		3,514	44.6 (42.6 - 46.5)	
愛 媛	3,246	38.7 (36.7 - 40.6)		1,696	56.1 (53.3 - 58.8)		4,942	44.7 (43.0 - 46.3)	
高 知	1,567	32.9 (30.3 - 35.7)		836	46.2 (42.2 - 50.0)		2,403	37.5 (35.3 - 39.8)	
福 岡	10,304	34.4 (33.3 - 35.4)		5,859	50.3 (48.8 - 51.8)		16,163	40.1 (39.3 - 41.0)	
佐 賀	1,757	34.1 (31.5 - 36.6)		906	50.8 (47.0 - 54.5)		2,663	39.8 (37.6 - 41.9)	
長 崎	3,388	33.0 (31.2 - 34.9)		1,894	50.3 (47.7 - 52.8)		5,282	39.2 (37.7 - 40.8)	
熊 本	3,474	33.9 (32.1 - 35.7)		1,870	48.8 (46.2 - 51.4)		5,344	39.2 (37.6 - 40.7)	
大 分	2,418	36.1 (33.8 - 38.5)		1,289	51.0 (47.7 - 54.1)		3,707	41.3 (39.4 - 43.2)	
宮 崎	2,173	29.8 (27.7 - 32.0)		1,210	50.7 (47.5 - 53.8)		3,383	37.3 (35.5 - 39.1)	
鹿児島	3,444	35.4 (33.5 - 37.2)		1,950	53.8 (51.2 - 56.4)		5,394	42.1 (40.5 - 43.6)	
沖 縄	2,041	30.9 (28.6 - 33.2)		893	43.0 (39.4 - 46.5)		2,934	34.6 (32.6 - 36.5)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 19M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
皮膚 C43-C44

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				皮膚 C43-C44				2016-2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	37,813	89.0	(88.2 - 89.7)	35,843	91.1	(90.3 - 91.8)	73,656	90.0	(89.4 - 90.5)
北海道	1,484	90.4	(85.4 - 93.7)	1,513	92.6	(88.1 - 95.4)	2,997	91.5	(88.4 - 93.8)
青 森	407	82.0	(72.9 - 88.2)	448	94.5	(79.8 - 98.6)	855	88.5	(81.9 - 92.8)
岩 手	351	83.1	(72.5 - 89.8)	381	89.4	(76.6 - 95.4)	732	86.4	(78.9 - 91.3)
宮 城	647	82.8	(74.7 - 88.5)	599	92.0	(81.8 - 96.6)	1,246	87.2	(81.5 - 91.2)
秋 田	474	96.0	(76.0 - 99.4)	542	89.1	(80.4 - 94.1)	1,016	92.3	(85.6 - 96.0)
山 形	373	84.9	(73.7 - 91.6)	391	89.1	(75.9 - 95.3)	764	87.0	(79.2 - 92.0)
福 島	535	81.7	(73.0 - 87.8)	528	92.8	(81.9 - 97.2)	1,063	87.2	(81.2 - 91.4)
茨 城	751	86.4	(79.5 - 91.1)	742	88.9	(81.7 - 93.3)	1,493	87.6	(83.0 - 91.0)
栃 木	544	88.9	(80.9 - 93.7)	526	94.7	(81.5 - 98.6)	1,070	91.8	(85.7 - 95.3)
群 馬	537	85.7	(77.3 - 91.2)	484	91.6	(81.6 - 96.3)	1,021	88.5	(82.7 - 92.5)
埼 玉	1,642	89.3	(85.3 - 92.3)	1,549	93.2	(88.7 - 95.9)	3,191	91.2	(88.4 - 93.3)
千 葉	1,905	88.2	(84.6 - 91.0)	1,582	91.5	(87.4 - 94.3)	3,487	89.7	(87.1 - 91.8)
東 京	3,515	92.5	(89.8 - 94.5)	3,164	92.2	(89.7 - 94.1)	6,679	92.4	(90.6 - 93.8)
神奈川	2,441	91.1	(87.9 - 93.6)	2,130	92.2	(88.8 - 94.6)	4,571	91.6	(89.4 - 93.4)
新 潟	767	86.8	(79.7 - 91.5)	799	93.1	(84.5 - 97.0)	1,566	90.0	(85.0 - 93.4)
富 山	325	78.9	(69.3 - 85.8)	276	83.5	(72.7 - 90.3)	601	81.0	(74.3 - 86.2)
石 川	295	85.1	(73.1 - 92.0)	273	79.3	(67.9 - 87.0)	568	82.3	(74.6 - 87.9)
福 井	275	86.5	(73.8 - 93.4)	216	87.6	(69.8 - 95.3)	491	87.0	(77.5 - 92.7)
山 梨	258	90.1	(74.5 - 96.4)	193	97.6	(22.5 - 100.0)	451	93.3	(81.4 - 97.7)
長 野	688	88.8	(81.2 - 93.4)	604	89.2	(81.0 - 94.0)	1,292	89.0	(83.9 - 92.6)
岐 阜	692	81.3	(74.1 - 86.7)	667	85.4	(77.9 - 90.5)	1,359	83.3	(78.4 - 87.2)
静 岡	1,175	90.0	(84.0 - 93.8)	1,149	93.4	(87.0 - 96.7)	2,324	91.7	(87.7 - 94.4)
愛 知	2,119	87.4	(83.7 - 90.3)	1,897	92.8	(88.5 - 95.5)	4,016	89.9	(87.3 - 92.0)
三 重	640	85.5	(78.1 - 90.6)	624	92.3	(82.6 - 96.7)	1,264	88.9	(83.5 - 92.6)
滋 賀	403	82.3	(72.2 - 89.0)	394	87.6	(76.5 - 93.6)	797	84.9	(78.0 - 89.8)
京 都	706	93.6	(85.8 - 97.2)	668	93.1	(86.2 - 96.6)	1,374	93.3	(88.7 - 96.1)
大 阪	2,254	90.1	(86.6 - 92.8)	2,198	91.9	(88.6 - 94.3)	4,452	91.0	(88.7 - 92.9)
兵 庫	1,744	90.2	(86.0 - 93.2)	1,632	95.3	(90.6 - 97.7)	3,376	92.7	(89.8 - 94.8)
奈 良	447	91.0	(80.8 - 96.0)	388	88.7	(79.0 - 94.0)	835	89.9	(83.6 - 93.9)
和歌山	350	92.0	(77.9 - 97.3)	300	84.0	(72.7 - 90.9)	650	88.3	(80.5 - 93.1)
鳥 取	215	80.9	(65.3 - 90.0)	190	83.7	(70.0 - 91.5)	405	82.2	(72.4 - 88.8)
島 根	250	83.3	(68.7 - 91.4)	206	89.9	(71.2 - 96.7)	456	86.2	(76.1 - 92.3)
岡 山	658	85.4	(76.8 - 91.0)	590	89.7	(82.2 - 94.1)	1,248	87.4	(82.0 - 91.3)
広 島	836	89.7	(82.4 - 94.1)	844	88.4	(81.6 - 92.7)	1,680	89.0	(84.4 - 92.3)
山 口	459	93.7	(79.1 - 98.2)	485	85.4	(76.4 - 91.2)	944	89.4	(82.7 - 93.7)
徳 島	277	91.4	(72.8 - 97.5)	226	88.6	(74.2 - 95.2)	503	90.1	(79.9 - 95.3)
香 川	381	93.7	(77.0 - 98.4)	335	89.8	(76.5 - 95.8)	716	91.9	(83.0 - 96.2)
愛 媛	498	87.4	(77.2 - 93.2)	473	87.0	(77.3 - 92.8)	971	87.2	(80.7 - 91.6)
高 知	350	84.8	(73.6 - 91.5)	309	80.0	(68.9 - 87.4)	659	82.5	(75.1 - 87.9)
福 岡	1,450	88.5	(83.9 - 91.8)	1,422	94.7	(89.7 - 97.3)	2,872	91.6	(88.5 - 93.9)
佐 賀	347	94.6	(77.5 - 98.8)	322	88.9	(75.2 - 95.3)	669	91.8	(83.0 - 96.2)
長 崎	594	89.1	(79.4 - 94.4)	637	87.4	(79.3 - 92.4)	1,231	88.2	(82.4 - 92.2)
熊 本	717	93.0	(83.0 - 97.3)	731	95.1	(85.2 - 98.4)	1,448	94.1	(88.1 - 97.1)
大 分	460	81.6	(72.4 - 87.9)	493	92.3	(81.1 - 97.0)	953	87.1	(80.8 - 91.5)
宮 崎	364	81.6	(71.7 - 88.2)	357	85.8	(74.8 - 92.3)	721	83.7	(76.8 - 88.6)
鹿児島	732	92.6	(83.1 - 96.9)	751	89.2	(82.0 - 93.6)	1,483	90.9	(85.6 - 94.3)
沖 縄	467	102.0	(102.0 - 102.0)	609	83.0	(75.3 - 88.4)	1,076	91.2	(85.4 - 94.8)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 20M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
乳房 C50

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				乳房 C50				2016-2018年			
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	1,958	87.7	(84.5 - 90.3)	287,918	88.1	(88.0 - 88.3)	289,876	88.1	(88.0 - 88.3)		
北海道	88	87.3	(66.7 - 95.6)	13,449	86.1	(85.3 - 86.9)	13,537	86.1	(85.4 - 86.9)		
青 森	18	75.2	(13.2 - 96.1)	3,227	86.8	(85.1 - 88.2)	3,245	86.7	(85.0 - 88.2)		
岩 手	24	111.5	(111.5 - 111.5)	2,825	86.2	(84.4 - 87.8)	2,849	86.4	(84.6 - 88.0)		
宮 城	39	83.9	(50.5 - 95.6)	5,379	90.7	(89.5 - 91.7)	5,418	90.6	(89.5 - 91.7)		
秋 田	30	112.1	(112.1 - 112.1)	2,271	87.6	(85.6 - 89.3)	2,301	87.9	(86.0 - 89.6)		
山 形	15	70.6	(16.6 - 93.5)	2,402	88.9	(87.0 - 90.5)	2,417	88.8	(86.9 - 90.4)		
福 島	30	86.8	(33.1 - 98.2)	3,892	87.7	(86.1 - 89.0)	3,922	87.6	(86.1 - 89.0)		
茨 城	37	84.7	(52.1 - 95.9)	6,149	88.3	(87.2 - 89.3)	6,186	88.3	(87.2 - 89.3)		
栃 木	22	111.2	(111.2 - 111.2)	4,116	89.2	(87.9 - 90.5)	4,138	89.4	(88.0 - 90.6)		
群 馬	18	91.8	(10.3 - 99.7)	4,405	89.5	(88.1 - 90.7)	4,423	89.5	(88.1 - 90.7)		
埼 玉	107	92.9	(63.9 - 98.8)	16,567	86.8	(86.2 - 87.5)	16,674	86.9	(86.2 - 87.5)		
千 葉	99	89.6	(69.8 - 96.7)	14,341	88.3	(87.6 - 89.0)	14,440	88.3	(87.6 - 89.0)		
東 京	194	81.3	(70.3 - 88.6)	32,616	89.8	(89.3 - 90.2)	32,810	89.7	(89.3 - 90.2)		
神奈川	132	80.8	(67.9 - 88.9)	21,967	87.9	(87.3 - 88.4)	22,099	87.8	(87.3 - 88.4)		
新 潟	33	81.0	(47.5 - 94.2)	5,137	88.3	(87.0 - 89.4)	5,170	88.3	(87.0 - 89.4)		
富 山	15	103.7	(103.7 - 103.7)	2,445	89.7	(87.7 - 91.3)	2,460	89.7	(87.8 - 91.4)		
石 川	22	91.1	(30.4 - 99.3)	2,426	90.5	(88.7 - 92.0)	2,448	90.5	(88.7 - 92.0)		
福 井	7	75.6	(1.1 - 98.3)	1,480	90.2	(87.7 - 92.2)	1,487	90.1	(87.6 - 92.2)		
山 梨	11	95.3	(0.0 - 100.0)	1,859	90.0	(87.8 - 91.7)	1,870	90.0	(87.9 - 91.8)		
長 野	31	94.2	(14.2 - 99.8)	4,471	87.9	(86.5 - 89.2)	4,502	87.9	(86.5 - 89.2)		
岐 阜	32	65.7	(40.5 - 82.2)	4,120	87.8	(86.3 - 89.1)	4,152	87.6	(86.1 - 89.0)		
静 岡	49	81.3	(57.5 - 92.6)	8,057	88.7	(87.7 - 89.6)	8,106	88.7	(87.7 - 89.6)		
愛 知	98	95.4	(56.0 - 99.6)	14,098	87.9	(87.2 - 88.6)	14,196	88.0	(87.3 - 88.7)		
三 重	33	92.3	(23.4 - 99.6)	4,007	88.9	(87.5 - 90.2)	4,040	88.9	(87.5 - 90.2)		
滋 賀	17	99.9	(0.0 - 100.0)	2,655	86.8	(85.0 - 88.4)	2,672	86.9	(85.1 - 88.5)		
京 都	50	99.8	(0.0 - 100.0)	5,687	87.1	(85.9 - 88.2)	5,737	87.2	(86.0 - 88.3)		
大 阪	138	84.6	(71.2 - 92.1)	19,815	88.0	(87.3 - 88.5)	19,953	87.9	(87.3 - 88.5)		
兵 庫	102	95.4	(67.6 - 99.4)	12,731	87.4	(86.6 - 88.1)	12,833	87.4	(86.7 - 88.2)		
奈 良	33	82.5	(34.2 - 96.6)	3,295	88.6	(87.1 - 90.0)	3,328	88.5	(87.0 - 89.9)		
和歌山	14	83.3	(0.0 - 99.6)	2,201	87.1	(84.9 - 89.0)	2,215	87.1	(84.9 - 89.0)		
鳥 取	7	85.9	(0.4 - 99.6)	1,195	89.3	(86.4 - 91.6)	1,202	89.3	(86.4 - 91.6)		
島 根	11	116.6	(116.6 - 116.6)	1,485	89.3	(86.6 - 91.4)	1,496	89.5	(86.8 - 91.6)		
岡 山	33	73.7	(35.4 - 91.4)	4,116	90.0	(88.5 - 91.2)	4,149	89.8	(88.4 - 91.1)		
広 島	53	86.9	(60.1 - 96.2)	6,085	89.1	(88.0 - 90.2)	6,138	89.1	(88.0 - 90.1)		
山 口	19	61.9	(25.8 - 84.4)	3,067	86.4	(84.6 - 87.9)	3,086	86.2	(84.5 - 87.8)		
徳 島	12	88.4	(18.1 - 99.1)	1,710	87.4	(84.9 - 89.5)	1,722	87.4	(84.9 - 89.5)		
香 川	19	116.6	(116.6 - 116.6)	2,210	88.8	(86.9 - 90.5)	2,229	89.0	(87.1 - 90.7)		
愛 媛	30	66.9	(39.4 - 84.0)	3,367	87.5	(85.8 - 88.9)	3,397	87.3	(85.7 - 88.7)		
高 知	18	87.2	(12.4 - 99.1)	1,750	86.5	(84.0 - 88.6)	1,768	86.5	(84.0 - 88.6)		
福 岡	76	89.3	(63.1 - 97.3)	12,507	86.8	(85.9 - 87.5)	12,583	86.8	(86.0 - 87.5)		
佐 賀	9	78.6	(17.8 - 96.7)	1,916	87.3	(85.2 - 89.2)	1,925	87.3	(85.2 - 89.1)		
長 崎	17	96.6	(0.0 - 100.0)	3,324	85.6	(83.8 - 87.1)	3,341	85.6	(83.9 - 87.2)		
熊 本	37	84.4	(48.2 - 96.1)	5,016	89.3	(88.1 - 90.4)	5,053	89.3	(88.0 - 90.4)		
大 分	24	94.7	(0.0 - 100.0)	2,740	89.6	(87.9 - 91.2)	2,764	89.7	(87.9 - 91.2)		
宮 崎	18	100.7	(100.7 - 100.7)	2,433	85.5	(83.6 - 87.2)	2,451	85.6	(83.7 - 87.3)		
鹿児島	24	72.4	(28.9 - 91.9)	3,584	87.7	(86.2 - 89.0)	3,608	87.6	(86.0 - 88.9)		
沖 縄	12	77.2	(23.2 - 95.5)	3,185	88.0	(86.5 - 89.4)	3,197	88.0	(86.5 - 89.4)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 21M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
子宮 C53-C55

C. AYA・成人(15歳以上)のみ										子宮 C53-C55			2016-2018年				
都道府県	男					女					総数*2						
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間				
全 国	-	-	(	--	-)	84,266	76.0	(	75.7	-	76.3)	84,267	76.0	(	75.7	-	76.3)
北海道	-	-	(	--	-)	3,915	75.9	(	74.3	-	77.3)	3,915	75.9	(	74.3	-	77.3)
青 森	-	-	(	--	-)	939	71.7	(	68.3	-	74.7)	939	71.7	(	68.3	-	74.7)
岩 手	-	-	(	--	-)	790	76.1	(	72.6	-	79.2)	790	76.1	(	72.6	-	79.2)
宮 城	-	-	(	--	-)	1,323	75.0	(	72.2	-	77.6)	1,323	75.0	(	72.2	-	77.6)
秋 田	-	-	(	--	-)	736	68.3	(	64.5	-	71.9)	736	68.3	(	64.5	-	71.9)
山 形	-	-	(	--	-)	658	71.7	(	67.7	-	75.3)	658	71.7	(	67.7	-	75.3)
福 島	-	-	(	--	-)	1,225	74.0	(	71.2	-	76.7)	1,225	74.0	(	71.2	-	76.7)
茨 城	-	-	(	--	-)	1,967	76.2	(	74.0	-	78.2)	1,967	76.2	(	74.0	-	78.2)
栃 木	-	-	(	--	-)	1,343	76.4	(	73.8	-	78.8)	1,343	76.4	(	73.8	-	78.8)
群 馬	-	-	(	--	-)	1,273	75.3	(	72.5	-	77.8)	1,273	75.3	(	72.5	-	77.8)
埼 玉	-	-	(	--	-)	5,000	75.9	(	74.6	-	77.2)	5,000	75.9	(	74.6	-	77.2)
千 葉	-	-	(	--	-)	4,222	75.6	(	74.2	-	77.0)	4,222	75.6	(	74.2	-	77.0)
東 京	-	-	(	--	-)	8,868	78.0	(	77.1	-	79.0)	8,868	78.0	(	77.1	-	79.0)
神奈川	-	-	(	--	-)	5,926	77.3	(	76.1	-	78.5)	5,926	77.3	(	76.1	-	78.5)
新 潟	-	-	(	--	-)	1,387	76.1	(	73.5	-	78.5)	1,387	76.1	(	73.5	-	78.5)
富 山	-	-	(	--	-)	635	72.9	(	68.7	-	76.5)	635	72.9	(	68.7	-	76.5)
石 川	-	-	(	--	-)	669	75.0	(	71.2	-	78.4)	669	75.0	(	71.2	-	78.4)
福 井	-	-	(	--	-)	425	74.2	(	69.3	-	78.5)	425	74.2	(	69.3	-	78.5)
山 梨	-	-	(	--	-)	542	79.0	(	74.7	-	82.6)	542	79.0	(	74.7	-	82.6)
長 野	-	-	(	--	-)	1,448	74.4	(	71.8	-	76.8)	1,448	74.4	(	71.8	-	76.8)
岐 阜	-	-	(	--	-)	1,424	73.0	(	70.3	-	75.4)	1,424	73.0	(	70.3	-	75.4)
静 岡	-	-	(	--	-)	2,487	76.2	(	74.2	-	78.0)	2,487	76.2	(	74.2	-	78.0)
愛 知	-	-	(	--	-)	4,582	76.6	(	75.2	-	77.9)	4,582	76.6	(	75.2	-	77.9)
三 重	-	-	(	--	-)	1,188	74.1	(	71.3	-	76.7)	1,188	74.1	(	71.3	-	76.7)
滋 賀	-	-	(	--	-)	815	81.4	(	78.1	-	84.2)	815	81.4	(	78.1	-	84.2)
京 都	-	-	(	--	-)	1,623	76.1	(	73.7	-	78.3)	1,623	76.1	(	73.7	-	78.3)
大 阪	-	-	(	--	-)	5,846	77.1	(	75.9	-	78.3)	5,846	77.1	(	75.9	-	78.3)
兵 庫	-	-	(	--	-)	3,661	77.0	(	75.4	-	78.4)	3,661	77.0	(	75.4	-	78.4)
奈 良	-	-	(	--	-)	937	77.8	(	74.6	-	80.6)	937	77.8	(	74.6	-	80.6)
和歌山	-	-	(	--	-)	613	77.8	(	73.8	-	81.4)	613	77.8	(	73.8	-	81.4)
鳥 取	-	-	(	--	-)	374	70.5	(	64.8	-	75.4)	374	70.5	(	64.8	-	75.4)
島 根	-	-	(	--	-)	415	76.9	(	72.0	-	81.0)	415	76.9	(	72.0	-	81.0)
岡 山	-	-	(	--	-)	1,120	74.0	(	71.0	-	76.8)	1,120	74.0	(	71.0	-	76.8)
広 島	-	-	(	--	-)	1,788	78.5	(	76.3	-	80.6)	1,788	78.5	(	76.3	-	80.6)
山 口	-	-	(	--	-)	900	72.7	(	69.1	-	76.0)	900	72.7	(	69.1	-	76.0)
徳 島	-	-	(	--	-)	547	78.2	(	73.9	-	81.8)	547	78.2	(	73.9	-	81.8)
香 川	-	-	(	--	-)	660	75.0	(	71.1	-	78.4)	660	75.0	(	71.1	-	78.4)
愛 媛	-	-	(	--	-)	1,111	75.4	(	72.3	-	78.1)	1,111	75.4	(	72.3	-	78.1)
高 知	-	-	(	--	-)	513	76.8	(	72.4	-	80.6)	514	76.6	(	72.3	-	80.4)
福 岡	-	-	(	--	-)	3,606	75.5	(	73.9	-	77.0)	3,606	75.5	(	73.9	-	77.0)
佐 賀	-	-	(	--	-)	558	72.8	(	68.5	-	76.6)	558	72.8	(	68.5	-	76.6)
長 崎	-	-	(	--	-)	1,070	72.9	(	69.8	-	75.7)	1,070	72.9	(	69.8	-	75.7)
熊 本	-	-	(	--	-)	1,269	77.4	(	74.8	-	79.9)	1,269	77.4	(	74.8	-	79.9)
大 分	-	-	(	--	-)	765	75.5	(	71.9	-	78.7)	765	75.5	(	71.9	-	78.7)
宮 崎	-	-	(	--	-)	811	70.2	(	66.6	-	73.5)	811	70.2	(	66.6	-	73.5)
鹿児島	-	-	(	--	-)	1,172	74.8	(	71.9	-	77.4)	1,172	74.8	(	71.9	-	77.4)
沖 縄	-	-	(	--	-)	1,059	73.4	(	70.5	-	76.2)	1,059	73.4	(	70.5	-	76.2)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 22M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
子宮頸部 C53

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						子宮頸部 C53			2016-2018年		
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	-	-	(- - -)	33,181	71.8	(71.2 - 72.3)	33,182	71.8	(71.2 - 72.3)		
北海道	-	-	(- - -)	1,429	72.8	(70.2 - 75.2)	1,429	72.8	(70.2 - 75.2)		
青 森	-	-	(- - -)	315	66.7	(60.6 - 72.1)	315	66.7	(60.6 - 72.1)		
岩 手	-	-	(- - -)	277	69.1	(62.6 - 74.6)	277	69.1	(62.6 - 74.6)		
宮 城	-	-	(- - -)	438	69.8	(64.6 - 74.3)	438	69.8	(64.6 - 74.3)		
秋 田	-	-	(- - -)	229	65.5	(58.3 - 71.7)	229	65.5	(58.3 - 71.7)		
山 形	-	-	(- - -)	236	66.6	(59.7 - 72.6)	236	66.6	(59.7 - 72.6)		
福 島	-	-	(- - -)	468	71.0	(66.2 - 75.2)	468	71.0	(66.2 - 75.2)		
茨 城	-	-	(- - -)	761	72.1	(68.4 - 75.4)	761	72.1	(68.4 - 75.4)		
栃 木	-	-	(- - -)	564	74.7	(70.5 - 78.3)	564	74.7	(70.5 - 78.3)		
群 馬	-	-	(- - -)	519	72.7	(68.2 - 76.6)	519	72.7	(68.2 - 76.6)		
埼 玉	-	-	(- - -)	1,871	71.2	(68.9 - 73.4)	1,871	71.2	(68.9 - 73.4)		
千 葉	-	-	(- - -)	1,664	70.1	(67.7 - 72.4)	1,664	70.1	(67.7 - 72.4)		
東 京	-	-	(- - -)	3,425	74.2	(72.6 - 75.7)	3,425	74.2	(72.6 - 75.7)		
神奈川	-	-	(- - -)	2,153	72.4	(70.3 - 74.4)	2,153	72.4	(70.3 - 74.4)		
新 潟	-	-	(- - -)	491	73.9	(69.3 - 77.9)	491	73.9	(69.3 - 77.9)		
富 山	-	-	(- - -)	219	64.7	(57.3 - 71.1)	219	64.7	(57.3 - 71.1)		
石 川	-	-	(- - -)	247	67.7	(61.0 - 73.5)	247	67.7	(61.0 - 73.5)		
福 井	-	-	(- - -)	168	67.4	(59.1 - 74.4)	168	67.4	(59.1 - 74.4)		
山 梨	-	-	(- - -)	192	71.9	(63.8 - 78.5)	192	71.9	(63.8 - 78.5)		
長 野	-	-	(- - -)	554	66.5	(62.1 - 70.6)	554	66.5	(62.1 - 70.6)		
岐 阜	-	-	(- - -)	624	71.5	(67.4 - 75.2)	624	71.5	(67.4 - 75.2)		
静 岡	-	-	(- - -)	1,005	72.7	(69.4 - 75.6)	1,005	72.7	(69.4 - 75.6)		
愛 知	-	-	(- - -)	2,028	72.4	(70.3 - 74.5)	2,028	72.4	(70.3 - 74.5)		
三 重	-	-	(- - -)	435	71.0	(66.0 - 75.3)	435	71.0	(66.0 - 75.3)		
滋 賀	-	-	(- - -)	337	74.9	(69.4 - 79.5)	337	74.9	(69.4 - 79.5)		
京 都	-	-	(- - -)	675	74.1	(70.2 - 77.6)	675	74.1	(70.2 - 77.6)		
大 阪	-	-	(- - -)	2,472	73.2	(71.2 - 75.0)	2,472	73.2	(71.2 - 75.0)		
兵 庫	-	-	(- - -)	1,445	72.7	(70.1 - 75.1)	1,445	72.7	(70.1 - 75.1)		
奈 良	-	-	(- - -)	366	74.8	(69.4 - 79.3)	366	74.8	(69.4 - 79.3)		
和歌山	-	-	(- - -)	227	70.2	(62.9 - 76.4)	227	70.2	(62.9 - 76.4)		
鳥 取	-	-	(- - -)	143	59.7	(50.6 - 67.8)	143	59.7	(50.6 - 67.8)		
島 根	-	-	(- - -)	145	70.4	(61.7 - 77.5)	145	70.4	(61.7 - 77.5)		
岡 山	-	-	(- - -)	393	68.3	(62.9 - 73.1)	393	68.3	(62.9 - 73.1)		
広 島	-	-	(- - -)	665	72.8	(68.8 - 76.3)	665	72.8	(68.8 - 76.3)		
山 口	-	-	(- - -)	356	71.1	(65.2 - 76.2)	356	71.1	(65.2 - 76.2)		
徳 島	-	-	(- - -)	198	67.5	(59.6 - 74.3)	198	67.5	(59.6 - 74.3)		
香 川	-	-	(- - -)	258	67.6	(61.0 - 73.4)	258	67.6	(61.0 - 73.4)		
愛 媛	-	-	(- - -)	458	72.7	(67.8 - 77.1)	458	72.7	(67.8 - 77.1)		
高 知	-	-	(- - -)	217	71.2	(64.2 - 77.2)	218	70.9	(63.9 - 76.8)		
福 岡	-	-	(- - -)	1,566	72.0	(69.5 - 74.3)	1,566	72.0	(69.5 - 74.3)		
佐 賀	-	-	(- - -)	226	71.4	(64.3 - 77.4)	226	71.4	(64.3 - 77.4)		
長 崎	-	-	(- - -)	453	68.5	(63.7 - 72.8)	453	68.5	(63.7 - 72.8)		
熊 本	-	-	(- - -)	527	71.5	(67.1 - 75.5)	527	71.5	(67.1 - 75.5)		
大 分	-	-	(- - -)	314	72.9	(67.1 - 77.8)	314	72.9	(67.1 - 77.8)		
宮 崎	-	-	(- - -)	397	68.6	(63.1 - 73.5)	397	68.6	(63.1 - 73.5)		
鹿児島	-	-	(- - -)	512	70.6	(66.1 - 74.6)	512	70.6	(66.1 - 74.6)		
沖 縄	-	-	(- - -)	479	69.3	(64.7 - 73.4)	479	69.3	(64.7 - 73.4)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 23M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
子宮体部 C54

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						子宮体部 C54			2016-2018年		
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	-	-	(- - -)	50,057	79.8	(79.4 - 80.2)	50,057	79.8	(79.4 - 80.2)		
北海道	-	-	(- - -)	2,424	79.1	(77.2 - 80.9)	2,424	79.1	(77.2 - 80.9)		
青 森	-	-	(- - -)	616	74.4	(70.4 - 78.0)	616	74.4	(70.4 - 78.0)		
岩 手	-	-	(- - -)	504	80.8	(76.6 - 84.4)	504	80.8	(76.6 - 84.4)		
宮 城	-	-	(- - -)	868	78.5	(75.2 - 81.5)	868	78.5	(75.2 - 81.5)		
秋 田	-	-	(- - -)	478	73.0	(68.2 - 77.2)	478	73.0	(68.2 - 77.2)		
山 形	-	-	(- - -)	422	74.6	(69.6 - 78.9)	422	74.6	(69.6 - 78.9)		
福 島	-	-	(- - -)	737	77.9	(74.3 - 81.0)	737	77.9	(74.3 - 81.0)		
茨 城	-	-	(- - -)	1,189	79.5	(76.8 - 81.9)	1,189	79.5	(76.8 - 81.9)		
栃 木	-	-	(- - -)	772	78.3	(74.8 - 81.3)	772	78.3	(74.8 - 81.3)		
群 馬	-	-	(- - -)	741	77.7	(74.1 - 80.8)	741	77.7	(74.1 - 80.8)		
埼 玉	-	-	(- - -)	3,068	79.9	(78.3 - 81.4)	3,068	79.9	(78.3 - 81.4)		
千 葉	-	-	(- - -)	2,513	80.1	(78.3 - 81.7)	2,513	80.1	(78.3 - 81.7)		
東 京	-	-	(- - -)	5,328	81.5	(80.3 - 82.7)	5,328	81.5	(80.3 - 82.7)		
神奈川	-	-	(- - -)	3,721	80.8	(79.3 - 82.1)	3,721	80.8	(79.3 - 82.1)		
新 潟	-	-	(- - -)	882	78.1	(74.9 - 80.9)	882	78.1	(74.9 - 80.9)		
富 山	-	-	(- - -)	403	77.7	(72.9 - 81.9)	403	77.7	(72.9 - 81.9)		
石 川	-	-	(- - -)	414	80.3	(75.5 - 84.3)	414	80.3	(75.5 - 84.3)		
福 井	-	-	(- - -)	253	79.9	(73.8 - 84.8)	253	79.9	(73.8 - 84.8)		
山 梨	-	-	(- - -)	344	83.3	(78.1 - 87.4)	344	83.3	(78.1 - 87.4)		
長 野	-	-	(- - -)	887	79.8	(76.6 - 82.6)	887	79.8	(76.6 - 82.6)		
岐 阜	-	-	(- - -)	785	75.5	(72.0 - 78.7)	785	75.5	(72.0 - 78.7)		
静 岡	-	-	(- - -)	1,469	79.0	(76.5 - 81.2)	1,469	79.0	(76.5 - 81.2)		
愛 知	-	-	(- - -)	2,524	80.6	(78.8 - 82.2)	2,524	80.6	(78.8 - 82.2)		
三 重	-	-	(- - -)	743	76.9	(73.4 - 80.0)	743	76.9	(73.4 - 80.0)		
滋 賀	-	-	(- - -)	469	87.1	(83.0 - 90.3)	469	87.1	(83.0 - 90.3)		
京 都	-	-	(- - -)	930	78.6	(75.4 - 81.4)	930	78.6	(75.4 - 81.4)		
大 阪	-	-	(- - -)	3,296	81.0	(79.4 - 82.4)	3,296	81.0	(79.4 - 82.4)		
兵 庫	-	-	(- - -)	2,164	81.2	(79.3 - 83.0)	2,164	81.2	(79.3 - 83.0)		
奈 良	-	-	(- - -)	559	80.9	(76.8 - 84.3)	559	80.9	(76.8 - 84.3)		
和歌山	-	-	(- - -)	365	83.2	(78.1 - 87.2)	365	83.2	(78.1 - 87.2)		
鳥 取	-	-	(- - -)	228	78.1	(71.4 - 83.4)	228	78.1	(71.4 - 83.4)		
島 根	-	-	(- - -)	265	81.5	(75.4 - 86.2)	265	81.5	(75.4 - 86.2)		
岡 山	-	-	(- - -)	718	78.1	(74.4 - 81.3)	718	78.1	(74.4 - 81.3)		
広 島	-	-	(- - -)	1,115	82.6	(79.8 - 85.0)	1,115	82.6	(79.8 - 85.0)		
山 口	-	-	(- - -)	527	75.6	(70.9 - 79.6)	527	75.6	(70.9 - 79.6)		
徳 島	-	-	(- - -)	343	85.0	(80.0 - 88.9)	343	85.0	(80.0 - 88.9)		
香 川	-	-	(- - -)	383	81.1	(76.2 - 85.1)	383	81.1	(76.2 - 85.1)		
愛 媛	-	-	(- - -)	616	78.8	(74.8 - 82.2)	616	78.8	(74.8 - 82.2)		
高 知	-	-	(- - -)	291	81.8	(76.0 - 86.3)	291	81.8	(76.0 - 86.3)		
福 岡	-	-	(- - -)	1,986	79.7	(77.6 - 81.6)	1,986	79.7	(77.6 - 81.6)		
佐 賀	-	-	(- - -)	324	73.9	(68.3 - 78.6)	324	73.9	(68.3 - 78.6)		
長 崎	-	-	(- - -)	595	78.4	(74.3 - 81.9)	595	78.4	(74.3 - 81.9)		
熊 本	-	-	(- - -)	723	83.3	(79.9 - 86.1)	723	83.3	(79.9 - 86.1)		
大 分	-	-	(- - -)	443	78.0	(73.2 - 82.0)	443	78.0	(73.2 - 82.0)		
宮 崎	-	-	(- - -)	405	73.4	(68.4 - 77.6)	405	73.4	(68.4 - 77.6)		
鹿児島	-	-	(- - -)	636	80.1	(76.2 - 83.4)	636	80.1	(76.2 - 83.4)		
沖 縄	-	-	(- - -)	571	77.3	(73.3 - 80.8)	571	77.3	(73.3 - 80.8)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 24M. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
 卵巣 C56

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						卵巣 C56			2016-2018年		
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	-	-	(- - -)	31,819	58.6	(58.0 - 59.2)	31,819	58.6	(58.0 - 59.2)		
北海道	-	-	(- - -)	1,554	57.3	(54.7 - 59.9)	1,554	57.3	(54.7 - 59.9)		
青 森	-	-	(- - -)	416	52.6	(47.4 - 57.5)	416	52.6	(47.4 - 57.5)		
岩 手	-	-	(- - -)	365	49.6	(44.1 - 54.9)	365	49.6	(44.1 - 54.9)		
宮 城	-	-	(- - -)	607	57.0	(52.8 - 61.0)	607	57.0	(52.8 - 61.0)		
秋 田	-	-	(- - -)	306	54.7	(48.5 - 60.4)	306	54.7	(48.5 - 60.4)		
山 形	-	-	(- - -)	316	48.6	(42.7 - 54.2)	316	48.6	(42.7 - 54.2)		
福 島	-	-	(- - -)	467	57.6	(52.7 - 62.2)	467	57.6	(52.7 - 62.2)		
茨 城	-	-	(- - -)	720	55.6	(51.6 - 59.3)	720	55.6	(51.6 - 59.3)		
栃 木	-	-	(- - -)	510	59.3	(54.6 - 63.6)	510	59.3	(54.6 - 63.6)		
群 馬	-	-	(- - -)	480	55.3	(50.6 - 59.8)	480	55.3	(50.6 - 59.8)		
埼 玉	-	-	(- - -)	2,019	58.1	(55.8 - 60.3)	2,019	58.1	(55.8 - 60.3)		
千 葉	-	-	(- - -)	1,604	61.0	(58.5 - 63.5)	1,604	61.0	(58.5 - 63.5)		
東 京	-	-	(- - -)	3,394	62.5	(60.8 - 64.2)	3,394	62.5	(60.8 - 64.2)		
神奈川	-	-	(- - -)	2,328	59.3	(57.2 - 61.4)	2,328	59.3	(57.2 - 61.4)		
新 潟	-	-	(- - -)	590	58.9	(54.6 - 63.0)	590	58.9	(54.6 - 63.0)		
富 山	-	-	(- - -)	235	57.7	(50.6 - 64.0)	235	57.7	(50.6 - 64.0)		
石 川	-	-	(- - -)	264	52.0	(45.4 - 58.1)	264	52.0	(45.4 - 58.1)		
福 井	-	-	(- - -)	196	55.2	(47.7 - 62.1)	196	55.2	(47.7 - 62.1)		
山 梨	-	-	(- - -)	199	63.1	(55.3 - 69.8)	199	63.1	(55.3 - 69.8)		
長 野	-	-	(- - -)	537	56.7	(52.1 - 60.9)	537	56.7	(52.1 - 60.9)		
岐 阜	-	-	(- - -)	494	56.3	(51.6 - 60.8)	494	56.3	(51.6 - 60.8)		
静 岡	-	-	(- - -)	844	61.1	(57.5 - 64.4)	844	61.1	(57.5 - 64.4)		
愛 知	-	-	(- - -)	1,655	58.0	(55.5 - 60.4)	1,655	58.0	(55.5 - 60.4)		
三 重	-	-	(- - -)	433	61.0	(56.0 - 65.6)	433	61.0	(56.0 - 65.6)		
滋 賀	-	-	(- - -)	323	61.8	(55.9 - 67.2)	323	61.8	(55.9 - 67.2)		
京 都	-	-	(- - -)	649	61.4	(57.4 - 65.2)	649	61.4	(57.4 - 65.2)		
大 阪	-	-	(- - -)	2,068	61.0	(58.7 - 63.2)	2,068	61.0	(58.7 - 63.2)		
兵 庫	-	-	(- - -)	1,432	57.6	(54.9 - 60.2)	1,432	57.6	(54.9 - 60.2)		
奈 良	-	-	(- - -)	329	63.8	(58.0 - 68.9)	329	63.8	(58.0 - 68.9)		
和歌山	-	-	(- - -)	218	56.6	(49.2 - 63.3)	218	56.6	(49.2 - 63.3)		
鳥 取	-	-	(- - -)	140	52.5	(43.6 - 60.7)	140	52.5	(43.6 - 60.7)		
島 根	-	-	(- - -)	142	61.8	(52.7 - 69.7)	142	61.8	(52.7 - 69.7)		
岡 山	-	-	(- - -)	445	57.0	(51.9 - 61.8)	445	57.0	(51.9 - 61.8)		
広 島	-	-	(- - -)	667	61.2	(57.2 - 65.0)	667	61.2	(57.2 - 65.0)		
山 口	-	-	(- - -)	293	55.5	(49.2 - 61.4)	293	55.5	(49.2 - 61.4)		
徳 島	-	-	(- - -)	215	62.0	(54.6 - 68.6)	215	62.0	(54.6 - 68.6)		
香 川	-	-	(- - -)	252	58.1	(51.4 - 64.2)	252	58.1	(51.4 - 64.2)		
愛 媛	-	-	(- - -)	351	56.6	(50.9 - 61.9)	351	56.6	(50.9 - 61.9)		
高 知	-	-	(- - -)	217	50.3	(43.2 - 57.0)	217	50.3	(43.2 - 57.0)		
福 岡	-	-	(- - -)	1,244	59.6	(56.6 - 62.4)	1,244	59.6	(56.6 - 62.4)		
佐 賀	-	-	(- - -)	236	54.7	(47.7 - 61.1)	236	54.7	(47.7 - 61.1)		
長 崎	-	-	(- - -)	396	55.0	(49.6 - 60.0)	396	55.0	(49.6 - 60.0)		
熊 本	-	-	(- - -)	465	63.4	(58.5 - 67.8)	465	63.4	(58.5 - 67.8)		
大 分	-	-	(- - -)	277	50.5	(44.2 - 56.5)	277	50.5	(44.2 - 56.5)		
宮 崎	-	-	(- - -)	230	49.0	(42.1 - 55.5)	230	49.0	(42.1 - 55.5)		
鹿児島	-	-	(- - -)	401	53.7	(48.4 - 58.6)	401	53.7	(48.4 - 58.6)		
沖 縄	-	-	(- - -)	269	56.3	(49.9 - 62.2)	269	56.3	(49.9 - 62.2)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 25M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
前立腺 C61

都道府県	C. AYA・成人(15歳以上)のみ						前立腺 C61			2016-2018年		
	男			女			総数*2					
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間			
全 国	271,892	92.3	(92.0 - 92.5)	-	-	(-- --)	271,892	92.3	(92.0 - 92.5)			
北海道	11,525	88.2	(87.0 - 89.2)	-	-	(-- --)	11,525	88.2	(87.0 - 89.2)			
青 森	3,002	88.5	(85.9 - 90.6)	-	-	(-- --)	3,002	88.5	(85.9 - 90.6)			
岩 手	2,863	90.1	(87.7 - 92.0)	-	-	(-- --)	2,863	90.1	(87.7 - 92.0)			
宮 城	4,343	90.1	(88.2 - 91.7)	-	-	(-- --)	4,343	90.1	(88.2 - 91.7)			
秋 田	2,432	92.7	(90.0 - 94.7)	-	-	(-- --)	2,432	92.7	(90.0 - 94.7)			
山 形	2,760	91.4	(88.8 - 93.4)	-	-	(-- --)	2,760	91.4	(88.8 - 93.4)			
福 島	4,794	89.4	(87.5 - 91.1)	-	-	(-- --)	4,794	89.4	(87.5 - 91.1)			
茨 城	6,536	92.8	(91.3 - 94.1)	-	-	(-- --)	6,536	92.8	(91.3 - 94.1)			
栃 木	4,217	93.3	(91.3 - 94.8)	-	-	(-- --)	4,217	93.3	(91.3 - 94.8)			
群 馬	4,961	94.1	(92.2 - 95.5)	-	-	(-- --)	4,961	94.1	(92.2 - 95.5)			
埼 玉	16,018	92.5	(91.6 - 93.3)	-	-	(-- --)	16,018	92.5	(91.6 - 93.3)			
千 葉	14,304	94.4	(93.4 - 95.2)	-	-	(-- --)	14,304	94.4	(93.4 - 95.2)			
東 京	25,086	91.9	(91.2 - 92.6)	-	-	(-- --)	25,086	91.9	(91.2 - 92.6)			
神奈川	20,021	93.7	(92.9 - 94.4)	-	-	(-- --)	20,021	93.7	(92.9 - 94.4)			
新 潟	4,959	91.6	(89.7 - 93.2)	-	-	(-- --)	4,959	91.6	(89.7 - 93.2)			
富 山	2,098	91.1	(87.9 - 93.4)	-	-	(-- --)	2,098	91.1	(87.9 - 93.4)			
石 川	2,557	95.5	(92.7 - 97.2)	-	-	(-- --)	2,557	95.5	(92.7 - 97.2)			
福 井	1,432	86.7	(83.0 - 89.6)	-	-	(-- --)	1,432	86.7	(83.0 - 89.6)			
山 梨	1,988	92.9	(90.1 - 95.0)	-	-	(-- --)	1,988	92.9	(90.1 - 95.0)			
長 野	5,396	92.7	(91.0 - 94.1)	-	-	(-- --)	5,396	92.7	(91.0 - 94.1)			
岐 阜	4,270	92.7	(90.7 - 94.3)	-	-	(-- --)	4,270	92.7	(90.7 - 94.3)			
静 岡	7,930	91.9	(90.5 - 93.1)	-	-	(-- --)	7,930	91.9	(90.5 - 93.1)			
愛 知	14,226	94.0	(93.0 - 94.9)	-	-	(-- --)	14,226	94.0	(93.0 - 94.9)			
三 重	3,875	92.1	(90.0 - 93.7)	-	-	(-- --)	3,875	92.1	(90.0 - 93.7)			
滋 賀	2,634	93.7	(91.2 - 95.6)	-	-	(-- --)	2,634	93.7	(91.2 - 95.6)			
京 都	5,658	92.7	(91.0 - 94.0)	-	-	(-- --)	5,658	92.7	(91.0 - 94.0)			
大 阪	17,160	92.9	(92.0 - 93.7)	-	-	(-- --)	17,160	92.9	(92.0 - 93.7)			
兵 庫	11,590	92.6	(91.5 - 93.6)	-	-	(-- --)	11,590	92.6	(91.5 - 93.6)			
奈 良	3,395	93.5	(91.3 - 95.2)	-	-	(-- --)	3,395	93.5	(91.3 - 95.2)			
和歌山	2,054	91.4	(88.3 - 93.8)	-	-	(-- --)	2,054	91.4	(88.3 - 93.8)			
鳥 取	1,266	91.4	(87.1 - 94.4)	-	-	(-- --)	1,266	91.4	(87.1 - 94.4)			
島 根	1,705	91.4	(87.9 - 94.0)	-	-	(-- --)	1,705	91.4	(87.9 - 94.0)			
岡 山	4,231	92.5	(90.5 - 94.1)	-	-	(-- --)	4,231	92.5	(90.5 - 94.1)			
広 島	5,981	93.7	(92.1 - 95.0)	-	-	(-- --)	5,981	93.7	(92.1 - 95.0)			
山 口	3,617	92.2	(89.8 - 94.0)	-	-	(-- --)	3,617	92.2	(89.8 - 94.0)			
徳 島	1,750	91.3	(87.8 - 93.8)	-	-	(-- --)	1,750	91.3	(87.8 - 93.8)			
香 川	2,661	100.4	(100.4 - 100.4)	-	-	(-- --)	2,661	100.4	(100.4 - 100.4)			
愛 媛	3,483	92.4	(90.1 - 94.2)	-	-	(-- --)	3,483	92.4	(90.1 - 94.2)			
高 知	1,847	90.2	(86.8 - 92.8)	-	-	(-- --)	1,847	90.2	(86.8 - 92.8)			
福 岡	10,318	91.1	(89.9 - 92.2)	-	-	(-- --)	10,318	91.1	(89.9 - 92.2)			
佐 賀	1,779	90.3	(87.0 - 92.8)	-	-	(-- --)	1,779	90.3	(87.0 - 92.8)			
長 崎	3,510	88.7	(86.3 - 90.7)	-	-	(-- --)	3,510	88.7	(86.3 - 90.7)			
熊 本	4,170	91.0	(89.0 - 92.6)	-	-	(-- --)	4,170	91.0	(89.0 - 92.6)			
大 分	2,636	91.5	(88.8 - 93.6)	-	-	(-- --)	2,636	91.5	(88.8 - 93.6)			
宮 崎	2,146	89.5	(86.7 - 91.8)	-	-	(-- --)	2,146	89.5	(86.7 - 91.8)			
鹿児島	4,341	91.3	(89.3 - 92.9)	-	-	(-- --)	4,341	91.3	(89.3 - 92.9)			
沖 縄	2,286	89.4	(86.7 - 91.5)	-	-	(-- --)	2,286	89.4	(86.7 - 91.5)			

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 26M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
膀胱 C67

C. AYA・成人(15歳以上)のみ							膀胱 C67		2016-2018年		
都道府県	男			女			総数*2				
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間		
全 国	53,270	66.5	(65.9 - 67.0)	17,045	52.4	(51.4 - 53.3)	70,315	63.0	(62.5 - 63.5)		
北海道	2,609	64.5	(61.8 - 67.1)	951	50.7	(46.6 - 54.5)	3,560	60.8	(58.6 - 63.0)		
青 森	828	69.0	(63.7 - 73.6)	301	52.9	(44.9 - 60.2)	1,129	64.7	(60.3 - 68.7)		
岩 手	579	58.9	(53.0 - 64.3)	225	42.0	(33.7 - 50.0)	804	54.2	(49.3 - 58.7)		
宮 城	835	64.0	(59.2 - 68.4)	325	44.6	(37.7 - 51.3)	1,160	58.6	(54.6 - 62.3)		
秋 田	609	67.4	(61.3 - 72.8)	230	51.9	(43.1 - 60.0)	839	63.2	(58.2 - 67.8)		
山 形	481	60.1	(53.1 - 66.4)	189	47.0	(37.0 - 56.3)	670	56.4	(50.6 - 61.7)		
福 島	842	63.7	(58.5 - 68.4)	296	45.0	(37.4 - 52.2)	1,138	58.8	(54.5 - 62.9)		
茨 城	1,090	61.9	(57.6 - 65.8)	343	53.2	(46.3 - 59.6)	1,433	59.8	(56.2 - 63.2)		
栃 木	795	65.7	(60.4 - 70.4)	243	49.0	(40.9 - 56.6)	1,038	61.8	(57.4 - 65.9)		
群 馬	819	71.5	(66.5 - 75.9)	269	52.1	(44.1 - 59.6)	1,088	66.7	(62.5 - 70.6)		
埼 玉	2,863	65.4	(62.9 - 67.8)	889	57.8	(53.6 - 61.7)	3,752	63.6	(61.5 - 65.7)		
千 葉	2,759	69.5	(67.0 - 71.9)	787	56.3	(51.9 - 60.4)	3,546	66.6	(64.4 - 68.7)		
東 京	5,122	67.6	(65.7 - 69.4)	1,631	59.5	(56.3 - 62.6)	6,753	65.6	(64.0 - 67.2)		
神奈川	3,437	68.3	(66.0 - 70.5)	1,017	54.2	(50.4 - 57.9)	4,454	65.1	(63.1 - 67.0)		
新 潟	1,008	61.3	(56.8 - 65.5)	320	54.1	(46.5 - 61.1)	1,328	59.6	(55.7 - 63.2)		
富 山	494	63.1	(56.7 - 68.9)	182	45.4	(36.3 - 54.1)	676	58.4	(53.1 - 63.3)		
石 川	449	68.0	(61.3 - 73.8)	172	41.8	(32.8 - 50.5)	621	60.8	(55.3 - 65.7)		
福 井	327	62.5	(54.1 - 69.7)	106	41.7	(29.4 - 53.5)	433	57.4	(50.4 - 63.7)		
山 梨	358	64.5	(57.2 - 70.9)	114	52.7	(40.7 - 63.3)	472	61.7	(55.5 - 67.3)		
長 野	858	65.2	(60.1 - 69.8)	298	53.1	(45.8 - 59.9)	1,156	62.1	(57.9 - 66.0)		
岐 阜	903	69.6	(64.7 - 73.9)	272	44.7	(37.4 - 51.7)	1,175	63.8	(59.7 - 67.6)		
静 岡	1,547	64.5	(60.8 - 67.8)	439	52.1	(46.1 - 57.7)	1,986	61.7	(58.6 - 64.7)		
愛 知	2,695	65.7	(63.1 - 68.2)	769	53.3	(48.9 - 57.5)	3,464	63.0	(60.7 - 65.1)		
三 重	804	68.2	(63.1 - 72.8)	213	52.2	(43.1 - 60.5)	1,017	64.9	(60.4 - 69.0)		
滋 賀	619	62.5	(56.9 - 67.5)	179	43.4	(34.4 - 52.0)	798	58.2	(53.4 - 62.6)		
京 都	1,075	63.2	(59.0 - 67.1)	335	47.6	(41.0 - 54.0)	1,410	59.5	(55.9 - 62.9)		
大 阪	3,800	66.4	(64.2 - 68.6)	1,135	55.7	(52.0 - 59.3)	4,935	63.9	(62.0 - 65.8)		
兵 庫	2,317	63.2	(60.4 - 65.9)	761	51.6	(47.0 - 56.0)	3,078	60.4	(57.9 - 62.7)		
奈 良	680	72.4	(66.4 - 77.4)	175	55.6	(45.6 - 64.6)	855	68.9	(63.9 - 73.4)		
和歌山	489	69.8	(62.8 - 75.7)	135	43.0	(33.0 - 52.7)	624	64.0	(58.2 - 69.2)		
鳥 取	267	72.8	(63.3 - 80.2)	89	51.1	(36.2 - 64.1)	356	67.3	(59.4 - 74.0)		
島 根	363	65.3	(57.3 - 72.1)	112	41.7	(30.5 - 52.5)	475	59.7	(53.1 - 65.7)		
岡 山	762	69.4	(64.2 - 73.9)	280	47.4	(40.3 - 54.2)	1,042	63.5	(59.3 - 67.4)		
広 島	1,454	70.2	(66.5 - 73.6)	424	57.5	(50.7 - 63.7)	1,878	67.3	(64.1 - 70.4)		
山 口	786	70.2	(64.8 - 74.9)	240	55.2	(46.5 - 63.0)	1,026	66.7	(62.1 - 70.8)		
徳 島	359	68.6	(60.6 - 75.3)	101	49.7	(36.1 - 61.9)	460	64.5	(57.6 - 70.5)		
香 川	434	73.9	(66.4 - 80.0)	122	48.2	(37.4 - 58.3)	556	68.3	(62.0 - 73.7)		
愛 媛	696	66.9	(61.2 - 71.9)	185	63.4	(53.3 - 71.8)	881	66.2	(61.3 - 70.6)		
高 知	309	68.3	(59.5 - 75.5)	94	43.3	(30.6 - 55.3)	403	62.4	(55.2 - 68.9)		
福 岡	2,129	68.5	(65.4 - 71.3)	759	50.6	(46.0 - 55.0)	2,888	63.8	(61.2 - 66.2)		
佐 賀	343	61.9	(53.2 - 69.4)	117	48.5	(36.6 - 59.4)	460	58.5	(51.4 - 64.9)		
長 崎	674	68.3	(62.4 - 73.5)	267	47.2	(39.2 - 54.8)	941	62.3	(57.6 - 66.8)		
熊 本	830	66.9	(62.0 - 71.3)	318	43.6	(36.8 - 50.2)	1,148	60.5	(56.4 - 64.2)		
大 分	472	64.8	(58.3 - 70.5)	174	58.9	(48.2 - 68.1)	646	63.2	(57.7 - 68.2)		
宮 崎	367	60.4	(53.0 - 67.0)	125	41.7	(31.0 - 52.1)	492	55.7	(49.5 - 61.4)		
鹿児島	565	63.1	(56.9 - 68.7)	212	50.7	(41.7 - 59.0)	777	59.7	(54.6 - 64.4)		
沖 縄	346	65.3	(57.5 - 72.0)	121	53.3	(41.7 - 63.5)	467	62.2	(55.7 - 67.9)		

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 27M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68				2016-2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	61,526	68.5	(68.1 - 69.0)	28,631	63.1	(62.5 - 63.8)	90,157	66.8	(66.4 - 67.2)
北海道	3,314	68.5	(66.3 - 70.5)	1,556	66.8	(63.8 - 69.5)	4,870	67.9	(66.2 - 69.6)
青 森	711	62.3	(57.5 - 66.8)	381	54.5	(48.4 - 60.2)	1,092	59.6	(55.8 - 63.2)
岩 手	642	64.1	(58.9 - 68.7)	327	52.9	(46.2 - 59.1)	969	60.3	(56.2 - 64.1)
宮 城	1,084	70.6	(66.9 - 74.0)	541	58.8	(53.9 - 63.4)	1,625	66.7	(63.8 - 69.4)
秋 田	561	65.2	(59.8 - 70.1)	292	60.4	(52.6 - 67.2)	853	63.6	(59.2 - 67.6)
山 形	535	63.2	(57.9 - 68.0)	262	52.4	(44.9 - 59.2)	797	59.6	(55.3 - 63.7)
福 島	873	65.7	(61.4 - 69.6)	445	54.9	(49.2 - 60.3)	1,318	62.0	(58.6 - 65.2)
茨 城	1,402	68.1	(64.9 - 71.1)	659	60.3	(55.7 - 64.6)	2,061	65.6	(63.0 - 68.1)
栃 木	846	69.3	(65.2 - 73.1)	395	61.6	(55.7 - 67.0)	1,241	66.9	(63.5 - 70.0)
群 馬	878	67.7	(63.5 - 71.6)	423	63.4	(57.5 - 68.8)	1,301	66.3	(62.9 - 69.5)
埼 玉	3,314	66.4	(64.4 - 68.4)	1,422	62.9	(59.9 - 65.7)	4,736	65.4	(63.7 - 67.0)
千 葉	3,109	68.7	(66.5 - 70.7)	1,302	63.0	(59.7 - 66.1)	4,411	67.0	(65.2 - 68.7)
東 京	6,102	70.1	(68.6 - 71.6)	2,668	64.1	(61.8 - 66.2)	8,770	68.3	(67.0 - 69.5)
神奈川	4,124	69.7	(67.8 - 71.4)	1,784	64.1	(61.4 - 66.6)	5,908	68.0	(66.5 - 69.4)
新 潟	1,125	64.9	(61.1 - 68.4)	582	55.1	(50.2 - 59.7)	1,707	61.6	(58.6 - 64.4)
富 山	629	68.7	(63.6 - 73.1)	299	61.1	(54.0 - 67.5)	928	66.2	(62.2 - 70.0)
石 川	558	66.6	(61.3 - 71.3)	296	63.4	(56.4 - 69.6)	854	65.5	(61.3 - 69.3)
福 井	377	68.1	(61.7 - 73.7)	204	59.6	(50.8 - 67.2)	581	65.1	(60.0 - 69.7)
山 梨	386	73.4	(66.9 - 78.8)	196	71.0	(62.6 - 77.8)	582	72.6	(67.5 - 77.0)
長 野	990	64.5	(60.5 - 68.2)	470	60.0	(54.5 - 65.2)	1,460	63.1	(59.8 - 66.1)
岐 阜	1,050	63.6	(59.7 - 67.2)	456	62.2	(56.6 - 67.3)	1,506	63.2	(60.0 - 66.2)
静 岡	1,702	67.2	(64.3 - 70.0)	774	65.2	(60.8 - 69.3)	2,476	66.6	(64.2 - 68.9)
愛 知	3,148	68.9	(66.8 - 70.9)	1,321	61.4	(58.3 - 64.4)	4,469	66.7	(64.9 - 68.4)
三 重	823	69.0	(64.7 - 72.9)	431	66.6	(60.7 - 71.8)	1,254	68.2	(64.7 - 71.4)
滋 賀	699	71.1	(66.3 - 75.2)	281	67.9	(60.9 - 73.9)	980	70.1	(66.3 - 73.6)
京 都	1,340	72.7	(69.4 - 75.7)	613	66.5	(61.8 - 70.8)	1,953	70.8	(68.1 - 73.2)
大 阪	4,204	68.9	(67.0 - 70.7)	1,966	66.0	(63.4 - 68.4)	6,170	68.0	(66.5 - 69.4)
兵 庫	2,786	70.2	(67.8 - 72.4)	1,249	67.5	(64.3 - 70.6)	4,035	69.3	(67.5 - 71.1)
奈 良	685	73.3	(68.6 - 77.4)	354	67.1	(60.6 - 72.7)	1,039	71.2	(67.4 - 74.6)
和歌山	487	72.9	(66.9 - 78.0)	199	66.8	(58.5 - 73.9)	686	71.2	(66.3 - 75.4)
鳥 取	291	70.2	(62.3 - 76.7)	163	61.5	(51.7 - 69.9)	454	67.1	(61.1 - 72.4)
島 根	434	67.1	(60.6 - 72.8)	201	55.9	(47.5 - 63.5)	635	63.6	(58.4 - 68.2)
岡 山	930	69.5	(65.4 - 73.2)	488	67.5	(62.0 - 72.4)	1,418	68.8	(65.6 - 71.8)
広 島	1,520	72.3	(69.1 - 75.2)	702	65.8	(61.3 - 69.9)	2,222	70.2	(67.7 - 72.7)
山 口	732	65.9	(61.1 - 70.2)	366	65.3	(58.5 - 71.3)	1,098	65.7	(61.8 - 69.2)
徳 島	347	71.1	(63.8 - 77.2)	159	52.5	(42.5 - 61.5)	506	65.3	(59.4 - 70.5)
香 川	535	72.3	(66.7 - 77.1)	241	62.1	(54.1 - 69.1)	776	69.1	(64.6 - 73.2)
愛 媛	761	68.5	(63.8 - 72.7)	365	63.3	(57.0 - 68.8)	1,126	66.8	(63.1 - 70.2)
高 知	368	63.9	(57.2 - 69.9)	178	55.4	(46.2 - 63.7)	546	61.2	(55.8 - 66.1)
福 岡	2,593	67.4	(65.0 - 69.7)	1,288	62.6	(59.3 - 65.7)	3,881	65.8	(63.9 - 67.7)
佐 賀	438	65.1	(59.0 - 70.6)	222	58.0	(49.6 - 65.4)	660	62.7	(57.8 - 67.2)
長 崎	768	65.0	(60.2 - 69.3)	395	61.9	(55.6 - 67.6)	1,163	63.9	(60.2 - 67.4)
熊 本	925	69.2	(65.1 - 72.9)	443	58.2	(52.2 - 63.7)	1,368	65.6	(62.3 - 68.8)
大 分	582	66.8	(61.7 - 71.4)	302	64.8	(57.5 - 71.1)	884	66.1	(62.0 - 69.9)
宮 崎	496	67.5	(62.0 - 72.4)	248	56.5	(48.9 - 63.3)	744	63.8	(59.4 - 67.9)
鹿児島	736	71.8	(67.3 - 75.8)	412	69.2	(62.9 - 74.7)	1,148	70.9	(67.2 - 74.2)
沖 縄	544	66.6	(61.5 - 71.2)	303	69.0	(62.0 - 75.0)	847	67.5	(63.4 - 71.2)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 28M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
脳・中枢神経系 C70-C72

C. AYA・成人(15歳以上)のみ										脳・中枢神経系 C70-C72 2016-2018年									
都道府県	男			女			総数*2												
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間										
全 国	9,028	31.6	(30.6 - 32.6)	7,742	37.7	(36.6 - 38.8)	16,770	34.4	(33.7 - 35.2)										
北海道	402	35.2	(30.2 - 40.2)	376	40.6	(35.1 - 46.1)	778	37.8	(34.1 - 41.5)										
青 森	105	35.3	(25.9 - 44.8)	81	51.5	(39.2 - 62.5)	186	42.3	(34.7 - 49.7)										
岩 手	110	28.2	(19.8 - 37.1)	102	30.6	(20.7 - 40.9)	212	29.3	(22.8 - 36.1)										
宮 城	163	30.6	(23.4 - 38.0)	143	35.8	(27.7 - 44.0)	306	33.0	(27.6 - 38.6)										
秋 田	102	42.0	(31.6 - 52.1)	123	53.5	(43.6 - 62.5)	225	48.3	(41.1 - 55.1)										
山 形	70	23.7	(14.3 - 34.4)	70	18.9	(10.2 - 29.6)	140	21.3	(14.6 - 28.8)										
福 島	149	31.1	(23.6 - 38.9)	113	41.8	(32.2 - 51.2)	262	35.7	(29.7 - 41.8)										
茨 城	207	31.1	(24.6 - 37.7)	151	33.1	(25.5 - 40.9)	358	31.9	(27.0 - 37.0)										
栃 木	138	33.3	(25.3 - 41.6)	94	21.7	(13.9 - 30.7)	232	28.6	(22.8 - 34.7)										
群 馬	129	29.6	(21.7 - 37.8)	103	38.6	(28.6 - 48.5)	232	33.6	(27.3 - 40.0)										
埼 玉	548	34.6	(30.4 - 38.8)	455	41.6	(36.7 - 46.3)	1,003	37.8	(34.6 - 40.9)										
千 葉	421	30.2	(25.7 - 34.9)	367	43.8	(38.4 - 49.0)	788	36.6	(33.0 - 40.1)										
東 京	950	34.4	(31.2 - 37.5)	754	43.2	(39.5 - 46.8)	1,704	38.3	(35.8 - 40.7)										
神奈川	560	33.0	(29.0 - 37.1)	521	39.1	(34.6 - 43.5)	1,081	35.9	(32.9 - 39.0)										
新 潟	151	29.0	(21.8 - 36.7)	133	32.5	(24.3 - 41.0)	284	30.7	(25.1 - 36.3)										
富 山	93	32.8	(23.1 - 42.8)	73	35.7	(24.3 - 47.2)	166	34.1	(26.6 - 41.6)										
石 川	76	34.1	(23.4 - 45.1)	67	26.4	(16.3 - 37.6)	143	30.5	(22.9 - 38.4)										
福 井	53	32.3	(19.9 - 45.4)	49	24.9	(13.6 - 38.0)	102	28.8	(20.1 - 38.1)										
山 梨	63	42.2	(28.0 - 55.8)	70	35.5	(24.2 - 46.9)	133	38.7	(29.7 - 47.6)										
長 野	178	25.4	(18.9 - 32.3)	149	31.3	(23.7 - 39.1)	327	28.1	(23.1 - 33.3)										
岐 阜	157	25.7	(18.9 - 33.0)	114	33.8	(25.0 - 42.7)	271	29.1	(23.6 - 34.8)										
静 岡	242	36.3	(29.8 - 42.7)	193	39.0	(31.6 - 46.3)	435	37.5	(32.6 - 42.3)										
愛 知	471	28.0	(23.9 - 32.3)	351	39.3	(34.0 - 44.6)	822	32.9	(29.5 - 36.2)										
三 重	149	34.6	(26.6 - 42.6)	117	48.6	(38.7 - 57.7)	266	40.7	(34.5 - 46.9)										
滋 賀	107	34.7	(25.5 - 44.1)	93	39.1	(27.9 - 50.2)	200	36.8	(29.6 - 44.0)										
京 都	165	37.2	(29.3 - 45.1)	148	35.4	(27.5 - 43.3)	313	36.3	(30.7 - 41.9)										
大 阪	608	27.4	(23.7 - 31.2)	493	34.8	(30.3 - 39.2)	1,101	30.7	(27.8 - 33.6)										
兵 庫	431	33.4	(28.8 - 38.1)	330	37.3	(31.9 - 42.8)	761	35.1	(31.6 - 38.7)										
奈 良	98	31.1	(21.8 - 40.7)	86	43.7	(32.5 - 54.4)	184	37.0	(29.7 - 44.3)										
和歌山	76	23.4	(14.3 - 33.8)	74	29.5	(19.3 - 40.3)	150	26.4	(19.4 - 33.9)										
鳥 取	40	41.4	(25.3 - 56.9)	37	38.6	(19.7 - 57.2)	77	40.0	(27.3 - 52.4)										
島 根	61	27.5	(16.5 - 39.7)	41	29.6	(16.0 - 44.7)	102	28.4	(19.5 - 37.9)										
岡 山	137	33.2	(25.1 - 41.6)	130	31.3	(23.3 - 39.6)	267	32.3	(26.5 - 38.2)										
広 島	184	25.8	(19.5 - 32.6)	174	34.9	(27.4 - 42.5)	358	30.2	(25.3 - 35.3)										
山 口	108	22.3	(14.8 - 30.7)	81	27.2	(17.8 - 37.5)	189	24.4	(18.4 - 30.9)										
徳 島	58	30.4	(18.5 - 43.2)	42	37.3	(22.7 - 51.8)	100	33.3	(23.8 - 43.0)										
香 川	69	23.2	(13.8 - 34.1)	67	29.9	(19.0 - 41.6)	136	26.5	(19.1 - 34.5)										
愛 媛	104	30.8	(21.1 - 41.0)	107	40.6	(30.8 - 50.3)	211	35.8	(28.8 - 42.9)										
高 知	61	22.1	(11.8 - 34.3)	56	33.5	(21.0 - 46.5)	117	27.5	(19.1 - 36.6)										
福 岡	356	27.8	(23.0 - 32.9)	359	33.3	(28.2 - 38.5)	715	30.6	(27.1 - 34.2)										
佐 賀	52	22.1	(11.6 - 34.6)	49	35.6	(22.1 - 49.4)	101	28.6	(19.8 - 38.1)										
長 崎	99	30.0	(20.9 - 39.7)	98	36.9	(26.9 - 47.0)	197	33.5	(26.6 - 40.5)										
熊 本	119	29.0	(20.9 - 37.6)	134	40.0	(31.3 - 48.6)	253	34.8	(28.8 - 41.0)										
大 分	81	24.8	(15.5 - 35.2)	70	23.7	(14.3 - 34.3)	151	24.3	(17.4 - 31.7)										
宮 崎	81	19.7	(11.7 - 29.3)	81	20.4	(12.4 - 29.9)	162	20.1	(14.2 - 26.7)										
鹿児島	129	43.4	(34.0 - 52.4)	138	43.0	(34.1 - 51.6)	267	43.2	(36.7 - 49.5)										
沖 縄	94	35.8	(25.8 - 46.0)	72	35.9	(24.2 - 47.8)	166	35.9	(28.2 - 43.6)										

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 29M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
甲状腺 C73

都道府県	男			女			総数*2		
	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間	集計	5年	95%信頼区間
	対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率		対象数*1	純生存率	
全 国	14,163	89.6 (88.8 - 90.3)		41,337	92.9 (92.6 - 93.2)		55,500	92.1 (91.7 - 92.4)	
北海道	802	86.8 (82.8 - 89.9)		2,329	91.1 (89.4 - 92.5)		3,131	90.0 (88.4 - 91.4)	
青 森	128	85.0 (73.7 - 91.7)		360	84.9 (79.6 - 89.0)		488	85.0 (80.3 - 88.6)	
岩 手	87	82.4 (68.6 - 90.5)		313	93.0 (88.2 - 95.9)		400	90.7 (86.2 - 93.8)	
宮 城	236	92.3 (83.5 - 96.5)		682	91.7 (88.6 - 94.0)		918	91.8 (88.9 - 94.0)	
秋 田	93	76.0 (63.7 - 84.6)		341	89.1 (84.2 - 92.5)		434	86.3 (81.8 - 89.8)	
山 形	111	87.8 (75.7 - 94.1)		308	87.7 (82.3 - 91.5)		419	87.7 (83.0 - 91.2)	
福 島	208	87.8 (79.8 - 92.7)		604	92.2 (88.6 - 94.7)		812	91.0 (87.8 - 93.4)	
茨 城	294	88.1 (81.7 - 92.3)		745	92.9 (90.0 - 95.0)		1,039	91.5 (88.9 - 93.6)	
栃 木	173	92.2 (82.8 - 96.6)		503	90.7 (87.0 - 93.5)		676	91.1 (87.7 - 93.6)	
群 馬	156	80.3 (69.9 - 87.4)		401	92.0 (87.8 - 94.8)		557	88.7 (84.7 - 91.8)	
埼 玉	689	88.9 (85.1 - 91.7)		1,929	91.7 (90.0 - 93.2)		2,618	91.0 (89.4 - 92.3)	
千 葉	607	86.8 (82.7 - 89.9)		1,815	91.8 (90.1 - 93.3)		2,422	90.5 (88.9 - 91.9)	
東 京	1,462	91.8 (89.4 - 93.7)		4,456	94.9 (93.9 - 95.7)		5,918	94.1 (93.2 - 94.9)	
神奈川	918	90.5 (87.1 - 92.9)		2,496	92.9 (91.4 - 94.1)		3,414	92.2 (90.9 - 93.4)	
新 潟	251	83.5 (76.4 - 88.6)		587	88.2 (84.4 - 91.2)		838	86.8 (83.5 - 89.5)	
富 山	179	86.7 (77.7 - 92.3)		412	93.1 (88.8 - 95.8)		591	91.2 (87.4 - 93.9)	
石 川	140	91.1 (81.8 - 95.7)		438	89.7 (85.5 - 92.8)		578	90.0 (86.4 - 92.8)	
福 井	135	93.0 (82.9 - 97.3)		372	94.1 (89.2 - 96.8)		507	93.8 (89.8 - 96.3)	
山 梨	117	87.9 (77.3 - 93.8)		242	89.2 (83.1 - 93.2)		359	88.8 (83.8 - 92.3)	
長 野	258	86.8 (79.5 - 91.6)		740	94.2 (91.0 - 96.2)		998	92.2 (89.4 - 94.3)	
岐 阜	191	94.7 (85.0 - 98.2)		567	90.4 (86.8 - 93.0)		758	91.5 (88.3 - 93.8)	
静 岡	361	91.5 (85.5 - 95.1)		987	91.6 (89.1 - 93.6)		1,348	91.6 (89.3 - 93.4)	
愛 知	652	89.4 (85.7 - 92.2)		1,716	92.7 (90.9 - 94.2)		2,368	91.8 (90.2 - 93.2)	
三 重	216	93.9 (84.9 - 97.6)		567	92.2 (88.3 - 94.8)		783	92.6 (89.3 - 95.0)	
滋 賀	183	89.5 (81.4 - 94.1)		490	95.6 (92.0 - 97.6)		673	94.0 (90.8 - 96.1)	
京 都	328	88.3 (82.2 - 92.4)		924	92.9 (90.2 - 94.8)		1,252	91.7 (89.2 - 93.6)	
大 阪	980	90.2 (86.9 - 92.7)		3,227	93.4 (92.1 - 94.5)		4,207	92.6 (91.4 - 93.7)	
兵 庫	809	87.6 (84.0 - 90.5)		2,327	93.9 (92.4 - 95.2)		3,136	92.3 (90.9 - 93.5)	
奈 良	212	91.4 (83.9 - 95.5)		631	94.2 (91.1 - 96.3)		843	93.5 (90.7 - 95.5)	
和歌山	118	85.9 (73.9 - 92.7)		395	94.0 (89.7 - 96.6)		513	92.2 (88.1 - 94.9)	
鳥 取	72	94.1 (73.9 - 98.8)		205	93.2 (86.0 - 96.7)		277	93.4 (87.3 - 96.6)	
島 根	104	92.0 (77.2 - 97.3)		279	94.2 (88.7 - 97.1)		383	93.6 (88.6 - 96.4)	
岡 山	212	90.8 (83.0 - 95.1)		658	95.1 (91.9 - 97.0)		870	94.0 (91.2 - 96.0)	
広 島	392	92.7 (87.1 - 95.9)		1,216	93.4 (91.2 - 95.1)		1,608	93.3 (91.2 - 94.8)	
山 口	147	95.4 (80.4 - 99.0)		434	91.7 (87.3 - 94.6)		581	92.6 (88.7 - 95.2)	
徳 島	96	91.9 (79.0 - 97.0)		263	95.9 (89.0 - 98.5)		359	94.8 (89.5 - 97.4)	
香 川	146	100.0 (100.0 - 100.0)		430	95.8 (92.0 - 97.8)		576	96.9 (93.1 - 98.6)	
愛 媛	196	92.0 (83.2 - 96.3)		552	93.2 (89.4 - 95.6)		748	92.9 (89.6 - 95.1)	
高 知	98	98.9 (0.0 - 100.0)		273	92.1 (86.1 - 95.6)		371	93.9 (88.6 - 96.8)	
福 岡	521	89.0 (84.4 - 92.4)		1,430	90.1 (87.8 - 92.0)		1,951	89.8 (87.8 - 91.5)	
佐 賀	80	88.1 (73.3 - 95.0)		261	86.6 (80.3 - 90.9)		341	86.9 (81.5 - 90.9)	
長 崎	152	84.8 (74.8 - 91.0)		456	94.1 (89.9 - 96.6)		608	91.8 (88.0 - 94.4)	
熊 本	206	85.4 (77.8 - 90.5)		619	93.2 (89.9 - 95.5)		825	91.2 (88.3 - 93.5)	
大 分	162	89.5 (80.7 - 94.4)		621	97.3 (94.1 - 98.8)		783	95.7 (92.9 - 97.4)	
宮 崎	201	96.1 (86.2 - 98.9)		815	100.1 (100.1 - 100.1)		1,016	99.3 (92.9 - 99.9)	
鹿児島	160	93.5 (83.0 - 97.6)		608	95.6 (92.1 - 97.5)		768	95.1 (92.0 - 97.1)	
沖 縄	108	83.0 (70.9 - 90.4)		260	92.3 (86.9 - 95.6)		368	89.6 (84.7 - 93.0)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 30M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
悪性リンパ腫 C81-C85 C96

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				悪性リンパ腫 C81-C85 C96				2016-2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	54,765	63.4	(62.9 - 63.9)	47,486	67.0	(66.5 - 67.5)	102,251	65.1	(64.7 - 65.4)
北海道	2,607	62.0	(59.6 - 64.3)	2,455	67.4	(65.2 - 69.5)	5,062	64.6	(63.0 - 66.2)
青 森	498	61.8	(56.1 - 67.0)	480	62.3	(57.1 - 67.1)	978	62.0	(58.2 - 65.6)
岩 手	525	56.8	(51.4 - 61.9)	510	58.4	(53.2 - 63.2)	1,035	57.6	(53.9 - 61.2)
宮 城	894	67.1	(63.0 - 70.8)	765	71.6	(67.7 - 75.2)	1,659	69.2	(66.4 - 71.8)
秋 田	477	61.3	(55.7 - 66.5)	435	62.6	(57.2 - 67.6)	912	61.9	(58.1 - 65.6)
山 形	478	62.7	(57.0 - 67.9)	412	60.4	(54.7 - 65.7)	890	61.6	(57.6 - 65.4)
福 島	800	60.1	(55.8 - 64.2)	677	65.9	(61.4 - 70.0)	1,477	62.8	(59.7 - 65.7)
茨 城	1,274	62.6	(59.2 - 65.7)	972	64.0	(60.3 - 67.4)	2,246	63.2	(60.7 - 65.5)
栃 木	792	61.8	(57.6 - 65.8)	671	63.9	(59.5 - 68.0)	1,463	62.8	(59.8 - 65.6)
群 馬	801	58.6	(54.4 - 62.6)	657	65.4	(61.0 - 69.5)	1,458	61.7	(58.6 - 64.6)
埼 玉	2,921	62.5	(60.3 - 64.6)	2,302	66.9	(64.6 - 69.0)	5,223	64.4	(62.9 - 66.0)
千 葉	2,706	64.8	(62.5 - 67.0)	2,136	70.7	(68.3 - 72.9)	4,842	67.4	(65.7 - 69.0)
東 京	5,035	64.9	(63.2 - 66.5)	4,513	70.2	(68.6 - 71.8)	9,548	67.4	(66.2 - 68.5)
神奈川	3,651	64.4	(62.4 - 66.3)	2,979	68.9	(67.0 - 70.8)	6,630	66.4	(65.0 - 67.8)
新 潟	986	61.0	(57.1 - 64.7)	887	65.8	(61.9 - 69.4)	1,873	63.3	(60.5 - 65.9)
富 山	554	65.2	(59.7 - 70.2)	499	67.4	(62.0 - 72.2)	1,053	66.3	(62.4 - 69.8)
石 川	596	67.1	(62.1 - 71.7)	500	64.8	(59.6 - 69.5)	1,096	66.1	(62.5 - 69.4)
福 井	364	66.8	(60.1 - 72.7)	327	67.9	(61.5 - 73.6)	691	67.4	(62.8 - 71.5)
山 梨	361	67.1	(60.5 - 72.9)	270	62.1	(55.3 - 68.1)	631	65.0	(60.3 - 69.2)
長 野	1,028	63.5	(59.7 - 67.0)	867	66.8	(63.0 - 70.3)	1,895	65.0	(62.3 - 67.5)
岐 阜	994	61.8	(57.6 - 65.6)	811	66.6	(62.7 - 70.3)	1,805	64.0	(61.1 - 66.7)
静 岡	1,534	60.9	(57.8 - 63.9)	1,268	66.5	(63.3 - 69.5)	2,802	63.4	(61.2 - 65.6)
愛 知	3,124	65.7	(63.5 - 67.7)	2,490	67.5	(65.3 - 69.6)	5,614	66.5	(65.0 - 68.0)
三 重	832	64.9	(60.6 - 68.9)	740	67.4	(63.3 - 71.2)	1,572	66.1	(63.1 - 68.9)
滋 賀	708	68.5	(63.9 - 72.5)	565	66.8	(62.0 - 71.1)	1,273	67.7	(64.5 - 70.7)
京 都	1,321	64.1	(60.7 - 67.2)	1,079	69.3	(65.9 - 72.4)	2,400	66.4	(64.0 - 68.7)
大 阪	3,747	63.0	(61.0 - 64.9)	3,299	67.0	(65.1 - 68.8)	7,046	64.9	(63.5 - 66.2)
兵 庫	2,515	63.1	(60.7 - 65.4)	2,239	67.3	(65.0 - 69.6)	4,754	65.1	(63.4 - 66.7)
奈 良	700	64.5	(59.9 - 68.8)	586	67.6	(63.1 - 71.8)	1,286	65.9	(62.7 - 69.0)
和歌山	463	67.1	(61.0 - 72.4)	397	65.8	(60.1 - 70.8)	860	66.5	(62.4 - 70.2)
鳥 取	278	59.9	(52.1 - 66.9)	222	62.3	(54.3 - 69.4)	500	61.0	(55.4 - 66.1)
島 根	372	59.0	(52.0 - 65.3)	340	62.5	(55.9 - 68.4)	712	60.7	(55.9 - 65.1)
岡 山	971	70.5	(66.5 - 74.1)	794	70.3	(66.1 - 74.0)	1,765	70.4	(67.5 - 73.0)
広 島	1,376	63.6	(60.2 - 66.7)	1,245	67.7	(64.5 - 70.7)	2,621	65.5	(63.2 - 67.7)
山 口	644	62.5	(57.4 - 67.2)	594	65.7	(61.0 - 70.1)	1,238	64.0	(60.6 - 67.3)
徳 島	354	68.1	(61.1 - 74.0)	314	65.0	(58.3 - 70.9)	668	66.6	(61.9 - 71.0)
香 川	558	65.9	(60.5 - 70.7)	472	69.4	(64.0 - 74.2)	1,030	67.5	(63.7 - 71.0)
愛 媛	646	64.2	(59.2 - 68.8)	639	65.7	(61.1 - 69.9)	1,285	64.9	(61.6 - 68.1)
高 知	309	61.5	(54.2 - 67.9)	321	60.5	(54.0 - 66.5)	630	61.0	(56.2 - 65.5)
福 岡	2,130	64.1	(61.5 - 66.6)	2,163	65.6	(63.3 - 67.9)	4,293	64.9	(63.1 - 66.6)
佐 賀	382	55.8	(49.3 - 61.8)	322	67.0	(60.7 - 72.5)	704	60.9	(56.4 - 65.1)
長 崎	621	56.4	(51.4 - 61.0)	588	63.8	(59.0 - 68.2)	1,209	60.0	(56.6 - 63.3)
熊 本	781	62.1	(57.6 - 66.3)	739	67.1	(62.9 - 70.9)	1,520	64.5	(61.5 - 67.4)
大 分	562	65.0	(59.6 - 69.9)	547	64.2	(59.4 - 68.7)	1,109	64.6	(61.0 - 68.0)
宮 崎	415	54.3	(48.5 - 59.8)	384	59.8	(54.0 - 65.1)	799	57.0	(52.9 - 60.8)
鹿児島	667	57.6	(52.9 - 62.0)	625	62.0	(57.4 - 66.3)	1,292	59.8	(56.5 - 62.9)
沖 縄	375	58.0	(51.7 - 63.8)	371	64.3	(58.5 - 69.6)	746	61.2	(56.9 - 65.1)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 31M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
多発性骨髄腫 C88-C90

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				多発性骨髄腫 C88-C90				2016-2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	12,065	49.8	(48.7 - 50.9)	10,733	49.5	(48.4 - 50.5)	22,798	49.6	(48.8 - 50.4)
北海道	568	48.5	(43.3 - 53.5)	550	50.2	(45.4 - 54.9)	1,118	49.3	(45.8 - 52.8)
青 森	105	46.8	(34.9 - 57.8)	125	47.5	(37.4 - 56.9)	230	47.2	(39.5 - 54.5)
岩 手	121	49.8	(38.2 - 60.3)	109	31.1	(21.7 - 40.9)	230	40.9	(33.3 - 48.3)
宮 城	203	45.5	(37.2 - 53.5)	184	51.9	(43.1 - 59.9)	387	48.6	(42.5 - 54.3)
秋 田	108	54.6	(42.0 - 65.6)	114	41.7	(30.3 - 52.7)	222	48.0	(39.5 - 55.9)
山 形	127	37.5	(28.0 - 47.0)	106	41.4	(30.3 - 52.1)	233	39.3	(32.0 - 46.5)
福 島	177	47.1	(38.3 - 55.3)	174	34.2	(26.6 - 41.9)	351	40.7	(34.9 - 46.4)
茨 城	316	47.5	(40.5 - 54.1)	257	46.2	(39.1 - 53.1)	573	46.9	(42.0 - 51.7)
栃 木	201	49.6	(41.3 - 57.5)	160	48.7	(39.7 - 57.0)	361	49.2	(43.1 - 55.0)
群 馬	195	45.7	(37.0 - 54.0)	186	43.2	(34.2 - 51.8)	381	44.5	(38.2 - 50.5)
埼 玉	633	44.0	(39.3 - 48.5)	509	49.9	(45.0 - 54.6)	1,142	46.6	(43.2 - 49.9)
千 葉	582	52.1	(47.0 - 56.9)	520	52.6	(47.7 - 57.3)	1,102	52.3	(48.8 - 55.7)
東 京	1,131	54.9	(51.3 - 58.4)	925	53.6	(49.8 - 57.2)	2,056	54.3	(51.7 - 56.9)
神奈川	692	49.6	(45.0 - 54.0)	656	53.9	(49.5 - 58.1)	1,348	51.7	(48.5 - 54.8)
新 潟	251	48.5	(40.6 - 56.0)	247	41.5	(34.5 - 48.4)	498	45.1	(39.8 - 50.2)
富 山	110	56.2	(43.1 - 67.4)	99	48.6	(37.2 - 59.1)	209	52.6	(44.0 - 60.5)
石 川	133	50.1	(38.3 - 60.8)	106	57.8	(46.0 - 67.8)	239	53.5	(45.2 - 61.1)
福 井	83	47.2	(33.8 - 59.4)	76	54.7	(40.9 - 66.6)	159	50.8	(41.2 - 59.6)
山 梨	95	49.8	(37.6 - 60.9)	57	53.3	(37.9 - 66.5)	152	51.1	(41.6 - 59.9)
長 野	241	46.1	(37.9 - 54.0)	220	45.4	(37.8 - 52.8)	461	45.8	(40.2 - 51.2)
岐 阜	252	50.5	(42.5 - 57.9)	204	51.0	(42.9 - 58.5)	456	50.7	(45.0 - 56.1)
静 岡	376	51.0	(44.6 - 57.1)	342	49.3	(43.3 - 55.1)	718	50.2	(45.8 - 54.4)
愛 知	691	52.9	(48.3 - 57.3)	563	49.1	(44.2 - 53.8)	1,254	51.2	(47.9 - 54.4)
三 重	171	59.9	(49.9 - 68.5)	146	51.5	(42.0 - 60.1)	317	56.0	(49.2 - 62.3)
滋 賀	129	51.6	(38.3 - 63.4)	115	56.8	(45.9 - 66.4)	244	54.1	(45.3 - 62.1)
京 都	279	51.4	(43.9 - 58.4)	203	55.4	(47.1 - 62.9)	482	53.1	(47.6 - 58.3)
大 阪	725	52.7	(48.1 - 57.0)	650	49.9	(45.4 - 54.2)	1,375	51.4	(48.2 - 54.5)
兵 庫	516	49.3	(43.9 - 54.6)	426	49.1	(43.6 - 54.4)	942	49.3	(45.4 - 53.0)
奈 良	128	48.3	(37.5 - 58.4)	119	55.4	(44.9 - 64.7)	247	51.7	(44.2 - 58.8)
和歌山	92	53.1	(40.1 - 64.5)	80	46.0	(33.4 - 57.7)	172	49.8	(40.8 - 58.1)
鳥 取	64	34.3	(19.6 - 49.5)	57	53.3	(37.4 - 66.8)	121	43.2	(32.1 - 53.8)
島 根	80	39.8	(27.5 - 51.8)	84	37.8	(26.0 - 49.6)	164	38.8	(30.2 - 47.3)
岡 山	200	53.3	(44.1 - 61.6)	172	48.3	(39.6 - 56.5)	372	51.0	(44.7 - 56.9)
広 島	291	58.4	(50.6 - 65.4)	285	57.4	(50.5 - 63.7)	576	57.9	(52.7 - 62.7)
山 口	152	43.6	(33.9 - 52.8)	123	54.5	(43.2 - 64.4)	275	48.5	(41.1 - 55.4)
徳 島	76	50.4	(36.7 - 62.6)	77	51.3	(37.5 - 63.5)	153	50.9	(41.2 - 59.7)
香 川	117	48.7	(37.1 - 59.3)	92	55.5	(42.6 - 66.6)	209	51.7	(43.1 - 59.6)
愛 媛	153	45.1	(34.8 - 54.8)	161	54.0	(44.6 - 62.5)	314	49.6	(42.6 - 56.2)
高 知	62	34.1	(20.8 - 47.9)	86	40.8	(29.3 - 51.9)	148	38.0	(29.1 - 46.8)
福 岡	481	53.4	(47.7 - 58.8)	459	49.9	(44.4 - 55.1)	940	51.7	(47.8 - 55.5)
佐 賀	80	47.8	(33.5 - 60.8)	73	43.2	(30.4 - 55.3)	153	45.6	(35.9 - 54.7)
長 崎	158	38.8	(29.3 - 48.1)	144	40.3	(31.2 - 49.3)	302	39.5	(32.9 - 46.1)
熊 本	216	41.6	(33.6 - 49.3)	201	51.4	(43.2 - 59.1)	417	46.3	(40.6 - 51.9)
大 分	122	50.2	(38.8 - 60.5)	143	38.3	(29.2 - 47.4)	265	43.8	(36.6 - 50.7)
宮 崎	119	45.5	(34.0 - 56.2)	110	41.5	(31.1 - 51.6)	229	43.6	(35.8 - 51.0)
鹿児島	156	41.6	(32.2 - 50.7)	154	40.0	(31.2 - 48.6)	310	40.8	(34.3 - 47.1)
沖 縄	100	46.0	(34.2 - 57.0)	79	49.0	(36.2 - 60.6)	179	47.3	(38.6 - 55.5)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 32M. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
白血病 C91-C95

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				白血病 C91-C95				2016-2018年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	23,264	43.2	(42.5 - 43.9)	16,211	46.2	(45.4 - 47.0)	39,475	44.4	(43.9 - 45.0)
北海道	1,057	40.9	(37.5 - 44.2)	790	45.6	(41.8 - 49.3)	1,847	42.9	(40.3 - 45.4)
青 森	218	42.0	(34.0 - 49.7)	183	44.0	(36.3 - 51.5)	401	42.9	(37.3 - 48.4)
岩 手	240	37.6	(30.7 - 44.3)	169	42.8	(34.8 - 50.5)	409	39.7	(34.5 - 44.9)
宮 城	344	49.7	(43.8 - 55.4)	255	44.5	(37.7 - 51.2)	599	47.5	(43.1 - 51.9)
秋 田	180	36.8	(29.0 - 44.6)	139	52.4	(42.8 - 61.1)	319	43.6	(37.5 - 49.6)
山 形	219	41.7	(33.8 - 49.3)	149	46.3	(37.5 - 54.5)	368	43.5	(37.7 - 49.3)
福 島	322	36.1	(30.4 - 41.9)	256	43.5	(36.9 - 50.0)	578	39.4	(35.0 - 43.7)
茨 城	524	41.9	(37.3 - 46.4)	321	40.9	(35.3 - 46.5)	845	41.5	(37.9 - 45.0)
栃 木	345	42.8	(37.0 - 48.4)	211	46.4	(39.0 - 53.5)	556	44.2	(39.6 - 48.6)
群 馬	328	45.9	(39.7 - 51.8)	192	49.2	(41.4 - 56.5)	520	47.1	(42.3 - 51.8)
埼 玉	1,226	44.6	(41.4 - 47.6)	738	47.7	(43.8 - 51.4)	1,964	45.7	(43.3 - 48.1)
千 葉	1,033	46.4	(43.0 - 49.8)	689	45.6	(41.6 - 49.5)	1,722	46.1	(43.5 - 48.7)
東 京	2,159	49.7	(47.3 - 52.0)	1,387	54.1	(51.3 - 56.9)	3,546	51.4	(49.6 - 53.2)
神奈川	1,541	44.6	(41.8 - 47.4)	990	50.0	(46.6 - 53.3)	2,531	46.7	(44.5 - 48.8)
新 潟	377	38.5	(33.1 - 43.9)	286	38.6	(32.5 - 44.6)	663	38.6	(34.5 - 42.6)
富 山	184	45.1	(36.7 - 53.2)	145	37.2	(28.9 - 45.5)	329	41.6	(35.6 - 47.5)
石 川	202	44.8	(37.1 - 52.3)	159	45.5	(37.2 - 53.4)	361	45.1	(39.5 - 50.6)
福 井	145	47.0	(37.8 - 55.7)	103	38.5	(28.4 - 48.4)	248	43.5	(36.7 - 50.1)
山 梨	146	49.4	(40.2 - 57.8)	81	39.7	(28.4 - 50.7)	227	45.9	(38.8 - 52.7)
長 野	393	44.0	(38.3 - 49.4)	220	47.8	(40.5 - 54.8)	613	45.4	(40.9 - 49.7)
岐 阜	385	43.5	(37.8 - 49.0)	299	44.8	(38.4 - 51.0)	684	44.1	(39.8 - 48.2)
静 岡	656	43.4	(39.1 - 47.6)	474	47.3	(42.4 - 52.1)	1,130	45.1	(41.8 - 48.2)
愛 知	1,257	45.1	(42.0 - 48.1)	853	44.4	(40.9 - 47.9)	2,110	44.8	(42.5 - 47.1)
三 重	305	42.8	(36.5 - 48.9)	243	41.5	(34.9 - 47.9)	548	42.2	(37.6 - 46.7)
滋 賀	262	44.1	(37.1 - 50.9)	163	49.8	(41.0 - 57.9)	425	46.3	(40.8 - 51.6)
京 都	464	45.5	(40.3 - 50.6)	347	48.6	(42.8 - 54.0)	811	46.8	(43.0 - 50.6)
大 阪	1,571	42.1	(39.2 - 44.8)	1,068	47.4	(44.1 - 50.5)	2,639	44.2	(42.1 - 46.3)
兵 庫	1,066	40.6	(37.3 - 43.8)	670	49.1	(45.0 - 53.1)	1,736	43.9	(41.3 - 46.4)
奈 良	273	49.7	(42.7 - 56.2)	193	49.4	(41.7 - 56.6)	466	49.6	(44.4 - 54.5)
和歌山	190	35.6	(28.1 - 43.1)	133	45.6	(36.8 - 54.1)	323	39.7	(33.9 - 45.4)
鳥 取	113	38.9	(29.1 - 48.6)	70	48.3	(33.8 - 61.3)	183	42.5	(34.3 - 50.5)
島 根	158	31.7	(24.0 - 39.7)	100	44.0	(33.0 - 54.5)	258	36.5	(30.0 - 43.0)
岡 山	352	47.5	(41.5 - 53.1)	256	53.8	(46.9 - 60.2)	608	50.1	(45.6 - 54.4)
広 島	555	53.8	(48.9 - 58.5)	396	53.5	(48.0 - 58.7)	951	53.7	(50.0 - 57.2)
山 口	266	37.9	(31.2 - 44.5)	213	42.5	(34.9 - 49.9)	479	39.9	(34.9 - 44.9)
徳 島	116	39.8	(30.3 - 49.2)	99	39.1	(28.6 - 49.3)	215	39.5	(32.4 - 46.5)
香 川	193	47.3	(39.2 - 54.9)	130	58.9	(48.8 - 67.6)	323	52.0	(45.7 - 57.9)
愛 媛	301	39.8	(33.6 - 46.0)	195	45.2	(37.6 - 52.6)	496	42.0	(37.1 - 46.7)
高 知	157	38.9	(30.4 - 47.3)	113	39.4	(29.8 - 48.8)	270	39.1	(32.7 - 45.4)
福 岡	1,023	43.3	(39.9 - 46.7)	726	46.1	(42.2 - 49.9)	1,749	44.4	(41.9 - 47.0)
佐 賀	201	33.5	(26.2 - 40.9)	152	49.4	(40.7 - 57.5)	353	40.4	(34.7 - 45.9)
長 崎	384	31.5	(26.1 - 37.1)	352	36.1	(30.8 - 41.4)	736	33.7	(29.9 - 37.6)
熊 本	400	39.2	(33.9 - 44.5)	337	41.1	(35.4 - 46.6)	737	40.1	(36.2 - 43.9)
大 分	284	37.6	(31.3 - 43.8)	230	42.4	(35.6 - 49.1)	514	39.7	(35.1 - 44.3)
宮 崎	271	34.3	(28.1 - 40.5)	240	30.4	(24.4 - 36.5)	511	32.5	(28.1 - 36.9)
鹿児島	501	32.7	(28.0 - 37.4)	440	37.6	(32.8 - 42.4)	941	35.0	(31.6 - 38.4)
沖 縄	356	38.4	(32.8 - 43.9)	249	38.5	(32.2 - 44.8)	605	38.4	(34.2 - 42.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

第6章 都道府県別正表

Chapter 6 Basic Statistics (by Prefecture)

1. 付表の掲載

付表は、本報告書には掲載せず、下記の URL にて、電子データ形式で公表している。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

Detailed Statistics

The tables of detailed statistics are not included in this report, but are available from the following URL.

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

編 集 内 容

平成 30 年における「全国がん登録 5 年生存率 報告」は、本報告書に集計表を掲載して編集すると共に、主として詳細分類での集計表は、本報告書に含めず、電子媒体としてウェブサイトよりダウンロード可能な形式とした。

担 当

健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

TEL 03-3595-2192

令和 8 年 2 月 13 日 発行

平 成 30 年

全国がん登録 5 年生存率 報告

編 集 国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センター

発 行 厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課