

第35回 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会 -おたふくかぜ含有ワクチンについて-

2026年7月22日

第一三共株式会社

1. 製品概要

販売名	ミムリット®皮下注用
一般名	乾燥弱毒生麻疹おたふくかぜ風しん混合ワクチン
承認年月日	2026年5月11日
剤形・含量	1バイアルを添付の溶剤(日本薬局方注射用水)0.7 mLで溶かしたとき、その0.5 mL中 ・弱毒生麻疹ウイルス（AIK-C株）を6,600 FFU以上 ・弱毒生ムンプスウイルス（RIT4385株）を5,000 FFU以上 ・弱毒生風しんウイルス（高橋株）を1,200 FFU以上 含有する用時溶解注射剤
効能又は効果	麻疹、おたふくかぜ、風しんの予防
用法及び用量	本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7 mLで溶解し、その0.5 mLを1回皮下に注射する。
接種対象者	生後12月以上の者であれば性、年齢に関係なく接種できる。接種年齢は、学会等の最新の情報を考慮して総合的に判断すること。
有効期間	5箇月 ※有効期間延長を予定している

販売名	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」
一般名	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
承認年月日	1980年6月10日
剤形・含量	1バイアルを添付の溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mLで溶かしたとき、その0.5mL中 ・弱毒生ムンプスウイルス（星野株）5,000CCID50以上 含有する用時溶解注射剤
効能又は効果	おたふくかぜの予防
用法及び用量	本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7 mLで溶解し、その0.5 mLを1回皮下に注射する。
接種対象者	生後12月以上のおたふくかぜ既往歴のない者であれば性、年齢に関係なく接種できる。接種年齢は、学会等の最新の情報を考慮して総合的に判断すること。
有効期間	18箇月

2. 今後の供給計画 -おたふくかぜ含有ワクチン-

- 令和9年4月1日時点で、おたふくかぜ含有ワクチン（MMRワクチンおよび単味おたふくかぜワクチン）を安定的に供給出来るように準備を進めております。
- 引き続き、日本の公衆衛生と人々の健康で豊かな生活に貢献してまいります。