



第 4 期がん対策推進基本計画 ロジックモデル/評価指標（都道府県単位）について

令和7年 7 月 28 日 第91回がん対策推進協議会

厚生労働省 健康・生活衛生局
がん・疾病対策課

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

第4期がん対策推進基本計画 ロジックモデル/評価指標（都道府県単位）

- 都道府県がん対策推進計画の評価等にご活用いただくことを目的に、実施した施策がアウトカムにもたらした効果を評価するツールとして、国立がん研究センターのがん情報サービスに掲載した。



がん情報サービス ganjoho.jp

医療関係者向け

サイト内検索

小 大

一般向け > がん統計 > がんの臨床試験を探す >

がん対策情報 | 医療支援・相談支援 | 研修 | 拠点病院連絡協議会・フォーラム

医療関係者向け情報

情報を絞り込む: ☒ すべて ☐ 行政担当者

がん対策情報

- がん対策に関する情報
- 診療に関する情報
- 予防に関する情報
- がん検診
- がん登録
- がん対策に関連する情報へのリンク集（一般向けサイト）
- 地域のがん情報（一般向けサイト）



https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/control_plan/index.html



がん情報サービス ganjoho.jp

医療関係者向け

サイト内検索

小 大

一般向け > がん統計 > がんの臨床試験を探す >

がん対策情報 | 医療支援・相談支援 | 研修 | 拠点病院連絡協議会・フォーラム

HOME > がん対策情報 > がん対策に関する情報

がん対策情報

がん対策に関する情報

日本のがん対策はがん対策基本法に基づいて策定される「がん対策推進基本計画」に沿って進められています。国立がん研究センターでは、がん対策推進の取組の一環として、がん対策に資する資料を収集公開しています。

第4期がん対策推進基本計画 ロジックモデル/評価指標（都道府県単位）

更新・確認日：2025年07月24日【履歴】

前のページ

がん対策情報

がん対策に関する情報

第4期がん対策推進基本計画 ロジックモデル/評価指標（都道府県単位）

よりよい情報提供を行うために、アンケートへの協力をお願いいたします。

第 4 期がん対策推進基本計画 ロジックモデル/評価指標（都道府県単位）

「第 4 期がん対策推進基本計画ロジックモデル 確定版」：がん医療提供体制等＜手術療法・放射線療法・薬物療法＞

県名検索

東京都

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

#	取り組むべき施策	アウトプット指標	東京都		全国	
			ベースライン値	測定値（中間）	ベースライン値	測定値（中間）
手術療法について						
213301	標準的治療の提供に加えて、科学的根拠に基づく、ロボット支援手術を含む鏡視下手術等の高度な手術療法の提供についても、医療機関間の役割分担の明確化及び連携体制の整備等の取組を進める	拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 大腸がん	83.20%		79.20%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 肺がん	86.10%		86.70%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*3の鏡視下手術の割合 胃がん	70.80%		65.40%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 前立腺がん	98.90%		96.60%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 肝臓がん	42.90%		43.40%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 胆のうがん	3.10%		8.80%	
		拠点病院等における我が国に多いがん*4の鏡視下手術の割合 脾臓がん	26.10%		18.50%	
		厚生労働省院内感染対策				

→

#	中間アウトカム	中間アウトカム指標	東京都		全国	
			ベースライン値	測定値（中間）	ベースライン値	測定値（中間）
213301	安全かつ質の高い手術治療の実施	我が国に多いがんの術後短期死亡率 大腸	0.44%		0.41%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 肺	0.20%		0.32%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 胃	0.27%		0.37%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 乳	0.01%		0.02%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 前立腺	0.00%		0.04%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 肝	0.46%		0.58%	
		我が国に多いがんの術後短期死亡率 胆のう・胆管	0.96%		0.89%	

→