

平成 29 年

全国がん登録 5 年生存率 報告

CANCER SURVIVAL OF JAPAN

2017

厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

CANCER AND DISEASE CONTROL DIVISION

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

平成 29 年

全国がん登録 5年生存率 報告

目 次

I 全国がん登録の概要	1
第 1 章 事業の概要	1
1. 事業の概要	1
1) 目的	1
2) 対象及び客体	1
3) 予後追跡期間	1
4) 実施の方法	1
5) 結果の集計	2
2. 調査票	3
1) 届出項目一覧	3
2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路	3
3) 電子届出票 PDF	4
3. 登録対象の範囲	6
1) 地域範囲	6
2) 登録対象の地域的属性	6
3) 登録対象の人的範囲	6
4) 届出期間	6
5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条）	6
6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	6
第 2 章 結果の利用上の解説	7
1. 用語の解説	7
2. 比率の解説	7
3. 全国がん登録情報の処理過程	9
1) 国際疾病分類腫瘍学	9
(1) コーディング	9
(2) 変換	9
2) 同一患者の照合及び同定	10
3) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約	10
4) 情報の論理チェック	10
5) 分類表	10
(1) 全国がん登録基本集計表	10

(2) 全国がん登録詳細集計表.....	14
6) 集計対象.....	14
7) 生存率推定方法.....	14
4. 生存率の主な注意点.....	15
1) 症例数が少ない場合の生存率.....	15
2) 生存確認方法.....	15
II 結果の概要.....	17
1. 集計対象(正表).....	17
1) 5年純生存率.....	17
図 1 5年純生存率 部位別、男 2017年.....	18
図 2 5年純生存率 部位別、女 2017年.....	18
2) 進展度別年齢調整 5年純生存率.....	19
3) 年齢階級別 5年純生存率.....	19
4) 罹患数、登録精度、生存率集計対象数.....	19
5) 診断から 5年後の予後状況.....	19
2. がん生存率都道府県一覧基本集計表(正表).....	19
第3章 正表.....	21
表 1. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別.....	23
表 2. 年齢調整 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 部位別、性別.....	24
表 3. 5年純生存率(%): 国際小児がん分類別、性別.....	25
表 4. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別.....	26
表 5. 5年純生存率(%): 主要部位別、性別、年齢階級別.....	30
表 6. 罹患数、登録精度(%), 生存率集計対象数: 都道府県別.....	31
表 7. 診断から5年後の予後状況(%): 都道府県別.....	32
第4章 都道府県一覧正表.....	33
表 8. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 口腔・咽頭 C00-C14.....	35
表 9. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 食道 C15....	36
表 10. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 胃 C16.....	37
表 11. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 大腸(結腸・直 腸) C18-C20.....	38
表 12. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 結腸 C18...	39
表 13. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 直腸 C19-	

C20	40
表 14. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 肝および肝内 胆管 C22.....	41
表 15. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 胆のう・胆管 C23-C24	42
表 16. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 膵臓 C25...	43
表 17. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 喉頭 C32...	44
表 18. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 肺 C33-C34	45
表 19. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 皮膚 C43- C44	46
表 20. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 乳房 C50...	47
表 21. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮 C53- C55	48
表 22. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮頸部 C53	49
表 23. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 子宮体部 C54	50
表 24. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 卵巣 C56...	51
表 25. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 前立腺 C61	52
表 26. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 膀胱 C67...	53
表 27. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 腎・尿路(膀胱 除く) C64-C66 C68.....	54
表 28. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 脳・中枢神経 系 C70-C72.....	55
表 29. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 甲状腺 C73	56
表 30. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 悪性リンパ腫 C81-C85 C96.....	57
表 31. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 多発性骨髄腫 C88-C90	58
表 32. 5年純生存率(%): AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別 白血病 C91- C95	59
第5章 都道府県別正表	61

CANCER SURVIVAL OF JAPAN


2017

Preface

Part I	Outline of National Cancer Registry.....	1
Chapter 1	Summary	1
1.	Summary.....	1
1)	Objectives	1
2)	Population of Registration	1
3)	Period of Registration.....	1
4)	Methods of Registration	1
5)	Calculation	2
2.	Report Form.....	3
1)	List of Report Items	3
2)	Flow of Report Form and Death Certificate	3
3)	e-Report Form (PDF).....	4
3.	Scope of Registration.....	6
1)	Geographic Area.....	6
2)	Address at Diagnosis	6
3)	Nationality	6
4)	Period of Registration.....	6
5)	Reportable Tumor	6
6)	Reportable Tumor in Death Certificate.....	6
Chapter 2	Commentary on the Results	7
1.	Explanation of Terms	7
2.	Explanation of Ratios.....	7
3.	Data Processing.....	9
1)	ICD-O.....	9
(1)	Coding	9
(2)	Conversion	9
2)	Case Matching	10
3)	Consolidation of Tumor Information	10
4)	Logical Check of Data.....	10

5)	Tables.....	10
(1)	Basic Statistics	10
(2)	Detailed Statistics	14
6)	Population	14
7)	Methods of Estimating Survival Rates	14
4.	Notes for Survival Rates	15
1)	Survival Rates for Small Numbers of Cases	
2)	Methods of Confirming Vital Status	
Part II	Outline of the Results	17
1.	Population for Survival Analysis (Basic Statistics)	17
1)	5-Year Net Survival	16
2)	Stage-specific Age-standardized 5-Year Net Survival.....	
3)	Age-specific 5-Year Net Survival	19
4)	Incidence, Data Quality Indicators, and Number of Cases for Survival Analysis	19
5)	Vital Status at 5 Years After Diagnosis	
2.	Basic Statistics of Cancer Survival (List of Prefectures).....	19
Chapter 3	Basic Statistics	21
Chapter 4	Basic Statistics (List of Prefectures).....	33
Chapter 5	Basic Statistics (by Prefecture)	61

01	Hokkaido	24	Mie
02	Aomori	25	Shiga
03	Iwate	26	Kyoto
04	Miyagi	27	Osaka
05	Akita	28	Hyogo
06	Yamagata	29	Nara
07	Fukushima	30	Wakayama
08	Ibaraki	31	Tottori
09	Tochigi	32	Shimane
10	Gumma	33	Okayama
11	Saitama	34	Hiroshima
12	Chiba	35	Yamaguchi
13	Tokyo	36	Tokushima
14	Kanagawa	37	Kagawa
15	Niigata	38	Ehime
16	Toyama	39	Kochi
17	Ishikawa	40	Fukuoka
18	Fukui	41	Saga
19	Yamanashi	42	Nagasaki
20	Nagano	43	Kumamoto
21	Gifu	44	Oita
22	Shizuoka	45	Miyazaki
23	Aichi	46	Kagoshima
		47	Okinawa



記 述

DESCRIPTION

1. 表章記号の規約

Symbols used in tables

計数のない場合 0 Magnitude zero
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合 — Inappropriate to display figures according to the rule of calculation
統計項目のありえない場合及び除算での分母が 0 である場合 ・ Category not applicable
計数のない場合及び比率が微少（ 0.05 未満）の場合 0.0 Figure less than 0.05

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

Note

The figures indicated are rounded off. Thus, the total may not equal to the “total number” .

I 全国がん登録の概要

Part I Outline of National Cancer Registry

第1章 事業の概要

Chapter 1 Brief Summary

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実およびその他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2017 年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。

3) 予後追跡期間


2017 年 1 月 1 日～ 2022 年 12 月 31 日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について届出票と死亡者情報票の照合等を行いデータベースに記録する。なお法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健

発 1124 号第 2 号) において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10 (2003 年版) 準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1 人の人で、独立した 2 種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明（原発側不明を含む）
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

（届出票） 病院等 → 都道府県 → 厚生労働省
（死亡者情報票） 市区町村 → 保健所 → 都道府県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限 年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	☒ 届出票	☐ CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

- 届出票
 1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
 2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
 3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください
- CSVファイル添付
 1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
 2. CSVファイルを添付してください
 3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF (続き)

チェックすると入力できるようになります

☒ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称		13009__東京都__病院					
②診療録番号		1 2 3 4 5 (全半角16文字)					
③カナ氏名		シ	コクリツ	(全角カナ10文字)	メイ	タロウ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	国立	(全角10文字)	名	太郎	(全角10文字)
⑤性別		☒ 1. 男性 ☐ 2. 女性					
⑥生年月日		☒ 0. 西暦 ☐ 1. 明 ☐ 2. 大 ☐ 3. 昭 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日					
⑦診断時住所		都道府県選択		東京都 (全半角40文字)			
		市区町村以下		中央区築地			
腫瘍の種類	⑧側性		☐ 1. 右 ☐ 2. 左 ☐ 3. 両側 ☒ 7. 側性なし ☐ 9. 不明				
	⑨原発部位	大分類	脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系				
		詳細分類	大脳 C71.0				
	⑩病理診断	組織型・性状	海綿状血管腫 9121/0				
診断情報	⑪診断施設		☒ 1. 自施設診断 ☐ 2. 他施設診断				
	⑫治療施設		☐ 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 ☒ 2. 自施設で初回治療を開始 ☐ 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 ☐ 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 ☐ 8. その他				
	⑬診断根拠		☒ 1. 原発巣の組織診 ☐ 2. 転移巣の組織診 ☐ 3. 細胞診 ☐ 4. 部位特異的腫瘍マーカー ☐ 5. 臨床検査 ☐ 6. 臨床診断 ☐ 9. 不明				
	⑭診断日		☒ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日				
	⑮発見経緯		☒ 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 ☐ 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 ☐ 4. 剖検発見 ☐ 8. その他 ☐ 9. 不明				
進行度	⑯進展度・治療前		☒ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明				
	⑰進展度・術後病理学的		☒ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 660. 手術なし・術前治療後 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明				
初回治療	観血的治療	⑱外科的	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		⑲鏡視下	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		⑳内視鏡的	☒ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉑観血的治療の範囲	☒ 1. 腫瘍遺残なし ☐ 4. 腫瘍遺残あり ☐ 6. 観血的治療なし ☐ 9. 不明				
	その他治療	㉒放射線療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉓化学療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
		㉔内分泌療法	☐ 1. 自施設で施行 ☒ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明				
㉕その他治療		☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☒ 9. 施行の有無不明					
㉖死亡日		☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日					
備考		(全半角128文字)					

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院等及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2017年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2018年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（法第14条 遡り調査）。

第2章 結果の利用上の解説

Chapter 2 Commentary on the Results

1. 用語の解説

生存率： がんの診断日を基点とし、患者を追跡して、一定の期間の後に生存している確率を推定したもの。

純生存率： がん以外の死亡がなかったと仮定して算出した生存率。がんが対象集団の死亡にどれだけ影響したかを純粋に評価する指標。

年齢調整純生存率： 純生存率を国際がん生存標準（ICSS）に基づき、年齢階級ごとに重み付けした生存率。年齢構成の異なる部位間での生存率を比較して評価する指標。

実測生存率： 死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率。がん以外の死亡リスクの影響を含めて評価する指標。がんの診断日から一定期間の後に実際に生存している患者の割合で示される。

期待死亡率： 対象とするがん患者と同じ性、年齢、カレンダー年、診断時住所（都道府県）の一般集団の死亡率。

Death Certificate Only (DCO)： 死亡者情報票のみで登録された患者。

Death Certificate Only (DCO) %： 罹患統計の質の指標。DCO 症例が全がん罹患症例に占める割合（ $DCO\% = (DCO \text{ 症例数} \div \text{年間がん罹患数}) \times 100$ ）。

95%信頼区間： 推定値の統計的ばらつきを示す指標。信頼区間が狭いほど推定値の信頼性が高い。

2. 比率の解説

Pohar-Perme 法による純生存率の推定 $\hat{S}_{net(t)} = \prod_{u \leq t} \left(1 - \frac{d^*(u)}{Y^*(u)}\right)$

- ・ $\hat{S}_{net(t)}$ ： 純生存率（時間 t）
→ 時点 t における Pohar-Perme 法による純生存率の推定値
- ・ $d^*(u)$ ： 死亡数（時間 u）
→ 期待死亡率に基づき調整された時間 u で死亡した患者数
- ・ $Y^*(u)$ ： 時間 u における他死因調整済みリスク集合
→ 期待死亡率に基づき調整された生存者数

年齢調整純生存率 $\hat{S}_{*net(t)} = \sum_{i=1}^k w_i \cdot \hat{S}_{net,i(t)}$

- ・ $\hat{S}_{*net(t)}$: 年齢調整純生存率 (時間 t)
→ 時間 t における Pohar-Perme 法による純生存率の推定値
- ・ i : 年齢階級
→ 年齢階級のインデックス (例 : 15-44 歳, 45-54 歳 など)
- ・ w_i : 加重
→ ICSS に基づく年齢階級 i の重み
- ・ k : 年齢階級数
→ 年齢階級の数 (ICSS による 4 グループ)

(参考)
生存率は年齢によって異なるので、部位間の患者の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を使用することが有用である。
基準となる年齢階級については、国際がん生存標準 (ICSS) を使用している。

国際がん生存標準

ICSS グループ	部位	年齢階級	加重
1	口腔・咽頭、食道、胃、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、乳房、子宮、子宮体部、卵巣、膀胱、腎・尿路（膀胱除く）、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	7, 12, 23, 29, 29
		15-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85-100	19, 23, 29, 23, 6
		15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	28, 17, 21, 20, 14
2	皮膚、子宮頸部、脳・中枢神経系、甲状腺	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	60, 10, 10, 10, 10
3	なし	15-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-100	10, 10

Kaplan Meier 法による実測生存率の推定 $\hat{S}_{KM(t)} = \prod_{u \leq t} \left(1 - \frac{d(u)}{n(u)}\right)$

- ・ $\hat{S}_{KM(t)}$: 実測生存率 (時間 t)
→ 時間 t における Kaplan Meier 法による実測生存率の推定値
- ・ $d(u)$: 死亡数 (時間 u)
→ 時間 u で死亡した患者数
- ・ $n(u)$: 数 (時間 u)
→ 時間 u までに死亡しなかった人数

3. 全国がん登録情報の処理過程

1) 国際疾病分類腫瘍学

死亡をコーディングするための国際分類は 1893 年から存在していた。第二次世界大戦後に国連が組織され、世界保健機関（WHO）の創立に際し WHO がこの分類の刊行を担当することになった。ICD は、診療録に記載された数々の病名の蓄積、検索のためのコード化及びそれらの集計に使用されることとなり、その第 2 章は常に新生物にだけ割り当てられてきた。専門家は、新生物の分類に関して、腫瘍の形態と組織型に対するコードの必要性を強調し、詳細な組織型分類を必要とする腫瘍学の専門家の利用を目的として ICD-0 を作成するよう勧告した。

WHO は 1976 年に国際疾病分類－腫瘍学（International Classification of Diseases for Oncology: ICD-0）第 1 版を刊行し、ICD-0 第 2 版は、WHO/IARC の作業班によって作られた。この第 2 版は、がん登録機関やがん専門機関の病理学部門及び（関連する）他の部門が利用することを目的として、1990 年に WHO より刊行された。局在と形態の両方に対して二重の分類とコード化が体系づけられている。局在コードは ICD-10 の悪性新生物（C00-C80）と同じ 3 桁及び 4 桁分類項目が使われ、ICD-10 より更に詳細に非悪性新生物の局在を明示することが可能となっている。ICD-0 第 2 版は広く世界中で使われ、多くの言語に訳された。ICD-0 第 3 版は、IARC/WHO によって招集された作業班によって 2000 年に作成され、リンパ腫及び白血病に対応する新生物の形態コードが追加された。IARC が編集する WHO 分類の改訂に対応し、2011 年に、IARC/WHO は、ICD-0-3 改訂第 1 版（ICD-0-3.1）を刊行した。国際がん登録協議会（International Association of Cancer Registries, IACR）の推奨のもと、世界のがん登録では ICD-0-3 ががんの分類コードとして用いられており、我が国においても、平成 30 年に厚生労働省が編集し、国立がん研究センター監修により ICD-0-3.1 の日本語版冊子を刊行した。その後、IARC/IACR は、WHO Classification of Tumours 第 5 版の更新に対応させるために、ICD-0-3 改訂第 2 版（ICD-0-3.2）を 2019 年に公表した。

(1) コーディング

病院等において、院内がん登録を実施している場合は、届出を担当する実務者が、病理報告を含む病院情報システムから、がんの診断に関する情報を抽出し、整理する過程において、診断されたがんのより確からしいコード（局在・形態）を国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類－腫瘍学第 3 版（ICD-0-3）に準拠して付与する。電子届出票 PDF を利用する、主として小規模の病院や診療所においては、届出票上の大分類及び詳細分類から、診断に相当する局在や形態を選択することで、自動的に ICD-0-3 コードが付与される仕組みとなっている。

(2) 変換

死亡統計との比較可能性を担保することから、ICD-0-3 から ICD-10 へ変換した上で集計を行っている。変換表は、IACR/IARC が整備し、米国 NCI 等でも電子媒体の形で配布している。

2) 同一患者の照合及び同定

全国がん登録では、新たに届出された患者が、全国がん登録データベースに既に登録されているか、初めて登録されるのかを照合及び同定し、その結果に基づき各患者に一番号の個人識別番号を付与している。全国がん登録システムでは、漢字氏、漢字名、生年月日、住所の4指標の組み合わせ20種類を用いて、全国がん登録データベースに既に登録されているかを照合し、病院コード+診療録番号、死亡日、腫瘍の局在、カナ氏名、性別、病院コード、住所の大字までが一致の7指標を参考に、同一人物として同定している。

4指標の組み合わせ20種類のうち、いずれか一つでも一致があれば同一人物候補、一つも一致しなければ同一人物候補はいないとする。

同一人物候補から同定するとき、部分的に自動判定を導入している。4つの指標と7つの参考指標に対して数値による重み付けを行うことで、一致した指標の重みの合計数によって、自動的に同一人物とする、自動的に同一人物ではないとする、人が見て同一人物か判定する、かの場合分けで判断する仕組みを導入している。

3) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約

同定された同一患者において、複数のがん情報が存在する場合、International Rules for Multiple Primary Cancers -ICD-O-3rd Edition (IARC, Lyon, 2004) Recording Ruleに基づき、腫瘍の同一性についての判断を実施している。同じ腫瘍と見なされる局在のグループ及び側性を参照し、同一腫瘍かどうか判断した上、病理診断（組織型）グループが異なる場合には別腫瘍として登録する。

その他の、日付や発見経緯、治療情報を含むがん情報、生年月日といった個人情報についても、複数の情報を維持しつつ、集計表に表示されるべく一意の情報を決定している。

4) 情報の論理チェック

全国がん登録の審査及び整理の作業では、情報入手時の受付整理、コーディング、登録、追加、修正、データ更新等のいずれの作業段階においても人による作業が必要で、作業者のミスや知識・経験不足・誤解による誤った情報の登録の可能性がある。誤った情報の登録を防ぐため、全国がん登録システムでは、登録作業の各段階において、その段階に応じて単項目・項目間の論理チェックを組み込み、作業者による目視や読み合わせ等による確認作業を軽減している。

5) 分類表

本報告書の罹患統計に使用している分類表は、次のとおりである。

(1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表（「正表」という。）は、基本分類による罹患数・率及び生存率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類としてICD-10から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字2桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4桁目も含めて表示している。基本集計表のうち、正表Aは悪性新生物、正表Bは悪性新生物及び上皮内新生物を対象とした集計表である。正表C及

びDは年齢区分が異なり、正表Cは、ICD-10のC00-C96について、診断時年齢が15歳以上かつ100歳未満の思春期・若年成人(Adolescent and Young Adult, AYA)及び成人を対象としている。正表Dは15歳未満の小児を対象とし、小児がん国際分類第三版に準拠している。なお、胃では、胃癌取扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

部位別に表をまとめ、基本分類で都道府県を一覧とした表(都道府県一覧正表)は、基本分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

基本分類 (15歳以上 AYA・成人用)

部位名	ICD-10 コード
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

(※) 胃癌取扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

小児がん国際分類 (15歳未満 小児用)

グループ	ICD-O-3 組織型	局在
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患		
(a) リンパ性白血病	9820, 9823, 9826, 9827, 9831-9837, 9940, 9948	C000-C809
(b) 急性骨髄性白血病	9840, 9861, 9866, 9867, 9870-9874, 9891, 9895-9897, 9910, 9920, 9931	C000-C809
(c) 慢性骨髄増殖性疾患	9863, 9875, 9876, 9950, 9960-9964	C000-C809
(d) 骨髄異形成症候群およびその他の骨髄増殖性疾患	9945, 9946, 9975, 9980, 9982-9987, 9989	C000-C809
(e) 特定不能およびその他の特定白血病	9800, 9801, 9805, 9860, 9930	C000-C809

II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍		
(a) ホジキンリンパ腫	9650-9655, 9659, 9661-9665, 9667	C000-C809
(b) 非ホジキンリンパ腫(バーキットリンパ腫を除く)	9591, 9670, 9671, 9673, 9675, 9678-9680, 9684, 9689-9691, 9695, 9698-9702, 9705, 9708, 9709, 9714, 9716-9719, 9727-9729, 9731-9734, 9760-9762, 9764-9769, 9970	C000-C809
(c) バーキットリンパ腫	9687	C000-C809
(d) その他のリンパ性新生物	9740-9742, 9750, 9754-9758	C000-C809
(e) 特定不能のリンパ腫	9590, 9596	C000-C809
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍		
(a) 上衣腫および脈絡叢腫瘍	9383, 9390-9394	C000-C809
(b) 星細胞腫	9380	C723
	9384, 9400-9411, 9420, 9421-9424, 9440-9442	C000-C809
(c) 頭蓋内および脊髄内胚性腫瘍	9470-9474, 9480, 9508	C000-C809
	9501-9504	C700-C729
(d) その他の神経膠腫	9380	C700-C722, C724-C729, C751, C753
	9381, 9382, 9430, 9444, 9450, 9451, 9460	C000-C809
(e) その他の特定頭蓋内および脊髄内新生物	8270-8281, 8300, 9350-9352, 9360-9362, 9412, 9413, 9492, 9493, 9505-9507, 9530-9539, 9582	C000-C809
(f) 特定不能の頭蓋内および脊髄内新生物	8000-8005	C700-C729, C751-C753
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患		
(a) 神経芽細胞腫および神経節神経芽細胞腫	9490, 9500	C000-C809
(b) その他の末梢神経細胞腫瘍	8680-8683, 8690-8693, 8700, 9520-9523	C000-C809
	9501-9504	C000-C699, C739-C768, C809
V. 網膜芽腫		
	9510-9514	C000-C809
VI. 腎腫瘍		
(a) 腎芽腫およびその他の非上皮性腎腫瘍	8959, 8960, 8964-8967	C000-C809
	8963, 9364	C649
(b) 腎がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8143, 8155, 8190-8201, 8210, 8211, 8221-8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8401, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8576	C649
	8311, 8312, 8316-8319, 8361	C000-C809
(c) 特定不能の悪性腎腫瘍	8000-8005	C649
VII. 肝腫瘍		
(a) 肝芽腫	8970	C000-C809
(b) 肝臓がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8140, 8141, 8143, 8155, 8190-8201, 8210, 8211, 8230, 8231, 8240, 8241, 8244-8246, 8260-8264, 8310, 8320, 8323, 8401, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8576	C220, C221
	8160-8180	C000-C809
(c) 特定不能の悪性肝腫瘍	8000-8005	C220, C221
VIII. 悪性骨腫瘍		
(a) 骨肉腫	9180-9187, 9191-9195, 9200	C400-C419, C760-C768, C809
(b) 軟骨肉腫	9210, 9220, 9240	C400-C419, C760-C768, C809
	9221, 9230, 9241-9243	C000-C809
(c) ユーイング腫瘍および関連する骨肉腫	9260	C400-C419, C760-C768, C809
	9363-9365	C400-C419
(d) その他の特定悪性骨腫瘍	8810, 8811, 8823, 8830	C400-C419
	8812, 9250, 9261, 9262, 9270-9275, 9280-9282, 9290, 9300-9302, 9310-9312, 9320-9322, 9330, 9340-9342, 9370-9372	C000-C809
(e) 特定不能の悪性骨腫瘍	8000-8005, 8800, 8801, 8803-8805	C400-C419
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫		
(a) 横紋筋肉腫	8900-8905, 8910, 8912, 8920, 8991	C000-C809

(b) 線維肉腫、末梢神経鞘腫瘍、その他の線維性新生物	8810, 8811, 8813-8815, 8821, 8823, 8834-8835	C000-C399, C440-C768, C809
	8820, 8822, 8824-8827, 9150, 9160, 9491, 9540-9571, 9580	C000-C809
(c) カボジ肉腫	9140	C000-C809
(d) その他の特定軟部肉腫	8587, 8710-8713, 8806, 8831-8833, 8836, 8840-8842, 8850-8858, 8860-8862, 8870, 8880, 8881, 8890-8898, 8921, 8982, 8990, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9133, 9135, 9136, 9141, 9142, 9161, 9170-9175, 9231, 9251, 9252, 9373, 9581	C000-C809
	8830	C000-C399, C440-C768, C809
	8963	C000-C639, C659-C699, C739-C768, C809
	9180, 9210, 9220, 9240	C490-C499
	9260	C000-C399, C470-C759
	9364	C000-C399, C470-C639, C659-C699, C739-C768, C809
	9365	C000-C399, C470-C639, C659-C768, C809
(e) 特定不能の軟部肉腫	8800-8805	C000-C399, C440-C768, C809
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍		
(a) 頭蓋内および脊髄内胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 9100, 9101	C700-C729, C751-C753
(b) 頭蓋外悪性胚細胞腫瘍および頭蓋外胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9072, 9080-9085, 9100-9105	C000-C559, C570-C619, C630-C699, C739-C750, C754-C768, C809
(c) 悪性生殖腺胚細胞腫瘍	9060-9065, 9070-9073, 9080-9085, 9090, 9091, 9100, 9101	C569, C620-C629
(d) 性腺がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8143, 8190-8201, 8210, 8211, 8221-8241, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8313, 8320, 8323, 8380-8384, 8430, 8440, 8480-8490, 8504, 8510, 8550, 8560-8573, 9000, 9014, 9015	C569, C620-C629
	8441-8444, 8450, 8451, 8460-8473	C000-C809
(e) その他の特定不能の性腺悪性腫瘍	8590-8671	C000-C809
	8000-8005	C569, C620-C629
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫		
(a) 副腎皮質がん	8370-8375	C000-C809
(b) 甲状腺がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8120-8122, 8130-8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430, 8440, 8480, 8481, 8510, 8560-8573	C739
	8330-8337, 8340-8347, 8350	C000-C809
(c) 上咽頭がん	8010-8041, 8050-8075, 8082, 8083, 8120-8122, 8130-8141, 8190, 8200, 8201, 8211, 8230, 8231, 8244-8246, 8260-8263, 8290, 8310, 8320, 8323, 8430, 8440, 8480, 8481, 8500-8576	C110-C119
(d) 悪性黒色腫	8720-8780, 8790	C000-C809
(e) 皮膚がん	8010-8041, 8050-8075, 8078, 8082, 8090-8110, 8140, 8143, 8147, 8190, 8200, 8240, 8246, 8247, 8260, 8310, 8320, 8323, 8390-8420, 8430, 8480, 8542, 8560, 8570-8573, 8940, 8941	C440-C449
(f) その他のがんおよび特定できないがん	8010-8084, 8120-8157, 8190-8264, 8290, 8310, 8313-8315, 8320-8325, 8360, 8380-8384, 8430-8440, 8452-8454, 8480-8586, 8588-8589, 8940, 8941, 8983, 9000, 9010-9016, 9020, 9030	C000-C109, C129-C218, C239-C399, C480-C488, C500-C559, C570-C619, C630-C639, C659-C729, C750-C768, C809
XII. その他特定されない悪性腫瘍		
(a) その他の特定悪性腫瘍	8930-8936, 8950, 8951, 8971-8981, 9050-9055, 9110	C000-C809
	9363	C000-C399, C470-C759
(b) その他の特定不能の悪性腫瘍	8000-8005	C000-C218, C239-C399, C420-C559, C570-C619, C630-C639, C659-C699, C739-C750, C754-C809

(2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表（「付表」という）では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

部位別に表をまとめ、詳細分類で都道府県を一覧とした表（都道府県一覧付表）は、詳細分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

付表は、本報告書には掲載せず、下記の URL にて、電子データ形式で公表している。
<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

6) 集計対象

罹患数・率の集計対象のうち、次のア～エを除くものを生存率の集計対象とした。（ア）は悪性新生物とはがんによる死亡リスクが明らかに異なる腫瘍のため、（イ）～（エ）は集計に必要な情報（診断日、期待死亡率）が不明であるため集計対象から除外した。

- （ア） 悪性新生物（集計単位である ICD10 において C00-C96 に相当する腫瘍）以外
- （イ） 死亡者情報票のみで登録された患者（Death Certificate, Only DCO）
- （ウ） 性別不詳の症例
- （エ） 年齢不詳及び診断時年齢 100 歳以上の症例

なお、卵巣境界悪性腫瘍は、（ア）に該当するが、我が国では、法第 2 条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10（2003 年版）準拠」に変換した統計分類によって集計しており、卵巣境界悪性腫瘍は悪性新生物とみなされて集計されていることから、例外的に生存率の集計対象に含まれている。

7) 生存率推定方法

これまでの生存率解析では、大規模な国際共同研究（例：EUROCORE、CONCORD）においても、Ederer II 法による期待生存率を用いた相対生存率が標準的な方法とされてきた。しかしながら、近年では、がん死亡リスクと他死因死亡リスクとの非独立性が注目され、がん死亡リスクが高い、すなわち他死因死亡のリスクも高いグループ（高齢の患者）が先に集団から脱落してしまうことが指摘されている。このため、Ederer II 法では、全年齢での生存率を集計した際に、他死因死亡リスクの低いグループ、つまり若い患者の生存率に偏り、生存率が過大推定される課題が報告されている。この問題を回避するために、全年齢での生存率集計をする際に、高齢の患者に重み付けをし、早い段階で他死因により亡くなったであろう患者のがん死亡リスクも代表させる手法である純生存率が考案され、わが国でも採用することとした。

対象のがんによる死亡リスクを見るために、対象とするがん患者と同じ性、年齢、カレン

ダ一年、診断時住所（都道府県）の一般集団の期待死亡率で、当該がん患者の死亡確率を調整した純生存率を計測した。

期待死亡率は、国立社会保障・人口問題研究所が整備する、日本版死亡データベース（Japanese Mortality Database）の、性別、1歳×1年の生命表データを用い、 x 歳のものが次の年齢 $x+1$ 歳までに死亡する確率 q_x として得られ、生存確率 $1-q_x$ を得た（<https://www.ipss.go.jp/p-toukei/JMD/index.asp>）。情報が無い1947年～1972年の沖縄県には、全国の数値で補完した。

診断日を起点とし、診断時年齢、性別、カレンダー一年、診断時住所（都道府県）、追跡期間に基づいて、Pohar-Perme 法を用いて計算した。生存期間は日で提供されるが、死亡年月又は最終生存確認年月と診断年月の差を月で算出した後に 30.5 を乗じているため、同月内死亡や、同月内打ち切りが、生存期間 0 日として算出される。同日内に死亡する確率が高くないことを考え、こうした症例には一律 0.5 月（15 日）を代入した。最終生存確認年月には、死亡者情報票に基づく死亡日を利用し、観察期間終了年の 12 月 31 日時点で、死亡の確認がなかった症例は、全員 5 年生存とみなされる。

15 歳以上は、前述の基本分類、小児がん患者（15 歳未満）は、小児がん国際分類に従って分類した。

生存率の経時変化や、年齢分布が異なる部位の患者集団の生存率を比較するために、15 歳以上の集計に対しては、年齢調整を行った。Corazziari ら（2004）による国際がん生存標準（ICSS）に基づき、年齢による罹患パターンが類似する 3 つの部位グループによって、対象者個人レベルで部位間の年齢差を解消するための年齢調整を行った。しかしながら、都道府県別、進展度別の表では、とりわけ小規模県の若年の年齢階級において症例がおらず、年齢調整生存率が算出できないため、「年齢調整なし」の数値のみを算出している。国際的な比較においては、全国の「年齢調整あり」の数値を用い、国内の都道府県間の比較においては、「年齢調整なし」の数値を用いることとした。

4. 生存率の主な注意点

1) 症例数が少ない場合の生存率

部位別や年齢階級別、都道府県別、診断年別等で症例数が少ない場合、生存率の推定値に統計的ばらつきが生じやすく、信頼区間が広くなるため、少数例の生存率の解釈には注意を要する。

2) 生存確認方法

がん登録推進法に基づき、死亡者情報票と病院等からの届出票との照合をもって患者の生死確認を行っている。診断から 5 年後の 12 月 31 日までに死亡が確認できない場合には、生存の打ち切り症例として取り扱っている。このために、生死把握割合は理論上 100%となっているが、死亡者情報票と届出票の照合に必要な個人識別情報に不備があった場合等、正確な同定ができず、生存率を過大評価または過小評価してしまう可能性はある。

II 結 果 の 概 要

Part II Outline of the Results

1. 集計対象（正表）

1) 5年純生存率

AYA・成人（15歳以上）について部位別の集計対象者数、5年純生存率、及び95%信頼区間を、性別、診断年別に示した（表1）。2017年診断の5年純生存率は、胃で64.3%、大腸（結腸・直腸）で68.0%、肝および肝内胆管で34.1%、肺で39.8%、乳房（女）で88.0%、子宮で76.6%、前立腺で92.2%であった。国際比較用の年齢調整5年純生存率では（表2）、胃で67.8%、大腸（結腸・直腸）で70.7%、肝および肝内胆管で38.8%、肺で46.0%、乳房（女）で86.8%、子宮で71.3%、前立腺で93.5%であった。

小児（15歳未満）について小児国際分類別の集計対象者数、5年純生存率、及び95%信頼区間を、性別に示した（表3）、小児では、全分類が84.0%であり、網膜芽腫が96.6%、リンパ腫、リンパ網内系腫瘍が91.8%と高い純生存率を示している一方、中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍は63.7%と低く、分類によって大きな差が見られた。

2017年の部位別5年純生存率を高い順に示した（図1及び図2）。男では5年純生存率が比較的高い（70-100%）部位は、前立腺、甲状腺、皮膚、乳房、喉頭であった。一方で、生存率が比較的低い（0-29%）部位は、胆のう・胆管、膵臓であった。女では5年純生存率が比較的高い部位（70-100%）は、甲状腺、皮膚、乳房、子宮体部、喉頭、子宮頸部であった。生存率が比較的低い（0-29%）部位は、男同様、胆のう・胆管、膵臓であった。




図 1 5年純生存率 部位別、男 2017年

Figure 1 5-year net survival rate, by primary sites, Male 2017




図 2 5年純生存率 部位別、女 2017年

Figure 2 5-year net survival rate, by primary sites, Female 2017

2) 進展度別年齢調整 5 年純生存率

進展度別の 5 年純生存率を示す (表 4)。限局で診断されたがんでは、胃で 90.4%、大腸 (結腸・直腸) で 90.8%、肝および肝内胆管で 50.9%、肺で 78.2%、乳房 (女) で 98.1%、子宮で 94.4%、前立腺で 105.1%となっていた。一方、遠隔転移まで進行すると、胃で 6.4%、大腸 (結腸・直腸) で 17.2%、肝および肝内胆管で 2.4%、肺で 10.6%、乳房 (女) で 41.0%、子宮で 22.1%、前立腺で 52.9%となっていた。

3) 年齢階級別 5 年純生存率

AYA・成人 (15 歳以上) について、性別・年齢階級別 5 年純生存率の最大値と最小値の差を示した (表 5)。多くの部位で年齢階級を追うごとに生存率は低くなっていたが、前立腺では若年の生存率の方が低く、皮膚では全年齢階級でほとんど生存率が変わらなかった。男では乳房、前立腺、食道及び胃、女では乳房及び喉頭で年齢階級による生存率の差は小さかった。一方、男では白血病、多発性骨髄腫、脳・中枢神経系、胆のう・胆管、及び悪性リンパ腫、女では白血病、卵巣、多発性骨髄腫、脳・中枢神経系、悪性リンパ腫、子宮頸部、膵臓で差が大きかった。年齢階級による生存率の差は、多くの部位で、男に比べて女の方が大きかった。

4) 罹患数、登録精度、生存率集計対象数

罹患数、登録精度、生存率集計対象者数を示した (表 6)。罹患数の総計は 1,138,880 件であった。そのうち、死亡情報のみの登録 (DC0) 20,154 件で全体の 1.8%、悪性腫瘍以外 133,036 件 (11.7%)、診断時年齢不詳及び 100 歳以上 1,420 件 (0.1%)、性別不詳 9 件 (0.0%) を除外して、集計対象とした。これらの除外基準は、症例によっては重複して当てはまるものがある。この結果、生存率集計対象は 985,135 件 (本集計時点での上皮内がん等を含む 2017 年の罹患数の 86.5%) であった。このうち、小児の対象者は 2,247 件であった。

5) 診断から 5 年後の予後状況

診断から 5 年の予後を示している (表 7)。全国では 50.2%の患者が 5 年後に生存しており、最も高い 53.1%から、最も低い 44.8%まで、ばらつきの範囲は 8.3 ポイントであった。

2. がん生存率都道府県一覧基本集計表 (正表)

都道府県一覧正表 (表 8~32) は、がん生存率を、集計部位ごとに、都道府県の一覧表として提示することで、各地域のがん罹患データの精度やがん罹患に影響をあたえる要因の偏在の観察に活用できる。

第 3 章 正 表

Chapter 3 Basic Statistics

表 1. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 部位別、性別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国									2017年
部位	ICD-10	男			女			総数*2			
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
口腔・咽頭	C00-C14	15,549	58.4	(57.5 - 59.3)	6,629	66.1	(64.7 - 67.5)	22,178	60.7	(60.0 - 61.5)	
食道	C15	21,097	47.2	(46.4 - 48.0)	4,292	49.3	(47.6 - 50.9)	25,389	47.6	(46.9 - 48.3)	
胃	C16	89,360	65.5	(65.0 - 65.9)	39,789	61.8	(61.2 - 62.4)	129,149	64.3	(64.0 - 64.7)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	89,633	69.0	(68.6 - 69.4)	67,002	66.7	(66.2 - 67.1)	156,635	68.0	(67.7 - 68.3)	
結腸	C18	56,608	69.1	(68.6 - 69.7)	48,339	65.7	(65.2 - 66.2)	104,947	67.6	(67.2 - 67.9)	
直腸	C19-C20	33,025	68.8	(68.1 - 69.4)	18,663	69.2	(68.4 - 70.0)	51,688	68.9	(68.4 - 69.4)	
肝および肝内胆管	C22	26,318	35.4	(34.7 - 36.1)	12,331	31.3	(30.4 - 32.3)	38,649	34.1	(33.6 - 34.7)	
胆のう・胆管	C23-C24	11,998	25.3	(24.4 - 26.2)	10,215	21.3	(20.4 - 22.2)	22,213	23.5	(22.8 - 24.1)	
膵臓	C25	21,071	13.3	(12.9 - 13.8)	19,359	11.8	(11.4 - 12.3)	40,430	12.6	(12.3 - 13.0)	
喉頭	C32	4,855	77.2	(75.4 - 78.9)	399	76.3	(70.6 - 81.1)	5,254	77.2	(75.5 - 78.7)	
肺	C33-C34	83,630	34.5	(34.1 - 34.9)	41,619	50.4	(49.9 - 50.9)	125,249	39.8	(39.5 - 40.1)	
皮膚	C43-C44	12,488	88.6	(87.2 - 90.0)	11,677	91.0	(89.6 - 92.3)	24,165	89.8	(88.8 - 90.7)	
乳房	C50	643	87.8	(81.8 - 91.9)	94,356	88.0	(87.7 - 88.2)	94,999	88.0	(87.7 - 88.2)	
子宮	C53-C55	-	-	- - -	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)	
子宮頸部	C53	-	-	- - -	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)	
子宮体部	C54	-	-	- - -	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)	
卵巣	C56	-	-	- - -	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)	
前立腺	C61	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)	-	-	- - -	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)	
膀胱	C67	17,585	66.4	(65.4 - 67.5)	5,794	51.5	(49.8 - 53.1)	23,379	62.7	(61.9 - 63.6)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,626	68.6	(67.8 - 69.4)	9,575	63.0	(61.8 - 64.1)	30,201	66.8	(66.1 - 67.5)	
脳・中枢神経系	C70-C72	2,893	31.2	(29.4 - 33.0)	2,502	37.8	(35.8 - 39.8)	5,395	34.3	(32.9 - 35.6)	
甲状腺	C73	4,638	89.4	(88.0 - 90.6)	13,442	92.5	(91.9 - 93.1)	18,080	91.7	(91.2 - 92.3)	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18,183	64.1	(63.2 - 64.9)	15,701	67.8	(66.9 - 68.6)	33,884	65.8	(65.2 - 66.4)	
多発性骨髄腫	C88-C90	4,176	50.5	(48.6 - 52.4)	3,635	50.4	(48.5 - 52.2)	7,811	50.4	(49.1 - 51.8)	
白血病	C91-C95	7,658	42.9	(41.6 - 44.1)	5,448	46.4	(45.0 - 47.8)	13,106	44.3	(43.4 - 45.3)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

表 2. 年齢調整 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 部位別、性別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国									2017年
部位	ICD-10	男			女			総数*2			
		集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
口腔・咽頭	C00-C14	15,549	60.0	(59.1 - 60.9)	6,629	70.7	(69.4 - 71.9)	22,178	62.7	(62.0 - 63.5)	
食道	C15	21,097	48.8	(47.9 - 49.8)	4,292	52.3	(50.6 - 54.0)	25,389	49.5	(48.7 - 50.3)	
胃	C16	89,360	68.3	(67.9 - 68.8)	39,789	67.0	(66.4 - 67.6)	129,149	67.8	(67.5 - 68.2)	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	89,633	70.7	(70.3 - 71.1)	67,002	70.9	(70.5 - 71.4)	156,635	70.7	(70.4 - 70.9)	
結腸	C18	56,608	70.9	(70.4 - 71.4)	48,339	70.2	(69.6 - 70.7)	104,947	70.5	(70.1 - 70.8)	
直腸	C19-C20	33,025	69.9	(69.3 - 70.5)	18,663	72.1	(71.3 - 72.8)	51,688	70.5	(70.1 - 71.0)	
肝および肝内胆管	C22	26,318	38.8	(38.1 - 39.6)	12,331	39.5	(38.2 - 40.8)	38,649	38.8	(38.1 - 39.4)	
胆のう・胆管	C23-C24	11,998	33.3	(32.0 - 34.6)	10,215	30.3	(28.8 - 31.9)	22,213	32.0	(31.1 - 33.0)	
膵臓	C25	21,071	16.3	(15.7 - 16.9)	19,359	18.0	(17.2 - 18.7)	40,430	16.9	(16.4 - 17.4)	
喉頭	C32	4,855	79.3	(77.5 - 80.9)	399	76.6	(70.5 - 81.7)	5,254	78.9	(77.2 - 80.6)	
肺	C33-C34	83,630	40.2	(39.7 - 40.6)	41,619	57.3	(56.7 - 57.8)	125,249	46.0	(45.6 - 46.4)	
皮膚	C43-C44	12,488	90.9	(89.8 - 91.9)	11,677	93.0	(92.0 - 93.9)	24,165	91.8	(91.1 - 92.5)	
乳房	C50	643	86.8	(81.9 - 90.5)	94,356	86.8	(86.5 - 87.2)	94,999	86.9	(86.5 - 87.2)	
子宮	C53-C55	-	-	. -	28,090	71.3	(70.6 - 72.1)	28,090	71.3	(70.6 - 72.1)	
子宮頸部	C53	-	-	. -	11,032	72.4	(71.5 - 73.3)	11,032	72.4	(71.5 - 73.3)	
子宮体部	C54	-	-	. -	16,722	76.4	(75.5 - 77.3)	16,722	76.4	(75.5 - 77.3)	
卵巣	C56	-	-	. -	10,666	52.4	(51.3 - 53.5)	10,666	52.4	(51.3 - 53.5)	
前立腺	C61	90,974	93.5	(93.0 - 93.9)	-	-	. -	90,974	93.5	(93.0 - 93.9)	
膀胱	C67	17,585	72.4	(71.4 - 73.3)	5,794	62.8	(60.9 - 64.6)	23,379	70.1	(69.3 - 70.9)	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	20,626	71.7	(71.0 - 72.5)	9,575	71.0	(70.0 - 72.0)	30,201	71.3	(70.7 - 71.9)	
脳・中枢神経系	C70-C72	2,893	37.9	(36.0 - 39.8)	2,502	46.5	(44.3 - 48.7)	5,395	41.8	(40.3 - 43.2)	
甲状腺	C73	4,638	91.7	(90.6 - 92.6)	13,442	93.9	(93.3 - 94.3)	18,080	93.3	(92.8 - 93.7)	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18,183	68.4	(67.6 - 69.1)	15,701	73.6	(72.9 - 74.4)	33,884	70.7	(70.2 - 71.3)	
多発性骨髄腫	C88-C90	4,176	58.6	(56.8 - 60.4)	3,635	61.8	(59.9 - 63.6)	7,811	60.0	(58.7 - 61.2)	
白血病	C91-C95	7,658	44.2	(42.9 - 45.4)	5,448	48.8	(47.3 - 50.2)	13,106	46.0	(45.1 - 47.0)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く、15歳以上のみ

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

表 3. 5 年純生存率（％）： 国際小児がん分類別、性別

D. 小児(15歳未満)のみ

全国

2017年

分類	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全分類	1,228	84.8	(82.7 - 86.7)	1,019	83.0	(80.5 - 85.2)	2,247	84.0	(82.4 - 85.5)
I. 白血病、リンパ増殖性疾患、骨髄異形成疾患	237	84.9	(79.6 - 88.9)	176	77.9	(71.0 - 83.3)	413	81.9	(77.8 - 85.3)
II. リンパ腫、リンパ網内系腫瘍	83	92.8	(84.6 - 96.7)	38	89.5	(74.4 - 95.9)	121	91.8	(85.2 - 95.5)
III. 中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍	178	62.4	(54.9 - 69.1)	147	65.3	(57.1 - 72.4)	325	63.7	(58.3 - 68.7)
IV. 神経芽腫、その他類縁疾患	78	86.0	(76.1 - 92.0)	77	79.3	(68.4 - 86.8)	155	82.7	(75.7 - 87.8)
V. 網膜芽腫	47	98.0	(85.1 - 99.7)	37	94.8	(79.9 - 98.7)	84	96.6	(89.3 - 98.9)
VI. 腎腫瘍	36	89.0	(73.1 - 95.7)	27	100.1	(100.1 - 100.1)	63	93.7	(84.0 - 97.6)
VII. 肝腫瘍	28	85.8	(66.3 - 94.5)	35	74.4	(56.6 - 85.8)	63	79.5	(67.2 - 87.6)
VIII. 悪性骨腫瘍	48	73.0	(58.0 - 83.3)	53	66.1	(51.7 - 77.1)	101	69.3	(59.4 - 77.3)
IX. 軟部組織腫瘍、その他の骨外性肉腫	62	83.9	(72.1 - 91.0)	50	90.1	(77.6 - 95.8)	112	86.7	(78.8 - 91.8)
X. 胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍	76	97.5	(89.7 - 99.4)	89	95.6	(88.5 - 98.3)	165	96.4	(92.1 - 98.4)
XI. 上皮性腫瘍、悪性黒色腫	25	92.1	(71.6 - 98.0)	44	88.7	(74.8 - 95.2)	69	89.9	(79.9 - 95.1)
XII. その他特定されない悪性腫瘍	330	90.7	(87.0 - 93.4)	246	91.5	(87.3 - 94.4)	576	91.0	(88.4 - 93.1)

*1 DCO、悪性以外、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 4. 5 年純生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ										全国	2017年
部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			総数*2		
			集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
口腔・咽頭	C00-C14	限局	5,705	79.0	(77.5 - 80.5)	3,000	85.3	(83.3 - 87.0)	8,705	81.2	(80.0 - 82.3)
		領域	7,797	51.5	(50.2 - 52.7)	2,718	55.4	(53.2 - 57.5)	10,515	52.5	(51.4 - 53.6)
		遠隔	782	14.7	(12.2 - 17.4)	223	17.4	(12.6 - 22.8)	1,005	15.3	(13.1 - 17.7)
		不明	1,265	35.5	(32.5 - 38.5)	688	40.8	(36.5 - 44.9)	1,953	37.4	(34.9 - 39.8)
		合計	15,549	58.4	(57.5 - 59.3)	6,629	66.1	(64.7 - 67.5)	22,178	60.7	(60.0 - 61.5)
		領リ	2,702	62.9	(60.7 - 65.0)	855	64.7	(60.9 - 68.2)	3,557	63.3	(61.5 - 65.1)
		隣接	5,095	45.4	(43.8 - 46.9)	1,863	51.1	(48.5 - 53.7)	6,958	46.9	(45.6 - 48.3)
食道	C15	限局	8,804	77.4	(76.2 - 78.6)	1,667	78.8	(76.2 - 81.1)	10,471	77.6	(76.5 - 78.7)
		領域	7,326	33.0	(31.9 - 34.2)	1,513	38.6	(36.0 - 41.2)	8,839	34.0	(32.9 - 35.1)
		遠隔	3,393	9.5	(8.5 - 10.5)	687	12.9	(10.5 - 15.5)	4,080	10.0	(9.1 - 11.0)
		不明	1,574	25.7	(23.3 - 28.2)	425	29.9	(25.1 - 34.9)	1,999	26.6	(24.4 - 28.8)
		合計	21,097	47.2	(46.4 - 48.0)	4,292	49.3	(47.6 - 50.9)	25,389	47.6	(46.9 - 48.3)
		領リ	1,890	49.5	(46.9 - 52.1)	360	52.4	(46.6 - 57.8)	2,250	50.0	(47.6 - 52.3)
		隣接	5,436	27.3	(26.0 - 28.6)	1,153	34.3	(31.4 - 37.2)	6,589	28.5	(27.4 - 29.7)
胃	C16	限局	53,336	90.6	(90.1 - 91.1)	22,190	89.7	(89.0 - 90.3)	75,526	90.4	(89.9 - 90.7)
		領域	15,742	49.0	(48.0 - 49.9)	7,271	47.9	(46.5 - 49.2)	23,013	48.6	(47.8 - 49.4)
		遠隔	14,774	6.7	(6.3 - 7.1)	7,002	5.8	(5.2 - 6.3)	21,776	6.4	(6.1 - 6.7)
		不明	5,508	26.3	(24.8 - 27.8)	3,326	23.8	(22.1 - 25.6)	8,834	25.4	(24.2 - 26.5)
		合計	89,360	65.5	(65.0 - 65.9)	39,789	61.8	(61.2 - 62.4)	129,149	64.3	(64.0 - 64.7)
		領リ	9,141	59.2	(57.9 - 60.4)	3,904	58.5	(56.6 - 60.3)	13,045	59.0	(57.9 - 60.0)
		隣接	6,601	34.8	(33.5 - 36.2)	3,367	35.5	(33.8 - 37.3)	9,968	35.1	(34.0 - 36.1)
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	43,601	90.6	(90.1 - 91.2)	29,798	91.1	(90.5 - 91.7)	73,399	90.8	(90.4 - 91.2)
		領域	23,415	73.1	(72.3 - 73.9)	19,207	72.4	(71.6 - 73.2)	42,622	72.8	(72.2 - 73.4)
		遠隔	15,699	18.0	(17.3 - 18.6)	12,090	16.3	(15.6 - 17.0)	27,789	17.2	(16.8 - 17.7)
		不明	6,918	34.6	(33.2 - 36.0)	5,907	27.8	(26.5 - 29.2)	12,825	31.5	(30.5 - 32.4)
		合計	89,633	69.0	(68.6 - 69.4)	67,002	66.7	(66.2 - 67.1)	156,635	68.0	(67.7 - 68.3)
		領リ	14,542	79.2	(78.2 - 80.2)	11,466	80.2	(79.2 - 81.1)	26,008	79.6	(78.9 - 80.3)
		隣接	8,873	63.1	(61.8 - 64.4)	7,741	60.9	(59.5 - 62.2)	16,614	62.1	(61.1 - 63.0)
結腸	C18	限局	28,124	90.8	(90.0 - 91.4)	21,202	91.2	(90.5 - 91.9)	49,326	91.0	(90.5 - 91.4)
		領域	14,341	73.3	(72.3 - 74.4)	13,787	72.2	(71.2 - 73.1)	28,128	72.8	(72.0 - 73.5)
		遠隔	9,976	16.4	(15.7 - 17.2)	9,125	15.0	(14.2 - 15.7)	19,101	15.7	(15.2 - 16.3)
		不明	4,167	35.0	(33.3 - 36.8)	4,225	26.1	(24.5 - 27.7)	8,392	30.5	(29.3 - 31.7)
		合計	56,608	69.1	(68.6 - 69.7)	48,339	65.7	(65.2 - 66.2)	104,947	67.6	(67.2 - 67.9)
		領リ	8,374	80.3	(79.0 - 81.6)	7,854	80.0	(78.7 - 81.2)	16,228	80.2	(79.2 - 81.1)
		隣接	5,967	63.6	(61.9 - 65.2)	5,933	61.8	(60.2 - 63.3)	11,900	62.7	(61.5 - 63.8)
直腸	C19-C20	限局	15,477	90.4	(89.6 - 91.2)	8,596	90.9	(89.8 - 91.8)	24,073	90.6	(89.9 - 91.2)
		領域	9,074	72.8	(71.6 - 73.9)	5,420	73.0	(71.5 - 74.4)	14,494	72.9	(71.9 - 73.8)
		遠隔	5,723	20.6	(19.5 - 21.7)	2,965	20.4	(18.9 - 21.9)	8,688	20.5	(19.6 - 21.4)
		不明	2,751	33.9	(31.9 - 36.0)	1,682	32.1	(29.5 - 34.7)	4,433	33.2	(31.6 - 34.9)
		合計	33,025	68.8	(68.1 - 69.4)	18,663	69.2	(68.4 - 70.0)	51,688	68.9	(68.4 - 69.4)
		領リ	6,168	77.7	(76.3 - 79.1)	3,612	80.6	(78.9 - 82.1)	9,780	78.8	(77.7 - 79.8)
		隣接	2,906	62.3	(60.1 - 64.4)	1,808	57.9	(55.3 - 60.4)	4,714	60.6	(58.9 - 62.2)

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a (粘膜内癌)」は胃の悪性新生物 (C16) に分類される。

肝および肝内胆管	C22	限局	15,464	52.1 (51.1 - 53.1)	6,871	48.1 (46.7 - 49.5)	22,335	50.9 (50.1 - 51.7)
		領域	3,366	13.2 (12.0 - 14.5)	1,408	11.7 (10.0 - 13.5)	4,774	12.8 (11.8 - 13.8)
		遠隔	3,058	2.2 (1.7 - 2.8)	1,463	2.6 (1.9 - 3.5)	4,521	2.4 (1.9 - 2.8)
		不明	4,430	16.7 (15.4 - 18.0)	2,589	13.7 (12.2 - 15.2)	7,019	15.6 (14.6 - 16.6)
		合計	26,318	35.4 (34.7 - 36.1)	12,331	31.3 (30.4 - 32.3)	38,649	34.1 (33.6 - 34.7)
		領リ	490	11.6 (8.8 - 14.8)	289	9.9 (6.7 - 13.9)	779	11.0 (8.8 - 13.4)
		隣接	2,876	13.5 (12.2 - 14.9)	1,119	12.1 (10.2 - 14.3)	3,995	13.1 (12.0 - 14.3)
胆のう・胆管	C23-C24	限局	2,207	48.7 (46.0 - 51.4)	1,773	46.5 (43.7 - 49.3)	3,980	47.8 (45.8 - 49.7)
		領域	5,821	30.0 (28.7 - 31.4)	4,018	27.8 (26.3 - 29.4)	9,839	29.1 (28.1 - 30.2)
		遠隔	2,540	2.9 (2.2 - 3.6)	2,854	2.8 (2.3 - 3.5)	5,394	2.9 (2.4 - 3.3)
		不明	1,430	9.7 (7.8 - 11.7)	1,570	9.2 (7.6 - 11.0)	3,000	9.4 (8.2 - 10.8)
		合計	11,998	25.3 (24.4 - 26.2)	10,215	21.3 (20.4 - 22.2)	22,213	23.5 (22.8 - 24.1)
		領リ	337	19.8 (15.1 - 25.0)	325	19.9 (15.5 - 24.8)	662	19.9 (16.5 - 23.4)
		隣接	5,484	30.7 (29.3 - 32.1)	3,693	28.5 (26.9 - 30.1)	9,177	29.8 (28.7 - 30.9)
膵臓	C25	限局	2,111	46.1 (43.6 - 48.6)	2,007	41.9 (39.5 - 44.3)	4,118	44.1 (42.3 - 45.8)
		領域	7,622	18.4 (17.5 - 19.4)	6,758	16.8 (15.9 - 17.7)	14,380	17.7 (17.0 - 18.3)
		遠隔	9,793	2.5 (2.2 - 2.9)	8,617	2.2 (1.9 - 2.5)	18,410	2.4 (2.1 - 2.6)
		不明	1,545	11.8 (10.1 - 13.6)	1,977	6.3 (5.2 - 7.6)	3,522	8.7 (7.7 - 9.8)
		合計	21,071	13.3 (12.9 - 13.8)	19,359	11.8 (11.4 - 12.3)	40,430	12.6 (12.3 - 13.0)
		領リ	576	24.3 (20.6 - 28.2)	564	20.5 (17.2 - 24.1)	1,140	22.5 (19.9 - 25.1)
		隣接	7,046	18.0 (17.0 - 18.9)	6,194	16.4 (15.5 - 17.4)	13,240	17.2 (16.6 - 17.9)
喉頭	C32	限局	3,387	90.0 (87.9 - 91.7)	271	91.1 (83.8 - 95.2)	3,658	90.0 (88.1 - 91.7)
		領域	1,033	51.6 (47.8 - 55.2)	86	49.1 (37.4 - 59.8)	1,119	51.4 (47.8 - 54.8)
		遠隔	99	13.6 (7.4 - 21.6)	12	8.5 (0.8 - 28.5)	111	13.0 (7.3 - 20.4)
		不明	336	46.4 (39.2 - 53.2)	30	48.4 (26.8 - 67.1)	366	46.5 (39.7 - 53.0)
		合計	4,855	77.2 (75.4 - 78.9)	399	76.3 (70.6 - 81.1)	5,254	77.2 (75.5 - 78.7)
		領リ	433	54.1 (48.3 - 59.6)	47	55.5 (39.5 - 68.8)	480	54.2 (48.8 - 59.4)
		隣接	600	49.7 (44.8 - 54.5)	39	41.5 (24.7 - 57.5)	639	49.2 (44.5 - 53.8)
肺	C33-C34	限局	26,905	71.9 (71.2 - 72.7)	17,681	87.7 (87.0 - 88.4)	44,586	78.2 (77.6 - 78.7)
		領域	16,856	33.0 (32.2 - 33.8)	5,643	44.2 (42.7 - 45.6)	22,499	35.8 (35.1 - 36.5)
		遠隔	31,237	8.9 (8.6 - 9.2)	13,153	14.5 (13.9 - 15.2)	44,390	10.6 (10.3 - 10.9)
		不明	8,632	13.1 (12.2 - 13.9)	5,142	20.7 (19.4 - 22.0)	13,774	15.9 (15.2 - 16.6)
		合計	83,630	34.5 (34.1 - 34.9)	41,619	50.4 (49.9 - 50.9)	125,249	39.8 (39.5 - 40.1)
		領リ	8,653	36.9 (35.8 - 38.1)	3,250	50.0 (48.1 - 51.8)	11,903	40.5 (39.5 - 41.5)
		隣接	8,203	28.8 (27.7 - 29.9)	2,393	36.3 (34.2 - 38.3)	10,596	30.5 (29.5 - 31.5)
皮膚	C43-C44	限局	10,701	93.7 (92.0 - 95.1)	10,196	95.3 (93.6 - 96.5)	20,897	94.5 (93.4 - 95.4)
		領域	915	59.1 (54.5 - 63.5)	668	61.5 (55.6 - 66.9)	1,583	60.1 (56.5 - 63.6)
		遠隔	157	13.5 (8.2 - 20.1)	122	21.4 (13.7 - 30.4)	279	16.9 (12.2 - 22.3)
		不明	715	67.1 (60.9 - 72.5)	691	69.0 (62.9 - 74.3)	1,406	68.0 (63.7 - 71.9)
		合計	12,488	88.6 (87.2 - 90.0)	11,677	91.0 (89.6 - 92.3)	24,165	89.8 (88.8 - 90.7)
		領リ	205	64.1 (54.0 - 72.5)	145	59.0 (47.7 - 68.7)	350	62.0 (54.6 - 68.5)
		隣接	710	57.7 (52.4 - 62.7)	523	62.2 (55.3 - 68.4)	1,233	59.6 (55.4 - 63.6)

乳房	C50	限局	324	98.2	(59.5 - 99.9)	55,811	98.1	(97.8 - 98.4)	56,135	98.1	(97.8 - 98.4)
		領域	221	90.1	(76.8 - 96.0)	22,933	88.8	(88.2 - 89.3)	23,154	88.8	(88.2 - 89.3)
		遠隔	30	43.8	(20.3 - 65.2)	5,847	41.0	(39.7 - 42.4)	5,877	41.0	(39.7 - 42.4)
		不明	68	50.4	(33.0 - 65.6)	9,765	56.1	(54.9 - 57.2)	9,833	56.0	(54.9 - 57.1)
		合計	643	87.8	(81.8 - 91.9)	94,356	88.0	(87.7 - 88.2)	94,999	88.0	(87.7 - 88.2)
		領リ	152	97.8	(17.2 - 100.0)	19,143	91.3	(90.8 - 91.8)	19,295	91.4	(90.8 - 91.9)
		隣接	69	73.3	(50.9 - 86.7)	3,790	76.0	(74.1 - 77.8)	3,859	76.0	(74.1 - 77.8)
子宮	C53-C55	限局	-	-	- - -	15,522	94.4	(93.9 - 94.9)	15,522	94.4	(93.9 - 94.9)
		領域	-	-	- - -	7,228	68.9	(67.7 - 70.1)	7,228	68.9	(67.7 - 70.1)
		遠隔	-	-	- - -	2,920	22.1	(20.6 - 23.7)	2,920	22.1	(20.6 - 23.7)
		不明	-	-	- - -	2,420	51.3	(49.0 - 53.5)	2,420	51.3	(49.0 - 53.5)
		合計	-	-	- - -	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)
		領リ	-	-	- - -	1,085	79.6	(76.9 - 82.0)	1,085	79.6	(76.9 - 82.0)
		隣接	-	-	- - -	6,143	67.0	(65.7 - 68.3)	6,143	67.0	(65.7 - 68.3)
子宮頸部	C53	限局	-	-	- - -	4,470	94.5	(93.6 - 95.3)	4,470	94.5	(93.6 - 95.3)
		領域	-	-	- - -	4,179	68.3	(66.7 - 69.9)	4,179	68.3	(66.7 - 69.9)
		遠隔	-	-	- - -	1,356	23.4	(21.1 - 25.7)	1,356	23.4	(21.1 - 25.7)
		不明	-	-	- - -	1,027	54.3	(50.9 - 57.6)	1,027	54.3	(50.9 - 57.6)
		合計	-	-	- - -	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)
		領リ	-	-	- - -	478	80.7	(76.7 - 84.1)	478	80.7	(76.7 - 84.1)
		隣接	-	-	- - -	3,701	66.7	(65.0 - 68.4)	3,701	66.7	(65.0 - 68.4)
子宮体部	C54	限局	-	-	- - -	11,028	94.5	(93.9 - 95.0)	11,028	94.5	(93.9 - 95.0)
		領域	-	-	- - -	3,029	70.1	(68.3 - 71.8)	3,029	70.1	(68.3 - 71.8)
		遠隔	-	-	- - -	1,519	21.5	(19.5 - 23.6)	1,519	21.5	(19.5 - 23.6)
		不明	-	-	- - -	1,146	52.9	(49.7 - 56.0)	1,146	52.9	(49.7 - 56.0)
		合計	-	-	- - -	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)
		領リ	-	-	- - -	602	79.4	(75.6 - 82.6)	602	79.4	(75.6 - 82.6)
		隣接	-	-	- - -	2,427	67.8	(65.8 - 69.8)	2,427	67.8	(65.8 - 69.8)
卵巢	C56	限局	-	-	- - -	2,277	91.2	(89.6 - 92.5)	2,277	91.2	(89.6 - 92.5)
		領域	-	-	- - -	5,052	63.0	(61.6 - 64.4)	5,052	63.0	(61.6 - 64.4)
		遠隔	-	-	- - -	1,805	25.0	(23.0 - 27.1)	1,805	25.0	(23.0 - 27.1)
		不明	-	-	- - -	1,532	33.4	(31.0 - 35.9)	1,532	33.4	(31.0 - 35.9)
		合計	-	-	- - -	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)
		領リ	-	-	- - -	118	60.0	(50.0 - 68.6)	118	60.0	(50.0 - 68.6)
		隣接	-	-	- - -	4,934	63.1	(61.6 - 64.5)	4,934	63.1	(61.6 - 64.5)
前立腺	C61	限局	54,239	105.1	(105.1 - 105.1)	-	-	- - -	54,239	105.1	(105.1 - 105.1)
		領域	14,902	96.9	(95.9 - 97.7)	-	-	- - -	14,902	96.9	(95.9 - 97.7)
		遠隔	10,962	52.9	(51.7 - 54.2)	-	-	- - -	10,962	52.9	(51.7 - 54.2)
		不明	10,871	61.1	(59.6 - 62.5)	-	-	- - -	10,871	61.1	(59.6 - 62.5)
		合計	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)	-	-	- - -	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)
		領リ	1,087	88.6	(83.9 - 92.0)	-	-	- - -	1,087	88.6	(83.9 - 92.0)
		隣接	13,815	97.6	(96.5 - 98.3)	-	-	- - -	13,815	97.6	(96.5 - 98.3)

膀胱	C67	限局	11,411	80.3	(79.1 - 81.5)	3,334	69.3	(67.1 - 71.5)	14,745	77.8	(76.7 - 78.9)
		領域	2,186	38.1	(35.7 - 40.5)	1,000	28.5	(25.5 - 31.6)	3,186	35.1	(33.2 - 37.0)
		遠隔	823	12.8	(10.5 - 15.5)	377	4.6	(2.8 - 7.1)	1,200	10.3	(8.5 - 12.2)
		不明	3,165	49.9	(47.5 - 52.3)	1,083	34.0	(30.4 - 37.6)	4,248	45.9	(43.8 - 47.9)
		合計	17,585	66.4	(65.4 - 67.5)	5,794	51.5	(49.8 - 53.1)	23,379	62.7	(61.9 - 63.6)
		領リ	336	42.1	(35.9 - 48.2)	147	28.9	(21.2 - 37.1)	483	38.1	(33.1 - 43.1)
		隣接	1,850	37.4	(34.7 - 40.0)	853	28.4	(25.2 - 31.8)	2,703	34.5	(32.5 - 36.6)
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66	限局	11,681	91.4	(90.4 - 92.2)	5,159	88.0	(86.6 - 89.2)	16,840	90.3	(89.5 - 91.0)
		領域	3,888	57.0	(55.0 - 58.9)	1,884	51.4	(48.8 - 54.0)	5,772	55.1	(53.6 - 56.7)
		遠隔	2,788	14.7	(13.3 - 16.1)	1,292	11.8	(10.0 - 13.7)	4,080	13.8	(12.7 - 14.9)
		不明	2,269	37.5	(35.1 - 40.0)	1,240	29.8	(26.7 - 33.0)	3,509	34.8	(32.9 - 36.8)
		合計	20,626	68.6	(67.8 - 69.4)	9,575	63.0	(61.8 - 64.1)	30,201	66.8	(66.1 - 67.5)
		領リ	332	36.0	(29.9 - 42.2)	179	28.1	(21.0 - 35.6)	511	33.2	(28.5 - 38.0)
		隣接	3,556	58.9	(56.9 - 60.9)	1,705	53.9	(51.1 - 56.6)	5,261	57.3	(55.6 - 58.9)
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	1,809	34.4	(32.1 - 36.7)	1,492	41.6	(38.9 - 44.2)	3,301	37.7	(35.9 - 39.4)
		領域	390	20.2	(16.3 - 24.4)	370	21.5	(17.4 - 26.0)	760	20.8	(18.0 - 23.9)
		遠隔	83	7.6	(3.1 - 14.8)	59	7.3	(2.4 - 15.7)	142	7.4	(3.8 - 12.7)
		不明	611	32.0	(28.1 - 35.8)	581	41.5	(37.2 - 45.7)	1,192	36.6	(33.7 - 39.5)
		合計	2,893	31.2	(29.4 - 33.0)	2,502	37.8	(35.8 - 39.8)	5,395	34.3	(32.9 - 35.6)
		領リ	3	-	(- - -)	4	-	(- - -)	7	-	(- - -)
		隣接	387	20.3	(16.4 - 24.6)	366	21.8	(17.6 - 26.3)	753	21.0	(18.1 - 24.1)
甲状腺	C73	限局	1,616	99.7	(72.9 - 100.0)	5,889	99.2	(98.3 - 99.6)	7,505	99.3	(98.4 - 99.7)
		領域	2,000	94.3	(92.3 - 95.7)	4,983	95.2	(94.3 - 96.0)	6,983	95.0	(94.1 - 95.7)
		遠隔	310	51.3	(44.6 - 57.6)	540	50.4	(45.7 - 55.0)	850	50.7	(46.9 - 54.5)
		不明	712	69.1	(64.4 - 73.3)	2,030	78.0	(75.6 - 80.1)	2,742	75.7	(73.5 - 77.6)
		合計	4,638	89.4	(88.0 - 90.6)	13,442	92.5	(91.9 - 93.1)	18,080	91.7	(91.2 - 92.3)
		領リ	1,651	98.5	(95.9 - 99.5)	4,172	98.0	(97.2 - 98.7)	5,823	98.2	(97.4 - 98.7)
		隣接	349	74.2	(67.6 - 79.6)	811	80.8	(77.2 - 83.9)	1,160	78.8	(75.7 - 81.6)
悪性リンパ腫	C81-C85	限局	4,558	81.6	(79.8 - 83.2)	4,154	83.0	(81.5 - 84.5)	8,712	82.3	(81.1 - 83.4)
		領域	2,744	76.8	(74.5 - 78.8)	2,504	76.6	(74.4 - 78.5)	5,248	76.7	(75.1 - 78.1)
		遠隔	8,001	56.9	(55.6 - 58.2)	6,527	62.5	(61.1 - 63.8)	14,528	59.4	(58.5 - 60.3)
		不明	2,880	44.2	(42.0 - 46.3)	2,516	47.5	(45.3 - 49.7)	5,396	45.7	(44.2 - 47.3)
		合計	18,183	64.1	(63.2 - 64.9)	15,701	67.8	(66.9 - 68.6)	33,884	65.8	(65.2 - 66.4)
		領リ	98	60.3	(47.1 - 71.2)	106	52.1	(40.0 - 63.0)	204	56.1	(47.2 - 64.0)
		隣接	2,646	77.4	(75.1 - 79.5)	2,398	77.6	(75.5 - 79.6)	5,044	77.5	(75.9 - 79.0)
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		領域	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		遠隔	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		不明	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		合計	4,176	50.5	(48.6 - 52.4)	3,635	50.4	(48.5 - 52.2)	7,811	50.4	(49.1 - 51.8)
		領リ	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		隣接	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
白血病	C91-C95	限局	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		領域	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		遠隔	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		不明	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		合計	7,658	42.9	(41.6 - 44.1)	5,448	46.4	(45.0 - 47.8)	13,106	44.3	(43.4 - 45.3)
		領リ	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)
		隣接	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)	-	-	(- - -)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤、領リ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移

表 5. 5 年純生存率（%）： 主要部位別、性別、年齢階級別

C. AYA・成人(15歳以上)のみ		全国 2017年																	
部位	ICD-10	男						女						総数*2					
		15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差	15-44歳	45-54歳	55-64歳	65-74歳	75歳以上	差
口腔・咽頭	C00-C14	83.8	71.9	64.4	58.9	46.8	37.1	87.5	80.9	79.5	74.6	51.5	36.0	85.3	74.7	67.9	62.4	48.6	36.7
食道	C15	53.5	55.1	53.5	50.8	39.3	15.8	61.2	57.8	59.7	58.3	36.1	25.1	56.5	55.7	54.5	51.9	38.7	17.8
胃	C16	71.4	72.8	74.6	70.9	58.2	16.4	70.3	72.4	73.9	72.2	53.4	20.5	70.8	72.7	74.4	71.3	56.5	17.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	78.3	77.8	73.9	71.7	62.5	15.9	79.7	79.2	76.4	73.9	58.1	21.7	79.0	78.4	74.8	72.5	60.3	18.7
結腸	C18	74.9	76.4	74.0	72.6	63.7	12.7	76.3	77.3	74.7	73.9	58.3	19.0	75.6	76.8	74.3	73.1	60.9	15.9
直腸	C19-C20	81.9	79.3	73.8	70.3	59.6	22.4	84.6	82.1	79.5	73.9	57.2	27.4	83.1	80.4	75.6	71.4	58.6	24.5
肝および肝内胆管	C22	54.4	44.0	41.5	40.9	28.7	25.7	55.0	46.9	45.1	42.7	24.9	30.1	54.6	44.7	42.2	41.3	27.2	27.4
胆のう・胆管	C23-C24	61.9	44.5	37.7	32.9	18.6	43.3	42.2	46.0	35.5	30.6	16.5	29.5	53.3	45.2	36.8	32.1	17.5	35.8
膵臓	C25	37.1	22.9	17.4	14.8	9.0	28.2	47.6	28.1	20.4	15.7	6.9	40.7	42.1	24.8	18.6	15.2	7.8	34.2
喉頭	C32	89.9	82.1	84.2	80.1	70.9	19.0	66.9	82.8	79.0	83.5	67.7	16.6	85.8	82.2	83.8	80.3	70.7	15.2
肺	C33-C34	57.8	53.4	46.1	40.6	25.2	32.6	70.5	68.6	67.3	61.2	37.4	33.1	64.0	59.7	53.1	46.8	29.4	34.6
皮膚	C43-C44	93.0	91.8	90.2	90.4	87.1	5.9	93.8	92.6	93.3	94.3	89.6	4.8	93.4	92.2	91.5	92.0	88.4	5.0
乳房	C50	90.9	89.4	80.2	85.8	91.1	10.9	92.9	92.2	88.1	87.7	81.3	11.5	92.9	92.2	88.0	87.7	81.5	11.4
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	89.1	84.6	80.5	73.8	51.8	37.3	89.1	84.6	80.5	73.8	51.8	37.3
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	87.7	77.0	72.9	67.0	43.2	44.5	87.7	77.0	72.9	67.0	43.2	44.5
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	91.8	89.0	83.8	77.7	60.4	31.5	91.8	89.0	83.8	77.7	60.4	31.5
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	80.9	72.4	62.0	56.1	26.0	54.9	80.9	72.4	62.0	56.1	26.0	54.9
前立腺	C61	82.9	93.8	96.8	97.0	87.0	14.1	-	-	-	-	-	-	82.9	93.8	96.8	97.0	87.0	14.1
膀胱	C67	81.1	85.2	79.0	74.2	57.8	27.4	73.6	74.8	72.6	66.9	43.3	31.5	79.4	82.9	77.9	72.9	53.5	29.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	93.5	87.9	80.0	70.8	54.1	39.4	88.7	90.6	83.1	73.0	47.1	43.5	92.1	88.6	80.8	71.4	51.4	40.7
脳・中枢神経系	C70-C72	63.0	44.8	34.1	19.8	11.0	51.9	66.8	56.9	43.0	31.6	19.7	47.2	64.6	50.0	38.0	25.0	15.6	49.0
甲状腺	C73	98.8	97.1	95.4	87.1	71.8	26.9	99.4	99.0	97.3	92.9	72.9	26.5	99.3	98.5	96.8	91.2	72.6	26.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89.6	84.3	77.7	69.0	48.5	41.0	93.3	90.2	86.3	77.4	48.2	45.1	91.3	87.2	81.5	72.8	48.4	42.9
多発性骨髄腫	C88-C90	91.7	82.4	64.2	58.7	36.2	55.5	88.4	87.6	71.0	63.9	35.3	53.1	90.5	84.5	67.0	61.0	35.8	54.7
白血病	C91-C95	78.5	72.4	53.6	40.7	20.0	58.5	79.7	71.8	62.9	44.8	24.4	55.3	79.0	72.2	57.3	42.2	22.0	57.1

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

差：年齢階級別生存率の最大と最小との差

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の悪性新生物(C16)に分類される。

表 6. 罹患数、登録精度（％）、生存率集計対象数： 都道府県別

2017年											
都道府県	罹患数	死亡情報のみの 症例 DCO		悪性以外		診断時年齢 不詳及び 100歳以上		性別不詳		生存率 集計対象	
		数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1	数	割合*1
全 国	1,138,880	20,154	1.8	133,036	11.7	1,420	0.1	9	0.0	985,135	86.5
北海道	55,507	1,075	1.9	6,567	11.8	65	0.1	0	0.0	47,844	86.2
青 森	14,160	191	1.3	1,982	14.0	12	0.1	0	0.0	11,979	84.6
岩 手	11,514	212	1.8	1,046	9.1	16	0.1	0	0.0	10,247	89.0
宮 城	20,555	242	1.2	2,329	11.3	21	0.1	0	0.0	17,976	87.5
秋 田	11,355	121	1.1	1,053	9.3	11	0.1	0	0.0	10,173	89.6
山 形	11,286	130	1.2	1,249	11.1	9	0.1	0	0.0	9,901	87.7
福 島	17,770	292	1.6	1,820	10.2	13	0.1	0	0.0	15,658	88.1
茨 城	25,127	441	1.8	2,765	11.0	35	0.1	1	0.0	21,895	87.1
栃 木	16,486	307	1.9	1,824	11.1	20	0.1	0	0.0	14,348	87.0
群 馬	17,134	264	1.5	1,892	11.0	23	0.1	0	0.0	14,966	87.3
埼 玉	60,052	1,052	1.8	6,751	11.2	41	0.1	2	0.0	52,234	87.0
千 葉	53,700	831	1.5	5,843	10.9	30	0.1	0	0.0	47,024	87.6
東 京	110,511	2,519	2.3	13,477	12.2	126	0.1	0	0.0	94,488	85.5
神奈川	77,036	1,494	1.9	9,943	12.9	73	0.1	2	0.0	65,582	85.1
新 潟	23,833	135	0.6	2,931	12.3	31	0.1	0	0.0	20,742	87.0
富 山	10,889	189	1.7	1,217	11.2	19	0.2	0	0.0	9,475	87.0
石 川	10,649	98	0.9	1,070	10.0	12	0.1	0	0.0	9,475	89.0
福 井	7,105	71	1.0	887	12.5	6	0.1	0	0.0	6,146	86.5
山 梨	7,328	127	1.7	836	11.4	15	0.2	0	0.0	6,360	86.8
長 野	19,325	301	1.6	2,565	13.3	41	0.2	0	0.0	16,433	85.0
岐 阜	18,395	436	2.4	2,104	11.4	14	0.1	0	0.0	15,856	86.2
静 岡	32,021	794	2.5	3,829	12.0	48	0.1	0	0.0	27,376	85.5
愛 知	57,139	856	1.5	6,196	10.8	42	0.1	2	0.0	50,078	87.6
三 重	16,129	205	1.3	1,914	11.9	23	0.1	1	0.0	13,997	86.8
滋 賀	11,894	142	1.2	1,578	13.3	23	0.2	0	0.0	10,161	85.4
京 都	24,626	378	1.5	3,181	12.9	43	0.2	0	0.0	21,041	85.4
大 阪	80,704	1,522	1.9	9,451	11.7	86	0.1	0	0.0	69,715	86.4
兵 庫	51,298	1,055	2.1	6,218	12.1	58	0.1	0	0.0	44,014	85.8
奈 良	13,124	251	1.9	1,466	11.2	18	0.1	0	0.0	11,404	86.9
和歌山	9,601	193	2.0	996	10.4	12	0.1	0	0.0	8,404	87.5
鳥 取	5,834	70	1.2	724	12.4	5	0.1	0	0.0	5,039	86.4
島 根	7,501	98	1.3	975	13.0	18	0.2	0	0.0	6,417	85.5
岡 山	17,553	191	1.1	2,003	11.4	32	0.2	0	0.0	15,342	87.4
広 島	27,186	262	1.0	4,054	14.9	41	0.2	0	0.0	22,852	84.1
山 口	13,841	173	1.2	1,440	10.4	22	0.2	0	0.0	12,211	88.2
徳 島	7,091	168	2.4	772	10.9	9	0.1	0	0.0	6,148	86.7
香 川	9,797	197	2.0	1,194	12.2	22	0.2	1	0.0	8,396	85.7
愛 媛	13,886	198	1.4	1,573	11.3	28	0.2	0	0.0	12,100	87.1
高 知	7,296	63	0.9	728	10.0	13	0.2	0	0.0	6,497	89.0
福 岡	46,247	767	1.7	5,074	11.0	69	0.1	0	0.0	40,383	87.3
佐 賀	7,966	76	1.0	940	11.8	11	0.1	0	0.0	6,940	87.1
長 崎	14,993	213	1.4	1,827	12.2	24	0.2	0	0.0	12,939	86.3
熊 本	16,402	267	1.6	2,054	12.5	29	0.2	0	0.0	14,067	85.8
大 分	10,965	242	2.2	1,135	10.4	23	0.2	0	0.0	9,576	87.3
宮 崎	9,926	384	3.9	915	9.2	27	0.3	0	0.0	8,620	86.8
鹿児島	15,407	504	3.3	1,364	8.9	26	0.2	0	0.0	13,540	87.9
沖 縄	9,819	85	0.9	1,249	12.7	27	0.3	0	0.0	8,463	86.2

*1 罹患数に占める割合

表 7. 診断から5年後の予後状況(%)： 都道府県別

都道府県	集計対象数	2017年			
		死亡		生存	
		数	割合*1	数	割合*1
全 国	985,135	490,940	49.8	494,195	50.2
北海道	47,844	25,161	52.6	22,683	47.4
青 森	11,979	6,607	55.2	5,372	44.8
岩 手	10,247	5,490	53.6	4,757	46.4
宮 城	17,976	8,538	47.5	9,438	52.5
秋 田	10,173	5,312	52.2	4,861	47.8
山 形	9,901	5,103	51.5	4,798	48.5
福 島	15,658	8,240	52.6	7,418	47.4
茨 城	21,895	11,083	50.6	10,812	49.4
栃 木	14,348	7,290	50.8	7,058	49.2
群 馬	14,966	7,518	50.2	7,448	49.8
埼 玉	52,234	25,634	49.1	26,600	50.9
千 葉	47,024	22,531	47.9	24,493	52.1
東 京	94,488	44,331	46.9	50,157	53.1
神奈川	65,582	31,335	47.8	34,247	52.2
新 潟	20,742	10,543	50.8	10,199	49.2
富 山	9,475	4,855	51.2	4,620	48.8
石 川	9,475	4,692	49.5	4,783	50.5
福 井	6,146	3,120	50.8	3,026	49.2
山 梨	6,360	3,107	48.9	3,253	51.1
長 野	16,433	8,083	49.2	8,350	50.8
岐 阜	15,856	8,144	51.4	7,712	48.6
静 岡	27,376	13,722	50.1	13,654	49.9
愛 知	50,078	24,922	49.8	25,156	50.2
三 重	13,997	7,158	51.1	6,839	48.9
滋 賀	10,161	5,025	49.5	5,136	50.5
京 都	21,041	10,166	48.3	10,875	51.7
大 阪	69,715	34,955	50.1	34,760	49.9
兵 庫	44,014	21,892	49.7	22,122	50.3
奈 良	11,404	5,449	47.8	5,955	52.2
和歌山	8,404	4,405	52.4	3,999	47.6
鳥 取	5,039	2,566	50.9	2,473	49.1
島 根	6,417	3,354	52.3	3,063	47.7
岡 山	15,342	7,481	48.8	7,861	51.2
広 島	22,852	10,748	47.0	12,104	53.0
山 口	12,211	6,519	53.4	5,692	46.6
徳 島	6,148	3,180	51.7	2,968	48.3
香 川	8,396	4,096	48.8	4,300	51.2
愛 媛	12,100	6,084	50.3	6,016	49.7
高 知	6,497	3,453	53.1	3,044	46.9
福 岡	40,383	20,623	51.1	19,760	48.9
佐 賀	6,940	3,637	52.4	3,303	47.6
長 崎	12,939	6,848	52.9	6,091	47.1
熊 本	14,067	7,158	50.9	6,909	49.1
大 分	9,576	4,886	51.0	4,690	49.0
宮 崎	8,620	4,634	53.8	3,986	46.2
鹿児島	13,540	6,984	51.6	6,556	48.4
沖 縄	8,463	4,180	49.4	4,283	50.6

*1:生存率集計対象に占める割合

第4章 都 道 府 県 一 覧 正 表

Chapter 5 Basic Statistics (List of Prefectures)

表 8. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
口腔・咽頭 C00-C14

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				口腔・咽頭 C00-C14				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	15,549	58.4	(57.5 - 59.3)	6,629	66.1	(64.7 - 67.5)	22,178	60.7	(60.0 - 61.5)
北海道	731	57.8	(53.4 - 62.0)	305	66.2	(59.2 - 72.4)	1,036	60.3	(56.6 - 63.8)
青 森	146	51.5	(41.3 - 60.7)	77	66.3	(51.8 - 77.3)	223	56.6	(48.4 - 64.0)
岩 手	133	65.1	(53.6 - 74.4)	65	60.6	(45.2 - 72.9)	198	63.6	(54.6 - 71.3)
宮 城	294	61.9	(54.9 - 68.1)	126	66.3	(55.5 - 75.0)	420	63.2	(57.4 - 68.4)
秋 田	149	55.4	(45.6 - 64.1)	74	71.9	(55.4 - 83.2)	223	60.9	(52.6 - 68.1)
山 形	118	54.1	(43.1 - 64.0)	62	55.3	(39.7 - 68.4)	180	54.5	(45.6 - 62.6)
福 島	225	62.8	(54.5 - 70.0)	110	72.5	(60.2 - 81.6)	335	66.0	(59.3 - 71.9)
茨 城	334	57.4	(50.8 - 63.4)	136	64.5	(54.3 - 72.9)	470	59.4	(54.0 - 64.4)
栃 木	203	61.6	(53.1 - 69.0)	88	68.0	(53.6 - 78.8)	291	63.5	(56.3 - 69.8)
群 馬	211	59.8	(51.2 - 67.3)	96	68.5	(54.5 - 79.1)	307	62.5	(55.4 - 68.9)
埼 玉	874	58.6	(54.6 - 62.4)	343	65.8	(59.7 - 71.3)	1,217	60.7	(57.3 - 63.8)
千 葉	791	58.5	(54.3 - 62.4)	352	64.5	(58.4 - 69.9)	1,143	60.3	(56.9 - 63.6)
東 京	1,797	59.1	(56.4 - 61.7)	703	65.1	(60.9 - 69.1)	2,500	60.8	(58.5 - 63.0)
神奈川	1,131	58.4	(54.9 - 61.7)	421	64.0	(58.5 - 68.9)	1,552	59.9	(57.0 - 62.7)
新 潟	292	55.7	(48.6 - 62.2)	122	61.7	(50.6 - 71.0)	414	57.5	(51.6 - 62.9)
富 山	104	53.8	(41.9 - 64.3)	47	62.6	(43.6 - 76.7)	151	56.5	(46.6 - 65.3)
石 川	141	63.4	(53.5 - 71.7)	71	67.2	(52.2 - 78.4)	212	64.6	(56.6 - 71.6)
福 井	78	76.7	(62.1 - 86.3)	40	56.5	(35.5 - 73.1)	118	69.8	(58.0 - 78.9)
山 梨	68	59.0	(43.8 - 71.5)	44	52.3	(34.0 - 67.7)	112	56.4	(44.8 - 66.4)
長 野	183	59.9	(51.1 - 67.7)	84	60.7	(46.6 - 72.1)	267	60.2	(52.8 - 66.8)
岐 阜	206	55.1	(47.0 - 62.4)	97	66.9	(54.3 - 76.7)	303	58.9	(52.2 - 64.9)
静 岡	439	53.9	(48.2 - 59.3)	200	61.7	(53.3 - 69.0)	639	56.3	(51.6 - 60.8)
愛 知	749	59.6	(55.3 - 63.7)	310	61.2	(54.6 - 67.2)	1,059	60.1	(56.5 - 63.5)
三 重	204	62.0	(53.3 - 69.6)	84	65.9	(52.4 - 76.5)	288	63.2	(56.0 - 69.5)
滋 賀	136	58.2	(48.1 - 67.1)	68	71.0	(54.9 - 82.2)	204	62.5	(54.1 - 69.8)
京 都	326	60.1	(53.6 - 65.9)	161	66.6	(57.3 - 74.3)	487	62.2	(57.0 - 67.0)
大 阪	1,185	56.7	(53.3 - 60.0)	504	68.5	(63.3 - 73.2)	1,689	60.3	(57.4 - 63.0)
兵 庫	651	56.2	(51.5 - 60.6)	297	66.3	(59.3 - 72.5)	948	59.4	(55.5 - 63.0)
奈 良	175	68.6	(58.5 - 76.8)	85	78.8	(63.3 - 88.3)	260	71.9	(63.8 - 78.6)
和歌山	106	65.9	(53.2 - 76.0)	54	70.0	(52.3 - 82.2)	160	67.3	(57.3 - 75.5)
鳥 取	78	51.7	(38.7 - 63.3)	27	56.5	(33.9 - 73.9)	105	53.0	(41.7 - 63.0)
島 根	94	58.8	(45.8 - 69.7)	41	78.5	(50.7 - 91.8)	135	64.8	(53.4 - 74.1)
岡 山	263	57.1	(49.8 - 63.7)	113	67.9	(56.7 - 76.8)	376	60.3	(54.3 - 65.8)
広 島	348	63.1	(56.7 - 68.8)	140	67.3	(54.6 - 77.2)	488	64.3	(58.6 - 69.4)
山 口	191	57.1	(48.3 - 65.0)	81	69.0	(55.2 - 79.3)	272	60.7	(53.3 - 67.2)
徳 島	81	72.0	(57.2 - 82.4)	50	75.8	(53.6 - 88.4)	131	73.5	(61.8 - 82.1)
香 川	119	55.8	(45.0 - 65.4)	43	61.6	(41.0 - 76.9)	162	57.4	(47.9 - 65.8)
愛 媛	192	57.8	(48.9 - 65.6)	76	65.6	(51.2 - 76.7)	268	60.0	(52.5 - 66.6)
高 知	117	59.9	(47.9 - 70.0)	42	70.5	(48.4 - 84.5)	159	62.7	(52.4 - 71.4)
福 岡	633	59.3	(54.6 - 63.8)	264	68.7	(61.2 - 75.0)	897	62.1	(58.1 - 65.8)
佐 賀	99	52.0	(40.4 - 62.3)	42	66.3	(46.1 - 80.4)	141	56.2	(46.3 - 65.0)
長 崎	203	59.5	(51.1 - 67.0)	93	79.2	(65.4 - 88.0)	296	65.7	(58.7 - 71.8)
熊 本	222	51.3	(43.5 - 58.6)	109	66.5	(54.2 - 76.2)	331	56.3	(49.8 - 62.3)
大 分	134	55.4	(44.2 - 65.2)	67	67.2	(50.6 - 79.3)	201	59.3	(50.2 - 67.3)
宮 崎	144	57.2	(47.2 - 66.0)	59	67.2	(49.6 - 79.9)	203	60.1	(51.6 - 67.6)
鹿児島	254	55.6	(47.8 - 62.7)	97	63.3	(51.4 - 73.0)	351	57.7	(51.3 - 63.6)
沖 縄	184	51.6	(43.0 - 59.6)	55	68.4	(52.1 - 80.1)	239	55.5	(48.0 - 62.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 9. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
食道 C15

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				食道 C15				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	21,097	47.2	(46.4 - 48.0)	4,292	49.3	(47.6 - 50.9)	25,389	47.6	(46.9 - 48.3)
北海道	1,014	45.8	(42.1 - 49.4)	248	52.3	(45.0 - 59.0)	1,262	47.1	(43.8 - 50.3)
青 森	242	39.9	(32.5 - 47.2)	34	47.9	(29.0 - 64.5)	276	40.9	(34.0 - 47.7)
岩 手	224	47.2	(39.3 - 54.7)	37	54.4	(34.8 - 70.3)	261	48.2	(40.9 - 55.1)
宮 城	415	53.5	(47.7 - 59.0)	95	49.5	(38.2 - 59.8)	510	52.8	(47.6 - 57.7)
秋 田	267	49.8	(42.4 - 56.7)	42	53.5	(35.1 - 68.8)	309	50.3	(43.5 - 56.7)
山 形	199	50.4	(41.9 - 58.2)	41	50.1	(32.1 - 65.6)	240	50.3	(42.7 - 57.4)
福 島	302	48.6	(41.8 - 55.1)	54	51.8	(36.3 - 65.2)	356	49.1	(42.9 - 55.0)
茨 城	429	43.0	(37.4 - 48.5)	73	40.1	(28.3 - 51.6)	502	42.6	(37.5 - 47.6)
栃 木	286	51.4	(44.2 - 58.1)	55	50.5	(35.1 - 64.0)	341	51.2	(44.8 - 57.3)
群 馬	271	47.8	(40.8 - 54.5)	52	50.8	(35.6 - 64.2)	323	48.3	(42.0 - 54.3)
埼 玉	1,202	45.0	(41.8 - 48.2)	231	47.9	(40.7 - 54.7)	1,433	45.5	(42.6 - 48.4)
千 葉	1,043	45.3	(41.8 - 48.8)	193	46.0	(38.4 - 53.3)	1,236	45.4	(42.2 - 48.6)
東 京	2,305	49.3	(46.9 - 51.7)	545	53.1	(48.4 - 57.6)	2,850	50.1	(47.9 - 52.2)
神奈川	1,575	49.2	(46.3 - 52.0)	339	46.3	(40.4 - 52.0)	1,914	48.7	(46.1 - 51.2)
新 潟	539	51.1	(45.9 - 56.0)	86	51.0	(39.2 - 61.6)	625	51.0	(46.3 - 55.6)
富 山	166	49.4	(39.7 - 58.3)	41	50.3	(31.5 - 66.5)	207	49.5	(41.0 - 57.5)
石 川	167	59.5	(49.6 - 68.1)	48	54.3	(37.9 - 68.2)	215	58.4	(50.0 - 65.8)
福 井	109	43.0	(32.4 - 53.2)	19	44.0	(20.9 - 65.0)	128	43.2	(33.4 - 52.5)
山 梨	134	52.1	(41.7 - 61.5)	27	53.5	(32.2 - 70.8)	161	52.3	(43.0 - 60.8)
長 野	343	47.0	(40.8 - 52.9)	58	45.4	(31.8 - 58.0)	401	46.7	(41.1 - 52.2)
岐 阜	239	47.2	(39.4 - 54.7)	49	50.2	(34.6 - 63.9)	288	47.7	(40.7 - 54.4)
静 岡	607	46.7	(42.1 - 51.2)	100	42.5	(32.1 - 52.5)	707	46.1	(41.9 - 50.3)
愛 知	930	38.3	(34.7 - 41.8)	177	44.4	(36.3 - 52.1)	1,107	39.2	(36.0 - 42.5)
三 重	247	45.3	(38.0 - 52.2)	53	58.2	(41.7 - 71.5)	300	47.5	(40.9 - 53.9)
滋 賀	180	44.2	(35.8 - 52.3)	35	50.9	(32.5 - 66.7)	215	45.3	(37.6 - 52.7)
京 都	471	52.2	(46.9 - 57.3)	106	53.9	(43.0 - 63.5)	577	52.5	(47.8 - 57.1)
大 阪	1,550	45.5	(42.6 - 48.4)	374	51.9	(46.2 - 57.3)	1,924	46.8	(44.2 - 49.3)
兵 庫	984	45.5	(41.9 - 49.0)	210	50.8	(43.0 - 58.1)	1,194	46.4	(43.2 - 49.6)
奈 良	266	44.4	(37.5 - 51.2)	34	43.8	(26.2 - 60.2)	300	44.4	(37.9 - 50.7)
和歌山	163	48.5	(39.6 - 56.8)	38	42.4	(22.3 - 61.3)	201	47.3	(39.1 - 55.1)
鳥 取	114	43.1	(32.8 - 52.9)	18	38.7	(15.3 - 61.9)	132	42.5	(32.9 - 51.7)
島 根	146	48.9	(38.5 - 58.5)	24	49.0	(25.3 - 69.0)	170	48.9	(39.3 - 57.7)
岡 山	319	49.4	(43.0 - 55.4)	57	47.2	(33.0 - 60.1)	376	49.1	(43.3 - 54.6)
広 島	469	50.5	(45.3 - 55.6)	104	53.6	(42.6 - 63.4)	573	51.1	(46.4 - 55.6)
山 口	272	52.6	(45.3 - 59.4)	55	35.2	(21.8 - 48.9)	327	49.7	(43.2 - 55.8)
徳 島	115	54.5	(43.4 - 64.3)	22	64.1	(38.0 - 81.5)	137	56.0	(45.9 - 65.0)
香 川	152	56.8	(46.8 - 65.6)	32	42.6	(24.6 - 59.5)	184	54.3	(45.5 - 62.3)
愛 媛	182	50.4	(41.7 - 58.4)	32	60.8	(39.9 - 76.4)	214	51.9	(44.0 - 59.3)
高 知	136	47.4	(37.4 - 56.8)	35	44.1	(26.5 - 60.3)	171	46.7	(38.0 - 55.0)
福 岡	800	44.5	(40.5 - 48.4)	159	40.4	(32.4 - 48.4)	959	43.8	(40.2 - 47.3)
佐 賀	142	57.3	(47.2 - 66.2)	17	55.1	(26.0 - 76.8)	159	57.1	(47.6 - 65.5)
長 崎	245	53.5	(45.8 - 60.7)	54	56.0	(40.0 - 69.3)	299	54.0	(47.0 - 60.4)
熊 本	275	49.0	(41.8 - 55.7)	52	41.1	(25.8 - 55.9)	327	47.7	(41.2 - 53.9)
大 分	184	47.2	(38.5 - 55.3)	41	59.4	(37.3 - 75.9)	225	49.4	(41.4 - 56.9)
宮 崎	189	39.9	(31.9 - 47.7)	28	33.7	(16.6 - 51.8)	217	39.1	(31.8 - 46.3)
鹿児島	339	43.7	(37.6 - 49.7)	48	56.4	(37.9 - 71.2)	387	45.3	(39.5 - 50.9)
沖 縄	136	32.0	(23.6 - 40.8)	17	36.5	(14.8 - 58.8)	153	32.5	(24.6 - 40.7)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 10. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
胃 C16

都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	89,360	65.5	(65.0 - 65.9)	39,789	61.8	(61.2 - 62.4)	129,149	64.3	(64.0 - 64.7)
北海道	3,882	64.3	(62.2 - 66.2)	1,786	60.4	(57.5 - 63.2)	5,668	63.1	(61.4 - 64.7)
青 森	1,109	59.2	(55.2 - 62.9)	548	60.0	(54.8 - 64.9)	1,657	59.5	(56.3 - 62.5)
岩 手	1,000	66.2	(62.0 - 70.0)	454	65.9	(60.1 - 71.2)	1,454	66.1	(62.8 - 69.2)
宮 城	1,908	73.7	(70.8 - 76.4)	839	68.6	(64.5 - 72.3)	2,747	72.2	(69.8 - 74.4)
秋 田	1,178	66.2	(62.4 - 69.8)	583	59.0	(53.9 - 63.7)	1,761	63.8	(60.8 - 66.7)
山 形	1,189	71.5	(67.6 - 75.0)	542	63.1	(57.8 - 67.9)	1,731	68.8	(65.7 - 71.7)
福 島	1,718	67.0	(63.8 - 69.9)	764	64.6	(60.1 - 68.7)	2,482	66.2	(63.7 - 68.7)
茨 城	2,110	59.8	(57.0 - 62.4)	852	55.6	(51.5 - 59.5)	2,962	58.6	(56.3 - 60.8)
栃 木	1,379	60.7	(57.2 - 63.9)	588	58.9	(54.0 - 63.6)	1,967	60.1	(57.3 - 62.8)
群 馬	1,425	66.9	(63.4 - 70.1)	572	59.7	(54.6 - 64.4)	1,997	64.8	(62.0 - 67.5)
埼 玉	4,687	63.2	(61.3 - 64.9)	1,948	60.1	(57.4 - 62.6)	6,635	62.3	(60.8 - 63.7)
千 葉	4,384	66.3	(64.5 - 68.1)	1,863	65.2	(62.5 - 67.8)	6,247	66.0	(64.5 - 67.5)
東 京	7,487	63.1	(61.6 - 64.5)	3,405	62.4	(60.4 - 64.3)	10,892	62.9	(61.7 - 64.0)
神奈川	5,847	66.2	(64.6 - 67.8)	2,378	64.3	(62.0 - 66.6)	8,225	65.7	(64.3 - 67.0)
新 潟	2,734	74.9	(72.4 - 77.2)	1,209	67.2	(63.8 - 70.4)	3,943	72.5	(70.5 - 74.4)
富 山	1,066	63.6	(59.6 - 67.4)	465	64.4	(58.5 - 69.6)	1,531	63.9	(60.5 - 67.0)
石 川	1,019	70.1	(66.0 - 73.8)	499	60.6	(55.2 - 65.5)	1,518	66.9	(63.7 - 69.9)
福 井	650	64.9	(59.7 - 69.7)	281	64.9	(57.5 - 71.4)	931	64.9	(60.7 - 68.8)
山 梨	503	65.4	(59.7 - 70.5)	224	63.0	(54.7 - 70.2)	727	64.7	(60.0 - 68.9)
長 野	1,383	66.4	(62.9 - 69.7)	661	58.2	(53.3 - 62.7)	2,044	63.7	(60.9 - 66.4)
岐 阜	1,496	59.2	(55.9 - 62.3)	687	59.9	(55.0 - 64.5)	2,183	59.4	(56.7 - 62.0)
静 岡	2,375	65.1	(62.5 - 67.5)	974	59.3	(55.5 - 62.8)	3,349	63.4	(61.3 - 65.4)
愛 知	4,378	60.4	(58.5 - 62.2)	1,743	52.7	(50.0 - 55.4)	6,121	58.2	(56.7 - 59.7)
三 重	1,149	66.1	(62.2 - 69.6)	514	56.0	(50.6 - 61.1)	1,663	63.0	(59.8 - 65.9)
滋 賀	901	59.6	(55.4 - 63.5)	415	59.1	(53.3 - 64.4)	1,316	59.5	(56.1 - 62.7)
京 都	1,945	68.9	(66.0 - 71.6)	985	63.9	(60.1 - 67.5)	2,930	67.2	(64.9 - 69.4)
大 阪	6,545	64.7	(63.1 - 66.3)	2,918	64.2	(62.1 - 66.3)	9,463	64.6	(63.3 - 65.8)
兵 庫	4,177	66.3	(64.3 - 68.2)	1,874	60.5	(57.7 - 63.1)	6,051	64.5	(62.9 - 66.0)
奈 良	1,122	70.3	(66.6 - 73.7)	528	67.2	(61.9 - 72.0)	1,650	69.3	(66.3 - 72.1)
和歌山	839	68.4	(63.7 - 72.6)	393	66.2	(59.7 - 71.8)	1,232	67.7	(63.9 - 71.1)
鳥 取	512	74.5	(68.2 - 79.8)	217	62.2	(53.9 - 69.4)	729	70.9	(65.9 - 75.2)
島 根	722	72.4	(67.5 - 76.8)	306	64.9	(57.6 - 71.2)	1,028	70.2	(66.2 - 73.8)
岡 山	1,407	71.1	(67.7 - 74.2)	652	66.5	(61.7 - 70.8)	2,059	69.6	(66.9 - 72.2)
広 島	2,229	71.4	(68.7 - 73.9)	974	65.7	(61.9 - 69.3)	3,203	69.7	(67.5 - 71.8)
山 口	1,132	60.4	(56.4 - 64.1)	520	59.0	(53.4 - 64.1)	1,652	59.9	(56.7 - 63.0)
徳 島	512	60.6	(54.5 - 66.2)	230	54.7	(46.8 - 62.0)	742	58.8	(53.9 - 63.3)
香 川	764	69.8	(65.0 - 74.1)	382	66.3	(59.6 - 72.1)	1,146	68.6	(64.8 - 72.1)
愛 媛	1,159	65.6	(61.8 - 69.2)	549	62.1	(56.9 - 67.0)	1,708	64.5	(61.4 - 67.4)
高 知	597	60.5	(55.2 - 65.4)	277	58.2	(50.7 - 64.9)	874	59.7	(55.5 - 63.8)
福 岡	3,362	63.1	(60.9 - 65.2)	1,645	61.1	(58.1 - 63.9)	5,007	62.4	(60.7 - 64.1)
佐 賀	624	66.2	(60.8 - 71.0)	321	61.0	(53.9 - 67.2)	945	64.4	(60.2 - 68.3)
長 崎	1,077	68.5	(64.3 - 72.4)	503	56.8	(51.4 - 62.0)	1,580	64.8	(61.5 - 67.9)
熊 本	1,002	66.7	(62.5 - 70.5)	435	58.5	(52.5 - 64.1)	1,437	64.2	(60.8 - 67.4)
大 分	782	65.5	(60.6 - 69.9)	392	61.5	(55.2 - 67.2)	1,174	64.1	(60.3 - 67.7)
宮 崎	594	60.6	(55.1 - 65.5)	312	51.2	(44.0 - 58.0)	906	57.3	(53.0 - 61.4)
鹿児島	870	65.4	(60.9 - 69.5)	401	64.5	(58.3 - 70.0)	1,271	65.1	(61.5 - 68.5)
沖 縄	390	62.5	(55.9 - 68.3)	169	57.0	(48.4 - 64.7)	559	60.8	(55.6 - 65.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

(※) 胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a（粘膜内癌）」は胃の悪性新生物（C16）に分類される。

表 11. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
大腸 (結腸・直腸) C18-C20

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				大腸(結腸・直腸) C18-C20				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	89,633	69.0	(68.6 - 69.4)	67,002	66.7	(66.2 - 67.1)	156,635	68.0	(67.7 - 68.3)
北海道	4,346	68.5	(66.6 - 70.3)	3,547	65.3	(63.3 - 67.3)	7,893	67.1	(65.7 - 68.4)
青 森	1,258	67.3	(63.6 - 70.7)	919	61.3	(57.2 - 65.1)	2,177	64.8	(62.0 - 67.3)
岩 手	981	63.1	(58.8 - 67.1)	807	60.0	(55.7 - 63.9)	1,788	61.7	(58.7 - 64.6)
宮 城	1,528	71.1	(68.0 - 74.0)	1,301	68.5	(65.1 - 71.6)	2,829	69.9	(67.6 - 72.1)
秋 田	1,069	67.3	(63.4 - 70.8)	744	68.2	(63.7 - 72.3)	1,813	67.7	(64.8 - 70.4)
山 形	873	72.9	(68.3 - 76.9)	698	61.3	(56.6 - 65.6)	1,571	67.7	(64.5 - 70.7)
福 島	1,455	67.3	(64.0 - 70.3)	1,016	63.8	(60.0 - 67.4)	2,471	65.9	(63.4 - 68.2)
茨 城	2,118	68.9	(66.2 - 71.5)	1,500	67.1	(64.0 - 69.9)	3,618	68.2	(66.2 - 70.1)
栃 木	1,416	67.5	(64.2 - 70.6)	937	60.9	(56.9 - 64.6)	2,353	64.9	(62.3 - 67.3)
群 馬	1,345	66.3	(62.9 - 69.4)	1,010	65.3	(61.6 - 68.8)	2,355	65.8	(63.4 - 68.2)
埼 玉	5,027	68.4	(66.7 - 70.1)	3,360	67.5	(65.5 - 69.3)	8,387	68.1	(66.8 - 69.3)
千 葉	4,424	70.1	(68.2 - 71.8)	2,906	68.2	(66.0 - 70.2)	7,330	69.3	(67.9 - 70.6)
東 京	8,910	71.2	(69.9 - 72.4)	6,564	70.9	(69.5 - 72.2)	15,474	71.1	(70.1 - 72.0)
神奈川	6,111	68.7	(67.1 - 70.2)	4,283	67.1	(65.3 - 68.8)	10,394	68.0	(66.8 - 69.1)
新 潟	1,855	66.5	(63.6 - 69.3)	1,442	63.9	(60.7 - 66.9)	3,297	65.4	(63.2 - 67.4)
富 山	837	70.2	(65.7 - 74.3)	701	66.8	(61.9 - 71.2)	1,538	68.7	(65.4 - 71.7)
石 川	684	68.1	(63.2 - 72.5)	598	63.6	(58.3 - 68.4)	1,282	66.0	(62.5 - 69.3)
福 井	545	69.3	(63.9 - 74.1)	435	62.6	(56.6 - 68.1)	980	66.4	(62.4 - 70.0)
山 梨	597	66.1	(60.6 - 71.0)	395	62.8	(56.4 - 68.5)	992	64.7	(60.7 - 68.5)
長 野	1,392	67.2	(63.7 - 70.4)	1,181	65.9	(62.4 - 69.2)	2,573	66.6	(64.1 - 69.0)
岐 阜	1,501	70.1	(66.7 - 73.2)	1,174	66.2	(62.8 - 69.4)	2,675	68.4	(66.0 - 70.6)
静 岡	2,491	68.4	(65.9 - 70.8)	1,905	65.0	(62.3 - 67.5)	4,396	66.9	(65.1 - 68.7)
愛 知	4,889	69.7	(68.0 - 71.4)	3,491	66.2	(64.2 - 68.1)	8,380	68.2	(67.0 - 69.5)
三 重	1,280	66.3	(62.7 - 69.6)	995	68.1	(64.3 - 71.6)	2,275	67.1	(64.5 - 69.5)
滋 賀	871	67.9	(63.6 - 71.8)	609	62.7	(57.8 - 67.2)	1,480	65.8	(62.6 - 68.8)
京 都	1,780	68.4	(65.4 - 71.1)	1,409	67.7	(64.5 - 70.7)	3,189	68.1	(65.9 - 70.1)
大 阪	6,448	71.2	(69.6 - 72.6)	4,791	69.3	(67.6 - 70.9)	11,239	70.4	(69.2 - 71.4)
兵 庫	3,980	69.8	(67.8 - 71.7)	2,994	68.3	(66.2 - 70.4)	6,974	69.2	(67.7 - 70.6)
奈 良	909	69.6	(65.5 - 73.3)	668	69.0	(64.2 - 73.3)	1,577	69.4	(66.3 - 72.2)
和歌山	771	70.0	(65.2 - 74.3)	576	68.8	(63.5 - 73.5)	1,347	69.5	(66.0 - 72.8)
鳥 取	440	69.1	(62.9 - 74.4)	364	70.4	(63.8 - 76.0)	804	69.7	(65.2 - 73.6)
島 根	521	67.5	(61.9 - 72.5)	415	60.4	(54.1 - 66.2)	936	64.4	(60.2 - 68.2)
岡 山	1,226	71.8	(68.1 - 75.1)	1,040	69.4	(65.6 - 72.8)	2,266	70.7	(68.1 - 73.1)
広 島	1,879	72.6	(69.8 - 75.3)	1,523	68.1	(65.1 - 71.0)	3,402	70.6	(68.5 - 72.6)
山 口	1,111	66.8	(63.0 - 70.3)	887	65.1	(61.0 - 68.9)	1,998	66.0	(63.3 - 68.7)
徳 島	552	70.6	(65.1 - 75.3)	417	68.8	(62.6 - 74.2)	969	69.8	(65.8 - 73.5)
香 川	624	72.4	(67.3 - 76.9)	497	69.0	(63.4 - 73.9)	1,121	70.9	(67.2 - 74.3)
愛 媛	1,025	67.3	(63.2 - 71.0)	775	62.0	(57.6 - 66.0)	1,800	65.0	(62.1 - 67.7)
高 知	513	69.0	(63.0 - 74.2)	426	67.4	(61.3 - 72.8)	939	68.3	(64.1 - 72.1)
福 岡	3,518	68.7	(66.6 - 70.8)	2,838	66.5	(64.3 - 68.7)	6,356	67.8	(66.2 - 69.3)
佐 賀	590	66.4	(61.0 - 71.3)	486	61.2	(55.3 - 66.6)	1,076	64.1	(60.1 - 67.7)
長 崎	1,213	64.1	(60.2 - 67.7)	887	62.1	(58.1 - 65.9)	2,100	63.3	(60.5 - 65.9)
熊 本	1,073	65.6	(61.5 - 69.3)	886	63.5	(59.5 - 67.3)	1,959	64.6	(61.8 - 67.4)
大 分	697	68.9	(64.0 - 73.2)	554	65.1	(59.8 - 69.9)	1,251	67.2	(63.7 - 70.5)
宮 崎	746	59.5	(54.9 - 63.7)	601	61.6	(56.5 - 66.3)	1,347	60.4	(57.1 - 63.6)
鹿児島	1,196	69.5	(65.9 - 72.8)	854	62.0	(57.8 - 66.0)	2,050	66.4	(63.7 - 69.0)
沖 縄	966	66.0	(62.2 - 69.5)	573	65.4	(60.5 - 69.8)	1,539	65.8	(62.8 - 68.6)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 12. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
結腸 C18

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				結腸 C18				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	56,608	69.1	(68.6 – 69.7)	48,339	65.7	(65.2 – 66.2)	104,947	67.6	(67.2 – 67.9)
北海道	2,783	68.8	(66.3 – 71.1)	2,613	64.9	(62.5 – 67.2)	5,396	66.9	(65.2 – 68.5)
青 森	788	66.7	(61.9 – 71.1)	673	61.8	(57.0 – 66.3)	1,461	64.5	(61.1 – 67.6)
岩 手	602	64.4	(58.6 – 69.6)	607	59.8	(54.8 – 64.4)	1,209	62.1	(58.3 – 65.6)
宮 城	966	70.3	(66.2 – 74.1)	945	68.2	(64.1 – 71.9)	1,911	69.3	(66.4 – 71.9)
秋 田	677	68.2	(63.2 – 72.7)	546	67.3	(61.9 – 72.1)	1,223	67.8	(64.2 – 71.1)
山 形	576	73.9	(68.1 – 78.9)	521	60.0	(54.5 – 65.1)	1,097	67.3	(63.3 – 71.0)
福 島	880	70.2	(65.8 – 74.1)	737	62.1	(57.6 – 66.3)	1,617	66.5	(63.4 – 69.4)
茨 城	1,350	68.7	(65.1 – 72.0)	1,051	65.8	(62.1 – 69.2)	2,401	67.4	(64.9 – 69.8)
栃 木	889	69.0	(64.7 – 73.0)	660	59.7	(54.9 – 64.2)	1,549	65.1	(61.9 – 68.1)
群 馬	823	66.8	(62.2 – 70.9)	738	63.7	(59.3 – 67.7)	1,561	65.3	(62.2 – 68.2)
埼 玉	3,196	69.0	(66.8 – 71.1)	2,418	65.9	(63.5 – 68.1)	5,614	67.7	(66.1 – 69.2)
千 葉	2,742	70.0	(67.6 – 72.2)	2,038	67.0	(64.5 – 69.5)	4,780	68.7	(67.0 – 70.4)
東 京	5,683	70.8	(69.1 – 72.4)	4,699	69.9	(68.2 – 71.5)	10,382	70.4	(69.2 – 71.5)
神奈川	3,848	68.4	(66.4 – 70.3)	3,093	65.5	(63.4 – 67.6)	6,941	67.1	(65.6 – 68.5)
新 潟	1,132	68.1	(64.1 – 71.7)	1,050	63.1	(59.3 – 66.7)	2,182	65.7	(63.0 – 68.3)
富 山	528	72.0	(66.1 – 77.0)	538	65.4	(59.9 – 70.4)	1,066	68.7	(64.7 – 72.3)
石 川	455	71.2	(65.0 – 76.6)	444	62.1	(55.8 – 67.8)	899	66.7	(62.4 – 70.7)
福 井	374	65.9	(59.1 – 71.9)	322	59.9	(52.8 – 66.3)	696	63.2	(58.3 – 67.6)
山 梨	364	63.3	(55.8 – 69.8)	271	66.1	(58.2 – 72.8)	635	64.5	(59.1 – 69.3)
長 野	887	67.8	(63.3 – 71.8)	866	65.3	(61.1 – 69.2)	1,753	66.5	(63.5 – 69.4)
岐 阜	963	69.7	(65.3 – 73.6)	833	63.7	(59.6 – 67.6)	1,796	66.9	(63.9 – 69.7)
静 岡	1,548	68.0	(64.8 – 71.1)	1,354	64.1	(60.8 – 67.1)	2,902	66.2	(63.9 – 68.4)
愛 知	3,094	70.0	(67.7 – 72.1)	2,530	65.4	(63.1 – 67.6)	5,624	67.9	(66.3 – 69.5)
三 重	834	67.1	(62.5 – 71.3)	749	66.2	(61.7 – 70.3)	1,583	66.7	(63.5 – 69.7)
滋 賀	540	67.9	(62.2 – 73.0)	428	59.1	(53.2 – 64.5)	968	64.0	(59.9 – 67.8)
京 都	1,172	69.2	(65.5 – 72.6)	1,009	66.1	(62.2 – 69.7)	2,181	67.8	(65.1 – 70.3)
大 阪	4,042	70.9	(68.9 – 72.8)	3,415	69.1	(67.1 – 71.1)	7,457	70.1	(68.7 – 71.5)
兵 庫	2,440	70.9	(68.3 – 73.3)	2,134	68.0	(65.4 – 70.4)	4,574	69.5	(67.7 – 71.3)
奈 良	578	70.7	(65.4 – 75.3)	477	67.7	(61.8 – 72.9)	1,055	69.3	(65.4 – 72.9)
和歌山	467	69.9	(63.3 – 75.5)	418	67.6	(61.3 – 73.1)	885	68.8	(64.3 – 72.8)
鳥 取	271	70.1	(61.6 – 77.0)	271	68.8	(60.9 – 75.4)	542	69.4	(63.8 – 74.4)
島 根	341	67.1	(60.0 – 73.2)	313	60.4	(52.9 – 67.1)	654	63.9	(58.8 – 68.5)
岡 山	724	71.6	(66.7 – 76.0)	742	68.3	(63.7 – 72.3)	1,466	69.9	(66.6 – 73.0)
広 島	1,208	70.1	(66.4 – 73.5)	1,108	67.4	(63.6 – 70.8)	2,316	68.8	(66.2 – 71.2)
山 口	725	67.6	(62.8 – 71.9)	662	64.5	(59.6 – 69.0)	1,387	66.1	(62.7 – 69.3)
徳 島	342	71.3	(64.0 – 77.3)	303	68.1	(60.7 – 74.4)	645	69.8	(64.7 – 74.3)
香 川	376	76.2	(69.1 – 81.8)	342	67.8	(60.7 – 73.9)	718	72.2	(67.3 – 76.5)
愛 媛	641	68.8	(63.5 – 73.5)	568	62.3	(57.2 – 67.1)	1,209	65.8	(62.1 – 69.2)
高 知	323	66.6	(58.8 – 73.2)	302	69.0	(61.5 – 75.2)	625	67.7	(62.4 – 72.4)
福 岡	2,262	69.6	(66.7 – 72.2)	2,070	66.3	(63.6 – 68.8)	4,332	68.0	(66.1 – 69.9)
佐 賀	362	66.8	(59.5 – 73.1)	348	59.5	(52.4 – 65.8)	710	63.2	(58.2 – 67.8)
長 崎	807	65.9	(60.9 – 70.4)	674	61.6	(56.9 – 66.0)	1,481	63.9	(60.5 – 67.1)
熊 本	714	63.6	(58.4 – 68.3)	625	58.9	(54.0 – 63.4)	1,339	61.4	(57.9 – 64.7)
大 分	429	65.8	(59.3 – 71.6)	386	64.8	(58.4 – 70.6)	815	65.4	(60.8 – 69.5)
宮 崎	457	57.8	(51.9 – 63.3)	425	58.8	(52.6 – 64.5)	882	58.3	(54.1 – 62.3)
鹿児島	725	68.7	(63.9 – 73.1)	585	62.4	(57.2 – 67.3)	1,310	65.9	(62.4 – 69.2)
沖 縄	646	64.9	(60.1 – 69.2)	423	62.8	(57.0 – 68.1)	1,069	64.1	(60.4 – 67.5)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 13. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
直腸 C19-C20

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				直腸 C19-C20				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	33,025	68.8	(68.1 - 69.4)	18,663	69.2	(68.4 - 70.0)	51,688	68.9	(68.4 - 69.4)
北海道	1,563	68.1	(65.1 - 70.9)	934	66.7	(62.8 - 70.2)	2,497	67.6	(65.2 - 69.8)
青 森	470	68.3	(62.4 - 73.5)	246	59.8	(51.9 - 66.8)	716	65.4	(60.7 - 69.6)
岩 手	379	61.0	(54.3 - 67.1)	200	60.6	(52.1 - 68.0)	579	60.9	(55.7 - 65.7)
宮 城	562	72.6	(67.7 - 76.8)	356	69.3	(63.3 - 74.6)	918	71.3	(67.6 - 74.7)
秋 田	392	65.7	(59.5 - 71.2)	198	70.9	(62.2 - 77.9)	590	67.4	(62.5 - 71.9)
山 形	297	70.8	(63.2 - 77.1)	177	64.9	(55.7 - 72.7)	474	68.6	(62.8 - 73.6)
福 島	575	62.8	(57.8 - 67.4)	279	68.4	(61.1 - 74.5)	854	64.6	(60.6 - 68.4)
茨 城	768	69.4	(65.1 - 73.3)	449	70.0	(64.5 - 74.8)	1,217	69.6	(66.3 - 72.7)
栃 木	527	64.9	(59.6 - 69.6)	277	63.6	(56.4 - 69.9)	804	64.4	(60.3 - 68.3)
群 馬	522	65.5	(60.2 - 70.2)	272	69.8	(62.4 - 76.0)	794	66.9	(62.7 - 70.8)
埼 玉	1,831	67.4	(64.6 - 70.0)	942	71.6	(68.1 - 74.8)	2,773	68.8	(66.6 - 70.9)
千 葉	1,682	70.2	(67.4 - 72.8)	868	70.7	(67.0 - 74.1)	2,550	70.4	(68.2 - 72.5)
東 京	3,227	71.9	(69.9 - 73.8)	1,865	73.2	(70.7 - 75.5)	5,092	72.4	(70.8 - 73.9)
神奈川	2,263	69.2	(66.7 - 71.5)	1,190	71.1	(67.9 - 73.9)	3,453	69.8	(67.9 - 71.6)
新 潟	723	64.1	(59.5 - 68.2)	392	66.0	(60.0 - 71.3)	1,115	64.8	(61.2 - 68.1)
富 山	309	67.3	(59.8 - 73.7)	163	71.1	(60.1 - 79.7)	472	68.6	(62.5 - 73.9)
石 川	229	61.9	(53.6 - 69.1)	154	67.9	(57.9 - 76.1)	383	64.3	(58.1 - 69.9)
福 井	171	76.8	(67.5 - 83.7)	113	70.3	(58.1 - 79.6)	284	74.2	(67.0 - 80.0)
山 梨	233	70.4	(62.4 - 77.1)	124	55.5	(44.2 - 65.3)	357	65.2	(58.7 - 71.0)
長 野	505	66.2	(60.2 - 71.5)	315	67.6	(60.7 - 73.5)	820	66.7	(62.3 - 70.8)
岐 阜	538	70.8	(65.4 - 75.5)	341	72.2	(66.0 - 77.5)	879	71.4	(67.3 - 75.0)
静 岡	943	69.0	(65.0 - 72.6)	551	67.1	(62.2 - 71.5)	1,494	68.3	(65.3 - 71.1)
愛 知	1,795	69.3	(66.5 - 71.9)	961	68.3	(64.7 - 71.6)	2,756	68.9	(66.8 - 71.0)
三 重	446	64.7	(58.7 - 70.1)	246	73.8	(66.0 - 80.0)	692	67.9	(63.2 - 72.2)
滋 賀	331	67.9	(61.1 - 73.9)	181	71.3	(62.0 - 78.8)	512	69.1	(63.7 - 73.9)
京 都	608	66.9	(61.9 - 71.3)	400	71.6	(65.6 - 76.9)	1,008	68.8	(65.0 - 72.2)
大 阪	2,406	71.6	(69.2 - 73.8)	1,376	69.5	(66.5 - 72.3)	3,782	70.8	(69.0 - 72.6)
兵 庫	1,540	68.0	(64.9 - 70.9)	860	69.3	(65.4 - 72.8)	2,400	68.5	(66.0 - 70.8)
奈 良	331	67.8	(61.1 - 73.5)	191	72.3	(63.6 - 79.3)	522	69.4	(64.3 - 74.0)
和歌山	304	70.3	(62.8 - 76.5)	158	72.2	(61.2 - 80.5)	462	70.9	(64.9 - 76.1)
鳥 取	169	67.5	(58.0 - 75.3)	93	75.1	(62.2 - 84.1)	262	70.2	(62.8 - 76.4)
島 根	180	68.4	(58.9 - 76.1)	102	60.6	(48.3 - 70.8)	282	65.5	(58.2 - 71.9)
岡 山	502	72.0	(66.4 - 76.8)	298	72.1	(65.1 - 78.0)	800	72.0	(67.7 - 75.8)
広 島	671	77.2	(72.5 - 81.2)	415	70.3	(64.6 - 75.1)	1,086	74.5	(71.0 - 77.7)
山 口	386	65.3	(58.8 - 71.0)	225	66.9	(59.0 - 73.7)	611	65.9	(60.9 - 70.4)
徳 島	210	69.4	(60.7 - 76.6)	114	70.8	(58.5 - 80.0)	324	69.9	(63.0 - 75.8)
香 川	248	66.8	(59.0 - 73.5)	155	71.6	(62.2 - 79.1)	403	68.7	(62.8 - 73.8)
愛 媛	384	64.6	(58.1 - 70.4)	207	61.0	(52.7 - 68.3)	591	63.4	(58.3 - 68.0)
高 知	190	73.1	(63.2 - 80.8)	124	63.7	(52.2 - 73.2)	314	69.4	(62.1 - 75.6)
福 岡	1,256	67.3	(63.9 - 70.4)	768	67.1	(62.9 - 71.0)	2,024	67.2	(64.6 - 69.7)
佐 賀	228	65.8	(57.4 - 72.9)	138	65.6	(54.2 - 74.9)	366	65.7	(59.1 - 71.6)
長 崎	406	60.6	(54.3 - 66.3)	213	63.7	(55.6 - 70.8)	619	61.7	(56.8 - 66.2)
熊 本	359	69.5	(62.8 - 75.3)	261	74.6	(66.8 - 80.9)	620	71.7	(66.7 - 76.0)
大 分	268	73.7	(66.3 - 79.8)	168	65.8	(56.0 - 74.0)	436	70.7	(64.9 - 75.7)
宮 崎	289	62.1	(54.9 - 68.4)	176	68.4	(59.2 - 76.0)	465	64.5	(58.9 - 69.5)
鹿児島	471	70.8	(65.2 - 75.6)	269	61.2	(53.7 - 67.8)	740	67.3	(62.9 - 71.3)
沖 縄	320	68.3	(61.8 - 74.0)	150	72.6	(63.1 - 80.0)	470	69.7	(64.4 - 74.3)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 14. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
肝および肝内胆管 C22

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				肝および肝内胆管 C22				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	26,318	35.4	(34.7 - 36.1)	12,331	31.3	(30.4 - 32.3)	38,649	34.1	(33.6 - 34.7)
北海道	1,238	38.3	(35.1 - 41.5)	582	28.2	(24.2 - 32.3)	1,820	35.1	(32.6 - 37.6)
青 森	288	21.8	(16.5 - 27.6)	143	27.3	(19.6 - 35.6)	431	23.6	(19.2 - 28.4)
岩 手	246	27.8	(21.8 - 34.2)	122	29.0	(20.5 - 38.0)	368	28.2	(23.2 - 33.4)
宮 城	405	36.1	(30.9 - 41.4)	190	22.9	(16.7 - 29.7)	595	31.9	(27.8 - 36.1)
秋 田	199	33.6	(26.1 - 41.2)	98	22.7	(14.3 - 32.3)	297	30.0	(24.1 - 36.0)
山 形	191	33.8	(26.0 - 41.7)	88	21.3	(12.9 - 31.0)	279	29.8	(23.8 - 36.1)
福 島	366	24.3	(19.4 - 29.5)	189	23.0	(16.9 - 29.8)	555	23.9	(20.0 - 27.9)
茨 城	551	28.4	(24.3 - 32.7)	220	26.4	(20.2 - 33.0)	771	27.8	(24.3 - 31.4)
栃 木	390	38.0	(32.5 - 43.5)	175	28.1	(21.1 - 35.6)	565	35.0	(30.5 - 39.4)
群 馬	378	33.3	(27.6 - 39.2)	199	32.0	(25.1 - 39.1)	577	32.9	(28.4 - 37.4)
埼 玉	1,214	31.7	(28.7 - 34.7)	566	27.1	(23.2 - 31.2)	1,780	30.2	(27.8 - 32.7)
千 葉	1,146	32.7	(29.6 - 35.8)	486	28.9	(24.6 - 33.4)	1,632	31.6	(29.0 - 34.1)
東 京	2,205	36.8	(34.4 - 39.1)	968	34.4	(31.0 - 37.7)	3,173	36.0	(34.1 - 38.0)
神奈川	1,448	32.1	(29.3 - 34.9)	669	32.9	(28.9 - 36.8)	2,117	32.3	(30.1 - 34.6)
新 潟	354	26.9	(21.6 - 32.4)	171	29.6	(22.4 - 37.2)	525	27.8	(23.4 - 32.3)
富 山	214	33.7	(26.6 - 41.0)	98	27.4	(18.2 - 37.3)	312	31.7	(26.0 - 37.6)
石 川	220	40.3	(32.7 - 47.8)	114	18.4	(11.4 - 26.6)	334	32.8	(27.2 - 38.6)
福 井	184	30.3	(22.7 - 38.4)	74	30.1	(19.3 - 41.5)	258	30.3	(23.9 - 36.9)
山 梨	233	47.7	(39.6 - 55.3)	105	39.4	(28.7 - 50.0)	338	45.1	(38.6 - 51.4)
長 野	362	27.9	(22.7 - 33.3)	194	37.6	(29.6 - 45.5)	556	31.3	(26.9 - 35.8)
岐 阜	378	39.0	(33.1 - 44.8)	184	26.0	(19.4 - 33.0)	562	34.7	(30.2 - 39.3)
静 岡	709	36.1	(32.0 - 40.1)	262	24.8	(19.1 - 30.9)	971	33.0	(29.7 - 36.4)
愛 知	1,279	34.3	(31.3 - 37.4)	598	29.4	(25.4 - 33.4)	1,877	32.8	(30.3 - 35.2)
三 重	324	32.8	(26.9 - 38.8)	141	27.4	(19.7 - 35.5)	465	31.2	(26.4 - 36.0)
滋 賀	254	36.8	(29.9 - 43.7)	154	25.4	(18.2 - 33.2)	408	32.5	(27.3 - 37.7)
京 都	519	39.7	(34.8 - 44.5)	274	32.8	(26.7 - 39.0)	793	37.3	(33.5 - 41.1)
大 阪	2,211	38.1	(35.7 - 40.5)	1,036	35.1	(31.8 - 38.4)	3,247	37.1	(35.2 - 39.1)
兵 庫	1,332	36.8	(33.7 - 39.9)	631	35.1	(31.0 - 39.3)	1,963	36.3	(33.8 - 38.8)
奈 良	350	35.9	(30.1 - 41.7)	149	33.0	(24.9 - 41.4)	499	35.1	(30.3 - 39.8)
和歌山	307	39.9	(33.3 - 46.4)	151	47.0	(37.7 - 55.8)	458	42.3	(36.9 - 47.5)
鳥 取	149	36.2	(27.3 - 45.1)	72	39.6	(26.3 - 52.7)	221	37.3	(29.9 - 44.7)
島 根	220	40.5	(32.4 - 48.5)	94	29.3	(19.1 - 40.2)	314	37.2	(30.7 - 43.7)
岡 山	473	38.2	(33.1 - 43.4)	207	35.2	(28.0 - 42.4)	680	37.3	(33.1 - 41.5)
広 島	734	43.1	(38.7 - 47.4)	320	38.4	(32.3 - 44.4)	1,054	41.7	(38.1 - 45.2)
山 口	377	30.8	(25.0 - 36.9)	197	27.8	(20.9 - 35.1)	574	29.8	(25.2 - 34.5)
徳 島	188	30.1	(21.9 - 38.8)	99	33.4	(23.4 - 43.8)	287	31.3	(24.7 - 38.0)
香 川	253	33.8	(27.3 - 40.4)	114	33.4	(24.2 - 42.8)	367	33.7	(28.3 - 39.1)
愛 媛	395	39.7	(33.9 - 45.5)	180	37.0	(28.5 - 45.4)	575	38.8	(34.0 - 43.6)
高 知	208	34.7	(27.3 - 42.2)	113	31.4	(22.3 - 41.0)	321	33.6	(27.7 - 39.5)
福 岡	1,429	38.3	(35.3 - 41.4)	743	34.0	(30.1 - 37.8)	2,172	36.8	(34.4 - 39.2)
佐 賀	260	39.3	(32.2 - 46.4)	142	36.2	(27.0 - 45.5)	402	38.2	(32.5 - 43.9)
長 崎	430	30.1	(25.0 - 35.3)	201	27.1	(20.3 - 34.2)	631	29.1	(25.0 - 33.3)
熊 本	488	33.7	(28.9 - 38.5)	228	34.9	(28.1 - 41.7)	716	34.0	(30.1 - 38.0)
大 分	259	48.2	(40.4 - 55.6)	161	34.2	(25.9 - 42.5)	420	42.8	(37.0 - 48.5)
宮 崎	275	29.8	(23.8 - 36.1)	132	22.3	(15.1 - 30.3)	407	27.4	(22.6 - 32.3)
鹿児島	428	32.8	(27.5 - 38.1)	204	23.4	(17.3 - 30.0)	632	29.7	(25.6 - 34.0)
沖 縄	208	29.7	(23.1 - 36.7)	81	30.2	(20.2 - 40.8)	289	29.9	(24.2 - 35.7)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 15. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
胆のう・胆管 C23-C24

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				胆のう・胆管 C23-C24				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	11,998	25.3	(24.4 - 26.2)	10,215	21.3	(20.4 - 22.2)	22,213	23.5	(22.8 - 24.1)
北海道	634	25.2	(21.3 - 29.2)	535	22.2	(18.5 - 26.2)	1,169	23.8	(21.1 - 26.7)
青 森	223	22.7	(16.3 - 29.8)	156	17.9	(11.8 - 24.9)	379	20.7	(16.1 - 25.8)
岩 手	179	18.1	(12.2 - 24.9)	140	20.1	(13.6 - 27.5)	319	19.0	(14.5 - 23.9)
宮 城	244	28.9	(22.7 - 35.5)	193	15.8	(10.4 - 22.3)	437	23.2	(18.8 - 27.8)
秋 田	146	23.0	(15.6 - 31.4)	147	16.7	(10.8 - 23.9)	293	19.9	(15.0 - 25.3)
山 形	160	30.8	(22.5 - 39.4)	116	15.4	(9.0 - 23.2)	276	24.3	(18.7 - 30.3)
福 島	227	17.5	(12.2 - 23.6)	201	23.5	(17.2 - 30.3)	428	20.3	(16.1 - 24.8)
茨 城	293	26.2	(20.6 - 32.1)	232	15.3	(10.7 - 20.6)	525	21.4	(17.6 - 25.4)
栃 木	207	18.6	(13.0 - 24.9)	153	13.9	(8.5 - 20.6)	360	16.6	(12.5 - 21.1)
群 馬	228	26.0	(19.5 - 32.9)	176	19.1	(13.4 - 25.7)	404	23.0	(18.5 - 27.8)
埼 玉	590	21.0	(17.5 - 24.8)	507	23.3	(19.4 - 27.4)	1,097	22.1	(19.4 - 24.9)
千 葉	562	26.1	(22.0 - 30.4)	395	21.3	(17.1 - 25.8)	957	24.1	(21.1 - 27.2)
東 京	1,028	24.9	(21.9 - 28.0)	805	22.6	(19.5 - 25.8)	1,833	23.9	(21.7 - 26.1)
神奈川	742	23.5	(20.2 - 27.1)	584	20.9	(17.4 - 24.5)	1,326	22.4	(19.9 - 24.9)
新 潟	288	26.2	(20.5 - 32.3)	260	19.3	(14.1 - 25.1)	548	22.9	(19.0 - 27.1)
富 山	131	30.1	(20.6 - 40.2)	114	22.5	(14.6 - 31.4)	245	26.6	(20.2 - 33.4)
石 川	119	25.5	(16.2 - 35.9)	119	18.8	(11.2 - 27.9)	238	22.1	(15.9 - 29.0)
福 井	82	32.9	(20.6 - 45.8)	78	17.3	(9.2 - 27.6)	160	25.3	(17.7 - 33.6)
山 梨	88	35.9	(24.8 - 47.2)	69	11.9	(5.1 - 21.9)	157	25.4	(18.1 - 33.3)
長 野	272	26.6	(20.3 - 33.2)	223	19.8	(14.3 - 26.0)	495	23.5	(19.2 - 28.1)
岐 阜	171	19.2	(13.0 - 26.3)	168	18.4	(12.6 - 25.1)	339	18.8	(14.4 - 23.7)
静 岡	362	21.6	(16.9 - 26.6)	306	23.9	(18.8 - 29.2)	668	22.6	(19.1 - 26.3)
愛 知	529	23.3	(19.3 - 27.5)	481	20.9	(17.1 - 25.0)	1,010	22.2	(19.4 - 25.1)
三 重	168	26.2	(18.7 - 34.2)	129	22.5	(13.9 - 32.3)	297	24.6	(18.8 - 30.7)
滋 賀	120	34.5	(25.0 - 44.2)	119	24.0	(16.2 - 32.6)	239	29.3	(23.0 - 35.8)
京 都	244	27.9	(21.7 - 34.3)	194	27.9	(20.8 - 35.3)	438	27.9	(23.2 - 32.7)
大 阪	747	29.1	(25.4 - 32.8)	602	26.5	(22.7 - 30.3)	1,349	27.9	(25.3 - 30.6)
兵 庫	426	26.9	(22.1 - 31.8)	408	20.8	(16.5 - 25.5)	834	23.9	(20.7 - 27.3)
奈 良	132	28.5	(19.6 - 38.1)	99	18.1	(11.0 - 26.6)	231	24.1	(18.0 - 30.7)
和歌山	89	14.5	(7.3 - 24.1)	75	19.4	(10.7 - 30.0)	164	16.7	(10.8 - 23.8)
鳥 取	61	26.7	(14.5 - 40.6)	67	24.8	(14.5 - 36.4)	128	25.7	(17.5 - 34.7)
島 根	83	23.0	(14.1 - 33.3)	87	21.7	(12.9 - 31.9)	170	22.3	(15.8 - 29.6)
岡 山	176	25.5	(18.3 - 33.3)	164	17.4	(11.2 - 24.7)	340	21.6	(16.7 - 26.9)
広 島	213	31.7	(24.4 - 39.1)	201	27.7	(21.1 - 34.6)	414	29.7	(24.8 - 34.8)
山 口	129	17.6	(10.3 - 26.5)	132	21.8	(14.3 - 30.2)	261	19.7	(14.2 - 25.8)
徳 島	79	14.6	(7.1 - 24.7)	61	21.1	(11.1 - 33.3)	140	17.4	(11.0 - 25.1)
香 川	100	20.3	(12.3 - 29.8)	90	26.4	(16.9 - 37.0)	190	23.2	(16.8 - 30.3)
愛 媛	145	30.9	(21.8 - 40.4)	130	24.6	(16.8 - 33.3)	275	27.9	(21.8 - 34.3)
高 知	68	29.3	(16.5 - 43.4)	83	17.3	(9.3 - 27.2)	151	22.7	(15.1 - 31.2)
福 岡	434	26.6	(21.6 - 31.8)	459	20.1	(16.3 - 24.1)	893	23.2	(20.1 - 26.5)
佐 賀	99	32.8	(19.7 - 46.5)	93	24.5	(15.0 - 35.3)	192	28.8	(20.4 - 37.7)
長 崎	140	22.6	(15.0 - 31.1)	141	20.3	(13.6 - 28.0)	281	21.4	(16.2 - 27.1)
熊 本	187	36.3	(28.3 - 44.4)	168	23.3	(16.7 - 30.7)	355	30.2	(24.8 - 35.7)
大 分	143	27.4	(19.1 - 36.4)	151	22.4	(15.3 - 30.4)	294	24.8	(19.3 - 30.8)
宮 崎	132	16.4	(10.1 - 23.9)	115	21.0	(13.2 - 29.9)	247	18.5	(13.4 - 24.2)
鹿児島	234	27.4	(20.9 - 34.3)	205	18.9	(13.3 - 25.2)	439	23.4	(19.0 - 28.1)
沖 縄	138	27.5	(18.6 - 37.1)	82	15.1	(8.0 - 24.3)	220	22.9	(16.6 - 29.8)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 16. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
膵臓 C25

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				膵臓 C25				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	21,071	13.3	(12.9 - 13.8)	19,359	11.8	(11.4 - 12.3)	40,430	12.6	(12.3 - 13.0)
北海道	1,152	13.0	(11.0 - 15.1)	1,193	11.4	(9.6 - 13.4)	2,345	12.2	(10.8 - 13.6)
青 森	271	9.2	(5.9 - 13.3)	249	9.4	(6.2 - 13.4)	520	9.3	(6.9 - 12.1)
岩 手	221	8.0	(4.8 - 12.2)	206	9.4	(5.9 - 14.0)	427	8.7	(6.2 - 11.7)
宮 城	397	15.9	(12.1 - 20.2)	381	11.2	(8.2 - 14.7)	778	13.6	(11.1 - 16.3)
秋 田	202	12.2	(7.9 - 17.5)	201	11.8	(7.5 - 17.0)	403	12.0	(8.9 - 15.6)
山 形	215	12.7	(8.5 - 17.7)	186	7.0	(3.9 - 11.3)	401	10.0	(7.3 - 13.3)
福 島	339	8.8	(6.0 - 12.4)	323	13.2	(9.5 - 17.4)	662	10.9	(8.6 - 13.7)
茨 城	486	12.8	(9.9 - 16.1)	413	16.2	(12.8 - 20.0)	899	14.4	(12.1 - 16.9)
栃 木	301	9.7	(6.5 - 13.6)	253	12.9	(9.0 - 17.4)	554	11.2	(8.6 - 14.1)
群 馬	310	12.0	(8.6 - 16.1)	308	11.8	(8.5 - 15.8)	618	11.9	(9.5 - 14.7)
埼 玉	1,074	13.0	(10.9 - 15.2)	941	11.5	(9.5 - 13.6)	2,015	12.3	(10.8 - 13.8)
千 葉	974	14.0	(11.7 - 16.4)	818	13.5	(11.2 - 16.0)	1,792	13.8	(12.1 - 15.5)
東 京	1,920	15.2	(13.6 - 17.0)	1,786	12.2	(10.7 - 13.9)	3,706	13.8	(12.6 - 15.0)
神奈川	1,416	13.2	(11.4 - 15.1)	1,256	12.0	(10.2 - 13.9)	2,672	12.6	(11.3 - 14.0)
新 潟	434	11.5	(8.5 - 15.0)	433	7.3	(5.0 - 10.2)	867	9.4	(7.4 - 11.6)
富 山	230	9.8	(6.2 - 14.3)	211	10.0	(6.4 - 14.6)	441	9.9	(7.2 - 13.0)
石 川	205	11.9	(7.6 - 17.1)	199	5.0	(2.5 - 8.7)	404	8.5	(5.9 - 11.6)
福 井	133	14.4	(8.4 - 21.9)	125	12.4	(7.3 - 18.9)	258	13.4	(9.3 - 18.4)
山 梨	141	19.0	(12.7 - 26.3)	131	12.1	(7.2 - 18.4)	272	15.7	(11.5 - 20.4)
長 野	385	12.8	(9.5 - 16.6)	349	11.3	(8.2 - 15.0)	734	12.1	(9.7 - 14.7)
岐 阜	365	13.6	(10.0 - 17.7)	348	13.5	(10.0 - 17.5)	713	13.6	(11.0 - 16.4)
静 岡	614	11.7	(9.2 - 14.6)	550	12.3	(9.6 - 15.4)	1,164	12.0	(10.1 - 14.1)
愛 知	1,124	10.8	(8.9 - 12.7)	962	11.0	(9.1 - 13.1)	2,086	10.9	(9.5 - 12.3)
三 重	317	14.6	(10.6 - 19.1)	297	11.8	(8.4 - 15.8)	614	13.2	(10.5 - 16.2)
滋 賀	210	11.2	(7.2 - 16.2)	216	10.9	(7.2 - 15.5)	426	11.1	(8.2 - 14.4)
京 都	480	16.3	(13.0 - 20.0)	396	11.4	(8.4 - 14.9)	876	14.1	(11.8 - 16.6)
大 阪	1,427	15.8	(13.8 - 17.9)	1,274	13.5	(11.7 - 15.5)	2,701	14.7	(13.3 - 16.1)
兵 庫	893	11.9	(9.8 - 14.3)	834	11.6	(9.5 - 13.9)	1,727	11.8	(10.2 - 13.4)
奈 良	250	11.7	(7.9 - 16.3)	208	15.5	(10.8 - 21.0)	458	13.4	(10.3 - 16.9)
和歌山	222	10.3	(6.5 - 15.3)	178	4.6	(1.9 - 9.0)	400	7.8	(5.2 - 11.1)
鳥 取	115	7.8	(3.7 - 13.7)	102	12.4	(6.9 - 19.5)	217	9.9	(6.4 - 14.4)
島 根	141	10.4	(5.9 - 16.4)	145	9.8	(5.5 - 15.5)	286	10.1	(6.8 - 14.1)
岡 山	355	15.5	(11.7 - 19.8)	297	15.1	(11.2 - 19.5)	652	15.3	(12.5 - 18.4)
広 島	467	17.0	(13.5 - 20.8)	455	13.3	(10.3 - 16.7)	922	15.1	(12.8 - 17.7)
山 口	227	9.4	(5.9 - 14.0)	229	11.3	(7.5 - 16.0)	456	10.4	(7.6 - 13.5)
徳 島	132	11.9	(6.8 - 18.5)	133	14.6	(8.8 - 21.8)	265	13.3	(9.3 - 18.0)
香 川	171	21.6	(14.9 - 29.1)	145	12.5	(7.7 - 18.4)	316	17.4	(13.1 - 22.3)
愛 媛	246	13.0	(9.0 - 17.9)	235	16.0	(11.6 - 21.1)	481	14.5	(11.4 - 17.9)
高 知	138	14.8	(9.0 - 22.0)	137	4.0	(1.6 - 8.2)	275	9.4	(6.1 - 13.6)
福 岡	813	13.3	(10.9 - 15.9)	758	10.1	(8.1 - 12.5)	1,571	11.8	(10.2 - 13.5)
佐 賀	132	10.9	(6.1 - 17.3)	124	8.7	(4.5 - 14.5)	256	9.8	(6.4 - 14.0)
長 崎	258	11.8	(8.0 - 16.4)	289	9.7	(6.6 - 13.5)	547	10.7	(8.2 - 13.6)
熊 本	313	15.5	(11.5 - 20.2)	306	15.7	(11.8 - 20.1)	619	15.6	(12.7 - 18.8)
大 分	228	13.8	(9.4 - 19.1)	193	9.8	(6.0 - 14.7)	421	12.0	(8.9 - 15.5)
宮 崎	181	9.6	(5.7 - 14.6)	198	7.0	(3.9 - 11.3)	379	8.2	(5.7 - 11.4)
鹿児島	244	14.1	(9.7 - 19.4)	250	12.6	(8.7 - 17.1)	494	13.3	(10.3 - 16.7)
沖 縄	177	17.0	(11.7 - 23.1)	126	15.0	(9.4 - 21.9)	303	16.2	(12.2 - 20.7)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 17. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
喉頭 C32

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						喉頭C 32		2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	4,855	77.2	(75.4 - 78.9)	399	76.3	(70.6 - 81.1)	5,254	77.2	(75.5 - 78.7)
北海道	235	72.3	(63.3 - 79.4)	27	90.7	(55.7 - 98.4)	262	74.2	(65.8 - 80.8)
青 森	51	65.4	(45.6 - 79.5)	1	-	(- - -)	52	64.1	(44.7 - 78.3)
岩 手	43	71.4	(45.5 - 86.6)	2	121.0	(121.0 - 121.0)	45	73.7	(47.0 - 88.4)
宮 城	85	79.8	(63.9 - 89.3)	4	57.7	(5.0 - 90.5)	89	78.8	(63.5 - 88.3)
秋 田	59	74.8	(53.2 - 87.5)	1	106.7	(106.7 - 106.7)	60	75.3	(53.9 - 87.8)
山 形	51	86.6	(57.2 - 96.4)	8	63.8	(20.6 - 88.0)	59	83.5	(60.3 - 93.8)
福 島	60	73.8	(51.1 - 87.1)	4	26.2	(2.4 - 61.9)	64	70.8	(49.8 - 84.2)
茨 城	104	80.9	(66.5 - 89.5)	12	70.8	(31.6 - 90.2)	116	79.8	(66.7 - 88.2)
栃 木	58	76.6	(54.4 - 89.0)	4	104.7	(104.7 - 104.7)	62	78.5	(57.0 - 90.1)
群 馬	81	77.1	(55.9 - 89.0)	6	53.1	(11.5 - 83.1)	87	75.4	(56.0 - 87.2)
埼 玉	260	72.9	(64.1 - 79.9)	18	87.3	(43.8 - 97.8)	278	73.9	(65.4 - 80.6)
千 葉	246	77.0	(68.8 - 83.2)	12	58.0	(23.1 - 81.7)	258	76.1	(68.2 - 82.3)
東 京	430	77.1	(70.6 - 82.4)	41	82.3	(62.5 - 92.2)	471	77.6	(71.5 - 82.5)
神奈川	284	84.9	(76.7 - 90.3)	33	83.3	(59.1 - 93.9)	317	84.7	(77.2 - 89.9)
新 潟	129	76.1	(63.9 - 84.6)	10	68.3	(24.8 - 90.1)	139	75.5	(64.0 - 83.8)
富 山	57	66.0	(45.9 - 80.1)	3	69.4	(5.2 - 95.6)	60	66.1	(47.0 - 79.8)
石 川	44	63.5	(40.4 - 79.7)	6	51.7	(10.7 - 82.3)	50	62.1	(41.5 - 77.3)
福 井	33	107.9	(107.9 - 107.9)	4	106.6	(106.6 - 106.6)	37	107.8	(107.8 - 107.8)
山 梨	21	73.6	(35.0 - 91.5)	1	113.3	(113.3 - 113.3)	22	75.4	(36.9 - 92.3)
長 野	62	82.1	(61.6 - 92.3)	7	76.7	(10.4 - 97.0)	69	81.5	(62.6 - 91.5)
岐 阜	80	68.9	(50.3 - 81.7)	5	104.1	(104.1 - 104.1)	85	71.0	(53.0 - 83.1)
静 岡	142	76.7	(65.4 - 84.8)	6	90.7	(2.4 - 99.7)	148	77.3	(66.2 - 85.1)
愛 知	277	73.1	(65.2 - 79.5)	21	78.5	(44.7 - 93.0)	298	73.5	(65.9 - 79.6)
三 重	70	94.9	(42.5 - 99.7)	5	46.2	(3.1 - 84.2)	75	91.6	(61.5 - 98.4)
滋 賀	58	73.0	(54.5 - 84.9)	3	70.5	(3.8 - 96.4)	61	72.9	(55.0 - 84.6)
京 都	114	77.2	(64.4 - 85.9)	3	70.3	(2.9 - 96.5)	117	77.0	(64.5 - 85.6)
大 阪	361	75.1	(68.0 - 80.8)	47	72.8	(50.5 - 86.2)	408	74.8	(68.2 - 80.2)
兵 庫	199	79.1	(69.6 - 85.9)	14	75.0	(36.9 - 92.0)	213	78.8	(69.8 - 85.4)
奈 良	61	69.2	(52.0 - 81.3)	3	103.0	(103.0 - 103.0)	64	70.8	(54.0 - 82.4)
和歌山	51	79.4	(56.5 - 91.1)	5	62.0	(4.9 - 92.7)	56	77.8	(56.6 - 89.5)
鳥 取	27	88.4	(41.3 - 98.3)	2	-	(- - -)	29	82.3	(47.5 - 95.0)
島 根	38	90.7	(55.1 - 98.4)	1	-	(- - -)	39	88.4	(57.9 - 97.2)
岡 山	70	82.2	(62.9 - 92.0)	9	81.1	(33.1 - 96.1)	79	82.1	(64.8 - 91.4)
広 島	109	90.2	(73.2 - 96.7)	8	64.5	(21.9 - 88.1)	117	88.5	(73.7 - 95.2)
山 口	65	76.3	(58.7 - 87.2)	4	78.1	(9.3 - 97.5)	69	76.4	(59.6 - 87.0)
徳 島	22	84.7	(21.0 - 98.3)	3	120.0	(120.0 - 120.0)	25	88.9	(16.6 - 99.2)
香 川	43	95.2	(37.1 - 99.8)	6	111.7	(111.7 - 111.7)	49	97.2	(7.2 - 100.0)
愛 媛	60	75.5	(57.6 - 86.6)	5	93.9	(0.0 - 100.0)	65	76.9	(59.4 - 87.6)
高 知	34	68.2	(44.5 - 83.5)	1	-	(- - -)	35	66.2	(43.4 - 81.6)
福 岡	201	78.6	(68.9 - 85.5)	13	73.0	(30.7 - 92.0)	214	78.2	(68.9 - 85.0)
佐 賀	36	67.9	(41.3 - 84.4)	1	101.9	(101.9 - 101.9)	37	68.8	(42.5 - 85.0)
長 崎	74	85.1	(63.1 - 94.5)	7	75.7	(23.4 - 94.8)	81	84.3	(64.7 - 93.5)
熊 本	65	72.7	(56.0 - 83.9)	10	63.2	(19.4 - 87.9)	75	71.4	(56.1 - 82.2)
大 分	58	90.1	(65.1 - 97.5)	5	41.6	(3.8 - 79.0)	63	86.2	(65.7 - 94.9)
宮 崎	45	56.8	(37.0 - 72.5)	2	51.8	(0.6 - 91.8)	47	56.6	(37.3 - 72.0)
鹿児島	63	69.3	(51.3 - 81.7)	3	72.2	(2.6 - 97.1)	66	69.4	(52.0 - 81.6)
沖 縄	38	69.2	(48.4 - 82.9)	2	105.3	(105.3 - 105.3)	40	71.0	(50.7 - 84.1)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 18. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
肺 C33-C34

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				肺 C33-C34				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	83,630	34.5	(34.1 - 34.9)	41,619	50.4	(49.9 - 50.9)	125,249	39.8	(39.5 - 40.1)
北海道	4,367	29.3	(27.7 - 30.8)	2,288	46.2	(43.9 - 48.4)	6,655	35.1	(33.8 - 36.4)
青 森	1,018	29.0	(25.8 - 32.3)	434	49.3	(43.8 - 54.6)	1,452	35.1	(32.2 - 37.9)
岩 手	767	24.5	(21.1 - 28.0)	430	51.1	(45.3 - 56.7)	1,197	34.1	(31.0 - 37.2)
宮 城	1,497	36.3	(33.5 - 39.1)	759	51.9	(47.8 - 55.8)	2,256	41.6	(39.2 - 43.9)
秋 田	750	28.7	(25.1 - 32.5)	372	48.5	(42.8 - 54.1)	1,122	35.3	(32.2 - 38.5)
山 形	861	32.7	(29.0 - 36.3)	378	51.4	(45.5 - 57.0)	1,239	38.4	(35.3 - 41.5)
福 島	1,285	27.2	(24.5 - 30.0)	610	46.6	(42.0 - 51.1)	1,895	33.5	(31.1 - 35.9)
茨 城	1,924	31.5	(29.1 - 33.9)	779	46.1	(42.1 - 49.9)	2,703	35.7	(33.6 - 37.7)
栃 木	1,214	31.7	(28.7 - 34.7)	491	44.8	(39.8 - 49.7)	1,705	35.4	(32.8 - 38.0)
群 馬	1,242	32.9	(29.9 - 36.0)	615	48.4	(43.8 - 52.8)	1,857	38.1	(35.5 - 40.6)
埼 玉	4,411	34.7	(33.1 - 36.3)	1,973	45.9	(43.5 - 48.3)	6,384	38.2	(36.9 - 39.5)
千 葉	3,761	34.7	(33.0 - 36.4)	1,864	49.8	(47.2 - 52.3)	5,625	39.7	(38.3 - 41.1)
東 京	7,375	36.9	(35.6 - 38.2)	4,065	50.7	(49.0 - 52.4)	11,440	41.8	(40.8 - 42.9)
神奈川	5,175	34.2	(32.7 - 35.7)	2,606	47.2	(45.1 - 49.4)	7,781	38.6	(37.3 - 39.8)
新 潟	1,773	32.8	(30.3 - 35.3)	804	52.4	(48.4 - 56.2)	2,577	38.9	(36.7 - 41.1)
富 山	819	35.3	(31.3 - 39.3)	378	56.6	(50.5 - 62.2)	1,197	42.0	(38.6 - 45.4)
石 川	834	39.9	(35.9 - 43.8)	477	54.0	(48.6 - 59.1)	1,311	45.0	(41.8 - 48.2)
福 井	545	39.0	(34.1 - 43.9)	244	55.0	(47.2 - 62.1)	789	44.0	(39.8 - 48.0)
山 梨	537	36.5	(31.8 - 41.2)	248	49.4	(42.3 - 56.2)	785	40.6	(36.7 - 44.5)
長 野	1,268	35.4	(32.3 - 38.4)	676	62.0	(57.5 - 66.1)	1,944	44.6	(42.1 - 47.2)
岐 阜	1,388	34.4	(31.5 - 37.3)	638	49.0	(44.6 - 53.3)	2,026	39.0	(36.6 - 41.5)
静 岡	2,188	34.7	(32.4 - 37.0)	1,116	51.2	(47.8 - 54.4)	3,304	40.3	(38.3 - 42.2)
愛 知	4,470	34.2	(32.6 - 35.8)	2,036	50.1	(47.7 - 52.5)	6,506	39.1	(37.8 - 40.5)
三 重	1,353	34.4	(31.5 - 37.3)	621	50.1	(45.5 - 54.5)	1,974	39.3	(36.9 - 41.8)
滋 賀	1,008	38.9	(35.4 - 42.3)	436	52.5	(47.2 - 57.6)	1,444	43.0	(40.1 - 45.9)
京 都	1,916	37.1	(34.6 - 39.6)	973	51.3	(47.7 - 54.7)	2,889	41.9	(39.8 - 43.9)
大 阪	6,200	34.0	(32.6 - 35.4)	3,079	47.7	(45.7 - 49.7)	9,279	38.6	(37.4 - 39.7)
兵 庫	3,836	35.7	(34.0 - 37.5)	1,846	52.3	(49.7 - 54.8)	5,682	41.1	(39.7 - 42.6)
奈 良	935	31.4	(28.0 - 34.8)	466	50.9	(45.8 - 55.8)	1,401	37.9	(35.0 - 40.7)
和歌山	742	30.1	(26.4 - 33.9)	331	46.4	(40.2 - 52.3)	1,073	35.1	(31.9 - 38.4)
鳥 取	454	37.8	(32.7 - 42.9)	227	56.5	(48.8 - 63.6)	681	44.1	(39.7 - 48.3)
島 根	540	37.0	(32.3 - 41.7)	303	57.1	(50.1 - 63.5)	843	44.2	(40.3 - 48.1)
岡 山	1,381	39.9	(36.8 - 42.9)	652	55.9	(51.4 - 60.1)	2,033	45.0	(42.5 - 47.5)
広 島	1,963	39.8	(37.2 - 42.3)	969	56.6	(53.0 - 60.2)	2,932	45.3	(43.2 - 47.4)
山 口	1,078	35.8	(32.4 - 39.2)	555	52.5	(47.5 - 57.3)	1,633	41.5	(38.6 - 44.3)
徳 島	562	31.2	(26.8 - 35.6)	275	48.7	(41.9 - 55.1)	837	36.9	(33.2 - 40.7)
香 川	824	40.3	(36.4 - 44.2)	374	57.0	(51.0 - 62.4)	1,198	45.5	(42.2 - 48.7)
愛 媛	1,045	39.2	(35.7 - 42.8)	559	59.5	(54.6 - 64.1)	1,604	46.3	(43.4 - 49.2)
高 知	509	34.8	(30.0 - 39.7)	305	45.1	(38.6 - 51.4)	814	38.7	(34.8 - 42.5)
福 岡	3,482	34.2	(32.4 - 36.1)	2,009	51.8	(49.3 - 54.3)	5,491	40.7	(39.1 - 42.2)
佐 賀	562	35.8	(31.2 - 40.3)	307	52.4	(46.0 - 58.5)	869	41.7	(37.9 - 45.4)
長 崎	1,149	35.4	(32.2 - 38.6)	616	51.6	(47.0 - 56.0)	1,765	41.1	(38.4 - 43.7)
熊 本	1,194	33.5	(30.4 - 36.6)	630	52.4	(47.6 - 56.9)	1,824	40.0	(37.4 - 42.6)
大 分	817	34.8	(30.9 - 38.7)	435	54.3	(48.4 - 59.8)	1,252	41.6	(38.3 - 44.8)
宮 崎	708	28.3	(24.5 - 32.1)	369	48.1	(42.4 - 53.7)	1,077	35.1	(31.9 - 38.3)
鹿児島	1,183	38.3	(35.0 - 41.5)	677	53.5	(49.1 - 57.8)	1,860	43.8	(41.2 - 46.4)
沖 縄	660	30.5	(26.6 - 34.5)	299	41.3	(35.1 - 47.4)	959	33.9	(30.6 - 37.3)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 19. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
皮膚 C43-C44

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						皮膚 C43-C44		2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	12,488	88.6	(87.2 - 90.0)	11,677	91.0	(89.6 - 92.3)	24,165	89.8	(88.8 - 90.7)
北海道	503	90.4	(80.3 - 95.5)	476	94.2	(83.4 - 98.0)	979	92.2	(85.8 - 95.8)
青 森	145	81.8	(64.4 - 91.2)	145	99.7	(0.0 - 100.0)	290	90.7	(75.1 - 96.7)
岩 手	101	79.5	(57.5 - 90.9)	142	87.4	(62.1 - 96.3)	243	84.1	(69.2 - 92.2)
宮 城	202	78.9	(65.1 - 87.7)	207	94.3	(63.7 - 99.2)	409	86.7	(76.2 - 92.8)
秋 田	151	83.6	(62.6 - 93.4)	172	87.8	(71.6 - 95.1)	323	85.8	(74.0 - 92.5)
山 形	134	91.4	(67.6 - 98.0)	143	84.4	(64.2 - 93.7)	277	87.8	(74.7 - 94.4)
福 島	189	82.5	(65.1 - 91.7)	160	102.0	(102.0 - 102.0)	349	91.5	(75.7 - 97.2)
茨 城	248	87.6	(73.6 - 94.4)	229	91.4	(73.7 - 97.4)	477	89.4	(79.9 - 94.6)
栃 木	199	90.3	(74.5 - 96.5)	173	94.3	(63.2 - 99.3)	372	92.2	(80.3 - 97.0)
群 馬	152	86.1	(65.8 - 94.8)	159	85.0	(69.6 - 93.0)	311	85.5	(74.2 - 92.1)
埼 玉	516	93.2	(83.7 - 97.3)	466	89.1	(80.5 - 94.0)	982	91.2	(85.6 - 94.7)
千 葉	599	86.4	(79.3 - 91.2)	513	91.0	(83.2 - 95.3)	1,112	88.5	(83.7 - 92.0)
東 京	1,173	90.5	(85.5 - 93.8)	996	91.1	(86.2 - 94.3)	2,169	90.7	(87.5 - 93.2)
神奈川	747	87.3	(81.3 - 91.5)	693	90.3	(83.7 - 94.3)	1,440	88.7	(84.6 - 91.8)
新 潟	272	90.4	(74.9 - 96.5)	256	93.1	(73.5 - 98.3)	528	91.7	(81.5 - 96.4)
富 山	127	79.3	(63.6 - 88.7)	96	89.7	(67.8 - 97.0)	223	83.8	(72.5 - 90.7)
石 川	110	84.2	(58.9 - 94.6)	104	75.6	(57.9 - 86.7)	214	80.0	(66.4 - 88.6)
福 井	109	78.4	(59.0 - 89.4)	69	82.0	(44.5 - 95.2)	178	79.8	(63.2 - 89.5)
山 梨	92	101.5	(101.5 - 101.5)	51	96.4	(0.3 - 100.0)	143	99.7	(0.0 - 100.0)
長 野	215	84.5	(69.5 - 92.5)	201	89.3	(71.0 - 96.3)	416	86.8	(76.5 - 92.8)
岐 阜	224	85.4	(67.0 - 94.0)	230	80.8	(68.5 - 88.7)	454	83.1	(73.3 - 89.6)
静 岡	382	85.2	(74.7 - 91.6)	371	94.8	(80.9 - 98.7)	753	89.9	(82.9 - 94.2)
愛 知	666	86.9	(79.4 - 91.8)	592	93.1	(84.1 - 97.1)	1,258	89.8	(84.6 - 93.3)
三 重	231	76.7	(63.8 - 85.6)	226	98.8	(0.0 - 100.0)	457	87.7	(77.0 - 93.6)
滋 賀	120	83.7	(63.4 - 93.3)	130	90.1	(65.0 - 97.5)	250	87.1	(73.4 - 94.0)
京 都	226	99.5	(0.0 - 100.0)	214	89.4	(75.8 - 95.5)	440	94.6	(83.0 - 98.3)
大 阪	777	92.8	(86.0 - 96.3)	720	88.9	(83.0 - 92.9)	1,497	90.9	(86.8 - 93.8)
兵 庫	556	89.3	(81.2 - 94.1)	510	97.6	(77.3 - 99.8)	1,066	93.3	(87.5 - 96.4)
奈 良	163	92.6	(64.3 - 98.7)	140	85.8	(67.1 - 94.3)	303	89.5	(76.3 - 95.5)
和歌山	109	95.0	(22.1 - 99.8)	87	85.0	(58.5 - 95.2)	196	90.5	(69.3 - 97.4)
鳥 取	72	81.9	(47.6 - 94.8)	67	96.7	(1.6 - 100.0)	139	89.0	(64.6 - 97.0)
島 根	84	84.4	(49.7 - 96.0)	73	72.3	(49.3 - 86.2)	157	78.7	(60.7 - 89.2)
岡 山	214	88.0	(65.4 - 96.3)	190	94.9	(63.3 - 99.4)	404	91.3	(76.8 - 96.9)
広 島	264	90.1	(70.7 - 96.9)	269	93.8	(75.2 - 98.6)	533	92.0	(80.8 - 96.8)
山 口	158	91.8	(61.0 - 98.5)	165	87.2	(66.0 - 95.6)	323	89.4	(74.8 - 95.8)
徳 島	85	94.6	(27.2 - 99.8)	77	89.0	(54.1 - 97.8)	162	92.0	(67.4 - 98.2)
香 川	123	91.7	(50.7 - 98.9)	125	96.1	(26.4 - 99.9)	248	93.9	(68.4 - 99.0)
愛 媛	169	85.7	(64.4 - 94.7)	138	70.7	(54.0 - 82.2)	307	78.9	(66.9 - 87.0)
高 知	121	86.4	(64.8 - 95.2)	112	75.4	(56.7 - 86.9)	233	81.1	(68.4 - 89.1)
福 岡	497	84.8	(77.4 - 90.0)	457	93.4	(83.3 - 97.5)	954	88.9	(83.6 - 92.6)
佐 賀	109	94.0	(59.0 - 99.3)	108	91.7	(55.0 - 98.8)	217	92.9	(73.1 - 98.3)
長 崎	206	96.4	(20.1 - 99.9)	223	99.1	(0.0 - 100.0)	429	97.8	(33.5 - 100.0)
熊 本	266	85.3	(70.7 - 92.9)	227	95.8	(59.9 - 99.6)	493	90.1	(79.5 - 95.4)
大 分	162	88.2	(69.2 - 95.8)	180	87.6	(68.8 - 95.4)	342	87.9	(76.1 - 94.1)
宮 崎	129	88.2	(63.0 - 96.6)	124	97.4	(1.9 - 100.0)	253	92.7	(73.8 - 98.1)
鹿児島	231	101.4	(101.4 - 101.4)	247	89.4	(75.2 - 95.7)	478	95.2	(77.6 - 99.0)
沖 縄	158	100.2	(100.2 - 100.2)	221	85.1	(70.9 - 92.7)	379	91.4	(80.3 - 96.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 20. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
乳房 C50

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				乳房 C50				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	643	87.8	(81.8 - 91.9)	94,356	88.0	(87.7 - 88.2)	94,999	88.0	(87.7 - 88.2)
北海道	22	96.5	(0.0 - 100.0)	4,424	84.9	(83.4 - 86.2)	4,446	84.9	(83.5 - 86.2)
青 森	5	84.4	(0.4 - 99.5)	1,091	88.6	(85.7 - 90.9)	1,096	88.6	(85.7 - 90.9)
岩 手	7	110.8	(110.8 - 110.8)	907	86.4	(83.1 - 89.1)	914	86.6	(83.3 - 89.3)
宮 城	10	103.4	(103.4 - 103.4)	1,811	90.7	(88.5 - 92.5)	1,821	90.8	(88.6 - 92.6)
秋 田	9	134.7	(134.7 - 134.7)	746	85.7	(82.0 - 88.7)	755	86.3	(82.6 - 89.3)
山 形	2	113.1	(113.1 - 113.1)	781	86.2	(82.5 - 89.2)	783	86.3	(82.6 - 89.3)
福 島	11	79.8	(6.5 - 98.2)	1,276	88.3	(85.6 - 90.6)	1,287	88.3	(85.5 - 90.5)
茨 城	12	92.6	(0.0 - 99.9)	2,068	89.4	(87.4 - 91.1)	2,080	89.4	(87.4 - 91.1)
栃 木	9	102.7	(102.7 - 102.7)	1,314	89.9	(87.3 - 91.9)	1,323	90.0	(87.4 - 92.0)
群 馬	7	88.8	(0.3 - 99.8)	1,466	89.2	(86.6 - 91.3)	1,473	89.2	(86.6 - 91.3)
埼 玉	44	93.1	(39.2 - 99.5)	5,530	87.0	(85.8 - 88.1)	5,574	87.0	(85.8 - 88.1)
千 葉	33	94.3	(27.2 - 99.7)	4,744	87.1	(85.9 - 88.3)	4,777	87.2	(85.9 - 88.3)
東 京	65	80.3	(58.5 - 91.4)	10,784	90.0	(89.2 - 90.7)	10,849	89.9	(89.1 - 90.7)
神奈川	42	77.2	(51.0 - 90.5)	7,258	87.9	(86.8 - 88.8)	7,300	87.8	(86.8 - 88.7)
新 潟	12	48.1	(14.0 - 76.1)	1,713	87.4	(85.2 - 89.3)	1,725	87.1	(84.9 - 89.0)
富 山	7	100.8	(100.8 - 100.8)	813	89.7	(86.1 - 92.5)	820	89.8	(86.2 - 92.5)
石 川	6	72.7	(9.5 - 95.8)	817	89.0	(85.6 - 91.7)	823	88.9	(85.5 - 91.6)
福 井	5	105.8	(105.8 - 105.8)	447	88.1	(83.3 - 91.6)	452	88.3	(83.5 - 91.8)
山 梨	3	82.1	(0.0 - 99.6)	597	90.0	(85.9 - 92.9)	600	89.9	(85.9 - 92.9)
長 野	13	87.5	(2.6 - 99.5)	1,464	89.0	(86.3 - 91.1)	1,477	88.9	(86.3 - 91.1)
岐 阜	12	44.6	(15.5 - 70.5)	1,412	88.5	(85.7 - 90.7)	1,424	88.1	(85.4 - 90.4)
静 岡	19	89.2	(21.9 - 99.1)	2,621	89.7	(87.9 - 91.2)	2,640	89.7	(87.9 - 91.2)
愛 知	38	82.4	(56.3 - 93.7)	4,660	87.8	(86.6 - 89.0)	4,698	87.8	(86.5 - 89.0)
三 重	12	95.4	(0.0 - 100.0)	1,287	89.0	(86.4 - 91.1)	1,299	89.1	(86.4 - 91.2)
滋 賀	5	121.2	(121.2 - 121.2)	831	88.5	(85.4 - 91.1)	836	88.7	(85.6 - 91.2)
京 都	14	113.0	(113.0 - 113.0)	1,867	85.3	(83.2 - 87.3)	1,881	85.5	(83.4 - 87.5)
大 阪	44	90.4	(47.8 - 98.6)	6,493	88.2	(87.1 - 89.2)	6,537	88.2	(87.1 - 89.2)
兵 庫	27	79.6	(48.8 - 93.0)	3,970	86.3	(84.9 - 87.6)	3,997	86.3	(84.8 - 87.6)
奈 良	12	126.0	(126.0 - 126.0)	1,083	90.3	(87.6 - 92.4)	1,095	90.7	(87.9 - 92.8)
和歌山	7	57.2	(0.1 - 95.3)	676	86.3	(82.1 - 89.7)	683	86.1	(81.6 - 89.5)
鳥 取	3	74.8	(0.0 - 99.0)	419	88.9	(83.8 - 92.5)	422	88.8	(83.7 - 92.4)
島 根	3	120.0	(120.0 - 120.0)	468	88.7	(83.6 - 92.3)	471	88.9	(83.8 - 92.4)
岡 山	7	84.5	(6.4 - 99.0)	1,368	91.1	(88.5 - 93.1)	1,375	91.1	(88.5 - 93.1)
広 島	18	103.4	(103.4 - 103.4)	2,031	87.8	(85.8 - 89.6)	2,049	88.0	(85.9 - 89.7)
山 口	4	55.6	(3.6 - 90.1)	1,019	84.3	(81.1 - 87.0)	1,023	84.2	(81.0 - 86.9)
徳 島	7	106.2	(106.2 - 106.2)	515	88.4	(83.8 - 91.8)	522	88.7	(84.1 - 92.0)
香 川	8	119.8	(119.8 - 119.8)	765	87.2	(83.6 - 90.1)	773	87.5	(83.9 - 90.4)
愛 媛	8	45.2	(7.0 - 78.9)	1,085	89.1	(86.2 - 91.4)	1,093	88.8	(85.9 - 91.1)
高 知	4	96.0	(0.0 - 100.0)	576	86.1	(81.5 - 89.6)	580	86.1	(81.5 - 89.6)
福 岡	24	81.9	(43.8 - 95.3)	4,034	86.5	(85.1 - 87.9)	4,058	86.5	(85.1 - 87.8)
佐 賀	3	86.3	(0.0 - 99.9)	606	87.1	(83.3 - 90.1)	609	87.1	(83.3 - 90.1)
長 崎	4	26.6	(1.1 - 68.1)	1,103	85.5	(82.4 - 88.0)	1,107	85.3	(82.2 - 87.8)
熊 本	15	90.3	(6.2 - 99.6)	1,502	87.9	(85.5 - 89.9)	1,517	87.9	(85.5 - 89.9)
大 分	7	51.6	(0.5 - 92.0)	915	89.3	(86.0 - 91.9)	922	89.0	(85.6 - 91.7)
宮 崎	4	74.1	(0.0 - 99.0)	760	85.3	(81.8 - 88.1)	764	85.2	(81.7 - 88.1)
鹿児島	6	100.1	(100.1 - 100.1)	1,114	86.6	(83.7 - 89.0)	1,120	86.7	(83.7 - 89.1)
沖 縄	4	118.8	(118.8 - 118.8)	1,089	89.7	(87.0 - 91.8)	1,093	89.8	(87.1 - 91.9)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 21. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
子宮 C53-C55

C. AYA・成人(15歳以上)のみ					子宮 C53-C55					2017年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(- - -)	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)	28,090	76.6	(76.1 - 77.2)	
北海道	-	-	(- - -)	1,287	77.5	(74.8 - 79.9)	1,287	77.5	(74.8 - 79.9)	
青 森	-	-	(- - -)	328	74.0	(68.1 - 78.9)	328	74.0	(68.1 - 78.9)	
岩 手	-	-	(- - -)	254	78.5	(71.8 - 83.8)	254	78.5	(71.8 - 83.8)	
宮 城	-	-	(- - -)	424	76.3	(71.4 - 80.5)	424	76.3	(71.4 - 80.5)	
秋 田	-	-	(- - -)	257	72.2	(65.8 - 77.6)	257	72.2	(65.8 - 77.6)	
山 形	-	-	(- - -)	208	72.7	(65.4 - 78.7)	208	72.7	(65.4 - 78.7)	
福 島	-	-	(- - -)	450	70.6	(65.7 - 75.0)	450	70.6	(65.7 - 75.0)	
茨 城	-	-	(- - -)	695	76.7	(73.0 - 80.1)	695	76.7	(73.0 - 80.1)	
栃 木	-	-	(- - -)	442	79.7	(75.0 - 83.5)	442	79.7	(75.0 - 83.5)	
群 馬	-	-	(- - -)	411	76.7	(71.8 - 80.9)	411	76.7	(71.8 - 80.9)	
埼 玉	-	-	(- - -)	1,701	76.5	(74.2 - 78.6)	1,701	76.5	(74.2 - 78.6)	
千 葉	-	-	(- - -)	1,366	76.2	(73.6 - 78.5)	1,366	76.2	(73.6 - 78.5)	
東 京	-	-	(- - -)	2,910	78.5	(76.8 - 80.1)	2,910	78.5	(76.8 - 80.1)	
神奈川	-	-	(- - -)	1,970	78.2	(76.1 - 80.1)	1,970	78.2	(76.1 - 80.1)	
新 潟	-	-	(- - -)	478	75.6	(71.0 - 79.6)	478	75.6	(71.0 - 79.6)	
富 山	-	-	(- - -)	226	76.1	(68.7 - 82.0)	226	76.1	(68.7 - 82.0)	
石 川	-	-	(- - -)	216	76.1	(69.1 - 81.7)	216	76.1	(69.1 - 81.7)	
福 井	-	-	(- - -)	153	70.4	(61.9 - 77.4)	153	70.4	(61.9 - 77.4)	
山 梨	-	-	(- - -)	180	79.7	(72.0 - 85.6)	180	79.7	(72.0 - 85.6)	
長 野	-	-	(- - -)	492	75.5	(71.0 - 79.4)	492	75.5	(71.0 - 79.4)	
岐 阜	-	-	(- - -)	499	72.7	(68.1 - 76.7)	499	72.7	(68.1 - 76.7)	
静 岡	-	-	(- - -)	814	75.3	(71.6 - 78.5)	814	75.3	(71.6 - 78.5)	
愛 知	-	-	(- - -)	1,545	76.9	(74.5 - 79.1)	1,545	76.9	(74.5 - 79.1)	
三 重	-	-	(- - -)	389	75.1	(70.0 - 79.5)	389	75.1	(70.0 - 79.5)	
滋 賀	-	-	(- - -)	270	82.8	(77.0 - 87.2)	270	82.8	(77.0 - 87.2)	
京 都	-	-	(- - -)	548	76.4	(72.2 - 80.1)	548	76.4	(72.2 - 80.1)	
大 阪	-	-	(- - -)	1,975	77.6	(75.4 - 79.5)	1,975	77.6	(75.4 - 79.5)	
兵 庫	-	-	(- - -)	1,206	78.9	(76.2 - 81.4)	1,206	78.9	(76.2 - 81.4)	
奈 良	-	-	(- - -)	322	80.6	(74.8 - 85.1)	322	80.6	(74.8 - 85.1)	
和歌山	-	-	(- - -)	206	80.2	(73.1 - 85.6)	206	80.2	(73.1 - 85.6)	
鳥 取	-	-	(- - -)	122	70.2	(60.3 - 78.0)	122	70.2	(60.3 - 78.0)	
島 根	-	-	(- - -)	152	80.6	(72.3 - 86.6)	152	80.6	(72.3 - 86.6)	
岡 山	-	-	(- - -)	378	73.0	(67.7 - 77.6)	378	73.0	(67.7 - 77.6)	
広 島	-	-	(- - -)	597	77.4	(73.4 - 80.9)	597	77.4	(73.4 - 80.9)	
山 口	-	-	(- - -)	297	74.4	(67.7 - 79.9)	297	74.4	(67.7 - 79.9)	
徳 島	-	-	(- - -)	181	75.7	(67.7 - 81.9)	181	75.7	(67.7 - 81.9)	
香 川	-	-	(- - -)	224	73.6	(66.7 - 79.4)	224	73.6	(66.7 - 79.4)	
愛 媛	-	-	(- - -)	356	76.0	(70.6 - 80.6)	356	76.0	(70.6 - 80.6)	
高 知	-	-	(- - -)	176	73.9	(65.9 - 80.3)	176	73.9	(65.9 - 80.3)	
福 岡	-	-	(- - -)	1,190	74.9	(72.1 - 77.5)	1,190	74.9	(72.1 - 77.5)	
佐 賀	-	-	(- - -)	205	77.2	(70.2 - 82.7)	205	77.2	(70.2 - 82.7)	
長 崎	-	-	(- - -)	327	78.2	(72.4 - 82.9)	327	78.2	(72.4 - 82.9)	
熊 本	-	-	(- - -)	400	75.7	(70.6 - 80.0)	400	75.7	(70.6 - 80.0)	
大 分	-	-	(- - -)	232	75.7	(68.5 - 81.5)	232	75.7	(68.5 - 81.5)	
宮 崎	-	-	(- - -)	286	72.2	(65.7 - 77.7)	286	72.2	(65.7 - 77.7)	
鹿児島	-	-	(- - -)	391	72.9	(67.5 - 77.5)	391	72.9	(67.5 - 77.5)	
沖 縄	-	-	(- - -)	329	74.3	(68.7 - 79.0)	329	74.3	(68.7 - 79.0)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 22. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
子宮頸部 C53

C. AYA・成人(15歳以上)のみ					子宮頸部 C53					2017年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(- - -)	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)	11,032	72.1	(71.2 - 73.0)	
北海道	-	-	(- - -)	435	74.7	(70.0 - 78.8)	435	74.7	(70.0 - 78.8)	
青 森	-	-	(- - -)	104	64.7	(53.5 - 73.8)	104	64.7	(53.5 - 73.8)	
岩 手	-	-	(- - -)	84	73.4	(60.0 - 82.9)	84	73.4	(60.0 - 82.9)	
宮 城	-	-	(- - -)	136	73.0	(63.8 - 80.2)	136	73.0	(63.8 - 80.2)	
秋 田	-	-	(- - -)	75	71.3	(58.8 - 80.6)	75	71.3	(58.8 - 80.6)	
山 形	-	-	(- - -)	85	64.6	(52.8 - 74.1)	85	64.6	(52.8 - 74.1)	
福 島	-	-	(- - -)	162	67.9	(59.4 - 75.0)	162	67.9	(59.4 - 75.0)	
茨 城	-	-	(- - -)	268	74.0	(67.4 - 79.4)	268	74.0	(67.4 - 79.4)	
栃 木	-	-	(- - -)	192	80.3	(73.1 - 85.8)	192	80.3	(73.1 - 85.8)	
群 馬	-	-	(- - -)	176	77.3	(69.6 - 83.3)	176	77.3	(69.6 - 83.3)	
埼 玉	-	-	(- - -)	650	72.2	(68.3 - 75.7)	650	72.2	(68.3 - 75.7)	
千 葉	-	-	(- - -)	555	72.1	(67.9 - 75.9)	555	72.1	(67.9 - 75.9)	
東 京	-	-	(- - -)	1,131	73.5	(70.6 - 76.2)	1,131	73.5	(70.6 - 76.2)	
神奈川	-	-	(- - -)	711	73.5	(69.8 - 76.9)	711	73.5	(69.8 - 76.9)	
新 潟	-	-	(- - -)	164	69.5	(60.9 - 76.6)	164	69.5	(60.9 - 76.6)	
富 山	-	-	(- - -)	66	76.6	(62.7 - 85.9)	66	76.6	(62.7 - 85.9)	
石 川	-	-	(- - -)	86	70.7	(59.2 - 79.5)	86	70.7	(59.2 - 79.5)	
福 井	-	-	(- - -)	64	65.3	(51.8 - 75.8)	64	65.3	(51.8 - 75.8)	
山 梨	-	-	(- - -)	57	66.7	(51.2 - 78.2)	57	66.7	(51.2 - 78.2)	
長 野	-	-	(- - -)	182	66.1	(58.3 - 72.9)	182	66.1	(58.3 - 72.9)	
岐 阜	-	-	(- - -)	216	71.4	(64.2 - 77.5)	216	71.4	(64.2 - 77.5)	
静 岡	-	-	(- - -)	320	71.7	(65.3 - 77.2)	320	71.7	(65.3 - 77.2)	
愛 知	-	-	(- - -)	682	73.1	(69.2 - 76.5)	682	73.1	(69.2 - 76.5)	
三 重	-	-	(- - -)	151	71.3	(62.5 - 78.4)	151	71.3	(62.5 - 78.4)	
滋 賀	-	-	(- - -)	122	80.4	(71.2 - 86.9)	122	80.4	(71.2 - 86.9)	
京 都	-	-	(- - -)	216	70.9	(63.8 - 76.9)	216	70.9	(63.8 - 76.9)	
大 阪	-	-	(- - -)	820	73.3	(69.8 - 76.5)	820	73.3	(69.8 - 76.5)	
兵 庫	-	-	(- - -)	470	74.5	(69.8 - 78.6)	470	74.5	(69.8 - 78.6)	
奈 良	-	-	(- - -)	128	77.2	(67.4 - 84.4)	128	77.2	(67.4 - 84.4)	
和歌山	-	-	(- - -)	76	68.3	(55.5 - 78.2)	76	68.3	(55.5 - 78.2)	
鳥 取	-	-	(- - -)	44	63.9	(46.8 - 76.7)	44	63.9	(46.8 - 76.7)	
島 根	-	-	(- - -)	56	71.2	(56.3 - 81.7)	56	71.2	(56.3 - 81.7)	
岡 山	-	-	(- - -)	128	68.6	(58.7 - 76.6)	128	68.6	(58.7 - 76.6)	
広 島	-	-	(- - -)	235	70.9	(64.0 - 76.7)	235	70.9	(64.0 - 76.7)	
山 口	-	-	(- - -)	121	73.3	(61.3 - 82.1)	121	73.3	(61.3 - 82.1)	
徳 島	-	-	(- - -)	68	65.5	(51.7 - 76.2)	68	65.5	(51.7 - 76.2)	
香 川	-	-	(- - -)	84	69.3	(56.8 - 78.8)	84	69.3	(56.8 - 78.8)	
愛 媛	-	-	(- - -)	154	70.9	(62.2 - 77.9)	154	70.9	(62.2 - 77.9)	
高 知	-	-	(- - -)	82	67.5	(55.2 - 77.1)	82	67.5	(55.2 - 77.1)	
福 岡	-	-	(- - -)	513	69.1	(64.5 - 73.2)	513	69.1	(64.5 - 73.2)	
佐 賀	-	-	(- - -)	89	70.7	(59.1 - 79.6)	89	70.7	(59.1 - 79.6)	
長 崎	-	-	(- - -)	140	70.7	(61.5 - 78.0)	140	70.7	(61.5 - 78.0)	
熊 本	-	-	(- - -)	162	68.6	(60.2 - 75.7)	162	68.6	(60.2 - 75.7)	
大 分	-	-	(- - -)	91	70.6	(58.7 - 79.7)	91	70.6	(58.7 - 79.7)	
宮 崎	-	-	(- - -)	142	67.3	(57.0 - 75.7)	142	67.3	(57.0 - 75.7)	
鹿児島	-	-	(- - -)	171	67.9	(59.5 - 74.9)	171	67.9	(59.5 - 74.9)	
沖 縄	-	-	(- - -)	150	68.6	(60.0 - 75.8)	150	68.6	(60.0 - 75.8)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 23. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
子宮体部 C54

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						子宮体部 C54			2017年
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	-	-	(- - -)	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)	16,722	80.6	(79.9 - 81.3)
北海道	-	-	(- - -)	836	80.3	(77.0 - 83.2)	836	80.3	(77.0 - 83.2)
青 森	-	-	(- - -)	221	78.7	(71.6 - 84.2)	221	78.7	(71.6 - 84.2)
岩 手	-	-	(- - -)	167	81.2	(73.2 - 87.0)	167	81.2	(73.2 - 87.0)
宮 城	-	-	(- - -)	279	79.3	(73.1 - 84.2)	279	79.3	(73.1 - 84.2)
秋 田	-	-	(- - -)	174	75.9	(68.2 - 82.0)	174	75.9	(68.2 - 82.0)
山 形	-	-	(- - -)	123	78.3	(68.5 - 85.3)	123	78.3	(68.5 - 85.3)
福 島	-	-	(- - -)	277	74.6	(68.4 - 79.8)	277	74.6	(68.4 - 79.8)
茨 城	-	-	(- - -)	421	78.9	(74.1 - 82.9)	421	78.9	(74.1 - 82.9)
栃 木	-	-	(- - -)	248	79.8	(73.4 - 84.8)	248	79.8	(73.4 - 84.8)
群 馬	-	-	(- - -)	229	77.3	(70.5 - 82.7)	229	77.3	(70.5 - 82.7)
埼 玉	-	-	(- - -)	1,033	80.0	(77.2 - 82.5)	1,033	80.0	(77.2 - 82.5)
千 葉	-	-	(- - -)	801	79.6	(76.3 - 82.5)	801	79.6	(76.3 - 82.5)
東 京	-	-	(- - -)	1,744	82.5	(80.4 - 84.4)	1,744	82.5	(80.4 - 84.4)
神奈川	-	-	(- - -)	1,238	81.6	(79.0 - 83.9)	1,238	81.6	(79.0 - 83.9)
新 潟	-	-	(- - -)	312	79.3	(73.7 - 83.8)	312	79.3	(73.7 - 83.8)
富 山	-	-	(- - -)	156	77.2	(69.0 - 83.5)	156	77.2	(69.0 - 83.5)
石 川	-	-	(- - -)	127	80.6	(71.3 - 87.2)	127	80.6	(71.3 - 87.2)
福 井	-	-	(- - -)	87	75.8	(64.0 - 84.2)	87	75.8	(64.0 - 84.2)
山 梨	-	-	(- - -)	119	86.7	(77.3 - 92.4)	119	86.7	(77.3 - 92.4)
長 野	-	-	(- - -)	305	82.0	(76.5 - 86.3)	305	82.0	(76.5 - 86.3)
岐 阜	-	-	(- - -)	278	75.0	(68.8 - 80.1)	278	75.0	(68.8 - 80.1)
静 岡	-	-	(- - -)	492	77.6	(73.1 - 81.5)	492	77.6	(73.1 - 81.5)
愛 知	-	-	(- - -)	850	80.5	(77.3 - 83.4)	850	80.5	(77.3 - 83.4)
三 重	-	-	(- - -)	236	78.1	(71.6 - 83.4)	236	78.1	(71.6 - 83.4)
滋 賀	-	-	(- - -)	146	85.2	(77.3 - 90.5)	146	85.2	(77.3 - 90.5)
京 都	-	-	(- - -)	325	81.4	(76.0 - 85.7)	325	81.4	(76.0 - 85.7)
大 阪	-	-	(- - -)	1,123	81.9	(79.2 - 84.3)	1,123	81.9	(79.2 - 84.3)
兵 庫	-	-	(- - -)	717	83.5	(80.1 - 86.3)	717	83.5	(80.1 - 86.3)
奈 良	-	-	(- - -)	192	83.6	(76.1 - 89.0)	192	83.6	(76.1 - 89.0)
和歌山	-	-	(- - -)	119	88.4	(79.2 - 93.6)	119	88.4	(79.2 - 93.6)
鳥 取	-	-	(- - -)	77	74.7	(61.9 - 83.7)	77	74.7	(61.9 - 83.7)
島 根	-	-	(- - -)	95	87.0	(76.3 - 93.1)	95	87.0	(76.3 - 93.1)
岡 山	-	-	(- - -)	246	76.5	(69.9 - 81.8)	246	76.5	(69.9 - 81.8)
広 島	-	-	(- - -)	361	81.8	(76.7 - 85.9)	361	81.8	(76.7 - 85.9)
山 口	-	-	(- - -)	171	77.3	(69.1 - 83.6)	171	77.3	(69.1 - 83.6)
徳 島	-	-	(- - -)	111	83.3	(72.9 - 89.9)	111	83.3	(72.9 - 89.9)
香 川	-	-	(- - -)	133	79.2	(70.5 - 85.6)	133	79.2	(70.5 - 85.6)
愛 媛	-	-	(- - -)	193	82.0	(74.7 - 87.4)	193	82.0	(74.7 - 87.4)
高 知	-	-	(- - -)	94	79.6	(68.4 - 87.2)	94	79.6	(68.4 - 87.2)
福 岡	-	-	(- - -)	665	80.2	(76.6 - 83.3)	665	80.2	(76.6 - 83.3)
佐 賀	-	-	(- - -)	116	82.1	(73.1 - 88.4)	116	82.1	(73.1 - 88.4)
長 崎	-	-	(- - -)	180	86.5	(78.3 - 91.8)	180	86.5	(78.3 - 91.8)
熊 本	-	-	(- - -)	229	83.1	(76.8 - 87.9)	229	83.1	(76.8 - 87.9)
大 分	-	-	(- - -)	137	80.2	(70.5 - 87.0)	137	80.2	(70.5 - 87.0)
宮 崎	-	-	(- - -)	142	78.1	(69.7 - 84.4)	142	78.1	(69.7 - 84.4)
鹿児島	-	-	(- - -)	213	78.7	(71.5 - 84.3)	213	78.7	(71.5 - 84.3)
沖 縄	-	-	(- - -)	178	79.5	(71.8 - 85.3)	178	79.5	(71.8 - 85.3)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 24. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
 卵巣 C56

C. AYA・成人(15歳以上)のみ					卵巣 C56					2017年
都道府県	男			女			総数*2			
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	
全 国	-	-	(- - -)	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)	10,666	58.3	(57.4 - 59.3)	
北海道	-	-	(- - -)	502	59.1	(54.4 - 63.5)	502	59.1	(54.4 - 63.5)	
青 森	-	-	(- - -)	149	49.2	(40.3 - 57.5)	149	49.2	(40.3 - 57.5)	
岩 手	-	-	(- - -)	125	46.2	(36.9 - 55.0)	125	46.2	(36.9 - 55.0)	
宮 城	-	-	(- - -)	202	56.0	(48.4 - 62.9)	202	56.0	(48.4 - 62.9)	
秋 田	-	-	(- - -)	101	56.0	(45.1 - 65.6)	101	56.0	(45.1 - 65.6)	
山 形	-	-	(- - -)	111	50.5	(40.4 - 59.7)	111	50.5	(40.4 - 59.7)	
福 島	-	-	(- - -)	153	52.4	(43.7 - 60.3)	153	52.4	(43.7 - 60.3)	
茨 城	-	-	(- - -)	240	52.5	(45.7 - 58.9)	240	52.5	(45.7 - 58.9)	
栃 木	-	-	(- - -)	163	59.6	(51.0 - 67.1)	163	59.6	(51.0 - 67.1)	
群 馬	-	-	(- - -)	142	51.8	(43.2 - 59.8)	142	51.8	(43.2 - 59.8)	
埼 玉	-	-	(- - -)	694	58.8	(54.8 - 62.5)	694	58.8	(54.8 - 62.5)	
千 葉	-	-	(- - -)	499	63.5	(58.9 - 67.8)	499	63.5	(58.9 - 67.8)	
東 京	-	-	(- - -)	1,108	61.5	(58.4 - 64.4)	1,108	61.5	(58.4 - 64.4)	
神奈川	-	-	(- - -)	804	60.0	(56.3 - 63.4)	804	60.0	(56.3 - 63.4)	
新 潟	-	-	(- - -)	199	62.5	(54.8 - 69.2)	199	62.5	(54.8 - 69.2)	
富 山	-	-	(- - -)	78	56.6	(44.3 - 67.2)	78	56.6	(44.3 - 67.2)	
石 川	-	-	(- - -)	84	53.7	(42.0 - 64.0)	84	53.7	(42.0 - 64.0)	
福 井	-	-	(- - -)	70	61.5	(48.5 - 72.1)	70	61.5	(48.5 - 72.1)	
山 梨	-	-	(- - -)	61	63.6	(48.6 - 75.3)	61	63.6	(48.6 - 75.3)	
長 野	-	-	(- - -)	178	54.5	(46.5 - 61.7)	178	54.5	(46.5 - 61.7)	
岐 阜	-	-	(- - -)	173	55.4	(47.3 - 62.7)	173	55.4	(47.3 - 62.7)	
静 岡	-	-	(- - -)	287	59.8	(53.6 - 65.5)	287	59.8	(53.6 - 65.5)	
愛 知	-	-	(- - -)	564	57.0	(52.6 - 61.1)	564	57.0	(52.6 - 61.1)	
三 重	-	-	(- - -)	160	57.8	(49.5 - 65.3)	160	57.8	(49.5 - 65.3)	
滋 賀	-	-	(- - -)	110	60.2	(49.8 - 69.1)	110	60.2	(49.8 - 69.1)	
京 都	-	-	(- - -)	227	63.1	(56.1 - 69.3)	227	63.1	(56.1 - 69.3)	
大 阪	-	-	(- - -)	720	61.3	(57.4 - 64.9)	720	61.3	(57.4 - 64.9)	
兵 庫	-	-	(- - -)	482	58.3	(53.6 - 62.7)	482	58.3	(53.6 - 62.7)	
奈 良	-	-	(- - -)	126	60.1	(50.7 - 68.3)	126	60.1	(50.7 - 68.3)	
和歌山	-	-	(- - -)	68	52.2	(38.2 - 64.5)	68	52.2	(38.2 - 64.5)	
鳥 取	-	-	(- - -)	53	42.3	(28.7 - 55.4)	53	42.3	(28.7 - 55.4)	
島 根	-	-	(- - -)	58	62.0	(47.4 - 73.6)	58	62.0	(47.4 - 73.6)	
岡 山	-	-	(- - -)	140	54.3	(45.2 - 62.5)	140	54.3	(45.2 - 62.5)	
広 島	-	-	(- - -)	216	63.3	(56.1 - 69.6)	216	63.3	(56.1 - 69.6)	
山 口	-	-	(- - -)	74	56.7	(44.1 - 67.5)	74	56.7	(44.1 - 67.5)	
徳 島	-	-	(- - -)	75	50.6	(38.3 - 61.7)	75	50.6	(38.3 - 61.7)	
香 川	-	-	(- - -)	79	49.4	(37.5 - 60.3)	79	49.4	(37.5 - 60.3)	
愛 媛	-	-	(- - -)	123	58.0	(48.3 - 66.5)	123	58.0	(48.3 - 66.5)	
高 知	-	-	(- - -)	79	53.3	(41.3 - 63.9)	79	53.3	(41.3 - 63.9)	
福 岡	-	-	(- - -)	417	60.4	(55.3 - 65.2)	417	60.4	(55.3 - 65.2)	
佐 賀	-	-	(- - -)	87	62.7	(51.1 - 72.4)	87	62.7	(51.1 - 72.4)	
長 崎	-	-	(- - -)	148	60.7	(51.5 - 68.6)	148	60.7	(51.5 - 68.6)	
熊 本	-	-	(- - -)	135	60.2	(51.0 - 68.2)	135	60.2	(51.0 - 68.2)	
大 分	-	-	(- - -)	93	47.3	(36.1 - 57.7)	93	47.3	(36.1 - 57.7)	
宮 崎	-	-	(- - -)	74	49.1	(36.9 - 60.3)	74	49.1	(36.9 - 60.3)	
鹿児島	-	-	(- - -)	138	50.1	(41.1 - 58.5)	138	50.1	(41.1 - 58.5)	
沖 縄	-	-	(- - -)	88	55.9	(44.5 - 65.7)	88	55.9	(44.5 - 65.7)	

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 25. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
前立腺 C61

C. AYA・成人(15歳以上)のみ						前立腺 C61		2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)	-	-	(-- -)	90,974	92.2	(91.8 - 92.6)
北海道	3,874	89.1	(87.0 - 90.9)	-	-	(-- -)	3,874	89.1	(87.0 - 90.9)
青 森	1,014	87.8	(83.4 - 91.1)	-	-	(-- -)	1,014	87.8	(83.4 - 91.1)
岩 手	960	90.0	(85.7 - 93.1)	-	-	(-- -)	960	90.0	(85.7 - 93.1)
宮 城	1,440	88.7	(85.2 - 91.5)	-	-	(-- -)	1,440	88.7	(85.2 - 91.5)
秋 田	832	91.9	(86.7 - 95.1)	-	-	(-- -)	832	91.9	(86.7 - 95.1)
山 形	958	93.6	(88.4 - 96.5)	-	-	(-- -)	958	93.6	(88.4 - 96.5)
福 島	1,594	89.8	(86.2 - 92.4)	-	-	(-- -)	1,594	89.8	(86.2 - 92.4)
茨 城	2,170	93.1	(90.2 - 95.1)	-	-	(-- -)	2,170	93.1	(90.2 - 95.1)
栃 木	1,366	94.4	(90.3 - 96.8)	-	-	(-- -)	1,366	94.4	(90.3 - 96.8)
群 馬	1,660	95.8	(92.0 - 97.8)	-	-	(-- -)	1,660	95.8	(92.0 - 97.8)
埼 玉	5,217	92.3	(90.7 - 93.7)	-	-	(-- -)	5,217	92.3	(90.7 - 93.7)
千 葉	4,883	92.9	(91.2 - 94.3)	-	-	(-- -)	4,883	92.9	(91.2 - 94.3)
東 京	8,373	91.6	(90.3 - 92.8)	-	-	(-- -)	8,373	91.6	(90.3 - 92.8)
神奈川	6,706	93.8	(92.3 - 95.0)	-	-	(-- -)	6,706	93.8	(92.3 - 95.0)
新 潟	1,639	92.4	(88.9 - 94.9)	-	-	(-- -)	1,639	92.4	(88.9 - 94.9)
富 山	728	91.8	(85.3 - 95.5)	-	-	(-- -)	728	91.8	(85.3 - 95.5)
石 川	899	96.2	(90.8 - 98.4)	-	-	(-- -)	899	96.2	(90.8 - 98.4)
福 井	494	84.9	(78.0 - 89.8)	-	-	(-- -)	494	84.9	(78.0 - 89.8)
山 梨	686	91.9	(86.3 - 95.3)	-	-	(-- -)	686	91.9	(86.3 - 95.3)
長 野	1,827	91.2	(88.2 - 93.5)	-	-	(-- -)	1,827	91.2	(88.2 - 93.5)
岐 阜	1,378	92.5	(88.5 - 95.2)	-	-	(-- -)	1,378	92.5	(88.5 - 95.2)
静 岡	2,694	90.1	(87.4 - 92.2)	-	-	(-- -)	2,694	90.1	(87.4 - 92.2)
愛 知	4,844	94.3	(92.5 - 95.7)	-	-	(-- -)	4,844	94.3	(92.5 - 95.7)
三 重	1,309	92.8	(88.6 - 95.5)	-	-	(-- -)	1,309	92.8	(88.6 - 95.5)
滋 賀	901	93.3	(88.4 - 96.2)	-	-	(-- -)	901	93.3	(88.4 - 96.2)
京 都	1,968	92.4	(89.4 - 94.5)	-	-	(-- -)	1,968	92.4	(89.4 - 94.5)
大 阪	5,763	92.1	(90.4 - 93.5)	-	-	(-- -)	5,763	92.1	(90.4 - 93.5)
兵 庫	3,870	94.8	(92.7 - 96.3)	-	-	(-- -)	3,870	94.8	(92.7 - 96.3)
奈 良	1,096	94.9	(90.2 - 97.4)	-	-	(-- -)	1,096	94.9	(90.2 - 97.4)
和歌山	713	89.2	(83.6 - 93.0)	-	-	(-- -)	713	89.2	(83.6 - 93.0)
鳥 取	417	94.5	(83.7 - 98.2)	-	-	(-- -)	417	94.5	(83.7 - 98.2)
島 根	560	91.6	(84.3 - 95.6)	-	-	(-- -)	560	91.6	(84.3 - 95.6)
岡 山	1,427	92.8	(89.1 - 95.3)	-	-	(-- -)	1,427	92.8	(89.1 - 95.3)
広 島	2,071	92.8	(89.9 - 95.0)	-	-	(-- -)	2,071	92.8	(89.9 - 95.0)
山 口	1,197	90.5	(86.1 - 93.6)	-	-	(-- -)	1,197	90.5	(86.1 - 93.6)
徳 島	593	90.1	(83.5 - 94.2)	-	-	(-- -)	593	90.1	(83.5 - 94.2)
香 川	827	100.7	(100.7 - 100.7)	-	-	(-- -)	827	100.7	(100.7 - 100.7)
愛 媛	1,138	93.6	(89.1 - 96.3)	-	-	(-- -)	1,138	93.6	(89.1 - 96.3)
高 知	600	92.1	(85.3 - 95.8)	-	-	(-- -)	600	92.1	(85.3 - 95.8)
福 岡	3,419	90.2	(88.0 - 92.0)	-	-	(-- -)	3,419	90.2	(88.0 - 92.0)
佐 賀	560	90.1	(83.2 - 94.2)	-	-	(-- -)	560	90.1	(83.2 - 94.2)
長 崎	1,190	89.4	(84.9 - 92.6)	-	-	(-- -)	1,190	89.4	(84.9 - 92.6)
熊 本	1,312	93.4	(89.4 - 96.0)	-	-	(-- -)	1,312	93.4	(89.4 - 96.0)
大 分	878	92.5	(87.2 - 95.7)	-	-	(-- -)	878	92.5	(87.2 - 95.7)
宮 崎	720	89.8	(84.4 - 93.4)	-	-	(-- -)	720	89.8	(84.4 - 93.4)
鹿児島	1,437	89.7	(86.0 - 92.5)	-	-	(-- -)	1,437	89.7	(86.0 - 92.5)
沖 縄	747	87.7	(82.6 - 91.4)	-	-	(-- -)	747	87.7	(82.6 - 91.4)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 26. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
膀胱 C67

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				膀胱 C67				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	17,585	66.4	(65.4 - 67.5)	5,794	51.5	(49.8 - 53.1)	23,379	62.7	(61.9 - 63.6)
北海道	853	64.4	(59.7 - 68.8)	338	48.3	(41.5 - 54.7)	1,191	59.9	(56.0 - 63.5)
青 森	265	71.0	(60.4 - 79.1)	90	39.7	(27.9 - 51.1)	355	63.0	(54.8 - 70.1)
岩 手	201	69.6	(59.8 - 77.4)	78	38.0	(24.1 - 51.9)	279	60.8	(52.5 - 68.0)
宮 城	269	66.4	(57.2 - 74.1)	106	41.2	(30.3 - 51.7)	375	59.3	(52.0 - 65.8)
秋 田	202	65.1	(54.0 - 74.2)	85	47.3	(33.6 - 59.8)	287	59.8	(51.1 - 67.5)
山 形	168	60.9	(49.0 - 70.9)	82	40.2	(26.7 - 53.3)	250	54.1	(45.0 - 62.4)
福 島	270	57.4	(49.1 - 64.9)	103	40.9	(27.6 - 53.7)	373	52.9	(45.8 - 59.5)
茨 城	393	59.9	(52.9 - 66.2)	117	53.9	(42.2 - 64.3)	510	58.5	(52.6 - 64.0)
栃 木	273	64.9	(54.6 - 73.4)	84	41.0	(28.5 - 53.0)	357	59.2	(51.0 - 66.6)
群 馬	279	73.7	(65.0 - 80.5)	88	50.7	(36.2 - 63.5)	367	68.2	(60.8 - 74.5)
埼 玉	946	63.4	(59.1 - 67.4)	271	55.9	(48.2 - 62.9)	1,217	61.8	(58.0 - 65.3)
千 葉	917	69.7	(65.2 - 73.8)	282	55.4	(48.1 - 62.2)	1,199	66.4	(62.5 - 69.9)
東 京	1,660	66.2	(62.9 - 69.4)	537	60.0	(54.5 - 65.1)	2,197	64.7	(61.9 - 67.4)
神奈川	1,102	68.7	(64.5 - 72.6)	348	55.1	(48.6 - 61.2)	1,450	65.5	(61.9 - 68.8)
新 潟	327	62.3	(54.3 - 69.3)	99	57.2	(43.0 - 69.1)	426	61.1	(54.2 - 67.3)
富 山	181	64.1	(53.2 - 73.1)	61	49.6	(32.6 - 64.5)	242	60.5	(51.4 - 68.4)
石 川	147	70.6	(58.4 - 79.9)	61	52.4	(35.8 - 66.5)	208	65.3	(55.5 - 73.4)
福 井	103	57.9	(42.4 - 70.6)	26	60.2	(26.1 - 82.5)	129	58.3	(44.5 - 69.9)
山 梨	131	61.3	(49.1 - 71.4)	38	66.2	(43.0 - 81.7)	169	62.4	(51.8 - 71.2)
長 野	261	65.4	(55.9 - 73.4)	100	64.3	(50.4 - 75.3)	361	65.1	(57.4 - 71.8)
岐 阜	305	72.8	(64.3 - 79.7)	100	51.0	(38.2 - 62.4)	405	67.4	(60.4 - 73.5)
静 岡	567	62.8	(56.9 - 68.2)	143	46.7	(36.6 - 56.2)	710	59.6	(54.5 - 64.3)
愛 知	889	69.4	(64.7 - 73.6)	275	54.9	(47.3 - 61.8)	1,164	65.9	(62.0 - 69.6)
三 重	242	68.8	(58.4 - 77.1)	62	35.6	(21.5 - 50.0)	304	62.0	(53.4 - 69.5)
滋 賀	223	61.0	(51.7 - 69.1)	57	42.0	(27.0 - 56.4)	280	57.2	(49.2 - 64.3)
京 都	383	66.4	(59.2 - 72.7)	114	47.1	(36.0 - 57.4)	497	62.0	(55.9 - 67.5)
大 阪	1,245	65.6	(61.6 - 69.4)	397	58.6	(51.9 - 64.6)	1,642	63.9	(60.5 - 67.1)
兵 庫	725	68.0	(62.7 - 72.6)	249	50.1	(41.5 - 58.0)	974	63.4	(58.9 - 67.5)
奈 良	231	68.1	(58.1 - 76.1)	58	54.4	(38.6 - 67.8)	289	65.3	(56.9 - 72.5)
和歌山	157	70.5	(57.3 - 80.3)	39	34.4	(18.4 - 51.1)	196	63.3	(52.4 - 72.3)
鳥 取	86	74.2	(56.6 - 85.5)	29	44.2	(21.6 - 64.7)	115	66.6	(52.6 - 77.4)
島 根	118	61.6	(48.4 - 72.3)	43	34.1	(18.2 - 50.7)	161	54.2	(43.7 - 63.6)
岡 山	255	63.5	(54.8 - 71.0)	106	45.2	(34.0 - 55.7)	361	58.1	(51.2 - 64.4)
広 島	477	71.7	(65.2 - 77.3)	159	55.4	(43.6 - 65.7)	636	67.6	(62.0 - 72.7)
山 口	268	67.0	(57.0 - 75.2)	79	56.9	(41.6 - 69.6)	347	64.7	(56.3 - 71.8)
徳 島	117	70.9	(55.9 - 81.5)	30	52.6	(28.4 - 72.1)	147	67.1	(54.5 - 77.0)
香 川	131	64.7	(50.5 - 75.7)	42	44.6	(27.0 - 60.8)	173	59.8	(48.5 - 69.4)
愛 媛	236	69.1	(59.5 - 76.9)	58	62.7	(44.4 - 76.5)	294	67.8	(59.4 - 74.8)
高 知	98	69.2	(53.8 - 80.4)	28	62.2	(33.3 - 81.5)	126	67.7	(54.4 - 77.9)
福 岡	689	68.0	(62.5 - 72.9)	248	46.6	(38.6 - 54.2)	937	62.3	(57.8 - 66.6)
佐 賀	109	52.9	(39.2 - 64.9)	41	43.6	(25.2 - 60.6)	150	50.4	(39.3 - 60.4)
長 崎	206	74.7	(63.0 - 83.2)	94	40.6	(27.9 - 53.0)	300	64.0	(55.2 - 71.5)
熊 本	273	63.6	(55.0 - 71.1)	105	42.2	(30.5 - 53.4)	378	57.7	(50.7 - 64.1)
大 分	155	62.4	(51.2 - 71.8)	67	50.5	(35.2 - 63.9)	222	58.8	(49.8 - 66.8)
宮 崎	135	59.9	(48.1 - 69.9)	41	32.5	(16.7 - 49.3)	176	53.5	(43.7 - 62.4)
鹿児島	186	65.6	(54.8 - 74.3)	82	62.0	(45.2 - 75.0)	268	64.5	(55.6 - 72.0)
沖 縄	124	66.8	(53.3 - 77.2)	51	44.9	(28.5 - 60.0)	175	60.4	(49.9 - 69.5)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 27. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
腎・尿路 (膀胱除く) C64-C66 C68

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	20,626	68.6	(67.8 - 69.4)	9,575	63.0	(61.8 - 64.1)	30,201	66.8	(66.1 - 67.5)
北海道	1,105	69.0	(65.3 - 72.4)	541	66.9	(61.9 - 71.5)	1,646	68.3	(65.4 - 71.1)
青 森	249	59.2	(51.2 - 66.4)	142	54.9	(44.8 - 63.9)	391	57.7	(51.4 - 63.4)
岩 手	189	65.9	(57.0 - 73.4)	100	53.2	(40.4 - 64.5)	289	61.5	(54.2 - 68.0)
宮 城	372	72.7	(66.4 - 78.0)	173	60.3	(51.4 - 68.0)	545	68.8	(63.7 - 73.3)
秋 田	197	64.4	(54.8 - 72.5)	97	69.6	(55.6 - 79.9)	294	66.1	(58.4 - 72.7)
山 形	198	70.7	(61.4 - 78.2)	66	55.6	(40.2 - 68.6)	264	66.9	(59.1 - 73.6)
福 島	269	65.0	(57.0 - 71.9)	160	57.4	(47.8 - 65.9)	429	62.2	(56.1 - 67.7)
茨 城	458	69.9	(64.1 - 74.9)	228	62.3	(54.1 - 69.5)	686	67.4	(62.7 - 71.6)
栃 木	306	67.8	(60.5 - 73.9)	124	59.2	(48.4 - 68.5)	430	65.3	(59.4 - 70.6)
群 馬	290	69.9	(62.5 - 76.1)	162	58.5	(48.9 - 66.8)	452	65.8	(60.1 - 70.9)
埼 玉	1,151	65.6	(62.1 - 68.9)	477	64.0	(58.9 - 68.7)	1,628	65.1	(62.2 - 67.9)
千 葉	1,031	69.0	(65.2 - 72.4)	410	61.3	(55.6 - 66.5)	1,441	66.8	(63.7 - 69.7)
東 京	2,036	68.0	(65.3 - 70.5)	900	63.1	(59.2 - 66.7)	2,936	66.5	(64.3 - 68.5)
神奈川	1,336	68.4	(65.2 - 71.4)	593	65.4	(60.8 - 69.6)	1,929	67.5	(64.8 - 70.0)
新 潟	391	66.9	(60.2 - 72.7)	194	54.7	(45.8 - 62.7)	585	62.8	(57.5 - 67.7)
富 山	216	65.5	(56.6 - 73.0)	100	58.2	(45.9 - 68.6)	316	63.1	(56.1 - 69.4)
石 川	189	68.5	(59.1 - 76.2)	96	60.1	(48.1 - 70.2)	285	65.7	(58.4 - 72.0)
福 井	115	67.7	(55.9 - 77.0)	78	58.4	(44.7 - 69.9)	193	64.0	(55.2 - 71.5)
山 梨	134	73.2	(62.3 - 81.4)	71	66.2	(51.1 - 77.6)	205	70.7	(62.2 - 77.7)
長 野	307	66.5	(59.2 - 72.8)	156	60.0	(50.2 - 68.5)	463	64.3	(58.6 - 69.5)
岐 阜	320	62.2	(55.0 - 68.5)	150	65.0	(55.2 - 73.2)	470	63.1	(57.4 - 68.3)
静 岡	585	64.7	(59.6 - 69.3)	241	67.2	(59.1 - 74.1)	826	65.5	(61.2 - 69.4)
愛 知	1,098	70.0	(66.3 - 73.3)	412	61.5	(55.7 - 66.8)	1,510	67.7	(64.6 - 70.5)
三 重	293	75.0	(67.5 - 81.0)	148	59.4	(49.5 - 68.0)	441	69.8	(63.9 - 74.9)
滋 賀	248	69.3	(60.9 - 76.2)	94	64.9	(52.1 - 75.1)	342	68.1	(61.2 - 74.0)
京 都	421	73.5	(67.4 - 78.7)	201	66.0	(57.5 - 73.2)	622	71.1	(66.2 - 75.4)
大 阪	1,419	68.2	(64.9 - 71.2)	686	66.4	(62.0 - 70.5)	2,105	67.6	(65.0 - 70.1)
兵 庫	898	70.9	(66.7 - 74.7)	393	72.4	(66.5 - 77.5)	1,291	71.3	(68.0 - 74.5)
奈 良	234	77.4	(68.8 - 83.9)	113	71.7	(59.7 - 80.6)	347	75.5	(68.8 - 81.0)
和歌山	149	69.3	(58.6 - 77.7)	70	69.4	(54.4 - 80.3)	219	69.3	(60.9 - 76.3)
鳥 取	85	71.9	(56.5 - 82.7)	55	57.2	(39.7 - 71.3)	140	66.1	(54.9 - 75.2)
島 根	144	73.5	(59.9 - 83.1)	62	59.5	(44.1 - 72.0)	206	69.3	(59.1 - 77.4)
岡 山	337	70.3	(63.2 - 76.2)	151	66.9	(57.0 - 75.1)	488	69.2	(63.6 - 74.2)
広 島	552	73.5	(68.0 - 78.3)	239	60.6	(52.3 - 68.0)	791	69.6	(65.1 - 73.7)
山 口	222	68.6	(59.9 - 75.8)	131	59.6	(48.5 - 69.1)	353	65.2	(58.5 - 71.1)
徳 島	109	63.0	(50.1 - 73.4)	54	58.8	(39.8 - 73.7)	163	61.6	(51.1 - 70.5)
香 川	191	69.3	(60.0 - 76.9)	74	54.7	(39.9 - 67.3)	265	65.2	(57.4 - 72.0)
愛 媛	244	69.4	(60.7 - 76.6)	112	61.9	(50.3 - 71.6)	356	67.0	(60.2 - 73.0)
高 知	122	60.7	(48.9 - 70.6)	70	49.6	(34.2 - 63.1)	192	56.6	(47.3 - 64.9)
福 岡	863	69.5	(65.2 - 73.4)	443	63.6	(57.7 - 68.8)	1,306	67.5	(64.1 - 70.7)
佐 賀	138	60.0	(48.8 - 69.4)	82	51.6	(38.6 - 63.1)	220	56.9	(48.5 - 64.4)
長 崎	266	63.9	(55.5 - 71.1)	144	58.0	(47.2 - 67.4)	410	61.8	(55.3 - 67.7)
熊 本	320	66.4	(59.5 - 72.4)	144	57.6	(46.2 - 67.4)	464	63.7	(57.8 - 69.0)
大 分	193	67.1	(57.9 - 74.7)	108	62.0	(49.2 - 72.4)	301	65.2	(58.0 - 71.6)
宮 崎	165	72.9	(62.8 - 80.7)	82	57.5	(43.7 - 69.1)	247	67.8	(59.8 - 74.5)
鹿児島	269	72.8	(65.3 - 78.9)	129	66.0	(54.0 - 75.6)	398	70.6	(64.3 - 75.9)
沖 縄	186	69.7	(60.8 - 77.0)	116	71.0	(58.1 - 80.6)	302	70.2	(63.1 - 76.2)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 28. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
脳・中枢神経系 C70-C72

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				脳・中枢神経系 C70-C72				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	2,893	31.2	(29.4 - 33.0)	2,502	37.8	(35.8 - 39.8)	5,395	34.3	(32.9 - 35.6)
北海道	117	39.8	(30.4 - 49.1)	123	38.3	(28.1 - 48.4)	240	39.0	(32.0 - 46.0)
青 森	31	27.7	(13.2 - 44.3)	28	51.6	(30.3 - 69.3)	59	39.0	(26.0 - 51.8)
岩 手	39	37.0	(21.8 - 52.2)	28	36.8	(19.4 - 54.3)	67	36.9	(25.2 - 48.6)
宮 城	60	25.9	(15.3 - 37.7)	43	50.6	(34.3 - 64.8)	103	36.2	(26.7 - 45.8)
秋 田	32	47.8	(28.6 - 64.7)	37	62.9	(44.2 - 76.9)	69	55.9	(42.5 - 67.3)
山 形	23	13.5	(3.5 - 30.4)	25	28.3	(10.7 - 49.0)	48	21.2	(10.3 - 34.8)
福 島	49	29.3	(17.0 - 42.7)	30	50.7	(30.6 - 67.7)	79	37.4	(26.3 - 48.4)
茨 城	66	27.9	(17.3 - 39.5)	50	32.9	(20.2 - 46.2)	116	30.1	(21.7 - 38.8)
栃 木	54	35.4	(22.3 - 48.8)	26	25.1	(10.4 - 43.1)	80	32.1	(21.7 - 42.9)
群 馬	44	39.1	(24.1 - 53.9)	32	35.0	(18.0 - 52.6)	76	37.4	(25.9 - 48.9)
埼 玉	159	32.7	(25.3 - 40.3)	155	41.9	(33.8 - 49.8)	314	37.2	(31.7 - 42.8)
千 葉	127	24.7	(17.3 - 32.7)	123	41.7	(32.6 - 50.4)	250	33.0	(27.1 - 39.1)
東 京	282	36.3	(30.4 - 42.2)	230	40.5	(33.9 - 47.0)	512	38.2	(33.8 - 42.6)
神奈川	183	30.8	(24.1 - 37.7)	152	37.2	(29.4 - 45.0)	335	33.7	(28.6 - 38.9)
新 潟	50	41.8	(27.5 - 55.5)	46	31.4	(18.0 - 45.8)	96	36.8	(26.8 - 46.9)
富 山	23	36.8	(17.5 - 56.3)	20	37.0	(16.0 - 58.3)	43	36.9	(22.2 - 51.6)
石 川	22	19.0	(6.1 - 37.3)	16	39.3	(16.0 - 62.2)	38	27.5	(14.3 - 42.5)
福 井	24	33.2	(15.0 - 52.8)	18	11.4	(2.1 - 29.2)	42	23.9	(12.0 - 38.0)
山 梨	20	28.1	(9.4 - 50.4)	20	42.7	(20.7 - 63.2)	40	35.4	(20.1 - 51.1)
長 野	57	23.5	(13.0 - 35.7)	53	21.9	(11.8 - 33.9)	110	22.7	(15.1 - 31.2)
岐 阜	52	25.9	(14.6 - 38.9)	38	33.7	(18.8 - 49.2)	90	29.2	(19.8 - 39.2)
静 岡	82	34.1	(23.6 - 44.9)	71	44.0	(31.5 - 55.8)	153	38.7	(30.5 - 46.8)
愛 知	162	25.7	(19.0 - 32.8)	136	36.2	(27.9 - 44.6)	298	30.5	(25.1 - 36.0)
三 重	42	39.2	(23.9 - 54.2)	37	47.7	(29.9 - 63.6)	79	43.2	(31.4 - 54.4)
滋 賀	24	29.1	(12.2 - 48.5)	30	38.0	(20.9 - 55.0)	54	34.1	(21.4 - 47.1)
京 都	51	37.2	(23.8 - 50.7)	56	35.6	(23.1 - 48.4)	107	36.4	(27.1 - 45.7)
大 阪	215	28.3	(22.1 - 34.7)	163	37.8	(30.0 - 45.5)	378	32.4	(27.5 - 37.4)
兵 庫	164	34.1	(26.6 - 41.6)	106	37.7	(28.3 - 47.1)	270	35.5	(29.6 - 41.4)
奈 良	27	26.8	(11.8 - 44.6)	28	41.6	(21.6 - 60.5)	55	34.3	(21.3 - 47.7)
和歌山	23	22.2	(8.1 - 40.6)	24	33.8	(16.2 - 52.5)	47	28.2	(16.1 - 41.5)
鳥 取	17	36.5	(14.8 - 58.7)	17	40.7	(10.9 - 69.4)	34	38.5	(18.6 - 58.2)
島 根	16	23.4	(5.9 - 47.4)	15	20.5	(4.1 - 45.6)	31	22.0	(8.5 - 39.4)
岡 山	48	37.8	(23.8 - 51.8)	37	37.0	(21.1 - 52.9)	85	37.5	(26.8 - 48.1)
広 島	62	32.8	(21.2 - 45.0)	56	41.6	(27.8 - 54.8)	118	37.0	(27.9 - 46.1)
山 口	30	28.4	(13.2 - 45.8)	23	14.5	(3.8 - 32.0)	53	22.4	(11.9 - 34.9)
徳 島	16	19.2	(4.4 - 41.8)	17	32.1	(11.9 - 54.6)	33	25.9	(12.1 - 42.0)
香 川	30	18.7	(7.0 - 34.8)	18	47.4	(22.6 - 68.7)	48	29.5	(16.8 - 43.3)
愛 媛	29	26.8	(11.0 - 45.4)	33	38.0	(21.4 - 54.5)	62	32.7	(20.6 - 45.4)
高 知	19	16.3	(3.5 - 37.3)	23	32.5	(14.2 - 52.3)	42	25.1	(12.4 - 40.0)
福 岡	113	32.7	(23.8 - 41.8)	103	30.2	(21.4 - 39.5)	216	31.5	(25.1 - 38.0)
佐 賀	14	22.5	(5.3 - 46.9)	16	32.2	(11.1 - 55.8)	30	27.7	(12.6 - 45.0)
長 崎	27	35.7	(17.7 - 54.2)	36	40.7	(23.5 - 57.3)	63	38.6	(25.8 - 51.2)
熊 本	35	20.3	(8.8 - 35.1)	41	40.5	(25.3 - 55.2)	76	31.2	(20.9 - 42.0)
大 分	27	19.6	(7.0 - 36.8)	29	28.1	(13.1 - 45.3)	56	24.0	(13.5 - 36.2)
宮 崎	22	9.8	(1.8 - 26.0)	19	21.5	(6.7 - 41.7)	41	15.2	(6.2 - 27.8)
鹿児島	45	36.2	(21.9 - 50.7)	39	33.2	(18.3 - 49.0)	84	34.8	(24.2 - 45.6)
沖 縄	31	26.6	(12.7 - 42.7)	30	33.9	(17.7 - 50.8)	61	30.2	(19.1 - 42.0)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 29. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
甲状腺 C73

都道府県	C. AYA・成人(15歳以上)のみ						甲状腺 C73			2017年		
	男			女			総数*2					
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間			
全 国	4,638	89.4	(88.0 - 90.6)	13,442	92.5	(91.9 - 93.1)	18,080	91.7	(91.2 - 92.3)			
北海道	276	87.6	(79.1 - 92.8)	760	90.9	(87.7 - 93.3)	1,036	90.0	(87.0 - 92.4)			
青 森	38	75.9	(50.8 - 89.4)	126	79.8	(69.7 - 86.8)	164	78.9	(69.7 - 85.6)			
岩 手	31	88.6	(61.5 - 97.1)	116	92.1	(82.7 - 96.5)	147	91.3	(83.1 - 95.7)			
宮 城	76	96.2	(48.2 - 99.8)	229	93.1	(86.8 - 96.5)	305	93.9	(87.6 - 97.0)			
秋 田	30	82.0	(57.5 - 93.1)	115	88.7	(79.5 - 93.9)	145	87.3	(79.1 - 92.4)			
山 形	31	90.1	(50.2 - 98.4)	105	88.9	(79.3 - 94.2)	136	89.2	(79.9 - 94.3)			
福 島	72	85.0	(69.6 - 92.9)	209	92.0	(85.0 - 95.9)	281	90.2	(84.2 - 94.0)			
茨 城	84	84.5	(71.4 - 92.0)	269	92.6	(87.2 - 95.8)	353	90.7	(85.9 - 93.9)			
栃 木	56	96.4	(45.4 - 99.8)	169	90.9	(84.1 - 94.9)	225	92.3	(85.9 - 95.8)			
群 馬	46	82.7	(62.4 - 92.6)	131	95.5	(86.0 - 98.6)	177	92.2	(84.5 - 96.1)			
埼 玉	212	89.7	(81.8 - 94.2)	617	92.1	(88.7 - 94.4)	829	91.5	(88.5 - 93.7)			
千 葉	205	84.4	(76.9 - 89.6)	606	90.5	(87.1 - 93.0)	811	89.0	(85.9 - 91.4)			
東 京	480	91.3	(86.8 - 94.3)	1,564	94.2	(92.4 - 95.5)	2,044	93.5	(91.8 - 94.8)			
神奈川	284	91.1	(84.5 - 95.0)	814	91.1	(88.3 - 93.3)	1,098	91.1	(88.6 - 93.1)			
新 潟	92	82.9	(69.5 - 90.8)	198	90.3	(83.1 - 94.6)	290	88.0	(81.9 - 92.1)			
富 山	64	79.6	(64.1 - 88.9)	151	95.0	(86.8 - 98.2)	215	90.4	(83.8 - 94.4)			
石 川	55	103.0	(103.0 - 103.0)	165	88.1	(80.0 - 93.1)	220	91.9	(85.0 - 95.7)			
福 井	51	94.7	(74.8 - 99.0)	121	95.5	(85.5 - 98.6)	172	95.2	(87.8 - 98.2)			
山 梨	39	79.0	(57.6 - 90.4)	81	89.3	(76.9 - 95.2)	120	85.9	(75.9 - 92.0)			
長 野	77	85.4	(70.3 - 93.2)	260	95.3	(89.2 - 98.0)	337	93.0	(87.8 - 96.1)			
岐 阜	59	91.8	(70.9 - 97.9)	185	89.6	(82.5 - 94.0)	244	90.1	(83.8 - 94.1)			
静 岡	115	90.1	(78.3 - 95.6)	316	90.7	(85.7 - 94.0)	431	90.5	(86.1 - 93.6)			
愛 知	238	94.5	(87.4 - 97.6)	564	93.5	(90.1 - 95.8)	802	93.8	(90.9 - 95.8)			
三 重	87	89.4	(74.1 - 95.9)	191	91.3	(84.5 - 95.2)	278	90.7	(84.8 - 94.4)			
滋 賀	66	89.6	(73.8 - 96.1)	161	94.9	(87.8 - 97.9)	227	93.3	(87.3 - 96.6)			
京 都	107	86.7	(74.3 - 93.4)	294	92.8	(87.0 - 96.1)	401	91.2	(86.2 - 94.4)			
大 阪	301	92.3	(85.7 - 95.9)	987	92.8	(90.2 - 94.7)	1,288	92.6	(90.3 - 94.4)			
兵 庫	240	85.6	(78.0 - 90.7)	673	92.5	(89.2 - 94.8)	913	90.6	(87.7 - 92.9)			
奈 良	60	88.3	(71.3 - 95.5)	193	95.5	(89.0 - 98.2)	253	93.8	(88.1 - 96.8)			
和歌山	49	92.0	(62.9 - 98.5)	141	95.6	(85.9 - 98.7)	190	94.7	(86.2 - 98.0)			
鳥 取	27	86.5	(53.1 - 96.7)	70	83.1	(68.3 - 91.4)	97	84.1	(71.7 - 91.4)			
島 根	22	85.7	(52.0 - 96.4)	87	92.6	(81.5 - 97.2)	109	91.2	(81.3 - 96.0)			
岡 山	72	87.3	(71.8 - 94.6)	227	94.6	(88.4 - 97.6)	299	92.9	(87.4 - 96.0)			
広 島	135	95.9	(79.9 - 99.2)	372	95.0	(90.6 - 97.4)	507	95.2	(91.2 - 97.5)			
山 口	48	91.1	(64.0 - 98.1)	120	93.4	(82.5 - 97.6)	168	92.8	(83.6 - 96.9)			
徳 島	39	89.0	(65.0 - 96.9)	89	95.3	(79.4 - 99.0)	128	93.4	(82.7 - 97.6)			
香 川	41	96.3	(46.4 - 99.8)	145	95.7	(87.8 - 98.5)	186	95.8	(88.5 - 98.5)			
愛 媛	68	86.0	(71.0 - 93.6)	179	89.7	(82.0 - 94.2)	247	88.7	(82.3 - 92.9)			
高 知	38	97.3	(3.5 - 100.0)	98	92.8	(81.2 - 97.3)	136	94.0	(83.5 - 97.9)			
福 岡	181	87.6	(78.6 - 93.0)	389	89.1	(84.2 - 92.6)	570	88.7	(84.5 - 91.7)			
佐 賀	16	83.4	(41.1 - 96.3)	61	78.4	(63.0 - 87.9)	77	79.4	(65.9 - 88.0)			
長 崎	52	89.8	(65.9 - 97.3)	150	96.1	(85.8 - 99.0)	202	94.5	(86.3 - 97.9)			
熊 本	60	81.3	(66.0 - 90.2)	168	89.0	(80.5 - 94.0)	228	87.0	(80.0 - 91.6)			
大 分	51	91.0	(70.6 - 97.5)	204	99.4	(35.7 - 100.0)	255	97.7	(89.9 - 99.5)			
宮 崎	62	98.9	(0.3 - 100.0)	276	102.6	(102.6 - 102.6)	338	101.9	(101.9 - 101.9)			
鹿児島	62	89.6	(73.5 - 96.1)	208	93.2	(86.1 - 96.7)	270	92.3	(86.4 - 95.8)			
沖 縄	39	86.9	(63.3 - 95.8)	74	91.3	(79.9 - 96.4)	113	89.8	(80.1 - 94.9)			

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 30. 5 年純生存率 (%) : AYA・成人 (15 歳以上) のみ 都道府県別、性別
悪性リンパ腫 C81-C85 C96

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				悪性リンパ腫 C81-C85 C96				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	18,183	64.1	(63.2 - 64.9)	15,701	67.8	(66.9 - 68.6)	33,884	65.8	(65.2 - 66.4)
北海道	878	65.2	(61.0 - 69.1)	786	69.9	(66.0 - 73.4)	1,664	67.4	(64.5 - 70.1)
青 森	168	57.5	(47.6 - 66.2)	166	60.9	(51.7 - 68.9)	334	59.2	(52.5 - 65.2)
岩 手	175	62.7	(52.4 - 71.3)	156	60.5	(51.0 - 68.8)	331	61.6	(54.8 - 67.8)
宮 城	285	68.1	(60.6 - 74.5)	269	77.2	(70.5 - 82.6)	554	72.5	(67.6 - 76.9)
秋 田	137	68.7	(57.3 - 77.7)	132	63.1	(52.7 - 71.7)	269	66.0	(58.5 - 72.4)
山 形	150	62.3	(51.4 - 71.5)	137	58.5	(48.9 - 67.0)	287	60.5	(53.3 - 67.0)
福 島	270	60.1	(52.7 - 66.8)	234	63.5	(56.0 - 70.1)	504	61.7	(56.5 - 66.5)
茨 城	413	66.4	(60.3 - 71.8)	303	69.2	(62.7 - 74.8)	716	67.6	(63.2 - 71.6)
栃 木	263	58.4	(50.9 - 65.2)	230	66.6	(59.1 - 73.0)	493	62.2	(57.0 - 67.0)
群 馬	263	60.3	(52.8 - 67.0)	229	62.4	(54.7 - 69.2)	492	61.3	(56.0 - 66.2)
埼 玉	980	62.2	(58.4 - 65.8)	782	67.6	(63.7 - 71.2)	1,762	64.6	(61.9 - 67.2)
千 葉	903	64.8	(60.8 - 68.5)	724	69.8	(65.5 - 73.6)	1,627	67.0	(64.1 - 69.7)
東 京	1,677	65.4	(62.5 - 68.1)	1,485	72.0	(69.2 - 74.6)	3,162	68.5	(66.5 - 70.4)
神奈川	1,225	63.9	(60.4 - 67.1)	998	67.7	(64.2 - 71.0)	2,223	65.6	(63.2 - 67.9)
新 潟	325	63.5	(56.8 - 69.5)	285	69.3	(62.3 - 75.3)	610	66.2	(61.4 - 70.6)
富 山	201	67.7	(58.7 - 75.2)	156	67.4	(58.0 - 75.2)	357	67.6	(61.2 - 73.2)
石 川	196	66.7	(57.4 - 74.4)	183	65.3	(56.4 - 72.8)	379	66.0	(59.7 - 71.6)
福 井	136	67.8	(56.6 - 76.6)	94	58.8	(46.3 - 69.3)	230	64.1	(55.9 - 71.1)
山 梨	114	67.9	(55.8 - 77.4)	104	63.4	(52.6 - 72.4)	218	65.8	(57.9 - 72.6)
長 野	364	62.5	(55.8 - 68.5)	280	66.2	(59.3 - 72.3)	644	64.1	(59.3 - 68.5)
岐 阜	324	62.3	(55.0 - 68.7)	259	69.8	(62.6 - 75.9)	583	65.6	(60.5 - 70.2)
静 岡	512	62.1	(56.4 - 67.3)	425	65.2	(59.6 - 70.2)	937	63.5	(59.5 - 67.2)
愛 知	1,029	67.3	(63.5 - 70.7)	813	71.0	(67.2 - 74.4)	1,842	68.9	(66.3 - 71.4)
三 重	291	71.2	(63.6 - 77.6)	227	66.3	(58.5 - 72.9)	518	69.0	(63.7 - 73.8)
滋 賀	225	67.4	(59.1 - 74.4)	187	72.7	(64.5 - 79.4)	412	69.8	(64.1 - 74.8)
京 都	441	63.0	(57.1 - 68.3)	370	70.4	(64.4 - 75.6)	811	66.4	(62.2 - 70.2)
大 阪	1,244	62.4	(58.8 - 65.7)	1,108	67.2	(63.8 - 70.3)	2,352	64.6	(62.2 - 67.0)
兵 庫	831	59.3	(55.1 - 63.2)	768	71.0	(67.0 - 74.7)	1,599	64.9	(62.0 - 67.7)
奈 良	221	66.2	(57.6 - 73.4)	182	66.1	(57.8 - 73.1)	403	66.1	(60.3 - 71.4)
和歌山	150	63.0	(52.5 - 71.7)	139	64.5	(54.6 - 72.8)	289	63.7	(56.7 - 69.9)
鳥 取	92	58.2	(44.1 - 70.0)	76	63.1	(48.2 - 74.8)	168	60.4	(50.3 - 69.1)
島 根	124	56.5	(43.8 - 67.4)	107	61.5	(50.2 - 71.1)	231	58.8	(50.3 - 66.4)
岡 山	347	72.5	(65.7 - 78.2)	235	69.0	(61.2 - 75.6)	582	71.1	(66.1 - 75.5)
広 島	454	66.1	(60.0 - 71.5)	409	64.8	(59.1 - 69.9)	863	65.5	(61.3 - 69.3)
山 口	216	66.1	(57.2 - 73.5)	176	62.7	(53.8 - 70.3)	392	64.5	(58.4 - 70.0)
徳 島	125	69.3	(57.1 - 78.7)	103	66.4	(54.7 - 75.8)	228	68.0	(59.7 - 75.0)
香 川	186	68.1	(58.5 - 75.9)	158	63.6	(53.7 - 72.0)	344	66.0	(59.3 - 71.9)
愛 媛	219	67.2	(57.9 - 74.8)	187	66.4	(57.8 - 73.6)	406	66.8	(60.6 - 72.3)
高 知	92	63.2	(49.5 - 74.1)	99	62.9	(51.1 - 72.6)	191	63.0	(54.3 - 70.6)
福 岡	688	66.0	(61.4 - 70.1)	723	65.1	(60.9 - 69.0)	1,411	65.5	(62.5 - 68.4)
佐 賀	142	59.2	(48.2 - 68.5)	119	67.2	(56.1 - 76.1)	261	62.8	(55.1 - 69.6)
長 崎	185	58.7	(49.6 - 66.7)	174	64.6	(55.5 - 72.3)	359	61.5	(55.2 - 67.3)
熊 本	254	61.1	(52.8 - 68.3)	246	73.4	(66.3 - 79.3)	500	67.1	(61.7 - 72.0)
大 分	182	62.9	(53.5 - 71.0)	191	60.7	(52.4 - 68.0)	373	61.8	(55.7 - 67.3)
宮 崎	143	62.7	(52.0 - 71.7)	153	64.9	(55.4 - 72.8)	296	63.9	(56.9 - 70.0)
鹿児島	214	59.1	(50.8 - 66.5)	217	62.5	(54.3 - 69.6)	431	60.8	(55.1 - 66.1)
沖 縄	123	53.0	(42.3 - 62.6)	114	65.3	(54.5 - 74.2)	237	58.9	(51.4 - 65.7)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 31. 5 年純生存率（％）： AYA・成人（15 歳以上）のみ 都道府県別、性別
多発性骨髄腫 C88-C90

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				多発性骨髄腫 C88-C90				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	4,176	50.5	(48.6 - 52.4)	3,635	50.4	(48.5 - 52.2)	7,811	50.4	(49.1 - 51.8)
北海道	205	51.4	(42.3 - 59.6)	170	45.8	(37.3 - 53.9)	375	48.9	(42.6 - 54.8)
青 森	35	29.5	(14.3 - 46.5)	46	43.8	(27.3 - 59.1)	81	37.6	(25.9 - 49.3)
岩 手	50	53.3	(34.8 - 68.8)	32	31.4	(14.8 - 49.5)	82	44.8	(31.6 - 57.1)
宮 城	70	40.3	(26.8 - 53.3)	64	57.3	(42.6 - 69.5)	134	48.4	(38.3 - 57.7)
秋 田	31	50.2	(26.8 - 69.7)	38	39.4	(18.1 - 60.1)	69	44.2	(27.9 - 59.3)
山 形	55	44.9	(29.6 - 59.1)	37	38.0	(21.1 - 54.7)	92	42.1	(30.6 - 53.1)
福 島	58	54.0	(37.5 - 67.9)	55	29.4	(17.4 - 42.4)	113	42.0	(31.7 - 51.9)
茨 城	106	51.5	(38.6 - 62.9)	67	33.7	(21.4 - 46.4)	173	44.6	(35.4 - 53.4)
栃 木	70	50.0	(35.1 - 63.1)	54	52.7	(36.2 - 66.7)	124	51.1	(40.2 - 61.1)
群 馬	74	55.9	(41.5 - 68.1)	71	39.1	(26.6 - 51.4)	145	47.7	(38.1 - 56.6)
埼 玉	208	42.7	(34.8 - 50.4)	150	45.4	(36.6 - 53.8)	358	43.9	(38.0 - 49.6)
千 葉	186	55.2	(46.0 - 63.4)	165	49.0	(40.4 - 57.0)	351	52.3	(46.0 - 58.1)
東 京	422	60.5	(54.3 - 66.1)	365	58.8	(52.5 - 64.5)	787	59.7	(55.3 - 63.7)
神奈川	252	47.8	(40.2 - 55.0)	225	51.7	(44.0 - 58.8)	477	49.6	(44.3 - 54.8)
新 潟	92	42.1	(29.3 - 54.3)	102	44.6	(33.8 - 54.8)	194	43.4	(35.1 - 51.5)
富 山	36	64.6	(37.7 - 82.3)	34	49.3	(29.7 - 66.2)	70	57.2	(41.2 - 70.3)
石 川	45	44.7	(27.0 - 60.9)	30	64.7	(39.9 - 81.3)	75	52.7	(38.3 - 65.2)
福 井	31	48.4	(26.4 - 67.4)	27	60.3	(36.3 - 77.6)	58	53.9	(37.7 - 67.6)
山 梨	33	55.6	(33.4 - 73.0)	20	67.7	(41.0 - 84.4)	53	60.1	(43.0 - 73.6)
長 野	77	43.4	(29.9 - 56.2)	81	48.9	(35.5 - 61.0)	158	46.2	(36.7 - 55.2)
岐 阜	81	54.3	(39.7 - 66.8)	64	52.8	(37.9 - 65.6)	145	53.6	(43.3 - 62.9)
静 岡	137	55.1	(44.3 - 64.6)	116	44.0	(33.8 - 53.8)	253	50.0	(42.6 - 57.0)
愛 知	242	51.5	(43.6 - 58.8)	210	50.6	(42.4 - 58.3)	452	51.1	(45.4 - 56.4)
三 重	56	61.9	(43.1 - 76.1)	46	50.5	(33.1 - 65.6)	102	56.8	(44.1 - 67.6)
滋 賀	45	43.0	(19.1 - 65.1)	41	57.7	(38.4 - 72.9)	86	50.0	(33.2 - 64.7)
京 都	84	52.2	(38.2 - 64.4)	66	59.8	(44.4 - 72.2)	150	55.5	(45.3 - 64.6)
大 阪	251	46.5	(38.7 - 53.8)	235	49.6	(42.2 - 56.6)	486	48.0	(42.6 - 53.1)
兵 庫	168	51.0	(41.1 - 60.0)	158	51.0	(42.0 - 59.4)	326	51.0	(44.3 - 57.3)
奈 良	39	49.0	(29.3 - 66.0)	38	59.4	(39.8 - 74.4)	77	54.1	(40.2 - 66.1)
和歌山	31	46.1	(24.7 - 65.1)	21	53.1	(27.7 - 73.1)	52	48.9	(32.4 - 63.5)
鳥 取	18	33.6	(11.5 - 57.7)	13	58.9	(24.9 - 81.7)	31	44.2	(24.1 - 62.5)
島 根	31	43.4	(23.5 - 61.9)	27	40.2	(18.9 - 60.7)	58	41.9	(26.9 - 56.2)
岡 山	70	56.8	(40.1 - 70.4)	58	53.0	(37.6 - 66.3)	128	55.1	(43.8 - 65.0)
広 島	104	57.1	(44.6 - 67.8)	97	62.1	(49.5 - 72.3)	201	59.5	(50.8 - 67.2)
山 口	51	47.5	(29.7 - 63.3)	41	68.3	(44.0 - 83.8)	92	56.7	(42.4 - 68.7)
徳 島	24	42.8	(21.4 - 62.7)	28	46.6	(25.8 - 64.9)	52	44.8	(29.7 - 58.8)
香 川	41	35.1	(18.0 - 52.7)	26	68.6	(41.2 - 85.2)	67	48.1	(32.9 - 61.8)
愛 媛	53	47.2	(30.6 - 62.0)	58	54.2	(38.5 - 67.4)	111	50.8	(39.5 - 61.1)
高 知	16	36.5	(11.3 - 62.8)	27	37.4	(18.5 - 56.3)	43	37.0	(21.2 - 53.0)
福 岡	163	55.3	(45.1 - 64.4)	139	51.4	(41.8 - 60.3)	302	53.5	(46.5 - 60.0)
佐 賀	30	51.2	(24.9 - 72.4)	22	54.2	(28.4 - 74.2)	52	52.4	(33.5 - 68.3)
長 崎	50	34.3	(19.0 - 50.1)	43	37.1	(21.5 - 52.8)	93	35.6	(24.4 - 46.9)
熊 本	71	41.4	(27.8 - 54.5)	72	61.9	(47.2 - 73.6)	143	51.7	(41.6 - 60.9)
大 分	43	46.2	(28.1 - 62.5)	45	46.4	(28.8 - 62.2)	88	46.3	(33.6 - 58.0)
宮 崎	34	44.7	(25.0 - 62.7)	33	37.3	(18.7 - 56.1)	67	41.1	(27.2 - 54.5)
鹿児島	64	45.5	(31.0 - 59.0)	49	41.0	(26.2 - 55.3)	113	43.6	(33.0 - 53.6)
沖 縄	39	62.7	(40.4 - 78.6)	27	51.1	(27.9 - 70.3)	66	57.9	(41.9 - 71.0)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

表 32. 5年純生存率(%) : AYA・成人(15歳以上)のみ 都道府県別、性別
白血病 C91-C95

C. AYA・成人(15歳以上)のみ				白血病 C91-C95				2017年	
都道府県	男			女			総数*2		
	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間	集計 対象数*1	5年 純生存率	95%信頼区間
全 国	7,658	42.9	(41.6 - 44.1)	5,448	46.4	(45.0 - 47.8)	13,106	44.3	(43.4 - 45.3)
北海道	353	40.7	(34.9 - 46.4)	262	46.2	(39.6 - 52.5)	615	43.0	(38.7 - 47.3)
青 森	67	47.2	(30.3 - 62.4)	59	36.6	(23.9 - 49.4)	126	42.2	(31.4 - 52.6)
岩 手	80	43.7	(31.2 - 55.5)	47	40.7	(26.2 - 54.8)	127	42.6	(33.0 - 51.8)
宮 城	114	45.5	(35.3 - 55.2)	88	45.6	(34.4 - 56.1)	202	45.6	(38.0 - 52.8)
秋 田	55	37.8	(23.6 - 51.8)	41	41.5	(24.9 - 57.3)	96	39.4	(28.5 - 50.0)
山 形	78	53.8	(38.6 - 66.8)	48	55.9	(39.7 - 69.4)	126	54.6	(43.4 - 64.5)
福 島	111	31.8	(22.3 - 41.8)	82	43.2	(30.8 - 55.0)	193	36.7	(28.9 - 44.4)
茨 城	166	49.1	(40.6 - 57.0)	114	41.0	(31.6 - 50.2)	280	45.8	(39.5 - 51.9)
栃 木	128	44.1	(34.6 - 53.2)	70	48.6	(35.2 - 60.7)	198	45.7	(38.0 - 53.1)
群 馬	110	48.9	(37.8 - 59.1)	63	45.4	(32.2 - 57.8)	173	47.6	(39.1 - 55.7)
埼 玉	394	44.7	(39.2 - 50.0)	251	43.8	(37.2 - 50.2)	645	44.3	(40.1 - 48.4)
千 葉	332	45.8	(39.8 - 51.6)	227	45.5	(38.5 - 52.3)	559	45.7	(41.2 - 50.1)
東 京	713	50.3	(46.1 - 54.3)	467	57.1	(52.1 - 61.8)	1,180	53.0	(49.8 - 56.1)
神奈川	508	43.0	(38.1 - 47.7)	336	49.8	(43.9 - 55.4)	844	45.7	(42.0 - 49.3)
新 潟	139	35.7	(27.2 - 44.2)	108	35.2	(25.9 - 44.7)	247	35.5	(29.2 - 41.9)
富 山	65	37.0	(24.0 - 50.0)	44	35.6	(21.0 - 50.5)	109	36.4	(26.6 - 46.4)
石 川	67	44.8	(31.6 - 57.0)	60	40.9	(27.9 - 53.4)	127	42.9	(33.6 - 51.9)
福 井	50	39.5	(24.7 - 54.0)	32	44.9	(26.2 - 61.8)	82	41.6	(29.9 - 52.9)
山 梨	55	54.0	(38.3 - 67.4)	25	41.0	(20.1 - 61.0)	80	50.0	(37.2 - 61.5)
長 野	127	46.4	(36.2 - 55.9)	68	48.3	(35.2 - 60.3)	195	47.0	(39.0 - 54.6)
岐 阜	138	42.4	(33.2 - 51.3)	93	48.9	(37.6 - 59.4)	231	45.0	(37.9 - 51.9)
静 岡	220	40.1	(33.0 - 47.1)	160	51.2	(42.7 - 59.1)	380	44.8	(39.3 - 50.1)
愛 知	414	42.6	(37.2 - 47.9)	289	46.2	(39.9 - 52.2)	703	44.1	(40.0 - 48.1)
三 重	76	42.3	(29.4 - 54.7)	89	48.4	(36.9 - 58.9)	165	45.6	(37.0 - 53.8)
滋 賀	91	42.8	(31.4 - 53.7)	49	52.7	(36.6 - 66.5)	140	46.3	(36.9 - 55.0)
京 都	142	49.9	(40.3 - 58.7)	111	51.1	(40.7 - 60.5)	253	50.4	(43.4 - 57.0)
大 阪	544	42.5	(37.7 - 47.2)	358	46.4	(40.7 - 51.8)	902	44.0	(40.4 - 47.6)
兵 庫	355	39.9	(34.2 - 45.5)	221	51.3	(44.0 - 58.2)	576	44.3	(39.7 - 48.7)
奈 良	91	56.2	(43.5 - 67.1)	69	53.6	(40.0 - 65.5)	160	55.1	(45.9 - 63.4)
和歌山	71	35.0	(23.4 - 46.9)	58	39.7	(27.1 - 52.1)	129	37.1	(28.5 - 45.8)
鳥 取	46	43.2	(27.9 - 57.6)	23	36.4	(15.3 - 58.0)	69	40.9	(28.2 - 53.3)
島 根	48	25.4	(13.8 - 38.8)	27	46.9	(26.6 - 64.9)	75	33.2	(22.4 - 44.3)
岡 山	117	48.4	(38.0 - 58.1)	79	49.3	(37.0 - 60.5)	196	48.8	(40.9 - 56.3)
広 島	154	52.3	(43.0 - 60.7)	123	52.4	(42.5 - 61.4)	277	52.3	(45.6 - 58.6)
山 口	84	37.8	(26.1 - 49.4)	72	45.8	(32.9 - 57.8)	156	41.5	(32.8 - 50.0)
徳 島	38	49.2	(31.2 - 64.9)	42	42.5	(26.5 - 57.7)	80	45.7	(33.7 - 56.9)
香 川	54	45.5	(30.7 - 59.1)	35	62.0	(41.0 - 77.4)	89	52.0	(39.9 - 62.8)
愛 媛	92	35.0	(24.9 - 45.2)	68	44.6	(31.5 - 56.9)	160	39.1	(31.0 - 47.1)
高 知	61	39.8	(26.3 - 53.0)	47	37.8	(23.4 - 52.1)	108	38.9	(29.0 - 48.8)
福 岡	308	42.2	(36.0 - 48.3)	265	46.4	(40.0 - 52.6)	573	44.2	(39.7 - 48.6)
佐 賀	61	31.2	(18.4 - 44.8)	47	49.5	(33.8 - 63.4)	108	39.2	(28.8 - 49.3)
長 崎	127	32.9	(24.0 - 42.0)	121	40.7	(31.5 - 49.7)	248	36.7	(30.2 - 43.2)
熊 本	128	37.3	(28.0 - 46.6)	104	34.3	(25.1 - 43.8)	232	36.0	(29.3 - 42.7)
大 分	92	35.7	(25.2 - 46.3)	90	45.5	(34.4 - 55.9)	182	40.5	(32.8 - 48.1)
宮 崎	98	26.1	(17.0 - 36.1)	79	30.9	(20.5 - 41.8)	177	28.2	(21.3 - 35.6)
鹿児島	166	32.9	(24.9 - 41.1)	148	37.6	(29.3 - 45.8)	314	35.1	(29.3 - 41.0)
沖 縄	124	35.1	(26.3 - 44.1)	87	35.5	(25.3 - 45.8)	211	35.3	(28.5 - 42.1)

*1 DCO、悪性以外、年齢不詳及び100歳以上、性別不詳除く

*2 総数は男女の合計

第5章 都道府県別正表

Chapter 5 Basic Statistics (by Prefecture)

1. 付表の掲載

付表は、本報告書には掲載せず、下記の URL にて、電子データ形式で公表している。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

Detailed Statistics

The tables of detailed statistics are not included in this report, but are available from the following URL.

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

編 集 内 容

平成 29 年における「全国がん登録 5 年生存率 報告」は、本報告書に集計表を掲載して編集すると共に、主として詳細分類での集計表は、本報告書に含めず、電子媒体としてウェブサイトよりダウンロード可能な形式とした。

担 当

健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

TEL 03-3595-2192

令和 8 年 2 月 13 日 発行

平 成 29 年

全国がん登録 5 年生存率 報告

編 集 国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センター

発 行 厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課