

告示番号	43	血液疾患	( )	年度	小児慢性特定疾病 医療意見書 (新規申請用)	1/3
病名	4 先天性赤血球形成異常性貧血				受付種別	<input type="checkbox"/> 新規
保険情報	保険者番号 ( ) 被保険者記号 ( ) 被保険者番号 ( ) 被保険者個人単位枝番 ( ) 資格取得年月日 年 月 日					
氏名	(セイメイ) (姓)		以前の登録氏名 (変更のある場合)		(セイメイ) (姓)	
住所	郵便番号 ( - ) 都道府県 ( ) 市区町村 ( ) 丁目番地等 ( )					
生年月日	年 月 日				性別	男性 ・ 女性 ・ 性別未決定
出生地	都道府県 ( ) 市区町村 ( )					
出生体重	g		出生週数	在胎	週 日	
発症時期	年 月 頃		記載時の年齢	満	歳 か月 日	
現在の身長・体重	身長 (測定日)	cm ( SD)		体重 (測定日)	kg ( SD)	
	年 月 日	年 月 日		年 月 日	BMI	%
手帳取得状況	身体障害者手帳	なし ・ あり ( 等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級 )			療育手帳	なし ・ あり
	精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)		なし ・ あり ( 等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 )			
現状評価	治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能				運動制限の必要性	なし ・ あり
	人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明	小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明
臨床所見 (診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載						
最終受診日	( 年 月 日 )					
症状	全身	貧血: [ なし ・ あり ]		鉄過剰症状: [ なし ・ あり ]		
	皮膚・粘膜	出血斑: [ なし ・ あり ]		紫斑: [ なし ・ あり ]		
	消化器	黄疸: [ なし ・ あり ]		肝腫大: [ なし ・ あり ]		脾腫大: [ なし ・ あり ]
	筋・骨格	四肢・骨格奇形: [ なし ・ あり ]				
	精神・神経	精神運動発達遅滞: [ なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明 ]				
	その他	症状 (その他): ( )				
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載						
症状	全身	貧血: [ なし ・ あり ]		鉄過剰症状: [ なし ・ あり ]		
	皮膚・粘膜	出血斑: [ なし ・ あり ]		紫斑: [ なし ・ あり ]		
	消化器	黄疸: [ なし ・ あり ]		肝腫大: [ なし ・ あり ]		脾腫大: [ なし ・ あり ]
	筋・骨格	四肢・骨格奇形: [ なし ・ あり ]				
	精神・神経	精神運動発達遅滞: [ なし ・ 境界 ・ 軽度 ・ 中等度 ・ 重度 ・ 最重度 ・ 不明 ]				
	その他	症状 (その他): ( )				
検査所見 (診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載						
血液検査	白血球数: ( )/μL	好中球: ( )%	リンパ球: ( )%	単球: ( )%		
	好酸球: ( )%	網赤血球: ( )‰	赤血球数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL	ヘモグロビン (Hb): ( )g/dL		
	ヘモグロビンF (HbF): ( )%	平均赤血球容積 (MCV): ( )fL	血小板数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL			
	血清直接ビリルビン (D-Bil): ( )mg/dL	血清間接ビリルビン (I-Bil): ( )mg/dL	LDH: ( )U/L			
	血清鉄 (Fe): ( )mg/dL	フェリチン: ( )ng/mL・未実施	TIBC: ( )mg/dL	UIBC: ( )μg/dL		
	血清ハプトグロビン: ( )mg/dL・未実施	直接Coombs試験: [ 陰性 ・ 陽性 ・ 不明 ]				
	自己抗体種別: [ 未実施 ・ 実施 ]	検査方法: ( )				
	所見: ( )					
	末梢血白血球形態異常: [ なし ・ あり ]	所見: ( )				
	末梢血赤血球形態異常: [ なし ・ あり ]	所見: ( )				
細胞表面抗原検査	CD59陰性細胞比率 (フローサイトメトリー法): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )%					
赤血球特殊検査	HAMテスト: [ 陰性 ・ 陽性 ・ 不明 ]					
	赤血球アデノシンデアミナーゼ活性 (eADA): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 )					
	還元型グルタチオン (eGSH): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 )					
	赤血球特殊検査 (その他): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 )					
骨髄検査	骨髄検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 )					
	赤芽球系: ( )%	顆粒球系: ( )%	単球系: ( )%	リンパ球系: ( )%		
	芽球系: ( )%	有核細胞数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL	巨核球数: ( )/mL			
	造血細胞の形態異常: 赤芽球系: [ なし ・ あり ] 骨髄球系: [ なし ・ あり ] 巨核球: [ なし ・ あり ]					
	造血細胞の形態異常: 赤芽球系: [ なし ・ あり ] 骨髄球系: [ なし ・ あり ] 巨核球: [ なし ・ あり ]					
病理検査	骨髄生検: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )					

告示番号 **43** 血液疾患 ( ) 年度 小児慢性特定疾病 医療意見書 (新規申請用) **2/3**

画像検査	超音波検査 (肝・脾): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	CT検査 (肝): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	CT検査 (肺): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
遺伝学的検査	染色体検査 (骨髄): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	染色体検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	遺伝子検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
検査所見 (その他)	検査所見 (その他): ( )
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載	
血液検査	白血球数: ( )/μL 好中球: ( )% リンパ球: ( )% 単球: ( )% 好酸球: ( )% 網赤血球: ( )% 赤血球数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL ヘモグロビン (Hb): ( )g/dL ヘモグロビンF (HbF): ( )% 平均赤血球容積 (MCV): ( )fL 血小板数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL 血清直接ビリルビン (D-Bil): ( )mg/dL 血清間接ビリルビン (I-Bil): ( )mg/dL LDH: ( )U/L 血清鉄 (Fe): ( )mg/dL フェリチン: ( )ng/mL・未実施 TIBC: ( )mg/dL UIBC: ( )μg/dL 血清ハプトグロビン: ( )mg/dL・未実施 直接Coombs試験: [ 陰性 ・ 陽性 ・ 不明 ] 自己抗体種別: [ 未実施 ・ 実施 ] 検査方法: ( ) 所見: ( )
赤血球特殊検査	赤血球特殊検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 検査法: ( ) 所見: ( )
骨髄検査	骨髄検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
病理検査	骨髄生検: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
画像検査	超音波検査 (肝・脾): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
遺伝学的検査	染色体検査 (骨髄): [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	染色体検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
	遺伝子検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )
検査所見 (その他)	検査所見 (その他): ( )
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載	
合併症	合併症: [ なし ・ あり ] 詳細: ( )
既往歴	重症新生児黄疸: [ なし ・ あり ] 遷延性新生児黄疸: [ なし ・ あり ]
家族歴	本疾患の家族歴: [ なし ・ あり ・ 不明 ]
経過 (申請時) ※直近の状況を記載	
薬物療法	補充療法: [ なし ・ あり ] 薬剤名: ( ) 免疫抑制薬: [ なし ・ あり ] 薬剤名: ( ) 免疫グロブリン大量療法: [ なし ・ あり ] 治療効果: [ 著効 ・ 有効 ・ 不変 ・ 悪化 ・ 判定不能 ] ステロイド薬: [ なし ・ あり ] G-CSF療法: [ なし ・ あり ] 除鉄剤: [ なし ・ あり ]
	アンドロゲン療法: [ なし ・ あり ] 薬剤名: ( ) 治療効果: [ 著効 ・ 有効 ・ 不変 ・ 悪化 ・ 判定不能 ]
	サイトカイン類: [ なし ・ あり ] 薬剤名: ( ) 治療効果: [ 著効 ・ 有効 ・ 不変 ・ 悪化 ・ 判定不能 ]
輸血療法	赤血球輸血: [ なし ・ あり ] 頻度: [ 1か月1回未満 ・ 1か月1回以上 ] 血小板輸血: [ なし ・ あり ] 頻度: [ 1か月1回未満 ・ 1か月1回以上 ]
移植	造血幹細胞移植: [ 未実施 ・ 実施 ・ 実施予定 ] 実施日: ( 年 月 日 ) ドナー: [ 血縁 ・ 非血縁 ・ 自家 ・ 不明 ] 移植細胞: [ 骨髄 ・ 末梢血 ・ 臍帯血 ・ 不明 ] HLAアレル一致度: [ 8/8 ・ 7/8 ・ 6/8 ・ 5/8以下 ・ 不明 ] HLA抗原一致度: [ 完全一致 ・ 1座不一致 ・ 2座不一致 ・ 3座以上不一致 ・ 不明 ] ex vivo細胞除去: [ 未実施 ・ 実施 ・ 不明 ] 前処置: ( )
治療	治療 (その他): ( )
治療状況	現在の治療状況: [ 治療開始予定 ・ 治療中 ・ その他 ] 現在の治療状況 (その他): ( )
今後の治療方針	今後の治療方針: ( )
	治療見込み期間 (入院) 開始日: ( 年 月 日 ) 終了日: ( 年 月 日 ) 治療見込み期間 (外来) 開始日: ( 年 月 日 ) 終了日: ( 年 月 日 ) 通院頻度: ( )回/月
就学・就労状況	就学前 ・ 小中学校 (通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校 (小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校 (専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学 (短期大学を含む) ・ 就労 (就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ( )

医療機関・医師署名					
上記の通り診断します。					
医療機関名		記載年月日	年	月	日
医療機関所在地		診断年月日	年	月	日
電話番号					
		診療科			
		医師名			
		小児慢性特定疾病 指定医番号 ( )			

・診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[ 認定 ・ 不認定 ]
研究同意の有無	[ 有 ・ 無 ]
受給者番号	受給者番号 ( ) 有効期限 年 月 日
階層区分	[ 生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他 ]
保険情報	保険者番号 ( ) 被保険者記号 ( ) 被保険者番号 ( ) 被保険者個人単位枝番 ( ) 資格取得年月日 年 月 日