

告示番号	17	免疫疾患 ( ) 年度	小児慢性特定疾病 医療意見書 (新規申請用)	1/3
病名	43 38から42までに掲げるもののほか、白血球機能異常			受付種別 <input type="checkbox"/> 新規
保険情報	保険者番号 ( ) 被保険者記号 ( ) 被保険者番号 ( ) 被保険者個人単位枝番 ( ) 資格取得年月日 年 月 日			
氏名	(セイメイ) (姓)		以前の登録氏名 (変更のある場合)	(セイメイ) (姓)
住所	郵便番号 ( - ) 都道府県 ( ) 市区町村 ( ) 丁目番地等 ( )			
生年月日	年 月 日		性別	男性 ・ 女性 ・ 性別未決定
出生地	都道府県 ( ) 市区町村 ( )			
出生体重	g 出生週数 在胎 週 日			
発症時期	年 月 日 記載時の年齢 満 歳 か月 日			
現在の身長・体重	身長 (測定日)	cm ( SD) 年 月 日	体重 (測定日)	kg ( SD) 年 月 日
手帳取得状況	身体障害者手帳	なし ・ あり ( 等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 ・ 5級 ・ 6級 )		療育手帳
	精神障害者保健福祉手帳 (障害者手帳)	なし ・ あり ( 等級 1級 ・ 2級 ・ 3級 )		
現状評価	治療 ・ 寛解 ・ 改善 ・ 不変 ・ 再発 ・ 悪化 ・ 死亡 ・ 判定不能		運動制限の必要性	なし ・ あり
	人工呼吸器等装着者認定基準に該当		する ・ しない ・ 不明	小児慢性特定疾病 重症患者認定基準に該当
臨床所見 (診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載				
具体的な疾病名	( )		最終受診日	( 年 月 日 )
症状	全身	体重増加不良: [ なし ・ あり ]	発熱: [ なし ・ あり ]	リンパ節腫脹: [ なし ・ あり ]
	皮膚・粘膜	発疹: [ なし ・ あり ] 性状: ( ) 出血斑: [ なし ・ あり ]	色素脱失: [ なし ・ あり ]	口内炎: [ なし ・ あり ]
	筋・骨格	関節炎: [ なし ・ あり ]		
	消化器	肝腫: [ なし ・ あり ]	脾腫大: [ なし ・ あり ]	下痢: [ なし ・ あり ]
	その他	症状 (その他): ( )		
臨床所見 (申請時) ※直近の状況を記載				
症状	全身	体重増加不良: [ なし ・ あり ]	発熱: [ なし ・ あり ]	リンパ節腫脹: [ なし ・ あり ]
	皮膚・粘膜	発疹: [ なし ・ あり ] 性状: ( ) 出血斑: [ なし ・ あり ]	色素脱失: [ なし ・ あり ]	口内炎: [ なし ・ あり ]
	筋・骨格	関節炎: [ なし ・ あり ]		
	消化器	肝腫: [ なし ・ あり ]	脾腫大: [ なし ・ あり ]	下痢: [ なし ・ あり ]
	その他	症状 (その他): ( )		
検査所見 (診断時) ※診断された当時の所見や診断の根拠となった検査結果を記載				
血液検査	白血球数: ( )/μL	好中球: ( )%	リンパ球: ( )%	単球: ( )%
	好酸球: ( )%	赤血球数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL	ヘモグロビン (Hb): ( )g/dL	
血液検査	ヘマトクリット (Ht): ( )%	血小板数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL		
	血清IgG: ( )mg/dL	血清IgA: ( )mg/dL	血清IgM: ( )mg/dL	血清総IgE: ( )IU/mL
血液検査	IgG1: ( )mg/dL	IgG2: ( )mg/dL	IgG3: ( )mg/dL	IgG4: ( )mg/dL
	CH50: ( )U/mL			
血液検査	血液型: オモテ試験 (赤血球抗原): [ 未実施 ・ A抗原 ・ B抗原 ・ A抗原とB抗原の両方あり ・ A抗原、B抗原どちらもなし ]			
	ウラ試験 (血清抗体): [ 未実施 ・ 抗B抗体 ・ 抗A抗体 ・ 抗A抗体、抗B抗体どちらもなし ・ 抗A抗体と抗B抗体の両方あり ]			
顆粒球スクリーニング検査	抗A、抗B抗体価: ( )			
リンパ球機能検査	好中球活性酸素産生能 (殺菌能): [ 未実施 ・ 実施 ] 方法: [ DHR-123法 ・ DCFH法 ・ その他 ] 結果: ( )%			
リンパ球機能検査	リンパ球刺激試験: PHA反応: [ 未実施 ・ 実施 ]		PHA反応 (検査方法): ( )	
	PHA反応 (測定値): ( )cpm		PHA反応 (基準値): ( )cpm PHA反応 SI (Stimulation index): ( )	
細胞表面抗原検査	リンパ球サブセット解析: CD4: ( )% CD8: ( )% T細胞 (%): ( )% T細胞絶対数: ( )/μL			
	B細胞 (%): ( )% B細胞絶対数: ( )/μL NK細胞 (%): ( )% NK細胞絶対数: ( )/μL			
細胞表面抗原検査	細胞表面抗原検査 (その他): [ 未実施 ・ 実施 ] 所見: ( )			
骨髓検査	骨髓検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )			
病理検査	生検 (感染部位): [ 未実施 ・ 実施 ] 部位: ( ) 所見: ( )			
病理検査	菌同定: [ 未実施 ・ 実施 ] 部位: ( ) 菌名: ( )			
病理検査	同定方法: [ 培養 ・ PCR ・ その他 ] 所見 (その他): ( )			
感染症免疫学的検査	麻疹ウイルス抗体価 (NT): ( )倍 ・ 未実施 麻疹ウイルス抗体価 (PA): ( )倍 ・ 未実施 麻疹ウイルスIgG (EIA): ( ) ・ 未実施			
	EBV VCA IgG (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV VCA IgM (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV EBNA (EIA): ( ) ・ 未実施			
感染症免疫学的検査	EBV VCA IgG (FA): ( )倍 ・ 未実施 EBV VCA IgM (FA): ( )倍 ・ 未実施 EBV EBNA (FA): ( )倍 ・ 未実施			
	HIV 抗原・抗体測定: ( )			
感染症免疫学的検査	特異的抗体 (その他): ( )			

告示番号 <b>17</b> 免疫疾患 ( ) 年度 小児慢性特定疾病 医療意見書 (新規申請用)		2/3
遺伝学的検査	遺伝子検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 遺伝子名: ( ) DNA変異: ( ) アミノ酸変異: ( ) 蛋白発現検査: [ 未実施 ・ 正常 ・ 減少 ・ 欠損 ]	
検査所見 (申請時) ※直近の状況を記載		
血液検査	白血球数: ( )/μL 好中球: ( )% リンパ球: ( )% 単球: ( )% 好酸球: ( )% 赤血球数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL ヘモグロビン (Hb): ( )g/dL ヘマトクリット (Ht): ( )% 血小板数: ( )×10 <sup>4</sup> /μL 血清IgG: ( )mg/dL 血清IgA: ( )mg/dL 血清IgM: ( )mg/dL 血清総IgE: ( )IU/mL IgG1: ( )mg/dL IgG2: ( )mg/dL IgG3: ( )mg/dL IgG4: ( )mg/dL CH50: ( )U/mL 血液型: オモテ試験 (赤血球抗原): [ 未実施 ・ A抗原 ・ B抗原 ・ A抗原とB抗原の両方あり ・ A抗原、B抗原どちらもなし ] ウラ試験 (血清抗体): [ 未実施 ・ 抗B抗体 ・ 抗A抗体 ・ 抗A抗体、抗B抗体どちらもなし ・ 抗A抗体と抗B抗体の両方あり ] 抗A、抗B抗体価: ( )	
顆粒球スクリーニング検査	好中球活性酸素産生能 (殺菌能): [ 未実施 ・ 実施 ] 方法: [ DHR-123法 ・ DCFH法 ・ その他 ] 結果: ( )%	
リンパ球機能検査	リンパ球刺激試験: PHA反応: [ 未実施 ・ 実施 ] PHA反応 (検査方法): ( ) PHA反応 (測定値): ( )cpm PHA反応 (基準値): ( )cpm PHA反応 SI (Stimulation index): ( ) リンパ球機能検査 (その他): [ 未実施 ・ 実施 ] 所見: ( )	
細胞表面抗原検査	リンパ球サブセット解析: CD4: ( )% CD8: ( )% T細胞 (%): ( )% T細胞絶対数: ( )/μL B細胞 (%): ( )% B細胞絶対数: ( )/μL NK細胞 (%): ( )% NK細胞絶対数: ( )/μL 細胞表面抗原検査 (その他): [ 未実施 ・ 実施 ] 所見: ( )	
骨髄検査	骨髄検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 所見: ( )	
病理検査	生検 (感染部位): [ 未実施 ・ 実施 ] 部位: ( ) 所見: ( ) 菌同定: [ 未実施 ・ 実施 ] 部位: ( ) 菌名: ( ) 同定方法: [ 培養 ・ PCR ・ その他 ] 所見 (その他): ( )	
感染症免疫学的検査	麻疹ウイルス抗体価 (NT): ( )倍 ・ 未実施 麻疹ウイルス抗体価 (PA): ( )倍 ・ 未実施 麻疹ウイルスIgG (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV VCA IgG (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV VCA IgM (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV EBNA (EIA): ( ) ・ 未実施 EBV VCA IgG (FA): ( )倍 ・ 未実施 EBV VCA IgM (FA): ( )倍 ・ 未実施 EBV EBNA (FA): ( )倍 ・ 未実施 HIV 抗原・抗体測定: ( ) 特異的抗体 (その他): ( )	
遺伝学的検査	遺伝子検査: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 ) 遺伝子名: ( ) DNA変異: ( ) アミノ酸変異: ( ) 蛋白発現検査: [ 未実施 ・ 正常 ・ 減少 ・ 欠損 ]	
その他の所見 (申請時) ※直近の状況を記載		
合併症	合併症: [ なし ・ あり ] 詳細: ( )	
家族歴	本疾患の家族歴: [ なし ・ あり ・ 不明 ] 詳細: ( )	
既往歴	アレルギー疾患: [ なし ・ あり ] 自己免疫疾患: [ なし ・ あり ] 悪性腫瘍: [ なし ・ あり ] 易感染性: [ なし ・ あり ] 中耳炎: [ なし ・ あり ] 肺炎: [ なし ・ あり ] 皮膚膿瘍: [ なし ・ あり ] 皮膚粘膜カンジダ症: [ なし ・ あり ] ニューモシスチス肺炎: [ なし ・ あり ] ウイルス感染 (水痘・EBVなど)の重症化: [ なし ・ あり ] 抗酸菌感染: [ なし ・ あり ] 既往歴 (その他): ( )	
治療歴	入院加療を要する感染症: [ なし ・ 年3回以上 ・ 年3回未満 ・ 年間延べ3か月以上 ] 抗菌薬点滴静注を要する感染症: [ なし ・ 年3回以上 ・ 年3回未満 ・ 年間延べ3か月以上 ] ウイルス感染症の重症化: [ なし ・ 年3回以上 ・ 年3回未満 ・ 年間延べ3か月以上 ] 真菌感染症の重症化: [ なし ・ 年3回以上 ・ 年3回未満 ・ 年間延べ3か月以上 ]	
経過 (申請時) ※直近の状況を記載		
薬物療法	ステロイド薬: [ なし ・ あり ] 免疫抑制薬: [ なし ・ あり ] 予防投与 (抗菌薬): [ なし ・ あり ] 予防投与 (抗真菌薬): [ なし ・ あり ] 予防投与 (抗ウイルス薬): [ なし ・ あり ] 免疫グロブリン療法: [ 未実施 ・ 静注 ・ 皮下注 ] 用量: ( )g/週 補充療法: [ なし ・ あり ] 詳細: ( )	
遺伝子治療	遺伝子治療: [ 未実施 ・ 実施 ] 実施日: ( 年 月 日 )	
移植	造血幹細胞移植: [ 未実施 ・ 実施 ・ 実施予定 ] 実施日: ( 年 月 日 ) ドナー: [ 血縁 ・ 非血縁 ・ 自家 ・ 不明 ] 移植細胞: [ 骨髄 ・ 末梢血 ・ 臍帯血 ・ 不明 ] HLA アリール一致度: [ 8/8 ・ 7/8 ・ 6/8 ・ 5/8以下 ・ 不明 ] HLA 抗原一致度: [ 完全一致 ・ 1座不一致 ・ 2座不一致 ・ 3座以上不一致 ・ 不明 ] ex vivo細胞除去: [ 未実施 ・ 実施 ・ 不明 ] 前処置: ( )	
治療	治療 (その他): ( )	
今後の治療方針	今後の治療方針: ( )	
就学・就労状況	就学前 ・ 小中学校 (通常学級 ・ 通級 ・ 特別支援学級) ・ 特別支援学校 (小中学部 ・ 専攻科を含む高等部) ・ 高等学校 (専攻科を含む) ・ 高等専門学校 ・ 専門学校/専修学校など ・ 大学 (短期大学を含む) ・ 就労 (就学中の就労も含む) ・ 未就学かつ未就労 ・ その他 ( )	

医療機関・医師署名					
上記の通り診断します。					
医療機関名		記載年月日	年	月	日
医療機関所在地		診断年月日	年	月	日
電話番号					
		診療科			
		医師名			
		小児慢性特定疾病 指定医番号 ( )			

・診断年月日欄には、本医療意見書に記載された内容を診断した日を記載してください。

行政記載欄	
担当自治体	
受理日	年 月 日
公費負担者番号	
認定結果	[ 認定 ・ 不認定 ]
研究同意の有無	[ 有 ・ 無 ]
受給者番号	受給者番号 ( ) 有効期限 年 月 日
階層区分	[ 生活保護 ・ 低所得Ⅰ ・ 低所得Ⅱ ・ 一般所得Ⅰ ・ 一般所得Ⅱ ・ 上位所得 ・ その他 ]
保険情報	保険者番号 ( ) 被保険者記号 ( ) 被保険者番号 ( ) 被保険者個人単位枝番 ( ) 資格取得年月日 年 月 日