

乾燥組換え带状疱疹ワクチンの
副反応疑い報告状況について

○乾燥組換え带状疱疹ワクチン

商 品 名 : シングリックス筋注用
製 造 販 売 業 者 : グラクソ・スミスクライン株式会社
販 売 開 始 : 令和2年1月
効 能 ・ 効 果 : 带状疱疹の予防

副反応疑い報告数
(令和2年1月1日から令和2年4月30日報告分まで：報告日での集計)

令和2年1月1日から令和2年4月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位：例)

| | 接種可能なべ人数 (回数) | 製造販売業者からの報告 | 医療機関からの報告 | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 報告数 () : 接種日が左記期間内の症例 | 報告数 () : 接種日が左記期間内の症例 | |
| | | 報告頻度 | 報告頻度 | うち重篤 |
| 令和2年1月1日 ～令和2年4月30日 | 2,913 | 2 (2) 0.069% (0.069%) | 0 (0) 0% (0%) | 0 (0) 0% (0%) |
| (参考) 販売開始～ 令和2年4月30日 | 2,913 | 2 0.069% | 0 0% | 0 0% |

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

令和2年1月1日から令和2年4月30日報告分の重篤例の転帰

(単位：例)

| | 製造販売業者からの報告 | | | | | | 医療機関からの報告 | | | | | |
|------|-------------|-----|-----|----|----|---|-----------|-----|-----|----|----|---|
| | 回復/ 軽快 | 未回復 | 後遺症 | 死亡 | 不明 | 計 | 回復/ 軽快 | 未回復 | 後遺症 | 死亡 | 不明 | 計 |
| 重篤例数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではありません。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）の副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和2年4月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

| | 医療機関からの報告 | 製造販売業者からの報告 | 平成25年4月～令和元年12月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数 | 医療機関からの報告 | 製造販売業者からの報告 | 令和2年1月～令和2年4月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数 |
|------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 報告数 | | | | | 2 | 2 |
| 症状別総件数 | | | | | 2 | 2 |
| 症状名の種類 | 症状の種類別件数 | | | | | |
| 感染症および寄生虫症 | | | | | | |
| * リンパ管炎 | | | | | 1 | 1 |
| * 蜂巣炎 | | | | | 1 | 1 |

*未知の事象

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 重篤症例一覧
 (令和2年1月1日から令和2年4月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

| No | 年齢 (発症時) | 性別 | 接種日 | ワクチン名(ロット番号) | 同時接種 | 同時接種ワクチン | 基礎疾患等 | 症状名 | 発生日 | 接種から症状発生 までの日数 | 企業重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|----|-------------|----|------------|----------------|------|----------|-------|-------|------------|-------------------|-------|------------|------|
| 1 | 57歳 | 女 | 2020年2月26日 | シングリックス(ZS001) | なし | | なし | リンパ管炎 | 2020年2月27日 | 1 | 重篤 | 2020年2月29日 | 回復 |
| 2 | 58歳 | 女 | 2020年4月13日 | シングリックス | なし | | なし | 蜂巣炎 | 2020年4月14日 | 1 | 重篤 | 不明 | 不明 |

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）接種後のアナフィラキシー[※]が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

| 報告期間 | 報告数 ^{※※} | 専門家の評価によりアナフィラキシーのプライトン分類評価が3以上とされた症例 | 推定接種人数 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------|
| 令和2年1月～令和2年4月 | 0 | 0 | 2,900人 |

※※(注意点)

- ・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。
- ・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複が否か判断できない場合はそのまま計上している。