

(別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1	—	会津若松地方水道用供水供給事業	馬越浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
2	—	会津若松地方水道用供水供給事業	馬越浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
3	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
4	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
5	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
6	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
7	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
8	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
9	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
10	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
26	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂中ノ堂地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
27	福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
28	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
29	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
30	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
31	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
32	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
33	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
34	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
35	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
36	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
37	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
38	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
39	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
40	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
41	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
42	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
43	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
44	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
45	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
46	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
47	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟字東田面地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
48	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
49	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
50	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
51	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
52	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
53	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
54	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
55	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
56	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
57	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
65	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
66	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
67	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
68	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
69	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
70	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
71	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
72	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
73	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
74	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
75	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
76	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
77	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
78	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
79	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
80	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
81	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
82	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
83	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
84	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
85	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
86	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
87	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
88	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
89	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
90	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
91	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
92	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
93	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
94	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
95	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
96	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
97	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
98	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
99	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
100	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
101	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
102	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
103	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
104	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
105	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
106	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
107	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
108	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
109	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
110	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
111	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
112	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
113	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
114	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
115	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
116	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
117	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
118	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
119	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
120	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
121	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
122	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
123	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
124	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
125	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
126	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
127	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
128	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
129	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
130	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
131	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
132	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
133	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
134	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
135	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
136	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
137	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
138	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
145	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
151	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
173	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
174	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
175	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
176	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
177	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
178	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
179	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
180	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
181	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
182	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
183	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
184	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
185	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
186	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
187	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
188	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
189	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
190	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
191	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
192	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
193	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
194	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
195	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
196	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
197	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
198	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
199	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
200	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
201	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
202	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
203	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
204	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
205	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
206	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
207	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
208	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
209	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
210	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
211	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
212	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
213	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
214	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
215	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
216	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
217	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
218	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
219	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
220	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
221	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
222	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
223	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
224	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
225	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
226	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
227	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
228	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
229	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
230	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
231	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
232	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
233	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
234	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
235	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
236	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
237	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
238	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字限戸国有林地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
239	白河市	白河市水道事業	白河市大信限戸字赤仁田地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
240	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
241	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
242	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
243	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
244	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
245	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
246	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
247	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
248	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
249	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
250	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
251	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
252	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
253	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
254	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
255	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
256	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
257	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
258	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
259	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
260	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
261	須賀川市	須賀川市上水道事業	福田公民館	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
262	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
263	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
264	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
265	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
266	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
267	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
268	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
269	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市芦田塚地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
270	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田音森地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
271	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
272	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
273	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市季の郷地内(井戸1)	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
274	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市保土原中屋敷地内(井戸1)	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
275	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
276	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
277	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
278	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
279	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
280	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
281	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
282	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
283	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
284	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
285	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
286	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
287	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
288	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
289	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
290	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
291	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
292	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
293	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
294	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
295	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
296	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
297	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
298	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
299	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
300	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
301	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
302	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
303	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
304	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
305	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
306	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
307	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
308	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
309	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
310	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
311	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
312	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
313	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
314	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
315	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
316	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
317	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
318	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
319	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
320	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
321	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
322	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
323	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
324	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
325	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
326	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
327	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
328	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
329	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
330	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
331	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
332	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
333	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
334	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
335	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
336	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
337	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
338	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
339	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
340	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
341	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
342	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
343	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
344	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
345	相馬市	相馬地方広域水道事業	南相馬市鹿島区牛河内地区内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
346	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地区内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
347	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
348	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
349	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
350	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
351	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
352	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
353	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
354	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
355	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
356	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
357	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地区内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
358	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地区内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
359	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
360	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
361	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
362	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
363	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
364	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
365	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
366	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
367	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
368	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
369	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
370	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
371	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
372	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
373	二本松市	二本松市上水道事業(渋川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
374	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
375	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
376	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
377	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
378	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
379	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
380	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
381	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
382	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
383	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田宇守山地内)	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
384	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
385	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
386	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
387	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
388	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
389	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
390	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
391	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
392	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
393	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
394	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
395	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
396	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
397	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
398	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
399	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
400	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
401	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
402	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
403	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
404	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
405	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
406	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
407	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
408	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
409	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
410	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
411	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
412	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
413	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
414	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
415	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
416	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
417	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
418	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
419	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
420	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
421	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
422	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
423	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
424	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
425	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
426	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
427	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
428	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
429	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
430	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)

注) 核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
431	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
432	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
433	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
434	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
435	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
436	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
437	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
438	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
439	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
440	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
441	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
442	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
443	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
444	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
445	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
446	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
447	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
448	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
449	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
450	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
451	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
452	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
453	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
454	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
455	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
456	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
457	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
458	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
459	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
460	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
461	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
462	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
463	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
464	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
465	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
466	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
467	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
468	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
469	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
470	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
471	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
472	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
473	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
474	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
475	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
476	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
477	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
478	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
479	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
480	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
481	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
482	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
483	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
484	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
485	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
486	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
487	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
488	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
489	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
490	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
491	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
492	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
493	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
494	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
495	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
496	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
497	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
498	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
499	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
500	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
501	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
502	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
503	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
504	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
505	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
506	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
507	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
508	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
509	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
510	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
511	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
512	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
513	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
514	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
515	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
516	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
517	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
518	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
519	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
520	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
521	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
522	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
523	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
524	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
525	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
526	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
527	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
528	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
529	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
530	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
531	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
532	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
533	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
534	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
535	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
536	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
537	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
538	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
539	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
540	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
541	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
542	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
543	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
544	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
545	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
546	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
547	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
548	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
549	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
550	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
551	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
552	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
553	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
554	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
555	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
556	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
557	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
558	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
559	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
560	本宮市	飲用井戸等	本宮市長屋字午房久保(井戸)	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
561	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
562	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
563	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
564	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
565	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
566	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
567	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
568	桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
569	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
570	桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
571	桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
572	桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
573	桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
574	桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
575	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
576	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
577	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
578	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
579	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
580	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
581	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
582	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
583	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
584	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
585	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
586	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
587	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
588	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
589	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
590	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
591	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
592	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
593	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
594	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
595	大玉村	飲用井戸等	大玉村玉井ヶ岳地内(湧水8)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
596	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
597	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
598	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
599	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
600	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
601	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
602	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
603	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
604	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
605	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
606	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
607	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
608	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
609	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
610	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
611	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
612	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
613	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
614	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
615	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
616	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
617	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
618	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
619	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
620	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
621	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
622	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
623	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
624	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
625	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
626	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
627	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
628	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
629	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
630	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
631	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
632	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
633	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	会津下郷駅	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
634	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町役場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
635	下郷町	下郷町統合簡易水道事業	下郷町栄富地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
636	下郷町	下郷町水門簡易水道事業	下郷町武道館	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
637	下郷町	下郷町湯野上簡易水道事業	湯野上温泉駅	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
638	下郷町	下郷町小出簡易水道事業	小出集会所	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
639	下郷町	下郷町中山簡易水道事業	下郷町中山地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
640	下郷町	下郷町大内簡易水道事業	下郷町大内地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
641	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)
642	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)
643	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)
644	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)
645	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
646	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2019年8月29日	ND(<1)	ND(<1)
647	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2019年8月30日	ND(<1)	ND(<1)
648	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
649	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
650	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
651	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
652	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
653	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
654	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
655	南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
656	南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
657	南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
658	南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
659	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
660	南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
661	南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
662	南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
663	南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
664	南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
665	南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
666	南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
667	南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
668	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
669	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
670	南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
671	南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
672	南会津町	南会津町水道事業	南会津町埴ノ原地内(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
673	南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
674	南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
675	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
676	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
677	南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
678	南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
679	南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
680	南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
681	南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
682	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
683	南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
684	南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
685	南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
686	南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
687	南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
688	南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
689	南会津町	南会津町水道事業	栗生沢生活改善センター(井戸)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
690	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
691	南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
692	南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
693	南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
694	南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
695	南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
696	南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
697	南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
698	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄市場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
699	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄市場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
700	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄市場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
701	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄市場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
702	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄市場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
703	南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
704	南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
705	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
706	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
707	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山寺ノ前地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
708	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
709	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
710	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
711	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
712	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
713	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
714	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
715	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
716	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
717	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
718	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
719	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
720	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
721	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
722	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
723	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
724	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
725	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
726	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
727	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
728	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
729	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
730	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
731	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
732	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
733	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
734	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村松原字荒砂沢山地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
735	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
736	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
737	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
738	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
739	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
740	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
741	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
742	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
743	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
744	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
745	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
746	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
747	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
748	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
749	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
750	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
751	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
752	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
753	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
754	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
755	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
756	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
757	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
758	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
759	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
760	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
761	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
762	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
763	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
764	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
765	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
766	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
767	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
768	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
769	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
770	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
771	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
772	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
773	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
774	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
775	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
776	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
777	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
778	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
779	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
780	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
781	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
782	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
783	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
784	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
785	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
786	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
787	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
788	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
789	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
790	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
791	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
792	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
793	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内(名古屋町地内)	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
794	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
795	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
796	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町渋谷地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
797	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
798	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
799	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
800	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
801	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
802	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
803	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
804	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
805	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
806	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
807	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
808	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
809	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
810	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
811	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
812	猪苗代町	猪苗代リゾートゾーン簡易水道事業	猪苗代町大字磐根字高森地内	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
813	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
814	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
815	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
816	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
817	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
818	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
819	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
820	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
821	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
822	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
823	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
824	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
825	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
826	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小橋字川原地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
827	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
828	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
829	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
830	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
831	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
832	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳屋敷添甲地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
833	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
834	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
835	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
836	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
837	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
838	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
839	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
840	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
841	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
842	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
843	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小橋字川原地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
844	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
845	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
846	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
847	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
848	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
849	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳屋敷添甲地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
850	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
851	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
852	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
853	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
854	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
855	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
856	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
857	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
858	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
859	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
860	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
861	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
862	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
863	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
864	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
865	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
866	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
867	三島町	三島町浅岐飲料水供給施設	浅岐集会所	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
868	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
869	金山町	金山町川口地区簡易水道事業	金山町中川地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
870	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
871	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
872	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町玉梨地内(湧水1)	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
873	金山町	金山町玉梨八町簡易水道事業	金山町八町地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
874	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
875	金山町	金山町小栗山簡易水道事業	金山町小栗山地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
876	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
877	金山町	金山町横田地区簡易水道事業	金山町横田地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
878	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
879	金山町	金山町沼沢簡易水道事業	金山町大栗山地内(湧水2)	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
880	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
881	金山町	金山町大塩・滝沢地区簡易水道事業	金山町滝沢地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
882	金山町	上大牧飲供施設	金山町水沼上大牧地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
883	金山町	下大牧飲供施設	金山町水沼下大牧地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
884	金山町	太郎布飲供施設	金山町太郎布下村地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
885	金山町	橋立飲供施設	金山町越川地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
886	金山町	土倉飲供施設	金山町大塩地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
887	金山町	大栗山飲供施設	金山町大栗山地内(湧水3)	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
888	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
889	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
890	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
891	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
892	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
893	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
894	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
895	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
896	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
897	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
898	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
899	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
900	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
901	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
902	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
903	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
904	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
905	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
906	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
907	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
908	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
909	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
910	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
911	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
912	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
913	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
914	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
915	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
916	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
917	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
918	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
919	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
920	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
921	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
922	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
923	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
924	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
925	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
926	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
927	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
928	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
929	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
930	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
931	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
932	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
933	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
934	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
935	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
936	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
937	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
938	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
939	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
940	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
941	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
942	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
943	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
944	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
945	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
946	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
947	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
948	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
949	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源地浄水場の蛇口	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
950	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
951	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町下石井前並地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
952	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
953	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
954	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
955	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
956	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
957	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
958	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
959	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
960	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
961	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
962	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
963	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
964	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
965	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
966	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
967	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
968	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
969	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
970	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
971	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
972	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
973	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
974	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
975	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
976	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
977	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
978	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
979	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
980	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
981	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
982	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
983	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
984	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
985	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
986	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
987	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
988	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
989	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
990	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
991	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
992	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
993	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
994	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
995	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
996	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
997	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
998	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
999	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1000	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1001	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1002	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1003	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
1004	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
1005	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年9月2日	ND(<1)	ND(<1)
1006	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1007	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1008	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1009	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1010	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1011	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1012	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1013	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1014	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1015	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1016	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1017	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1018	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1019	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1020	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1021	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1022	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1023	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1024	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1025	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1026	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1027	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1028	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1029	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1030	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1031	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1032	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1033	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1034	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1035	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1036	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1037	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1038	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1039	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1040	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1041	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1042	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本櫓地内(湧水1)	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1043	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字仮宿地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1044	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字能登沢地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1045	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字岩久保地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1046	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝地内	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1047	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川字大原地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1048	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1049	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1050	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1051	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1052	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1053	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1054	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1055	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1056	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1057	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1058	三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1059	三春町	飲用井戸等	三春町富沢榊梨地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1060	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1061	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1062	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1063	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1064	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1065	小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字浮内地内	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1066	小野町	飲用井戸等	小野町浮金字林内地内	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1067	小野町	飲用井戸等	小野町夏井字太子堂地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1068	小野町	飲用井戸等	小野町飯豊字寺下地内	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1069	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1070	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
1071	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
1072	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1073	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
1074	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1075	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1076	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
1077	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1078	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1079	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1080	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1081	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1082	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
1083	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
1084	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1085	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1086	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
1087	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
1088	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
1089	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
1090	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1091	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1092	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
1093	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
1094	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1095	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1096	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1097	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1098	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
1099	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
1100	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1101	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1102	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1103	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1104	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
1105	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
1106	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1107	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1108	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1109	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1110	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
1111	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
1112	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
1113	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
1114	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1115	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
1116	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
1117	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1118	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
1119	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1120	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1121	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
1122	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1123	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1124	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
1125	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1126	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1127	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
1128	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)
1129	川内村	飲用井戸等	川内村上川内沼畑地内(井戸3)	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
1130	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
1131	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1132	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1133	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1134	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1135	葛尾村	葛尾村落合地区簡易水道事業	湯ノ平浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1136	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1137	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1138	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月4日	ND(<1)	ND(<1)
1139	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
1140	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
1141	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月6日	ND(<1)	ND(<1)
1142	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1143	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1144	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月9日	ND(<1)	ND(<1)
1145	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1146	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1147	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月11日	ND(<1)	ND(<1)
1148	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
1149	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
1150	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月13日	ND(<1)	ND(<1)
1151	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1152	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1153	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月16日	ND(<1)	ND(<1)
1154	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1155	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1156	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月18日	ND(<1)	ND(<1)
1157	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
1158	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
1159	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月20日	ND(<1)	ND(<1)
1160	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1161	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1162	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月23日	ND(<1)	ND(<1)
1163	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1164	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1165	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月25日	ND(<1)	ND(<1)
1166	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
1167	飯館村	飯館村飯館簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
1168	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月27日	ND(<1)	ND(<1)
1169	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1170	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1171	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2019年9月30日	ND(<1)	ND(<1)
1172	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1173	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1174	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2019年10月2日	ND(<1)	ND(<1)
1175	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
1176	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
1177	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2019年10月4日	ND(<1)	ND(<1)
1178	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
1179	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
1180	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2019年10月7日	ND(<1)	ND(<1)
1181	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月3日	ND(<1)	ND(<1)
1182	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月5日	ND(<1)	ND(<1)
1183	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月8日	ND(<1)	ND(<1)
1184	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月10日	ND(<1)	ND(<1)
1185	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月12日	ND(<1)	ND(<1)
1186	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月15日	ND(<1)	ND(<1)
1187	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月17日	ND(<1)	ND(<1)
1188	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月19日	ND(<1)	ND(<1)
1189	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月22日	ND(<1)	ND(<1)
1190	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月24日	ND(<1)	ND(<1)
1191	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月26日	ND(<1)	ND(<1)
1192	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年9月29日	ND(<1)	ND(<1)
1193	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年10月1日	ND(<1)	ND(<1)
1194	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年10月3日	ND(<1)	ND(<1)
1195	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2019年10月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。