

救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況

<目次>

1. 副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 1
2. 感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 21

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 31 年4月1日から令和元年7月 31 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 31 年4月1日から令和元年7月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

副作用救済給付の決定状況

(平成31年4月1日～令和元年7月31日)

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) | 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 | |
| 乙字湯エキス(顆粒) | 疾病: 間質性肺炎 障害: 間質性肺炎による呼吸機能障害 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| 乙字湯エキス(顆粒) | 疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害 | |
| カルバマゼピン(錠) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| バレニクリン酒石酸塩(錠) | 疾病: 抑うつ状態の再燃 | |
| ラベプラゾールナトリウム(錠) | 疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎及びそれに続発した慢性呼吸不全の増悪による死亡 | |
| ラベプラゾールナトリウム(錠) | | |
| 局・ワルファリンカリウム錠 | 疾病: 脳出血 | |
| メサラジン(錠) | 疾病: 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 | |
| メサラジン腸溶(錠) | | |
| ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠) | 疾病: 薬物性肝障害、出血性胃・十二指腸潰瘍 | |
| (局)トラニラスト(カプセル) | | |
| スプラタストシル酸塩(カプセル) | | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回目) | |
| 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回目) | |
| 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物(錠) | 疾病: アナフィラキシー | |
| カルボステイン(錠) | | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | 疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| チオプロニン(錠) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| ルセオグリフロジン水和物(錠) | 疾病: 尿路感染症及びそれに続発した敗血症 | |
| プロポフォール(注射液) | 疾病: 過鎮静 死亡: 過鎮静による呼吸抑制及びそれに続発した呼吸循環不全による死亡 | 医薬品の使用目的が適正とは認められない |
| ミダゾラム(注射液) | | |
| プロポフォール(注射液) | 死亡: 過鎮静による呼吸抑制及びそれに続発した呼吸循環不全による死亡 | 医薬品の使用目的が適正とは認められない |
| ミダゾラム(注射液) | | |
| メサラジン(顆粒) | 疾病: 紅皮症型薬疹 | |
| メサラジン(注腸用) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死 | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 障害: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害 | 政令で定める程度の障害とは認められない |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン | 疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン | 障害：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害) | 政令で定める程度の障害とは認められない |
| (局)レバミピド(錠)(1) | 疾病：薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) | 入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| (局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠) | | |
| 局・チアマゾール錠 | | |
| 人赤血球濃厚液(2-2) | 疾病：輸血関連循環過負荷(TACO) 死亡：輸血関連循環過負荷(TACO)に続発した多臓器不全による死亡 | |
| 人赤血球濃厚液(2-2) | 死亡：輸血関連循環過負荷(TACO)に続発した多臓器不全による死亡 | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | 疾病：無顆粒球症 | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病：多形紅斑型薬疹 | |
| プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン | | |
| アセトアミノフェン(シロップ用) | 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | |
| アモキシシリン水和物(錠) | | |
| シベンゾリンコハク酸塩(錠) | 疾病：うっ血性心不全 死亡：うっ血性心不全による死亡 | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病：無顆粒球症 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | 疾病：多形紅斑型薬疹(1回目) | |
| (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) | | |
| (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) | | |
| パラシクロピル塩酸塩水和物(錠)(1) | | |
| カルボシステイン(錠) | 疾病：多形紅斑型薬疹(2回目) | |
| ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠) | | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病：直腸穿孔 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | |
| (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) | | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) | | |
| ロクロニウム臭化物(注射液) | 疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 | |
| 局・プロピルチオウラシル錠 | 疾病：抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 | |
| 局・プロピルチオウラシル錠 | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病：多形紅斑型薬疹 | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| ミノドロン酸水和物(錠) | 疾病：無顆粒球症 | |
| (局)ブシラミン(錠) | 疾病：無顆粒球症 | |
| ミダゾラム(注射液) | 疾病：アナフィラキシー | |
| ペンタゾシン(注射液) | | |
| ヒドロキシジン塩酸塩(注射液) | | |
| オメプラゾールナトリウム(注射用) | | |
| グルカゴン(遺伝子組換え)(注射用) | | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| (局)イオパミドール(注射液) | | |
| (局)イオパミドール(キット) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来) | 疾病:全身痛、倦怠感、感覚異常、起立性調節障害 | |
| メトトレキサート(錠) | 疾病:汎血球減少症 | |
| レボセチリジン塩酸塩(錠) | | |
| (局)メトトレキサート(カプセル) | 疾病:間質性肺炎 | |
| 塩酸ロペラミド(錠) | 疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した敗血症による死亡 | |
| (局)メトクロプラミド(錠) | | |
| ボノプラザンフマル酸塩(錠) | 疾病:薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎) | |
| (局)トラニラスト100mgカプセル | 疾病:薬物性肝障害 | |
| テルピナフィン塩酸塩(錠) | | |
| エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素 | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| アジルサルタン(錠) | 疾病:横紋筋融解症 | |
| (局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1) | | |
| シンバスタチン(錠) | | |
| エゼチミブ(錠) | | |
| (局)クロピドグレル硫酸塩(錠) | | |
| デノスマブ(遺伝子組換え)注 | 疾病:白血球減少症、貧血 | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:ニューモシスチス肺炎 | |
| メトトレキサート(錠) | | |
| イグラチモド(錠) | | |
| トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液) | | |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) | 障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | 政令で定める程度の障害とは認められない |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| イブプロフェン、ヨウ化イソプロバミド、クロルフェニラミンレイン酸塩、アンブロキシール塩酸塩、ジドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、酸化マグネシウム | 疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡 | |
| 柴朴湯エキス(顆粒) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | 疾病:蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシー | |
| ラベプラゾールナトリウム(錠) | 疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| アモキシシリン水和物(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:発熱、下腹部痛 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|
| デュロキサセチン塩酸塩(カプセル) | 疾病:嘔吐 | | | |
| ブレガバリン(錠) | | | | |
| ピタバスタチンカルシウム(錠)(2) | | | | |
| テリパラチド(遺伝子組換え)(キット) | | | | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | | |
| ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | | | |
| アンプロキシソール塩酸塩15mg錠 | | | | |
| トラネキサム酸、カンゾウ乾燥エキス、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、L-アスコルビン酸ナトリウム | | | | |
| テプレノン(細粒) | | | | |
| ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | | | |
| (局)トラネキサム酸(錠) | | | | |
| モンテルカストナトリウム(錠) | | | | |
| デスロラタジン(錠) | | | | |
| チェストベリー乾燥エキス | | | | |
| クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) | | | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | | | |
| ゾルピデム酒石酸塩(錠) | | | 疾病:薬物性肝障害 | |
| アセトアミノフェン(錠) | | | | |
| アスピリン腸溶(錠) | | | | |
| (局)トラニラスト(カプセル) | | | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | | | |
| (局)フロセミド(注射液) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | | | |
| ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) | | | | |
| カルボシステイン(錠) | | | | |
| 臭化水素酸フェノテロール(錠) | | | | |
| (局)ピペラシリンナトリウム(注射用) | | | | |
| スルパクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | | | | |
| アジスロマイシン水和物(錠) | | | | |
| ミノサイクリン塩酸塩(静注用) | | | | |
| ラニナミビルオクタ酸エステル水和物(吸入剤) | | | | |
| 半夏瀉心湯エキス(顆粒) | | | 疾病:間質性肺炎 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | | |
| セレコキシブ(錠) | | | | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | | | |
| スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠) | 疾病:発熱 | | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | | | |
| サラゾスルファピリジン(錠) | | | | |
| ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(2) | | | | |
| レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2) | 疾病:肺血栓塞栓症 | | | |
| デソゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(1) | | | | |
| イオヘキソール(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 | | | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバツファーHT) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| ホスラプロナゾール L-リシンエタノール付加物(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 非ピリン系感冒剤(4)(錠) | 疾病:アナフィラキシー | |
| 局・チベジジンヒベンス酸塩錠 | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:出血性大腸炎 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | | |
| ピペラシリンナトリウム(注射用) | 疾病:アナフィラキシー | |
| 非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) | 疾病:過敏症(蕁麻疹、呼吸困難) | |
| ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) | | |
| 塩酸プロムヘキシシ(錠) | | |
| (局)トラネキサム酸(錠) | | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | 入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| 非ピリン系感冒剤(2)(顆粒) | | |
| (局)イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠 | | |
| エリスロマイシン(錠) | | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | | |
| ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠) | 疾病:肺血栓塞栓症 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | 疾病:汎発型薬疹 | |
| ロルノキシカム(錠) | 疾病:出血性十二指腸潰瘍 | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、下痢 | |
| エベリゾン塩酸塩(錠) | | |
| テプレノン(カプセル) | | |
| 当帰芍薬散エキス(顆粒) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) | | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | | |
| デスフルラン(吸入) | 疾病:悪性高熱 | |
| アジスロマイシン水和物(錠) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| (局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:咽喉頭違和感、発声困難 | |
| ジクロフェナクナトリウム(錠) | | |
| プレガバリン(錠) | | |
| ロスバスタチンカルシウム(錠)(2) | | |
| サラゾスルファピリジン(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ガドブトロール(キット) | 疾病:急性呼吸促進症候群(ARDS)及びそれに続発した深部静脈血栓症、肺血栓症 | |
| (局)トラネキサム酸(カプセル) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| バカンピシリン塩酸塩(錠) | | |
| イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、乾燥水酸化アルミニウムゲル | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | |
| (局)トラニラスト(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | 疾病:発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| セレコキシブ(錠) | | |
| カルベジロール(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| テルピナフィン塩酸塩(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)バンコマイシン塩酸塩(注用) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| セファゾリンナトリウム(注射用) | | |
| (局)セフェピム塩酸塩水和物(注用) | | |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注腸) | 疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注腸) | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| フラノプロフェン(カプセル) | | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| トロキシビド(錠) | | |
| (局)セフジニル(カプセル) | | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | 疾病:アナフィラキシー | |
| ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| ガドテリドール(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡 | |
| エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 柴苓湯エキス(細粒) | | |
| ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:出血性大腸炎 | |
| ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| イグラチモド(錠) | 疾病:小腸潰瘍 | |
| (局)セフジトレンピボキシル(錠) | 疾病:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:バリウム虫垂炎 | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| イオメブロール(キット) | 疾病:アナフィラキシー | 入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| アセトアミノフェン、ジビドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス、キキョウエキス、地竜エキス散 | 疾病:過敏症(蕁麻疹、呼吸困難) | |
| ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| フルオレセイン(注射液) | 疾病:アナフィラキシーショック | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| カンデサルタンシレキセチル(錠) | 疾病:血管浮腫 | |
| 局・カンデサルタンシレキセチル(錠) | | |
| 局・カンデサルタンシレキセチル(錠) | | |
| (局)カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠) | | |
| 局・プロピルチオウラシル錠 | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| (局)イオヘキソール(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡 | |
| サリチル酸ナトリウム(注) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| メロキシカム(錠) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | 政令で定める程度の障害とは認められない |
| エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| スルファメキサゾール・トリメプリーム(錠) | | |
| スルファメキサゾール・トリメプリーム(錠) | | |
| ペブリジル塩酸塩水和物(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| ロルノキシカム(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| ガドブトロール(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック | |
| ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| ヘパリンナトリウム(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック | |
| ガドテリドール(キット) | | |
| ジアフェニルスルホン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:急性脳症による精神運動遅滞 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| 塩酸セルトラリン(錠)(2) | 疾病:薬剤性パーキンソン症候群 | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| アセトアミノフェン、クレマスチンフマル酸塩、ジドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン | | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD) | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:汎発型薬疹 | |
| カルボステイン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| オランザピン(錠) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便秘異常、認知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気 | 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| (局)エチゾラム(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| カルボステイン(錠) | | |
| 柴朴湯エキス(顆粒) | | |
| (局)セフジトレンピボキシル(錠) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:紅皮症型薬疹 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来) | 疾病:夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、感覚異常、頭痛 | 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| ミノドロン酸水和物(錠) | 疾病:右下顎骨の骨壊死 | |
| ミノドロン酸水和物(錠) | | |
| レナリドミド水和物(カプセル) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| 塩酸セフォゾプラム(静注用) | | |
| シタフロキサシン水和物(錠) | | |
| 酪酸ヒドロコルチゾン(軟膏) | | |
| タクロリムス水和物(軟膏) | | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:ネフローゼ症候群 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:小腸炎、小腸潰瘍 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:バリウム憩室炎 | |
| (局)メロニダゾール(錠) | 疾病:急性脳症 障害:急性脳症による高次脳機能障害 | |
| アリピプラゾール(錠) | | |
| (局)スルピリド(錠) | 障害:遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害 | |
| (局)スルピリド(錠) | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)、薬物性肝障害 | |
| ランソプラゾール(錠) | | |
| (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) | | |
| スルファメキサゾール・トリメプリーム(錠) | | |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 疾病:無菌性髄膜炎、急性脳症 | |
| バラシクロビル塩酸塩(錠)(1) | 疾病:急性脳症、急性腎不全 | |
| スルパクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | |
| (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) | | |
| イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン | 疾病:間質性腎炎 | |
| プランタゴ・オバタ種皮末、センノシド、カスカラサグラ乾燥エキス | | |
| 塩酸メクロプラミド(注射液) | 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 | |
| フルオレセイン(注射液) | | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 疾病:ステロイド緑内障 | |
| 局・ブレドニゾン錠 | | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | |
| フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット) | | |
| スルピリド(錠) | 疾病: アカシジア | |
| ロスバスタチンカルシウム(錠) | 疾病: ミオパチー | |
| アリピプラゾール(錠) | 疾病: 遅発性ジスキネジア | |
| (局)スルピリド(錠) | | |
| (局)スルピリド(錠) | | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 局・アセトアミノフェン | 疾病: 多形紅斑型薬疹 | |
| アセトアミノフェン(錠) | | |
| アセトアミノフェン | | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病: アナフィラキシー | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| ラモトリギン(錠) | | |
| オランザピン(錠)(2) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病: 発熱、嘔吐、下痢、睡眠障害、頻脈、眼乾燥、頭痛、便秘、月経不整、腹痛、認知機能低下 | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 疾病: 感染性胃腸炎 | |
| (局)メトレキサート(カプセル) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| スルファメキサゾール・トリメプリム(錠) | 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| 局・イソニアジド錠 | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| フェノフィブラート(錠) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| スルファメキサゾール・トリメプリム(錠) | 疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| カルボシステイン(錠) | 疾病: 多形紅斑型薬疹 | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| 葛根湯エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、アスコルビン酸、リボフラビン、グアイフェネシン、無水カフェイン | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病: 汎発型薬疹 | |
| 局・イソニアジド錠 | 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| スルファメキサゾール・トリメプリム(錠) | | |
| 非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) | 疾病: 多形紅斑型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | | |
| アンプロキシソール塩酸塩(錠) | 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病: 発熱 | 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| フルバスタチンナトリウム(錠) | 疾病:横紋筋融解症(1回目) | |
| ピペリデン塩酸塩(錠) | 疾病:悪性症候群 | |
| レボプロマジンマレイン酸塩(錠) | | |
| 炭酸リチウム(錠) | | |
| (局)ハロペリドール(錠) | | |
| ハロペリドール(錠) | | |
| (局)ハロペリドール(細) | 疾病:横紋筋融解症(2回目) | |
| (局)ハロペリドール(錠) | | |
| ハロペリドール(錠) | | |
| ハロペリドール(錠) | | |
| 結合型エストロゲン(錠) | 疾病:脳梗塞 | |
| (局)ノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 障害:肢体機能障害 | 政令で定める程度の障害とは認められない |
| ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| アルテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用) | 疾病:出血性脳梗塞 | |
| ミダゾラム(注射液) | 疾病:悪性症候群 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:無顆粒球症 | |
| アンピシリン水和物(カプセル) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤(錠) | 疾病:ミオパチー | |
| オランザピン(錠)(1) | 疾病:高血糖 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| 芍薬甘草湯エキス(顆粒) | 疾病:低カリウム血症 | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動 | |
| ゾレドロン酸水和物(注射液) | 疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死 | |
| アリピプラゾール(錠) | 疾病:遅発性ジストニア | |
| アリピプラゾール(錠)(1) | | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | |
| メロベナム三水和物(注射用) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| プロポフォール(キット) | 疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症による死亡 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:紅皮症型薬疹 | |
| テブレノン(カプセル) | | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | | |
| タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) | 疾病:汎発型薬疹 | |
| (局)ファモチジン(錠)(1) | 疾病:好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞 障害:好酸球増多症に続発した脳梗塞による高度脳機能障害 | |
| タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| カルボシステイン(錠) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| アモキシシリン水和物(錠) | | |
| 芍薬甘草湯エキス(顆粒) | 疾病:偽アルドステロン症 | |
| トラセミド(錠) | 疾病:低カリウム血症 | |
| ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1) | 疾病:肺血栓塞栓症 死亡:肺血栓塞栓症による死亡 | |
| ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| メキシレチン塩酸塩(カプセル) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合(錠) | | |
| (局)ベラパミル塩酸塩(錠) | | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応 | |
| 非ピリン系感冒剤(4)(錠) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)セフジトレンピボキシル(錠) | | |
| レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)(2) | 疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞、硬膜動静脈瘻 | |
| カモスタットメシル酸塩(錠) | 疾病:高カリウム血症 | |
| アルテプラザーゼ(遺伝子組換え)(注射用) | 疾病:出血性脳梗塞 | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:痙攣 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 疾病:無菌性髄膜炎 | |
| ジメシルファンリン酸塩(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| アモキシシリン水和物(錠) | | |
| (局)セフジトレンピボキシル(錠) | | |
| ゾニサミド(錠) | 疾病:錯乱 | 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| ゾニサミド(錠) | 疾病:錐体外路症状 | |
| (局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) | | |
| (局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) | | |
| アリピプラゾール(錠)(1) | | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:急性脳症による精神発達遅滞 | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:急性脳症による精神発達遅延 | |
| (統)メキシレチン塩酸塩100mgカプセル | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 局・ブレドニゾロン錠 | 疾病:皮下膿瘍 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:間質性肺炎 | |
| メサラジン(錠) | | |
| メサラジン腸溶(錠) | | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM) | |
| カルボシステイン(細粒) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| スルパクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) | | |
| バラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1) | 疾病:薬物性肝障害(1回目) | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | 疾病:薬物性肝障害(2回目) | |
| リドカイン塩酸塩(注射液) | 疾病:右下肢麻痺 | |
| リドカイン塩酸塩(注射液) | | |
| レボピバカイン塩酸塩(キット) | | |
| (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) | 疾病:両側非定型大腿骨骨折 | |
| ミノドロ酸水和物(錠) | | |
| オランザピン(錠)(1) | 疾病:遅発性ジストニア | |
| オランザピン(錠)(1) | | |
| オランザピン(錠)(1) | | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍 | |
| トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| (局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | | |
| 局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | | |
| リセドロン酸ナトリウム水和物(錠) | | |
| リセドロン酸ナトリウム水和物(錠) | 疾病:右非定型大腿骨骨折 | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |
| (局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | | |
| 局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | | |
| イミベネム・シラスタチンナトリウム(注射用) | | |
| ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | | |
| オロパタジン塩酸塩(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 辛夷清肺湯エキス(顆粒) | | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| カンデサルタンシレキセチル(錠) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| 局・カンデサルタンシレキセチル(錠) | | |
| サラソスルファピリジン腸溶(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| 柴朴湯エキス(細粒) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)アロプリノール(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| イオジキサノール(注) | | |
| レベチラセタム(錠) | | |
| レベチラセタム(シロップ用) | | |
| アゼルニジピン(錠) | | |
| アジルサルタン(錠) | | |
| ピタバスタチンカルシウム(錠)(1) | | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒) | 疾病:間質性肺炎 | |
| 組換え沈降2価トピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウツバ細胞由来) | 疾病:疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ | |
| リトドリン塩酸塩(注射液) | | |
| リトドリン(注) | | |
| 組換え沈降2価トピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウツバ細胞由来) | 疾病:腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感 | |
| セレコキシブ(錠) | | |
| ホリナートカルシウム(錠) | 疾病:狭心症症状 | |
| テガフル・ウラシル(カプセル) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:ステロイド糖尿病 | |
| 局・プレドニゾン錠 | | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| プピバカイン塩酸塩水和物(注射液) | 疾病:腰部神経根障害 | |
| ロピバカイン塩酸塩水和物(注射液) | | |
| レボプピバカイン塩酸塩(キット) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:間質性肺炎 | |
| 乙字湯エキス(顆粒) | | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| (局)セフォチアム塩酸塩(錠) | | |
| フェノバルビタール(注射液) | 疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡 | |
| ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液) | | |
| フェノバルビタールナトリウム(静注用) | | |
| トラマドール塩酸塩・アセタミノフェン配合剤(錠) | 疾病:出血性胃潰瘍 | |
| 局・ブレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:バリウム虫垂炎 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | |
| (局)フロセミド(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| スルファメキサゾール・トリメプリム(錠) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動 | |
| (局)アロプリノール(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) | |
| 防風通聖散料エキス(細) | 疾病:間質性肺炎 | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| ファモチジン(錠)(2) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 柴苓湯エキス(顆粒) | | |
| エリスロマイシンステアリン酸塩(錠) | | |
| アプリンジン塩酸塩(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| モサプリドクエン酸塩水和物(錠) | 疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡 | |
| 大建中湯エキス(顆粒) | | |
| 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦 | |
| ホリナートカルシウム(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| テガフル・ウラシル(カプセル) | | |
| ナトリウム・カリウム配合剤(液) | 疾病:腸閉塞 死亡:腸閉塞に続発したショックによる死亡 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバツファーHT) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:アナフィラキシー | |
| チザニジン塩酸塩(錠) | | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| カルボステイン(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 辛夷清肺湯エキス(顆粒) | | |
| ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病: 紅皮症型薬疹 | |
| アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、マレイン酸カル ピノキサミン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、 フロムヘキシン塩酸塩、ビスイプチアミン、リボフラビン | | |
| 麻黄湯エキス(顆粒) | | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| シタフロキサシン水和物(錠) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、マレイン酸カル ピノキサミン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、 フロムヘキシン塩酸塩、ビスイプチアミン、リボフラビン | | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| シタフロキサシン水和物(錠) | | |
| (局)メトトレキサート(カプセル) | 疾病: 再生不良性貧血 死亡: 再生不良性貧血に続発した敗血症による死亡 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| (局)メトトレキサート(カプセル) | 死亡: 再生不良性貧血に続発した敗血症による死亡 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| メサラジン腸溶(錠) | 疾病: 急性膵炎 | |
| アルブラゾラム(錠) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| 塩酸セルトラリン(錠) | | |
| 塩酸セルトラリン(錠) | | |
| 塩酸セルトラリン(錠) | | |
| (局)スルピリド(錠) | | |
| 黄連解毒湯エキス(顆粒) | | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群) | |
| サラソスルファピリジン腸溶(錠) | 疾病: 無顆粒球症、播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | 疾病: 固定薬疹 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 牛車腎気丸エキス(顆粒) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| ミノサイクリン塩酸塩(錠) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| ミノサイクリン塩酸塩(カプセル) | | |
| ロスバスタチンカルシウム(錠)(1) | 疾病: 横紋筋融解症、ミオパチー | |
| セフメノキシム塩酸塩(液) | 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)エピネフリン液 | | |
| (局)トラネキサム酸(カプセル) | | |
| メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) | | |
| ボノプラザンマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダ ゾールシート | 疾病: 尋麻疹型薬疹 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| セフトリアキソンナトリウム水和物(キット) | 疾病: アナフィラキシー | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病: 間質性肺炎 | |
| 辛夷清肺湯エキス(顆粒) | | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) | 疾病: 出血性大腸炎 | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| アジスロマイシン水和物(錠) | | |
| 防風通聖散エキス(顆粒) | 疾病: 薬物性肝障害 | |
| ジクロフェナクナトリウム(錠) | 疾病: アナフィラキシーショック | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)アロプリノール(錠) | | |
| ボノプラザンマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート | 疾病:蕁麻疹型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | 疾病:アナフィラキシー | |
| シプロフロキサシン塩酸塩(錠) | | |
| 柴芫湯エキス(細粒) | 疾病:間質性肺炎 | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| (局)メトトレキサート(カプセル) | 疾病:間質性肺炎 | |
| トシリズマブ(遺伝子組換え)(キット) | | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | 疾病:アナフィラキシーショック | |
| ホスラプロコナゾール L-リシンエタノール付加物(カプセル) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| リバーロキサパン(錠) | 疾病:間質性肺炎 | |
| 局・チアマゾール錠 | 疾病:無顆粒球症 | |
| サラゾスルファピリジン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| オキシブプロカイン塩酸塩(点眼液) | 疾病:アナフィラキシーショック | |
| レボフロキサシン水和物(点眼液) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |
| 標準化スギ花粉エキス(液) | 疾病:アナフィラキシー | |
| デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) | 疾病:アナフィラキシー | |
| セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) | | |
| 組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来) | 疾病:腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘 | |
| サラゾスルファピリジン腸溶(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| リドカイン塩酸塩(注射液) | 疾病:両下肢麻痺、両下肢知覚異常 | |
| ロビバカイン塩酸塩水和物(注射液) | | |
| レボピバカイン塩酸塩(キット) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| アセトアミノフェン、クレマスチンマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン | | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| モンテルカストナトリウム(錠)(2) | | |
| (局)セフジニル(カプセル) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| ファモチジン(錠)(2) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡 | |
| (局)アロプリノール(錠) | | |
| スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠) | | |
| アセトアミノフェン(注) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | |
| アンプロキシソール塩酸塩徐放(錠)(2) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | |
| モンテルカストナトリウム(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:バリウム虫垂炎 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:バリウム虫垂炎 | |
| 辛夷清肺湯エキス(顆粒) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| クロフェダノール塩酸塩(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | | |
| スルタミシリンチル酸塩水和物(錠) | 疾病:薬物性大腸炎 | |
| スルファトキサゾール・トリメプリーム(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) | | |
| ジアゼパム(注射液) | 疾病:嘔吐 | |
| ペンタゾシン(注射液) | | |
| センノシド(錠) | | |
| ピコスルファートナトリウム水和物(液) | | |
| クエン酸マグネシウム(シロップ用) | | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | 疾病:出血性大腸炎 | |
| 硫酸バリウム(散) | 疾病:S状結腸穿孔 | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞 | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:急性脳症による体幹機能障害及び両上下肢機能障害 | |
| (局)リスベリドン(液) | 疾病:薬剤性パーキンソン症候群 | |
| バルサルタン・ベジル酸アムロジピン配合錠(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| フドステイン(錠) | | |
| ランソプラゾール(錠) | | |
| 炭酸リチウム(錠) | 疾病:リチウム中毒及びこれに続発した腎性尿崩症 | |
| 炭酸リチウム(錠) | | |
| (局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン | | |
| イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、アスコルビン酸 | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| 局・プレドニゾン錠 | 疾病:ステロイドミオパチー | |
| メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム500mg注射用 | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)セフジニル(カプセル) | | |
| (局)メロニダゾール(錠) | 疾病:末梢神経障害 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| アリピブラゾール(錠) | 疾病:肺血栓塞栓症及びそれに続発した心停止による低酸素脳症 | |
| アリピブラゾール(錠)(1) | | |
| アリピブラゾール(錠) | | |
| アリピブラゾール(錠)(2) | | |
| アリピブラゾール(錠)(2) | | |
| 炭酸リチウム(錠) | 疾病:リチウム中毒 | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| ピタバスタチンカルシウム(錠)(1) | 疾病:ミオパチー | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| (局)ベタメタゾン(錠) | 疾病:糖尿病の増悪 | |
| 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) | 疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | |
| (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | | |
| アリピブラゾール(錠) | 疾病:糖尿病性ケトアシドーシス | |
| セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) | 疾病:急性腎不全 | |
| (局)タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) | | |
| (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) | | |
| シタフロキサシン水和物(錠) | | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:悪性症候群 | |
| ピペリデン塩酸塩(錠) | | |
| レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) | | |
| (局)リスベリドン(錠)(1) | | |
| オランザピン(錠)(1) | | |
| エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット) | 疾病:脱髄疾患 | |
| 局・ヨーダミドナトリウムメグルミン注射液 | 疾病:ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群 | |
| カルボシステイン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| カルボシステイン(錠) | | |
| (局)セフジトレンピボキシル(錠) | | |
| アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) | | |
| リトドリン塩酸塩(注射液) | 疾病:無顆粒球症、高血糖 | |
| トラマドール塩酸塩徐放(錠) | 疾病:ミオクロームス、四肢脱力、疼痛 | |
| デュロキセチン塩酸塩(カプセル) | | |
| メサラジン(錠) | 疾病:ネフローゼ症候群 | |
| エドキサバントシル酸塩水和物(錠) | 疾病:脳出血 | |
| アスピリン腸溶(錠) | | |
| アルテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用) | | |
| アセトアミノフェン(注) | 疾病:薬物性肝障害 | |
| ジクロフェナクナトリウム(坐剤) | | |
| チオプロニン(錠) | | |
| 局・セファゾリンナトリウム(注射用) | | |
| セレコキシブ(錠) | 疾病:蕁麻疹型薬疹 | |
| (局)レバミピド(錠)(1) | | |
| パカンピシリン塩酸塩(錠) | 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| テリパラチド(遺伝子組換え)(キット) | 疾病:嘔気、嘔吐、頭痛、頸部痛 | |
| ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注) | 疾病:好中球減少症 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | 疾病:注射部位の局所反応(疼痛) | 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| 炭酸リチウム(錠) | | |
| デュロキセチン塩酸塩(カプセル) | | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:ネフローゼ症候群 | |
| トラマドール塩酸塩(錠) | 疾病:ふらつき、冷感 | |
| チザニジン塩酸塩(錠) | | |
| ピタバスタチンカルシウム(錠)(1) | 障害:ミオパチーによる体幹・肢体機能障害 | |
| インフルエンザHAワクチン | 疾病:ネフローゼ症候群 | |
| デュロキセチン塩酸塩(カプセル) | 疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(1回目) 疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(2回目) | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| オランザピン(錠)(2) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| ラモトリギン(錠) | | |
| アセトアミノフェン(錠) | 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 死亡:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに合併した閉塞性細気管支炎による死亡 | |
| 非ピリン系感冒剤(4)(錠) | | |
| アンブロキシオール塩酸塩(錠) | | |
| (局)クラリスロマイシン(錠) | | |
| 局・アセトアミノフェン | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| アスピリン・ダイアルミネート(錠) | | |
| (局)セファクロル(カプセル) | | |
| ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) | 疾病:ステロイド線内障 | |
| イブプロフェン(錠) | 障害:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害 | |
| プロキシフィリン・エフェドリン(錠) | | |
| セラペプターゼ(錠) | | |
| ロキシスロマイシン(錠) | | |
| レボフロキサシン(錠) | | |
| イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、アスコルビン酸 | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| フルオロメトロン(液) | 疾病:ステロイド白内障 | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | 医薬品の使用方法が適正とは認められない |
| 局・ワルファリンカリウム錠 | 疾病:小脳出血 | |
| 局・ワルファリンカリウム錠 | | |
| ビルダグリブチン(錠) | 疾病:水疱性類天疱瘡 | |
| フルニトラゼパム(錠) | 疾病:悪性症候群 | |
| ピペリデン塩酸塩(錠) | | |
| 炭酸リチウム(錠) | | |
| プロメタジン塩酸塩(錠) | | |
| イオパミドール(キット) | 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に合併した感染症による死亡 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | 入院を必要とする程度の医療とは認められない |
| (局)アモキシシリン水和物(カプセル) | | |
| 局・クロルプロマジン塩酸塩錠 | 疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡 | |

| 一般名 | 副作用名称等 | 不支給理由 |
|------------------------|-----------------------------|-------|
| スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)セファクロル(カプセル) | | |
| ロスバスタチンカルシウム(錠)(1) | 疾病:高CK血症 | |
| ロスバスタチンカルシウム(錠)(1) | | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) | 疾病:ネフローゼ症候群 | |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 疾病:無菌性髄膜炎 | |
| ピペリデン塩酸塩(錠) | 疾病:悪性症候群 | |
| 乳酸ピペリデン(注射液) | | |
| エナント酸フルフェナジン(注射液) | | |
| (局)ハロペリドール(錠) | | |
| オランザピン(錠)(1) | | |
| ハロペリドール(注射液) | | |
| 局・アセトアミノフェン | | |
| アスピリン・ダイアルミネート(錠) | | |
| (局)セファクロル(カプセル) | 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 | |
| (局)ハロペリドール(錠) | | |
| スルトブリド塩酸塩(錠) | | |
| (局)リスペリドン(錠)(1) | | |
| ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) | | |
| ハロペリドールデカン酸エステル(注射液) | | |
| 局・ブロクロルベラジンマレイン酸塩錠 | | |
| 局・クロルプロマジン塩酸塩錠 | 疾病:高CK血症 | |
| フルボキサミンマレイン酸塩(錠) | | |
| クロザピン(錠) | | |
| ゾレドロン酸水和物(注射液) | | |
| ラモトリギン(錠) | 疾病:多形紅斑型薬疹 | |
| (局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠) | 疾病:蕁麻疹型薬疹 | |
| カルバマゼピン(錠) | 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) | |
| テオフィリン(シロップ用) | 障害:痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害 | |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 障害:脳炎による精神障害 | |

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 31 年4月1日から令和元年7月 31 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 31 年4月1日から令和元年7月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

生物由来製品感染救済給付の決定状況

(平成31年4月1日～令和元年7月31日)

| 原因生物由来製品名 | 副作用名称等 | 不支給決定の理由 |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|
| 人血小板濃厚液HLA-LR | 疾病: Klebsiella pneumoniae 感染による敗血症及びエンドトキシンショック | - |