

## 救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況

### <目次>

1. 副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 1
2. 感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 21

## 副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (令和元年8月1日から令和元年11月30日までの報告受付分)

### 副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 令和元年8月1日から令和元年11月30日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

副作用救済給付の決定状況

(令和元年8月1日～令和元年11月30日)

一般名	副作用名称等	不支給理由		
テリパラチド酢酸塩(注用)	疾病: アナフィラキシー			
リバビリン(錠)	疾病: 薬物性肝障害			
シメプレビルナトリウム(カプセル)	死亡: 薬物性肝障害に対する肝移植処置の合併症(出血傾向、感染症)による死亡			
ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)				
ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)				
非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害			
(局)レバミピド(錠)(1)				
ランソプラゾール(錠)				
ランソプラゾール(錠)				
アルファカルシドール(カプセル)				
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)				
アンブロキソール塩酸塩(錠)			疾病: 汎発型薬疹	
(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)				
ナファモスタットメシル酸塩(注射用)				
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)				
ポリコナゾール錠			疾病: 急性膵炎	
ポリコナゾール錠				
ポリコナゾール(静注用)				
局・プレドニゾン錠			疾病: 敗血症	
局・プレドニゾン錠				
プレドニゾン(散)				
非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			死亡: 薬物性肝障害、急性膵炎、敗血症による死亡	
(局)レバミピド(錠)(1)				
ランソプラゾール(錠)				
ランソプラゾール(錠)				
局・プレドニゾン錠				
局・プレドニゾン錠				
プレドニゾン(散)				
アルファカルシドール(カプセル)				
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)				
ポリコナゾール錠				
ポリコナゾール錠				
ポリコナゾール(静注用)				
アログリブチン安息香酸塩(錠)			疾病: 嘔吐、低ナトリウム血症	
シクロスポリン(カプセル)			疾病: 左化膿性股関節炎及びそれに続発した左変形性股関節症 障害: 左化膿性股関節炎に続発した左変形性股関節症による左下肢機能障害	対象除外医薬品等である
シクロスポリン(カプセル)				
シクロスポリン(液)				
タクロリムス水和物(顆粒)				
タクロリムス水和物(カプセル)				
タクロリムス水和物(カプセル)				
ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)				
シクロスポリン(注射液)				
タクロリムス水和物(注射液)				
バルガンシクロピル塩酸塩				
ガンシクロピル(静注用)				
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)				
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)				
メチルプレドニゾン(錠)				
メチルプレドニゾン(錠)				
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
カルボシステイン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡			
統・アンブロキソール塩酸塩15mg錠				
(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)				
(局)メロペネム水和物(注射用)				
ミノサイクリン塩酸塩(静注用)				
(局)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)			
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)				

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 憩室出血	
アスピリン腸溶(錠)		
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覚異常、認知機能低下	
(局)リファンピシン(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	
局・イソニアジド錠		
局・ピラジナミド		
(局)イオパミドール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: アナフィラキシーショック	
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
アモキシシリン水和物(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)		
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(キット)	疾病: 薬物性ショック	
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(注射液)	死亡: 薬物性ショックによる死亡	医薬品の使用目的が適正とは認められない
ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)		
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(注射液)	死亡: 薬物性ショックによる死亡	医薬品の使用目的が適正とは認められない
ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 薬物性肝障害、亜急性甲状腺炎	
アモキシシリン水和物(錠)	疾病: 出血性大腸炎	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
オメプラゾールナトリウム(注射用)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	
オメプラゾールナトリウム(注射用)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	
(局)トラネキサム酸(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
ベポタステンベシル酸塩(錠)(2)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)クラリスロマイシン(錠)		
ブレガバリン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)アロプリノール(錠)		
ブラスグレル塩酸塩(錠)	疾病: 薬物性肝障害 死亡: 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡	
柴朴湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	
デクスメトミジン塩酸塩(注射液)	疾病: 心室細動 死亡: 心室細動に続発した多臓器不全による死亡	
インフルエンザHAワクチン	疾病: 注射部位の局所反応(発赤、腫脹)	
ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	
レナリドミド水和物(カプセル)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
フルコナゾール(カプセル)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
アカルボース(錠)	疾病: 薬物性肝障害	

一般名	副作用名称等	不支給理由	
イコサペント酸エチル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害		
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合(錠)			
防風通聖散エキス(顆粒)			
局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)		
カルバマゼピン(錠)			
カルバマゼピン(錠)			
硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔		
メトトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫		
カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		
ドキシサイクリン塩酸塩水和物(錠)	疾病:消化管出血		
(局)テルミサルタン(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害		
(局)テルミサルタン(錠)(1)			
ロスバスタチンカルシウム(錠)			
ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)			
(局)グリメピリド(錠)(1)			
グリメピリド(錠)(1)			
(局)グリメピリド(錠)(1)			
グリメピリド(錠)(1)			
硫酸バリウム(散)			疾病:バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎
リドカイン塩酸塩(注射液)			疾病:過敏症(呼吸困難)
局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:薬物性肝障害		
イオバミドール(注射液)			
アセトアミノフェン(注)			
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
テブレノン(カプセル)			
エドキサバントシル酸塩水和物(錠)			
(局)セファクロル(カプセル)			
(局)フロモキシセフナトリウム(キット)			
トウキ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、オウゴン、サンシシ、オウレン、オウバク	疾病:間質性肺炎		
温清飲水製乾燥エキス	疾病:薬物性肝障害		
(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)			
モサブリドクエン酸塩水和物(錠)			
ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹		
アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤(2)(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡		
カドキセト酸ナトリウム(キット)	疾病:過敏症(呼吸困難、喘鳴)		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(1)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)		
プレガバリン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
プレガバリン(錠)			
フェノフィブラート(錠)			
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死		
局・プレドニゾン錠			
局・プレドニゾン錠			
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
ラモトリギン(錠)	疾病:血球貪食症候群		
ラモトリギン(錠)			
ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:腸閉塞及びそれに続発した高マグネシウム血症		
クエン酸マグネシウム(シロップ用)			
防風通聖散エキス	疾病:薬物性肝障害		
セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹		
セレコキシブ(錠)			
ファモチジン(錠)(2)			
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
アデホビルピボキシル(錠)			疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			疾病:多形紅斑型薬疹
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
カルボシステイン(錠)			

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 食道潰瘍	
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病: 両側非定型大腿骨骨折	
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
(局)セフカペンピポキシル塩酸塩水和物(錠)		
(局)アシクロビル(ゼリー)		
硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	
アンブロキソール塩酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
レボセチリジン塩酸塩(錠)		
シタフロキサシン水和物(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
クエチアピソフマル酸塩徐放(錠)		
メフェナム酸(カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	障害: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による両上肢機能障害	政令で定める程度の障害とは認められない
局・プレドニゾン錠		
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	
カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
カルバマゼピン(錠)		
セレコキシブ(錠)		
トラマドール塩酸塩(錠)		
ランソプラゾール(錠)		
フルスルチアミン(錠)		
ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病: 汎発型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
局・プレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病: アナフィラキシー及びそれに続発した気管支喘息の増悪	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
イブプロフェン、アンブロキソール塩酸塩、L-カルボシステイン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、リボフラビン		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
アジスロマイシン水和物(錠)		
エトスクシミド(散)	疾病: ループス様症候群	
ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病: 出血性大腸潰瘍	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)	疾病: 汎発型薬疹	

一般名	副作用名称等	不支給理由
カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	
ラモトリギン(錠)		
レベチラセタム(錠)		
アセトアミノフェン(細粒)		
アセトアミノフェン(錠)		
アセトアミノフェン(注)		
塩酸ロペラミド(カプセル)		
ボノプラザンフマル酸塩(錠)		
(局)クロピドゲレル硫酸塩(錠)		
バンコマイシン塩酸塩(散)		
メロペネム三水和物(注射用)		
ミカファンギンナトリウム(注射用)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)		
リファブチン(カプセル)		
小青竜湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
大柴胡湯エキス		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病:固定薬疹	入院を必要とする程度の医療とは認められない
アセトアミノフェン(坐剤)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:腹痛	
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アスピリン喘息	
局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	
アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	
ボセンタン水和物(錠)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
ラモトリギン(錠)		
ミルタザピン(錠)		
ミルタザピン(錠)		
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)、血球貪食症候群	
イオトロクス酸メグルミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー	
トリベノシド(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー	
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
乙字湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎	
カルボシステイン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)クラリスロマイシン(錠)		
トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)		
(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎、薬物性肝障害	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	障害:感音難聴による聴覚障害	
カルボシステイン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
(局)クラリスロマイシン(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
ビルダグリブチン(錠)	疾病:薬物性肝障害	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	
セレコキシブ(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	
(局)レバミピド(錠)(1)		
ロキソプロフェンナトリウム水和物(貼)(2)		
ロキソプロフェンナトリウム水和物テープ剤		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:両側アキレス腱周囲炎、左側アキレス腱部分断裂	
インフルエンザHAワクチン	疾病:血管性浮腫	入院を必要とする程度の医療とは認められない
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	
清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	

一般名	副作用名称等	不支給理由
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)(錠)	疾病: 無顆粒球症、血小板減少症	
ゾニサミド(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
モサプリドクエン酸塩水和物(錠)		
局・イソニアジド錠	死亡: 劇症肝炎による死亡	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 間質性肺炎	
乙字湯エキス(顆粒)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)		
アセトアミノフェン(注)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ジクロフェナクナトリウム(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
エペリゾン塩酸塩(錠)		
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)		
ベンプロペリンリン酸塩		
プロキシフィリン・エフェドリン配合剤胃溶(錠)		
テオフィリン徐放(錠)(2)		
テプレノン(カプセル)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
モサプリドクエン酸塩水和物(錠)		
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)		
モンテルカストナトリウム(錠)		
(局)セフジトレンピボキシル(錠)		
セレコキシブ(錠)	疾病: アナフィラキシー	
チザニジン塩酸塩(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
パロキサビル マルボキシル(錠)	疾病: アナフィラキシー	
補中益気湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	
ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病: アナフィラキシーショック	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
局・注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	疾病: アナフィラキシーショック	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
チアラミド塩酸塩(錠)		
ファモチジン(錠)(2)		
(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
モキシフロキサシン塩酸塩(錠)		
クロフェダノール塩酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
局・ブレドニゾロン錠	障害: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左上腕骨骨頭無腐性壊死、右上腕骨骨頭部無腐性壊死による肢体機能障害	政令で定める程度の障害とは認められない
局・ブレドニゾロン錠		
局・ブレドニゾロン錠		
イブプロフェン(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
カルボシステイン(錠)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
カルボシステイン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
(局)クラリスロマイシン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
デキストラン40・乳酸リンゲル(液)	障害: 低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺	
テオフィリン(シロップ用)	障害: 急性脳症による精神発達遅滞	

一般名	副作用名称等	不支給理由
テオフィリン(シロップ)	障害: 急性脳症による体幹機能障害	
アミノフィリン(坐剤)		
ラモトリギン(錠)	疾病: 汎発型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
アジスロマイシン水和物(錠)		
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ	
局・プレドニゾン錠	疾病: ステロイド精神病	
(局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		
局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		
ブロムペリドール(錠)	障害: 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害	
(局)リスペリドン(錠)(1)		
(局)リスペリドン(錠)(1)		
(局)ケチアピソール(錠)		
(局)ケチアピソール(錠)		
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(1)		
アリピプラゾール(錠)		
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病: 薬剤性パーキンソン症候群	
アリピプラゾール(錠)		
ドネペジル塩酸塩(錠)(2)		
ケトプロフェン(貼付剤)	疾病: 接触皮膚炎症候群	
アリピプラゾール(錠)	疾病: 遅発性ジストニア	
(局)アリピプラゾール(錠)(1)		
アリピプラゾール水和物(キット)		
(局)メトロニダゾール(錠)	疾病: 急性脳症、末梢神経障害 死亡: 急性脳症による死亡	
リスペリドン(錠)(2)	疾病: 遅発性ジストニア	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
(局)ケチアピソール(錠)		
リスペリドン(錠)(2)	障害: 遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害	
(局)ケチアピソール(錠)		
ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(キット)	疾病: 蕁麻疹型薬疹	
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
アセトアミノフェン(錠)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病: 高CK血症	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 急性腎不全	
ファモチジン(錠)(2)		
パラシクロビル塩酸塩(錠)(1)		
局・プロピルチオウラシル錠	疾病: 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎	
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病: 右上顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した敗血症	
ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	入院を必要とする程度の医療とは認められない
(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
メロペネム三水和物(注射用)		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
カナグリフロジン水和物錠	疾病: 腎盂腎炎	
グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	疾病: 偽アルドステロン症	
パラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病: 精神神経症状(意識障害、幻覚)	
(局)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(2)	障害: 脳梗塞による肢体機能障害、視野障害	
ラモトリギン(錠)	疾病: 固定薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
エタンブトール塩酸塩(錠)	障害: 中毒性視神経症による視力障害	
(局)アロプリノール(錠)	障害: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	

一般名	副作用名称等	不支給理由
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
ジェノゲスト(錠)(1)	疾病: 不正子宮出血、重症貧血	
メチルフェニデート塩酸塩徐放(錠)	疾病: 錯乱状態、及びそれに伴う転落による外傷	
メチルフェニデート塩酸塩徐放(錠)		
メサラジン(錠)	疾病: 膵炎、発熱、関節痛	
ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病: 急性腎不全	
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)		
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)		
統・プロチゾラム0.25mg錠(1)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ロラゼパム(錠)		
ロラゼパム(錠)		
アモキサピン(カプセル)		
アモキサピン(カプセル)		
(局)アミトリプチリン塩酸塩錠		
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)		
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)		
(局)スルピリド(錠)		
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 悪性症候群	
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	疾病: 悪性症候群	
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)		
リスペリドン(キット)		
ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物(散)	疾病: 低ナトリウム血症、高CK血症	
インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病: 精神神経症状(意識障害)、急性腎不全	
リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
カルバマゼピン(錠)		
フィンゴリモド塩酸塩(カプセル)	疾病: 進行性多巣性白質脳症	
ラニズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 脳梗塞	
局・クロロプロマジン塩酸塩錠	障害: アカシミアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神経麻痺による調節障害・眼球運動障害	政令で定める程度の障害とは認められない
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
アモキサピン(カプセル)		
リスペリドン(錠)		
セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
アシクロビル(注射液)		
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)		
コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え)(キット)		
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)		
(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)		
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病: 血管炎	
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)		
ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
インフルエンザHAワクチン		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
局・ワルファリンカリウム錠	疾病: 憩室出血	
アセトアミノフェン、クレマスチンフマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)メロニダゾール(錠)	疾病: 急性脳症	
パミドロン酸二ナトリウム(注射用)	疾病: 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
ゾレドロン酸水和物(注射液)		
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	疾病: 偽アルドステロン症	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感	

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
インフルエンザHAワクチン	疾病:痙攣、意識消失	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)		
非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
局・プロピルチオウラシル錠		
局・プロピルチオウラシル錠		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
ゾレドロン酸水和物(注射液)		
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
局・プレドニゾン錠	疾病:糖尿病の増悪	
局・プレドニゾン錠		
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
pH4処理酸性人免疫グロブリン(注射液)	疾病:無菌性髄膜炎	
コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠	疾病:左眼緑内障	
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	政令で定める程度の障害とは認められない
シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	
パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)	疾病:セロトニン症候群	
ヘスベリジン、チアミン硝酸物、リボフラビン、ゴオウ、アスコルビン酸カルシウム、グアヤコールスルホン酸カリウム、リボフラビン、マレイン酸カルビノキサミン、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、ノスカピン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	
(局)スルピリド(錠)	疾病:振戦	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	
トルバプタン(錠)	疾病:高ナトリウム血症	
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)		
ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
アセトアミノフェン、ブロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン		
ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)		
ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
ビルダグリブチン(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	
ビルダグリブチン・メホルミン塩酸塩配合剤(2)(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
ファモチジン(錠)(2)		
(局)セフジレンピボキシル(錠)		
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム(静注用)		
ミノサイクリン塩酸塩(静注用)		
シタフロキサシン水和物(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
カルバマゼピン(錠)		
ジェノゲスト(錠)	疾病:不正出血	

一般名	副作用名称等	不支給理由
エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)(2)	疾病:再生不良性貧血	
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)・キット		
(局)ブシラミン(錠)		
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ	
メマンチン塩酸塩(錠)	疾病:横紋筋融解症	
ミダゾラム(注射液)	障害:心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞	
デクスメトミジン塩酸塩(注射液)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
バルプロ酸ナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)		
アセトアミノフェン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
ランソプラゾール(錠)		
(局)セフトレニピボキシル(錠)		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	政令で定める程度の障害とは認められない
局・プレドニゾン錠	障害:ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害	
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:横紋筋融解症	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
(局)アロプリノール(錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下	
抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害	
(局)トリクロホスナトリウム(シロップ)		
ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性腎炎	
(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)		
シタフロキサシン水和物(錠)		
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害	
アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:出血性脳梗塞	
ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎	
ランソプラゾール(錠)		
エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:蕁麻疹型薬疹	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	
インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経脊髄炎(NMO)	
デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	
局・エストリオール錠		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、自律神経不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動	
ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(キット)	疾病:薬物性ショック	

一般名	副作用名称等	不支給理由
メトトレキサート(錠)	疾病:汎血球減少症	
(局)ブシラミン(錠)		
(局)フロセミド(錠)	疾病:汎発型薬疹	
フェブキソスタット(錠)		
メトトレキサート(錠)		
(局)ブシラミン(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:口内炎	
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:四肢の水疱・紅斑・紫斑	
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医薬品の使用方法が適正とは認められない
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
塩酸セピメリン水和物(カプセル)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	
カルボシステイン(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	
ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
アンブロキソール塩酸塩錠		
シタフロキサシン水和物(錠)		
スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)	疾病:汎発型薬疹	
エルデカルシトール(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	
シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)		
トロピカミド(点眼液)	疾病:眼圧上昇	
セレコキシブ(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	
ラベプラゾールナトリウム(錠)		
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)		
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)		
(局)タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
炭酸リチウム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う心筋炎に続発した心不全による死亡	
アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
ジメモルファンリン酸塩(錠)		
カルボシステイン(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
局・プレドニゾロン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	
局・プレドニゾロン錠		
タクロリム水和物(カプセル)	疾病:ニューモシスチス肺炎 死亡:ニューモシスチス肺炎に続発した多臓器不全による死亡	対象除外医薬品等である
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠		
タクロリム水和物(カプセル)	死亡:ニューモシスチス肺炎に続発した多臓器不全による死亡	対象除外医薬品等である
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	
局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
イトラコナゾール(液)		
スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病:白血球減少症	
局・チアマゾール錠		
アモキシシリン水和物(錠)		
防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害、間質性肺炎	
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ファモチジン(錠)(2)	疾病:間質性肺炎	
(局)メトトレキサート(カプセル)		
防己黄耆湯エキス(顆粒)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医薬品の使用目的が適正とは認められない
(局)レバミピド(錠)(1)		
ヒト胎盤抽出物(注射液)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	
テプレノン(カプセル)		
乙字湯エキス(細粒)		
局・プロピルチオウラシル錠	障害:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群による腎機能障害	
局・プロピルチオウラシル錠		
硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	
(局)テルミサルタン(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	
(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)		
局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	
プロポフォル(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
ロクロニウム臭化物(注)		
セファゾリンナトリウム(キット)	疾病:間質性肺炎	
レミフェンタニル塩酸塩(注射用)		
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	
(局)ブシラミン(錠)		
柴苓湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	
五淋散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
テプレノン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	
アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
アジスロマイシン水和物(シロップ用)		
メサラジン腸溶(錠)	疾病:急性膵炎	
局・プレドニゾン錠	疾病:左側膝蓋腱断裂	
局・プレドニゾン錠		
インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢神経障害	
局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
カルボシステイン(錠)	疾病:出血性大腸炎	
エブラジノン塩酸塩(錠)		
マレイン酸イルソグラジン(錠)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)		
(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:B型肝炎ウイルスの再活性化	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)		
セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	
(局)レバミピド(錠)(1)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
(局)メトトレキサート(カプセル)		
イグラチモド(錠)		
ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)		
大建中湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:小腸出血	医薬品の使用方法が適正とは認められない
(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症 死亡:汎血球減少症に続発した敗血症による死亡	
エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	
パラシクロピル塩酸塩(錠)(1)		
ブチルスコポラミン臭化物(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	
(局)ファモチジン(錠)(1)		
ドンペリドン(錠)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:薬物性肝障害、出血性膀胱炎	
ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:無顆粒球症	
セレコキシブ(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
(局)アロプリノール(錠)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
グアイフェネシン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、リボフラビン	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病：出血性大腸炎	
局・プレドニゾン錠	疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死	
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(2)	疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
局・セファゾリンナトリウム(注射用)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム(錠)		
局・カルベジロール(錠)	疾病：間質性肺炎	
(局)オルメサルタンメドキシミル(錠)(2)		
カルボシステイン(シロップ)	疾病：多形紅斑型薬疹	
パロキサビル マルボキシル(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	
ファモチジン(錠)(2)		
ペプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病：間質性肺炎	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：薬物性肝障害	
オルメサルタンメドキシミル(錠)(2)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
局・ワルファリンカリウム錠		
局・ワルファリンカリウム錠		
アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム(錠)		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(1)	疾病：深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(2)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病：アナフィラキシー	
モキシフロキサシン塩酸塩(錠)		
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病：過敏症(顔面腫脹、呼吸困難)	
非ピリン系感冒剤(4)(錠)		
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物(錠)		
カルボシステイン(錠)		
パロキサビル マルボキシル(錠)		
メサラジン(顆粒)	疾病：間質性肺炎	
メサラジン腸溶(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)	疾病：出血性大腸炎	
アセトアミノフェン(錠)	疾病：好中球減少症	
(局)レバミピド(錠)(1)		
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールシート	疾病：出血性大腸炎	
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症及びそれに続発した感染症	
局・ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	疾病：再生不良性貧血	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
局・ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル		
パロキサビル マルボキシル(錠)	疾病：アナフィラキシー	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	
ドロペリドール(注射液)	疾病：紅皮症型薬疹	
プロポフォール(キット)		
ロクロニウム臭化物(注)		
スガマデクスナトリウム(注射液)		
(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)		
レミフェンタニル塩酸塩(注射用)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	

一般名	副作用名称等	不支給理由
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	
イトラコナゾール(液)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	
カルボシステイン(錠)		
(局)セフトレニピボキシル(錠)		
(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
(局)イオパミドール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病: アナフィラキシー	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)セファクロル(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ファロペネムナトリウム(錠)		
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
(局)トラニラスト(カプセル)		
メトレキサート(錠)	疾病: 白血球減少症	
(局)メトレキサート(カプセル)		
フェノフィブラート(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
大柴胡湯エキス(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	
(局)セフトレニピボキシル(錠)	疾病: クロストリジウム・デフィシル関連下痢	
(局)セフメタゾールナトリウム(静注用)		
メサラジン(錠)	疾病: 間質性肺炎	
メサラジン(坐)		
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
硫酸バリウム(散)	疾病: 腸閉塞	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)クリンダマイシン塩酸塩(カプセル)	疾病: 無顆粒球症	
ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)		
スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)		
硫酸バリウム(散)	疾病: 腸閉塞	
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
アバタセプト(遺伝子組換え)(注用)	疾病: 過敏症(嘔声、呼吸苦、嚥下困難)	
局・プロピルチオウラシル錠	疾病: 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	
局・プロピルチオウラシル錠		
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病: 発熱	
セレコキシブ(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
セレコキシブ(錠)		
セファゾリンナトリウム(キット)		
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	入院を必要とする程度の医療とは認められない
(局)レバミピド(錠)(1)		
柴胡桂枝湯エキス(顆粒)		
ミカファンギンナトリウム(注射用)	疾病: 薬物性ショック 死亡: 薬物性ショック及びそれに続発した急性循環不全による死亡	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: アナフィラキシー	
カルボシステイン(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
モンテルカストナトリウム(錠)	疾病: 間質性肺炎	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
局・プレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨頭無腐性壊死	
メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)トリクロールメチアジド(錠)	疾病: 光線過敏型薬疹	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)	疾病: 深部静脈血栓症	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)プロチゾラム(錠)(1)	疾病:多形紅斑型薬疹	
アジルサルタン(錠)		
アジルサルタン(錠)		
ニフェジピン(徐放錠)		
局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医薬品の使用方法が適正とは認められない
カルバマゼピン(錠)	疾病:血小板減少性紫斑病	
イブプロフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
カルボシステイン(錠)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
レボピバカイン塩酸塩(注射液)	疾病:腰仙部神経障害	
レボピバカイン塩酸塩(注射液)		
レボピバカイン塩酸塩(キット)		
カルボシステイン(錠)	疾病:多発性固定薬疹	
ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
ドロペリドール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	
プロポフォール(注射液)		
(局)スキサメニウム塩化物注射液		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)		
セファゾリンナトリウム(キット)		
フェンタニルクエン酸塩(注射液)		
局・プレドニゾン錠	疾病:左側アキレス腱断裂	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	
ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)クラリスロマイシン(錠)		
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)		
(局)セフトレニピボキシル(錠)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	
ピコスルファートナトリウム(錠)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	
クエン酸マグネシウム(シロップ用)	死亡:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎による死亡	
ピコスルファートナトリウム(錠)	死亡:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎による死亡	
クエン酸マグネシウム(シロップ用)		
(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー	
セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	
局・イソニアジド錠		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシーショック	
バロキサビル マルボキシル(錠)	疾病:アナフィラキシー	
局・アミノフィリン注射液	疾病:過敏症(顔面発赤、眼瞼腫脹、口唇腫脹)	
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
防風通聖散エキス	疾病:薬物性肝障害	
黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	
硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	
ミカファンギンナトリウム(注射用)	疾病:薬物性ショック	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
シクロスポリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害(1回目)	対象除外医薬品等である 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
エゼチミブ(錠)		
シクロスポリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害(2回目)	
シクロスポリン(カプセル)		
局・ロサルタンカリウム(錠)		
フルニトラゼパム(錠)	疾病:高CK血症、尿閉、神経因性膀胱	
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
リスペリドン(錠)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)トラニラスト(カプセル)	疾病: 出血性膀胱炎	
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)トラニラスト(カプセル)		
(局)セフトレニピボキシル(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 急性腎不全	
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)		
メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート(カプセル)	疾病: 脳出血	
アスピリン腸溶(錠)		
局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病: 悪性症候群及びそれに合併した肺塞栓症、心停止	
ゾテピン(錠)		
リスベリドン(液)		
ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)		
アリピプラゾール(錠)(1)		
アリピプラゾール(錠)(2)		
プロポフォール(キット)	疾病: 悪性症候群、横紋筋融解症	
ミダゾラム(注射液)		
レベチラセタム(注)		
ハロペリドール(注射液)		
ファモチジン(注射液)		
塩酸メクロプラミド(注射液)		
ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ラモトリギン(錠)		
ランソプラゾール(錠)	疾病: 無顆粒球症	
局・注射用チアミールナトリウム	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
(局)セボフルラン(吸入液)	死亡: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による心不全ならびに呼吸不全による死亡	
ベクロニウム臭化物(静注用)		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病: 精神変調	
局・プレドニゾン錠		
アシクロビル(注射液)		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)	疾病: 左眼ステロイド白内障	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)		
局・プレドニゾン錠		
(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
ミノサイクリン塩酸塩(顆)		
(局)ミノサイクリン塩酸塩(静注用)		
ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
シロスタゾール(錠)(2)	疾病: 回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞	
アスピリン腸溶(錠)		
局・ワルファリンカリウム錠	疾病: 回腸出血	
クロピドグレル硫酸塩(錠)		
クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病: 回腸出血	
ナタリズマブ	疾病: 進行性多巣性白質脳症	
ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
エンバグリフロジン・リナグリプチン配合(錠)		
塩酸トルペリゾン(錠)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病: アナフィラキシー	
エゼチミブ(錠)	疾病: 横紋筋融解症	
(局)スルピリド(錠)	疾病: 薬剤性パーキンソン症候群	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
アモキサピン(カプセル)	疾病: 悪性症候群様症状	
アリピプラゾール(錠)		
アリピプラゾール(錠)(1)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、脱力	
フェノフィブラート(錠)	疾病: 横紋筋融解症	

一般名	副作用名称等	不支給理由
オランザピン(錠)(1)	障害: 薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害	
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(2)		
アリピプラゾール(錠)		
アリピプラゾール(錠)(1)		
アリピプラゾール(錠)(2)		
アリピプラゾール(錠)(2)		
アリピプラゾール(錠)(2)		
ミドロン酸水和物(錠)	疾病: 左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
カルバマゼピン(細粒)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
局・レボチロキシンナトリウム錠	疾病: 多形紅斑型薬疹	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクスギンウワバ細胞由来)	疾病: 睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	
ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
アピキサバン(錠)	疾病: 脳出血 障害: 脳出血による肢体機能障害	
ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(シロップ用)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
チペジジンヒベンズ酸塩(散)		
局・プレドニゾン錠	疾病: ステロイド白内障	
メチルプレドニゾン(錠)		
カルボシステイン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	
カルボシステイン(錠)		
ランソプラゾール(錠)		
シアナミド(液)		
ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
ドロペリドール(注射液)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
ミダゾラム(注射液)		
プピバカイン塩酸塩水和物(注射液)		
セファゾリンナトリウム(注射用)		
(局)ブシラミン(錠)	疾病: ネフローゼ症候群及びそれによる静脈血栓症	
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
インフルエンザHAワクチン	疾病: ネフローゼ症候群	
経口弱毒生ヒト rota ウイルスワクチン	疾病: 急性胃腸炎	
アモキシシリン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
局・プレドニゾン錠	疾病: ステロイド精神病	
ゾニサミド(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ブレガバリン(カプセル)	疾病: めまい	
エタンブトール塩酸塩(錠)	障害: 中毒性視神経症による視力障害	政令で定める程度の障害とは認められない

一般名	副作用名称等	不支給理由
局・フェニトイン錠	疾病: 多形紅斑型薬疹	
フェニトインナトリウム(注射液)		
レベチラセタム(錠)		
レベチラセタム(注)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)		
ファモチジン(錠)(2)		
アスピリン・ダイアルミネート(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
炭酸リチウム(錠)	疾病: 腎性尿崩症、リチウム中毒	医薬品の使用方法が適正とは認められない
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
メサラジン(錠)	疾病: 間質性肺炎	
メサラジン(坐)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整	入院を必要とする程度の医療とは認められない
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
エスタロプラムシュウ酸塩(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	
(局)スルピリド(錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 全身痛	
局・アセトアミノフェン	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ジクロフェナクナトリウム(錠)		
ラニチジン塩酸塩(錠)		
(局)セフトレニピボキシル(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	
イトラコナゾール(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 慢性腎臓病の急性増悪	
カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ジブカイン塩酸塩	疾病: ショック、及びそれに続発した低酸素脳症による失外套症候群 死亡: ショックに続発した低酸素脳症による失外套症候群による死亡	
パリペリドン徐放(錠)	疾病: 持続勃起症	
パリペリドン徐放(錠)		
パリペリドンパルミチン酸エステル(キット)		
パリペリドンパルミチン酸エステル(キット)		
アセトアミノフェン(錠)	疾病: アナフィラキシー	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘 障害: 日常生活障害	政令で定める程度の障害とは認められない
ラモトリギン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
ラモトリギン(錠)		
イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
局・プロピルチオウラシル錠	疾病: 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性髄膜炎	
ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
アレンドロン酸ナトリウム水和物(ゼリー)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	
インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	
インフルエンザHAワクチン		
ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	障害:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	
ペントゾシン(注射液)	疾病:ショック、続発性低酸素脳症	
テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞	
リバビリン(錠)	死亡:薬物性肝障害に対する肝移植処置の合併症(出血傾向、感染症)による死亡	
シメプレビルナトリウム(カプセル)		
ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)		
ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)		

## 感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (令和元年8月1日から令和元年11月30日までの報告受付分)

### 副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 令和元年8月1日から令和元年11月30日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

## 生物由来製品感染救済給付の決定状況

(令和元年8月1日～令和元年11月30日)

原因生物由来製品名	副作用名称等	不支給決定の理由
人血小板濃厚液(2)	疾病:E型肝炎ウイルス感染症	-