令和2年7月3日 令和2年度第1回 医薬品等安全対策部会 資料3一6

救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況

<目次>

1.	副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
2.	感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 21

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (令和元年 12 月1日から令和2年3月 31 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 令和元年 12 月1日から令和2年3月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・ 感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

一般名	副作用名称等	不支給理由
局・プレドニゾロン錠		
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	·疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ イシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医薬品の使用目的が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症に よる死亡	
	5.6752	
サイコ、ハンゲ、ショウキョウ、オウゴン、タイソウ、ニンジン、 カンゾウ、コウボク、ソヨウ、ブクリョウ	疾病:薬物性肝障害	
アセトアミノフェン(錠)		
非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)		
カルボシステイン(錠)		
メサラジン(顆粒)		
メサラジン(注腸用)	疾病:薬物性肝障害	
局・フェキソフェナジン塩酸塩(錠)		
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
アセトアミノフェン(錠)		
(局)フロセミド(錠)		
(局)フロセミド(注射液)		
ファモチジン(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
バンコマイシン塩酸塩(注用)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
(局)フロセミド(錠)		
(局)フロセミド(注射液)	疾病:無顆粒球症	
ファモチジン(注射液)		
イブプロフェン、アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸カルシウム、ヘスペリジン	疾病:紫斑型薬疹	
イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、ショウキョウ 末、クレマスチンフマル酸塩、グリチルリチン酸、チペピジン ヒベンズ酸塩、ノスカピン、dーメチルエフェドリン塩酸塩、無 水カフェイン、アスコルビン酸		
半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)イオパミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	
バルサルタン(錠)	疾病:過敏症(発赤)	
(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)		
ベタメタゾン(散)	│ 按病∶両側大腿骨骨頭無腐性壊死	
ベタメタゾン(錠)		
塩酸ジルチアゼム(徐放カプセル)		
ニコランジル(錠)	_ 疾病∶薬物性肝障害	
ニコランジル(錠)		
局・ワルファリンカリウム錠	the state of the s	
局・レボチロキシンナトリウム錠	疾病:薬物性肝障害	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	
セフメタゾールナトリウム(静注用)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	attach state and a	
インフルエンザHAワクチン	疾病: 発熱、嘔吐	
局・アザチオプリン錠	疾病:口腔カンジダ症、肺アスペルギルス症	対象除外医薬品等である
ベタメタゾン(錠) デクスメデトミジン塩酸塩(注射液)	死亡:徐脈、呼吸抑制による死亡	
温清飲エキス(細粒)		
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病·薬物性肝障害 	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
局・プレドニゾロン錠	疾病:ステロイド糖尿病	

一般名	副作用名称等	不支給理由
アセトアミノフェン(錠)		
アセトアミノフェン(錠)		
カルボシステイン(錠)		
フラボキサート塩酸塩(錠)	—— 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)トラネキサム酸(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)		
オフロキサシン(錠)		
ボグリボース(錠)	疾病:陽閉寒	
ビルダグリプチン(錠)		
(局)アミノフィリン注射液		
イブプロフェン(錠)	IX-IP3 - 29CIIIA	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	 疾病 : 多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
バロキサビル マルボキシル(錠)	疾病:喀血	
ハロキザビル マルホキシル(錠)		
ヘパリンナトリウム注射液	疾病: へパリン起因性血小板減少症 死亡: へパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓閉 塞、出血性脳梗塞による死亡	
アセトアミノフェン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
局・クロルプロマジン塩酸塩錠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(局)スルピリド(錠)	────────────────────────────────────	
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
セレコキシブ(錠)		
セレコキシブ(錠)	—— 疾病:間質性肺炎	
トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液)		
(局)エチニルエストラジオール(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
フルニトラゼパム(錠)		
	 疾病:横紋筋融解症	
ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)	大力內 - 1與祁风月月附瓜丹午7止	
ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)	A- A	
(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
アセトアミノフェン(錠)	_	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
非ピリン系感冒剤(4)(錠)	—— 疾病∶多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)		
(局)セフジトレンピボキシル(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	入院を必要とする程度の医療とは認められない
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物(錠)	障害:間質性肺炎による呼吸機能障害	
(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:皮膚・粘膜びらん、汎血球減少症	医薬品の使用方法が適正とは認められない
アセトアミノフェン(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	
(局)ブシラミン(錠)		
硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	
(局)フロモキセフナトリウム(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	
ペチジン塩酸塩(注射液)	死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症に よる死亡	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
イオパミドール(注射液)	 疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症	
イオパミドール(注射液)	スポンス 1万 エンコンノ 入し くっい これんりし ひこと 日本 不 地力に	
リドカイン塩酸塩(注)		
アルプロスタジル(注射液)		
イオへキソール(注射液)	佐佐 川 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、洞不全症候群	
エトレチナート(カプセル)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医薬品の使用方法が適正とは認められない
ラモトリギン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎及びそれに続発した呼吸不全による死亡	

一般名	副作用名称等	不支給理由
ヒドロコルチゾン(錠)	疾病: 両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、 両側膝関節周囲骨頭無腐性壊死、左側踵骨無腐性壊死、 クッシング症候群	
リドカイン塩酸塩(注射液)		
ロピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病:馬尾障害による両下肢麻痺	
レボブピバカイン塩酸塩(キット)		
(局)リファンピシン(カプセル)	连走 莱姆州叮咛宝(100)	
局・ピラジナミド	-疾病:薬物性肝障害(1回目) 	
アセトアミノフェン(錠)		
フェブキソスタット(錠)	- -疾病:薬物性肝障害(2回目)	
(局)リファンピシン(カプセル)	大柄・朱初江川 年日(2回日)	
局・ピラジナミド		
イブプロフェン(錠)		
鎮咳配合剤(1)(錠)		
カルボシステイン(錠)		
局・チペピジンヒベンズ酸塩錠	 -疾病∶固定薬疹	
ファモチジン(錠)(2)		
(局)トラネキサム酸(錠)		
(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)		
トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)		
メロキシカム(錠)	│ - 疾病:出血性胃潰瘍	
(局)クロピドクレル硫酸塩錠		
ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	 - 疾病∶出血性十二指腸潰瘍	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	
メサラジン腸溶(錠)	疾病:心膜炎	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
局・プレドニゾロン錠	 疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折	
局・プレドニゾロン錠	大方・青布里を定及びですがこれが、これにあります。	
プレガバリン(カプセル)		
(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	
(局)ブシラミン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:間質性肺炎	
防風通聖散エキス(顆粒)		
エダラボン(キット)	 疾病:アナフィラキシーショック	
アルガトロバン水和物(注射液)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	
デキストラン40・乳酸リンゲル(液)		
エダラボン(キット)	m+ = 1 = 1 = 1 × × × × × × × × × × × × × ×	
アルガトロバン水和物(注射液)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡 	
デキストラン40・乳酸リンゲル(液)	佐佐・小豆如動 古佐谷野ながえたにはぬしたはなった	
アデノシン(注射液)	疾病:心房細動、高度徐脈及びそれに続発した低酸素脳症	
ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェ	疾病: 遅発性ジスキネジア 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは言語に対する人
イン		は認められない
カルボシステイン(錠)	 -疾病∶薬物性肝障害	
(局)クラリスロマイシン(錠)		
局・プレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、右上腕骨骨頭無腐性壊死	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
アセトアミノフェン(錠)	1	
局・スルピリン注射液 ジクロフェナクナトリウム (袋)		
ジクロフェナクナトリウム(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局) アモキシシリン水和物(カノセル) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	ハm・グ ルル土木7	
(局)クラリスロマイシン(錠)	1	
(局)グラリスロマインン(錠) ザナミビル水和物(吸入用)	1	
> > = \(Act M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\) M \) M \(\text{M \(\text{M \(\) M \(\text{M \(\) M \(\) M \(\) M \(\text{M \(\) M \) M \(\text{M \(\) M \) M	佐佐・マナフィニナン・ニント	
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡 	

一般名	副作用名称等	不支給理由
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡	
(局)レバミピド(錠)(1)	<i>车车</i> , 莱加州 叮陪宴	
女神散エキス(顆粒)	- 疾病∶薬物性肝障害 	
アセトアミノフェン(錠)		
アセトアミノフェン(注)	疾病:嘔吐	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ジアゼパム(注射液)		
リドカイン塩酸塩(液)		
リドカイン(噴)	疾病:アナフィラキシー	
チメピジウム臭化物水和物(注射液)		
プロナーゼ(散)		
カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	- 伏 炳 : 夕形私双坐架抄	
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
(局)アシクロビル(注)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)	死亡、由事研事中情死亡(ニノテリたは翌)に「ロマナ	
(局)アシクロビル(注)	- 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡 	
(局)トラニラスト100mgカプセル		
柴朴湯エキス(顆粒)	√疾病∶薬物性肝障害 ┃	
(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎	
(局)フロセミド(錠)	r- r- (m-mx-u-x-b-r-	
局・チアマゾール錠	−疾病∶無顆粒球症 	
(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右非定型大腿骨骨折	
柴苓湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	
デキサメタゾン(錠)		
局・プレドニゾロン錠	疾病:右下肢動脈血栓塞栓症	
エルトロンボパグオラミン(錠)		
局・アザチオプリン錠		
局・プレドニゾロン錠		
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	−疾病:サイトメガロウイルス感染 	
ロサルタンカリウム(錠)		
ラベプラゾールナトリウム(錠)	- 疾病: 血小板減少症	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	-	 対象除外医薬品等である
局・アザチオプリン錠		
ロサルタンカリウム(錠)	-	
ラベプラゾールナトリウム(錠)	-	
□ プレドニゾロン錠	死亡:サイトメガロウイルス感染、血小板減少症及びそれに続発	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	した肺胞出血、下血による死亡	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	1	
局・アザチオプリン錠		
ロサルタンカリウム(錠)	1	
ラベプラゾールナトリウム(錠)	1	
局・プレドニゾロン錠	死亡:サイトメガロウイルス感染、血小板減少症及びそれに続発した時期出血、下血による死亡	対象除外医薬品等である
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	した肺胞出血、下血による死亡	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	1	
アセトアミノフェン(錠)		
歩胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
セレコキシブ(錠)		
プレガバリン(錠)		
アピキサバン(錠)	1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)		
ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	上 疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	WALL WATER BATTLE BATTLE TO TO	
ハルンノグロコ ソフ・ルーログロンリム(薬)	1	

一般名 副作用名称等 不支倉	合理由
(局)メキタジン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ベポタスチンベシル酸塩(錠)(2) 疾病: アスピリン不耐症 硫酸バリウム(散) 疾病: 直腸穿孔 ボルテゾミブ(注射用) デキサメタゾン(錠)(2) レナリドミド水和物(カプセル) リドカイン(噴) ジメジコン(シロップ) 疾病: 嘔吐 (局)インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP) 局・プレドニゾロン錠	5
 ボポタスチンペシル酸塩(錠)(2) ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 疾病: アスピリン不耐症 硫酸パリウム(散) 疾病: 直腸穿孔 ボルテゾミブ(注射用) デキサメタゾン(錠)(2) ケカイン(噴) ジメジコン(シロップ) (局)インジゴカルミン注射液 ケ病: 嘔吐 (局)インジゴカルミン注射液 ケ病: 下ナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カブセル) メキシレチン塩酸塩(カブセル) メ病:薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 局・ブレドニゾロン錠 	5
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 疾病:アスピリン不耐症 硫酸パリウム(散) 疾病:直腸穿孔 ボルテゾミブ(注射用) 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 レナリドミド水和物(カプセル) (病) ジメジコン(シロップ) 疾病:嘔吐 (局)インジゴカルミン注射液 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 局・プレドニゾロン錠	5
(硫酸バリウム(散) 疾病: 直陽穿孔 ボルテゾミブ(注射用) 疾病: 指種状紅斑丘疹型薬疹 対象除外医薬品等である レナリドミド水和物(カプセル) リドカイン(噴) 疾病: 嘔吐 (局) インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症に 達害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症に よる高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	3
ボルテゾミブ(注射用) デキサメタゾン(錠)(2)	5
デキサメタゾン(錠)(2) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 レナリドミド水和物(カプセル) リドカイン(噴) ジメジコン(シロップ) 疾病: 嘔吐 (局)インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 局・プレドニゾロン錠	3
レナリドミド水和物(カブセル) リドカイン(噴) ジメジコン(シロップ) (局)インジゴカルミン注射液 アルオレセイン(注射液) 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 局・プレドニゾロン錠	
リドカイン(噴) ジメジコン(シロップ) (局)インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
ジメジコン(シロップ) 疾病: 嘔吐 (局) インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 局・プレドニゾロン錠	
(局) インジゴカルミン注射液 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
アルオレセイン(注射液) 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症障害:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 メキシレチン塩酸塩(カプセル) 疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
ラップ型) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 局・プレドニゾロン錠	
局・プレドニゾロン錠	
局・プレドニゾロン錠	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	
(局)イオヘキソール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック	
局・プレドニゾロン錠 疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折	
(局)メトトレキサート(カプセル) 疾病:リンパ増殖性疾患	
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静) 疾病:無顆粒球症、汎血球減少症	
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(キット) 疾病:大動脈炎	
ナファレリン酢酸塩水和物(点鼻液) 疾病:薬物性肝障害	
(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠) 疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	
局・プロピルチオウラシル錠 疾病:無顆粒球症 イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、乾燥水酸 化アルミニウムゲル 疾病:薬物性肝障害	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	
疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	
ナファモスタットメシル酸塩(注射用) 疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	
イオへキソール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック	
アセトアミノフェン(錠)	
エナラブリルマレイン酸塩(錠)	
ファモチジン(錠)(2)	
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)パンコマイシン塩酸塩(注用)	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	
メロペネム三水和物(注射用)	
バロキサビル マルボキシル(錠) 疾病:アナフィラキシー	
ガドプトロール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	
(局)レバミピド(錠)(1) 疾病:アナフィラキシー	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	
(局)レバミピド(錠)(1) 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	
局・チアマゾール錠 疾病:無顆粒球症	
加味逍遙散エキス(顆粒) 疾病:腸間膜静脈硬化症	
ボノプラザンフマル酸塩(錠)	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)クラリスロマイシン(錠)	

一般名	副作用名称等	不支給理由
カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	1 Maria
オフロキサシン(錠)	疾病: 条物性肝障害 死亡: 薬物性肝障害による死亡	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)		
局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
局・プレドニゾロン錠		
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病∶左側大腿骨骨頭無腐性壊死 	
セレコキシブ(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 	入院を必要とする程度の医療とは認められない
サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)		
(1)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 	
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)		
鎮咳配合剤(1)(錠)		
アンブロキソール塩酸塩(錠)		
局・チペピジンヒベンズ酸塩錠	疾病:蕁麻疹型薬疹	
ツロブテロール(貼付剤) プランルカスト水和物(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
(局)リン酸コデイン散10%		
(向)ワン酸コティン取10% 硫酸バリウム	疾病:バリウム大腸炎	
イブプロフェン(錠)	大阪 ハイアノコス 間 火	
アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)		
イブプロフェン、クレマスチンフマル酸塩、ブロムヘキシン塩		
酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸	疾病:多形紅斑型薬疹	
塩、無水カフェイン、アスコルビン酸カルシウム カルボシステイン(錠)		
バカンピシリン塩酸塩(錠)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ		
イシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	
	<u> </u>	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
カベルゴリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ イシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	入院を必要とする程度の医療とは認められない
ガドテリドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	
セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
局・アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー	
ベプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	
(局)フロセミド(錠)	/へ /t3・/iii かんてユ ペリ /IIL	
アセトアミノフェン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
セレコキシブ(錠)	 疾病:多形紅斑型薬疹	
ボノプラザンフマル酸塩(錠)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	走走 4 11 4 11 11 11 11 11 11 11	
セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
アセトアミノフェン(錠)	, 疾病:多形紅斑型薬疹	
カルボシステイン(錠) アモキシシリン水和物(錠)	1人/的・グ 1グ 1人 1上木7岁	
学は村村では、東京 学校 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1	疾病:薬物性肝障害	
メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)		
フェキソフェナジン塩酸塩	 疾病 : 薬物性肝障害	
半夏瀉心湯エキス(顆粒)		
ラニチジン塩酸塩(注射液)	 障害: 低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺	
		!

án. ér	制作四点环体	工士弘田 井
一般名	副作用名称等	不支給理由
アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:悪性リンパ腫	
メトトレキサート(錠)	** #********	
レボフロキサシン水和物(錠)	疾病: 横紋筋融解症	
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病∶多形紅斑型薬疹 	
レボフロキサシン水和物(キット)		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:薬物性肝障害	
オメプラゾールナトリウム(注射用)	疾病:汎発型薬疹	
(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	
カナグリフロジン水和物錠	疾病:糖尿病性ケトアシドーシス	
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医薬品の使用方法が適正とは認められない
炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒 死亡:リチウム中毒による死亡	医薬品の使用方法が適正とは認められない
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
オランザピン(錠)(1)	「障害:遅発性ジストニアによる肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能 」障害	
オランザピン(錠)(1)		
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠	- 疾病:ステロイド緑内障、ステロイド白内障	
局・プレドニゾロン錠	1	
フルオロ外ロン(点眼液)		
フルオロメトロン	- ┃疾病 : 左眼角膜潰瘍	
フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン(軟膏)	1	
ラモトリギン(錠)		
ペランパネル水和物(錠)	- 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	-	
	疾病:多形紅斑型薬疹	
アモキシシリン水和物(錠)	-	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	수 는 BB 85 14 57 V	
セレコキシブ(錠)	疾病:間質性腎炎	
ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、無顆粒球症	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)		
フルニトラゼパム(錠)	4	
(局)スルピリド(錠)	- - 疾病∶悪性症候群様症状	
トラゾドン塩酸塩(錠)	_	
(局)スルピリド(錠)		
局・プレドニゾロン錠	│ 「疾病:ステロイドミオパチー	
局・プレドニゾロン錠	障害:ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害	
局・プレドニゾロン錠		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	_	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
非ピリン系感冒剤(4)(錠)	_	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	_	
カルボシステイン(錠)		
カルボシステイン(錠)	- -疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
カルボシステイン(錠)	/// /	
局・チペピジンヒベンズ酸塩錠]	
(局)レバミピド(錠)(1)		
(局)トラネキサム酸(カプセル)]	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
(局)セフジトレンピボキシル(錠)]	
コンドリアーゼ(注用)	疾病:腰痛、右下肢痛	
インダパミド(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医薬品の使用方法が適正とは認められない
カルバマゼピン(錠)	走走 莱勃斯·10年产产234(2011)	
カルバマゼピン(錠)	−疾病∶薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
エスシタロプラムシュウ酸塩(錠)	疾病:横紋筋融解症	
タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:子宮内膜ポリープ	
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病: 顎骨骨髄炎	
ヨウ化カリウム(丸)	疾病:甲状腺中毒症	
- / 10/1 / 1- 1/10/	Was I NIW I HATE	1

一般名	副作用名称等	不支給理由
サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	小人和在山
カルバマゼピン(錠)		
カルバマゼピン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)	1	
ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル) エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)(錠)	疾病:急性腎不全	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医薬品の体界大法が突ました到められたい
	疾病:急性脳症	医薬品の使用方法が適正とは認められない
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、頭痛、発熱	副作用に対する入院を必要とする程度の医療と は認められない
フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
(局)ベタメタゾン(錠)		
局・プレドニゾロン錠	疾病:ステロイドミオパチー	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
阿仙、龍脳、縮砂、人参、甘草、丁香、桂皮、蓬砂、萆撥、薄 荷脳、麝香	疾病:薬物性肝障害	
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠	- 疾病:ステロイド精神病	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
阿仙、龍脳、縮砂、人参、甘草、丁香、桂皮、蓬砂、萆撥、薄 荷脳、麝香	疾病:薬物性肝障害	
周・プレドニゾロン錠	_ 疾病 : ステロイド精神病	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
(局)トラニラスト(カプセル)	大病: 出血性膀胱炎	
クサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 	
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)		
ゾニサミド(錠)		
ラコサミド	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ラコサミド(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	+ +	
リファブチン(カブセル)	疾病:両眼ぶどう膜炎及びそれによる両眼白内障	
デノスマブ(遺伝子組換え)注	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 	
レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		
アモキサピン(カプセル)	T. T. M. C. (27 PM) - 1. 7 PM	
(局)エチゾラム(錠)	死亡:悪性症候群による死亡 	
リスペリドン(錠)		
パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
局・ジゴキシン錠	疾病:ジギタリス中毒	
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩(カプセル)	疾病:食道炎	
アログリプチン安息香酸塩(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	
バラシクロビル塩酸塩(錠)(2)	疾病:急性腎障害、急性脳症	
ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	│ 疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)		
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:腰痛、下肢の痛み、倦怠感、筋痛、認知機能低下、全身疼痛、聴覚異常、視覚異常、歩行障害、めまい、頭痛	
ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)	疾病: 急性腎障害 死亡: 急性腎障害による死亡	
ジルチアゼム塩酸塩(注射用)	疾病:心停止及びそれに続発した低酸素脳症 障害:心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	
プレドニゾロン酢酸エステル(眼軟膏)	 疾病:緑内障の増悪	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:低ナトリウム血症	
エタンブトール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	
ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
ー・・・・・ ノー・・・・ かい日文 (二) (単)	/// ボン・ボンログのロエブログ (土)版/ビル (ハロニア)	<u>l</u>

大学	一般名	副作用名称等	不支給理由
(高) アムフェンケットの表面(第)(2) 大口もソスタル(第) (高) ロネリプロフェンケックム水面側(第) (高) ロネリプロフェンケックム水面側(第) (高) いなどに(第)(1) (高) いなどに(第)(1) (高) いなどに(第)(1) (高) いなどに(第)(1) (高) いなどに(第)(1) (高) いちょうスキウム(第) (表) いなどに(第)(1) (高) いちょうスキウム(第) (表) (高) いなどに(第)(1) (高) でカンス・シンルが作業(第) (表) (高) でカンス・シンル水面側(第) (表) (高) アステレンル・エキール・(第) (高) アステレンル・エチール・エナーフェストラジャール(第) (高) アステレンルスを動物(カプセル) (高) アステレンルスを動物(カプセル) (高) アステレンルスを動物(カプセル) (高) アステンルスを動物(カプセル) (高) アステンルスを動物(カプセル) (高) アステンルスを動物(カプセル) (カ) アステンルファイルの(第) デュージに(第) (カ) アステンルの(第) デュージに(第) (カ) アステンルの(第) (カ) アステンルの(第) (カ) アステンルの(第) (カ) アステンルの(第) (カ) アステンルの(第) (カ) のカンに(カーア・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	(局)ベラパミル塩酸塩(錠)		
第10年27月のアンナトリウム体物物(金)	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	┫ 疾病∶汎発型薬疹	
第10年27月のアンナトリウム体物物(金)	トピロキソスタット(錠)		
(高) たけパランスター(大学を発生を) (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1			
# 表 7 (20 (20)		-	
ルルポンステイン(望) (18) いなじド(望)(1) (18) いないしい (18) い		-	
加水システイン(版) (国) いくほどド(版)(1) (国) いくほどド(版)(1) (国) いくほどド(版)(1) (国) いろよくサル酸(金) (政) (田) からよくサル酸(金) (政) (田) からよくサルルのなど(数) (政) (田) からよくサルリウム(数) (政) (田) からよくサルリウム(数) (政) (田) からよくサルリウム(数) (田) からよくサルリカスを持たりが、(田) からよくサルリカスを持たして、(田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルリカルドではどい(数) (田) からよくサルド・(田) (田) からよくサルド・(田		-	
(高) レベヒド(金)(1) ((同) しんとド(金)(1) ((同) ウカキマル (記俊) ((国) ウラキマル (記俊) レポセテリシン強酸塩(金) アキソフェナジ (流酸塩)(金) フェヤフェナジ (流酸塩)(金) フェヤフェナジ (流酸塩)(金) フルイマナン(金) ((国) アウストレンピーキンル(金) ((国) アウストレンピーキンル(金) ((国) アフェアンエルでは) フルルマセン(金) フルルマセン(金) ((国) アフェアン(金) ((国) アファアン(金) ((国) アファアン(金) ((国) アスルアン(金) ((ロ) アファアン(金) ((ロ) アスルアン(金) ((ロ) アスルアン		-	
(高) レフネトサム酸(金) (元) トラスキサム酸(金) モンテルカストナルリウム(金) レスキソフェナジン場酸塩・塩酸(ウ) (元) トウンドレンビボキシル(金) (元) トウンドレンビボキシル(金) (元) トウンドレンビボキシル(金) (元) トウンドレンビボキシル(金) (元) アフキンシスは物(金) (元) アフキンシスは物(金) (元) アフ・オンフェール(金) (元) アフ・カール(金) (元) アフ・オンフェール(金) (元) アフ・オンフェール(金) (元) アフ・オンフェール(金) (元) アン・ファール(金) (元) アン・ファール(エントランオールベータデウス(金) (元) アン・ファール(金) (元) ア		-	
(高)トラネキサム郵(室) (高)トラネキサム郵(室) レポモサリジン協談場(場) レポモサリジン協談場(場) (高)フリストレンピボキシル(室) (高)フリストレンピボキシル(室) (高)フルイストレンボキシル(室) (高)フルイストレンボキシル(室) (高)フルイストレンボルシル(室) (高)フルイストレンボル(室) (高)フルイストレン(室) アンプラフ・ル(室) (高)フルチストレンボル(室) (高)フルイストレン(室) (ス) (カース・サンン・大和窓(ジ) (カース・サンジオール(室) (東京、非経医運動企産検算(DHS)) (ス) (カース・サンリン・大和窓(ガ)プレル) (ス) (カース・サンリン・大和窓(カース・レース・レース・レース・レース・レース・レース・レース・レース・レース・レ		_	
(高)トラネキサム艦(髪) センテルストナトリウム(髪) レルモリンンを破疫、塩酸カッイドエフェドリン配合剤 (海) センテレンビボキシル(髪) (高) ウラリスロマイシン(盤) カルイマゼン(刺栓) カルイマゼン(刺栓) カルイマゼン(刺栓) (高) フェキシン(変) (高) フィー・シアン・ボロ神(髪) (高) フィー・シアン・ボロ神(髪) (高) フィー・シアン・ボロル・エストラジオール(髪) (高) アー・サンド(髪) (カ) アー・サンド(皮) (カ) アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・ア			
(場) アラキヤル(素(変) レポセテリジン塩酸塩(錠) フェキフェナジン塩酸塩(塩) フェキフェナジン塩酸塩(塩) アルストラントルン(塩) (場) アフェトフェナジン(酸) メルル酸ガレ/キサシン水和物(盤) カルパマセと(棚型) 疾病: 春鮮原油塩塩合およびそれに検免した脳出血 (場) アフェチンの(数) (場) アフェチンの(数) (場) アフェチンの(数) イン・アメール(象) (場) アフェナンの大都物(ガウル) (場) アフェナンの大都物(ガウル) (場) アフェナンの大都物(カプセル) (場) アフェナンの大本物物(カプセル) (場) アフェナンの大本物物(カプセル) (場) アフェナンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプセル) (場) アフェアンの大本物物(カプロル) (場) アフェアンの大本物物(カプロル) (場) アン・アンの大本物物(カプロル) (場) アン・アンの大本物物(カプロル) (場) アン・アンの大本物が(カアル) (場) アン・アンの大本物物(カアル) (場) アン・アンの大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大	(局)トラネキサム酸(錠)	- 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
レポセテリンと塩酸性(動性) フェキソン生物性(動性) イドエフェドリン配合剤 (総) (別・セブドレンビボキシル(盤) (別・セブドレンビボキシル(盤) (別・サブドレンビボキシル(盤) (別・サブドレン・エオールエストラジオール(盤) (別・カル・マゼビン(輸動) (表情・事能調血性をおよびそれに積免した脳出血 (男) フェールではど(輸動) (表情・事能調血性をおよびそれに積免した脳出血 (男) フェールではど(検) (別・アモ・デンリン・水和物(カプセル) (別・アモ・デンリン・水和物(カプセル) (別・アモ・デンリン・水和物(カプセル) (別・アモ・デンリン・水和物(カプセル) (別・アモ・デンリン・水和物・クラリスロマイシン(後) (表情・実施を放射性 (別・大・ア・デン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	(局)トラネキサム酸(錠)		
フェキソフェナジン(塩酸セ、塩酸ナノイドエフェドリン配合剤 (後) ((後) ((場) ウリスロマイシン(盤) メンル磁力(ノキサシン水和物(室) カルバマゼビン(複数) ((場) ハリイアストリル・エチールエストラジオール(酸) ((場) ハナデン(域) ((場) ハナデン(域) ((場) ハナデン(域) ((場) ハナデン(域) ((場) ハナデン(域) ((場) アキデン(酸) ((場) アキデン(水和物(の)でれ) ((場) アキデンフマル(成) ((場) アキデンクリン水和物(の)でれ) ((場) アキデンクリン水和物(の)でれ) ((場) アキデンクリンが関連(塩) ((場) アキブンファル(域) アキキシリン水和物・クラリスロマイシン(グ) ((ま) アキデングール(グ) ((は) ((は) ((は) ((は) ((は) ((は) ((は) (モンテルカストナトリウム(錠)		
(最) セフジトレンピボキシル(鍵) (局) セフジトレンピボキシル(鍵) メンル権がレスキャンン(数) メルト権がレスキャンン(数) (局) ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(盤) (局) ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(盤) (局) フランスロマイシン(錠) (カ) フランスロマイシン(錠) (カ) フランスロマイシン(変) (カ) アラシスロマイシン(変) (カ) アラシスロマイシン(変) (カンテンファル酸性・アモキシンリン水和物・クラリスロマイシン(変) (表) アキキシシリン水和物・ウラリスロマイシン(変) (オンドラシンア・ルの後) (表) アキキシシリン水和物・ウラリスロマイシン(変) (表) アキキシシリン水和物・ウラリスロマイシン(変) (表) アキャンファル酸性・アモキシシリン水和物・ウラリスロマイシン(空) (表) 京美海 美剤性 通報金産接្ (OH-S) (表) 素病・薬剤性 通報金産接្ (OH-S) (表) 素素・多数に 選集事務 (記書のられない、) (表) 大力・アンフル酸塩(カブセル) (表) 素素・薬剤性 通報金産接្ (OH-S) 及び着条性・クロスタン・デンシーン・グランス・ル・グローマウィルス様和・デワクテン(プ) (表) 大力・アンブル酸塩(カブセル) (表) 素素・薬剤性 通報金産接្ (OH-S) 及び着来性・クロスタン・グロスタン	レボセチリジン塩酸塩(錠)		
(局) クラリスロマイシン(範) メルト都ガレノキサシン水丸物(盤) (局) ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(盤) (局) ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠) (局) ファモキジン(袋) (1) フーシンプラブール(金) (局) ファモキシンリン水和物(カプセル) (局) クリスロマイシン(鍵) グニサギンシートリウム(静注 用) 株育・多形紅斑型薬疹 (力・ジンニト オンプラザンフィル酸塩・デモキシシリン水和物・クラリスロマ 大会・原素・素料性過酸症症候群(DHS) (素育・多形紅斑型薬疹 オンプラザンフィル酸塩・デモキシシリン水和物・クラリスロマ 大会・原素・素料性過酸症症候群(DHS) 関接え及原子値トレゼローマウイルス様粒子ワクチン(プラ 大容・水の手が上の力の制御由来) ルバマゼゼン(鍵) ルバマゼゼン(鍵) 大ラジンル酸塩(カプセル) 成素・薬性・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・薬素・			
(馬)クラリスロマイシン(錠) メルト酸ガレ/キャシンル状物(盤) (馬)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠) (馬)フルテモデン(銀)(1) フングラジール(盤) (馬)ファモキジン(銀)(1) フラングラジール(錠) (馬)ファモキジン(銀)(1) グラリスロマイン(錠) グンドメタンナリウム(静注用) 株育・多形紅斑型薬疹 インドメタンナリウム(静注用) 株育・多形紅斑型薬疹 インドメタンナリウム(静注用) 株育・多形紅斑型薬疹 オンプラザンマス(般塩・アモキシンリン水和物・クラリスロマイン(空) オンジンート インシンート オンプラザンフマル酸塩、アモキシンリン水和物・クラリスロマイク マクチン・クラール(細胞) ルバイマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) カルバマゼビン(錠) オクラジン(塩) (周)リスペリドン(酸) フロナンセリン(盤) フロナンセリン(盤) フロナンセリン(錠) カルバマゼビン(錠) ボボール・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	 (局)セフジトレンピボキシル(錠)		
次の機力/レノキサシン外和物(錠) カルパマゼビン(観報) (成)ファモテン(袋)(1) ファエテジン(袋)(1) フップラジール(室) (成)ファモテン(袋)(1) ファエテンン(袋)(1) ファエテンン(袋)(1) ファエテンン(袋) (成)ファモテンン(袋) (成)ファエテンン(袋) (成)ファエマシン(袋) (成)ファエマシン(袋) (成)ファエマシン(袋) (成)ファエマシン(袋) (成)ファエック(袋) (ストドダンシントリウム(特注用) ボブブラザンフィル酸塩・アエキンシン水和物・クラリスロマ (大き、多形紅斑型薬疹 オンシート サラゾスルファビリジン臓溶(袋) (素食、多形紅斑型薬疹 オンシート サラゾスルファビリジン臓溶(袋) (素食、多形紅斑型薬疹 (素食、薬剤性温敏症症候群(DiHS)) (素食、多脂類性のにいてローマウイルス样粒チワクテン(イラ (大き、食食、薬剤性温敏症症候群(DiHS)) (表皮の影響性といてローマウイルス样粒チワクテン(イラ (大き、水の)) (大き、水の) (1	
カルバマゼビン(報和) 疾病: 薬剤性温敏症症候群(DIHS) 疾病: 薬剤性温敏症症候群(DIHS) 疾病: 薬剤性温敏症症候群(DIHS) 疾病: 多杉紅斑型薬疹 (局)アキキシシリン水和物(カブセル) 疾病: シ杉紅斑型薬疹 (局)アキキシシリン水和物(カブセル) 疾病: シ杉紅斑型薬疹 (人)アシモアン(歳) 疾病: シ杉紅斑型薬疹 (人)アシモアン(歳) 疾病: シ杉紅斑型薬疹 (大)アンマル(機性・アキャシリン水和物・クラリスマ 疾病: 多杉紅斑型薬疹 (大)アンマル(機性・アキャシリン水和物・クラリスマ 疾病: 多杉紅斑型薬疹 (大)アンマル(機性・アキャシリン水和物・クラリスマ 疾病: 多杉紅斑型薬疹 (大)アンマル(機性・アキャシリン水和物・クラリスマ 疾病: 多杉紅斑型薬疹 (大)アンアル(力・(型)・ 臓浴(室) 疾病: 寒剤性温敏症症候群(DIHS) 疾病: 多科(力・アン・アン・ル・ベータ・アウイルス様粒・アウチン(プラ 疾病: 多科(大)・ 疾病: 金世宮で会 対象除外裏薬品等である (現められない) 疾病: 金世宮で会 対象除外裏薬品等である (現められない) 疾病: 金世宮で会 対象除外裏薬品等である (場)リスペリドン(酸) (1) アロナンセリン(酸) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		1	
(高) ハガマスレル・エチニルエストラジオール(錠) 疾病・静脈洞血栓症およびそれに結発した脳出血 (高) アキキシン(錠) (カーテキジン(錠) (表) アキキシン(室) (カーラリスロマイシン(錠) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表		疾病·薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
(馬)ファモチンン(錠) (1) ランノブラン・ル(錠) (5) アモキシシリン・水和物(カブセル) (5) (馬)アモキシシリン・水和物(カブセル) (5) (馬)アモキシシリン・水和物(カブセル) (5) (馬)アライン・(変) (大き) (5) (ボーラ・ディー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
フンソブラゾール(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:多形紅斑型薬疹 (馬)アラゾスロマイシン(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサンドン・水のサンフ・(株) 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサンア・ル酸塩・アモキン・リン・水和物・クラリスロマ 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサンア・ル酸塩・アモキン・リン・水和物・クラリスロマ 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサンア・リン・風溶(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサン・ア・リン・風溶(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 (アーサン・ア・リン・風溶(変) (東病:発病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病:疾病		7天729・87月17月11年11年12年のよいてイリー777光しに関ロ川	
(高)アモキシリン水和物(カブセル) (高)アラリスロマイシン(錠) ソーサミド(錠) インドメタシンナリウム(静注用) 障害・脳出血に観発した高度脳機能障害 ポノブラザンフマル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマ (衣病・多糸紅頭型薬疹 サラゾスルファビリジン腸溶(錠) 疾病・薬剤性過敏症症検算(DIHS) 超換え洗掉な価ヒトパピローマウイルス様粒チワクチン(イラ (衣病・多格、頭痛、発熱 はあられない) が大・ボーブ・ボーズ・ルス様粒チワクチン(イラ (衣病・窓体、頭痛、発熱 はあられない) カルバマゼビン(錠) 疾病・窓体で育全 (疾病・薬剤性過敏症症検算(DIHS)) が表除外医薬品等である カルバマゼビン(錠) (疾病・変性・内膜炎に補発した脳出血 対象除外医薬品等である カルバマゼビン(錠) (病)リスペリトン(錠) ((局)リスペリトン(錠) (バ)ペリトン(酸) パリペリトン(酸) パリペリトン(酸) パリペリトン(酸) パリペリトン(酸) パリペリトン(酸) カルバマゼビン(錠) (ボ)・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ・ボーバ		-	
(局) クラリスロマイシン(酸) ソニサミに鋭2		疾病: 多形紅斑型薬疹	
プーサミド(錠) 疾病:皮膚粘膜咽症候群(スティーブンス・ジュンソ)立症候群 探示プラゲンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ (大のシント) 大のア・アモ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・			
ポンプラザンマル酸塩・アモキンシリン水和物・クラリスロマインシント サラジスルファビリジン陽溶(盤) 疾病:多形紅斑型薬疹 サラジスルファビリジン陽溶(金) 疾病:多鳥 疾病:多鳥 要素: 疾痛、頭痛、発熱 誤作用に対する入院を必要とする程度のほど認られない 対象除外医薬品等である カルバマゼビン(錠) 疾病:急性育不全 疾病:炎性心内膜炎に赫免した脳出血 疾病:免胎 (の)リスペリドン(錠) 疾病:発熱・下痢 (の)リスペリドン(錠) 疾病:発熱・下痢 (の)リスペリドン(錠) 疾病:避難とかとりい(錠) 疾病:避難とかとりい(錠) 疾病:避難とかとりい(錠) 疾病:避難とからした脳出血 疾病:必然として脳出血 (疾病:炎性)・(が)ペリドン(臓) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な	(局)クラリスロマイシン(錠)		
ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ 疾病: 季彩紅斑型薬疹	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(大) シントト	インドメタシンナトリウム(静注用)	障害:脳出血に続発した高度脳機能障害	
組換え沈降2億にトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラ クサギンウワハ(制胞由来) レンパチニブメシル酸塩(カブセル) 疾病、急性腎不全 カルバマゼピン(錠) 疾病、薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内 膜疾、及び感染性心内膜炎、反び感染性心内膜炎に誘発した脳出血 メサラジン(製 (局)リスペリドン(錠) 疾病・発熱、下痢 グリスペリドン(錠) 疾病・避免性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) パリペリドン徐放(錠) のキシスロマイシン(錠) 疾病・薬剤性過数症が発した低酸素脳症 カルバマゼピン(錠) 疾病・多形紅斑型薬疹 メイヘキソール(キット) 疾病・アナフィラキシーショック及びそれに誘発した低酸素脳症 カルバマゼピン(錠) 疾病・多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) 疾病・シアレルではカールベータデクス(錠) (2) (鳥)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病・ミオパチー アレンドロン酸オトリウム水和物(錠) 疾病・ミオパチー アレンドロが成ナトリウム水和物(錠) 疾病・コト取子・含薬・食薬・カルバマゼピン(症) 疾病・シャルルの大きが、疾病・シャルの大きが、疾病・脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (5)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病・治・脳梗塞 メバニアレンが、大きが、大きが、大きが、大きが、大きが、大きが、大きが、大きが、大きが、大き		疾病:多形紅斑型薬疹	
大柄: 汚痛、頭痛、寒熱 は認められない 以来病: 汚痛、頭痛、寒熱 は認められない 以来病: 急性腎不全 対象除外医薬品等である 対象除外医薬品等である 対象除外医薬品等である 大サラジン(顕粒) 疾病: 発熱、下痢 (長)リスペリドン(錠) 疾病: 光熱、下痢 (長)リスペリドン(錠) 疾病: 光熱、下痢 (長)リスペリドン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア (長)リスペリドン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア (大)ペリドン(放(症) (大)ペリドン(放(症) (大)ペリドン(放(症) (大)ペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(放(症) (大)ペリペリドン(成(症) (大)ペリペリドン(水・ナールベータデクス(錠) (大)ペリペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エテニルエストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エア・エストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エア・エストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エア・エストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エストラジオールベータデクス(錠) (大)ペリア・エストラジス(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリア・エストラン(ボース) (大)ペリ	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
# 疾病、薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内 療炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血 疾病・発熱、下痢 大リラジン(壁) (局)リスペリドン(錠) (1) プロナンセリン(錠) プロナンセリン(錠) プロナンセリン(錠) オハイリアン徐放(錠) (ロキシスロマイシン(錠) オイネキソール(キット) カルバマゼビン(錠) (表病・多形紅斑型薬疹 (表病・多形紅斑型薬疹 (本のスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9)		疾病:疼痛、頭痛、発熱	副作用に対する入院を必要とする程度の医療と は認められない
カルバマゼピン(錠) 疾病:薬剤性過敏症症検群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内膜炎に熱発した脳出血 メサラジン(顆粒) 疾病:発熱、下痢 プロナンセリン(錠) 疾病:発熱、下痢 プロナンセリン(錠) 疾病:遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病:遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病:遅発性ジスキネジア ロキシスロマイシン(錠) 疾病:指種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 カルバマゼピン(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1) 疾病: 脳梗塞 ドコスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(2) 疾病: 脳梗塞 (3) 疾病: コールスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病: オードサークレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 実内コン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミバロン酸水和物(錠) 疾病: コード弱骨の骨髄炎・骨壊死 シドアリン水和物(カブセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドデリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルバマゼピン(錠) 疾病: アナフィラキシー		疾病:急性腎不全	対象除外医薬品等である
メサラジン(坐) 疾病: 発熱、下痢 (局)リスペリドン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに練発した低酸素脳症 カルパマゼピン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 (2) (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病: ミオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: ホ下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 出血性大腸炎 (局) アモキシシリン水和物(カブセル) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)	カルバマゼピン(錠)		
メサラジン(坐) 疾病: 発熱、下痢 (局)リスペリドン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに練発した低酸素脳症 カルパマゼピン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 (2) (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病: ミオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: ホ下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 出血性大腸炎 (局) アモキシシリン水和物(カブセル) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)	メサラジン(顆粒)		
(局)リスペリドン(錠) (1) ブロナンセリン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア (疾病: 遅発性ジスキネジア (疾病: 遅発性ジスキネジア (疾病: 遅発性ジスキネジア (疾病: 遅発性ジスキネジア (疾病: 水の) (水の) (水の) (水の) (水の) (水の) (水の) (水の)		疾病:発熱、下痢	
プロナンセリン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 ロキシスロマイシン(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 カルバマゼピン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1) 疾病: 脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(2) 疾病: 三オパチーアレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸オ和物(錠) 疾病: 山血性大腸炎 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)			
プロナンセリン(錠) 疾病: 遅発性ジスキネジア パリペリドン徐放(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 ロキシスロマイシン(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 オオヘキソール(キット) 疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 カルバマゼピン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(1) 疾病: 脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)(2) 疾病: ミオバチー (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病: ミオバチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミバロン酸水和物(錠) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルバマゼピン(錠)		-	
パリペリドン徐放(錠)			
ポリペリドン徐放(錠) ロキシスロマイシン(錠) 疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) カルバマゼピン(錠) バルサルタン(錠) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (2) (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) (1) アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) ミバドロン酸ナトリウム水和物(錠) (局) アモキシ・リン水和物(錠) (局) アモキシ・リン水和物(力ブセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) カルバマゼピン(錠)		次内 · 姓光] エンヘイイン / 「	
ロキシスロマイシン(錠) 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 イオヘキソール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 カルパマゼピン(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1) 疾病:脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(2) 疾病:ミオパチー (局)アトルパスタチンカルシウム水和物(錠) 疾病:ミオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病:出血性大腸炎 ボドテリドール(キット) 疾病:アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)		-	
イオへキソール(キット) 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 カルパマゼピン(錠) 疾病:多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) 疾病:脳梗塞 「(元ピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (2) 疾病:ミオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病:アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)			
カルバマゼピン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 バルサルタン(錠) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) 疾病: 脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (2) (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) (1) 疾病: まオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 古下顎骨の骨髄炎・骨壊死 (局) アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠) **			
バルサルタン(錠) 疾病: 多形紅斑型薬疹 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (2) 疾病: 脳梗塞 (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) (1) 疾病: ミオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 古下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 古下顎骨の骨髄炎・骨壊死 (局) アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) カルパマゼピン(錠)	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
バルサルタン(錠) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1) ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (周) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) (1) アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) ミノドロン酸水和物(錠) (周) アモキシシリン水和物(が) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) カルパマゼピン(錠)	カルバマゼピン(錠)	│ - 疾病: 多形紅斑型薬疹	
(1) 疾病: 脳梗塞 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) 疾病: 脳梗塞 (局) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠) (1) 疾病: まオパチー アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミノドロン酸水和物(錠) 疾病: 古下顎骨の骨髄炎・骨壊死 (局) アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)	バルサルタン(錠)	ハホ:・ブルルベエネル	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (名) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) ミノドロン酸水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) ガドテリドール(キット) カルバマゼピン(錠)		在在 即怀中	
アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミ/ドロン酸水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) ガドテリドール(キット) カルパマゼピン(錠)		祆病∶脳梗塞	
アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) 疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 ミ/ドロン酸水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) ガドテリドール(キット) カルパマゼピン(錠)		疾病:ミオパチー	
まノドロン酸水和物(錠) 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 (局) アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠) -			
(局) アモキシシリン水和物(カプセル) 疾病: 出血性大腸炎 ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠) (錠)		疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
ガドテリドール(キット) 疾病: アナフィラキシー カルパマゼピン(錠)		佐宾· 出血性士陽炎	
カルバマゼピン(錠)			
		-	
	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	│ −疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
統・チザニジン塩酸塩1mg錠	統・チザニジン塩酸塩1mg錠		
(局)レバミピド(錠)(1)	(局)レバミピド(錠)(1)		
セルトラリン塩酸塩25mg錠 疾病:セロトニン症候群	セルトラリン塩酸塩25mg錠	疾病:セロトニン症候群	

一般名	副作用名称等	不支給理由
フェニトインナトリウム(注射液)		副作用に対する入院を必要とする程度の医療と
カルバマゼピン(細粒)	−疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) ┃	は認められない
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 左下顎骨の骨壊死	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほでり、末端の冷感、不随意運動	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	─ ─疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	アンドランデス 担 オッネッカル 加工 IV ATT (OT 100)	
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)		
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:間質性肺炎	
(局)ブシラミン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	│ ├────────────────────────────────────	
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:嘔気、脱力	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	
グリメピリド(錠)(1)	疾病: 汎発型薬疹	
 ソマトロピン(遺伝子組換え)(注射用) 	疾病:急性膵炎	副作用に対する入院を必要とする程度の医療と は認められない
インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック	
ガドブトロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	
イソプロビルアンチビリン、アセトアミノフェン、ショウキョウ 末、クレマスチンフマル酸塩、グリチルリチン酸、チペビジン ヒベンズ酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無 水カフェイン、アスコルビン酸	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死	
(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	- -疾病:両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死	
デノスマブ(遺伝子組換え)注	↑疾病:闽側上報官の官題炎・官場化	
(局)リスペリドン(錠)(1)		
(局)リスペリドン(液)		
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	 −疾病:遅発性ジストニア	
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)		
ブロナンセリン(錠)		
パリペリドン徐放(錠)		
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹 	医薬品の使用方法が適正とは認められない
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠) シアナミド(液)	扶柄: 夕形社城至条杉	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
エドキサバントシル酸塩水和物(錠)		
アスピリン陽溶(錠)	 疾病:脳出血	
アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)		
(局)リスペリドン(錠)(1)		
(局)リスペリドン(錠)(1)	1	
(局)リスペリドン(液)	- 疾病:遅発性ジストニア	
オランザピン(錠)	1	
アリピプラゾール(錠)	1	
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)		
セルトラリン塩酸塩(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言 語機能障害	
(局)スルピリド(カプセル)		
(局)セフジニル(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	
ミノドロン酸水和物(錠)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
シタグリプチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	
アルファカルシドール(錠)	疾病:高カルシウム血症、急性腎障害	

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	佐¢. 怪孫此行班C 欧刑茅吹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	√疾病∶播種状紅斑丘疹型薬疹 ┃	
アセトアミノフェン(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
ピペラシリンナトリウム(キット)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症に	
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注 用)	はる死亡	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
アログリプチン安息香酸塩(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	
ラモトリギン(錠)	在中·莱刘林温尔中中尼默(DIUC)	医薬児の使用さきが済ました認められたい
ラモトリギン(錠)	-疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
エンパグリフロジン(錠)	疾病:外陰部蜂窩織炎	
エタンブトール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	
アレンドロン酸ナトリウム水和物(ゼリー)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
レボノルゲストレル(キット)	疾病:子宮穿孔	
カルボシステイン(シロップ用)	┃ −疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)		
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
カルバマゼピン(錠) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	
カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹至業疹	
エドキサバントシル酸塩水和物(錠)	次内:惟性 仆礼 <u>城</u> 工疹至果疹	
アスピリン腸溶(錠)	障害:脳出血による肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、及	
アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	」び言語機能障害 	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1)	疾病:脳梗塞(右椎骨動脈閉塞)	
(局)ウルソデオキシコール酸(錠)		
リバビリン(錠)		
ペグインターフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)(注射液)	- 死亡:間質性肺炎による死亡 	
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	the transition of the second	
レボフロキサシン水和物(キット)	┪	
アスピリン腸溶(錠)		
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)		
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:消化管出血	
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)		
アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)		
アスピリン腸溶(錠)	疾病:消化管出血	
(局)メトトレキサート(カプセル)	水产 眼脉冲小	
(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	
局・イソニアジド錠		
オマリズマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:過敏症(顔面腫脹)及びそれに続発した気管支喘息の増悪	
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(注射液)	疾病:汎発型薬疹	
(局)クリンダマイシン塩酸塩(カプセル)		
ノルエチステロン・メストラノール(1)(錠)	疾病:肺動脈血栓塞栓症、浮腫	
ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
セレコキシブ(錠)	│ -疾病∶播種状紅斑丘疹型薬疹	
テプレノン(カプセル)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	-疾病:過敏症(蕁麻疹)	
(局)レバミピド(錠)(1)		
メキシレチン塩酸塩(カプセル)	 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
カルボシステイン(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	
ファモチジン(錠)(2)		
(局)ベタメタゾン(錠)	-	
局・プレドニゾロン錠	。 "疾症,赤侧大腿。各两無疾处症死	
局・プレドニゾロン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 	
メチルプレドニゾロン(錠) メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
ン・ハレンレニーノロンコハフ酸エヘナルナドリフム(注射用)	l	

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	t to proceed to	
サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	- 疾病 : 間質性肺炎	
ランソプラゾール(錠)	疾病:下痢、下血	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
柴苓湯エキス(細粒)	- 疾病:間質性肺炎	
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)		
セレコキシブ(錠)		
カルボシステイン(錠)	_ 	
(局)セフジトレンピボキシル(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	
サラゾスルファピリジン陽溶(錠)	疾病:血小板減少症	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	
イオパミドール(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 	
ハロペリドール(注射液)	疾病: 過鎮静、呼吸抑制 死亡: 過鎮静、呼吸抑制に続発した心肺停止による死亡	
フルニトラゼパム(注射液)	疾病:呼吸抑制	
ブチルスコポラミン臭化物(注射液)	死亡:呼吸抑制に続発した心室細動による死亡	
ザルトプロフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	
タモキシフェンクエン酸塩(錠)	-疾病:間質性肺炎	
タモキシフェンクエン酸塩(錠)	大/内・	
ピタバスタチンカルシウム(錠)(2)		
ランソプラゾール(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡	
アピキサバン(錠)		
ピタバスタチンカルシウム(錠)(2)		
ランソプラゾール(錠)	- 死亡:間質性肺炎による死亡	
アピキサバン(錠)		
(局)イオパミドール(キット)	疾病:冠血管攣縮性狭心症及びそれに続発した心筋梗塞	
ブロダルマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:肺アスペルギローマ	
ランソプラゾール(錠)	疾病:貧血	
オセルタミビルリン酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した消化管出血による死亡	
	元二、宋初江川存古で記えるたち日日出血による方と	
アセトアミノフェン(錠)	-	
(局)レボフロキサシン(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	
シタフロキサシン水和物(錠)	-	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)		
リドカイン塩酸塩(ゼリー)	疾病:アナフィラキシー	
ファモチジン(錠)(2)		
(局)レバミピド(錠)(1)	│ −疾病:薬物性肝障害	
ドンペリドン(錠)	_	
(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)		
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎 による死亡	
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎 による死亡	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
ガチフロキサシン水和物(液)	- 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	1	
非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
(局)セフジトレンピボキシル(錠)	1	 医薬品の使用目的が判定不能である
アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)	†	
ゾニサミド(錠)		
クロピドグレル硫酸塩(錠)	上疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症 死亡:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症	
(局)クロピドグレル硫酸塩(錠)	による多臓器不全による死亡	
	歩 京 · 京 ○ V 如 歩	
ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病: 高CK血症	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	

一般名	副作用名称等	不支給理由
ミゾリビン(錠)	2000	
タクロリムス水和物(カプセル)		
局・プレドニゾロン錠	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
同・フレトーノロン戦 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病: 内臓播種性帯状疱疹 死亡: 内臓播種性帯状疱疹による死亡	対象除外医薬品等である
(局)注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
(何)注射用プレトーグロンコハク酸エステルナトリウム 局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
同・注射用プレトーグロンコハク酸エステルテトリウム メサラジン(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
エドキサバントシル酸塩水和物(錠)	大阪・ 印見 江川火	
イトキャハントシル酸塩水和物(錠) クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:血胸	
アセトアミノフェン(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)	1	
(向)レハミピト(戦)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
塩酸メトクロプラミド(注射液)	1	
温版メトクロノフミト (注射液) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)ロギノノロフェファトリンム水和物(縦) 鎮咳配合剤(1)(錠)		
アジスロマイシン水和物(シロップ用)	クスパメ・8人(はく) 草(土	
ケータング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イング・イ	疾病:間質性肺炎	
インフルエンザHAワクチン	疾病:IgA血管炎	
エトドラク(錠)	\(\times \tau \cdot \	
(局)トラニラスト100mgカプセル		
(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)		
(局)クラリスロマイシン(錠)	950 4 · 915 100 1±01 1 T = 14	
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)		
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
赤明加电目社初///カンス (根位) 硫酸バリウム(散)	疾病:陽閉塞	
ケイヒ、エンゴサク、ボレイ末、ウイキョウ、シュクシャ、カンゾ ウ、リョウキョウ、シャクヤク	疾病:薬物性肝障害	
局・アスピリン		
ニコランジル(錠)		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	佐住, 山布州里港值	
プレドニゾロン(散)	疾病:出血性胃潰瘍 死亡:出血性胃潰瘍及びそれに続発した出血性ショックによる死	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	<u></u>	
(局)注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
ボノプラザンフマル酸塩(錠)	佐佐, 由主州主中城市(七/三/三/七/22)	
ランソプラゾール(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 	
局・アスピリン		
ニコランジル(錠)		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)		
プレドニゾロン(散)	死亡:出血性胃潰瘍及びそれに続発した出血性ショックによる死 亡	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)]_	
(局)注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		
セフメノキシム塩酸塩(液)		
カルボシステイン(錠)		
ランソプラゾール(カプセル)	佐住, 海桑刑燕俠	
(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:汎発型薬疹 	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)		
シタフロキサシン水和物(錠)		
(局)クロピドクレル硫酸塩錠		
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:過敏症(呼吸困難)	
柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	
アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	

一般名	副作用名称等	不支給理由
フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)		
鎮咳配合剤(1)(シロップ)	7	
アンブロキソール塩酸塩(液)]	
局・チペピジンヒベンズ酸塩錠		
ツロブテロール(貼付剤)		
ビラスチン(錠)	→疾病∶播種状紅斑丘疹型薬疹 ┃	
葛根湯加川きゅう辛夷エキス(錠)		
小青竜湯エキス(錠)		
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)		
シタフロキサシン水和物(錠)		
(局)セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:過敏症(蕁麻疹)	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
アモキシシリン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)		
局・プレドニゾロン錠	 死亡:敗血症による死亡	
局・プレドニゾロン錠		
アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	
局・プレドニゾロン錠	-疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	
メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	走走 ***********************************	
バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・プレドニゾロン錠	-疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
テプレノン(カプセル)	_ 疾病 : 播種状紅斑丘疹型薬疹	
ジアフェニルスルホン(錠)	NATIONAL PARTY	
(局)セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー	
カルボシステイン(錠)		
プランルカスト水和物(錠)	_ 疾病∶薬物性肝障害	
(局)クラリスロマイシン(錠)	1	
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠) (1)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	
肝臓水解物、セイヨウサンザシエキス、ジオウ乾燥エキス、! ボフラビン、ニコチン酸アミド	疾病:蕁麻疹型薬疹	
リバーロキサバン(錠)	疾病:消化管出血及びそれに続発した出血性ショック	
クロピドグレル硫酸塩(錠)	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	
リバーロキサバン(錠)	│ │死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	
クロピドグレル硫酸塩(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	→疾病:紅皮症型薬疹	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)		
インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	
(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	
インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:間質性肺炎 疾病:自性汎発性発疹性膿疱症(AGED)	
セレコキシブ(錠) メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
アセトアミノフェン(錠)	疾病: 栗削性過敏症症候群(DIHS) 疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
ができたアミノフェン(転り) 硫酸バリウム(散)	疾病:中毒性表及場外症(フィエル症候群) 疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
(局)レバミピド(錠)(1)	−疾病:蕁麻疹型薬疹 	
セレコキシブ(錠)		
(局)テルミサルタン(錠)(1)	- 疾病:間質性肺炎 - 死亡:間質性肺炎による死亡	
(局)メトトレキサート(カプセル)	10 日日日	
セレコキシブ(錠)		
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	- - 疾病∶多形紅斑型薬疹	
(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	ᄊᄺᅶᄽᅸᅐᄱ	
バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)		
局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	

47.5		
一般名	副作用名称等	不支給理由
ラマトロバン(錠)		
ルパタジンフマル酸塩(錠)	疾病:多発性固定薬疹	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)		
エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	- 疾病:薬物性肝障害	
(局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠)	7次例:条物注肝障害	
インフルエンザHAワクチン	疾病:下痢、嘔吐	
梔子柏皮湯エキス(細粒)	疾病:腸間膜静脈硬化症	
セレコキシブ(錠)		
(局)メトトレキサート(カプセル)	- 疾病:汎発型薬疹、口内炎 ┃	
硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	
硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	
硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	17. 175 . C (17.11/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	
エペリゾン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)		
	疾病:白血球減少症、血小板減少症	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	of the state of the state of the state of	
セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹 	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	-	
アンブロキソール塩酸塩錠	- 疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	-	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)		
硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	
局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(キット)	疾病:大動脈炎	
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病:アナフィラキシー	
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
アセトアミノフェン(錠)		
ファモチジン(錠)(2)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	−疾病∶薬物性肝障害 ┃	
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	1	
セレコキシブ(錠)		
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	→疾病:薬物性肝障害	
ザルトプロフェン(錠)		
エペリゾン塩酸塩(錠)	_ ┃疾病∶汎発型薬疹	
(局)レバミピド(錠)(1)		
セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	
セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹 	
(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	4	
テイコプラニン(注射用)	4	
(局)イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム(キット)(1)	 	
(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)	疾病:汎発型薬疹 	
(キット)	-	
ミカファンギンナトリウム(注射用)	_	
乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン(注射用)		
硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎及びそれに続発した腹膜炎	
レベチラセタム(錠)	疾病: 好中球減少症	
シクロフェニル(錠)	│ -疾病:薬物性肝障害(1回目)	
メトホルミン塩酸塩(錠)(1)	WAR WENT THE VEH I	
シクロフェニル(錠)	疾病:薬物性肝障害(2回目)	
ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:虚血性大腸炎	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	佐庄· 各州汉 婺州 婺広 种 咖 · 庄 · 广 / A O E D \	
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	−疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) ┃	
アセトアミノフェン(錠)		
(局)トラネキサム酸(錠)	- 疾病∶播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	1	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	
カルボシステイン(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	- 疾病:アナフィラキシーショック	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
	_ 疾病:アナフィラキシー	
(局)レバミビド(錠)(1)	1/A/19. / / 21 /1 /	
(局)セファクロル(カプセル)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠	 疾病 : 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	
局・プレドニゾロン錠	次州.间识入应月月娱杰阁江极九	
局・プレドニゾロン錠		
局・プレドニゾロン錠	水壳 工则上 贸及及高级	
局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 	
サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
バカンピシリン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	
デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 左下顎骨の骨髄炎·骨壊死、口蓋骨壊死	
フルニトラゼパム(錠)	2777. = 1 3717. 1 1 1227. 13 3270. 1 1217. 3270	
リスペリドン(錠)	疾病:悪性症候群	
レベチラセタム(錠)	疾病: 汎発型薬疹	
カルバマゼピン(錠)	大柄・ルルモエネ形	
(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)		
	疾病:多形紅斑型薬疹	
ランソプラゾール(錠)		
局・アンピシリンナトリウム(注射用)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眼障害	
リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医薬品の使用目的が適正とは認められない
リバーロキサバン(錠)		
レトロゾール(錠)	疾病:脊髄梗塞	
エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	
グリチルリチン・DLーメチオニン配合剤	疾病: 偽アルドステロン症	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)		
(局)ベタメタゾン(錠)	 障害:ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	F1	
局・プレドニゾロン錠		
ジクロフェナクナトリウム(坐剤)		
ジクロフェナクナトリウム(坐剤)		
(局)カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠)	死亡:横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	
(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)		
(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)		
テオフィリン徐放(錠)	疾病:痙攣重積及びそれに続発した脳症 死亡:痙攣重積及びそれに続発した脳症による呼吸不全による 死亡	
アルファカルシドール(錠)	疾病:高カルシウム血症およびこれに続発した急性腎障害	 医薬品の使用方法が適正とは認められない
ベタメタゾン(錠)	大海・高がアプリー血圧6555 これで成光したが圧音中音	世来間の区別の国内 医生亡は脳ののうちゃらい
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	 疾病:ステロイド精神病	
局・プレドニゾロン錠	IXWA: X7 E II TEITWA	
一方	 疾病:リチウム中毒	
リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	
ラニチジン塩酸塩(注射液)	疾病:横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全	
プレガバリン(錠)	疾病:運動失調、構音障害、意識障害	
カルバマゼピン(錠)		みるマウム 7 和皮の味中 しは 37は こしかい
ゾテピン(錠)	障害:遅発性ジスキネジア(開瞼困難)による日常生活障害 	政令で定める程度の障害とは認められない
(局)リスペリドン(錠)(1)		
ブロムペリドール	 疾病	
(局)リスペリドン(錠)(1)		
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)		
リスペリドン(錠)		
セルトラリン塩酸塩(錠)(1)	疾病:遅発性ジスキネジア	
セルトラリン塩酸塩		
ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	
フルオロメトロン(点眼液)		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸 塩(軟膏)	疾病:ステロイド緑内障	
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1

一般名	副作用名称等	不支給理由
ラモトリギン(錠)		
アセトアミノフェン(錠)		
炭酸リチウム		
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)		
グアンファシン塩酸塩徐放(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 	
ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)(カプセル)		
硫酸鉄(3)(錠)		
イコサペント酸エチル(カプセル)(2)		
ラモトリギン(錠)		
アセトアミノフェン(錠)	, 疾病:薬物性肝障害	
(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	次 例:朱彻住肝障害 	
イコサペント酸エチル(カプセル)(2)		
(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	 疾病 : 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	1/2 P3 - 51- 72 22 73 P3 100 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:陽重積症	
エゼチミブ(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	
(局)オルメサルタンメドキソミル(錠)(2)	 疾病:紅皮症型薬疹	
(局)アムロジピンペシル酸塩(錠)(2)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ イシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	
アリピプラゾール(錠)		
アリピプラゾール(錠)(1)		
アリピプラゾール(錠)(1)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹・右上肢	
アリピプラゾール(錠)	機能障害	
アリピプラゾール(錠)(1)		
アリピプラゾール(錠)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
コリオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え)(キット)		
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医薬品の使用方法が適正とは認められない
アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹、横紋筋融解症	
スルタミシリントシル酸塩水和物(錠)	左左 大 L 955 B A B B B B B B B B B B B B B B B B B	
ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右上顎骨の骨髄炎・骨壊死	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病・発熱、しびれ	
イキセキズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:炎症性腸疾患 疾病:汎発型薬疹	
ロルノキシカム(錠) クロルマジノン酢酸エステル	疾病: ///	
ア垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	7ス/内・	
ド華体性性腺刺激がルモン(注射用)(T) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
「一下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	バス ボス・プピ 不 A型 かりかりが A M T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
カベルゴリン(錠)		
テプレノン(カプセル)	{ 疾病∶下痢	
(局)セフジニル(カプセル)		
金チオリンゴ酸ナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹 	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
ランソプラゾール(錠)	rt c c . 4 m B 5 W 7 + c c	
スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症 	
ランソプラゾール(錠)	疾病:筋肉痛	入院を必要とする程度の医療とは認められない
•	•	•

一般名	副作用名称等	不支給理由
カルボシステイン(錠)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	- 疾病∶多発性固定薬疹 	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ イシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	
クロザピン(錠)	N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
クロザピン(錠)	- 疾病:痙攣及びそれによる胸腰椎椎体骨折	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
(局)セフテラムピボキシル(錠)]	
(局)アロプリノール(錠)	疾病:汎発型薬疹	
塩酸メトクロプラミド(注射液)	- 疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
フルオレセイン(注射液)		
二朮湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	
ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧	副作用に対する入院を必要とする程度の医療と は認められない
局・チアマゾール錠	疾病:好中球減少症	
バラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病:間質性腎炎	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)		
非ピリン系感冒剤(4)(錠)	│ ├─疾病:紅皮症型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	
(局)メトロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	
メフェナム酸(シロップ)		
ジクロフェナクナトリウム(坐剤)		
アセトアミノフェン	┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃	
チペピジンヒベンズ酸塩(シロップ)	_	
アモキシシリン水和物(細粒)		
セフゾナムナトリウム(静注用)		
ランソプラゾール(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠) アセトアミノフェン、エテンザミド、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸	疾病: 多形紅斑型薬疹	
塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン、カンゾウエキス末		
ラコサミド	- -疾病∶汎発型薬疹	
ラコサミド(錠)	pt-pt-195-901-14 10 pt-pt-pt-153.794 (2011 - 2)	
メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	
ラモトリギン(錠)	疾病: 及屑粘膜眼症候群(スティーノンス・ションソン症候群) 疾病: 多形紅斑型薬疹	
ミノドロン酸水和物(錠)	疾病: 夕下紅斑空架を 疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	
	疾病: 母 ト 頭 目 の 目 題 交 ・ 目 後 允 疾病: 頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、 脱力	
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、 自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、 便秘、多汗	
エドキサバントシル酸塩水和物(錠)	疾病:急性硬膜下血腫の増悪 死亡:急性硬膜下血腫の増悪による死亡	
ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	死亡:薬物性肝障害、悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡	
(局)フロセミド(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	

一般名	副作用名称等	不支給理由
ビペリデン塩酸塩(錠)		
ビペリデン塩酸塩(錠)		
乳酸ビペリデン(注射液)		
リスペリドン(錠)		
(局)リスペリドン(錠)(1)		
リスペリドン(錠)	疾病:悪性症候群	
リスペリドン(液)		
オランザピン(錠)(1)		
オランザピン(錠)(2)		
オランザピン(錠)		
(局)ハロペリドール(注)		
クロミプラミン塩酸塩(錠)	- 死亡:悪性症候群による死亡	
(局)ハロペリドール(注)	がし: 芯は延候群による死し	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)		
エペリゾン塩酸塩(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	
(局)レバミピド(錠)(1)		
セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)	疾病:めまい	
カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)		
下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	· 在	
(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	
フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)		
(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)		
(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	
ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	
アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	障害:出血性脳梗塞による肢体機能障害	
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病:下痢	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	
(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	
(局)アモキシシリン水和物(カプセル)		

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (令和元年 12 月1日から令和2年3月 31 日までの報告受付分)

<報告無し>

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 令和元年 12 月1日から令和2年3月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・ 感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。