

**(参考値)**

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和6年4月15日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 958 件

●医療機関からの報告（重篤）555 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 544 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1053\*1 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 630

件

\*1 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1608 件 - 555 件 = 1053 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和6年4月15日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 396 件

●医療機関からの報告（重篤） 241 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 237 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤） 498<sup>\*2</sup> 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 71 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 427

件

\*2 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（739 件 - 241 件 = 498 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和6年4月15日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 142 件

●医療機関からの報告（重篤） 10 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 10 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 0 件

●医療機関からの報告（非重篤） 82<sup>\*3</sup> 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 23 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 57

件

\*3 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（92 件 - 10 件 = 82 件）