

令和5年度
予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

目 次

調査の概要	1
＜令和5年度＞	3
総 論	3
集計の概況（3カ年の状況）	6
集計表	
第1群 期別・年齢別・性別	
DPT－IPV	1
D T	5
M R	6
日本脳炎	8
BCG	12
ヒブ	13
小児用肺炎球菌	17
水痘	21
B型肝炎	23
ロタ	26
HPV	29
インフルエンザ	32
高齢者肺炎球菌	33
第2群 期別・年齢別・接種部位別	
DPT－IPV	34
D T	36
M R	37
日本脳炎	38
BCG	40
ヒブ	41
小児用肺炎球菌	43
水痘	45
B型肝炎	46
HPV	48
インフルエンザ	49
高齢者肺炎球菌	50
第3群 期別全数・接種部位別	
DPT－IPV	51
D T	52
M R	53
日本脳炎	54
BCG	55
ヒブ	56
小児用肺炎球菌	57

水痘	5 8
B型肝炎	5 9
HPV	6 0
インフルエンザ	6 1
高齢者肺炎球菌	6 2

第4群 期別・年齢別・症状別

DPT-I PV	6 3
D T	6 7
M R	6 8
日本脳炎	7 0
BCG	7 4
ヒブ	7 5
小児用肺炎球菌	7 9
水痘	8 3
B型肝炎	8 5
ロタ	8 8
HPV	9 1
インフルエンザ	9 4
高齢者肺炎球菌	9 5

第5群 期別・年齢別・症状別 ※同時接種・単独接種

DPT-I PV	9 6
D T	1 0 6
M R	1 0 7
日本脳炎	1 1 6
BCG	1 2 0
ヒブ	1 2 1
小児用肺炎球菌	1 2 9
水痘	1 3 3
B型肝炎	1 3 5
ロタ	1 4 1
HPV	1 4 7
インフルエンザ	1 5 0
高齢者肺炎球菌	1 5 1

第6群 期別・接種部位別・症状別

DPT-I PV	1 5 2
D T	1 5 6
M R	1 5 7
日本脳炎	1 5 9
BCG	1 6 3
ヒブ	1 6 4
小児用肺炎球菌	1 6 8
水痘	1 7 2
B型肝炎	1 7 4

HPV	1 7 7
インフルエンザ	1 8 0
高齢者肺炎球菌	1 8 1

第7群 期別・接種部位別・症状別 ※同時接種のみ

DPT-I PV	1 8 2
M R	1 8 8
ヒブ	1 9 5
B型肝炎	1 9 9

第8群 期別・発現日別・症状別

DPT-I PV	2 0 2
D T	2 0 6
M R	2 0 7
日本脳炎	2 0 9
BCG	2 1 3
ヒブ	2 1 4
小児用肺炎球菌	2 1 8
水痘	2 2 2
B型肝炎	2 2 4
ロタ	2 2 7
HPV	2 3 0
インフルエンザ	2 3 3
高齢者肺炎球菌	2 3 4

第9群 期別・発現日別・症状別①

DPT-I PV	2 6 8
D T	2 7 8
M R	2 7 9
日本脳炎	2 8 8
BCG	2 9 2
ヒブ	2 9 3
小児用肺炎球菌	3 0 1
水痘	3 0 5
B型肝炎	3 0 7
ロタ	3 1 3
HPV	3 1 9
インフルエンザ	3 2 2
高齢者肺炎球菌	3 2 3

第10群 期別・発現日別・症状別②

単独接種	3 8 0
同時接種	4 3 8

第11群 BCG針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別..... 4 9 6

第12群 製造所別・症状別

DPT－IPV	499
M R	500
日本脳炎	501
B型肝炎	502
ロタ	503
HPV	504
インフルエンザ	505

第13群 製造所別・発現日別

DPT－IPV	506
D T	518
M R	522
日本脳炎	528
B型肝炎	536
ロタ	542
HPV	548
インフルエンザ	554

第14群 累計表 期別・年齢別・性別

DPT－IPV	558
D T	562
M R	563
日本脳炎	565
BCG	569
ヒブ	570
小児用肺炎球菌	574
水痘	578
B型肝炎	580
ロタ	583
HPV	586
インフルエンザ	589
高齢者肺炎球菌	590

第15群 累計表 期別・年齢別・症状別

DPT－IPV	591
D T	595
M R	596
日本脳炎	598
BCG	602
ヒブ	603
小児用肺炎球菌	607
水痘	611
B型肝炎	613
ロタ	616
HPV	619

インフルエンザ	6 2 2
高齢者肺炎球菌	6 2 3

第16群 累計表 期別・発現日別・症状別

DPT-I PV	6 2 4
D T	6 2 8
M R	6 2 9
日本脳炎	6 3 1
BCG	6 3 5
ヒブ	6 3 6
小児用肺炎球菌	6 4 0
水痘	6 4 2
B型肝炎	6 4 6
ロタ	6 4 9
HPV	6 5 2
インフルエンザ	6 5 5
高齢者肺炎球菌	6 5 6

第17群 累計表 BCG針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別…… 6 9 0

第18群 累計表 製造所別・症状別

DPT-I PV	6 9 3
M R	6 9 4
日本脳炎	6 9 5
B型肝炎	6 9 6
ロタ	6 9 7
HPV	6 9 8
インフルエンザ	6 9 9

第19群 累計表 製造所別・発現日別

DPT-I PV	7 0 0
D T	7 1 2
M R	7 1 6
日本脳炎	7 2 2
B型肝炎	7 3 0
ロタ	7 3 6
HPV	7 4 2
インフルエンザ	7 4 8

第20群 近接接種

DPT-I PV	7 5 2
D T	7 5 4
M R	7 5 5
日本脳炎	7 5 6
BCG	7 5 8
ヒブ	7 5 9

小児用肺炎球菌	7 6 1
水痘	7 6 3
B型肝炎	7 6 4
ロタ	7 6 6
HPV	7 6 8
インフルエンザ	7 7 0
高齢者肺炎球菌	7 7 1

令和5年度 集計報告

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

調 査 の 概 要

1 目 的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室（※）が、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

※令和5年9月1日からは、健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課。

3 調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

- ① 沈降精製ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ混合ワクチン（以下「DPT－IPV」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 389人）

- ② 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「DT」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 586人）

- ③ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MR」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 001人）

- ④ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 536人）

- ⑤ ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン（ヒブワクチン）（以下「ヒブ」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 297人）

- ⑥ 小児用肺炎球菌ワクチン（以下「小児用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 491人）

- ⑦ 経皮接種用乾燥BCGワクチン（以下「BCG」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 958人）

- ⑧ 水痘ワクチン（以下「水痘」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 175人）

- ⑨ B型肝炎ワクチン（以下「B肝」という。）

（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 165人）

- ⑩ インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）

（調査対象者数： 4, 270人、うち有効回答数： 220人）

- ⑪ 高齢者用肺炎球菌ワクチン（以下「高齢者用肺炎球菌」という。）
（調査対象者数： 4, 270人、うち有効回答数： 73人）
- ⑫ ロタウイルスワクチン（以下「ロタ」という。）
（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 1, 261人）
- ⑬ ヒトパピローマウイルスワクチン（以下「HPV」という。）
（調査対象者数： 9, 150人、うち有効回答数： 909人）

4 調査期間

- （１）DPT－IPV等については、観察期間を接種２８日後までとする。
- （２）BCGについては、観察期間を４ヶ月間とする。
- （３）インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌については、観察期間を接種２８日後までとする。

5 実施機関

各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき１実施機関を選定し、予防接種担当参事官室による協力依頼文書をもって決定している。

- ① 各地域の医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
- ② BCGについては、各地域の医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定することを原則とするが、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することも差し支えないこと。
- ③ 実施機関の任期は原則として２年とする。

6 調査の方法

（１）実施機関

保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、リーフレットを保護者又は対象者に配付し、記入要領等の説明を行う。

（２）各都道府県

実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領及びリーフレットを配布することとする。

7 調査の項目

接種日、接種回数、接種部位、ワクチンメーカー、ロット番号、同時接種ワクチン、予防接種後に生じた健康状況の変化の有無及び具体的な症状（※）について

※ワクチンによって集計対象の症状は異なる。

8 結果の集計

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室で行う。

9 調査結果

別添のとおり。

I 総 論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応疑い報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、それぞれのワクチンについて接種後に認められる比較的頻度の高い健康状況の変化を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種との因果関係にかかわらず、報告基準に定められた比較的重症の症状・疾病について、予防接種法に基づき報告のあったものをまとめたものである。

- 1 本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。
- 2 調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ四種混合ワクチン（DPT－IPV）、ジフテリア、破傷風二種混合トキソイド（DT）、麻しん風しん混合ワクチン（MR）、日本脳炎ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、BCGワクチン、水痘ワクチン、B型肝炎ワクチン、HPVワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチンである。
- 3 健康状況調査の実施期間及び対象者数は、DPT－IPV、DT、MR、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、ロタワクチン、B型肝炎ワクチン及びHPVワクチンについては、都道府県及び指定都市当たりそれぞれ120名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
BCGについては都道府県及び指定都市当たり120名を対象とし、観察期間は4ヶ月間とした。
インフルエンザ及び高齢者用肺炎球菌については、都道府県及び指定都市当たりそれぞれ40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	対象者数	うち、有効回答数
D P T－I P V	9, 1 5 0	1, 3 8 9
D T	9, 1 5 0	5 8 6
MR	9, 1 5 0	1, 0 0 1
日本脳炎	9, 1 5 0	1, 5 3 6
ヒブ	9, 1 5 0	1, 2 9 7
小児用肺炎球菌	9, 1 5 0	1, 4 9 1
B C G	9, 1 5 0	9 5 8
インフルエンザ	4, 2 7 0	2 2 0
水痘	9, 1 5 0	1, 1 7 5
B型肝炎ワクチン	9, 1 5 0	1, 1 6 5
高齢者用肺炎球菌	4, 2 7 0	7 3
ロタ	9, 1 5 0	1, 2 6 1
HPV	9, 1 5 0	9 0 9

4 報告の手順は、各都道府県・指定都市において医療機関の医師が、各予防接種の接種当日に本人又は保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、保護者に健康状況調査票（リーフレット）を渡し、記入要領を説明し、本人又は保護者によって入力されたデータをまとめたものである。

5 本調査は、比較的頻度の高い症状（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、極めて稀に発生する重篤な副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でもデータの入力を依頼している。

6 本調査の性質上、調査の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

- 7 本人又は保護者によって入力されたデータは、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課で集計し、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。
- 8 予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。
- 9 集計に当たっては、ワクチンによって集計対象の症状は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、嘔吐、下痢、せき鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

集計の概況（3カ年の状況）

－全接種（全症状計＋代表症状）－

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
4種混合（DPT－IPV）1期初回1回目 ＜全症状計＞	対象者数	1327 人	398 人	351 人
	健康異常発生者数	322 人	102 人	83 人
	健康異常発生者割合	24.3 %	25.6 %	23.6 %
4種混合（DPT－IPV）1期初回1回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1327 人	398 人	351 人
	健康異常発生者数	196 人 (14.8%)	56 人 (14.1%)	41 人 (11.6%)
		132 人 (9.9%)	39 人 (9.8%)	29 人 (8.2%)
		64 人 (4.8%)	17 人 (4.3%)	12 人 (3.4%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回1回目 ＜局所反応＞	対象者数	1327 人	398 人	351 人
	健康異常発生者数	111 人 (8.4%)	31 人 (7.8%)	30 人 (8.5%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回1回目 ＜けいれん＞	対象者数	1327 人	398 人	351 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
4種混合（DPT－IPV）1期初回2回目 ＜全症状計＞	対象者数	991 人	297 人	318 人
	健康異常発生者数	273 人	83 人	108 人
	健康異常発生者割合	27.5 %	27.9 %	34.0 %
4種混合（DPT－IPV）1期初回2回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	991 人	297 人	318 人
	健康異常発生者数	145 人 (14.6%)	48 人 (16.2%)	70 人 (22.0%)
		101 人 (10.2%)	33 人 (11.1%)	47 人 (14.8%)
		44 人 (4.4%)	15 人 (5.1%)	23 人 (7.2%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回2回目 ＜局所反応＞	対象者数	991 人	297 人	318 人
	健康異常発生者数	121 人 (12.2%)	40 人 (13.5%)	38 人 (11.9%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回2回目 ＜けいれん＞	対象者数	991 人	297 人	318 人
	健康異常発生者数	1 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
4種混合（DPT－IPV）1期初回3回目 ＜全症状計＞	対象者数	1065 人	304 人	364 人
	健康異常発生者数	143 人	57 人	106 人
	健康異常発生者割合	13.4 %	18.8 %	29.1 %
4種混合（DPT－IPV）1期初回3回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1065 人	304 人	364 人
	健康異常発生者数	30 人 (2.8%)	16 人 (5.3%)	41 人 (11.3%)
		20 人 (1.9%)	12 人 (3.9%)	31 人 (8.5%)
		10 人 (0.9%)	4 人 (1.3%)	10 人 (2.7%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回3回目 ＜局所反応＞	対象者数	1065 人	304 人	364 人
	健康異常発生者数	68 人 (6.4%)	20 人 (6.6%)	47 人 (12.9%)
4種混合（DPT－IPV）1期初回3回目 ＜けいれん＞	対象者数	1065 人	304 人	364 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
4種混合（DPT－IPV）1期追加 ＜全症状計＞	対象者数	972 人	316 人	327 人
	健康異常発生者数	225 人	78 人	123 人
	健康異常発生者割合	23.1 %	24.7 %	37.6 %
4種混合（DPT－IPV）1期追加 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	972 人	316 人	327 人
	健康異常発生者数	101 人 (10.4%)	38 人 (12.0%)	44 人 (13.5%)
		60 人 (6.2%)	20 人 (6.3%)	25 人 (7.6%)
		41 人 (4.2%)	18 人 (5.7%)	19 人 (5.8%)
4種混合（DPT－IPV）1期追加 ＜局所反応＞	対象者数	972 人	316 人	327 人
	健康異常発生者数	73 人 (7.5%)	19 人 (6.0%)	39 人 (11.9%)
4種混合（DPT－IPV）1期追加 ＜けいれん＞	対象者数	972 人	316 人	327 人
	健康異常発生者数	2 人 (0.2%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

1. DPT－IPV

令和5年度において、期別の対象者は1期初回1回目が351人、1期初回2回目が318人、1期初回3回目が364人、1期追加が327人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

DPT-IPV1期初回1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。令和5年度、発熱は接種翌日の23件（6.5%）が最大で、接種後7日までの小計では30件（8.5%）であった。局所反応は接種当日の18件（5.1%）が最大であった。けいれんは認めなかった。

DPT-IPV1期初回2回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が5.9%増加している。令和5年度、発熱は接種翌日の47件（14.8%）が最大で、接種後7日までの小計では66件（20.8%）であった。局所反応は接種翌日の24件（7.5%）が最大で、接種後7日までの小計では38件（11.9%）であった。けいれんは認めなかった。

DPT-IPV1期初回3回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が6.0%、局所反応の発生者割合が6.3%増加している。令和5年度、発熱は接種翌日の32件（8.8%）が最大で、接種後7日までの小計では40件（11.0%）であった。局所反応は接種翌日の30件（8.2%）が最大で、接種後7日までの小計では47件（12.9%）であった。けいれんは認めなかった。

DPT-IPV1期追加について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。令和5年度、発熱は接種翌日の29件（8.9%）が最大で、接種後7日までの小計では40件（12.2%）であった。局所反応は接種翌日の26件（8.0%）が最大で、接種後7日までの小計では39件（11.9%）であった。けいれんは認めなかった。

また、1期初回1回目／1期初回2回目／1期初回3回目／1期追加をそれぞれ比較したところ、発熱の発生者割合は1期初回1回目が11.6%、1期初回2回目が22.0%、1期初回3回目では11.3%、1期追加では13.5%となっていた。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
DT2期 ＜全症状計＞	対象者数	1549 人	597 人	586 人
	健康異常発生者数	417 人	147 人	166 人
	健康異常発生者割合	26.9 %	24.6 %	28.3 %
DT2期 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1549 人	597 人	586 人
	健康異常発生者数	30 人 (1.9%) 22 人 (1.4%) 8 人 (0.5%)	12 人 (2.0%) 8 人 (1.3%) 4 人 (0.7%)	28 人 (4.8%) 8 人 (1.4%) 20 人 (3.4%)
DT2期 ＜局所反応＞	対象者数	1549 人	597 人	586 人
	健康異常発生者数	385 人 (24.9%)	129 人 (21.6%)	123 人 (21.0%)
DT2期 ＜せき鼻水＞	対象者数	1549 人	597 人	586 人
	健康異常発生者数	31 人 (2.0%)	21 人 (3.5%)	51 人 (8.7%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

2. DT

令和5年度において、対象者は586人、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『せき鼻水』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和5年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／せき鼻水について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度について、発熱は接種翌日の6件（1.0％）が最大で、接種後7日までの小計では16件（2.7％）であった。局所反応は接種翌日の77件（13.1％）が最大で、接種後7日までの小計では121件（20.6％）であった。せき鼻水は接種翌日の12件（2.0％）が最大で、接種後7日までの小計では41件（7.0％）であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
MR1期 <全症状計>	対象者数	1759 人	403 人	603 人
	健康異常発生者数	335 人	78 人	122 人
	健康異常発生者割合	19.0 %	19.4 %	20.2 %
MR1期 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1759 人	403 人	603 人
	健康異常発生者数	232 人 (13.2%)	56 人 (13.9%)	82 人 (13.6%)
	健康異常発生者数	105 人 (6.0%)	26 人 (6.5%)	39 人 (6.5%)
MR1期 <局所反応>	対象者数	1759 人	403 人	603 人
	健康異常発生者数	102 人 (5.8%)	20 人 (5.0%)	25 人 (4.1%)
	健康異常発生者数	127 人 (7.2%)	30 人 (7.4%)	43 人 (7.1%)
MR1期 <リンパ節腫脹>	対象者数	1759 人	403 人	603 人
	健康異常発生者数	3 人 (0.2%)	3 人 (0.7%)	4 人 (0.7%)
	健康異常発生者数	2 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)	1 人 (0.2%)
MR1期 <関節痛>	対象者数	1759 人	403 人	603 人
	健康異常発生者数	2 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)	1 人 (0.2%)
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	2 人 (0.5%)	1 人 (0.2%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
MR2期 <全症状計>	対象者数	1332 人	286 人	398 人
	健康異常発生者数	85 人	30 人	51 人
	健康異常発生者割合	6.4 %	10.5 %	12.8 %
MR2期 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1332 人	286 人	398 人
	健康異常発生者数	38 人 (2.9%)	15 人 (5.2%)	30 人 (7.5%)
	健康異常発生者数	18 人 (1.4%)	7 人 (2.4%)	13 人 (3.3%)
MR2期 <局所反応>	対象者数	1332 人	286 人	398 人
	健康異常発生者数	39 人 (2.9%)	11 人 (3.8%)	15 人 (3.8%)
	健康異常発生者数	20 人 (1.5%)	8 人 (2.8%)	17 人 (4.3%)
MR2期 <リンパ節腫脹>	対象者数	1332 人	286 人	398 人
	健康異常発生者数	4 人 (0.3%)	0 人 (0.0%)	2 人 (0.5%)
	健康異常発生者数	5 人 (0.4%)	1 人 (0.3%)	9 人 (2.3%)
MR2期 <関節痛>	対象者数	1332 人	286 人	398 人
	健康異常発生者数	5 人 (0.4%)	1 人 (0.3%)	9 人 (2.3%)
	健康異常発生者数	1 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

3. MR

令和5年度において、期別の対象者は1期603人、2期398人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『リンパ節腫脹』、『関節痛』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

MR1期について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の28件（4.6%）が最大で、接種後7日までの小計では59件（9.8%）であった。局所反応は接種翌日の15件（2.5%）が最大で、接種後7日までの小計では24件（4.0%）であった。リンパ節腫脹は接種5日目の2件（0.3%）が最大で、接種後7日までの小計では3件（0.5%）であった。関節痛は接種4日目の1件（0.2%）が最大であった。けいれんは接種7日目の1件（0.2%）が最大であった。

MR2期について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の6件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（5.3%）であった。局所反応は接種翌日の11件（2.8%）が最大で、接種後7日までの小計では15件（3.8%）であった。リンパ節腫脹は接種翌日、19日目の1件（0.3%）が最大であった。関節痛は接種当日、翌日、3日目、5日目、6日目、13日目、14日目、19日目、25日目の1件（0.3%）が最大であった。けいれんは認めなかった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
日本脳炎1期追加 ＜全症状計＞	対象者数	728 人	383 人	421 人
	健康異常発症者数	70 人	54 人	49 人
	健康異常発症者割合	9.6 %	14.1 %	11.6 %
日本脳炎1期追加 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	728 人	383 人	421 人
	健康異常発症者数	44 人 (6.0%)	33 人 (8.6%)	31 人 (7.4%)
		26 人 (3.6%)	15 人 (3.9%)	16 人 (3.8%)
日本脳炎1期追加 ＜局所反応＞	対象者数	728 人	383 人	421 人
	健康異常発症者数	21 人 (2.9%)	20 人 (5.2%)	15 人 (3.6%)
	健康異常発症者割合	2.9 %	5.2 %	3.6 %
日本脳炎1期追加 ＜けいれん＞	対象者数	728 人	383 人	421 人
	健康異常発症者数	1 人 (0.1%)	1 人 (0.3%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
日本脳炎2期 ＜全症状計＞	対象者数	366 人	412 人	424 人
	健康異常発症者数	32 人	48 人	56 人
	健康異常発症者割合	8.7 %	11.7 %	13.2 %
日本脳炎2期 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	366 人	412 人	424 人
	健康異常発症者数	8 人 (2.2%)	13 人 (3.2%)	23 人 (5.4%)
		6 人 (1.6%)	8 人 (1.9%)	10 人 (2.4%)
日本脳炎2期 ＜局所反応＞	対象者数	366 人	412 人	424 人
	健康異常発症者数	23 人 (6.3%)	35 人 (8.5%)	37 人 (8.7%)
	健康異常発症者割合	6.3 %	8.5 %	8.7 %
日本脳炎2期 ＜けいれん＞	対象者数	366 人	412 人	424 人
	健康異常発症者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

4. 日本脳炎

令和5年度において、期別の対象者は1期初回1回目418人、1期初回2回目273人、1期追加421人、2期424人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっているおり、令和4年度との比較・検討を行った。

日本脳炎1期初回1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。令和5年度、発熱は接種翌日の23件（5.5%）が最大で、接種後7日までの小計では45件（10.8%）であった。局所反応は接種当日の4件（1.0%）が最大で、接種後7日までの小計では9件（2.2%）であった。けいれんは認めなかった。

日本脳炎1期初回2回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。令和5年度、発熱は接種2日目の4件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では13件（4.8%）であった。局所反応は接種当日の3件（1.1%）が最大で、接種後7日までの小計では5件（1.8%）であった。けいれんは接種18日目の1件（0.4%）が最大であった。

日本脳炎1期追加について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。令和5年度、日本脳炎1期追加について、発熱は接種当日の7件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では22件（5.2%）であった。局所反応は接種当日、翌日の7件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では15件（3.6%）であった。けいれんは認めなかった。

日本脳炎2期について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。令和5年度、発熱は接種翌日の7件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では18件（4.2%）であった。局所反応は接種翌日の21件（5.0%）が最大で、接種後7日までの小計では37件（8.7%）であった。けいれんは認めなかった。

また、1期初回1回目／1期初回2回目／1期追加／2期をそれぞれ比較したところ、発熱の発症者割合は1期初回1回目では14.8%、1期初回2回目では5.9%、1期追加では7.4%、2期では5.4%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
BCG ＜全症状計＞	対象者数	1622 人	918 人	958 人
	健康異常発生者数	7 人	2 人	1 人
	健康異常発生者割合	0.4 %	0.2 %	0.1 %
BCG ＜リンパ節腫脹＞	対象者数	1622 人	918 人	958 人
	健康異常発生者数	7 人 (0.4%)	2 人 (0.2%)	0 人 (0.0%)
BCG ＜局所の湿潤＞	対象者数	1622 人	918 人	958 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	1 人 (0.1%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

5. B C G

令和5年度において、対象者は958人で、比較的起こりうる代表的な症状として『リンパ節腫脹』、『局所の湿潤』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

BCGについて過去（令和4年度）との比較では、リンパ節腫脹／局所の湿潤について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、局所の湿潤は接種1ヶ月～2ヶ月の1件（0.1%）が最大であった。リンパ節腫脹の症状は認めなかった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ヒブ初回1回目 ＜全症状計＞	対象者数	1177 人	354 人	437 人
	健康異常発生者数	152 人	55 人	106 人
	健康異常発生者割合	12.9 %	15.5 %	24.3 %
ヒブ初回1回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1177 人	354 人	437 人
	健康異常発生者数	49 人 (4.2%)	19 人 (5.4%)	56 人 (12.8%)
		40 人 (3.4%)	14 人 (4.0%)	50 人 (11.4%)
ヒブ初回1回目 ＜局所反応＞	対象者数	1177 人	354 人	437 人
	健康異常発生者数	50 人 (4.2%)	18 人 (5.1%)	28 人 (6.4%)
	健康異常発生者割合	4.2 %	5.1 %	6.4 %
ヒブ初回1回目 ＜けいれん＞	対象者数	1177 人	354 人	437 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ヒブ初回2回目 ＜全症状計＞	対象者数	1037 人	228 人	270 人
	健康異常発生者数	274 人	55 人	94 人
	健康異常発生者割合	26.4 %	24.1 %	34.8 %
ヒブ初回2回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1037 人	228 人	270 人
	健康異常発生者数	173 人 (16.7%)	36 人 (15.8%)	61 人 (22.6%)
		116 人 (11.2%)	20 人 (8.8%)	38 人 (14.1%)
ヒブ初回2回目 ＜局所反応＞	対象者数	1037 人	228 人	270 人
	健康異常発生者数	116 人 (11.2%)	15 人 (6.6%)	29 人 (10.7%)
	健康異常発生者割合	11.2 %	6.6 %	10.7 %
ヒブ初回2回目 ＜けいれん＞	対象者数	1037 人	228 人	270 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ヒブ初回3回目 ＜全症状計＞	対象者数	992 人	254 人	313 人
	健康異常発症者数	252 人	61 人	79 人
	健康異常発症者割合	25.4 %	24.0 %	25.2 %
ヒブ初回3回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	992 人	254 人	313 人
	健康異常発症者数	128 人 (12.9%)	29 人 (11.4%)	40 人 (12.8%)
		90 人 (9.1%)	20 人 (7.9%)	30 人 (9.6%)
		38 人 (3.8%)	9 人 (3.5%)	10 人 (3.2%)
ヒブ初回3回目 ＜局所反応＞	対象者数	992 人	254 人	313 人
	健康異常発症者数	114 人 (11.5%)	20 人 (7.9%)	23 人 (7.3%)
ヒブ初回3回目 ＜けいれん＞	対象者数	992 人	254 人	313 人
	健康異常発症者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ヒブ追加 ＜全症状計＞	対象者数	786 人	219 人	277 人
	健康異常発症者数	221 人	61 人	94 人
	健康異常発症者割合	28.1 %	27.9 %	33.9 %
ヒブ追加 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	786 人	219 人	277 人
	健康異常発症者数	140 人 (17.8%)	30 人 (13.7%)	54 人 (19.5%)
		63 人 (8.0%)	18 人 (8.2%)	23 人 (8.3%)
		77 人 (9.8%)	12 人 (5.5%)	31 人 (11.2%)
ヒブ追加 ＜局所反応＞	対象者数	786 人	219 人	277 人
	健康異常発症者数	62 人 (7.9%)	12 人 (5.5%)	33 人 (11.9%)
ヒブ追加 ＜けいれん＞	対象者数	786 人	219 人	277 人
	健康異常発症者数	1 人 (0.1%)	1 人 (0.5%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

6. ヒブ

令和5年度において、期別の対象者は初回1回目437人、初回2回目270人、初回3回目313人、追加277人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

ヒブ初回1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発症者割合が7.4%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の31件（7.1%）が最大で、接種後7日までの小計では53件（12.1%）であった。局所反応は接種当日、接種翌日の13件（3.0%）が最大で、接種後7日までの小計では27件（6.2%）であった。けいれんは認めなかった。

ヒブ初回2回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発症者割合が6.8%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の38件（14.1%）が最大で、接種後7日までの小計では56件（20.7%）であった。局所反応は接種翌日の14件（5.2%）が最大で、接種後7日までの小計では27件（10.0%）であった。けいれんは認めなかった。

ヒブ初回3回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の24件（7.7%）が最大で、接種後7日までの小計では37件（11.8%）であった。局所反応は接種翌日の14件（4.5%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（7.3%）であった。けいれんは認めなかった。

ヒブ追加について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発症者割合が5.8%、局所反応の発症者割合が6.4%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の31件（11.2%）が最大で、接種後7日までの小計では49件（17.7%）であった。局所反応は接種翌日の24件（8.7%）が最大で、接種後7日までの小計では33件（11.9%）であった。けいれんは認めなかった。

また、初回1回目／初回2回目／初回3回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱の発症者割合は初回1回目では12.8%、2回目では22.6%、3回目では12.8%、追加では19.5%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
小児用肺炎球菌初回1回目 ＜全症状計＞	対象者数	1287 人	365 人	409 人
	健康異常発生者数	281 人	76 人	102 人
	健康異常発生者割合	21.8 %	20.8 %	24.9 %
小児用肺炎球菌初回1回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1287 人	365 人	409 人
	健康異常発生者数	71 人 (5.5%)	24 人 (6.6%)	49 人 (12.0%)
		49 人 (3.8%)	16 人 (4.4%)	40 人 (9.8%)
小児用肺炎球菌初回1回目 ＜局所反応＞	対象者数	1287 人	365 人	409 人
	健康異常発生者数	161 人 (12.5%)	35 人 (9.6%)	40 人 (9.8%)
	健康異常発生者割合	12.5 %	9.6 %	9.8 %
小児用肺炎球菌初回1回目 ＜けいれん＞	対象者数	1287 人	365 人	409 人
	健康異常発生者数	1 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
小児用肺炎球菌初回2回目 ＜全症状計＞	対象者数	1168 人	329 人	438 人
	健康異常発生者数	349 人	102 人	159 人
	健康異常発生者割合	29.9 %	31.0 %	36.3 %
小児用肺炎球菌初回2回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1168 人	329 人	438 人
	健康異常発生者数	170 人 (14.6%)	55 人 (16.7%)	95 人 (21.7%)
		113 人 (9.7%)	36 人 (10.9%)	65 人 (14.8%)
小児用肺炎球菌初回2回目 ＜局所反応＞	対象者数	1168 人	329 人	438 人
	健康異常発生者数	195 人 (16.7%)	56 人 (17.0%)	77 人 (17.6%)
	健康異常発生者割合	16.7 %	17.0 %	17.6 %
小児用肺炎球菌初回2回目 ＜けいれん＞	対象者数	1168 人	329 人	438 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
小児用肺炎球菌初回3回目 ＜全症状計＞	対象者数	1051 人	293 人	316 人
	健康異常発生者数	290 人	100 人	98 人
	健康異常発生者割合	27.6 %	34.1 %	31.0 %
小児用肺炎球菌初回3回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1051 人	293 人	316 人
	健康異常発生者数	127 人 (12.1%)	46 人 (15.7%)	33 人 (10.4%)
		94 人 (8.9%)	34 人 (11.6%)	26 人 (8.2%)
小児用肺炎球菌初回3回目 ＜局所反応＞	対象者数	1051 人	293 人	316 人
	健康異常発生者数	174 人 (16.6%)	65 人 (22.2%)	53 人 (16.8%)
	健康異常発生者割合	16.6%	22.2%	16.8%
小児用肺炎球菌初回3回目 ＜けいれん＞	対象者数	1051 人	293 人	316 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
小児用肺炎球菌追加 ＜全症状計＞	対象者数	816 人	289 人	328 人
	健康異常発生者数	326 人	117 人	142 人
	健康異常発生者割合	40.0 %	40.5 %	43.3 %
小児用肺炎球菌追加 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	816 人	289 人	328 人
	健康異常発生者数	177 人 (21.7%)	57 人 (19.7%)	59 人 (18.0%)
		93 人 (11.4%)	26 人 (9.0%)	35 人 (10.7%)
小児用肺炎球菌追加 ＜局所反応＞	対象者数	816 人	289 人	328 人
	健康異常発生者数	180 人 (22.1%)	56 人 (19.4%)	75 人 (22.9%)
	健康異常発生者割合	22.1%	19.4%	22.9%
小児用肺炎球菌追加 ＜けいれん＞	対象者数	816 人	289 人	328 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

7. 小児用肺炎球菌

令和5年度において、期別の対象者は初回1回目409人、初回2回目438人、初回3回目316人、追加328人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

小児用肺炎球菌初回1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が5.4%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の29件（7.1%）が最大で、接種後7日までの小計では47件（11.5%）であった。局所反応は接種翌日の29件（7.1%）が最大で、接種後7日までの小計では39件（9.5%）であった。けいれんは認めなかった。

小児用肺炎球菌初回2回目について、過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が5.0%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の71件（16.2%）が最大で、接種後7日までの小計では91件（20.8%）であった。局所反応は接種翌日の56件（12.8%）が最大で、接種後7日までの小計では77件（17.6%）であった。けいれんは認めなかった。

小児用肺炎球菌初回3回目について、過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が5.3%、局所反応の発生者割合が5.4%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の23件（7.3%）が最大で、接種後7日までの小計では30件（9.5%）であった。局所反応は接種翌日の29件（9.2%）が最大で、接種後7日までの小計では53件（16.8%）であった。けいれんは認めなかった。

小児用肺炎球菌追加について、過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の32件（9.8%）が最大で、接種後7日までの小計では50件（15.2%）であった。局所反応は接種翌日の49件（14.9%）が最大で、接種後7日までの小計では74件（22.6%）であった。けいれんは認めなかった。

また、初回1回目／初回2回目／初回3回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱の発生者割合は初回1回目では12.0%、2回目では21.7%、3回目では10.4%、追加では18.0%であった。また、局所反応の発生者割合は初回1回目では9.8%、2回目では17.6%、3回目では16.8%、追加では22.9%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
水痘1回目 <全症状計>	対象者数	1536 人	561 人	696 人
	健康異常発生者数	341 人	145 人	162 人
	健康異常発生者割合	22.2 %	25.8 %	23.3 %
水痘1回目 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1536 人	561 人	696 人
	健康異常発生者数	248 人 (16.1%)	98 人 (17.5%)	106 人 (15.2%)
		95 人 (6.2%)	49 人 (8.7%)	64 人 (9.2%)
水痘1回目 <局所反応>	対象者数	1536 人	561 人	696 人
	健康異常発生者数	69 人 (4.5%)	40 人 (7.1%)	35 人 (5.0%)
	健康異常発生者割合	4.5 %	7.1 %	5.0 %
水痘1回目 <発疹>	対象者数	1536 人	561 人	696 人
	健康異常発生者数	58 人 (3.8%)	31 人 (5.5%)	37 人 (5.3%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
水痘2回目 <全症状計>	対象者数	1374 人	433 人	479 人
	健康異常発生者数	208 人	61 人	76 人
	健康異常発生者割合	15.1 %	14.1 %	15.9 %
水痘2回目 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1374 人	433 人	479 人
	健康異常発生者数	142 人 (10.3%)	40 人 (9.2%)	50 人 (10.4%)
		59 人 (4.3%)	26 人 (6.0%)	22 人 (4.6%)
水痘2回目 <局所反応>	対象者数	1374 人	433 人	479 人
	健康異常発生者数	47 人 (3.4%)	17 人 (3.9%)	17 人 (3.5%)
	健康異常発生者割合	3.4 %	3.9 %	3.5 %
水痘2回目 <発疹>	対象者数	1374 人	433 人	479 人
	健康異常発生者数	21 人 (1.5%)	10 人 (2.3%)	12 人 (2.5%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

8. 水痘

令和5年度において、期別の対象者は1回目696人、2回目479人で比較的高く起る代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『発疹』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

水痘1回目について、過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の30件（4.3%）が最大で、接種後7日までの小計では77件（11.1%）であった。局所反応は接種翌日の23件（3.3%）が最大で、接種後7日までの小計では33件（4.7%）であった。発疹は接種9日目の6件（0.9%）が最大で、接種後7日までの小計では18件（2.6%）であった。

水痘2回目について、過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の9件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では32件（6.7%）であった。局所反応は接種翌日の9件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では17件（3.5%）であった。発疹は接種翌日の4件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では8件（1.7%）であった。

また、1回目／2回目をそれぞれ比較したところ、発熱の発生者割合1回目では15.2%、2回目では10.4%であった。また、局所反応の発生者割合は1回目では5.0%、2回目では3.5%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
B型肝炎初回1回目 ＜全症状計＞	対象者数	1430 人	359 人	428 人
	健康異常発生者数	138 人	45 人	75 人
	健康異常発生者割合	9.7 %	12.5 %	17.5 %
B型肝炎初回1回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1430 人	359 人	428 人
	健康異常発生者数	69 人 (4.8%)	22 人 (6.1%)	56 人 (13.1%)
		61 人 (4.3%)	19 人 (5.3%)	44 人 (10.3%)
		8 人 (0.6%)	3 人 (0.8%)	12 人 (2.8%)
B型肝炎初回1回目 ＜局所反応＞	対象者数	1430 人	359 人	428 人
	健康異常発生者数	59 人 (4.1%)	16 人 (4.5%)	17 人 (4.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
B型肝炎初回2回目 ＜全症状計＞	対象者数	1248 人	266 人	347 人
	健康異常発生者数	268 人	67 人	100 人
	健康異常発生者割合	21.5 %	25.2 %	28.8 %
B型肝炎初回2回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1248 人	266 人	347 人
	健康異常発生者数	173 人 (13.9%)	50 人 (18.8%)	63 人 (18.2%)
		112 人 (9.0%)	39 人 (14.7%)	48 人 (13.8%)
		61 人 (4.9%)	11 人 (4.1%)	15 人 (4.3%)
B型肝炎初回2回目 ＜局所反応＞	対象者数	1248 人	266 人	347 人
	健康異常発生者数	124 人 (9.9%)	33 人 (12.4%)	37 人 (10.7%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
B型肝炎初回3回目 ＜全症状計＞	対象者数	1125 人	304 人	390 人
	健康異常発生者数	165 人	38 人	54 人
	健康異常発生者割合	14.7 %	12.5 %	13.8 %
B型肝炎初回3回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1125 人	304 人	390 人
	健康異常発生者数	57 人 (5.1%)	8 人 (2.6%)	18 人 (4.6%)
		26 人 (2.3%)	4 人 (1.3%)	13 人 (3.3%)
		31 人 (2.8%)	4 人 (1.3%)	5 人 (1.3%)
B型肝炎初回3回目 ＜局所反応＞	対象者数	1125 人	304 人	390 人
	健康異常発生者数	87 人 (7.7%)	18 人 (5.9%)	26 人 (6.7%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

9. B型肝炎

令和5年度において、期別の対象者は1回目428人、2回目347人、3回目390人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

B型肝炎1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発生者割合が7.0%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の34件（7.9%）が最大で、接種後7日までの小計では55件（12.9%）であった。局所反応は接種翌日の11件（2.6%）が最大で、接種後7日までの小計では16件（3.7%）であった。

B型肝炎2回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の42件（12.1%）が最大で、接種後7日までの小計では59件（17.0%）であった。局所反応は接種翌日の19件（5.5%）が最大で、接種後7日までの小計では36件（10.4%）であった。

B型肝炎3回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。

令和5年度、発熱は接種当日、翌日の6件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では15件（3.8%）であった。局所反応は接種翌日の16件（4.1%）が最大で、接種後7日までの小計では26件（6.7%）であった。

また、1回目／2回目／3回目をそれぞれ比較したところ、発熱の発生者割合は、1回目では13.1%、2回目では18.2%、3回目では4.6%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
日本脳炎1期初回1回目 ＜全症状計＞	対象者数	1278 人	325 人	418 人
	健康異常発生者数	228 人	57 人	75 人
	健康異常発生者割合	17.8 %	17.5 %	17.9 %
日本脳炎1期初回1回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1278 人	325 人	418 人
	健康異常発生者数	189 人 (14.8%)	50 人 (15.4%)	62 人 (14.8%)
	健康異常発生者数	91 人 (7.1%)	21 人 (6.5%)	26 人 (6.2%)
日本脳炎1期初回1回目 ＜局所反応＞	対象者数	1278 人	325 人	418 人
	健康異常発生者数	35 人 (2.7%)	10 人 (3.1%)	12 人 (2.9%)
	健康異常発生者数	98 人 (7.7%)	29 人 (8.9%)	36 人 (8.6%)
日本脳炎1期初回1回目 ＜けいれん＞	対象者数	1278 人	325 人	418 人
	健康異常発生者数	1 人 (0.1%)	3 人 (0.9%)	0 人 (0.0%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
日本脳炎1期初回2回目 ＜全症状計＞	対象者数	805 人	227 人	273 人
	健康異常発生者数	83 人	33 人	21 人
	健康異常発生者割合	10.3 %	14.5 %	7.7 %
日本脳炎1期初回2回目 ＜発熱全体＞ うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	805 人	227 人	273 人
	健康異常発生者数	48 人 (6.0%)	22 人 (9.7%)	16 人 (5.9%)
	健康異常発生者数	25 人 (3.1%)	12 人 (5.3%)	6 人 (2.2%)
日本脳炎1期初回2回目 ＜局所反応＞	対象者数	805 人	227 人	273 人
	健康異常発生者数	19 人 (2.4%)	5 人 (2.2%)	5 人 (1.8%)
	健康異常発生者数	23 人 (2.9%)	10 人 (4.4%)	10 人 (3.7%)
日本脳炎1期初回2回目 ＜けいれん＞	対象者数	805 人	227 人	273 人
	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)	1 人 (0.4%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ロタ初回1回目 <全症状計>	対象者数	1721 人	557 人	650 人
	健康異常発症者数	166 人	68 人	134 人
	健康異常発症者割合	9.6 %	12.2 %	20.6 %
ロタ初回1回目 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1721 人	557 人	650 人
	健康異常発症者数	85 人 (4.9%)	27 人 (4.8%)	76 人 (11.7%)
		63 人 (3.7%)	26 人 (4.7%)	60 人 (9.2%)
ロタ初回1回目 <下痢>	対象者数	1721 人	557 人	650 人
	健康異常発症者数	46 人 (2.7%)	15 人 (2.7%)	30 人 (4.6%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ロタ初回2回目 <全症状計>	対象者数	1324 人	410 人	495 人
	健康異常発症者数	231 人	86 人	119 人
	健康異常発症者割合	17.4 %	21.0 %	24.0 %
ロタ初回2回目 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	1324 人	410 人	495 人
	健康異常発症者数	170 人 (12.8%)	49 人 (12.0%)	86 人 (17.4%)
		108 人 (8.2%)	37 人 (9.0%)	55 人 (11.1%)
ロタ初回2回目 <下痢>	対象者数	1324 人	410 人	495 人
	健康異常発症者数	40 人 (3.0%)	22 人 (5.4%)	19 人 (3.8%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
ロタ初回3回目 <全症状計>	対象者数	267 人	87 人	116 人
	健康異常発症者数	56 人	19 人	19 人
	健康異常発症者割合	21.0 %	21.8 %	16.4 %
ロタ初回3回目 <発熱全体> うち37.5～38.4℃ うち38.5℃以上	対象者数	267 人	87 人	116 人
	健康異常発症者数	41 人 (15.4%)	9 人 (10.3%)	12 人 (10.3%)
		32 人 (12.0%)	7 人 (8.0%)	9 人 (7.8%)
ロタ初回3回目 <下痢>	対象者数	267 人	87 人	116 人
	健康異常発症者数	8 人 (3.0%)	5 人 (5.7%)	5 人 (4.3%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

10. ロタ

令和5年度において、期別の対象者は1回目650人、2回目495人、3回目116人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『下痢』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっており、令和4年度との比較・検討を行った。

ロタ1回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発症者割合が6.8%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の43件（6.6%）が最大で、接種後7日までの小計では74件（11.4%）であった。下痢は接種翌日の10件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では28件（4.3%）であった。

ロタ2回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱の発症者割合が5.4%増加している。

令和5年度、発熱は接種翌日の61件（12.3%）が最大で、接種後7日までの小計では85件（17.2%）であった。下痢は接種翌日の11件（2.2%）が最大で、接種後7日までの小計では18件（3.6%）であった。

ロタ3回目について過去（令和4年度）との比較では、発熱／下痢について、特に顕著な差は認められなかった。

令和5年度、発熱は接種翌日の9件（7.8%）が最大で、接種後7日までの小計では12件（10.3%）であった。下痢は接種翌日の2件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では3件（2.6%）であった。

また、1回目／2回目／3回目をそれぞれ比較したところ、発熱の発症者割合は、1回目では11.7%、2回目では17.4%、3回目では10.3%であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
HPV1回目 <全症状計>	対象者数	人	207 人	320 人
	健康異常発症者数	人	32 人	59 人
	健康異常発症者割合	%	15.5 %	18.4 %
HPV1回目 <局所反応>	対象者数	人	207 人	320 人
	健康異常発症者数	人	14 人 (6.8%)	37 人 (11.6%)
HPV1回目 <全身倦怠感>	対象者数	人	207 人	320 人
	健康異常発症者数	人	13 人 (6.3%)	23 人 (7.2%)
HPV1回目 <頭痛>	対象者数	人	207 人	320 人
	健康異常発症者数	人	14 人 (6.8%)	24 人 (7.5%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
HPV2回目 <全症状計>	対象者数	人	279 人	370 人
	健康異常発症者数	人	28 人	59 人
	健康異常発症者割合	%	10.0 %	15.9 %
HPV2回目 <局所反応>	対象者数	人	279 人	370 人
	健康異常発症者数	人	19 人 (6.8%)	47 人 (12.7%)
HPV2回目 <全身倦怠感>	対象者数	人	279 人	370 人
	健康異常発症者数	人	10 人 (3.6%)	14 人 (3.8%)
HPV2回目 <頭痛>	対象者数	人	279 人	370 人
	健康異常発症者数	人	8 人 (2.9%)	9 人 (2.4%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
HPV3回目 <全症状計>	対象者数	人	172 人	219 人
	健康異常発症者数	人	25 人	31 人
	健康異常発症者割合	%	14.5 %	14.2 %
HPV3回目 <局所反応>	対象者数	人	172 人	219 人
	健康異常発症者数	人	21 人 (12.2%)	20 人 (9.1%)
HPV3回目 <全身倦怠感>	対象者数	人	172 人	219 人
	健康異常発症者数	人	7 人 (4.1%)	8 人 (3.7%)
HPV3回目 <頭痛>	対象者数	人	172 人	219 人
	健康異常発症者数	人	5 人 (2.9%)	16 人 (7.3%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

1.1. HPV

令和5年度において、期別対象者は1回目320人、2回目370人、3回目219人で、比較的可りうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。当該ワクチンは令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法にて調査を開始したため、令和4年度との比較・検討を行った。

HPVワクチン1回目について過去（令和4年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感、頭痛について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、局所反応は接種当日の22件（6.9%）が最大で、接種後7日までの小計では34件（10.6%）であった。全身倦怠感接種当日の14件（4.4%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（6.6%）であった。頭痛は接種当日の13件（4.1%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（7.2%）であった。

HPVワクチン2回目について過去（令和4年度）との比較では、局所反応の発症者割合が5.9%増加している。

令和5年度、局所反応は接種当日の25件（6.8%）が最大で、接種後7日までの小計では45件（12.2%）であった。全身倦怠感接種翌日の7件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では14件（3.8%）であった。頭痛は接種当日、翌日の3件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では8件（2.2%）であった。

HPVワクチン3回目について過去（令和4年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感、頭痛について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、局所反応は接種翌日の12件（5.5%）が最大で、接種後7日までの小計では19件（8.7%）であった。全身倦怠感接種翌日の5件（2.3%）が最大で、接種後7日までの小計では8件（3.7%）であった。頭痛は接種翌日の9件（4.1%）が最大で、接種後7日までの小計では15件（6.8%）であった。

また、1回目／2回目／3回目をそれぞれ比較したところ、局所反応の発症者割合は、1回目では11.6%、2回目では12.7%、3回目では9.1%であった。全身倦怠感の発症者割合は、1回目では7.2%、2回目では3.8%、3回目では3.7%であった。頭痛の発症者割合は1回目では7.5%、2回目では2.4%、3回目では7.3%であった。

※昨年度が初調査のため、令和3年分のデータはない。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
インフルエンザ ＜全症状計＞	対象者数	1272 人	246 人	220 人
	健康異常発症者数	126 人	51 人	36 人
	健康異常発症者割合	9.9 %	20.7 %	16.4 %
インフルエンザ ＜局所反応＞	対象者数	1272 人	246 人	220 人
	健康異常発症者数	104 人 (8.2%)	43 人 (17.5%)	32 人 (14.5%)
インフルエンザ ＜全身倦怠感＞	対象者数	1272 人	246 人	220 人
	健康異常発症者数	20 人 (1.6%)	11 人 (4.5%)	8 人 (3.6%)
インフルエンザ ＜頭痛＞	対象者数	1,272 人	246 人	220 人
	健康異常発症者数	5 人 (0.4%)	5 人 (2.0%)	2 人 (0.9%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

【解析・評価】

12. インフルエンザ

令和4年度において、対象者は220人、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっているため、令和4年度との比較・検討を行った。

インフルエンザについて過去（令和4年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認めなかった。

令和5年度、局所反応は接種翌日の22件（10.0％）が最大で、接種後7日までの小計では32件（14.5％）であった。全身倦怠感接種翌日の6件（2.7％）が最大で、接種後7日までの小計では8件（3.6％）であった。頭痛は接種翌日、2日目の1件（0.5％）が最大で、接種後7日までの小計では2件（0.9％）であった。

予防接種の種類		令和3年度	令和4年度※	令和5年度※
高齢者用肺炎球菌 ＜全症状計＞	対象者数	771 人	34 人	73 人
	健康異常発症者数	156 人	11 人	15 人
	健康異常発症者割合	20.2 %	32.4 %	20.5 %
高齢者用肺炎球菌 ＜局所反応＞	対象者数	771 人	34 人	73 人
	健康異常発症者数	132 人 (17.1%)	11 人 (32.4%)	14 人 (19.2%)
高齢者用肺炎球菌 ＜全身倦怠感＞	対象者数	771 人	34 人	73 人
	健康異常発症者数	36 人 (4.7%)	1 人 (2.9%)	7 人 (9.6%)
高齢者用肺炎球菌 ＜頭痛＞	対象者数	771 人	34 人	73 人
	健康異常発症者数	23 人 (3.0%)	0 人 (0.0%)	2 人 (2.7%)

※令和4年度よりスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更されている。

13. 高齢者用肺炎球菌

令和5年度において、対象者は73人、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率について検討を行った。なお、令和4年度より、葉書を用いた調査方法からスマートデバイス・PCを用いた電磁的調査方法に変更となっているため、令和4年度との比較・検討を行った。

高齢者用肺炎球菌について過去（令和4年度）との比較では、局所反応の発症者割合が13.2%減少し、全身倦怠感の発症者割合が6.6%増加している。

令和5年度、局所反応は接種当日、翌日の7件（9.6％）が最大で、接種後7日までの小計では14件（19.2％）であった。全身倦怠感接種当日の4件（5.5％）が最大で、接種後7日までの小計では7件（9.6％）であった。頭痛の症状は接種当日の2件（2.7％）が最大であった。

令和 5 年度

集 計 表

第 1 群

期別・年齢別・性別

DPT-IPV1期初回1回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	59 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	59 件
	健康異常発生者数	46 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	46 人
	対象者数	185 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	187 人
女	健康異常発生件数	50 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	50 件
	健康異常発生者数	36 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	36 人
	対象者数	162 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	164 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	109 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	109 件
	健康異常発生者数	82 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	82 人
	対象者数	347 人	3 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	351 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	24.9 %	0.0 %	%	%	%	0.0 %	%	%	24.6 %
女	22.2 %	0.0 %	%	%	%	%	%	%	22.0 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	23.6 %	0.0 %	%	%	%	0.0 %	%	%	23.4 %

DPT－IPV1期初回2回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	218 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	218 件
	健康異常発生者数	67 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	67 人
	対象者数	178 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	178 人
女	健康異常発生件数	200 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	200 件
	健康異常発生者数	49 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	49 人
	対象者数	162 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	164 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	418 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	418 件
	健康異常発生者数	116 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	116 人
	対象者数	340 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	342 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	37.6 %	%	%	%	%	%	%	%	37.6 %
女	30.2 %	0.0 %	%	%	%	%	0.0 %	%	29.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	34.1 %	0.0 %	%	%	%	%	0.0 %	%	33.9 %

DPT－IPV1期初回3回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	77 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	77 件
	健康異常発生者数	59 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	59 人
	対象者数	188 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	189 人
女	健康異常発生件数	63 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	63 件
	健康異常発生者数	47 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	47 人
	対象者数	174 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	175 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	140 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	140 件
	健康異常発生者数	106 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	106 人
	対象者数	362 人	0 人	0 人	0 人	1 人	1 人	0 人	0 人	364 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	31.4 %	%	%	%	%	0.0 %	%	%	31.2 %
女	27.0 %	%	%	%	0.0 %	%	%	%	26.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	29.3 %	%	%	%	0.0 %	0.0 %	%	%	29.1 %

DPT—IPV1期追加

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	74 件	6 件	1 件	2 件	1 件	0 件	0 件	84 件
	健康異常発生者数	0 人	52 人	4 人	1 人	2 人	1 人	0 人	0 人	60 人
	対象者数	2 人	147 人	12 人	3 人	2 人	1 人	0 人	0 人	167 人
女	健康異常発生件数	0 件	80 件	5 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	89 件
	健康異常発生者数	0 人	57 人	4 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	63 人
	対象者数	0 人	142 人	14 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	160 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	154 件	11 件	5 件	2 件	1 件	0 件	0 件	173 件
	健康異常発生者数	0 人	109 人	8 人	3 人	2 人	1 人	0 人	0 人	123 人
	対象者数	2 人	289 人	26 人	6 人	2 人	2 人	0 人	0 人	327 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	0.0 %	35.4 %	33.3 %	33.3 %	100.0 %	100.0 %	%	%	35.9 %
女	%	40.1 %	28.6 %	66.7 %	%	0.0 %	%	%	39.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	0.0 %	37.7 %	30.8 %	50.0 %	100.0 %	50.0 %	%	%	37.6 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	36 件	49 件	85 件
	健康異常発生者数	30 人	36 人	66 人
	対象者数	148 人	132 人	280 人
女	健康異常発生件数	59 件	71 件	130 件
	健康異常発生者数	47 人	53 人	100 人
	対象者数	159 人	147 人	306 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	95 件	120 件	215 件
	健康異常発生者数	77 人	89 人	166 人
	対象者数	307 人	279 人	586 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	20.3 %	27.3 %	23.6 %
女	29.6 %	36.1 %	32.7 %
不明	%	%	%
合計	25.1 %	31.9 %	28.3 %

MR1期

		12～23ヶ月
男	健康異常発生件数	84 件
	健康異常発生者数	69 人
	対象者数	308 人
女	健康異常発生件数	67 件
	健康異常発生者数	53 人
	対象者数	295 人
不明	健康異常発生件数	0 件
	健康異常発生者数	0 人
	対象者数	0 人
合計	健康異常発生件数	151 件
	健康異常発生者数	122 人
	対象者数	603 人

	健康異常発生者割合
	12～23ヶ月
男	22.4 %
女	18.0 %
不明	%
合計	20.2 %

MR2期

		5～6歳
男	健康異常発生件数	26 件
	健康異常発生者数	21 人
	対象者数	202 人
女	健康異常発生件数	41 件
	健康異常発生者数	30 人
	対象者数	196 人
不明	健康異常発生件数	0 件
	健康異常発生者数	0 人
	対象者数	0 人
合計	健康異常発生件数	67 件
	健康異常発生者数	51 人
	対象者数	398 人

	健康異常発生者割合
	5～6歳
男	10.4 %
女	15.3 %
不明	%
合計	12.8 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	8 件	3 件	0 件	42 件	0 件	0 件	0 件	0 件	53 件
	健康異常発生者数	8 人	2 人	0 人	32 人	0 人	0 人	0 人	0 人	42 人
	対象者数	36 人	6 人	2 人	152 人	13 人	2 人	4 人	0 人	215 人
女	健康異常発生件数	4 件	2 件	0 件	27 件	2 件	2 件	0 件	0 件	37 件
	健康異常発生者数	4 人	1 人	0 人	24 人	2 人	2 人	0 人	0 人	33 人
	対象者数	30 人	7 人	6 人	136 人	15 人	6 人	3 人	0 人	203 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	12 件	5 件	0 件	69 件	2 件	2 件	0 件	0 件	90 件
	健康異常発生者数	12 人	3 人	0 人	56 人	2 人	2 人	0 人	0 人	75 人
	対象者数	66 人	13 人	8 人	288 人	28 人	8 人	7 人	0 人	418 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	22.2 %	33.3 %	0.0 %	21.1 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	19.5 %
女	13.3 %	14.3 %	0.0 %	17.6 %	13.3 %	33.3 %	0.0 %	%	16.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	18.2 %	23.1 %	0.0 %	19.4 %	7.1 %	25.0 %	0.0 %	%	17.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	2 件	8 件	1 件	0 件	0 件	0 件	11 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	8 人	1 人	0 人	0 人	0 人	10 人
	対象者数	15 人	4 人	7 人	92 人	10 人	7 人	2 人	1 人	138 人
女	健康異常発生件数	1 件	1 件	0 件	6 件	2 件	0 件	1 件	1 件	12 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	0 人	6 人	1 人	0 人	1 人	1 人	11 人
	対象者数	18 人	5 人	1 人	95 人	8 人	5 人	2 人	1 人	135 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	1 件	1 件	2 件	14 件	3 件	0 件	1 件	1 件	23 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	1 人	14 人	2 人	0 人	1 人	1 人	21 人
	対象者数	33 人	9 人	8 人	187 人	18 人	12 人	4 人	2 人	273 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	0.0 %	0.0 %	14.3 %	8.7 %	10.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	7.2 %
女	5.6 %	20.0 %	0.0 %	6.3 %	12.5 %	0.0 %	50.0 %	100.0 %	8.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	3.0 %	11.1 %	12.5 %	7.5 %	11.1 %	0.0 %	25.0 %	50.0 %	7.7 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	4 件	2 件	0 件	12 件	4 件	5 件	0 件	27 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	2 人	0 人	11 人	4 人	3 人	0 人	24 人
	対象者数	0 人	20 人	9 人	5 人	95 人	38 人	24 人	1 人	192 人
女	健康異常発生件数	0 件	3 件	4 件	0 件	12 件	4 件	4 件	2 件	29 件
	健康異常発生者数	0 人	3 人	2 人	0 人	10 人	4 人	4 人	2 人	25 人
	対象者数	0 人	27 人	16 人	12 人	96 人	43 人	29 人	6 人	229 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	7 件	6 件	0 件	24 件	8 件	9 件	2 件	56 件
	健康異常発生者数	0 人	7 人	4 人	0 人	21 人	8 人	7 人	2 人	49 人
	対象者数	0 人	47 人	25 人	17 人	191 人	81 人	53 人	7 人	421 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	20.0 %	22.2 %	0.0 %	11.6 %	10.5 %	12.5 %	0.0 %	12.5 %
女	%	11.1 %	12.5 %	0.0 %	10.4 %	9.3 %	13.8 %	33.3 %	10.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	14.9 %	16.0 %	0.0 %	11.0 %	9.9 %	13.2 %	28.6 %	11.6 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	25 件
	健康異常発生者数	23 人
	対象者数	205 人
女	健康異常発生件数	35 件
	健康異常発生者数	33 人
	対象者数	219 人
不明	健康異常発生件数	0 件
	健康異常発生者数	0 人
	対象者数	0 人
合計	健康異常発生件数	60 件
	健康異常発生者数	56 人
	対象者数	424 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	11.2 %
女	15.1 %
不明	%
合計	13.2 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人
	対象者数	1 人	347 人	145 人	493 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	1 人	328 人	136 人	465 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人
	対象者数	2 人	675 人	281 人	958 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	0.0 %	0.0 %	0.7 %	0.2 %
女	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
不明	%	%	%	%
合計	0.0 %	0.0 %	0.4 %	0.1 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	59 件	0 件	3 件	1 件	0 件	0 件	63 件
	健康異常発生者数	47 人	0 人	1 人	1 人	0 人	0 人	49 人
	対象者数	198 人	1 人	5 人	1 人	0 人	0 人	205 人
女	健康異常発生件数	71 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	72 件
	健康異常発生者数	56 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	57 人
	対象者数	229 人	1 人	2 人	0 人	0 人	0 人	232 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	130 件	1 件	3 件	1 件	0 件	0 件	135 件
	健康異常発生者数	103 人	1 人	1 人	1 人	0 人	0 人	106 人
	対象者数	427 人	2 人	7 人	1 人	0 人	0 人	437 人

	健康異常発生者割合						
	6～11ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.7 %	0.0 %	20.0 %	100.0 %	%	%	23.9 %
女	24.5 %	100.0 %	0.0 %	%	%	%	24.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.1 %	50.0 %	14.3 %	100.0 %	%	%	24.3 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	58 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	58 件
	健康異常発生者数	44 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	44 人
	対象者数	136 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	138 人
女	健康異常発生件数	70 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	70 件
	健康異常発生者数	50 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	50 人
	対象者数	131 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	132 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	128 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	128 件
	健康異常発生者数	94 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	94 人
	対象者数	267 人	0 人	2 人	0 人	1 人	0 人	270 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	32.4 %	%	0.0 %	%	%	%	31.9 %
女	38.2 %	%	%	%	0.0 %	%	37.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	35.2 %	%	0.0 %	%	0.0 %	%	34.8 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	42 件	4 件	2 件	0 件	0 件	0 件	48 件
	健康異常発生者数	30 人	3 人	2 人	0 人	0 人	0 人	35 人
	対象者数	141 人	11 人	2 人	0 人	0 人	0 人	154 人
女	健康異常発生件数	57 件	1 件	4 件	0 件	0 件	0 件	62 件
	健康異常発生者数	42 人	1 人	1 人	0 人	0 人	0 人	44 人
	対象者数	152 人	5 人	2 人	0 人	0 人	0 人	159 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	99 件	5 件	6 件	0 件	0 件	0 件	110 件
	健康異常発生者数	72 人	4 人	3 人	0 人	0 人	0 人	79 人
	対象者数	293 人	16 人	4 人	0 人	0 人	0 人	313 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	21.3 %	27.3 %	100.0 %	%	%	%	22.7 %
女	27.6 %	20.0 %	50.0 %	%	%	%	27.7 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.6 %	25.0 %	75.0 %	%	%	%	25.2 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	71 件	3 件	0 件	0 件	74 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	45 人	1 人	0 人	0 人	46 人
	対象者数	0 人	0 人	125 人	3 人	0 人	0 人	128 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	76 件	0 件	0 件	0 件	76 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	48 人	0 人	0 人	0 人	48 人
	対象者数	0 人	1 人	146 人	0 人	2 人	0 人	149 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	147 件	3 件	0 件	0 件	150 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	93 人	1 人	0 人	0 人	94 人
	対象者数	0 人	1 人	271 人	3 人	2 人	0 人	277 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	%	%	36.0 %	33.3 %	%	%	35.9 %
女	%	0.0 %	32.9 %	%	0.0 %	%	32.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	0.0 %	34.3 %	33.3 %	0.0 %	%	33.9 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	72 件	0 件	3 件	0 件	0 件	0 件	75 件
	健康異常発生者数	56 人	0 人	3 人	0 人	0 人	0 人	59 人
	対象者数	234 人	1 人	6 人	0 人	0 人	0 人	241 人
女	健康異常発生件数	57 件	0 件	3 件	0 件	0 件	0 件	60 件
	健康異常発生者数	42 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	43 人
	対象者数	167 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	168 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	129 件	0 件	6 件	0 件	0 件	0 件	135 件
	健康異常発生者数	98 人	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	102 人
	対象者数	401 人	1 人	7 人	0 人	0 人	0 人	409 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.9 %	0.0 %	50.0 %	%	%	%	24.5 %
女	25.1 %	%	100.0 %	%	%	%	25.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.4 %	0.0 %	57.1 %	%	%	%	24.9 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	121 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	121 件
	健康異常発生者数	83 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	83 人
	対象者数	241 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	241 人
女	健康異常発生件数	103 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	104 件
	健康異常発生者数	75 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	76 人
	対象者数	194 人	1 人	1 人	1 人	0 人	0 人	197 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	224 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	225 件
	健康異常発生者数	158 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	159 人
	対象者数	435 人	1 人	1 人	1 人	0 人	0 人	438 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	34.4 %	%	%	%	%	%	34.4 %
女	38.7 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	%	%	38.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	36.3 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	%	%	36.3 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	67 件	5 件	0 件	0 件	0 件	0 件	72 件
	健康異常発生者数	51 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	54 人
	対象者数	165 人	3 人	1 人	1 人	0 人	0 人	170 人
女	健康異常発生件数	50 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	53 件
	健康異常発生者数	41 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	44 人
	対象者数	140 人	5 人	1 人	0 人	0 人	0 人	146 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	117 件	8 件	0 件	0 件	0 件	0 件	125 件
	健康異常発生者数	92 人	6 人	0 人	0 人	0 人	0 人	98 人
	対象者数	305 人	8 人	2 人	1 人	0 人	0 人	316 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	30.9 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	31.8 %
女	29.3 %	60.0 %	0.0 %	%	%	%	30.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	30.2 %	75.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	31.0 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	115 件	4 件	0 件	0 件	119 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	75 人	3 人	0 人	0 人	78 人
	対象者数	3 人	0 人	157 人	3 人	0 人	0 人	163 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	87 件	0 件	1 件	0 件	88 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	63 人	0 人	1 人	0 人	64 人
	対象者数	0 人	0 人	164 人	0 人	1 人	0 人	165 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	202 件	4 件	1 件	0 件	207 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	138 人	3 人	1 人	0 人	142 人
	対象者数	3 人	0 人	321 人	3 人	1 人	0 人	328 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	0.0 %	%	47.8 %	100.0 %	%	%	47.9 %
女	%	%	38.4 %	%	100.0 %	%	38.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%
合計	0.0 %	%	43.0 %	100.0 %	100.0 %	%	43.3 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	99 件	3 件	2 件	0 件	104 件
	健康異常発生者数	79 人	3 人	2 人	0 人	84 人
	対象者数	306 人	23 人	4 人	3 人	336 人
女	健康異常発生件数	87 件	7 件	0 件	0 件	94 件
	健康異常発生者数	72 人	6 人	0 人	0 人	78 人
	対象者数	328 人	29 人	2 人	1 人	360 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	186 件	10 件	2 件	0 件	198 件
	健康異常発生者数	151 人	9 人	2 人	0 人	162 人
	対象者数	634 人	52 人	6 人	4 人	696 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	25.8 %	13.0 %	50.0 %	0.0 %	25.0 %
女	22.0 %	20.7 %	0.0 %	0.0 %	21.7 %
不明	%	%	%	%	%
合計	23.8 %	17.3 %	33.3 %	0.0 %	23.3 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	2 件	36 件	3 件	2 件	43 件
	健康異常発生者数	2 人	32 人	3 人	2 人	39 人
	対象者数	19 人	172 人	31 人	19 人	241 人
女	健康異常発生件数	8 件	28 件	3 件	4 件	43 件
	健康異常発生者数	6 人	25 人	3 人	3 人	37 人
	対象者数	23 人	165 人	31 人	19 人	238 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	10 件	64 件	6 件	6 件	86 件
	健康異常発生者数	8 人	57 人	6 人	5 人	76 人
	対象者数	42 人	337 人	62 人	38 人	479 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	10.5 %	18.6 %	9.7 %	10.5 %	16.2 %
女	26.1 %	15.2 %	9.7 %	15.8 %	15.5 %
不明	%	%	%	%	%
合計	19.0 %	16.9 %	9.7 %	13.2 %	15.9 %

B型肝炎1回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	46 件	46 件
	健康異常発生者数	37 人	37 人
	対象者数	220 人	220 人
女	健康異常発生件数	48 件	48 件
	健康異常発生者数	38 人	38 人
	対象者数	208 人	208 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	94 件	94 件
	健康異常発生者数	75 人	75 人
	対象者数	428 人	428 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	16.8 %	16.8 %
女	18.3 %	18.3 %
不明	%	%
合計	17.5 %	17.5 %

B型肝炎2回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	60 件	60 件
	健康異常発生者数	50 人	50 人
	対象者数	179 人	179 人
女	健康異常発生件数	67 件	67 件
	健康異常発生者数	50 人	50 人
	対象者数	168 人	168 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	127 件	127 件
	健康異常発生者数	100 人	100 人
	対象者数	347 人	347 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	27.9 %	27.9 %
女	29.8 %	29.8 %
不明	%	%
合計	28.8 %	28.8 %

B型肝炎3回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	41 件	41 件
	健康異常発生者数	32 人	32 人
	対象者数	204 人	204 人
女	健康異常発生件数	27 件	27 件
	健康異常発生者数	22 人	22 人
	対象者数	186 人	186 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	68 件	68 件
	健康異常発生者数	54 人	54 人
	対象者数	390 人	390 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	15.7 %	15.7 %
女	11.8 %	11.8 %
不明	%	%
合計	13.8 %	13.8 %

口々1回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	83 件	83 件
	健康異常発生者数	67 人	67 人
	対象者数	309 人	309 人
女	健康異常発生件数	76 件	76 件
	健康異常発生者数	67 人	67 人
	対象者数	341 人	341 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	159 件	159 件
	健康異常発生者数	134 人	134 人
	対象者数	650 人	650 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	21.7 %	21.7 %
女	19.6 %	19.6 %
不明	%	%
合計	20.6 %	20.6 %

口々2回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	75 件	75 件
	健康異常発生者数	63 人	63 人
	対象者数	250 人	250 人
女	健康異常発生件数	69 件	69 件
	健康異常発生者数	56 人	56 人
	対象者数	245 人	245 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	144 件	144 件
	健康異常発生者数	119 人	119 人
	対象者数	495 人	495 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	25.2 %	25.2 %
女	22.9 %	22.9 %
不明	%	%
合計	24.0 %	24.0 %

口々3回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	13 件	13 件
	健康異常発生者数	13 人	13 人
	対象者数	66 人	66 人
女	健康異常発生件数	9 件	9 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	50 人	50 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	22 件	22 件
	健康異常発生者数	19 人	19 人
	対象者数	116 人	116 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	19.7 %	19.7 %
女	12.0 %	12.0 %
不明	%	%
合計	16.4 %	16.4 %

HPV1回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	3 件	5 件	13 件	16 件	12 件	7 件	10 件	5 件	1 件	1 件	11 件	6 件	1 件	0 件	2 件	93 件
	健康異常発生者数	2 人	5 人	7 人	11 人	8 人	4 人	5 人	3 人	1 人	1 人	6 人	4 人	1 人	0 人	1 人	59 人
	対象者数	7 人	23 人	36 人	49 人	35 人	35 人	17 人	22 人	12 人	21 人	30 人	16 人	11 人	2 人	4 人	320 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	5 件	13 件	16 件	12 件	7 件	10 件	5 件	1 件	1 件	11 件	6 件	1 件	0 件	2 件	93 件
	健康異常発生者数	2 人	5 人	7 人	11 人	8 人	4 人	5 人	3 人	1 人	1 人	6 人	4 人	1 人	0 人	1 人	59 人
	対象者数	7 人	23 人	36 人	49 人	35 人	35 人	17 人	22 人	12 人	21 人	30 人	16 人	11 人	2 人	4 人	320 人

	健康異常発生者割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
女	28.6 %	21.7 %	19.4 %	22.4 %	22.9 %	11.4 %	29.4 %	13.6 %	8.3 %	4.8 %	20.0 %	25.0 %	9.1 %	0.0 %	25.0 %	18.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.6 %	21.7 %	19.4 %	22.4 %	22.9 %	11.4 %	29.4 %	13.6 %	8.3 %	4.8 %	20.0 %	25.0 %	9.1 %	0.0 %	25.0 %	18.4 %

HPV2回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	3 件	6 件	8 件	7 件	21 件	11 件	1 件	1 件	5 件	2 件	2 件	9 件	1 件	0 件	0 件	77 件
	健康異常発生者数	2 人	5 人	7 人	7 人	16 人	7 人	1 人	1 人	3 人	2 人	2 人	5 人	1 人	0 人	0 人	59 人
	対象者数	3 人	22 人	36 人	41 人	65 人	44 人	20 人	21 人	24 人	24 人	30 人	17 人	13 人	7 人	3 人	370 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	6 件	8 件	7 件	21 件	11 件	1 件	1 件	5 件	2 件	2 件	9 件	1 件	0 件	0 件	77 件
	健康異常発生者数	2 人	5 人	7 人	7 人	16 人	7 人	1 人	1 人	3 人	2 人	2 人	5 人	1 人	0 人	0 人	59 人
	対象者数	3 人	22 人	36 人	41 人	65 人	44 人	20 人	21 人	24 人	24 人	30 人	17 人	13 人	7 人	3 人	370 人

	健康異常発生者割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
女	66.7 %	22.7 %	19.4 %	17.1 %	24.6 %	15.9 %	5.0 %	4.8 %	12.5 %	8.3 %	6.7 %	29.4 %	7.7 %	0.0 %	0.0 %	15.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	66.7 %	22.7 %	19.4 %	17.1 %	24.6 %	15.9 %	5.0 %	4.8 %	12.5 %	8.3 %	6.7 %	29.4 %	7.7 %	0.0 %	0.0 %	15.9 %

HPV3回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件	5 件	19 件	1 件	1 件	1 件	1 件	9 件	2 件	10 件	0 件	0 件	51 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人	4 人	12 人	1 人	1 人	1 人	1 人	5 人	1 人	3 人	0 人	0 人	31 人
	対象者数	0 人	1 人	5 人	3 人	27 人	41 人	27 人	20 人	31 人	11 人	16 人	19 人	13 人	2 人	3 人	219 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	0 件	1 件	1 件	5 件	19 件	1 件	1 件	1 件	1 件	9 件	2 件	10 件	0 件	0 件	51 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	1 人	4 人	12 人	1 人	1 人	1 人	1 人	5 人	1 人	3 人	0 人	0 人	31 人
	対象者数	0 人	1 人	5 人	3 人	27 人	41 人	27 人	20 人	31 人	11 人	16 人	19 人	13 人	2 人	3 人	219 人

	健康異常発生者割合																
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計	
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
女	%	0.0 %	20.0 %	33.3 %	14.8 %	29.3 %	3.7 %	5.0 %	3.2 %	9.1 %	31.3 %	5.3 %	23.1 %	0.0 %	0.0 %	14.2 %	
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
合計	%	0.0 %	20.0 %	33.3 %	14.8 %	29.3 %	3.7 %	5.0 %	3.2 %	9.1 %	31.3 %	5.3 %	23.1 %	0.0 %	0.0 %	14.2 %	

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	1 件	4 件	7 件	0 件	0 件	0 件	0 件	2 件	14 件
	健康異常発生者数	1 人	3 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	10 人
	対象者数	29 人	35 人	31 人	7 人	3 人	0 人	1 人	2 人	108 人
女	健康異常発生件数	14 件	9 件	5 件	1 件	1 件	0 件	0 件	0 件	30 件
	健康異常発生者数	11 人	8 人	5 人	1 人	1 人	0 人	0 人	0 人	26 人
	対象者数	39 人	31 人	21 人	4 人	9 人	6 人	0 人	2 人	112 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	15 件	13 件	12 件	1 件	1 件	0 件	0 件	2 件	44 件
	健康異常発生者数	12 人	11 人	10 人	1 人	1 人	0 人	0 人	1 人	36 人
	対象者数	68 人	66 人	52 人	11 人	12 人	6 人	1 人	4 人	220 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	3.4 %	8.6 %	16.1 %	0.0 %	0.0 %	%	0.0 %	50.0 %	9.3 %
女	28.2 %	25.8 %	23.8 %	25.0 %	11.1 %	0.0 %	%	0.0 %	23.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	17.6 %	16.7 %	19.2 %	9.1 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	16.4 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	1 件	2 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	5 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	3 人
	対象者数	4 人	19 人	3 人	2 人	0 人	2 人	0 人	0 人	30 人
女	健康異常発生件数	2 件	14 件	5 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	2 人	7 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	12 人
	対象者数	8 人	22 人	5 人	6 人	2 人	0 人	0 人	0 人	43 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	16 件	7 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	26 件
	健康異常発生者数	3 人	8 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	15 人
	対象者数	12 人	41 人	8 人	8 人	2 人	2 人	0 人	0 人	73 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	25.0 %	5.3 %	33.3 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	10.0 %
女	25.0 %	31.8 %	60.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	27.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	25.0 %	19.5 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	20.5 %

令和 5 年度

集 計 表

第 2 群

期別・年齢別・接種部位別

DPT-IPV1期初回1回目

(対象者数 351 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	347	3				1			351
接種部位	左上腕	162	2			1			165
	右上腕	118	1						119
	左大腿	26							26
	右大腿	22							22
	その他	17							17
	不明								
	合 計	345	3			1			349

	割 合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	46.7	66.7			100.0			47.0
	右上腕	34.0	33.3						33.9
	左大腿	7.5							7.4
	右大腿	6.3							6.3
	その他	4.9							4.8
	不明								
	合 計	99.4	100.0			100.0			99.4

DPT-IPV1期初回2回目

(対象者数 344 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	340	2		1			1		344
接種部位	左上腕	96	1						97
	右上腕	129	1	1			1		132
	左大腿	23							23
	右大腿	72							72
	その他	21							21
	不明								
	合 計	341	2		1		1		345

	割 合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	28.2	50.0						28.2
	右上腕	37.9	50.0	100.0			100.0		38.4
	左大腿	6.8							6.7
	右大腿	21.2							20.9
	その他	6.2							6.1
	不明								
	合 計	100.3	100.0		100.0		100.0		100.3

DPT-IPV1期初回3回目

(対象者数 364 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	362				1	1			364
接種部位	左上腕	140				1			141
	右上腕	146			1				147
	左大腿	48							48
	右大腿	25							25
	その他	3							3
	不明								
	合 計	362			1	1			364

	割 合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	38.7				100.0			38.7
	右上腕	40.3			100.0				40.4
	左大腿	13.3							13.2
	右大腿	6.9							6.9
	その他	0.8							0.8
	不明								
	合 計	100.0			100.0	100.0			100.0

DPT-IPV1期追加

(対象者数 327 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	289	26	6	2	2			327
接種部位	左上腕	204	13	5	2	2			226
	右上腕	1	75	9	1				86
	左大腿	1	4	1					6
	右大腿		5						5
	その他		1	3					4
	不明								
	合 計	2	289	26	6	2	2		327

	割 合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	70.6	50.0	83.3	100.0	100.0			69.1
	右上腕	50.0	26.0	34.6	16.7				26.3
	左大腿	50.0	1.4	3.8					1.8
	右大腿		1.7						1.5
	その他		0.3	11.5					1.2
	不明								
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0

DT2期

(対象者数 586 人)

		11歳	12歳	合計
年齢別対象者数		307	279	586
接種部位	左上腕	219	225	444
	右上腕	86	52	138
	左大腿	1	1	2
	右大腿	1	1	2
	その他			
	不明			
	合 計	307	279	586

		割 合		
		11歳	12歳	合計
接種部位	左上腕	71.3	80.6	75.8
	右上腕	28.0	18.6	23.5
	左大腿	0.3	0.4	0.3
	右大腿	0.3	0.4	0.3
	その他			
	不明			
	合 計	100	100	100

MR1期

(対象者数 603 人)

		12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数		603	603
接種部位	左上腕	358	358
	右上腕	177	177
	左大腿	65	65
	右大腿		
	その他	3	3
	不明		
	合 計	603	603

		割	合
		12～23ヶ月	合計
接種部位	左上腕	59.4	59.4
	右上腕	29.4	29.4
	左大腿	10.8	10.8
	右大腿		
	その他	0.5	0.5
	不明		
	合 計	100	100

MR2期

(対象者数 398 人)

		5～6歳	合計
年齢別対象者数		398	398
接種部位	左上腕	264	264
	右上腕	133	133
	左大腿		
	右大腿		
	その他	1	1
	不明		
	合 計	398	398

		割	合
		5～6歳	合計
接種部位	左上腕	66.3	66.3
	右上腕	33.4	33.4
	左大腿		
	右大腿		
	その他	0.3	0.3
	不明		
	合 計	100.0	100

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 418 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	66	13	8	288	28	8	7		418
接種部位	左上腕	31	8	5	230	23	4	5	306
	右上腕	29	4	3	58	4	4	2	104
	左大腿	5				1			6
	右大腿	1							1
	その他		1						1
	不明								
合 計	66	13	8	288	28	8	7		418

	割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	47.0	61.5	62.5	79.9	82.1	50.0	71.4	73.2
	右上腕	43.9	30.8	37.5	20.1	14.3	50.0	28.6	24.9
	左大腿	7.6				3.6			1.4
	右大腿	1.5							0.2
	その他		7.7						0.2
	不明								
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 273 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	33	9	8	187	18	12	4	2	273
接種部位	左上腕	20	4	1	45	5	4	1	80
	右上腕	10	4	7	141	13	4	1	188
	左大腿								
	右大腿	3			1				4
	その他		1						1
	不明								
合 計	33	9	8	187	18	12	4	2	273

	割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	60.6	44.4	12.5	24.1	27.8	33.3	50.0	29.3
	右上腕	30.3	44.4	87.5	75.4	72.2	66.7	100.0	68.9
	左大腿								
	右大腿	9.1			0.5				1.5
	その他		11.1						0.4
	不明								
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回3回目

(対象者数 421 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		47	25	17	191	81	53	7	421
接種部位	左上腕	32	16	13	143	51	33	5	293
	右上腕	15	8	4	47	29	20	1	124
	左大腿					1		1	2
	右大腿				1				1
	その他		1						1
	不明								
合 計		47	25	17	191	81	53	7	421

	割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	68.1	64.0	76.5	74.9	63.0	62.3	71.4	69.6
	右上腕	31.9	32.0	23.5	24.6	35.8	37.7	14.3	29.5
	左大腿					1.2		14.3	0.5
	右大腿				0.5				0.2
	その他		4.0						0.2
	不明								
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎2期

(対象者数 424 人)

	9～12歳	合計
年齢別対象者数	424	424
接種部位	左上腕	275
	右上腕	148
	左大腿	
	右大腿	
	その他	1
	不明	
合 計	424	424

	割 合	
	9～12歳	合計
接種部位	左上腕	64.9
	右上腕	34.9
	左大腿	
	右大腿	
	その他	0.2
	不明	
合 計	100.0	100.0

BCG

(対象者数 958 人)

		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	2	675	281	958
接種部位	左上腕	2	661	273	936
	右上腕		11	7	18
	左大腿		3		3
	右大腿				0
	その他			1	1
	不明				0
	合 計	2	675	281	958

		割 合			
		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	100.0	97.9	97.2	97.7
	右上腕		1.6	2.5	1.9
	左大腿		0.4		0.3
	右大腿				
	その他			0.4	0.1
	不明				
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0

ヒブ初回1回目

(対象者数 437 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	427	2	7	1			437
接種部位	左上腕	320	1	2			323
	右上腕	78		5	1		84
	左大腿	14					14
	右大腿	12	1				13
	その他	3					3
	不明						
	合 計	427	2	7	1		437

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	74.9	50.0	28.6			73.9
	右上腕	18.3		71.4	100.0		19.2
	左大腿	3.3					3.2
	右大腿	2.8	50.0				3.0
	その他	0.7					0.7
	不明						
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

ヒブ初回2回目

(対象者数 270 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	267		2		1		270
接種部位	左上腕	77					77
	右上腕	164	2		1		167
	左大腿	6					6
	右大腿	18					18
	その他	2					2
	不明						
	合 計	267	2		1		270

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	28.8					28.5
	右上腕	61.4	100.0		100.0		61.9
	左大腿	2.2					2.2
	右大腿	6.7					6.7
	その他	0.7					0.7
	不明						
	合 計	100.0	100.0		100.0		100.0

ヒブ初回3回目

(対象者数 313 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	293	16	4				313
接種部位	左上腕	178	9	1			188
	右上腕	62	3	2			67
	左大腿	31	1	1			33
	右大腿	20	2				22
	その他	2	1				3
	不明						
合 計	293	16	4				313

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	60.8	56.3	25.0			60.1
	右上腕	21.2	18.8	50.0			21.4
	左大腿	10.6	6.3	25.0			10.5
	右大腿	6.8	12.5				7.0
	その他	0.7	6.3				1.0
	不明						
合 計	100.0	100.0	100.0				100.0

ヒブ追加

(対象者数 277 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数		1	271	3	2		277
接種部位	左上腕		110	1			111
	右上腕		123	2	1		126
	左大腿	1	30		1		32
	右大腿		7				7
	その他		1				1
	不明						
合 計		1	271	3	2		277

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕		40.6	33.3			40.1
	右上腕		45.4	66.7	50.0		45.5
	左大腿	100.0	11.1		50.0		11.6
	右大腿		2.6				2.5
	その他		0.4				0.4
	不明						
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数 409 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	401	1	7				409
接種部位	左上腕	159	1	4			164
	右上腕	211		2			213
	左大腿	16					16
	右大腿	12	1				13
	その他	3					3
	不明						
	合 計	401	1	7			409

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	39.7	100.0	57.1			40.1
	右上腕	52.6		28.6			52.1
	左大腿	4.0					3.9
	右大腿	3.0	14.3				3.2
	その他	0.7					0.7
	不明						
	合 計	100.0	100.0	100.0			100.0

小児用肺炎球菌2回目

(対象者数 438 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	435	1	1	1			438
接種部位	左上腕	218	1				219
	右上腕	189	1	1			191
	左大腿	8					8
	右大腿	16					16
	その他	4					4
	不明						
	合 計	435	1	1	1		438

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	50.1	100.0				50.0
	右上腕	43.4	100.0	100.0			43.6
	左大腿	1.8					1.8
	右大腿	3.7					3.7
	その他	0.9					0.9
	不明						
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数 316 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	305	8	2	1			316
接種部位	左上腕	107	2				111
	右上腕	171	6	1			178
	左大腿	12					12
	右大腿	11					11
	その他	4					4
	不明						
	合 計	305	8	2	1		316

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	35.1	25.0	100.0			35.1
	右上腕	56.1	75.0		100.0		56.3
	左大腿	3.9					3.8
	右大腿	3.6					3.5
	その他	1.3					1.3
	不明						
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

小児用肺炎球菌追加

(対象者数 328 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3		321	3	1		328
接種部位	左上腕	1	164	3	1		169
	右上腕	2	129				131
	左大腿		12				12
	右大腿		14				14
	その他		2				2
	不明						
	合 計	3	321	3	1		328

	割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	33.3	51.1	100.0	100.0		51.5
	右上腕	66.7	40.2				39.9
	左大腿		3.7				3.7
	右大腿		4.4				4.3
	その他		0.6				0.6
	不明						
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

水痘1回目

(対象者数 696 人)

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数		634	52	6	4	696
接種部位	左上腕	270	32	5		307
	右上腕	322	18	1	4	345
	左大腿	19				19
	右大腿	20	2			22
	その他	3				3
	不明					
	合 計	634	52	6	4	696

		割 合				
		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
接種部位	左上腕	42.6	61.5	83.3		44.1
	右上腕	50.8	34.6	16.7	100.0	49.6
	左大腿	3.0				2.7
	右大腿	3.2	3.8			3.2
	その他	0.5				0.4
	不明					
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘2回目

(対象者数 479 人)

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数		42	337	62	38	479
接種部位	左上腕	18	151	35	21	225
	右上腕	24	166	26	16	232
	左大腿		4		1	5
	右大腿		14	1		15
	その他		2			2
	不明					
	合 計	42	337	62	38	479

		割 合				
		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
接種部位	左上腕	42.9	44.8	56.5	55.3	47.0
	右上腕	57.1	49.3	41.9	42.1	48.4
	左大腿		1.2		2.6	1.0
	右大腿		4.2	1.6		3.1
	その他		0.6			0.4
	不明					
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

B型肝炎1回目

(対象者数 428 人)

		2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数		428	428
接種部位	左上腕	144	144
	右上腕	116	116
	左大腿	83	83
	右大腿	81	81
	その他	4	4
	不明		
	合 計	428	428

		割	合
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	33.6	33.6
	右上腕	27.1	27.1
	左大腿	19.4	19.4
	右大腿	18.9	18.9
	その他	0.9	0.9
	不明		
	合 計	100.0	100.0

B型肝炎2回目

(対象者数 347 人)

		2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数		347	347
接種部位	左上腕	93	93
	右上腕	110	110
	左大腿	88	88
	右大腿	50	50
	その他	6	6
	不明		
	合 計	347	347

		割	合
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	26.8	26.8
	右上腕	31.7	31.7
	左大腿	25.4	25.4
	右大腿	14.4	14.4
	その他	1.7	1.7
	不明		
	合 計	100.0	100.0

B型肝炎3回目

(対象者数 390 人)

		2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数		390	390
接種部位	左上腕	222	222
	右上腕	155	155
	左大腿	5	5
	右大腿	5	5
	その他	3	3
	不明		
	合 計	390	390

		割 合	
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	56.9	56.9
	右上腕	39.7	39.7
	左大腿	1.3	1.3
	右大腿	1.3	1.3
	その他	0.8	0.8
	不明		
	合 計	100.0	100.0

HPV1回目

(対象者数 320 人)

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	7	23	36	49	35	35	17	22	12	21	30	16	11	2	4	320
接種部位																
左上腕	7	18	26	45	30	32	16	19	12	20	24	12	10	2	3	276
右上腕		4	10	4	5	3	1	3		1	5	4	1		1	42
左大腿		1									1					2
右大腿																
その他																
不明																
合 計	7	23	36	49	35	35	17	22	12	21	30	16	11	2	4	320

	割 合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
接種部位																
左上腕	100.0	78.3	72.2	91.8	85.7	91.4	94.1	86.4	100.0	95.2	80.0	75.0	90.9	100.0	75.0	86.3
右上腕		17.4	27.8	8.2	14.3	8.6	5.9	13.6		4.8	16.7	25.0	9.1		25.0	13.1
左大腿		4.3									3.3					0.6
右大腿																
その他																
不明																
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

HPV2回目

(対象者数 370 人)

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	3	22	36	41	65	44	20	21	24	24	30	17	13	7	3	370
接種部位																
左上腕	3	13	24	30	40	34	12	18	15	15	19	10	9	5	2	249
右上腕		9	12	10	25	10	7	3	9	9	10	6	4	2	1	117
左大腿																
右大腿				1												1
その他							1				1	1				3
不明																
合 計	3	22	36	41	65	44	20	21	24	24	30	17	13	7	3	370

	割 合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
接種部位																
左上腕	100.0	59.1	66.7	73.2	61.5	77.3	60.0	85.7	62.5	62.5	63.3	58.8	69.2	71.4	66.7	67.3
右上腕		40.9	33.3	24.4	38.5	22.7	35.0	14.3	37.5	37.5	33.3	35.3	30.8	28.6	33.3	31.6
左大腿																
右大腿				2.4												0.3
その他							5.0				3.3	5.9				0.8
不明																
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

HPV3回目

(対象者数 219 人)

	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数		1	5	3	27	41	27	20	31	11	16	19	13	2	3	219
接種部位																
左上腕		1	5	3	22	35	24	17	27	11	14	17	11	2	2	191
右上腕					5	5	3	2	4		2	2	2		1	26
左大腿						1		1								2
右大腿																
その他																
不明																
合 計		1	5	3	27	41	27	20	31	11	16	19	13	2	3	219

	割 合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
接種部位																
左上腕		100.0	100.0	100.0	81.5	85.4	88.9	85.0	87.1	100.0	87.5	89.5	84.6	100.0	66.7	87.2
右上腕					18.5	12.2	11.1	10.0	12.9		12.5	10.5	15.4		33.3	11.9
左大腿						2.4		5.0								0.9
右大腿																
その他																
不明																
合 計		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

インフルエンザ

(対象者数 220 人)

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	68	66	52	11	12	6	1	4	220
接種部位	左上腕	59	54	48	9	12	5	1	2	190
	右上腕	9	12	4	2		1		2	30
	左大腿									
	右大腿									
	その他									
	不明									
	合 計	68	66	52	11	12	6	1	4	220

		割 合								合計
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
接種部位	左上腕	86.8	81.8	92.3	81.8	100.0	83.3	100.0	50.0	86.4
	右上腕	13.2	18.2	7.7	18.2		16.7		50.0	13.6
	左大腿									
	右大腿									
	その他									
	不明									
	合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

高齢者用肺炎球菌

(対象者数 73 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	12	41	8	8	2	2			73
接種部位	左上腕	10	36	7	7	2	2		64
	右上腕	2	5	1	1				9
	左大腿								
	右大腿								
	その他								
	不明								
合 計	12	41	8	8	2	2			73

	割 合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	83.3	87.8	87.5	87.5	100.0	100.0		87.7
	右上腕	16.7	12.2	12.5	12.5				12.3
	左大腿								
	右大腿								
	その他								
	不明								
合 計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0

令和 5 年度

集 計 表

第 3 群

期別全数・接種部位別

期別全数・接種部位別

第3群

DPT-IPV 全数

(対象者数 1389 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	632	45.5
右上腕	485	34.9
左大腿	103	7.4
右大腿	124	8.9
その他	45	3.2
不明	0	
合 計	1389	100.0

期別全数・接種部位別

DT 全数

(対象者数 586 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	444	75.8
右上腕	138	23.5
左大腿	2	0.3
右大腿	2	0.3
その他	0	
不明	0	
合 計	586	100.0

期別全数・接種部位別

MR 全数

(対象者数 1001 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	622	62.1
右上腕	310	31.0
左大腿	65	6.5
右大腿	0	
その他	4	0.4
不明	0	
合 計	1001	100.0

期別全数・接種部位別

日本脳炎 全数

(対象者数 1536 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	954	62.1
右上腕	564	36.7
左大腿	8	0.5
右大腿	6	0.4
その他	4	0.3
不明	0	
合 計	1536	100.0

期別全数・接種部位別

BCG 全数

(対象者数 958 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	936	97.7
右上腕	18	1.9
左大腿	3	0.3
右大腿	0	
その他	1	0.1
不明	0	
合 計	958	100.0

期別全数・接種部位別

ヒブ 全数

(対象者数 1297 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	699	53.9
右上腕	444	34.2
左大腿	85	6.6
右大腿	60	4.6
その他	9	0.7
不明	0	
合 計	1297	100.0

期別全数・接種部位別

小児用肺炎球菌 全数

(対象者数 1491 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	663	44.5
右上腕	713	47.8
左大腿	48	3.2
右大腿	54	3.6
その他	13	0.9
不明	0	
合 計	1491	100.0

期別全数・接種部位別

水痘 全数

(対象者数 1175 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	532	45.3
右上腕	577	49.1
左大腿	24	2.0
右大腿	37	3.1
その他	5	0.4
不明	0	
合 計	1175	100.0

期別全数・接種部位別

B型肝炎 全数

(対象者数 1165 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	459	39.4
右上腕	381	32.7
左大腿	176	15.1
右大腿	136	11.7
その他	13	1.1
不明	0	
合 計	1165	100.0

期別全数・接種部位別

HPV 全数

(対象者数 909 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	716	78.8
右上腕	185	20.4
左大腿	4	0.4
右大腿	1	0.1
その他	3	0.3
不明	0	
合 計	909	100.0

期別全数・接種部位別

インフルエンザ 全数

(対象者数 220 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	190	86.4
右上腕	30	13.6
左大腿	0	
右大腿	0	
その他	0	
不明	0	
合 計	220	100.0

期別全数・接種部位別

高齢者用肺炎球菌 全数

(対象者数 73 人)

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	64	87.7
右上腕	9	12.3
左大腿	0	
右大腿	0	
その他	0	
不明	0	
合 計	73	100.0

令和 5 年度

集 計 表

第 4 群

期別・年齢別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

(対象者数 351 人)

(異常発生者数 82 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	347	3	0	0	0	1	0	0	351
発熱	41	0	0	0	0	0	0	0	41
37.5℃以上 38.5℃未満	29	0	0	0	0	0	0	0	29
38.5℃以上	12	0	0	0	0	0	0	0	12
局所反応	30	0	0	0	0	0	0	0	30
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	3	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	9	0	0	0	0	0	0	0	9
せき鼻水	26	0	0	0	0	0	0	0	26
合計	109	0	0	0	0	0	0	0	109

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	11.8								11.7
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4								8.3
38.5℃以上	3.5								3.4
局所反応	8.6								8.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.9								0.9
下痢	2.6								2.6
せき鼻水	7.5								7.4

DPT-IPV1期初回2回目

(対象者数 344 人) (異常発生者数 116 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	340	2	0	1	0	0	1	0	344
発熱	77	1	0	0	0	0	0	0	78
37.5℃以上 38.5℃未満	52	1	0	0	0	0	0	0	53
38.5℃以上	25	0	0	0	0	0	0	0	25
局所反応	39	0	0	0	0	0	0	0	39
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	0	0	0	0	0	0	0	2
下痢	13	0	0	0	0	0	0	0	13
せき鼻水	25	0	0	0	0	0	0	0	25
合計	156	1	0	0	0	0	0	0	157

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	22.6	50.0							22.7
37.5℃以上 38.5℃未満	15.3	50.0							15.4
38.5℃以上	7.4								7.3
局所反応	11.5								11.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.6								0.6
下痢	3.8								3.8
せき鼻水	7.4								7.3

DPT-IPV1期初回3回目

(対象者数 364 人) (異常発生者数 106 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	362	0	0	0	1	1	0	0	364
発熱	41	0	0	0	0	0	0	0	41
37.5℃以上 38.5℃未満	31	0	0	0	0	0	0	0	31
38.5℃以上	10	0	0	0	0	0	0	0	10
局所反応	47	0	0	0	0	0	0	0	47
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	3	0	0	0	0	0	0	0	3
下痢	15	0	0	0	0	0	0	0	15
せき鼻水	34	0	0	0	0	0	0	0	34
合計	140	0	0	0	0	0	0	0	140

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	11.3								11.3
37.5℃以上 38.5℃未満	8.6								8.5
38.5℃以上	2.8								2.7
局所反応	13.0								12.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.8								0.8
下痢	4.1								4.1
せき鼻水	9.4								9.3

DPT-IPV1期追加

(対象者数 327 人)

(異常発生者数 123 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	289	26	6	2	2	0	0	327
発熱	0	34	5	3	1	1	0	0	44
37.5℃以上 38.5℃未満	0	19	2	2	1	1	0	0	25
38.5℃以上	0	15	3	1	0	0	0	0	19
局所反応	0	36	2	0	1	0	0	0	39
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	4	0	1	0	0	0	0	5
下痢	0	13	0	0	0	0	0	0	13
せき鼻水	0	67	4	1	0	0	0	0	72
合計	0	154	11	5	2	1	0	0	173

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		11.8	19.2	50.0	50.0	50.0			13.5
37.5℃以上 38.5℃未満		6.6	7.7	33.3	50.0	50.0			7.6
38.5℃以上		5.2	11.5	16.7					5.8
局所反応		12.5	7.7		50.0				11.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		1.4		16.7					1.5
下痢		4.5							4.0
せき鼻水		23.2	15.4	16.7					22.0

DT2期

(対象者数 586 人)

(異常発生者数

166 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	307	279	586
発熱	11	17	28
37.5℃以上 38.5℃未満	2	6	8
38.5℃以上	9	11	20
局所反応	55	68	123
けいれん	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0
嘔吐	2	4	6
下痢	4	3	7
せき鼻水	23	28	51
合計	95	120	215

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	3.6	6.1	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	2.2	1.4
38.5℃以上	2.9	3.9	3.4
局所反応	17.9	24.4	21.0
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.7	1.4	1.0
下痢	1.3	1.1	1.2
せき鼻水	7.5	10.0	8.7

MR1期

(対象者数

603 人)

(異常発生者数

122 人)

	12～23ヶ月
年齢別対象者数	603
発熱	82
37.5℃以上 38.5℃未満	39
38.5℃以上	43
局所反応	25
けいれん	1
37.5℃未満	0
37.5℃以上	1
蕁麻疹	10
発疹	28
リンパ節腫脹	4
関節痛	1
合計	151

	発生割合
	12～23ヶ月
発熱	13.6
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5
38.5℃以上	7.1
局所反応	4.1
けいれん	0.2
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.2
蕁麻疹	1.7
発疹	4.6
リンパ節腫脹	0.7
関節痛	0.2

MR2期

(対象者数

398 人)

(異常発生者数

51 人)

	5～6歳
年齢別対象者数	398
発熱	30
37.5℃以上 38.5℃未満	13
38.5℃以上	17
局所反応	15
けいれん	0
37.5℃未満	0
37.5℃以上	0
蕁麻疹	4
発疹	7
リンパ節腫脹	2
関節痛	9
合計	67

	発生割合
	5～6歳
発熱	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3
38.5℃以上	4.3
局所反応	3.8
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	1.0
発疹	1.8
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	2.3

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 418 人)

(異常発生者数 75 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	66	13	8	288	28	8	7	0	418
発熱	11	2	0	46	2	1	0	0	62
37.5℃以上 38.5℃未満	6	1	0	19	0	0	0	0	26
38.5℃以上	5	1	0	27	2	1	0	0	36
局所反応	0	1	0	10	0	1	0	0	12
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	1	0	4	0	0	0	0	5
発疹	1	1	0	9	0	0	0	0	11
合計	12	5	0	69	2	2	0	0	90

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	16.7	15.4		16.0	7.1	12.5			14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	7.7		6.6					6.2
38.5℃以上	7.6	7.7		9.4	7.1	12.5			8.6
局所反応		7.7		3.5		12.5			2.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹		7.7		1.4					1.2
発疹	1.5	7.7		3.1					2.6

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 273 人)

(異常発生者数 21 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	33	9	8	187	18	12	4	2	273
発熱	1	1	1	11	2	0	0	0	16
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	0	4	1	0	0	0	6
38.5℃以上	0	1	1	7	1	0	0	0	10
局所反応	0	0	0	2	1	0	1	1	5
けいれん	0	0	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	1	0	0	0	0	0	1
蕁麻疹	0	0	0	1	0	0	0	0	1
発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	2	14	3	0	1	1	23

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	3.0	11.1	12.5	5.9	11.1				5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.0			2.1	5.6				2.2
38.5℃以上		11.1	12.5	3.7	5.6				3.7
局所反応				1.1	5.6		25.0	50.0	1.8
けいれん			12.5						0.4
37.5℃未満									
37.5℃以上			12.5						0.4
蕁麻疹				0.5					0.4
発疹									

日本脳炎1期追加

(対象者数 421 人)

(異常発生者数 49 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	0	47	25	17	191	81	53	7	421
発熱	0	5	3	0	16	3	4	0	31
37.5℃以上 38.5℃未満	0	3	2	0	9	1	1	0	16
38.5℃以上	0	2	1	0	7	2	3	0	15
局所反応	0	2	1	0	5	2	3	2	15
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	1	0	2	0	0	0	3
発疹	0	0	1	0	1	3	2	0	7
合計	0	7	6	0	24	8	9	2	56

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		10.6	12.0		8.4	3.7	7.5		7.4
37.5℃以上 38.5℃未満		6.4	8.0		4.7	1.2	1.9		3.8
38.5℃以上		4.3	4.0		3.7	2.5	5.7		3.6
局所反応		4.3	4.0		2.6	2.5	5.7	28.6	3.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹			4.0		1.0				0.7
発疹			4.0		0.5	3.7	3.8		1.7

日本脳炎2期

(対象者数

424 人)

(異常発生者数

56 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	424
発熱	23
37.5℃以上 38.5℃未満	10
38.5℃以上	13
局所反応	37
けいれん	0
37.5℃未満	0
37.5℃以上	0
蕁麻疹	0
発疹	0
合計	60

	発生割合
	9～12歳
発熱	5.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4
38.5℃以上	3.1
局所反応	8.7
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	

BCG

(対象者数 958 人) (異常発生者数

1 人)

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	2	675	281	958
リンパ節腫脹	0	0	0	0
局所の湿潤	0	0	1	1
合 計	0	0	1	1

	発生割合			合計
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹				
局所の湿潤			0.4	0.1

ヒブ初回1回目

(対象者数 437 人)

(異常発生者数 106 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	427	2	7	1	0	0	437
発熱	54	1	1	0	0	0	56
37.5℃以上 38.5℃未満	48	1	1	0	0	0	50
38.5℃以上	6	0	0	0	0	0	6
局所反応	26	0	1	1	0	0	28
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	7	0	0	0	0	0	7
下痢	11	0	0	0	0	0	11
せき鼻水	32	0	1	0	0	0	33
合計	130	1	3	1	0	0	135

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	12.6	50.0	14.3				12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	11.2	50.0	14.3				11.4
38.5℃以上	1.4						1.4
局所反応	6.1		14.3	100.0			6.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.6						1.6
下痢	2.6						2.5
せき鼻水	7.5		14.3				7.6

ヒブ初回2回目

(対象者数 270 人)

(異常発生者数 94 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	267	0	2	0	1	0	270
発熱	61	0	0	0	0	0	61
37.5℃以上 38.5℃未満	38	0	0	0	0	0	38
38.5℃以上	23	0	0	0	0	0	23
局所反応	29	0	0	0	0	0	29
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	5	0	0	0	0	0	5
下痢	11	0	0	0	0	0	11
せき鼻水	22	0	0	0	0	0	22
合計	128	0	0	0	0	0	128

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	22.8						22.6
37.5℃以上 38.5℃未満	14.2						14.1
38.5℃以上	8.6						8.5
局所反応	10.9						10.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.9						1.9
下痢	4.1						4.1
せき鼻水	8.2						8.1

ヒブ初回3回目

(対象者数 313 人)

(異常発生者数 79 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	293	16	4	0	0	0	313
発熱	35	2	3	0	0	0	40
37.5℃以上 38.5℃未満	26	2	2	0	0	0	30
38.5℃以上	9	0	1	0	0	0	10
局所反応	22	0	1	0	0	0	23
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	0	0	0	0	0	2
下痢	8	0	1	0	0	0	9
せき鼻水	32	3	1	0	0	0	36
合計	99	5	6	0	0	0	110

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	11.9	12.5	75.0				12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	8.9	12.5	50.0				9.6
38.5℃以上	3.1		25.0				3.2
局所反応	7.5		25.0				7.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.7						0.6
下痢	2.7		25.0				2.9
せき鼻水	10.9	18.8	25.0				11.5

ヒブ追加

(対象者数 277 人)

(異常発生者数 94 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	0	1	271	3	2	0	277
発熱	0	0	53	1	0	0	54
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	23	0	0	0	23
38.5℃以上	0	0	30	1	0	0	31
局所反応	0	0	32	1	0	0	33
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	6	0	0	0	6
下痢	0	0	13	1	0	0	14
せき鼻水	0	0	43	0	0	0	43
合計	0	0	147	3	0	0	150

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			19.6	33.3			19.5
37.5℃以上 38.5℃未満			8.5				8.3
38.5℃以上			11.1	33.3			11.2
局所反応			11.8	33.3			11.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐			2.2				2.2
下痢			4.8	33.3			5.1
せき鼻水			15.9				15.5

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数 409 人)

(異常発生者数 102 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	401	1	7	0	0	0	409
発熱	47	0	2	0	0	0	49
37.5℃以上 38.5℃未満	39	0	1	0	0	0	40
38.5℃以上	8	0	1	0	0	0	9
局所反応	37	0	3	0	0	0	40
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	4	0	1	0	0	0	5
下痢	10	0	0	0	0	0	10
せき鼻水	31	0	0	0	0	0	31
合計	129	0	6	0	0	0	135

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	11.7		28.6				12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7		14.3				9.8
38.5℃以上	2.0		14.3				2.2
局所反応	9.2		42.9				9.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.0		14.3				1.2
下痢	2.5						2.4
せき鼻水	7.7						7.6

小児用肺炎球菌初回2回目

(対象者数 438 人) (異常発生者数 159 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	435	1	1	1	0	0	438
発熱	94	0	1	0	0	0	95
37.5℃以上 38.5℃未満	64	0	1	0	0	0	65
38.5℃以上	30	0	0	0	0	0	30
局所反応	77	0	0	0	0	0	77
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	2	0	0	0	0	0	2
下痢	18	0	0	0	0	0	18
せき鼻水	33	0	0	0	0	0	33
合計	224	0	1	0	0	0	225

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	21.6		100.0				21.7
37.5℃以上 38.5℃未満	14.7		100.0				14.8
38.5℃以上	6.9						6.8
局所反応	17.7						17.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.5						0.5
下痢	4.1						4.1
せき鼻水	7.6						7.5

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数 316 人)

(異常発生者数 98 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	305	8	2	1	0	0	316
発熱	31	2	0	0	0	0	33
37.5℃以上 38.5℃未満	26	0	0	0	0	0	26
38.5℃以上	5	2	0	0	0	0	7
局所反応	50	3	0	0	0	0	53
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	4	1	0	0	0	0	5
下痢	5	1	0	0	0	0	6
せき鼻水	27	1	0	0	0	0	28
合計	117	8	0	0	0	0	125

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	10.2	25.0					10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	8.5						8.2
38.5℃以上	1.6	25.0					2.2
局所反応	16.4	37.5					16.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.3	12.5					1.6
下痢	1.6	12.5					1.9
せき鼻水	8.9	12.5					8.9

小児用肺炎球菌追加

(対象者数 328 人)

(異常発生者数 142 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3	0	321	3	1	0	328
発熱	0	0	57	1	1	0	59
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	35	0	0	0	35
38.5℃以上	0	0	22	1	1	0	24
局所反応	0	0	73	2	0	0	75
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔吐	0	0	7	0	0	0	7
下痢	0	0	11	1	0	0	12
せき鼻水	0	0	54	0	0	0	54
合計	0	0	202	4	1	0	207

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			17.8	33.3	100.0		18.0
37.5℃以上 38.5℃未満			10.9				10.7
38.5℃以上			6.9	33.3	100.0		7.3
局所反応			22.7	66.7			22.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐			2.2				2.1
下痢			3.4	33.3			3.7
せき鼻水			16.8				16.5

水痘1回目

(対象者数 696 人)

(異常発生者数

162 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	634	52	6	4	696
発 熱	99	6	1	0	106
37.5℃以上 38.5℃未満	59	5	0	0	64
38.5℃以上	40	1	1	0	42
局所反応	33	2	0	0	35
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
蕁麻疹	15	0	0	0	15
発 疹	34	2	1	0	37
リンパ節腫脹	3	0	0	0	3
関節痛	2	0	0	0	2
合 計	186	10	2	0	198

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発 熱	15.6	11.5	16.7		15.2
37.5℃以上 38.5℃未満	9.3	9.6			9.2
38.5℃以上	6.3	1.9	16.7		6.0
局所反応	5.2	3.8			5.0
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹	2.4				2.2
発 疹	5.4	3.8	16.7		5.3
リンパ節腫脹	0.5				0.4
関節痛	0.3				0.3

水痘2回目

(対象者数 479 人)

(異常発生者数

76 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	42	337	62	38	479
発 熱	7	35	6	2	50
37.5℃以上 38.5℃未満	4	15	2	1	22
38.5℃以上	3	20	4	1	28
局所反応	1	14	0	2	17
けいれん	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0
蕁麻疹	1	5	0	1	7
発 疹	1	10	0	1	12
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関節痛	0	0	0	0	0
合 計	10	64	6	6	86

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発 熱	16.7	10.4	9.7	5.3	10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	9.5	4.5	3.2	2.6	4.6
38.5℃以上	7.1	5.9	6.5	2.6	5.8
局所反応	2.4	4.2		5.3	3.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹	2.4	1.5		2.6	1.5
発 疹	2.4	3.0		2.6	2.5
リンパ節腫脹					
関節痛					

B型肝炎1回目

(対象者数 428 人)

(異常発生者数

75 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	428	428
発 熱	56	56
37.5℃以上 38.5℃未満	44	44
38.5℃以上	12	12
局所反応	17	17
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔 吐	5	5
下 痢	0	0
蕁麻疹	3	3
発疹	13	13
合 計	94	94

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発 熱	13.1	13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	10.3	10.3
38.5℃以上	2.8	2.8
局所反応	4.0	4.0
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔 吐	1.2	1.2
下 痢		
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	3.0	3.0

B型肝炎2回目

(対象者数 347 人)

(異常発生者数

100 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	347	347
発 熱	63	63
37.5℃以上 38.5℃未満	48	48
38.5℃以上	15	15
局所反応	37	37
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔 吐	3	3
下 痢	0	0
蕁麻疹	2	2
発疹	22	22
合 計	127	127

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発 熱	18.2	18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	13.8	13.8
38.5℃以上	4.3	4.3
局所反応	10.7	10.7
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔 吐	0.9	0.9
下 痢		
蕁麻疹	0.6	0.6
発疹	6.3	6.3

B型肝炎3回目

(対象者数 390 人)

(異常発生者数

54 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	390	390
発熱	18	18
37.5℃以上 38.5℃未満	13	13
38.5℃以上	5	5
局所反応	26	26
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔吐	9	9
下痢	0	0
蕁麻疹	6	6
発疹	9	9
合計	68	68

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発熱	4.6	4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3	3.3
38.5℃以上	1.3	1.3
局所反応	6.7	6.7
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐	2.3	2.3
下痢		
蕁麻疹	1.5	1.5
発疹	2.3	2.3

口夕1回目

(対象者数 650 人)

(異常発生者数

134 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	650	650
発 熱	76	76
37.5℃以上 38.5℃未満	60	60
38.5℃以上	16	16
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔 吐	15	15
下 痢	30	30
蕁麻疹	3	3
発疹	29	29
血便	6	6
合 計	159	159

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発 熱	11.7	11.7
37.5℃以上 38.5℃未満	9.2	9.2
38.5℃以上	2.5	2.5
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔 吐	2.3	2.3
下 痢	4.6	4.6
蕁麻疹	0	0
発疹	4	4
血便	0.9	0.9

口夕2回目

(対象者数 495 人)

(異常発生者数

119 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	495	495
発熱	86	86
37.5℃以上 38.5℃未満	55	55
38.5℃以上	31	31
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔吐	8	8
下痢	19	19
蕁麻疹	4	4
発疹	25	25
血便	2	2
合計	144	144

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	17.4	17.4
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	11.1
38.5℃以上	6.3	6.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐	1.6	1.6
下痢	3.8	3.8
蕁麻疹	1	1
発疹	5	5
血便	0.4	0.4

口夕3回目

(対象者数 116 人)

(異常発生者数

19 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	116	116
発熱	12	12
37.5℃以上 38.5℃未満	9	9
38.5℃以上	3	3
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔吐	0	0
下痢	5	5
蕁麻疹	1	1
発疹	4	4
血便	0	0
合計	22	22

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	10.3	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	7.8	7.8
38.5℃以上	2.6	2.6
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢	4.3	4.3
蕁麻疹	1	1
発疹	3	3
血便		

HPV1 回目

	(対象者数 320 人)										(異常発生者数 59 人)					
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	7	23	36	49	35	35	17	22	12	21	30	16	11	2	4	320
発熱	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5
38.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	1	3	6	7	6	1	4	1	0	1	3	2	1	0	1	37
全身倦怠感	1	1	2	4	2	3	3	2	0	0	4	1	0	0	0	23
荨麻疹	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頭痛	0	1	4	4	3	3	2	1	1	0	2	2	0	0	1	24
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
合計	3	5	13	16	12	7	10	5	1	1	11	6	1	0	2	93

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱			2.8	2.0	2.9		5.9	4.5			3.3					1.9
37.5℃以上 38.5℃未満			2.8		2.9		5.9	4.5			3.3					1.6
38.5℃以上				2.0												0.3
局所反応	14.3	13.0	16.7	14.3	17.1	2.9	23.5	4.5		4.8	10.0	12.5	9.1		25.0	11.6
全身倦怠感	14.3	4.3	5.6	8.2	5.7	8.6	17.6	9.1			13.3	6.3				7.2
荨麻疹	14.3															0.3
頭痛		4.3	11.1	8.2	8.6	8.6	11.8	4.5	8.3		6.7	12.5			25.0	7.5
嘔吐											3.3	6.3				0.6

HPV2回目

	(対象者数 370 人)										(異常発生者数 59 人)					
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	3	22	36	41	65	44	20	21	24	24	30	17	13	7	3	370
発熱	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
38.5℃以上	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
局所反応	1	4	7	5	13	6	1	1	2	2	1	4	0	0	0	47
全身倦怠感	1	1	0	1	5	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	14
荨麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
頭痛	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	9
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	6	8	7	21	11	1	1	5	2	2	9	1	0	0	77

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱		4.5			3.1	2.3			4.2			5.9				1.6
37.5℃以上 38.5℃未満					1.5	2.3						5.9				0.8
38.5℃以上			4.5		1.5				4.2							0.8
局所反応	33.3	18.2	19.4	12.2	20.0	13.6	5.0	4.8	8.3	8.3	3.3	23.5				12.7
全身倦怠感	33.3	4.5		2.4	7.7	4.5			4.2		3.3	5.9	7.7			3.8
荨麻疹												5.9				0.3
頭痛	33.3		2.8	2.4	1.5	4.5			4.2			11.8				2.4
嘔吐																

HPV3回目

	(対象者数 219 人)										(異常発生者数 31 人)					
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	0	1	5	3	27	41	27	20	31	11	16	19	13	2	3	219
発熱	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	0	1	0	3	6	0	1	1	1	4	0	3	0	0	20
全身倦怠感	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	2	0	0	8
荨麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
頭痛	0	0	0	1	2	6	1	0	0	0	2	1	3	0	0	16
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	1	5	19	1	1	1	1	9	2	10	0	0	51

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱						7.3					6.3		15.4			2.7
37.5℃以上 38.5℃未満						7.3					6.3		15.4			2.7
38.5℃以上																
局所反応			20.0		11.1	14.6		5.0	3.2	9.1	25.0		23.1			9.1
全身倦怠感						9.8					6.3	5.3	15.4			3.7
荨麻疹											6.3					0.5
頭痛				33.3	7.4	14.6	3.7				12.5	5.3	23.1			7.3
嘔吐																

インフルエンザ

(対象者数 220 人)

(異常発生者数 36 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	68	66	52	11	12	6	1	4	220
発熱	1	0	1	0	0	0	0	0	2
37.5℃以上 38.5℃未満	1	0	1	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	12	9	9	1	0	0	0	1	32
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	2	3	2	0	1	0	0	0	8
頭痛	0	1	0	0	0	0	0	1	2
合計	15	13	12	1	1	0	0	2	44

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	1.5		1.9						0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5		1.9						0.9
38.5℃以上									
局所反応	17.6	13.6	17.3	9.1				25.0	14.5
嘔吐									
蕁麻疹									
全身倦怠感	2.9	4.5	3.8		8.3				3.6
頭痛		1.5						25.0	0.9

高齢者用肺炎球菌

(対象者数 73 人)

(異常発生者数 15 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	12	41	8	8	2	2	0	0	73
発熱	0	1	2	0	0	0	0	0	3
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	2	0	0	0	0	0	2
38.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1
局所反応	3	8	3	0	0	0	0	0	14
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全身倦怠感	0	5	2	0	0	0	0	0	7
頭痛	0	2	0	0	0	0	0	0	2
合計	3	16	7	0	0	0	0	0	26

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱		2.4	25.0						4.1
37.5℃以上 38.5℃未満			25.0						2.7
38.5℃以上		2.4							1.4
局所反応	25.0	19.5	37.5						19.2
嘔吐									
蕁麻疹									
全身倦怠感		12.2	25.0						9.6
頭痛		4.9							2.7

令和 5 年度

集 計 表

第 5 群

期別・年齢別・症状別

※同時接種・単独接種

DPT-IPV1期初回1回目 単独接種

	(対象者数 6人)			(異常発生者数 1人)					
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6								6
発熱									
37.5℃以上 38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応	1								1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水	1								1
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合計	2								2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0人

	発 生 割 合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	0.0								0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0								0.0
38.5℃以上	0.0								0.0
局所反応	16.7								16.7
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	0.0								0.0
下痢	0.0								0.0
せき鼻水	16.7								16.7
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0
合計	33.3								33.3

DPT-IPV1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎 同時接種

(対象者数 22 人)

(異常発生者数 4 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	22								22
発熱	2								2
37.5℃以上 38.5℃未満	1								1
38.5℃以上	1								1
局所反応	2								2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢	1								1
せき鼻水	3								3
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	8								8

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	9.1								9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5								4.5
38.5℃以上	4.5								4.5
局所反応	9.1								9.1
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	0.0								0.0
下痢	4.5								4.5
せき鼻水	13.6								13.6
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0
合 計	36.4								36.4

DPT-IPV1期初回2回目 単独接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1								1
発熱									
37.5℃以上									
38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計									

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
38.5℃未満	0.0								0.0
38.5℃以上	0.0								0.0
局所反応	0.0								0.0
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	0.0								0.0
下痢	0.0								0.0
せき鼻水	0.0								0.0
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0
合 計	0.0								0.0

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎 同時接種

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 4 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	11								11
発熱	2								2
37.5℃以上									
38.5℃未満	1								1
38.5℃以上	1								1
局所反応	2								2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢	1								1
せき鼻水	1								1
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	6								6

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	18.2								18.2
37.5℃以上									
38.5℃未満	9.1								9.1
38.5℃以上	9.1								9.1
局所反応	18.2								18.2
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	0.0								0.0
下痢	9.1								9.1
せき鼻水	9.1								9.1
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0
合 計	54.5								54.5

DPT-IPV1期初回3回目 単独接種

(対象者数 10 人)

(異常発生者数 0 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	9					1			10
発熱									
37.5℃以上 38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計									

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	0.0					0.0			0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0					0.0			0.0
38.5℃以上	0.0					0.0			0.0
局所反応	0.0					0.0			0.0
けいれん	0.0					0.0			0.0
37.5℃未満	0.0					0.0			0.0
37.5℃以上	0.0					0.0			0.0
嘔吐	0.0					0.0			0.0
下痢	0.0					0.0			0.0
せき鼻水	0.0					0.0			0.0
蕁麻疹	0.0					0.0			0.0
発疹	0.0					0.0			0.0
リンパ節腫脹	0.0					0.0			0.0
関節痛	0.0					0.0			0.0
局所の湿潤	0.0					0.0			0.0
全身倦怠感	0.0					0.0			0.0
頭痛	0.0					0.0			0.0
合 計	0.0					0.0			0.0

DPT-IPV1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数									
発熱									
37.5℃以上									
38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計									

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱									0.0
37.5℃以上									0.0
38.5℃未満									0.0
38.5℃以上									0.0
局所反応									0.0
けいれん									0.0
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上									0.0
嘔吐									0.0
下痢									0.0
せき鼻水									0.0
蕁麻疹									0.0
発疹									0.0
リンパ節腫脹									0.0
関節痛									0.0
局所の湿潤									0.0
全身倦怠感									0.0
頭痛									0.0
合 計									0.0

DPT-IPV1期初回3回目+BCG 同時接種

	(対象者数 17 人)				(異常発生者数 2 人)				
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	17								17
発熱									
37.5℃以上									
38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水	2								2
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計	2								2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
38.5℃未満									
38.5℃以上	0.0								0.0
局所反応	0.0								0.0
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	0.0								0.0
下痢	0.0								0.0
せき鼻水	11.8								11.8
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0
合 計	11.8								11.8

DPT-IPV1期追加 単独接種

(対象者数 55 人)		(異常発生者数 20 人)							合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	1	51	1	1	1				55
発熱		3							3
37.5℃以上 38.5℃未満		2							2
38.5℃以上		1							1
局所反応		4			1				5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		1							1
下痢		5							5
せき鼻水		11	1						12
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		24	1		1				26

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0				5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0				3.6
38.5℃以上	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0				1.8
局所反応	0.0	7.8	0.0	0.0	100.0				9.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
嘔吐	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0				1.8
下痢	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0				9.1
せき鼻水	0.0	21.6	100.0	0.0	0.0				21.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0
合 計	0.0	47.1	100.0	0.0	100				47.3

DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数									
発熱									
37.5℃以上									
38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計									

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱									0.0
37.5℃以上									0.0
38.5℃未満									0.0
38.5℃以上									0.0
局所反応									0.0
けいれん									0.0
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上									0.0
嘔吐									0.0
下痢									0.0
せき鼻水									0.0
蕁麻疹									0.0
発疹									0.0
リンパ節腫脹									0.0
関節痛									0.0
局所の湿潤									0.0
全身倦怠感									0.0
頭痛									0.0
合 計									0.0

DPT-IPV追加＋水痘 同時接種

(対象者数 148 人)			(異常発生者数 48 人)						
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		138	9	1					148
発熱		14	2						16
37.5℃以上 38.5℃未満		9							9
38.5℃以上		5	2						7
局所反応		13	2						15
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐		2							2
下痢		5							5
せき鼻水		30	1						31
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		64	5						69

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		10.1	22.2	0.0					10.8
37.5℃以上 38.5℃未満		6.5	0.0	0.0					6.1
38.5℃以上		3.6	22.2	0.0					4.7
局所反応		9.4	22.2	0.0					10.1
けいれん		0.0	0.0	0.0					0.0
37.5℃未満		0.0	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0					0.0
嘔吐		1.4	0.0	0.0					1.4
下痢		3.6	0.0	0.0					3.4
せき鼻水		21.7	11.1	0.0					20.9
蕁麻疹		0.0	0.0	0.0					0.0
発疹		0.0	0.0	0.0					0.0
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0					0.0
関節痛		0.0	0.0	0.0					0.0
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0					0.0
全身倦怠感		0.0	0.0	0.0					0.0
頭痛		0.0	0.0	0.0					0.0
合 計		46.4	55.6	0.0					46.6

2種混合(DT)2期 単独接種

(対象者数 361 人)

(異常発生者数

108 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	190	171	361
発熱	7	6	13
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	2
38.5℃以上	6	5	11
局所反応	43	44	87
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐			
下痢	3	3	6
せき鼻水	15	13	28
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合 計	68	66	134

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割		合
	11歳	12歳	合計
発熱	3.7	3.5	3.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.6	0.6
38.5℃以上	3.2	2.9	3.0
局所反応	22.6	25.7	24.1
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0
下痢	1.6	1.8	1.7
せき鼻水	7.9	7.6	7.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0
合 計	35.8	38.6	37.1

MR1期 単独接種

(対象者数 47 人)

(異常発生者数 3 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	47	47
発熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上	1	1
局所反応	1	1
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1	1
発疹	1	1
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	4	4

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	2.1	2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	2.1	2.1
局所反応	2.1	2.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.1	2.1
発疹	2.1	2.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	8.5	8.5

MR1期＋DPT-IPV 同時接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1	1
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

MR1期＋ヒブ 同時接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1	1
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

MR1期＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 13 人)

(異常発生者数

6 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	13	13
発熱	4	4
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2
38.5℃以上	2	2
局所反応	2	2
けいれん	1	1
37.5℃未満		
37.5℃以上	1	1
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	7	7

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	30.8	30.8
37.5℃以上 38.5℃未満	15.4	15.4
38.5℃以上	15.4	15.4
局所反応	15.4	15.4
けいれん	7.7	7.7
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	7.7	7.7
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	53.8	53.8

MR1期＋水痘 同時接種

(対象者数 118 人)

(異常発生者数 25 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	118	118
発熱	19	19
37.5℃以上 38.5℃未満	7	7
38.5℃以上	12	12
局所反応	2	2
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	2	2
発疹	5	5
リンパ節腫脹	1	1
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	30	30

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	16.1	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.9	5.9
38.5℃以上	10.2	10.2
局所反応	1.7	1.7
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.7	1.7
発疹	4.2	4.2
リンパ節腫脹	0.8	0.8
関節痛	0.8	0.8
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	25.4	25.4

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1	1
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘 同時接種

(対象者数 71 人)

(異常発生者数 15 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	71	71
発熱	6	6
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3
38.5℃以上	3	3
局所反応	8	8
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1	1
発疹	3	3
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	18	18

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱	8.5	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.2	4.2
38.5℃以上	4.2	4.2
局所反応	11.3	11.3
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.4	1.4
発疹	4.2	4.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	25.4	25.4

MR1期＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	0	
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	12～23ヶ月	合計
発熱		0.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.0
38.5℃以上		0.0
局所反応		0.0
けいれん		0.0
37.5℃未満		0.0
37.5℃以上		0.0
嘔吐		0.0
下痢		0.0
せき鼻水		0.0
蕁麻疹		0.0
発疹		0.0
リンパ節腫脹		0.0
関節痛		0.0
局所の湿潤		0.0
全身倦怠感		0.0
頭痛		0.0
合 計		0.0

MR2期 単独接種

(対象者数 169 人)

(異常発生者数 20 人)

	5歳～6歳	合計
年齢別対象者数	169	169
発熱	8	8
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4
38.5℃以上	4	4
局所反応	5	5
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	3	3
発疹	5	5
リンパ節腫脹	1	1
関節痛	4	4
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	26	26

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	5歳～6歳	合計
発熱	4.7	4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	2.4
38.5℃以上	2.4	2.4
局所反応	3.0	3.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.8	1.8
発疹	3.0	3.0
リンパ節腫脹	0.6	0.6
関節痛	2.4	2.4
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	15.4	15.4

日本脳炎1期初回1回目 単独接種

(対象者数 321 人)

(異常発生者数 54 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	26	7	4	252	25	5	2		321
発熱	5			36	2	1			44
37.5℃以上 38.5℃未満	3			14					17
38.5℃以上	2			22	2	1			27
局所反応				7		1			8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				2					2
発疹	1			5					6
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合計	6			50	2	2			60

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	19.2	0.0	0.0	14.3	8.0	20.0	0.0		13.7
37.5℃以上 38.5℃未満	11.5	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0		5.3
38.5℃以上	7.7	0.0	0.0	8.7	8.0	20.0	0.0		8.4
局所反応	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	20.0	0.0		2.5
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0		0.6
発疹	3.8	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0		1.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
合計	23.1	0.0	0.0	19.8	8.0	40.0	0.0		18.7

日本脳炎1期初回2回目 単独接種

(対象者数 215 人)

(異常発生者数 17 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	20	4	2	162	16	9	1	1	215
発熱	1			11	1				13
37.5℃以上 38.5℃未満	1			4					5
38.5℃以上				7	1				8
局所反応				2			1		3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				1					1
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合計	1			14	1		1		17

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.0	0.0	0.0	6.8	6.3	0.0	0.0	0.0	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	4.3	6.3	0.0	0.0	0.0	3.7
局所反応	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	100.0	0.0	1.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	5.0	0.0	0.0	8.6	6.3	0.0	100.0	0.0	7.9

日本脳炎1期追加 単独接種

(対象者数 257 人)

(異常発生者数 29 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		12	10	8	155	49	17	6	257
発熱			1		16	1	1		19
37.5℃以上 38.5℃未満			1		9	1	1		12
38.5℃以上					7				7
局所反応		1			2		3	2	8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐									
下痢									
せき鼻水									
蕁麻疹			1		2				3
発疹			1		1	2			4
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合 計		1	3		21	3	4	2	34

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		0.0	10.0	0.0	10.3	2.0	5.9	0.0	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.0	10.0	0.0	5.8	2.0	5.9	0.0	4.7
38.5℃以上		0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	2.7
局所反応		8.3	0.0	0.0	1.3	0.0	17.6	33.3	3.1
けいれん		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹		0.0	10.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.2
発疹		0.0	10.0	0.0	0.6	4.1	0.0	0.0	1.6
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計		8.3	30.0	0.0	13.5	6.1	23.5	33.3	13.2

日本脳炎2期 単独接種

(対象者数 268 人)

(異常発生者数

30 人)

	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	175	59	15	19	268
発熱	6	7	1		14
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3			5
38.5℃以上	4	4	1		9
局所反応	9	5	2	1	17
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	15	12	3	1	31

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合				
	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
発熱	3.4	11.9	6.7	0.0	5.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	5.1	0.0	0.0	1.9
38.5℃以上	2.3	6.8	6.7	0.0	3.4
局所反応	5.1	8.5	13.3	5.3	6.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	8.6	20.3	20.0	5.3	11.6

BCG 単独接種

(対象者数 840 人)

異常発生者数

0 人)

	3ヶ月未満	3～6か月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	2	627	211	840
発熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔吐				
下痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹				
関節痛				
局所の湿潤				
全身倦怠感				
頭痛				
合 計				

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	3～6か月未満	1歳未満	合計
発熱	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0	0.0	0.0

ヒブ初回1回目 単独接種

	(対象者数 3 人)			(異常発生者数 2 人)			
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3						3
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2						2
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	2						2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	66.7						66.7
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合 計	66.7						66.7

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

	(対象者数 11 人)				(異常発生者数 2 人)		
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	10		1				11
発熱	2						2
37.5℃以上 38.5℃未満	2						2
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	2						2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	20.0		0.0				18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	20.0		0.0				18.2
38.5℃以上	0.0		0.0				0.0
局所反応	0.0		0.0				0.0
けいれん	0.0		0.0				0.0
37.5℃未満	0.0		0.0				0.0
37.5℃以上	0.0		0.0				0.0
嘔吐	0.0		0.0				0.0
下痢	0.0		0.0				0.0
せき鼻水	0.0		0.0				0.0
蕁麻疹	0.0		0.0				0.0
発疹	0.0		0.0				0.0
リンパ節腫脹	0.0		0.0				0.0
関節痛	0.0		0.0				0.0
局所の湿潤	0.0		0.0				0.0
全身倦怠感	0.0		0.0				0.0
頭痛	0.0		0.0				0.0
合計	20.0		0.0				18.2

ヒブ初回2回目 単独接種

(対象者数 3 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3						3
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.0						0.0
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合計	0.0						0.0

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

	(対象者数 1 人)				(異常発生者数 0 人)		
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1						1
発熱							
37.5℃以上							
38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
38.5℃未満							
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.0						0.0
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合計	0.0						0.0

ヒブ初回3回目 単独接種

(対象者数 5 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	5						5
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.0						0.0
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合 計	0.0						0.0

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 12 人)							(異常発生者数 2 人)
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	9	2	1				12
発熱			1				1
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1
38.5℃以上							
局所反応	1		1				2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢			1				1
せき鼻水			1				1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	1		4				5

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0	0.0	100.0				8.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	100.0				8.3
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0				0.0
局所反応	11.1	0.0	100.0				16.7
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0				0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0				0.0
下痢	0.0	0.0	100.0				8.3
せき鼻水	0.0	0.0	100.0				8.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0				0.0
発疹	0.0	0.0	0.0				0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0				0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0				0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0				0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0				0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0				0.0
合 計	11.1	0.0	400.0				41.7

ヒブ追加 単独接種

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 3 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			11				11
発熱							
37.5℃以上							
38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応			2				2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢			1				1
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計			3				3

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			0.0				0.0
37.5℃以上			0.0				0.0
38.5℃未満			0.0				0.0
38.5℃以上			0.0				0.0
局所反応			18.2				18.2
けいれん			0.0				0.0
37.5℃未満			0.0				0.0
37.5℃以上			0.0				0.0
嘔吐			0.0				0.0
下痢			9.1				9.1
せき鼻水			0.0				0.0
蕁麻疹			0.0				0.0
発疹			0.0				0.0
リンパ節腫脹			0.0				0.0
関節痛			0.0				0.0
局所の湿潤			0.0				0.0
全身倦怠感			0.0				0.0
頭痛			0.0				0.0
合 計			27.3				27.3

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 97 人)				(異常発生者数 37 人)			
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			95	1	1		97
発熱			23	1			24
37.5℃以上 38.5℃未満			11				11
38.5℃以上			12	1			13
局所反応			14	1			15
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐			5				5
下痢			8	1			9
せき鼻水			13				13
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計			63	3			66

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			24.2	100.0	0.0		24.7
37.5℃以上 38.5℃未満			11.6	0.0	0.0		11.3
38.5℃以上			12.6	100.0	0.0		13.4
局所反応			14.7	100.0	0.0		15.5
けいれん			0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃未満			0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃以上			0.0	0.0	0.0		0.0
嘔吐			5.3	0.0	0.0		5.2
下痢			8.4	100.0	0.0		9.3
せき鼻水			13.7	0.0	0.0		13.4
蕁麻疹			0.0	0.0	0.0		0.0
発疹			0.0	0.0	0.0		0.0
リンパ節腫脹			0.0	0.0	0.0		0.0
関節痛			0.0	0.0	0.0		0.0
局所の湿潤			0.0	0.0	0.0		0.0
全身倦怠感			0.0	0.0	0.0		0.0
頭痛			0.0	0.0	0.0		0.0
合 計			66.3	300.0	0.0		68.0

小児用肺炎球菌初回1回目 単独接種

(対象者数 6 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	6						6
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.0						0.0
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合 計	0.0						0.0

小児用肺炎球菌初回2回目 単独接種

(対象者数 2 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2						2
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	0.0						0.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	0.0						0.0
下痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0
合 計	0.0						0.0

小児用肺炎球菌初回3回目 単独接種

(対象者数 3 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	2	1					3
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計							

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0					0.0
38.5℃以上	0.0	0.0					0.0
局所反応	0.0	0.0					0.0
けいれん	0.0	0.0					0.0
37.5℃未満	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上	0.0	0.0					0.0
嘔吐	0.0	0.0					0.0
下痢	0.0	0.0					0.0
せき鼻水	0.0	0.0					0.0
蕁麻疹	0.0	0.0					0.0
発疹	0.0	0.0					0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0					0.0
関節痛	0.0	0.0					0.0
局所の湿潤	0.0	0.0					0.0
全身倦怠感	0.0	0.0					0.0
頭痛	0.0	0.0					0.0
合 計	0.0	0.0					0.0

小児用肺炎球菌追加 単独接種

(対象者数 10 人)

(異常発生者数 2 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			10				10
発熱							
37.5℃以上							
38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応			1				1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水			1				1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計			2				2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱			0.0				0.0
37.5℃以上			0.0				0.0
38.5℃未満			0.0				0.0
38.5℃以上			0.0				0.0
局所反応			10.0				10.0
けいれん			0.0				0.0
37.5℃未満			0.0				0.0
37.5℃以上			0.0				0.0
嘔吐			0.0				0.0
下痢			0.0				0.0
せき鼻水			10.0				10.0
蕁麻疹			0.0				0.0
発疹			0.0				0.0
リンパ節腫脹			0.0				0.0
関節痛			0.0				0.0
局所の湿潤			0.0				0.0
全身倦怠感			0.0				0.0
頭痛			0.0				0.0
合 計			20.0				20.0

水痘1回目 単独接種

(対象者数 32 人)

(異常発生者数

7 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	22	7	2	1	32
発熱	3	1	1		5
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1			3
38.5℃以上	1		1		2
局所反応		1			1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1				1
発疹	1				1
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合 計	5	2	1		8

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合				合計
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	
発熱	13.6	14.3	50.0	0.0	15.6
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	14.3	0.0	0.0	9.4
38.5℃以上	4.5	0.0	50.0	0.0	6.3
局所反応	0.0	14.3	0.0	0.0	3.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	4.5	0.0	0.0	0.0	3.1
発疹	4.5	0.0	0.0	0.0	3.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	22.7	28.6	50.0	0.0	25.0

水痘2回目 単独接種

(対象者数 88 人)

(異常発生者数

9 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	5	46	24	13	88
発熱	1	4	2		7
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1		3
38.5℃以上		3	1		4
局所反応		1			1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹		2			2
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合計	1	7	2		10

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発熱	20.0	8.7	8.3	0.0	8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	20.0	2.2	4.2	0.0	3.4
38.5℃以上	0.0	6.5	4.2	0.0	4.5
局所反応	0.0	2.2	0.0	0.0	1.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	4.3	0.0	0.0	2.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	20.0	15.2	8.3	0.0	11.4

B型肝炎1回目 単独接種

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 1 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	11	11
発熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上	1	1
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	1	1

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生	割 合
	2～11ヶ月	合計
発熱	9.1	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	9.1	9.1
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	9.1	9.1

B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 18 人)

(異常発生者数 3 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	18	18
発熱	2	2
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上	1	1
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹	1	1
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	3	3

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生	割 合
	2～11ヶ月	合計
発熱	11.1	11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6	5.6
38.5℃以上	5.6	5.6
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	5.6	5.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	16.7	16.7

B型肝炎2回目 単独接種

(対象者数 3 人)

(異常発生者数

0 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	3	3
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～11ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 9 人)

(異常発生者数 2 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	9	9
発熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹	1	1
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	2	2

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生	割 合
	2～11ヶ月	合計
発熱	11.1	11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	11.1
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	11.1	11.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	22.2	22.2

B型肝炎3回目 単独接種

(対象者数 269 人)

(異常発生者数

40 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	269	269
発熱	13	13
37.5℃以上 38.5℃未満	9	9
38.5℃以上	4	4
局所反応	20	20
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐	8	8
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	4	4
発疹	6	6
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計	51	51

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～11ヶ月	合計
発熱	4.8	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3	3.3
38.5℃以上	1.5	1.5
局所反応	7.4	7.4
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	3.0	3.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.5	1.5
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
合 計	19.0	19.0

B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数		
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生	割 合
	2～11ヶ月	合計
発熱		0.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.0
38.5℃以上		0.0
局所反応		0.0
けいれん		0.0
37.5℃未満		0.0
37.5℃以上		0.0
嘔吐		0.0
下痢		0.0
せき鼻水		0.0
蕁麻疹		0.0
発疹		0.0
リンパ節腫脹		0.0
関節痛		0.0
局所の湿潤		0.0
全身倦怠感		0.0
頭痛		0.0
合 計		0.0

口タ1回目 単独接種

(対象者数 4 人)

(異常発生者数

1 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	4	4
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹	1	1
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計	1	1

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	25.0	25.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0
合 計	25.0	25.0

ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数 9 人)

(異常発生者数

1 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	9	9
発熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計	1	1

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	11.1	11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	11.1
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0
合 計	11.1	11.1

口タ2回目 単独接種

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	11	11
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

0

2回目

ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数 4 人)

(異常発生者数

1 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	4	4
発熱	1	1
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計	1	1

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	25.0	25.0
37.5℃以上 38.5℃未満	25.0	25.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0
合 計	25.0	25.0

口タ3回目 単独接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1	1
発熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0
合 計	0.0	0.0

ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数

0 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数		
発熱		
37.5℃以上		
38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐		
下痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合 計		

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの

0 人

	発 生 割 合	
	2～7ヶ月	合計
発熱		0.0
37.5℃以上		0.0
38.5℃未満		0.0
38.5℃以上		0.0
局所反応		0.0
けいれん		0.0
37.5℃未満		0.0
37.5℃以上		0.0
嘔吐		0.0
下痢		0.0
せき鼻水		0.0
蕁麻疹		0.0
発疹		0.0
リンパ節腫脹		0.0
関節痛		0.0
局所の湿潤		0.0
全身倦怠感		0.0
頭痛		0.0
血便		0.0
合 計		0.0

HPV1回目 単独接種

	(対象者数 311 人)										(異常発生者数 56 人)					合計
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	
年齢別対象者数	4	20	36	49	34	35	17	22	11	20	30	16	11	2	4	311
発熱			1	1	1		1	1			1					6
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1		1	1			1					5
38.5℃以上				1												1
局所反応	1	1	6	7	5	1	4	1		1	3	2	1		1	34
けいれん																0
37.5℃未満																0
37.5℃以上																0
嘔吐											1	1				2
下痢																0
せき鼻水																0
蕁麻疹	1															1
発疹																0
リンパ節腫脹																0
関節痛																0
局所の湿潤																0
全身倦怠感	1	1	2	4	2	3	3	2			4	1				23
頭痛		1	4	4	3	3	2	1	1		2	2			1	24.0
合計	3	3	13	16	11	7	10	5	1	1	11	6	1		2	90

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合																
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計	
発 熱	0.0	0.0	2.8	2.0	2.9	0.0	5.9	4.5	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	2.8	0.0	2.9	0.0	5.9	4.5	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
局所反応	25.0	5.0	16.7	14.3	14.7	2.9	23.5	4.5	0.0	5.0	10.0	12.5	9.1	0.0	25.0	10.9	
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
嘔 吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.6	
下 痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
蕁麻疹	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全身倦怠感	25.0	5.0	5.6	8.2	5.9	8.6	17.6	9.1	0.0	0.0	13.3	6.3	0.0	0.0	0.0	7.4	
頭痛	0.0	5.0	11.1	8.2	8.8	8.6	11.8	4.5	9.1	0.0	6.7	12.5	0.0	0.0	25.0	7.7	
合 計	75.0	15.0	36.1	32.7	32.4	20.0	58.8	22.7	9.1	5.0	36.7	37.5	9.1	0.0	50.0	28.9	

HPV2回目 単独接種

	(対象者数 363 人)										(異常発生者数 59 人)					合計
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	
年齢別対象者数	3	21	34	40	64	42	20	21	24	24	30	17	13	7	3	363
発熱		1			2	1			1			1				6
37.5℃以上 38.5℃未満					1	1						1				3
38.5℃以上		1			1				1							3
局所反応	1	4	7	5	13	6	1	1	2	2	1	4				47
けいれん																0
37.5℃未満																0
37.5℃以上																0
嘔吐																0
下痢																0
せき鼻水																0
蕁麻疹												1				1
発疹																0
リンパ節腫脹																0
関節痛																0
局所の湿潤																0
全身倦怠感	1	1		1	5	2			1		1	1	1			14
頭痛	1		1	1	1	2			1			2				9.0
合計	3	6	8	7	21	11	1	1	5	2	2	9	1			77

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合																
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計	
発 熱	0.0	4.8	0.0	0.0	3.1	2.4	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	1.7	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.8	
38.5℃以上	0.0	4.8	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	
局所反応	33.3	19.0	20.6	12.5	20.3	14.3	5.0	4.8	8.3	8.3	3.3	23.5	0.0	0.0	0.0	12.9	
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
嘔 吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下 痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.3	
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全身倦怠感	33.3	4.8	0.0	2.5	7.8	4.8	0.0	0.0	4.2	0.0	3.3	5.9	7.7	0.0	0.0	3.9	
頭痛	33.3	0.0	2.9	2.5	1.6	4.8	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	2.5	
合 計	100.0	28.6	23.5	17.5	32.8	26.2	5.0	4.8	20.8	8.3	6.7	52.9	7.7	0.0	0.0	21.2	

HPV3回目 単独接種

	(対象者数 215 人)										(異常発生者数 30 人)					合計
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	
年齢別対象者数		1	3	3	27	41	27	18	31	11	16	19	13	2	3	215
発熱						3					1		2			6
37.5℃以上 38.5℃未満						3					1		2			6
38.5℃以上																0
局所反応			1		3	6			1	1	4		3			19
けいれん																0
37.5℃未満																0
37.5℃以上																0
嘔吐																0
下痢																0
せき鼻水																0
蕁麻疹											1					1
発疹																0
リンパ節腫脹																0
関節痛																0
局所の湿潤																0
全身倦怠感						4					1	1	2			8
頭痛				1	2	6	1				2	1	3			16.0
合計			1	1	5	19	1		1	1	9	2	10			50

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合																
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計	
発 熱		0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	15.4	0.0	0.0	2.8	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	15.4	0.0	0.0	2.8	
38.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
局所反応		0.0	33.3	0.0	11.1	14.6	0.0	0.0	3.2	9.1	25.0	0.0	23.1	0.0	0.0	8.8	
けいれん		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃未満		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
嘔 吐		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下 痢		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
せき鼻水		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
蕁麻疹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
発疹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
関節痛		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全身倦怠感		0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.3	15.4	0.0	0.0	3.7	
頭痛		0.0	0.0	33.3	7.4	14.6	3.7	0.0	0.0	0.0	12.5	5.3	23.1	0.0	0.0	7.4	
合 計		0.0	33.3	33.3	18.5	46.3	3.7	0.0	3.2	9.1	56.3	10.5	76.9	0.0	0.0	23.3	

インフルエンザ 単独接種

(対象者数 209 人)

(異常発生者数 35 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	63	63	49	11	12	6	1	4	209
発熱			1						1
37.5℃以上 38.5℃未満			1						1
38.5℃以上									0
局所反応	11	9	9	1				1	31
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
嘔吐									0
下痢									0
せき鼻水									0
蕁麻疹									0
発疹									0
リンパ節腫脹									0
関節痛									0
局所の湿潤									0
全身倦怠感	1	3	2		1				7
頭痛		1						1	2
合計	12	13	12	1	1			2	41

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	17.5	14.3	18.4	9.1	0.0	0.0	0.0	25.0	14.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	1.6	4.8	4.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	3.3
頭痛	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	1.0
合計	19.0	20.6	24.5	9.1	8.3	0.0	0.0	50.0	19.6

高齢者用肺炎球菌 単独接種

	(対象者数 70 人)				(異常発生者数 15 人)				合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
年齢別対象者数	12	41	7	7	2	1			70
発 熱		1	2						3
37.5℃以上 38.5℃未満			2						2
38.5℃以上		1							1
局所反応	3	8	3						14
けいれん	12	41	7	7	2	1			70
37.5℃未満	12								12
37.5℃以上		41							41
嘔 吐									0
下 痢									0
せき鼻水									0
蕁麻疹									0
発疹									0
リンパ節腫脹									0
関節痛									0
局所の湿潤									0
全身倦怠感		5	2						7
頭痛		2							2
合 計	15	57	14	7	2	1			96

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの 0 人

	発 生 割 合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発 熱	0.0	2.4	28.6	0.0	0.0	0.0			4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0			2.9
38.5℃以上	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0			1.4
局所反応	25.0	19.5	42.9	0.0	0.0	0.0			20.0
けいれん	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0
37.5℃未満	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			17.1
37.5℃以上	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			58.6
嘔 吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
下 痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
全身倦怠感	0.0	12.2	28.6	0.0	0.0	0.0			10.0
頭痛	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0			2.9
合 計	125.0	139.0	200.0	100.0	100.0	100.0			137.1

令和 5 年度

集 計 表

第 6 群、第 7 群

期別・接種部位別・症状別
(単独接種、同時接種)

DPT-IPV1期初回1回目 全接種

(対象者数 350 人)

(異常発生者数 82 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	166	119	26	22	17		350
発熱	21	13	2	3	1		40
37.5℃以上 38.5℃未満	17	9		2	1		29
38.5℃以上	5	4	2	1			12
局所反応	17	9		1	1		28
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2						2
下痢	4	5					9
せき鼻水	8	12	3	2			25
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	52	39	5	6	2		104

	発 生 割 合						合計
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	
発熱	12.7	10.9	7.7	13.6	5.9		11.4
37.5℃以上 38.5℃未満	10.2	7.6		9.1	5.9		8.3
38.5℃以上	3.0	3.4	7.7	4.5			3.4
局所反応	10.2	7.6		4.5	5.9		8.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.2						0.6
下痢	2.4	4.2					2.6
せき鼻水	4.8	10.1	11.5	9.1			7.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	31.3	32.8	19.2	27.3	11.8		29.7

DPT-IPV1期初回2回目 全接種

(対象者数 344 人)

(異常発生者数 116 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	97	132	23	71	21		344
発熱	23	25	4	17	7		76
37.5℃以上							
38.5℃未満	16	19	4	9	5		53
38.5℃以上	7	6		8	2		23
局所反応	10	16	3	8	2		39
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		2					2
下痢	3	5		4			12
せき鼻水	5	10	2	7			24
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	41	58	9	36	9		153

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	23.7	18.9	17.4	23.9	33.3		22.1
37.5℃以上							
38.5℃未満	16.5	14.4	17.4	12.7	23.8		15.4
38.5℃以上	7.2	4.5		11.3	9.5		6.7
局所反応	10.3	12.1	13.0	11.3	9.5		11.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		1.5					0.6
下痢	3.1	3.8		5.6			3.5
せき鼻水	5.2	7.6	8.7	9.9			7.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	42.3	43.9	39.1	50.7	42.9		44.5

DPT-IPV1期初回3回目 全接種

(対象者数 364 人)

(異常発生者数 106 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	141	147	48	25	3		364
発熱	18	15	5	3			41
37.5℃以上							
38.5℃未満	14	12	3	2			31
38.5℃以上	4	3	2	1			10
局所反応	24	12	4	7			47
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1	2					3
下痢	9	4	1	1			15
せき鼻水	16	11	2	5			34
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	68	44	12	16			140

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	12.8	10.2	10.4	12.0			11.3
37.5℃以上							
38.5℃未満	9.9	8.2	6.3	8.0			8.5
38.5℃以上	2.8	2.0	4.2	4.0			2.7
局所反応	17.0	8.2	8.3	28.0			12.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.7	1.4					0.8
下痢	6.4	2.7	2.1	4.0			4.1
せき鼻水	11.3	7.5	4.2	20.0			9.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	48.2	29.9	25.0	64.0			38.5

DPT-IPV1期追加 全接種

(対象者数 327 人)

(異常発生者数 123 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	226	86	6	5	4		327
発熱	32	10	1	1			44
37.5℃以上	20	4	1				25
38.5℃未満	12	6		1			19
局所反応	29	10					39
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2	2		1			5
下痢	8	5					13
せき鼻水	55	14	1	1	1		72
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	126	41	2	3	1		173

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	14.2	11.6	16.7	20.0			13.5
37.5℃以上	8.8	4.7	16.7				7.6
38.5℃未満	5.3	7.0		20.0			5.8
局所反応	12.8	11.6					11.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.9	2.3		20.0			1.5
下痢	3.5	5.8					4.0
せき鼻水	24.3	16.3	16.7	20.0	25.0		22.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	55.8	47.7	33.3	60.0	25.0		52.9

DT 全接種

(対象者数 586 人)

(異常発生者数 166 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	444	138	2	2			586
発熱	22	6					28
37.5℃以上 38.5℃未満	8						8
38.5℃以上	14	6					20
局所反応	99	24					123
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	4	2					6
下痢	4	3					7
せき鼻水	38	13					51
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	167	48					215

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	5.0	4.3					4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8						1.4
38.5℃以上	3.2	4.3					3.4
局所反応	22.3	17.4					21.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.9	1.4					1.0
下痢	0.9	2.2					1.2
せき鼻水	8.6	9.4					8.7
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	37.6	34.8					36.7

MR1期 全接種

(対象者数 603 人)

(異常発生者数 122 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	358	177	65		3		603
発熱	45	27	10				82
37.5℃以上 38.5℃未満	25	12	2				39
38.5℃以上	20	15	8				43
局所反応	15	8	2				25
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	4	5	1				10
発疹	15	7	6				28
リンパ節腫脹	2	1	1				4
関節痛	1						1
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	83	48	20				151

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	12.6	15.3	15.4				13.6
37.5℃以上 38.5℃未満	7.0	6.8	3.1				6.5
38.5℃以上	5.6	8.5	12.3				7.1
局所反応	4.2	4.5	3.1				4.1
けいれん	0.3						0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.3						0.2
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.1	2.8	1.5				1.7
発疹	4.2	4.0	9.2				4.6
リンパ節腫脹	0.6	0.6	1.5				0.7
関節痛	0.3						0.2
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	23.2	27.1	30.8				25.0

MR2期 全接種

(対象者数

398 人)

(異常発生者数

51 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	264	133			1		398
発熱	20	10					30
37.5℃以上 38.5℃未満	8	5					13
38.5℃以上	12	5					17
局所反応	10	5					15
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3	1					4
発疹	5	2					7
リンパ節腫脹	2						2
関節痛	7	2					9
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	47	20					67

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	7.6	7.5					7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.0	3.8					3.3
38.5℃以上	4.5	3.8					4.3
局所反応	3.8	3.8					3.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.1	0.8					1.0
発疹	1.9	1.5					1.8
リンパ節腫脹	0.8						0.5
関節痛	2.7	1.5					2.3
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	17.8	15.0					16.8

日本脳炎1期初回1回目 全接種

(対象者数

418 人)

(異常発生者数

75 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	306	104	6	1	1		418
発熱	42	17	2	1			62
37.5℃以上 38.5℃未満	16	9	1				26
38.5℃以上	26	8	1	1			36
局所反応	8	4					12
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3	1			1		5
発疹	4	6			1		11
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	57	28	2	1	2		90

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	13.7	16.3	33.3	100.0			14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	5.2	8.7	16.7				6.2
38.5℃以上	8.5	7.7	16.7	100.0			8.6
局所反応	2.6	3.8					2.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.0	1.0			100.0		1.2
発疹	1.3	5.8			100.0		2.6
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	18.6	26.9	33.3	100.0	200.0		21.5

日本脳炎1期初回2回目 全接種

(対象者数

273 人)

(異常発生者数

21 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	80	188		4	1		273
発熱	6	10					16
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4					6
38.5℃以上	4	6					10
局所反応	1	4					5
けいれん		1					1
37.5℃未満							
37.5℃以上		1					1
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹		1					1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	7	16					23

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	7.5	5.3					5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	2.1					2.2
38.5℃以上	5.0	3.2					3.7
局所反応	1.3	2.1					1.8
けいれん		0.5					0.4
37.5℃未満							
37.5℃以上		0.5					0.4
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹		0.5					0.4
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	8.8	8.5					8.4

日本脳炎1期追加 全接種

(対象者数

421 人)

(異常発生者数

49 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	293	124	2	1	1		421
発熱	24	7					31
37.5℃以上 38.5℃未満	14	2					16
38.5℃以上	10	5					15
局所反応	12	3					15
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3						3
発疹	6		1				7
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	45	10	1				56

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	8.2	5.6					7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8	1.6					3.8
38.5℃以上	3.4	4.0					3.6
局所反応	4.1	2.4					3.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.0						0.7
発疹	2.0		50.0				1.7
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	15.4	8.1	50.0				13.3

日本脳炎2期 全接種

(対象者数 424 人)

(異常発生者数 56 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	275	148			1		424
発熱	12	11					23
37.5℃以上 38.5℃未満	6	4					10
38.5℃以上	6	7					13
局所反応	20	17					37
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	32	28					60

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	4.4	7.4					5.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	2.7					2.4
38.5℃以上	2.2	4.7					3.1
局所反応	7.3	11.5					8.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	11.6	18.9					14.2

BCG 全接種

(対象者数 958 人)

(異常発生者数 1 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	936	18	3		1		958
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤	1						1
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	1						1

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤	0.1						0.1
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	0.1						0.1

ヒブ初回1回目 全接種

(対象者数 437 人)

(異常発生者数 106 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	323	84	14	13	3		437
発熱	44	7	2	3			56
37.5℃以上 38.5℃未満	39	6	2	3			50
38.5℃以上	5	1					6
局所反応	17	9	1	1			28
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	5	2					7
下痢	10	1					11
せき鼻水	19	11	1	2			33
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	95	30	4	6			135

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	13.6	8.3	14.3	23.1			12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	12.1	7.1	14.3	23.1			11.4
38.5℃以上	1.5	1.2					1.4
局所反応	5.3	10.7	7.1	7.7			6.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.5	2.4					1.6
下痢	3.1	1.2					2.5
せき鼻水	5.9	13.1	7.1	15.4			7.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	29.4	35.7	28.6	46.2			30.9

ヒブ初回2回目 全接種

(対象者数 270 人)

(異常発生者数 94 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	77	167	6	18	2		270
発熱	13	41	1	4	2		61
37.5℃以上 38.5℃未満	8	25	1	3	1		38
38.5℃以上	5	16		1	1		23
局所反応	6	21		1	1		29
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1	3		1			5
下痢	1	8		2			11
せき鼻水	5	14	1	1	1		22
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	26	87	2	9	4		128

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	16.9	24.6	16.7	22.2	100.0		22.6
37.5℃以上 38.5℃未満	10.4	15.0	16.7	16.7	50.0		14.1
38.5℃以上	6.5	9.6		5.6	50.0		8.5
局所反応	7.8	12.6		5.6	50.0		10.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.3	1.8		5.6			1.9
下痢	1.3	4.8		11.1			4.1
せき鼻水	6.5	8.4	16.7	5.6	50.0		8.1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	33.8	52.1	33.3	50.0	200.0		47.4

ヒブ初回3回目 全接種

(対象者数 313 人)

(異常発生者数 79 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	188	67	33	22	3		313
発熱	19	11	6	3	1		40
37.5℃以上 38.5℃未満	14	10	3	2	1		30
38.5℃以上	5	1	3	1			10
局所反応	17	5	1				23
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		2					2
下痢	4	4		1			9
せき鼻水	21	8	3	3	1		36
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	61	30	10	7	2		110

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	10.1	16.4	18.2	13.6	33.3		12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	7.4	14.9	9.1	9.1	33.3		9.6
38.5℃以上	2.7	1.5	9.1	4.5			3.2
局所反応	9.0	7.5	3.0				7.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		3.0					0.6
下痢	2.1	6.0		4.5			2.9
せき鼻水	11.2	11.9	9.1	13.6	33.3		11.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	32.4	44.8	30.3	31.8	66.7		35.1

ヒブ追加 全接種

(対象者数 277 人)

(異常発生者数 94 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	111	126	32	7	1		277
発熱	22	24	4	3	1		54
37.5℃以上 38.5℃未満	8	9	3	2	1		23
38.5℃以上	14	15	1	1			31
局所反応	17	13	2	1			33
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	3	2		1			6
下痢	5	9					14
せき鼻水	22	16	3	2			43
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	69	64	9	7	1		150

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	19.8	19.0	12.5	42.9	100.0		19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	7.2	7.1	9.4	28.6	100.0		8.3
38.5℃以上	12.6	11.9	3.1	14.3			11.2
局所反応	15.3	10.3	6.3	14.3			11.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2.7	1.6		14.3			2.2
下痢	4.5	7.1					5.1
せき鼻水	19.8	12.7	9.4	28.6			15.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	62.2	50.8	28.1	100.0	100.0		54.2

小児用肺炎球菌初回1回目 全接種

(対象者数

409 人)

(異常発生者数

102 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	164	213	16	13	3		409
発熱	14	31	2	2			49
37.5℃以上 38.5℃未満	12	26	1	1			40
38.5℃以上	2	5	1	1			9
局所反応	6	28	5	1			40
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2	2		1			5
下痢	2	8					10
せき鼻水	11	19		1			31
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	35	88	7	5			135

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	8.5	14.6	12.5	15.4			12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	7.3	12.2	6.3	7.7			9.8
38.5℃以上	1.2	2.3	6.3	7.7			2.2
局所反応	3.7	13.1	31.3	7.7			9.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.2	0.9		7.7			1.2
下痢	1.2	3.8					2.4
せき鼻水	6.7	8.9		7.7			7.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	21.3	41.3	43.8	38.5			33.0

小児用肺炎球菌初回2回目 全接種

(対象者数

438 人)

(異常発生者数

159 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	219	191	8	16	4		438
発熱	52	38	1	3	1		95
37.5℃以上 38.5℃未満	34	26	1	3	1		65
38.5℃以上	18	12					30
局所反応	53	20	1	2	1		77
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1	1					2
下痢	7	9		1	1		18
せき鼻水	17	14		1	1		33
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	130	82	2	7	4		225

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	23.7	19.9	12.5	18.8	25.0		21.7
37.5℃以上 38.5℃未満	15.5	13.6	12.5	18.8	25.0		14.8
38.5℃以上	8.2	6.3					6.8
局所反応	24.2	10.5	12.5	12.5	25.0		17.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.5	0.5					0.5
下痢	3.2	4.7		6.3	25.0		4.1
せき鼻水	7.8	7.3		6.3	25.0		7.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	59.4	42.9	25.0	43.8	100.0		51.4

小児用肺炎球菌初回3回目 全接種

(対象者数

316 人)

(異常発生者数

98 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	111	178	12	11	4		316
発熱	9	20	3		1		33
37.5℃以上 38.5℃未満	7	15	3		1		26
38.5℃以上	2	5					7
局所反応	16	32	4		1		53
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2	2			1		5
下痢	2	4					6
せき鼻水	13	12	3				28
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	42	70	10		3		125

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	8.1	11.2	25.0		25.0		10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	6.3	8.4	25.0		25.0		8.2
38.5℃以上	1.8	2.8					2.2
局所反応	14.4	18.0	33.3		25.0		16.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.8	1.1			25.0		1.6
下痢	1.8	2.2					1.9
せき鼻水	11.7	6.7	25.0				8.9
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	37.8	39.3	83.3		75.0		39.6

小児用肺炎球菌追加 全接種

(対象者数

328 人)

(異常発生者数

142 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	169	131	12	14	2		328
発熱	35	20	2	2			59
37.5℃以上							
38.5℃未満	21	11	1	2			35
38.5℃以上	14	9	1				24
局所反応	36	29	2	7	1		75
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	4	2			1		7
下痢	10	2					12
せき鼻水	28	22	1	3			54
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	113	75	5	12	2		207

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	20.7	15.3	16.7	14.3			18.0
37.5℃以上							
38.5℃未満	12.4	8.4	8.3	14.3			10.7
38.5℃以上	8.3	6.9	8.3				7.3
局所反応	21.3	22.1	16.7	50.0	50.0		22.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2.4	1.5			50.0		2.1
下痢	5.9	1.5					3.7
せき鼻水	16.6	16.8	8.3	21.4			16.5
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	66.9	57.3	41.7	85.7	100.0		63.1

水痘1回目 全接種

(対象者数

696 人)

(異常発生者数

162 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	307	345	19	22	3		696
発熱	49	47	6	3	1		106
37.5℃以上 38.5℃未満	29	29	4	2			64
38.5℃以上	20	18	2	1	1		42
局所反応	10	24		1			35
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	6	7	1	1			15
発疹	13	20	1	2	1		37
リンパ節腫脹	2	1					3
関節痛	1	1					2
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	81	100	8	7	2		198

	発 生 割 合						合計
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	
発熱	16.0	13.6	31.6	13.6	33.3		15.2
37.5℃以上 38.5℃未満	9.4	8.4	21.1	9.1			9.2
38.5℃以上	6.5	5.2	10.5	4.5	33.3		6.0
局所反応	3.3	7.0		4.5			5.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2.0	2.0	5.3	4.5			2.2
発疹	4.2	5.8	5.3	9.1	33.3		5.3
リンパ節腫脹	0.7	0.3					0.4
関節痛	0.3	0.3					0.3
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	26.4	29.0	42.1	31.8	66.7		28.4

水痘2回目 全接種

(対象者数 479 人)

(異常発生者数 76 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	225	232	5	15	2		479
発熱	20	28		1	1		50
37.5℃以上 38.5℃未満	10	10		1	1		22
38.5℃以上	10	18					28
局所反応	6	8	1	1	1		17
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3	3	1				7
発疹	6	5		1			12
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	35	44	2	3	2		86

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	8.9	12.1		6.7	50.0		10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	4.3		6.7	50.0		4.6
38.5℃以上	4.4	7.8					5.8
局所反応	2.7	3.4	20.0	6.7	50.0		3.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.3	1.3	20.0				1.5
発疹	2.7	2.2		6.7			2.5
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	15.6	19.0	40.0	20.0	100.0		18.0

B型肝炎1回目 全接種

(対象者数 428 人)

(異常発生者数 75 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	144	116	83	81	4		428
発熱	16	12	14	13	1		56
37.5℃以上 38.5℃未満	13	9	10	11	1		44
38.5℃以上	3	3	4	2			12
局所反応	6	1	7	3			17
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	3		1	1			5
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹		1	1	1			3
発疹	3	2	3	4	1		13
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	28	16	26	22	2		94

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	11.1	10.3	16.9	16.0	25.0		13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.0	7.8	12.0	13.6	25.0		10.3
38.5℃以上	2.1	2.6	4.8	2.5			2.8
局所反応	4.2	0.9	8.4	3.7			4.0
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2.1		1.2	1.2			1.2
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹		0.9	1.2	1.2			0.7
発疹	2.1	1.7	3.6	4.9	25.0		3.0
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	19.4	13.8	31.3	27.2	50.0		22.0

B型肝炎2回目 全接種

(対象者数 347 人)

(異常発生者数 100 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	93	110	88	50	6		347
発熱	16	22	14	10	1		63
37.5℃以上 38.5℃未満	11	18	11	7	1		48
38.5℃以上	5	4	3	3			15
局所反応	7	12	12	5	1		37
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		2	1				3
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹				1	1		2
発疹	4	7	7	3	1		22
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	27	43	34	19	4		127

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	17.2	20.0	15.9	20.0	16.7		18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	11.8	16.4	12.5	14.0	16.7		13.8
38.5℃以上	5.4	3.6	3.4	6.0			4.3
局所反応	7.5	10.9	13.6	10.0	16.7		10.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐		1.8	1.1				0.9
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹				2.0	16.7		0.6
発疹	4.3	6.4	8.0	6.0	16.7		6.3
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合 計	29.0	39.1	38.6	38.0	66.7		36.6

B型肝炎3回目 全接種

(対象者数 390 人)

(異常発生者数 54 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	222	155	5	5	3		390
発熱	8	9		1			18
37.5℃以上 38.5℃未満	7	6					13
38.5℃以上	1	3		1			5
局所反応	10	16					26
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	5	3			1		9
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	6						6
発疹	6	1	1	1			9
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	35	29	1	2	1		68

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	3.6	5.8		20.0			4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.2	3.9					3.3
38.5℃以上	0.5	1.9		20.0			1.3
局所反応	4.5	10.3					6.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2.3	1.9			33.3		2.3
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2.7						1.5
発疹	2.7	0.6	20.0	20.0			2.3
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合計	15.8	18.7	20.0	40.0	33.3		17.4

HPV1回目 全接種

(対象者数 320 人)

(異常発生者数 59 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	276	42	2				320
発熱	5	1					6
37.5℃以上 38.5℃未満	4	1					5
38.5℃以上	1						1
局所反応	31	5	1				37
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	2						2
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1						1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	20	3					23
頭痛	21	3					24
合計	80	12	1				93

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	1.8	2.4					1.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.4					1.6
38.5℃以上	0.4						0.3
局所反応	11.2	11.9	50.0				11.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	0.7						0.6
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.4						0.3
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	7.2	7.1					7.2
頭痛	7.6	7.1					7.5
合計	29.0	28.6	50.0				29.1

HPV2回目 全接種

(対象者数

370 人)

(異常発生者数

59 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	249	117		1	3		370
発熱	4	1			1		6
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1			1		3
38.5℃以上	3						3
局所反応	30	16			1		47
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹					1		1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	9	4			1		14
頭痛	7	1			1		9
合 計	50	22			5		77

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	1.6	0.9			33.3		1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9			33.3		0.8
38.5℃以上	1.2						0.8
局所反応	12.0	13.7			33.3		12.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹					33.3		0.3
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	3.6	3.4			33.3		3.8
頭痛	2.8	0.9			33.3		2.4
合 計	20.1	18.8			166.7		20.8

HPV3回目 全接種

(対象者数 219 人)

(異常発生者数 31 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	191	26	2				219
発熱	5	1					6
37.5℃以上 38.5℃未満	5	1					6
38.5℃以上							
局所反応	16	4					20
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1						1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	7	1					8
頭痛	14	2					16
合 計	43	8					51

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	2.6	3.8					2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	3.8					2.7
38.5℃以上							
局所反応	8.4	15.4					9.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.5						0.5
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	3.7	3.8					3.7
頭痛	7.3	7.7					7.3
合 計	22.5	30.8					23.3

インフルエンザ 全接種

(対象者数 220 人)

(異常発生者数 36 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	190	30					220
発熱	2						2
37.5℃以上 38.5℃未満	2						2
38.5℃以上							
局所反応	30	2					32
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	8						8
頭痛	1	1					2
合 計	41	3					44

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	1.1						0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1						0.9
38.5℃以上							
局所反応	15.8	6.7					14.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	4.2						3.6
頭痛	0.5	3.3					0.9
合 計	21.6	10.0					20.0

高齢者用肺炎球菌 全接種

(対象者数 73 人)

(異常発生者数 15 人)

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	64	9					73
発熱	3						3
37.5℃以上 38.5℃未満	2						2
38.5℃以上	1						1
局所反応	12	2					14
けいれん	64	9					73
37.5℃未満	10	2					12
37.5℃以上	36	5					41
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	5	2					7
頭痛	2						2
合 計	86	13					99

	発 生 割 合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発熱	4.7						4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1						2.7
38.5℃以上	1.6						1.4
局所反応	18.8	22.2					19.2
けいれん	100.0	100.0					100.0
37.5℃未満	15.6	22.2					16.4
37.5℃以上	56.3	55.6					56.2
嘔吐							
下痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	7.8	22.2					9.6
頭痛	3.1						2.7
合 計	134.4	144.4					135.6

DPT-IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎 同時接種

(対象者数

22 人)

(異常発生者数

4 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	16	1	3	2	22
発熱		1	1		2
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1
38.5℃以上		1			1
局所反応	1			1	2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水		1			1
合計	1	2	1	1	5

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱		100.0	33.3		9.1
37.5℃以上 38.5℃未満			33.3		4.5
38.5℃以上		100.0			4.5
局所反応	6.3			50.0	9.1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水		100.0			4.5
合計	6.3	100.0	33.3	50.0	18.2

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎 同時接種

(対象者数

10 人)

(異常発生者数

4 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	7	1	1	1	10
発 熱	1	1			2
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上	1	1			2
局所反応	1	1			2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢			1		1
せき鼻水			1		1
合 計	2	2	2		6

	発 生 割 合				合計
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	
発 熱	14.3	100.0			20.0
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上	14.3	100.0			20.0
局所反応	14.3	100.0			20.0
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢			100.0		10.0
せき鼻水			100.0		10.0
合 計	14.3	100.0	100.0		40.0

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎 同時接種

(対象者数

0 人)

(異常発生者数

0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数					
発 熱					
37.5℃以上					
38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上					
38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

DPT-IPV1期初回3回目+BCG 同時接種

(対象者数

17 人)

(異常発生者数

2 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			17		17
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水			2		2
合 計			2		2

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水			11.8		11.8
合 計			11.8		11.8

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎 同時接種

(対象者数

0 人)

(異常発生者数

0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数					
発 熱					
37.5℃以上					
38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上					
38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

DPT-IPV1期追加＋水痘 同時接種

(対象者数

148 人)

(異常発生者数

48 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	10		138		148
発熱	2		14		16
37.5℃以上 38.5℃未満	1		8		9
38.5℃以上	1		6		7
局所反応	2		13		15
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐			2		2
下痢			5		5
せき鼻水	2		29		31
合 計	6		63		69

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱	20.0		10.1		10.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0		5.8		6.1
38.5℃以上	10.0		4.3		4.7
局所反応	20.0		9.4		10.1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐			1.4		1.4
下痢			3.6		3.4
せき鼻水	20.0		21.0		20.9
合 計	60.0		45.7		46.6

MR1期＋DPT-IPVワクチン 同時接種

(対象者数

1 人)

(異常発生者数

0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			1		1
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

MR1期+ヒブワクチン 同時接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			1		1
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

MR1期＋小児用肺炎球菌ワクチン 同時接種

(対象者数

13 人)

(異常発生者数

6 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	1		12		13
発熱	1		3		4
37.5℃以上 38.5℃未満			2		2
38.5℃以上	1		1		2
局所反応			2		2
けいれん	1				1
37.5℃未満					
37.5℃以上	1				1
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計	2		5		7

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱	100.0		25.0		30.8
37.5℃以上 38.5℃未満			16.7		15.4
38.5℃以上	100.0		8.3		15.4
局所反応			16.7		15.4
けいれん	100.0				7.7
37.5℃未満					
37.5℃以上	100.0				7.7
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計	200.0		41.7		53.8

MR1期＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数

118 人)

(異常発生者数

25 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	1	1	116		118
発熱	1		18		19
37.5℃以上 38.5℃未満	1		6		7
38.5℃以上			12		12
局所反応			2		2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2		2
発疹			5		5
リンパ節腫脹			1		1
関節痛			1		1
合 計	1		29		30

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱	100.0		15.5		16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	100.0		5.2		5.9
38.5℃以上			10.3		10.2
局所反応			1.7		1.7
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1.7		1.7
発疹			4.3		4.2
リンパ節腫脹			0.9		0.8
関節痛			0.9		0.8
合 計	100.0		25.0		25.4

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌ワクチン 同時接種

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			1		1
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数

71 人)

(異常発生者数

15 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			71		71
発 熱			6		6
37.5℃以上 38.5℃未満			3		3
38.5℃以上			3		3
局所反応			8		8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1		1
発疹			3		3
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計			18		18

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱			8.5		8.5
37.5℃以上 38.5℃未満			4.2		4.2
38.5℃以上			4.2		4.2
局所反応			11.3		11.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1.4		1.4
発疹			4.2		4.2
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計			25.4		25.4

MR1期＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン 同時接種

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数					
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合 計					

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

11 人)

(異常発生者数

2 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	1		10		11
発 熱			2		2
37.5℃以上 38.5℃未満			2		2
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計			2		2

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱			20.0		18.2
37.5℃以上 38.5℃未満			20.0		18.2
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計	0.0		20.0		18.2

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

1 人)

(異常発生者数

人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			1		1
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
合 計					

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

12 人)

(異常発生者数

2 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			12		12
発 熱			1		1
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1
38.5℃以上					
局所反応			2		2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢			1		1
せき鼻水			1		1
合 計			5		5

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱			8.3		8.3
37.5℃以上 38.5℃未満			8.3		8.3
38.5℃以上					
局所反応			16.7		16.7
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢			8.3		8.3
せき鼻水			8.3		8.3
合 計			41.7		41.7

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

97 人)

(異常発生者数

37 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	6		91		97
発熱	1		23		24
37.5℃以上 38.5℃未満	1		10		11
38.5℃以上			13		13
局所反応	1		14		15
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	1		4		5
下痢	1		8		9
せき鼻水			13		13
合計	4		62		66

	発生割合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱	16.7		25.3		24.7
37.5℃以上 38.5℃未満	16.7		11.0		11.3
38.5℃以上			14.3		13.4
局所反応	16.7		15.4		15.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐	16.7		4.4		5.2
下痢	16.7		8.8		9.3
せき鼻水			14.3		13.4
合計	66.7		68.1		68.0

B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

18 人)

(異常発生者数

3 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			18		18
発熱			2		2
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1
38.5℃以上			1		1
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹			1		1
合 計			3		3

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱			11.1		11.1
37.5℃以上 38.5℃未満			5.6		5.6
38.5℃以上			5.6		5.6
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹			5.6		5.6
合 計			16.7		16.7

B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

9 人)

(異常発生者数

2 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			9		9
発熱			1		1
37.5℃以上 38.5℃未満			1		1
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹			1		1
合 計			2		2

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発熱			11.1		11.1
37.5℃以上 38.5℃未満			11.1		11.1
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔吐					
下痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹			11.1		11.1
合 計			22.2		22.2

B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌 同時接種

(対象者数

0 人)

(異常発生者数

0 人)

	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数					
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹					
合 計					

	発 生 割 合				
	同部位複数接種あり (上肢)	同部位複数接種あり (下肢)	同部位接種無し	不明	合計
発 熱					
37.5℃以上 38.5℃未満					
38.5℃以上					
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔 吐					
下 痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹					
合 計					

令和 5 年度

集 計 表

第 8 群、第 9 群

期別・発現日別・症状別

(単独接種、同時接種)

DPT-IPV1 期初回1回目

総 数

(対象者数 351 人)

(異常発生者数 82 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	14	23		1	1																							2	41
37.5℃以上 38.5℃未満	11	16																										2	29
38.5℃以上	3	7		1	1																								12
局所反応	18	11	1																										30
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐		1		1					1																				3
下 痢	1	1	1	2	2	1	1																						9
せき鼻水	10	2	1	1	3	1						1				1		1	1					1	1	1	1		26
合 計	43	38	3	5	6	2	1		1					1			1		1	1				1	1	1	1	2	109

発 生 割 合																													合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	4.0	6.6		0.3	0.3																								0.6	11.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1	4.6																											0.6	8.3
38.5℃以上	0.9	2.0		0.3	0.3																									3.4
局所反応	5.1	3.1	0.3																											8.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		0.3		0.3					0.3																					0.9
下 痢	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3																							2.6
せき鼻水	2.8	0.6	0.3	0.3	0.9	0.3								0.3			0.3		0.3	0.3					0.3	0.3	0.3	0.3		7.4
合 計	12.3	10.8	0.9	1.4	1.7	0.6	0.3		0.3					0.3			0.3		0.3	0.3					0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	31.1

DPT-IPV1 期初回2回目

総 数

(対象者数 344 人)

(異常発生者数 116 人)

発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	20	51					1													1					1				1	75	
37.5℃以上 38.5℃未満	12	38																		1					1					1	53
38.5℃以上	8	13					1																							22	
局所反応	12	25	2																											39	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1																												2	
下 痢	2	5	1	1				1																		1	1			12	
せき鼻水	4	8	1				1										1					1	1	3	2		1	1		24	
合 計	39	90	4	1			2	1								1				1		1	1	3	4	1	1	1	1	152	

発 生 割 合																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	5.8	14.8					0.3													0.3					0.3					0.3	21.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	11.0																		0.3						0.3				0.3	15.4
38.5℃以上	2.3	3.8					0.3																								6.4
局所反応	3.5	7.3	0.6																												11.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3	0.3																													0.6
下 痢	0.6	1.5	0.3	0.3				0.3																		0.3	0.3				3.5
せき鼻水	1.2	2.3	0.3				0.3										0.3						0.3	0.3	0.9	0.6		0.3	0.3		7.0
合 計	11.3	26.2	1.2	0.3			0.6	0.3									0.3			0.3		0.3	0.3	0.9	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3	44.2	

DPT-IPV1期初回3回目

総 数

(対象者数 364 人)

(異常発生者数 106 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	6	32	1			1																					1		41
37.5℃以上 38.5℃未満	5	24				1																					1		31
38.5℃以上	1	8	1																										10
局所反応	13	30	4																										47
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	1	2																											3
下 痢	3	6	2	1	2																						1		15
せき鼻水	7	6	1	2	3	2	2	1			1		1					1		3	1			1	2				34
合 計	30	76	8	3	5	3	2	1				1		1				1		3	1			1	2		2		140

発 生 割 合																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	1.6	8.8	0.3			0.3																					0.3		11.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	6.6				0.3																					0.3		8.5
38.5℃以上	0.3	2.2	0.3																										2.7
局所反応	3.6	8.2	1.1																										12.9
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	0.3	0.5																											0.8
下 痢	0.8	1.6	0.5	0.3	0.5																						0.3		4.1
せき鼻水	1.9	1.6	0.3	0.5	0.8	0.5	0.5	0.3				0.3		0.3				0.3		0.8	0.3			0.3	0.5				9.3
合 計	8.2	20.9	2.2	0.8	1.4	0.8	0.5	0.3				0.3		0.3				0.3		0.8	0.3			0.3	0.5		0.5		38.5

DPT-IPV1期追加

総 数

(対象者数 327 人)

(異常発生者数 123 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	8	29	2				1		1							1						1				1				44
37.5℃以上 38.5℃未満	2	19	1				1		1																	1				25
38.5℃以上	6	10	1													1						1								19
局所反応	9	26	2	1		1																								39
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		2	1													1											1			5
下 痢	3	3	3			1									1										1				1	13
せき鼻水	17	19	6	7	3	2	6		1						1	3	2		1	1					1	1		1		72
合 計	37	79	14	8	3	4	7		2						2	5	2		1	1		1		2	1	2	1		1	173

発 生 割 合																													合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日		
発 熱	2.4	8.9	0.6				0.3		0.3							0.3						0.3				0.3					13.5	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	5.8	0.3				0.3		0.3																	0.3					7.6	
38.5℃以上	1.8	3.1	0.3													0.3						0.3									5.8	
局所反応	2.8	8.0	0.6	0.3		0.3																									11.9	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		0.6	0.3													0.3											0.3					1.5
下 痢	0.9	0.9	0.9			0.3									0.3										0.3					0.3	4.0	
せき鼻水	5.2	5.8	1.8	2.1	0.9	0.6	1.8		0.3						0.3	0.9	0.6		0.3	0.3				0.3	0.3		0.3				22.0	
合 計	11.3	24.2	4.3	2.4	0.9	1.2	2.1		0.6						0.6	1.5	0.6		0.3	0.3		0.3		0.6	0.3	0.6	0.3		0.3	52.9		

DT2期

総 数

(対象者数 586 人)

(異常発生者数 166 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	1	6	2	2	2	1	1	1		1	1		1	1				1		2	2				1	1		1		28	
37.5℃以上 38.5℃未満		3		1	1			1			1										2	2				1	1		1		8
38.5℃以上	1	3	2	1	1	1	1			1			1	1				1		2	2				1			1		20	
局所反応	25	77	16	1		1		1						2																123	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		3		1														1								1					6
下 痢	3		2											1									1								7
せき鼻水	8	12	7	6	3	3	2			1		1	1			1		1		1	1			1				2		51	
合 計	37	98	27	10	5	5	3	2		2	1	1	2	4		1		3		3	3		1	1	2	1		3		215	

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2				0.2		0.3	0.3				0.2	0.2		0.2		4.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5		0.2	0.2			0.2			0.2															0.2				1.4
38.5℃以上	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2			0.2	0.2				0.2		0.3	0.3				0.2			0.2		3.4
局所反応	4.3	13.1	2.7	0.2		0.2		0.2						0.3																21.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		0.5		0.2														0.2								0.2				1.0
下 痢	0.5		0.3											0.2										0.2						1.2
せき鼻水	1.4	2.0	1.2	1.0	0.5	0.5	0.3			0.2		0.2	0.2			0.2		0.2		0.2	0.2			0.2				0.3		8.7
合 計	6.3	16.7	4.6	1.7	0.9	0.9	0.5	0.3		0.3	0.2	0.2	0.3	0.7		0.2		0.5		0.5	0.5		0.2	0.2	0.3	0.2		0.5		36.7

MR1期

総 数

(対象者数 603 人)

(異常発生者数 122 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	9	28	3	3	4	2	5	5	6	3			2	1	1	1		3	1				1		3			1		82
37.5℃以上 38.5℃未満	8	16	1		3	1	2	2	1	1			1									1		2						39
38.5℃以上	1	12	2	3	1	1	3	3	5	2			1	1	1	1		3	1					1				1		43
局所反応	7	15		1		1																					1			25
けいれん								1																						1
37.5℃未満																														
37.5℃以上								1																						1
蕁 麻疹	2	1				1					2	1			1						1			1						10
発 疹	1	4	2	3		1	2		1	3	1					2		1	1	1			1	2		1	1			28
リンパ節腫脹						2	1								1															4
関 節 痛					1																									1
合 計	19	48	5	7	5	7	8	6	7	6	3	1	2	1	3	3		4	2	1	1		2	3	3	1	2	1		151

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.5	4.6	0.5	0.5	0.7	0.3	0.8	0.8	1.0	0.5			0.3	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2				0.2		0.5			0.2		13.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	2.7	0.2		0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2			0.2									0.2		0.3						6.5
38.5℃以上	0.2	2.0	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	0.8	0.3			0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2					0.2			0.2			7.1
局所反応	1.2	2.5		0.2		0.2																					0.2			4.1
けいれん								0.2																						0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上								0.2																						0.2
蕁 麻疹	0.3	0.2				0.2					0.3	0.2			0.2						0.2			0.2						1.7
発 疹	0.2	0.7	0.3	0.5		0.2	0.3		0.2	0.5	0.2				0.3		0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	0.3		0.2	0.2			4.6
リンパ節腫脹						0.3	0.2							0.2					0.2											0.7
関 節 痛					0.2																									0.2
合 計	3.2	8.0	0.8	1.2	0.8	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5		0.7	0.3	0.2	0.2		0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2		25.0

MR2期

総 数

(対象者数 398 人)

(異常発生者数 51 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	6	3	4	3	1	3		1			1			1			1		2	1						1		1	30
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4		1	2		1											1			1						1		1	13
38.5℃以上		2	3	3	1	1	2		1			1			1					2										17
局所反応	2	11	1	1																										15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹		1						1																			1	1		4
発 疹			1	1		1	1	1			1																	1		7
リンパ節腫脹		1																		1										2
関 節 痛	1	1		1		1	1							1	1					1						1				9
合 計	4	20	5	7	3	3	5	2	1		1	1		1	2			1		4	1					1	2	2	1	67

発 生 割 合																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.3	1.5	0.8	1.0	0.8	0.3	0.8		0.3			0.3			0.3				0.3		0.5	0.3						0.3		0.3	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.0		0.3	0.5		0.3												0.3			0.3						0.3		0.3	3.3
38.5℃以上			0.5	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5		0.3			0.3			0.3					0.5										4.3
局所反応	0.5	2.8	0.3	0.3																											3.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻疹		0.3							0.3																			0.3	0.3		1.0
発 疹			0.3	0.3		0.3	0.3	0.3			0.3																		0.3		1.8
リンパ節腫脹		0.3																			0.3										0.5
関 節 痛	0.3	0.3		0.3		0.3	0.3							0.3	0.3						0.3						0.3				2.3
合 計	1.0	5.0	1.3	1.8	0.8	0.8	1.3	0.5	0.3		0.3	0.3		0.3	0.5				0.3		1.0	0.3					0.3	0.5	0.5	0.3	16.8

日本脳炎1期初回1回目

総 数

(対象者数 418 人)

(異常発生者数 75 人)

発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	18	23	1	1	2				1			1	1					1	1		1		2	1	2	2		3	1	62
37.5℃以上 38.5℃未満	5	15		1	1				1									1								2				26
38.5℃以上	13	8	1		1							1	1						1		1		2	1	2			3	1	36
局所反応	4	3	1					1			1							1				1								12
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		1	2			1								1																5
発 疹		5	2			1	1										1									1				11
合 計	22	32	6	1	2	2	1	1	1		1	1	1	1			1	2	1		1	1	2	1	2	3		3	1	90

発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	4.3	5.5	0.2	0.2	0.5				0.2			0.2	0.2					0.2	0.2		0.2		0.5	0.2	0.5	0.5		0.7	0.2	14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	3.6		0.2	0.2				0.2									0.2								0.5				6.2
38.5℃以上	3.1	1.9	0.2		0.2							0.2	0.2						0.2		0.2		0.5	0.2	0.5			0.7	0.2	8.6
局所反応	1.0	0.7	0.2					0.2			0.2							0.2				0.2								2.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
毒 麻 疹		0.2	0.5			0.2								0.2																1.2
発 疹		1.2	0.5			0.2	0.2										0.2									0.2				2.6
合 計	5.3	7.7	1.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	0.5	0.2		0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.7		0.7	0.2	21.5

日本脳炎1期初回2回目

総 数

(対象者数 273 人)

(異常発生者数 21 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	2	3	4		3		1									1			1							1			16
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1		1		1									1													6
38.5℃以上	2	1	3		2														1							1			10
局所反応	3		1	1																									5
けいれん																			1										1
37.5℃未満																													
37.5℃以上																			1										1
毒 麻 疹	1																												1
発 疹																													
合 計	6	3	5	1	3		1									1			2							1			23

発 生 割 合																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.7	1.1	1.5		1.1		0.4									0.4			0.4							0.4			5.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.7	0.4		0.4		0.4									0.4													2.2
38.5℃以上	0.7	0.4	1.1		0.7														0.4							0.4			3.7
局所反応	1.1		0.4	0.4																									1.8
けいれん																			0.4										0.4
37.5℃未満																													
37.5℃以上																			0.4										0.4
毒 麻 疹	0.4																												0.4
発 疹																													
合 計	2.2	1.1	1.8	0.4	1.1		0.4									0.4			0.7							0.4			8.4

日本脳炎1期初回追加

総 数

(対象者数 421 人)

(異常発生者数 49 人)

発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	7	5	3	1	4		1	1	2		1							1						1	1		1		2	31
37.5℃以上 38.5℃未満	4	4	3	1	2		1																				1			16
38.5℃以上	3	1			2			1	2		1							1						1	1				2	15
局所反応	7	7				1																								15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹	1				1																							1		3
発 疹	2	1					2		1	1																				7
合 計	17	13	3	1	5	1	3	1	3	1	1							1						1	1		1	1	2	56

発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	1.7	1.2	0.7	0.2	1.0		0.2	0.2	0.5		0.2							0.2						0.2	0.2		0.2		0.5	7.4	
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.0	0.7	0.2	0.5		0.2																				0.2			3.8	
38.5℃以上	0.7	0.2			0.5			0.2	0.5		0.2							0.2						0.2	0.2				0.5	3.6	
局所反応	1.7	1.7				0.2																								3.6	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
荨 麻 疹	0.2				0.2																							0.2		0.7	
発 疹	0.5	0.2					0.5		0.2	0.2																				1.7	
合 計	4.0	3.1	0.7	0.2	1.2	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.2							0.2							0.2	0.2		0.2	0.2	0.5	13.3

日本脳炎2期

総 数

(対象者数 424 人)

(異常発生者数 56 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	3	7	4	1	3													1		1				3					23
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	1		1													1						1					10
38.5℃以上	1	3	3	1	2															1				2					13
局所反応	12	21	3	1																									37
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒 麻 疹																													
発 疹																													
合 計	15	28	7	2	3													1		1				3					60

発 生 割 合																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.7	1.7	0.9	0.2	0.7													0.2		0.2				0.7					5.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.9	0.2		0.2													0.2						0.2					2.4
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.2	0.5															0.2				0.5					3.1
局所反応	2.8	5.0	0.7	0.2																									8.7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒 麻 疹																													
発 疹																													
合 計	3.5	6.6	1.7	0.5	0.7													0.2		0.2				0.7					14.2

BCG

総 数		(対象者数 958 人)						(異常発生者数 1 人)			
発 現 日		0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合 計
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹											
局所の湿潤								1			1
合 計								1			1

発 生 割 合		0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合 計
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹											
局所の湿潤								0.1			0.1
合 計								0.1			0.1

ヒブ初回1回目

総 数

(対象者数 437 人)

(異常発生者数 106 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	20	31		1	1										1													2	56
37.5℃以上 38.5℃未満	19	28			1										1													1	50
38.5℃以上	1	3		1																								1	6
局所反応	13	12	1			1																						1	28
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	1	4	1	1																									7
下 痢	1	7		1																	1							1	11
せき鼻水	6	8	2		3	2	1		1		1		1		1					1	2			1		2	1		33
合 計	41	62	4	3	4	3	1		1		1		1		2					1	3			1		2	1	4	135

発 生 割 合																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	4.6	7.1		0.2	0.2										0.2													0.5	12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.3	6.4			0.2										0.2													0.2	11.4
38.5℃以上	0.2	0.7		0.2																								0.2	1.4
局所反応	3.0	2.7	0.2			0.2																						0.2	6.4
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	0.2	0.9	0.2	0.2																									1.6
下 痢	0.2	1.6		0.2																	0.2							0.2	2.5
せき鼻水	1.4	1.8	0.5		0.7	0.5	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2					0.2	0.5			0.2		0.5	0.2		7.6
合 計	9.4	14.2	0.9	0.7	0.9	0.7	0.2		0.2		0.2		0.2		0.5					0.2	0.7			0.2		0.5	0.2	0.9	30.9

ヒブ初回2回目

総 数

(対象者数 270 人)

(異常発生者数 94 人)

発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	18	38							1									1		1		1			1					61
37.5℃以上 38.5℃未満	12	24																		1				1						38
38.5℃以上	6	14							1									1				1								23
局所反応	9	14	1	2	1								1							1										29
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	1	3							1																					5
下 痢	6	3																1									1			11
せき鼻水		7	1	1			2	1		1	1					2	1			1		1			1	1			1	22
合 計	34	65	2	3	1		2	1	2	1	1		1			2	1	2		3		2			2	1	1		1	128

発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	6.7	14.1							0.4									0.4		0.4		0.4			0.4					22.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	8.9																		0.4					0.4					14.1
38.5℃以上	2.2	5.2							0.4									0.4				0.4								8.5
局所反応	3.3	5.2	0.4	0.7	0.4								0.4							0.4										10.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.4	1.1							0.4																					1.9
下 痢	2.2	1.1																0.4									0.4			4.1
せき鼻水		2.6	0.4	0.4			0.7	0.4		0.4	0.4					0.7	0.4			0.4		0.4			0.4	0.4			0.4	8.1
合 計	12.6	24.1	0.7	1.1	0.4		0.7	0.4	0.7	0.4	0.4		0.4			0.7	0.4	0.7		1.1		0.7			0.7	0.4	0.4		0.4	47.4

ヒブ初回3回目

総 数

(対象者数 313 人)

(異常発生者数 79 人)

発 現 日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	12	24						1													2							1	40
37.5℃以上 38.5℃未満	9	18						1													1							1	30
38.5℃以上	3	6																			1								10
局所反応	9	14																											23
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐		2																											2
下 痢	1	3		2	1		1												1										9
せき鼻水	6	6	7	1	5	2					2						1				2	1	1	1	1				36
合 計	28	49	7	3	6	2	1	1				2					1		1		4	1	1	1	1		1		110

発 生 割 合																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	3.8	7.7						0.3													0.6							0.3	12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	5.8						0.3													0.3							0.3	9.6
38.5℃以上	1.0	1.9																			0.3								3.2
局所反応	2.9	4.5																											7.3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐		0.6																											0.6
下 痢	0.3	1.0		0.6	0.3		0.3												0.3										2.9
せき鼻水	1.9	1.9	2.2	0.3	1.6	0.6						0.6					0.3				0.6	0.3	0.3	0.3	0.3				11.5
合 計	8.9	15.7	2.2	1.0	1.9	0.6	0.3	0.3				0.6					0.3		0.3		1.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3		35.1

ヒブ追加

総 数		(対象者数 277 人)																				(異常発生者数 94 人)									
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	12	31	1	2	1	1	1		1	1					1										1	1					54
37.5℃以上 38.5℃未満	4	15			1	1	1																				1				23
38.5℃以上	8	16	1	2					1	1					1											1					31
局所反応	5	24	3	1																											33
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	2													1									1					1		6
下 痢		5	1	2		1											1					1			2			1			14
せき鼻水	12	10	3	6	1		1		1	1						2	1	2				1				1				1	43
合 計	30	72	8	11	2	2	2		2	2					2	2	2	2				2	1	2	2	2	1	2		1	150

発 生 割 合																														合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日		
発 熱	4.3	11.2	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4					0.4											0.4	0.4				19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.4			0.4	0.4	0.4																				0.4				8.3
38.5℃以上	2.9	5.8	0.4	0.7					0.4	0.4					0.4											0.4					11.2
局所反応	1.8	8.7	1.1	0.4																											11.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.4	0.7													0.4									0.4				0.4			2.2
下 痢		1.8	0.4	0.7		0.4											0.4					0.4			0.7			0.4			5.1
せき鼻水	4.3	3.6	1.1	2.2	0.4		0.4		0.4	0.4						0.7	0.4	0.7				0.4				0.4				0.4	15.5
合 計	10.8	26.0	2.9	4.0	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7					0.7	0.7	0.7	0.7				0.7	0.4	0.7	0.7	0.4	0.7		0.4	54.2	

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数

(対象者数 409 人)

(異常発生者数 102 人)

発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	16	29	1	1																			1			1			49
37.5℃以上 38.5℃未満	11	26	1	1																			1						40
38.5℃以上	5	3																								1			9
局所反応	10	29																										1	40
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	2	1		1				1																					5
下 痢	1	3	1	1			1	1																1			1		10
せき鼻水	5	6	2	2	1	1	1	2	1		1			2					1			2				1	1	2	31
合 計	34	68	4	5	1	1	2	4	1		1			2					1			2		2		1	3	3	135

発 生 割 合	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	3.9	7.1	0.2	0.2																			0.2			0.2			12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7	6.4	0.2	0.2																			0.2						9.8
38.5℃以上	1.2	0.7																								0.2			2.2
局所反応	2.4	7.1																										0.2	9.8
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	0.5	0.2		0.2				0.2																					1.2
下 痢	0.2	0.7	0.2	0.2			0.2	0.2																0.2			0.2		2.4
せき鼻水	1.2	1.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2		0.2			0.5					0.2			0.5				0.2	0.2	0.5	7.6
合 計	8.3	16.6	1.0	1.2	0.2	0.2	0.5	1.0	0.2		0.2			0.5					0.2			0.5		0.5		0.2	0.7	0.7	33.0

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数

(対象者数 438 人)

(異常発生者数 159 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	18	71	1					1						1						1		1					1			95
37.5℃以上 38.5℃未満	14	47	1					1												1		1								65
38.5℃以上	4	24												1													1			30
局所反応	18	56	3																											77
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		1																					1							2
下 痢	4	4	3			2	1											1								1		2		18
せき鼻水	8	14	1	1		1								1						1		1	1	1	1	1		1		33
合 計	48	146	8	1		3	1	1						2				1	1	1		2	2	1	2	1	3	1		225

発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	4.1	16.2	0.2					0.2						0.2						0.2		0.2					0.2			21.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.2	10.7	0.2					0.2												0.2		0.2								14.8
38.5℃以上	0.9	5.5												0.2													0.2			6.8
局所反応	4.1	12.8	0.7																											17.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐		0.2																					0.2							0.5
下 痢	0.9	0.9	0.7			0.5	0.2										0.2								0.2		0.5			4.1
せき鼻水	1.8	3.2	0.2	0.2		0.2								0.2					0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		7.5
合 計	11.0	33.3	1.8	0.2		0.7	0.2	0.2						0.5				0.2	0.2	0.2		0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.7	0.2		51.4

小児用肺炎球菌初回3回目

総 数

(対象者数 316 人)

(異常発生者数 98 人)

発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	6	23					1			1			1						1											33
37.5℃以上 38.5℃未満	5	19					1												1											26
38.5℃以上	1	4								1			1																	7
局所反応	20	29	2		1			1																						53
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	1	1	1			1						1																		5
下 痢	1	3														1									1					6
せき鼻水	5	5	2	1	2		1		1			2	1		2				1	1		1	1	1		1				28
合 計	33	61	5	1	3	1	2	1	1	1		3	2		2	1			2	1		1	1	2		1				125

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.9	7.3					0.3			0.3			0.3						0.3											10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	6.0					0.3												0.3											8.2
38.5℃以上	0.3	1.3								0.3			0.3																	2.2
局所反応	6.3	9.2	0.6		0.3			0.3																						16.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.3	0.3	0.3			0.3						0.3																		1.6
下 痢	0.3	0.9														0.3									0.3					1.9
せき鼻水	1.6	1.6	0.6	0.3	0.6		0.3		0.3			0.6	0.3		0.6				0.3	0.3		0.3	0.3	0.3		0.3				8.9
合 計	10.4	19.3	1.6	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3		0.9	0.6		0.6	0.3			0.6	0.3		0.3	0.3	0.6		0.3				39.6

小児用肺炎球菌追加

総 数

(対象者数 328 人)

(異常発生者数 142 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	12	32			3	2		1		2												2	1	1		1	1		1	59
37.5℃以上 38.5℃未満	5	22			2	1				1												1		1		1			1	35
38.5℃以上	7	10			1	1		1		1												1	1				1			24
局所反応	19	49	4	1				1																					1	75
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	2	1	1																			1					2			7
下 痢	2	3	1				2												1								1	1	1	12
せき鼻水	13	11	3	1	6	3	2		1	1		2				1	1	1	1			1	1	1		1	1		2	54
合 計	48	96	9	2	9	5	4	2	1	3		2				1	1	1	2			4	2	2		2	5	1	5	207

発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3.7	9.8			0.9	0.6		0.3		0.6												0.6	0.3	0.3		0.3	0.3		0.3	18.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	6.7			0.6	0.3				0.3												0.3		0.3		0.3			0.3	10.7
38.5℃以上	2.1	3.0			0.3	0.3		0.3		0.3												0.3	0.3				0.3			7.3
局所反応	5.8	14.9		1.2	0.3			0.3																				0.3	22.9	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.6	0.3	0.3																			0.3					0.6			2.1
下 痢	0.6	0.9	0.3				0.6												0.3								0.3	0.3	0.3	3.7
せき鼻水	4.0	3.4	0.9	0.3	1.8	0.9	0.6		0.3	0.3		0.6				0.3	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3		0.3	0.3		0.6	16.5
合 計	14.6	29.3	2.7	0.6	2.7	1.5	1.2	0.6	0.3	0.9		0.6				0.3	0.3	0.3	0.6			1.2	0.6	0.6		0.6	1.5	0.3	1.5	63.1

水痘1回目

総 数

(対象者数 696 人)

(異常発生者数 162 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	14	30	8	3	3	6	3	10	4	5	3					2				1		3	1	1	2	2	3	1	1	106
37.5℃以上 38.5℃未満	11	22	6	2	2	3	3	3	1	2	3					1									2		1	1	1	64
38.5℃以上	3	8	2	1	1	3		7	3	3						1				1		3	1	1		2	2			42
局所反応	6	23	4																			1					1			35
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹	1		2	1	3			1		1		1		1	1								1	2						15
発 疹	1	4	1	4		2	3	3	1	6		3	1		1		1				2		1	2	1					37
リンパ節腫脹											1	1											1							3
関節痛	1	1																												2
合 計	23	58	15	8	6	8	6	14	5	12	4	5	1	1	2	2	1			1	2	4	4	5	3	2	4	1	1	198

発 生 割 合																													合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	2.0	4.3	1.1	0.4	0.4	0.9	0.4	1.4	0.6	0.7	0.4					0.3					0.1		0.4	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	15.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	3.2	0.9	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4					0.1										0.3		0.1	0.1	0.1	9.2
38.5℃以上	0.4	1.1	0.3	0.1	0.1	0.4			1.0	0.4	0.4					0.1					0.1		0.4	0.1	0.1		0.3	0.3			6.0
局所反応	0.9	3.3	0.6																			0.1						0.1			5.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻疹	0.1		0.3	0.1	0.4			0.1		0.1		0.1		0.1	0.1									0.1	0.3						2.2
発 疹	0.1	0.6	0.1	0.6		0.3	0.4	0.4	0.1	0.9		0.4	0.1		0.1		0.1		0.1			0.3		0.1	0.3	0.1					5.3
リンパ節腫脹											0.1	0.1												0.1							0.4
関 節 痛	0.1	0.1																													0.3
合 計	3.3	8.3	2.2	1.1	0.9	1.1	0.9	2.0	0.7	1.7	0.6	0.7	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1				0.1	0.3	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.6	0.1	0.1	28.4

水痘2回目

総 数

(対象者数 479 人)

(異常発生者数 76 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	6	9	1	5	3	4	2	2	1	1	1		1		1	1		2		1	3		2	2	1			1		50	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	7	1	3	1	1	1	1			1				1					1				1						22	
38.5℃以上	3	2		2	2	3	1	1	1	1			1			1		2			3		2	1	1			1		28	
局所反応	3	9	1	2	1	1																								17	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻疹	2		1	1						1																1	1				7
発 疹	2	4	1				1				1					1		1					1								12
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
合 計	13	22	4	8	4	5	3	2	1	2	2		1		1	2		3		1	3		3	2	2	1		1		86	

発 生 割 合	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.3	1.9	0.2	1.0	0.6	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2		0.4		0.2	0.6		0.4	0.4	0.2			0.2		10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.5	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2				0.2					0.2				0.2						4.6
38.5℃以上	0.6	0.4		0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2			0.2		0.4			0.6		0.4	0.2	0.2			0.2		5.8
局所反応	0.6	1.9	0.2	0.4	0.2	0.2																								3.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹	0.4		0.2	0.2						0.2															0.2	0.2				1.5
発 疹	0.4	0.8	0.2				0.2				0.2					0.2		0.2					0.2							2.5
リンパ節腫脹																														
関 節 痛																														
合 計	2.7	4.6	0.8	1.7	0.8	1.0	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4		0.2		0.2	0.4		0.6		0.2	0.6		0.6	0.4	0.4	0.2		0.2		18.0

B型肝炎1回目

発 現 日		(対象者数 428 人)																				(異常発生者数 75 人)							合 計		
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		21	34																						1						56
37.5℃以上 38.5℃未満		14	30																												44
38.5℃以上		7	4																						1						12
局所反応		4	11		1																								1		17
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2	1			2																									5
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1	1	1																											3
発疹		2	4	1	1	1	1					1					1											1			13
合 計		30	51	2	2	3	1					1					1								1			1		1	94

発 生 割 合																														合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		4.9	7.9																						0.2						13.1
37.5℃以上 38.5℃未満		3.3	7.0																												10.3
38.5℃以上		1.6	0.9																						0.2						2.8
局所反応		0.9	2.6		0.2																								0.2		4.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.5	0.2			0.5																									1.2
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.2	0.2	0.2																											0.7
発疹		0.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2					0.2					0.2											0.2			3.0
合 計		7.0	11.9	0.5	0.5	0.7	0.2					0.2					0.2								0.2			0.2		0.2	22.0

B型肝炎2回目

総 数

(対象者数 347 人)

(異常発生者数 100 人)

発 現 日	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	16	42			1									1	1					1								1		63
37.5℃以上 38.5℃未満	14	33																		1										48
38.5℃以上	2	9			1									1	1													1		15
局所反応	15	19	1	1								1																		37
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	2	1																												3
下 痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		2																												2
発疹		7	5	4		1		1	1									1					1				1			22
合 計	33	71	6	5	1	1		1	1			1		1	1			1		1			1				1	1		127

発 生 割 合	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	4.6	12.1			0.3									0.3	0.3					0.3								0.3		18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	4.0	9.5																		0.3										13.8
38.5℃以上	0.6	2.6			0.3									0.3	0.3													0.3		4.3
局所反応	4.3	5.5	0.3	0.3								0.3																		10.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.6	0.3																												0.9
下 痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		0.6																												0.6
発疹		2.0	1.4	1.2		0.3		0.3	0.3									0.3					0.3				0.3			6.3
合 計	9.5	20.5	1.7	1.4	0.3	0.3		0.3	0.3			0.3		0.3	0.3			0.3		0.3			0.3				0.3	0.3		36.6

B型肝炎3回目

総 数

(対象者数 390 人)

(異常発生者数 54 人)

発 現 日	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	6	6	1		1		1										1			1							1			18
37.5℃以上 38.5℃未満	4	6	1														1										1			13
38.5℃以上	2				1		1													1										5
局所反応	2	16	7	1																										26
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	1	3			1										1				1						1			1		9
下 痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		4						1													1									6
発疹		3	1	1										1						1				1	1					9
合 計	9	32	9	2	2		1	1						1	1		1		1	2	1		1	2			1	1		68

発 生 割 合	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	1.5	1.5	0.3		0.3		0.3										0.3			0.3							0.3			4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.5	0.3														0.3										0.3			3.3
38.5℃以上	0.5				0.3		0.3													0.3										1.3
局所反応	0.5	4.1	1.8	0.3																										6.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.3	0.8			0.3										0.3				0.3						0.3			0.3		2.3
下 痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		1.0						0.3													0.3									1.5
発疹		0.8	0.3	0.3										0.3						0.3			0.3	0.3						2.3
合 計	2.3	8.2	2.3	0.5	0.5		0.3	0.3						0.3	0.3		0.3		0.3	0.5	0.3		0.3	0.5			0.3	0.3		17.4

口タ1回目

総 数

(対象者数 650 人)

(異常発生者数 134 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	30	43					1																					1	1	76	
37.5℃以上 38.5℃未満	23	36																											1	60	
38.5℃以上	7	7					1																					1	16		
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	7	5		1	1		1																							15	
下 痢	7	10	5	3	1	2												2												30	
蕁麻疹	1															1									1					3	
発疹	2	4	7		3	2			1		1	1			1										1	1			1	4	29
血便		2		2			1																		1					6	
合 計	47	64	12	6	5	4	3		1		1	1			1	1		2							2	2			2	5	159

発 生 割 合	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	4.6	6.6					0.2																					0.2	0.2	11.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	5.5																											0.2	9.2
38.5℃以上	1.1	1.1					0.2																					0.2		2.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	1.1	0.8		0.2	0.2		0.2																							2.3
下 痢	1.1	1.5	0.8	0.5	0.2	0.3												0.3												4.6
蕁麻疹	0.2															0.2									0.2					0.5
発疹	0.3	0.6	1.1		0.5	0.3			0.2		0.2	0.2			0.2									0.2	0.2			0.2	0.6	4.5
血便		0.3		0.3			0.2																	0.2						0.9
合 計	7.2	9.8	1.8	0.9	0.8	0.6	0.5		0.2		0.2	0.2			0.2	0.2		0.3						0.3	0.3			0.3	0.8	24.5

口々2回目

総 数

(対象者数 495 人)

(異常発生者数 119 人)

発 現 日	発 現 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	22	61				1	1			1																			86
37.5℃以上 38.5℃未満	12	42					1																						55
38.5℃以上	10	19				1				1																			31
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐		4			3		1																						8
下 痢	2	11	2	1		1		1								1													19
蕁麻疹				1	1								1															1	4
発疹	4	3	3	3	2		3	2					1					1			2						1		25
血便	2																												2
合 計	30	79	5	5	6	2	5	3		1			2			1		1			2						1	1	144

発 生 割 合	発 生 割 合																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	4.4	12.3				0.2	0.2			0.2																			17.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	8.5					0.2																						11.1
38.5℃以上	2.0	3.8				0.2				0.2																			6.3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐		0.8			0.6		0.2																						1.6
下 痢	0.4	2.2	0.4	0.2		0.2		0.2								0.2													3.8
蕁麻疹				0.2	0.2								0.2															0.2	0.8
発疹	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4		0.6	0.4					0.2					0.2			0.4						0.2		5.1
血便	0.4																												0.4
合 計	6.1	16.0	1.0	1.0	1.2	0.4	1.0	0.6		0.2			0.4			0.2		0.2			0.4						0.2	0.2	29.1

口夕3回目

総 数

(対象者数 116 人)

(異常発生者数 19 人)

発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	3	9																											12
37.5℃以上 38.5℃未満	1	8																											9
38.5℃以上	2	1																											3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐																													
下 痢		2	1																				1					1	5
蕁麻疹			1																										1
発疹		1	2																								1		4
血便																													
合 計	3	12	4																				1				1	1	22

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	2.6	7.8																											10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	6.9																											7.8
38.5℃以上	1.7	0.9																											2.6
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐																													
下 痢		1.7	0.9																				0.9					0.9	4.3
蕁麻疹			0.9																										0.9
発疹		0.9	1.7																								0.9		3.4
血便																													
合 計	2.6	10.3	3.4																				0.9				0.9	0.9	19.0

HPV1 回目

総 数

(対象者数 320 人)

(異常発生者数 59 人)

発 現 日																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	4					1																		1						6
37.5℃以上 38.5℃未満	4					1																								5
38.5℃以上																								1						1
局所反応	22	10		1		1																1						1	1	37
嘔 吐		1		1																										2
蕁 麻 疹	1																													1
全身倦怠感	14	6	1																					1				1	23	
頭 痛	13	4	3	1	2																			1					24	
合 計	54	21	4	3	2	2																1		3				1	2	93

発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.3					0.3																		0.3						1.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3					0.3																								1.6
38.5℃以上																								0.3						0.3
局所反応	6.9	3.1		0.3		0.3															0.3							0.3	0.3	11.6
嘔 吐		0.3		0.3																										0.6
蕁 麻 疹	0.3																													0.3
全身倦怠感	4.4	1.9	0.3																					0.3					0.3	7.2
頭 痛	4.1	1.3	0.9	0.3	0.6																			0.3						7.5
合 計	16.9	6.6	1.3	0.9	0.6	0.6																0.3		0.9				0.3	0.6	29.1

HPV2回目

総 数		(対象者数 370 人)																				(異常発生者数 59 人)									
発 現 日																													合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	1	4																						1							6
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1																						1							3
38.5℃以上		3																													3
局所反応	25	16	3					1								1									1						47
嘔 吐																															
蕁 麻 疹	1																														1
全身倦怠感	6	7					1																								14
頭 痛	3	3	1	1												1															9
合 計	36	30	4	1			1	1								2								1	1						77

発 生 割 合																														合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日		
発 熱	0.3	1.1																					0.3							1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.3																					0.3							0.8
38.5℃以上		0.8																												0.8
局所反応	6.8	4.3	0.8					0.3							0.3									0.3						12.7
嘔 吐																														
蕁 麻 疹	0.3																													0.3
全身倦怠感	1.6	1.9					0.3																							3.8
頭 痛	0.8	0.8	0.3	0.3											0.3															2.4
合 計	9.7	8.1	1.1	0.3			0.3	0.3							0.5								0.3	0.3						20.8

HPV3回目

総 数

(対象者数 219 人)

(異常発生者数 31 人)

発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	1	3	1			1																							6
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1			1																							6
38.5℃以上																													
局所反応	5	12	2						1																				20
嘔 吐																													
蕁 麻 疹					1																								1
全身倦怠感	2	5	1																										8
頭 痛	4	9		1	1																				1				16
合 計	12	29	4	1	2	1			1																1				51

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	0.5	1.4	0.5			0.5																							2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.4	0.5			0.5																							2.7
38.5℃以上																													
局所反応	2.3	5.5	0.9						0.5																				9.1
嘔 吐																													
蕁 麻 疹					0.5																								0.5
全身倦怠感	0.9	2.3	0.5																										3.7
頭 痛	1.8	4.1		0.5	0.5																				0.5				7.3
合 計	5.5	13.2	1.8	0.5	0.9	0.5			0.5																0.5				23.3

インフルエンザ

総 数

(対象者数 220 人)

(異常発生者数 36 人)

発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	1	1																											2
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1																											2
38.5℃以上																													
局所反応	8	22	1			1																							32
嘔 吐																													
蕁 麻 疹																													
全身倦怠感	2	6																											8
頭 痛		1	1																										2
合 計	11	30	2			1																							44

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	0.5	0.5																											0.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.5																											0.9
38.5℃以上																													
局所反応	3.6	10.0	0.5			0.5																							14.5
嘔 吐																													
蕁 麻 疹																													
全身倦怠感	0.9	2.7																											3.6
頭 痛		0.5	0.5																										0.9
合 計	5.0	13.6	0.9			0.5																							20.0

高齢者肺炎球菌

総 数


(対象者数 73 人)

(異常発生者数 15 人)


発 現 日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	2	1																											3
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1																											2
38.5℃以上	1																												1
局所反応	7	7																											14
嘔 吐																													
蕁 麻 疹																													
全身倦怠感	4	3																											7
頭 痛	2																												2
合 計	15	11																											26

発 生 割 合																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	2.7	1.4																											4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	1.4																											2.7
38.5℃以上	1.4																												1.4
局所反応	9.6	9.6																											19.2
嘔 吐																													
蕁 麻 疹																													
全身倦怠感	5.5	4.1																											9.6
頭 痛	2.7																												2.7
合 計	20.5	15.1																											35.6


DPT-IPV1期初回1回目




DPT-IPV1 期初回2回目





DPT-IPV1 期初回3回目




DPT-IPV1 期追加












日本脳炎1期初回1回目




日本脳炎1期初回2回目




日本脳炎1期追加




日本脳炎2期







ヒブ初回1回目




ヒブ初回2回目




ヒブ初回3回目




ヒブ追加




小児用肺炎球菌初回1回目




小児用肺炎球菌初回2回目




小児用肺炎球菌初回3回目




小児用肺炎球菌追加




水痘1回目




水痘2回目




B型肝炎1回目




B型肝炎2回目




B型肝炎3回目




ロタ1回目




口タ2回目




口タ3回目




HPV1回目







HPV3回目



インフルエンザ



高齢者用肺炎球菌



(異常発生者数 1 人)

[illegible]

DPT-IPV1 期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数

(対象者数 23 人)

(異常発生者数 4 人)

[illegible][illegible]

DPT-IPV1期初回2回目

総 数									(対象者数 1 人)																				(異常発生者数 0 人)								
発 現 日									0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱																																					
37.5℃以上																																					
38.5℃未満																																					
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計																																					

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱																																					
37.5℃以上																																					
38.5℃未満																																					
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計																																					

DPT-IPV1 期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 4 人)

[illegible][illegible]

DPT-IPV1期初回3回目

総 数									(対象者数 10 人)																												(異常発生者数 0 人)							
発 現 日									0～7日																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計													
発 熱																																												
37.5℃以上																																												
38.5℃未満																																												
38.5℃以上																																												
局所反応																																												
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐																																												
下 痢																																												
せき鼻水																																												
蕁麻疹																																												
発 疹																																												
リンパ節腫脹																																												
関節痛																																												
局所の湿潤																																												
全身倦怠感																																												
頭痛																																												
合 計																																												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

DPT-IPV1 期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数									(対象者数 0 人)																												(異常発生者数 0 人)																											
発 現 日									0～7日																													合 計																										
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																																		
発 熱																																																																
37.5℃以上																																																																
38.5℃未満																																																																
38.5℃以上																																																																
局所反応																																																																
けいれん																																																																
37.5℃未満																																																																
37.5℃以上																																																																
嘔 吐																																																																
下 痢																																																																
せき鼻水																																																																
蕁麻疹																																																																
発 疹																																																																
リンパ節腫脹																																																																
関節痛																																																																
局所の湿潤																																																																
全身倦怠感																																																																
頭痛																																																																
合 計																																																																

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

DPT-IPV1期初回3回目+BCG

発 現 日									(対象者数 17 人) (異常発生者数 2 人)																												
発 熱	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日																												
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱																																					
37.5℃以上																																					
38.5℃未満																																					
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水					2				2																						2						
蕁 麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計					2				2																						2						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水					11.8				11.8																						11.8							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計					11.8				11.8																						11.8							

DPT-IPV1期追加

総 数									(対象者数 55 人) (異常発生者数 20 人)																													
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		3							3																						3							
37.5℃以上 38.5℃未満		2							2																						2							
38.5℃以上		1							1																						1							
局所反応	2	2	1						5																						5							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																	1														1							
下 痢	1		1			1			3							1										1					5							
せき鼻水	2	4		1		1	2		10								1								1						12							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	5	9	2	1		2	2		21							1	1	1							2						26							

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱		5.5							5.5																						5.5							
37.5℃以上 38.5℃未満		3.6							3.6																						3.6							
38.5℃以上		1.8							1.8																						1.8							
局所反応	3.6	3.6	1.8						9.1																						9.1							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																	1.8														1.8							
下 痢	1.8		1.8			1.8			5.5							1.8										1.8					9.1							
せき鼻水	3.6	7.3		1.8		1.8	3.6		18.2									1.8								1.8					21.8							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	9.1	16.4	3.6	1.8		3.6	3.6		38.2							1.8	1.8	1.8								3.6					47.3							

DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数									(対象者数 0 人)																												(異常発生者数 0 人)																											
発 現 日									0～7日																													合 計																										
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																																		
発 熱																																																																
37.5℃以上																																																																
38.5℃未満																																																																
38.5℃以上																																																																
局所反応																																																																
けいれん																																																																
37.5℃未満																																																																
37.5℃以上																																																																
嘔 吐																																																																
下 痢																																																																
せき鼻水																																																																
蕁麻疹																																																																
発 疹																																																																
リンパ節腫脹																																																																
関節痛																																																																
局所の湿潤																																																																
全身倦怠感																																																																
頭痛																																																																
合 計																																																																

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

DPT-IPV1期追加+水痘

発 現 日		(対象者数 148 人) (異常発症者数 48 人)																															
		0～7日																															
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計	
発 熱		5	7	1					1	14	1																		1				16
37.5℃以上 38.5℃未満		2	3	1					1	7	1																		1				9
38.5℃以上		3	4							7																							7
局所反応		7	8							15																							15
けいれん																																	
37.5℃未満																																	
37.5℃以上																																	
嘔 吐			1							1																			1				2
下 痢		2	1	1						4																						1	5
せき鼻水		8	7	3	1	3	1	3		26	1							2					1					1					31
蕁 麻疹																																	
発 疹																																	
リンパ節腫脹																																	
関 節 痛																																	
局所の湿潤																																	
全身倦怠感																																	
頭痛																																	
合 計		22	24	5	1	3	1	4		60	2							2					1					1	2			1	69

発 生 割 合									0～7日																														
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱	3.4	4.7	0.7				0.7		9.5	0.7																		0.7				10.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.0	0.7				0.7		4.7	0.7																		0.7				6.1							
38.5℃以上	2.0	2.7							4.7																							4.7							
局所反応	4.7	5.4							10.1																							10.1							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐		0.7							0.7																			0.7				1.4							
下 痢	1.4	0.7	0.7						2.7																					0.7		3.4							
せき鼻水	5.4	4.7	2.0	0.7	2.0	0.7	2.0		17.6	0.7						1.4					0.7					0.7						20.9							
蕁 麻疹																																							
発 疹																																							
リンパ節腫脹																																							
関 節 痛																																							
局所の湿潤																																							
全身倦怠感																																							
頭痛																																							
合 計	14.9	16.2	3.4	0.7	2.0	0.7	2.7		40.5	1.4							1.4				0.7					0.7	1.4			0.7	46.6								

DT2期

總數

(対象者数 361 人)

(異常発生者数 108 人

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		1	1	1	1	1	1	1	7					1	1							2					1		1		13						
37.5℃以上 38.5℃未満								1	1																		1				2						
38.5℃以上		1	1	1	1	1	1	1	6				1	1							2								1		11						
局所反応	15	56	11	1		1		1	85						2																87						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢	2		2						4						1									1							6						
せき鼻水	2	4	5	5	3	3	2		24				1	1								1							1		28						
荨 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	19	61	19	7	4	5	3	2	120				1	2	4							3		1			1		2		134						

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.9					0.3	0.3							0.6						0.3		0.3		3.6						
37.5℃以上								0.3	0.3																			0.3				0.6						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		1.7					0.3	0.3							0.6								0.3		3.0						
局所反応	4.2	15.5	3.0	0.3			0.3		0.3	23.5					0.6																	24.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	0.6		0.6						1.1						0.3									0.3								1.7						
せき鼻水	0.6	1.1	1.4	1.4	0.8	0.8	0.6		6.6				0.3	0.3								0.3							0.3			7.8						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	5.3	16.9	5.3	1.9	1.1	1.4	0.8	0.6	33.2				0.3	0.6	1.1							0.8		0.3				0.3	0.6		37.1							

MR1期

総 数										(対象者数 47 人)																												(異常発生者数 3 人)		
発 現 日										0～7日																														
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計									
発 熱		1							1																							1								
37.5℃以上 38.5℃未満																																								
38.5℃以上		1							1																							1								
局所反応	1								1																							1								
けいれん																																								
37.5℃未満																																								
37.5℃以上																																								
嘔 吐																																								
下 痢																																								
せき鼻水																																								
蕁 麻 疹	1								1																							1								
発 疹																								1								1								
リンパ節腫脹																																								
関 節 痛																																								
局所の湿潤																																								
全身倦怠感																																								
頭痛																																								
合 計	2	1							3															1								4								

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱		2.1							2.1																							2.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上		2.1							2.1																							2.1						
局所反応	2.1								2.1																							2.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	2.1								2.1																							2.1						
発 疹																								2.1								2.1						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	4.3	2.1							6.4															2.1								8.5						

MR1期+DPT-IPV

総 数									(対象者数 1 人)																												(異常発生者数 0 人)																											
発 現 日									0～7日																																																							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計																																	
発 熱																																																																
37.5℃以上																																																																
38.5℃未満																																																																
38.5℃以上																																																																
局所反応																																																																
けいれん																																																																
37.5℃未満																																																																
37.5℃以上																																																																
嘔 吐																																																																
下 痢																																																																
せき鼻水																																																																
蕁麻疹																																																																
発 疹																																																																
リンパ節腫脹																																																																
関節痛																																																																
局所の湿潤																																																																
全身倦怠感																																																																
頭痛																																																																
合 計																																																																

発 生 割 合									0～7日																													
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

MR1期+ヒブ

總數

(対象者数 1 人)

(異常発生者数 0 人)

[illegible][illegible]

MR1期+水痘

総 数		発 現 日								(対象者数 118 人) (異常発症者数 25 人)																											
										0～7日																											
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱			4		1	1	1	1	2	10	1	2			1		1			1	1						2					19					
37.5℃以上 38.5℃未満			1			1		1	1	4		1			1												1					7					
38.5℃以上			3		1		1		1	6	1	1					1			1	1					1						12					
局所反応		1			1					2																						2					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁麻疹													1														1					2					
発 疹												1														2		1	1			5					
リンパ節腫脹								1		1																						1					
関節痛					1					1																						1					
局所の湿潤																																					
合 計		1	4		2	2	1	2	2	14	1	3	1		1		1			1	1					3	2	1	1			30					

発 生 割 合																																
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱			3.4		0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	8.5	0.8	1.7			0.8		0.8			0.8	0.8						1.7					16.1
37.5℃以上 38.5℃未満			0.8			0.8		0.8	0.8	3.4		0.8			0.8												0.8					5.9
38.5℃以上			2.5		0.8		0.8		0.8	5.1	0.8	0.8					0.8			0.8	0.8						0.8					10.2
局所反応		0.8			0.8					1.7																						1.7
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
蕁 麻疹													0.8													0.8						1.7
発 疹												0.8														1.7		0.8	0.8			4.2
リンパ節腫脹								0.8		0.8																						0.8
					0.8					0.8																						0.8
関 節 痛																																
局所の湿潤																																
合 計		0.8	3.4		1.7	1.7	0.8	1.7	1.7	11.9	0.8	2.5	0.8		0.8		0.8			0.8	0.8					2.5	1.7	0.8	0.8			25.4

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数		(対象者数 1 人)																												(異常発生者数 0 人)																											
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日								0～7日																													合 計																			
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																											
発 熱																																																									
37.5℃以上																																																									
38.5℃未満																																																									
38.5℃以上																																																									
局所反応																																																									
けいれん																																																									
37.5℃未満																																																									
37.5℃以上																																																									
嘔 吐																																																									
下 痢																																																									
せき鼻水																																																									
蕁麻疹																																																									
発 疹																																																									
リンパ節腫脹																																																									
関 節 痛																																																									
局所の湿潤																																																									
合 計																																																									

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
合 計																																						

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総 数		(対象者数 71 人)																												(異常発生者数 15 人)							
		発 現 日									0～7日																										
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱			3						3	1																	1			1		6					
37.5℃以上 38.5℃未満			2						2																		1					3					
38.5℃以上			1						1	1																			1			3					
局所反応		1	7						8																							8					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹													1																			1					
発 疹										1		1								1												3					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
合 計		1	10						11	2		2								1							1			1		18					

発 生 割 合		0～7日																														
		0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日									0～7日																					
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計	
発 熱			4.2						4.2	1.4																	1.4			1.4		8.5
37.5℃以上 38.5℃未満			2.8						2.8																		1.4					4.2
38.5℃以上			1.4						1.4	1.4																			1.4			4.2
局所反応		1.4	9.9						11.3																							11.3
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
蕁 麻 疹													1.4																			1.4
発 疹										1.4		1.4								1.4												4.2
リンパ節腫脹																																
関 節 痛																																
局所の湿潤																																
合 計		1.4	14.1						15.5	2.8		2.8								1.4							1.4			1.4		25.4

MR1期+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総 数

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

[illegible][illegible]

MR2期

総 数		発 現 日								(対象者数 169 人) (異常発生者数 20 人)																											
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日 小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱		1	2	1	1	2		1		8																						8					
37.5℃以上 38.5℃未満		1	2			1				4																						4					
38.5℃以上				1	1	1		1		4																						4					
局所反応			5							5																						5					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹			1						1	2																				1		3					
発 疹					1		1	1	1	4																			1			5					
リンパ節腫脹			1							1																						1					
関 節 痛		1			1			1		3					1																	4					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計		2	9	1	3	2	1	3	2	23						1													2			26					

発 生 割 合																																
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日 小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.6	1.2	0.6	0.6	1.2		0.6		4.7																						4.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	1.2			0.6				2.4																						2.4
38.5℃以上				0.6	0.6	0.6		0.6		2.4																						2.4
局所反応			3.0							3.0																						3.0
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
蕁 麻 疹			0.6						0.6	1.2																				0.6		1.8
発 疹					0.6		0.6	0.6	0.6	2.4																			0.6			3.0
リンパ節腫脹			0.6							0.6																						0.6
関 節 痛		0.6			0.6			0.6		1.8					0.6																	2.4
局所の湿潤																																
全身倦怠感																																
頭痛																																
合 計		1.2	5.3	0.6	1.8	1.2	0.6	1.8	1.2	13.6						0.6														1.2		15.4

日本脳炎1期初回1回目

総 数

(対象者数 321 人)

(異常発生者数 54 人)

発 現 日	0～7日							8～28日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
発 熱	13	16	1		2				32	1									1	1		1		2	1	1	1		2	1		44				
37.5℃以上 38.5℃未満	4	9			1				14	1									1								1					17				
38.5℃以上	9	7	1		1				18											1		1		2	1	1			2	1		27				
局所反応	3	2	1						6			1							1														8			
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐																																				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
蕁 麻疹			1	1					2																									2		
発 疹		2	1				1		4								1										1						6			
リンパ節腫脹																																				
関 節 痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感																																				
頭痛																																				
合 計	16	21	4		2		1		44	1		1					1	2	1		1		2	1	1	2		2	1			60				

発 生 割 合								0～7日																													合 計
0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	4.0	5.0	0.3		0.6			10.0	0.3									0.3	0.3		0.3		0.6	0.3	0.3	0.3		0.6	0.3	13.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	2.8			0.3			4.4	0.3									0.3								0.3			5.3								
38.5℃以上	2.8	2.2	0.3		0.3			5.6											0.3		0.3		0.6	0.3	0.3			0.6	0.3	8.4							
局所反応	0.9	0.6	0.3					1.9			0.3							0.3												2.5							
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻疹		0.3	0.3					0.6																						0.6							
発 疹		0.6	0.3				0.3	1.2								0.3										0.3				1.9							
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	5.0	6.5	1.2		0.6		0.3	13.7	0.3		0.3					0.3	0.6	0.3		0.3		0.6	0.3	0.3	0.6		0.6	0.3		18.7							

日本脳炎1期初回2回目

総 数		(対象者数 215 人) (異常発生者数 17 人)																																			
発 現 日									0～7日																												
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計						
発 熱	1	2	4		3			1	11								1										1				13						
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1	1	1		1		4								1														5						
38.5℃以上	1	1	3		2				7																		1				8						
局所反応	2			1					3																						3						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻疹	1								1																						1						
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	4	2	4	1	3		1		15								1										1				17						

発 生 割 合								0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計						
発 熱	0.5	0.9	1.9		1.4		0.5		5.1								0.5										0.5				6.0						
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.5		0.5		0.5		1.9								0.5														2.3						
38.5℃以上	0.5	0.5	1.4		0.9				3.3																		0.5				3.7						
局所反応	0.9			0.5					1.4																						1.4						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹	0.5								0.5																						0.5						
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	1.9	0.9	1.9	0.5	1.4		0.5		7.0								0.5										0.5				7.9						

日本脳炎1期初回追加

総 数									(対象者数 257 人)										(異常発生者数 29 人)																		
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日							0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	6	2	2	1	3		1		15				1																1		2	19					
37.5℃以上 38.5℃未満	3	2	2	1	2		1		11																				1			12					
38.5℃以上	3				1				4			1																			2	7					
局所反応	4	3				1			8																							8					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻疹	1				1				2																					1		3					
発 疹	1	1					2		4																							4					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	12	6	2	1	4	1	3		29			1																	1	1	2	34					

発 生 割 合								0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	2.3	0.8	0.8	0.4	1.2		0.4		5.8			0.4																	0.4	0.8	7.4						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8		0.4		4.3																				0.4		4.7						
38.5℃以上	1.2				0.4				1.6			0.4																		0.8	2.7						
局所反応	1.6	1.2				0.4			3.1																						3.1						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻疹	0.4				0.4				0.8																				0.4		1.2						
発 疹	0.4	0.4					0.8		1.6																						1.6						
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	4.7	2.3	0.8	0.4	1.6	0.4	1.2		11.3			0.4																	0.4	0.4	0.8	13.2					

日本脳炎2期

總數

(対象者数 268 人)

(異常発生者数 30 人

発 現 日									0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	3	4	1	1	2				11										1						2						14						
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2							4										1												5						
38.5℃以上	1	2	1	1	2				7																2						9						
局所反応	8	9							17																						17						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
荨 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	11	13	1	1	2				28										1						2						31						

発 生 割 合									0～7日																														合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日									
発 熱	1.1	1.5	0.4	0.4	0.7				4.1										0.4							0.7						5.2							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7							1.5										0.4													1.9							
38.5℃以上	0.4	0.7	0.4	0.4	0.7				2.6																	0.7						3.4							
局所反応	3.0	3.4							6.3																							6.3							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐																																							
下 痢																																							
せき鼻水																																							
荨 麻 疹																																							
発 疹																																							
リンパ節腫脹																																							
関 節 痛																																							
局所の湿潤																																							
全身倦怠感																																							
頭痛																																							
合 計	4.1	4.9	0.4	0.4	0.7				10.4										0.4							0.7						11.6							

BCG

発 現 日		(対象者数 840 人) (異常発生者数 0 人)																														
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発 熱																																
37.5℃以上 38.5℃未満																																
38.5℃以上																																
局所反応																																
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
蕁 麻疹																																
発 疹																																
リンパ節腫脹																																
関 節 痛																																
局所の湿潤																																
全身倦怠感																																
頭痛																																
合 計																																

発 生 割 合									0～7日																				合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日
発 熱																														
37.5℃以上																														
38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐																														
下 痢																														
せき鼻水																														
蕁 麻疹																														
発 疹																														
リンパ節腫脹																														
関 節 痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合 計																														

ヒブ初回1回目

発 現 日		(対象者数 3 人) (異常発生者数 2 人)																													
		0～7日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2							2																						2
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻疹																															
発 疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合 計		2							2																						2

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		66.7							66.7																						66.7							
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計		66.7							66.7																						66.7							

ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌

総 数 発 現 日										(対象者数 11 人) (異常発生者数 2 人)																											
										0～7日																											
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱		1							1																						1	2					
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1	2					
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計		1							1																						1	2					

発 生 割 合									0～7日																														
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱		9.1							9.1																						9.1	18.2							
37.5℃以上 38.5℃未満		9.1							9.1																						9.1	18.2							
38.5℃以上																																							
局所反応																																							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐																																							
下 痢																																							
せき鼻水																																							
蕁 麻疹																																							
発 疹																																							
リンパ節腫脹																																							
関 節 痛																																							
局所の湿潤																																							
全身倦怠感																																							
頭痛																																							
合 計		9.1							9.1																						9.1	18.2							

ヒブ初回2回目

総 数									(対象者数 3 人)																												(異常発生者数 0 人)							
発 現 日									0～7日																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計													
発 熱																																												
37.5℃以上																																												
38.5℃未満																																												
38.5℃以上																																												
局所反応																																												
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐																																												
下 痢																																												
せき鼻水																																												
蕁麻疹																																												
発 疹																																												
リンパ節腫脹																																												
関節痛																																												
局所の湿潤																																												
全身倦怠感																																												
頭痛																																												
合 計																																												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 1 人)																												(異常発生者数 0 人)							
発 現 日									0～7日																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計													
発 熱																																												
37.5℃以上																																												
38.5℃未満																																												
38.5℃以上																																												
局所反応																																												
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐																																												
下 痢																																												
せき鼻水																																												
蕁 麻 疹																																												
発 疹																																												
リンパ節腫脹																																												
関 節 痛																																												
局所の湿潤																																												
全身倦怠感																																												
頭痛																																												
合 計																																												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

ヒブ初回3回目

總數

(対象者数 5 人)

(異常発生者数 0 人)

[illegible][illegible]

ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌

総 数		現 日								(対象者数 12 人) (異常発生者数 2 人)																												
発 熱		0～7日																																				合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱																							1									1						
37.5℃以上 38.5℃未満																							1									1						
38.5℃以上																																						
局所反応			2							2																						2						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																					1											1						
せき鼻水																							1									1						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計			2							2											1		2									5						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																						8.3										8.3						
37.5℃以上																						8.3										8.3						
38.5℃未満																						8.3										8.3						
38.5℃以上																																						
局所反応		16.7							16.7																							16.7						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																				8.3												8.3						
せき鼻水																						8.3										8.3						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計		16.7							16.7											8.3		16.7										41.7						

ヒブ追加

総 数									(対象者数 11 人)																												(異常発生者数 3 人)							
発 現 日									0～7日																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計													
発 熱																																												
37.5℃以上																																												
38.5℃未満																																												
38.5℃以上																																												
局所反応		2							2																						2													
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐																																												
下 痢		1							1																						1													
せき鼻水																																												
蕁麻疹																																												
発 疹																																												
リンパ節腫脹																																												
関節痛																																												
局所の湿潤																																												
全身倦怠感																																												
頭痛																																												
合 計		3							3																						3													

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応		18.2							18.2																						18.2							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢		9.1							9.1																						9.1							
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計		27.3							27.3																						27.3							

ヒブ追加+小児用肺炎球菌

発 現 日		(対象者数 97 人) (異常発生者数 37 人)																														
		0～7日																														
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		9	13		1					23																	1					24
37.5℃以上 38.5℃未満		3	8							11																						11
38.5℃以上		6	5		1					12																	1					13
局所反応		3	10	1	1					15																						15
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		1	2							3															1				1			5
下 痢			4		1		1			6														1		1			1			9
せき鼻水		4	4		2					10															1		1				1	13
蕁 麻疹																																
発 疹																																
リンパ節腫脹																																
関 節 痛																																
局所の湿潤																																
全身倦怠感																																
頭痛																																
合 計		17	33	1	5		1			57														2	1	1	2		2		1	66

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	9.3	13.4		1.0					23.7																	1.0					24.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1	8.2							11.3																						11.3							
38.5℃以上	6.2	5.2		1.0					12.4																	1.0					13.4							
局所反応	3.1	10.3	1.0	1.0					15.5																						15.5							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1.0	2.1							3.1															1.0					1.0		5.2							
下 痢		4.1		1.0		1.0			6.2														1.0		1.0				1.0		9.3							
せき鼻水	4.1	4.1		2.1					10.3														1.0			1.0				1.0	13.4							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	17.5	34.0	1.0	5.2		1.0			58.8														2.1	1.0	1.0	2.1		2.1		1.0	68.0							

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数

(対象者数 6 人)

(異常発生者数 0 人

[illegible][illegible]

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数

(対象者数 2 人)

(異常発生者数 0 人

[illegible][illegible]

小児用肺炎球菌初回3回目

総 数

(対象者数 3 人)

(異常発生者数 0 人

[illegible][illegible]

小児用肺炎球菌追加

総 数		(対象者数 10 人)																												(異常発生者数 2 人)							
発 現 日	0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日								0～7日																												
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計						
発 熱																																					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上																																					
局所反応		1							1																						1						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水	1								1																						1						
蕁 麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計	1	1							2																						2						

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応		10.0							10.0																						10.0							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水	10.0								10.0																						10.0							
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	10.0	10.0							20.0																						20.0							

水痘1回目

発 現 日									(対象者数 32 人)																				(異常発生者数 7 人)							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日 小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱	1							1	2														1				1			1		5				
37.5℃以上 38.5℃未満	1								1																		1			1		3				
38.5℃以上								1	1														1									2				
局所反応			1						1																							1				
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐																																				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
蕁 麻 疹			1						1																							1				
発 疹								1	1																							1				
リンパ節腫脹																																				
関 節 痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感																																				
頭痛																																				
合 計	1		2					2	5														1			1			1		8					

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	3.1							3.1	6.3														3.1				3.1			3.1		15.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1								3.1																		3.1			3.1		9.4						
38.5℃以上								3.1	3.1														3.1									6.3						
局所反応				3.1					3.1																							3.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹				3.1					3.1																							3.1						
発 疹								3.1	3.1																							3.1						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	3.1			6.3					6.3	15.6														3.1				3.1			3.1		25.0					

水痘2回目

總數

(対象者数 88 人)

(異常発生者数 9 人

発 現 日	0～7日																																			合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日						
発 熱		1		1		1		1	4							1			1							1						7				
37.5℃以上 38.5℃未満								1	1							1										1						3				
38.5℃以上		1		1		1			3										1													4				
局所反応			1						1																							1				
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐																																				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
荨 麻 疹																																				
発 疹		2							2																							2				
リンパ節腫脹																																				
関 節 痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感																																				
頭痛																																				
合 計		3	1	1		1		1	7							1			1							1						10				

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱		1.1		1.1		1.1		1.1	4.5							1.1			1.1							1.1						8.0						
37.5℃以上 38.5℃未満								1.1	1.1							1.1										1.1						3.4						
38.5℃以上		1.1		1.1		1.1			3.4										1.1													4.5						
局所反応			1.1						1.1																							1.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹		2.3							2.3																							2.3						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計		3.4	1.1	1.1		1.1		1.1	8.0							1.1			1.1							1.1						11.4						

B型肝炎1 回目

總 數

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 1 人

[illegible][illegible]

B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数									(対象者数 18 人)																												(異常発生者数 3 人)						
発 現 日									0～7日																													合 計					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日													
発 熱	1	1							2																						2												
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1												
38.5℃以上	1								1																						1												
局所反応																																											
けいれん																																											
37.5℃未満																																											
37.5℃以上																																											
嘔 吐																																											
下 痢																																											
せき鼻水																																											
蕁 麻疹																																											
発 疹					1				1																						1												
リンパ節腫脹																																											
関 節 痛																																											
局所の湿潤																																											
全身倦怠感																																											
頭痛																																											
合 計	1	1			1				3																						3												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	5.6	5.6							11.1																						11.1							
37.5℃以上 38.5℃未満		5.6							5.6																						5.6							
38.5℃以上	5.6								5.6																						5.6							
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹					5.6				5.6																						5.6							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	5.6	5.6			5.6				16.7																						16.7							

B型肝炎2回目

発 現 日									(対象者数 3 人)																				(異常発生者数 0 人)							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日 小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱																																				
37.5℃以上																																				
38.5℃未満																																				
38.5℃以上																																				
局所反応																																				
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐																																				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
蕁麻疹																																				
発 疹																																				
リンパ節腫脹																																				
関節痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感																																				
頭痛																																				
合 計																																				

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計																																						

B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総 数		(対象者数 9 人)																												(異常発生者数 2 人)																											
発 現 日									0～7日																																																
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計																										
発 熱		1							1																						1																										
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1																										
38.5℃以上																																																									
局所反応																																																									
けいれん																																																									
37.5℃未満																																																									
37.5℃以上																																																									
嘔 吐																																																									
下 痢																																																									
せき鼻水																																																									
蕁 麻疹																																																									
発 疹		1							1																						1																										
リンパ節腫脹																																																									
関 節 痛																																																									
局所の湿潤																																																									
全身倦怠感																																																									
頭痛																																																									
合 計		2							2																						2																										

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		11.1							11.1																						11.1						
37.5℃以上 38.5℃未満		11.1							11.1																						11.1						
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹		11.1							11.1																						11.1						
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
合 計		22.2							22.2																						22.2						

B型肝炎3回目

総 数		発 現 日								(対象者数 269 人)																												(異常発生者数 40 人)							
																																						合 計							
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日 小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日														
発 熱		4	5	1			1		1	12												1											13												
37.5℃以上 38.5℃未満		3	5	1						9																							9												
38.5℃以上		1					1		1	3												1											4												
局所反応		2	12	6						20																							20												
けいれん																																													
37.5℃未満																																													
37.5℃以上																																													
嘔 吐			3				1			4							1					1						1			1		8												
下 痢																																													
せき鼻水																																													
蕁 麻疹			3						1	4																							4												
発 疹			3							3						1						1				1							6												
リンパ節腫脹																																													
関 節 痛																																													
局所の湿潤																																													
全身倦怠感																																													
頭痛																																													
合 計		6	26	7		2			1	1	43						1	1				1	2			1	1				1		51												

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	1.5	1.9	0.4		0.4		0.4		4.5												0.4											4.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	1.9	0.4						3.3																							3.3						
38.5℃以上	0.4				0.4		0.4		1.1												0.4											1.5						
局所反応	0.7	4.5	2.2						7.4																							7.4						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1.1			0.4				1.5							0.4				0.4						0.4				0.4		3.0						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹		1.1						0.4	1.5																							1.5						
発 疹		1.1							1.1						0.4						0.4			0.4								2.2						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
合 計	2.2	9.7	2.6		0.7		0.4	0.4	16.0						0.4	0.4				0.4	0.7			0.4	0.4				0.4		19.0							

B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

總數

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人

[illegible][illegible]

口タ1回目

總 數

(対象者数 4 人)

(異常発生者数 1 人)

[illegible][illegible]

ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数		(対象者数 9 人) (異常発生者数 1 人)																																		
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日							0～7日																												
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱		1							1																						1					
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1					
38.5℃以上																																				
局所反応																																				
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐																																				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
蕁麻疹																																				
発 疹																																				
リンパ節腫脹																																				
関節痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感																																				
頭痛																																				
血便																																				
合 計		1							1																						1					

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱		11.1							11.1																						11.1							
37.5℃以上 38.5℃未満		11.1							11.1																						11.1							
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
血便																																						
合 計		11.1							11.1																						11.1							

口々2回目

総 数		(対象者数 11 人)																												(異常発生者数 0 人)							
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日								0～7日																												
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱																																					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関節痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
血便																																					
合 計																																					

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
血便																																						
合 計																																						

ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数		(対象者数 4 人)																												(異常発生者数 1 人)							
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日							0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		1							1																						1						
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1						
38.5℃以上																																					
局所反応																																					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢																																					
せき鼻水																																					
蕁麻疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関節痛																																					
局所の湿潤																																					
全身倦怠感																																					
頭痛																																					
血便																																					
合 計		1							1																						1						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱		25.0							25.0																						25.0							
37.5℃以上 38.5℃未満		25.0							25.0																						25.0							
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
血便																																						
合 計		25.0							25.0																						25.0							

口夕3回目

総 数		(対象者数 1 人)																												(異常発生者数 0 人)								
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関節痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
血便																																						
合 計																																						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹																																						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感																																						
頭痛																																						
血便																																						
合 計																																						

ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総 数		(対象者数 0 人)																												(異常発生者数 0 人)	
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日							0～7日																						合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																															
37.5℃以上																															
38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻疹																															
発 疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
血便																															
合 計																															

発 生 割 合																														0～7日	
発 現 日	0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日							小計																						合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日		7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																															
37.5℃以上																															
38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
蕁 麻疹																															
発 疹																															
リンパ節腫脹																															
関 節 痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															

HPV1回目

総 数

(対象者数 311 人)

(異常発生者数 56 人)

発 現 日	0～7日							8日～28日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
発 熱	4					1			5																	1						6				
37.5℃以上 38.5℃未満	4					1			5																							5				
38.5℃以上																									1							1				
局所反応	21	10		1		1			33																				1	1		35				
けいれん																																				
37.5℃未満																																				
37.5℃以上																																				
嘔 吐		1		1					2																							2				
下 痢																																				
せき鼻水																																				
蕁 麻疹	1								1																							1				
発 疹																																				
リンパ節腫脹																																				
関 節 痛																																				
局所の湿潤																																				
全身倦怠感	14	6	2						22																	1					1	24				
頭痛	13	4	3	1	2				23																	1						24				
合 計	53	21	5	3	2	2			86																	3				1	2	92				

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	1.3					0.3			1.6																	0.3						1.9						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3					0.3			1.6																							1.6						
38.5℃以上																										0.3						0.3						
局所反応	6.8	3.2		0.3		0.3			10.6																					0.3	0.3	11.3						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.3		0.3					0.6																							0.6						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹	0.3								0.3																							0.3						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感	4.5	1.9	0.6						7.1																	0.3					0.3	7.7						
頭痛	4.2	1.3	1.0	0.3	0.6				7.4																	0.3						7.7						
合 計	17.0	6.8	1.6	1.0	0.6	0.6			27.7																	1.0				0.3	0.6	29.6						

HPV2 回 目

総 数

(対象者数 371 人)

(異常発生者数 59 人)

発 現 日									0～7日	0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	4							5															1								6						
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1							2															1								3						
38.5℃以上		3							3																							3						
局所反応	25	16	3					1	45							1									1							47						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹	1								1																							1						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感	6	7					1		14																							14						
頭痛	3	3	1	1					8							1																9						
合 計	36	30	4	1			1	1	73							2								1	1							77						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	0.3	1.1							1.3																0.3							1.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.3							0.5																0.3							0.8						
38.5℃以上		0.8							0.8																							0.8						
局所反応	6.7	4.3	0.8					0.3	12.1								0.3									0.3						12.7						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹	0.3								0.3																							0.3						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感	1.6	1.9					0.3		3.8																							3.8						
頭痛	0.8	0.8	0.3	0.3					2.2								0.3															2.4						
合 計	9.7	8.1	1.1	0.3			0.3	0.3	19.7								0.5								0.3	0.3						20.8						

HPV3 回 目

総 数

(対象者数 220 人)

(異常発生者数 30 人)

発 現 日									0～7日	0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	3	1			1			6																							6						
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1			1			6																							6						
38.5℃以上																																						
局所反応	5	12	2						19	1																						20						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻疹					1				1																							1						
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感	2	5	1						8																							8						
頭痛	4	9		1	1				15																		1					16						
合 計	12	29	4	1	2	1			49	1																1						51						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	0.5	1.4	0.5			0.5			2.7																									2.7				
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.4	0.5			0.5			2.7																									2.7				
38.5℃以上																																						
局所反応	2.3	5.5	0.9						8.6	0.5																								9.1				
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
蕁 麻 疹					0.5				0.5																									0.5				
発 疹																																						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
局所の湿潤																																						
全身倦怠感	0.9	2.3	0.5						3.6																									3.6				
頭痛	1.8	4.1		0.5	0.5				6.8																			0.5						7.3				
合 計	5.5	13.2	1.8	0.5	0.9	0.5			22.3	0.5																	0.5							23.2				

インフルエンザ

總 數

(対象者数 209 人)

(異常発生者数 35 人)

[illegible][illegible]


高齡者肺炎球菌

總數


(対象者数 70 人)


(異常発生者数 15 人)

[illegible][illegible]





DPT-IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎







DPT-IPV1 期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎







DPT-IPV1 期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎











DPT-IPV1 期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎



























MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘











日本脳炎1期初回1回目

















































水痘1回目




水痘2回目




B型肝炎1回目



B型肝炎1回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌




B型肝炎2回目




n=3

B型肝炎2回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌




B型肝炎3回目




B型肝炎3回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌







ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎



口々2回目




ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎





n=4


口々3回目





ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎












高齢者用肺炎球菌



令和 5 年度

集 計 表

第 1 0 群

期別・発現日別・症状別

0日目(単独接種)

総 数

(対象者数

4193 人)

(異常発生者数

542 人)

	期別対象 者数	症 状																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6										1									1
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55				2					1	2									5
DT2期	361				15					2	2									19
MR1期	47				1							1								2
MR2期	169	1	1												1					2
日本脳炎1期初回1回目	321	13	4	9	3															16
日本脳炎1期初回2回目	215	1		1	2							1								4
日本脳炎1期追加	257	6	3	3	4							1	1							12
日本脳炎2期	268	3	2	1	8															11
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10										1									1
水痘1回目	32	1	1																	1
水痘2回目	88																			
B型肝炎1回目	11	1		1																1
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269	4	3	1	2															6
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311	4	4		22							1					14	13		54
HPV2回目	371	1	1		25							1					6	3		36
HPV3回目	220	1	1		5												2	4		12
インフルエンザ	209	1	1		8												2			11
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70	2	1	1	7												4	2		15
合 計	4193	39	22	17	104					3	6	5	1		1		28	22		209

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1										16.7									16.7
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3				33.3					16.7	33.3									83.3
DT2期	8.6				250.0					33.3	33.3									316.7
MR1期	1.1				16.7							16.7								33.3
MR2期	4.0	16.7	16.7												16.7					33.3
日本脳炎1期初回1回目	7.7	216.7	66.7	150.0	50.0															266.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1	16.7		16.7	33.3							16.7								66.7
日本脳炎1期追加	6.1	100.0	50.0	50.0	66.7							16.7	16.7							200.0
日本脳炎2期	6.4	50.0	33.3	16.7	133.3															183.3
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2										16.7									16.7
水痘1回目	0.8	16.7	16.7																	16.7
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3	16.7		16.7																16.7
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	66.7	50.0	16.7	33.3															100.0
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4	66.7	66.7		366.7							16.7					233.3	216.7		900.0
HPV2回目	8.8	16.7	16.7		416.7							16.7					100.0	50.0		600.0
HPV3回目	5.2	16.7	16.7		83.3												33.3	66.7		200.0
インフルエンザ	5.0	16.7	16.7		133.3												33.3			183.3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7	33.3	16.7	16.7	116.7												66.7	33.3		250.0
合 計	100.0	650.0	366.7	283.3	1733.3					50.0	100.0	83.3	16.7		16.7		466.7	366.7		3483.3

1日目(単独接種)

種 別	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6				1															1
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55	3	2	1	2						4									9
DT2期	361	1		1	56						4									61
MR1期	47	1		1																1
MR2期	169	2	2		5							1		1						9
日本脳炎1期初回1回目	321	16	9	7	2							1	2							21
日本脳炎1期初回2回目	215	2	1	1																2
日本脳炎1期追加	257	2	2		3								1							6
日本脳炎2期	268	4	2	2	9															13
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3								2											2
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11				2					1										3
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10				1															1
水痘1回目	32																			
水痘2回目	88	1		1									2							3
B型肝炎1回目	11																			
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269	5	5		12				3											20
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311				10				1								6	4		21
HPV2回目	371	4	1	3	16												7	3		30
HPV3回目	220	3	3		12												5	9		29
インフルエンザ	209				21												5	1		27
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70	1	1		7												3			11
合 計	4193	45	28	17	159				6	1	8	2	5	1			26	17		270

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1				16.7															16.7
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3	50.0	33.3	16.7	33.3						66.7									150.0
DT2期	8.6	16.7		16.7	933.3						66.7									1016.7
MR1期	1.1	16.7		16.7																16.7
MR2期	4.0	33.3	33.3		83.3							16.7		16.7						150.0
日本脳炎1期初回1回目	7.7	266.7	150.0	116.7	33.3							16.7	33.3							350.0
日本脳炎1期初回2回目	5.1	33.3	16.7	16.7																33.3
日本脳炎1期追加	6.1	33.3	33.3		50.0								16.7							100.0
日本脳炎2期	6.4	66.7	33.3	33.3	150.0															216.7
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1								33.3											33.3
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3				33.3					16.7										50.0
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2				16.7															16.7
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7		16.7									33.3							50.0
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	83.3	83.3		200.0				50.0											333.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4				166.7				16.7								100.0	66.7		350.0
HPV2回目	8.8	66.7	16.7	50.0	266.7												116.7	50.0		500.0
HPV3回目	5.2	50.0	50.0		200.0												83.3	150.0		483.3
インフルエンザ	5.0				350.0												83.3	16.7		450.0
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7	16.7	16.7		116.7												50.0			183.3
合 計	100.0	750.0	466.7	283.3	2650.0				100.0	16.7	133.3	33.3	83.3	16.7			433.3	283.3		4500.0

2日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			(異 常 発 生 者 数 542 人)										合 計
		症 状																													
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便												
DPT-IPV1期初回1回目	6																														
DPT-IPV1期初回2回目	1																														
DPT-IPV1期初回3回目	10																														
DPT-IPV1期追加	55				1					1										2											
DT2期	361	1		1	11					2	5									19											
MR1期	47																														
MR2期	169	1		1																1											
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1	1							1	1							4											
日本脳炎1期初回2回目	215	4	1	3																4											
日本脳炎1期追加	257	2	2																	2											
日本脳炎2期	268	1		1																1											
BCG	840																														
Hibワクチン初回1回目	3																														
Hibワクチン初回2回目	3																														
Hibワクチン初回3回目	5																														
Hibワクチン追加	11																														
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																														
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																														
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																														
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																														
水痘1回目	32				1							1								2											
水痘2回目	88				1															1											
B型肝炎1回目	11																														
B型肝炎2回目	3																														
B型肝炎3回目	269	1	1		6															7											
ロタ1回目	4																														
ロタ2回目	11																														
ロタ3回目	1																														
HPV1回目	311																2	3		5											
HPV2回目	371				3													1		4											
HPV3回目	220	1	1		2												1			4											
インフルエンザ	209				1													1		2											
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																														
合 計	4193	12	5	7	27					3	5	2	1				3	5		58											

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3				16.7					16.7										33.3
DT2期	8.6	16.7		16.7	183.3					33.3	83.3									316.7
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7	16.7							16.7	16.7							66.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1	66.7	16.7	50.0																66.7
日本脳炎1期追加	6.1	33.3	33.3																	33.3
日本脳炎2期	6.4	16.7		16.7																16.7
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8				16.7							16.7								33.3
水痘2回目	2.1				16.7															16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	16.7	16.7		100.0															116.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																33.3	50.0		83.3
HPV2回目	8.8				50.0													16.7		66.7
HPV3回目	5.2	16.7	16.7		33.3												16.7			66.7
インフルエンザ	5.0				16.7													16.7		33.3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	200.0	83.3	116.7	450.0					50.0	83.3	33.3	16.7				50.0	83.3		966.7

3日目(単独接種)

種 数	期別対象者数	(対象者数 4193 人) (異常発症者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55										1									1	
DT2期	361	1		1	1						5									7	
MR1期	47																				
MR2期	169	1		1									1		1					3	
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215				1															1	
日本脳炎1期追加	257	1	1																	1	
日本脳炎2期	268	1		1																1	
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88	1		1																1	
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311				1				1											2	
HPV2回目	371																	1		1	
HPV3回目	220																	1		1	
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	5	1	4	3				1		6		1		1			2		19	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	荨麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3										16.7									16.7
DT2期	8.6	16.7		16.7	16.7						83.3									116.7
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0	16.7		16.7									16.7		16.7					50.0
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1				16.7															16.7
日本脳炎1期追加	6.1	16.7	16.7																	16.7
日本脳炎2期	6.4	16.7		16.7																16.7
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7		16.7																16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4				16.7				16.7											33.3
HPV2回目	8.8																	16.7		16.7
HPV3回目	5.2																	16.7		16.7
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	83.3	16.7	66.7	50.0				16.7		100.0		16.7		16.7			33.3		316.7

4日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1		1							3									4	
MR1期	47																				
MR2期	169	2	1	1																2	
日本脳炎1期初回1回目	321	2	1	1																2	
日本脳炎1期初回2回目	215	3	1	2																3	
日本脳炎1期追加	257	3	2	1								1								4	
日本脳炎2期	268	2		2																2	
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269	1		1					1											2	
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																	2		2	
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220											1						1		2	
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	14	5	9					1		3	2						3		23	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7		16.7							50.0									66.7
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0	33.3	16.7	16.7																33.3
日本脳炎1期初回1回目	7.7	33.3	16.7	16.7																33.3
日本脳炎1期初回2回目	5.1	50.0	16.7	33.3																50.0
日本脳炎1期追加	6.1	50.0	33.3	16.7								16.7								66.7
日本脳炎2期	6.4	33.3		33.3																33.3
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	16.7		16.7					16.7											33.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																	33.3		33.3
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2											16.7						16.7		33.3
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	233.3	83.3	150.0					16.7		50.0	33.3						50.0		383.3

5日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55								1		1									2	
DT2期	361	1		1	1						3									5	
MR1期	47																				
MR2期	169												1							1	
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257				1															1	
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88	1		1																1	
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311	1	1		1															2	
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220	1	1																	1	
インフルエンザ	209				1															1	
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	4	2	2	4					1	4		1							14	

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3									16.7	16.7									33.3
DT2期	8.6	16.7		16.7	16.7						50.0									83.3
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0												16.7							16.7
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1				16.7															16.7
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7		16.7																16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4	16.7	16.7		16.7															33.3
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2	16.7	16.7																	16.7
インフルエンザ	1.7				16.7															16.7
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	66.7	33.3	33.3	66.7					16.7	66.7		16.7							233.3

6日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55										2									2	
DT2期	361	1		1							2									3	
MR1期	47																				
MR2期	169	1		1									1		1					3	
日本脳炎1期初回1回目	321												1							1	
日本脳炎1期初回2回目	215	1	1																	1	
日本脳炎1期追加	257	1	1										2							3	
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269	1		1																1	
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																1			1	
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	5	2	3							4		4		1		1			15	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3										33.3									33.3
DT2期	8.6	16.7		16.7							33.3									50.0
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0	16.7		16.7									16.7		16.7					50.0
日本脳炎1期初回1回目	7.7												16.7							16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1	16.7	16.7																	16.7
日本脳炎1期追加	6.1	16.7	16.7										33.3							50.0
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	16.7		16.7																16.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																16.7			16.7
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	83.3	33.3	50.0							66.7		66.7		16.7		16.7			250.0

7日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1	1		1															2	
MR1期	47																				
MR2期	169											1	1							2	
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32	1		1									1							2	
水痘2回目	88	1	1																	1	
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371				1															1	
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	3	2	1	2							1	2							8	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7	16.7		16.7															33.3
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0											16.7	16.7							33.3
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8	16.7		16.7									16.7							33.3
水痘2回目	2.1	16.7	16.7																	16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8				16.7															16.7
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0	33.3	16.7	33.3							16.7	33.3							133.3

8日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1	1																	1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220				1															1	
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1	1		1															2	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7	16.7																	16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2				16.7															16.7
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7	16.7		16.7															33.3

9日目(単独接種)

症 状	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6																			
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55																			
DT2期	361																			
MR1期	47																			
MR2期	169																			
日本脳炎1期初回1回目	321																			
日本脳炎1期初回2回目	215																			
日本脳炎1期追加	257																			
日本脳炎2期	268																			
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																			
水痘1回目	32																			
水痘2回目	88																			
B型肝炎1回目	11																			
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269																			
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311																			
HPV2回目	371																			
HPV3回目	220																			
インフルエンザ	209																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																			
合 計	4193																			

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0																			

10日目(単独接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321				1															1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257	1		1																1	
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1		1	1															2	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7				16.7															16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1	16.7		16.7																16.7
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7	16.7			100.0												33.3

11日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361										1									1	
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193										1									1	

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6									16.7									16.7	
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0									16.7									16.7	

12日目(単独接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1		1							1									2	
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1		1							1									2	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7		16.7							16.7									33.3
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7							16.7									33.3

13日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1		1	2					1										4	
MR1期	47																				
MR2期	169														1					1	
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1		1	2					1					1					5	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	荨麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7		16.7	33.3					16.7										66.7
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0														16.7					16.7
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7	33.3					16.7					16.7					83.3

14日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6																			
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55									1										1
DT2期	361																			
MR1期	47																			
MR2期	169																			
日本脳炎1期初回1回目	321																			
日本脳炎1期初回2回目	215																			
日本脳炎1期追加	257																			
日本脳炎2期	268																			
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																			
水痘1回目	32																			
水痘2回目	88	1	1																	1
B型肝炎1回目	11																			
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269								1											1
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311																			
HPV2回目	371																			
HPV3回目	220																			
インフルエンザ	209																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																			
合 計	4193	1	1						1	1										3

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3									16.7										16.7
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7	16.7																	16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4								16.7											16.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7	16.7						16.7	16.7										50.0

15日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6																			
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55								1											1
DT2期	361																			
MR1期	47																			
MR2期	169																			
日本脳炎1期初回1回目	321																			
日本脳炎1期初回2回目	215	1	1																	1
日本脳炎1期追加	257																			
日本脳炎2期	268																			
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																			
水痘1回目	32																			
水痘2回目	88																			
B型肝炎1回目	11																			
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269																			
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311																			
HPV2回目	371				1													1		2
HPV3回目	220																			
インフルエンザ	209																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																			
合 計	4193	1	1		1				1									1		4

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3							16.7											16.7	
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1	16.7	16.7																16.7	
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8				16.7												16.7		33.3	
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7	16.7		16.7				16.7								16.7		66.7	

16日目(単独接種)

種 数	期別対象者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55										1									1	
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321												1							1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193										1		1							2	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3										16.7									16.7
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7												16.7							16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0										16.7		16.7							33.3

17日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1	1		1															2	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268	1	1																	1	
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88	1		1																1	
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	3	2	1	1															4	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7	16.7		16.7															33.3
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4	16.7	16.7																	16.7
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7		16.7																16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0	33.3	16.7	16.7															66.7

18日目(単独接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1																1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269								1											1	
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1		1					1											2	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4								16.7											16.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7					16.7											33.3

19日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			(異 常 発 生 者 数 542 人)																			合 計
		症 状																																						
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便																					
DPT-IPV1期初回1回目	6																																							
DPT-IPV1期初回2回目	1																																							
DPT-IPV1期初回3回目	10																																							
DPT-IPV1期追加	55																																							
DT2期	361																																							
MR1期	47																																							
MR2期	169																																							
日本脳炎1期初回1回目	321																																							
日本脳炎1期初回2回目	215																																							
日本脳炎1期追加	257																																							
日本脳炎2期	268																																							
BCG	840																																							
Hibワクチン初回1回目	3																																							
Hibワクチン初回2回目	3																																							
Hibワクチン初回3回目	5																																							
Hibワクチン追加	11																																							
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																																							
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																																							
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																																							
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																																							
水痘1回目	32																																							
水痘2回目	88																																							
B型肝炎1回目	11																																							
B型肝炎2回目	3																																							
B型肝炎3回目	269	1		1																1																				
ロタ1回目	4																																							
ロタ2回目	11																																							
ロタ3回目	1																																							
HPV1回目	311																																							
HPV2回目	371																																							
HPV3回目	220																																							
インフルエンザ	209																																							
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																																							
合 計	4193	1		1																1																				

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4	16.7		16.7																16.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7																16.7

20日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	2		2							1									3	
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1																1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	3		3							1									4	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	荨麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	33.3		33.3							16.7									50.0
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0		50.0							16.7									66.7

21日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32	1		1																1	
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1		1																1	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7																			
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8	16.7		16.7															16.7	
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	16.7		16.7															16.7	

22日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	6																			
DPT-IPV1期初回2回目	1																			
DPT-IPV1期初回3回目	10																			
DPT-IPV1期追加	55																			
DT2期	361									1										1
MR1期	47												1							1
MR2期	169																			
日本脳炎1期初回1回目	321	2		2																2
日本脳炎1期初回2回目	215																			
日本脳炎1期追加	257																			
日本脳炎2期	268																			
BCG	840																			
Hibワクチン初回1回目	3																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	5																			
Hibワクチン追加	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																			
水痘1回目	32																			
水痘2回目	88																			
B型肝炎1回目	11																			
B型肝炎2回目	3																			
B型肝炎3回目	269																			
ロタ1回目	4																			
ロタ2回目	11																			
ロタ3回目	1																			
HPV1回目	311																			
HPV2回目	371	1	1																	1
HPV3回目	220																			
インフルエンザ	209																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																			
合 計	4193	3	1	2						1			1							5

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6								16.7										16.7	
MR1期	1.1											16.7							16.7	
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	33.3		33.3															33.3	
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8	16.7	16.7																16.7	
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0	16.7	33.3					16.7			16.7							83.3	

23日目(単独接種)

種 数	期別対象者数	(対 象 者 数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55									1	1									2	
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1																1	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268	2		2																2	
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88	1	1																	1	
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269								1											1	
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311	1		1													1	1		3	
HPV2回目	371				1															1	
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	5	1	4	1				1	1	1						1	1		11	

	期別対象者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3									16.7	16.7									33.3
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4	33.3		33.3																33.3
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1	16.7	16.7																	16.7
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4								16.7											16.7
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4	16.7		16.7													16.7	16.7		50.0
HPV2回目	8.8				16.7															16.7
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	83.3	16.7	66.7	16.7				16.7	16.7	16.7						16.7	16.7		183.3

24日目(単独接種)

総 数	期別対象者数	(対象者数 4193 人)																			(異常発生者数 542 人)				合 計
		症 状																							
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便						
DPT-IPV1期初回1回目	6																								
DPT-IPV1期初回2回目	1																								
DPT-IPV1期初回3回目	10																								
DPT-IPV1期追加	55																								
DT2期	361																								
MR1期	47																								
MR2期	169																								
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1																1					
日本脳炎1期初回2回目	215																								
日本脳炎1期追加	257																								
日本脳炎2期	268																								
BCG	840																								
Hibワクチン初回1回目	3																								
Hibワクチン初回2回目	3																								
Hibワクチン初回3回目	5																								
Hibワクチン追加	11																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																								
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																								
水痘1回目	32	1	1																	1					
水痘2回目	88																								
B型肝炎1回目	11																								
B型肝炎2回目	3																								
B型肝炎3回目	269																								
ロタ1回目	4																								
ロタ2回目	11																								
ロタ3回目	1																								
HPV1回目	311																								
HPV2回目	371																								
HPV3回目	220																	1		1					
インフルエンザ	209																								
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																								
合 計	4193	2	1	1														1		3					

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8	16.7	16.7																	16.7
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																	16.7		16.7
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	33.3	16.7	16.7														16.7		50.0

25日目(単独接種)

総 数	期別対象 者数	(対象者数 4193 人) (異常発生者数 542 人)																			合 計
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1	1																	1	
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321	1	1										1							2	
日本脳炎1期初回2回目	215	1		1																1	
日本脳炎1期追加	257																				
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	3	2	1									1							4	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7	16.7																	16.7
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7	16.7										16.7							33.3
日本脳炎1期初回2回目	5.1	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期追加	6.1																			
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4																			
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0	33.3	16.7									16.7							66.7

26日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361																				
MR1期	47																				
MR2期	169																				
日本脳炎1期初回1回目	321																				
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257	1	1																	1	
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32																				
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269																				
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311																				
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	1	1																	1	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																			合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																				
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																				
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																				
DPT-IPV1期追加	1.3																				
DT2期	8.6																				
MR1期	1.1																				
MR2期	4.0																				
日本脳炎1期初回1回目	7.7																				
日本脳炎1期初回2回目	5.1																				
日本脳炎1期追加	6.1	16.7	16.7																	16.7	
日本脳炎2期	6.4																				
BCG	20.0																				
Hibワクチン初回1回目	0.1																				
Hibワクチン初回2回目	0.1																				
Hibワクチン初回3回目	0.1																				
Hibワクチン追加	0.3																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																				
水痘1回目	0.8																				
水痘2回目	2.1																				
B型肝炎1回目	0.3																				
B型肝炎2回目	0.1																				
B型肝炎3回目	6.4																				
ロタ1回目	0.1																				
ロタ2回目	0.3																				
ロタ3回目	0.0																				
HPV1回目	7.4																				
HPV2回目	8.8																				
HPV3回目	5.2																				
インフルエンザ	1.7																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																				
合 計	100.0	16.7	16.7																	16.7	

27日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			合 計
		(異 常 発 生 者 数 542 人)																			
		症 状																			
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便		
DPT-IPV1期初回1回目	6																				
DPT-IPV1期初回2回目	1																				
DPT-IPV1期初回3回目	10																				
DPT-IPV1期追加	55																				
DT2期	361	1		1							1									2	
MR1期	47																				
MR2期	169											1	1							2	
日本脳炎1期初回1回目	321	2		2																2	
日本脳炎1期初回2回目	215																				
日本脳炎1期追加	257											1								1	
日本脳炎2期	268																				
BCG	840																				
Hibワクチン初回1回目	3																				
Hibワクチン初回2回目	3																				
Hibワクチン初回3回目	5																				
Hibワクチン追加	11																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																				
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																				
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																				
水痘1回目	32	1	1																	1	
水痘2回目	88																				
B型肝炎1回目	11																				
B型肝炎2回目	3																				
B型肝炎3回目	269								1											1	
ロタ1回目	4																				
ロタ2回目	11																				
ロタ3回目	1																				
HPV1回目	311				1															1	
HPV2回目	371																				
HPV3回目	220																				
インフルエンザ	209																				
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																				
合 計	4193	4	1	3	1				1		1	2	1							10	

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6	16.7		16.7						16.7									33.3	
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0									16.7	16.7								33.3	
日本脳炎1期初回1回目	7.7	33.3		33.3															33.3	
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1									16.7									16.7	
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8	16.7	16.7																16.7	
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4							16.7											16.7	
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4				16.7														16.7	
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	66.7	16.7	50.0	16.7				16.7		16.7	33.3	16.7						166.7	

28日目(単独接種)

種 数	期別対象 者数	(対 象 者 数 4193 人)																			(異 常 発 生 者 数 542 人)				合 計
		症 状																							
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	尋麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便						
DPT-IPV1期初回1回目	6																								
DPT-IPV1期初回2回目	1																								
DPT-IPV1期初回3回目	10																								
DPT-IPV1期追加	55																								
DT2期	361																								
MR1期	47																								
MR2期	169																								
日本脳炎1期初回1回目	321	1		1																1					
日本脳炎1期初回2回目	215																								
日本脳炎1期追加	257	2		2																2					
日本脳炎2期	268																								
BCG	840																								
Hibワクチン初回1回目	3																								
Hibワクチン初回2回目	3																								
Hibワクチン初回3回目	5																								
Hibワクチン追加	11																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	6																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	2																								
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	3																								
小児用肺炎球菌ワクチン追加	10																								
水痘1回目	32																								
水痘2回目	88																								
B型肝炎1回目	11																								
B型肝炎2回目	3																								
B型肝炎3回目	269																								
ロタ1回目	4												1							1					
ロタ2回目	11																								
ロタ3回目	1																								
HPV1回目	311				1												1			2					
HPV2回目	371																								
HPV3回目	220																								
インフルエンザ	209																								
高齢者用肺炎球菌ワクチン	70																								
合 計	4193	3		3	1								1				1			6					

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	荨麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.1																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.0																			
DPT-IPV1期初回3回目	0.2																			
DPT-IPV1期追加	1.3																			
DT2期	8.6																			
MR1期	1.1																			
MR2期	4.0																			
日本脳炎1期初回1回目	7.7	16.7		16.7																16.7
日本脳炎1期初回2回目	5.1																			
日本脳炎1期追加	6.1	33.3		33.3																33.3
日本脳炎2期	6.4																			
BCG	20.0																			
Hibワクチン初回1回目	0.1																			
Hibワクチン初回2回目	0.1																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.3																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.0																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.2																			
水痘1回目	0.8																			
水痘2回目	2.1																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.1																			
B型肝炎3回目	6.4																			
ロタ1回目	0.1												16.7							16.7
ロタ2回目	0.3																			
ロタ3回目	0.0																			
HPV1回目	7.4				16.7												16.7			33.3
HPV2回目	8.8																			
HPV3回目	5.2																			
インフルエンザ	1.7																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	1.7																			
合 計	100.0	50.0		50.0	16.7			100.0					16.7				16.7			100.0

0日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23	1	1		1															2
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11	1		1	1															2
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148	5	2	3	7					2	8									22
MR 1 期+ DPT-IPV	1																			
MR 1 期+Hibワクチン	1																			
MR 1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	13	1	1																	1
MR 1 期+水痘	118				1															1
MR 1 期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR 1 期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71				1															1
MR 1 期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97	9	3	6	3				1		4									17
B型肝炎1回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18	1		1																1
B型肝炎2回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	18	7	11	14				1	2	12									47

	期別対象 者数	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	4.1	0.2	0.2		0.2														0.4	
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	1.9	0.2		0.2	0.2														0.4	
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2	0.9	0.4	0.5	1.2				0.4	1.4									3.9	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3	0.2	0.2																0.2	
MR1 期+水痘	20.9				0.2														0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6				0.2														0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2	1.6	0.5	1.1	0.5			0.2		0.7									3.0	
B型肝炎1 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2	0.2		0.2															0.2	
B型肝炎2 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	3.2	1.2	1.9	2.5			0.2	0.4	2.1									8.3	

1日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	対 象 者 数																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23				1															1
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11	1	1		1					1	1									4
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148	7	3	4	8				1	1	7									24
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13	2	1	1	2															4
MR1期+水痘	118	4	1	3																4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71	3	2	1	7															10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11	1	1																	1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12				2															2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97	13	8	5	10				2	4	4									33
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18	1	1																	1
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9	1	1																	1
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9	1	1																	1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4	1	1																	1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	33	19	14	31				3	6	12									85

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1				0.2														0.2	
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9	0.2	0.2		0.2				0.2	0.2									0.7	
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2	1.2	0.5	0.7	1.4			0.2	0.2	1.2									4.2	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3	0.4	0.2	0.2	0.4														0.7	
MR1 期+水痘	20.9	0.7	0.2	0.5															0.7	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6	0.5	0.4	0.2	1.2														1.8	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9	0.2	0.2																0.2	
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1				0.4														0.4	
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2	2.3	1.4	0.9	1.8			0.4	0.7	0.7									5.8	
B型肝炎1 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2	0.2	0.2																0.2	
B型肝炎2 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6	0.2	0.2																0.2	
B型肝炎3 回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.2	0.2																0.2	
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7	0.2	0.2																0.2	
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	5.8	3.4	2.5	5.5			0.5	1.1	2.1									15.0	

2日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148	1	1							1	3									5
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97				1															1
B型肝炎1回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1		1					1	3									6

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回 1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2	0.2	0.2						0.2	0.5									0.9	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2				0.2														0.2	
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2		0.2				0.2	0.5									1.1	

3日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																	合 計	
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23	1		1							1									2
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148										1									1
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118	1		1	1															2
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97	1		1	1					1	2									5
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	3		3	2					1	4									10

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回 1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.2		0.2						0.2									0.4	
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2									0.2									0.2	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.2		0.2	0.2														0.4	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2	0.2		0.2	0.2				0.2	0.4									0.9	
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.5		0.5	0.4				0.2	0.7									1.8	

4日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148										3									3
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1	1												1					2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1								5				1					7

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0										0.4									0.4
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2										0.5									0.5
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9	0.2	0.2												0.2					0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2								0.9				0.2					1.2

5日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11									1										1
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148										1									1
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118	1		1																1
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン 初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11																			
Hib ワクチン 初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン 初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン 追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97									1										1
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1		1						2	1									4

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9									0.2										0.2
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2										0.2									0.2
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9	0.2		0.2																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2									0.2										0.2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2		0.2						0.4	0.2									0.7

6日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148	1	1								3									4
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1	1											1						2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	2	2								3			1						6

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2	0.2	0.2								0.5									0.7
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9	0.2	0.2											0.2						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.4	0.4								0.5			0.2						1.1

7日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13	1		1		1		1												2
MR1 期+水痘	118	2	1	1																2
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	3	1	2		1		1												4

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回 1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2																			
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3	0.2		0.2		0.2		0.2											0.4	
MR1 期+水痘	20.9	0.4	0.2	0.2															0.4	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.5	0.2	0.4		0.2		0.2											0.7	

8日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148	1	1								1									2
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71	1		1									1							2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	3	1	2							1		1							5

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2	0.2	0.2							0.2									0.4	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.2		0.2															0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6	0.2		0.2								0.2							0.4	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.5	0.2	0.4						0.2		0.2							0.9	

9日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	2	1	1									1							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	2	1	1									1							3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2																			
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.4	0.2	0.2									0.2						0.5	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.4	0.2	0.2									0.2						0.5	

10日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B 型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B 型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B 型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B 型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118											1								1
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71										1	1								2
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565											2	1							3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9											0.2								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6											0.2	0.2							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0											0.4	0.2							0.5

11日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565																			

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0																			

12日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1	1																	1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1																	1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9	0.2	0.2																	0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2																	0.2

13日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン 初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11																			
Hib ワクチン 初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン 初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン 追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ +小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565																			

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0																			

14日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118	1		1																1
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1		1																1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2																			
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.2		0.2															0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2		0.2															0.2	

15日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148										2									2
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565										2									2

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2										0.4									0.4
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0										0.4									0.4

16日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hib ワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hib ワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1 回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目 + DPT-IPV + ヒブ + 小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565																			

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0																			

17日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1		1																1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9	0.2		0.2																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2		0.2																0.2

18日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71												1							1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12									1										1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1		1						1			1							3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2																			
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.2		0.2															0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6											0.2							0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1								0.2										0.2	
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2		0.2					0.2			0.2							0.5	

19日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148										1									1
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565										1									1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2										0.2									0.2
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0										0.2									0.2

20日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12	1	1								1									2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1								1									2

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1	0.2	0.2								0.2									0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2								0.2									0.4

21日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97									1	1									2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565									1	1									2

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2									0.2	0.2									0.4
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0									0.2	0.2									0.4

22日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148																			
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン 初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11																			
Hib ワクチン 初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン 初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン 追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97								1											1
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565								1											1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2								0.2											0.2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0								0.2											0.2

23日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118											1	2							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97									1										1
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565									1		1	2							4

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9											0.2	0.4							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2									0.2										0.2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0									0.2		0.2	0.4							0.7

24日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148										1									1
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118	2	1	1																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71	1	1																	1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97	1		1							1									2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	4	2	2							2									6

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	26.2									0.2									0.2	
MR1 期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン	0.2																			
MR1 期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1 期+水痘	20.9	0.4	0.2	0.2															0.4	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6	0.2	0.2																0.2	
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hib ワクチン初回 1 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hib ワクチン初回2 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hib ワクチン初回3 回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hib ワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2	0.2		0.2						0.2									0.4	
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	3.2																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	1.6																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球	0.0																			
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.7	0.4	0.4						0.4									1.1	

25日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148	1	1						1											2
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118												1							1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1						1				1							3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2	0.2	0.2						0.2											0.4
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9												0.2							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2						0.2				0.2							0.5

26日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118												1							1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97								1	1										2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565								1	1			1							3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9												0.2							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2								0.2	0.2										0.4
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0								0.2	0.2			0.2							0.5

27日目(同時接種)

総 数	期別対象者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1期追加+ 水痘	148																			
MR1期+ DPT-IPV	1																			
MR1期+Hibワクチン	1																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	13																			
MR1期+水痘	118																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	71	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	11																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	12																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	97																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	18																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	9																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌																				
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	9																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1		1																1

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2																			
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6	0.2		0.2																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2																			
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2		0.2																0.2

28日目(同時接種)

総 数	期別対象 者割合	(対象者数 565 人) (異常発生者数 152 人)																		合 計
		症 状																		
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1 期初回1 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	23																			
DPT-IPV1 期初回2 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	11																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ BCG	17																			
DPT-IPV1 期初回3 回目+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ Hib ワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎																				
DPT-IPV1 期追加+ 水痘	148									1										1
MR1 期+ DPT-IPV	1																			
MR1 期+Hib ワクチン	1																			
MR1 期+小児用肺炎球菌 ワクチン	13																			
MR1 期+水痘	118																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘	71																			
MR1 期+Hib ワクチン+小児用肺炎球菌 ワクチン+ 水痘+DPT-IPV																				
Hib ワクチン 初回1 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	11	1	1																	1
Hib ワクチン 初回2 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	1																			
Hib ワクチン 初回3 回目+小児用肺炎球菌 ワクチン	12																			
Hib ワクチン 追加+小児用肺炎球菌 ワクチン	97										1									1
B型肝炎1 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	18																			
B型肝炎2 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球	9																			
B型肝炎3 回目 +DPT-IPV +ヒブ+小児用肺炎球																				
ロタ1 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	9																			
ロタ2 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	4																			
ロタ3 回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎																				
合 計	565	1	1							1	1									3

	期別対象 者数割合	発 生 割 合																		合 計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫 脹	関節痛	局所の湿 潤	全身倦怠 感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9																			
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	3.0																			
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+B型肝炎	0.0																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	26.2									0.2										0.2
MR1期+ DPT-IPV	0.2																			
MR1期+Hibワクチン	0.2																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	2.3																			
MR1期+水痘	20.9																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	12.6																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	0.0																			
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1.9	0.2	0.2																	0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	0.2																			
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	2.1																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	17.2										0.2									0.2
B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	3.2																			
B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	1.6																			
B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌	0.0																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.7																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	0.0																			
合 計	100.0	0.2	0.2							0.2	0.2									0.5

令和5年度

集 計 表



第11群

B C G針痕数分布、
年齢・何らかの健康異常
有無別


BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし							2		
総 数							2		
3～6ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし	4	6	19	23	223		400	275	15.8
総 数	4	6	19	23	223		400	275	15.8
6～11ヶ月未満									
健康異常あり					1			1	18.0
健康異常なし	2		4	9	84		181	99	16.2
総 数	2		4	9	85		181	100	16.2
合計									
健康異常あり					1			1	18.0
健康異常なし	6	6	23	32	307		583	374	15.9
総 数	6	6	23	32	308		583	375	15.9


※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。



BCG針痕数6～11ヶ月未満



BCG針痕数合計



令和 5 年度

集 計 表

第 1 2 群、第 1 3 群

製 造 所 別 集 計

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日)

DPT-IPV

DPT-IPV1回目 (対象者数 351 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	180 人	171 人	人
割合(%)	51.3 %	48.7 %	%
37.5℃以上	3.3% %	7.6 %	%
38.5℃以上	10.0% %	6.4% %	%
局所反応	8.3% %	8.8% %	%
けいれん	%	%	%
嘔吐	1.1% %	0.6% %	%
下痢	1.7% %	3.5% %	%
せき鼻水	7.2% %	7.6% %	%

DPT-IPV2回目 (対象者数 318 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	187 人	131 人	人
割合(%)	58.8 %	41.2 %	%
37.5℃以上	7.0% %	9.2% %	%
38.5℃以上	13.4% %	21.4% %	%
局所反応	7.0% %	16.0% %	%
けいれん	%	11.7% %	%
嘔吐	1.1% %	%	%
下痢	4.8% %	3.1% %	%
せき鼻水	8.0% %	7.6% %	%

DPT-IPV3回目 (対象者数 364 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	166 人	198 人	人
割合(%)	45.6 %	54.4 %	%
37.5℃以上	8.4 %	8.6 %	%
38.5℃以上	3.0 %	2.5 %	%
局所反応	13.3 %	12.6 %	%
けいれん	13.3 %	12.6 %	%
嘔吐	0.6 %	1.0 %	%
下痢	3.6 %	4.5 %	%
せき鼻水	10.2 %	8.6 %	%

DPT-IPV4回目 (対象者数 327 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	175 人	152 人	人
割合(%)	53.5 %	46.5 %	%
37.5℃以上	5.7 %	9.9 %	%
38.5℃以上	6.3 %	5.3 %	%
局所反応	10.3 %	13.8 %	%
けいれん	10.3 %	13.8 %	%
嘔吐	0.6 %	2.6 %	%
下痢	4.0 %	3.9 %	%
せき鼻水	23.4 %	20.4 %	%

MR

MR1期 (対象者数 603 人)

	阪大	武田	第一三共
接種数(人)	385 人	184 人	34 人
割合(%)	63.8 %	30.5 %	5.6 %
37.5℃以上	7.0 %	6.0 %	2.9 %
38.5℃以上	6.8 %	8.2 %	5.9 %
局所反応	3.4 %	4.9 %	8.8 %
けいれん	%	%	2.9 %
蕁麻疹	1.6 %	2.2 %	%
発疹	4.4 %	5.4 %	2.9 %
リンパ節腫脹	0.8 %	0.5 %	%
関節痛	%	0.5 %	%

MR2期 (対象者数 398 人)

	阪大	武田	第一三共
接種数(人)	232 人	127 人	39 人
割合(%)	58.3 %	21.1 %	6.5 %
37.5℃以上	3.4 %	3.9 %	%
38.5℃以上	3.4 %	4.7 %	7.7 %
局所反応	4.7 %	1.6 %	5.1 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	1.7 %	%	%
発疹	1.7 %	2.4 %	%
リンパ節腫脹	%	1.6 %	%
関節痛	0.9 %	3.9 %	5.1 %

日本脳炎

1 期初回1回目 (対象者数 418 人)

	KMB	阪大
接種数(人)	111 人	307 人
割合(%)	26.6 %	73.4 %
37.5℃以上	3.6 %	7.2 %
38.5℃以上	5.4 %	9.8 %
局所反応	3.6 %	2.6 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	%	1.6 %
発疹	%	0.4 %

1 期初回2回目 (対象者数 273 人)

	化血	阪大
接種数(人)	72 人	201 人
割合(%)	17.2 %	48.1 %
37.5℃以上	1.4 %	2.5 %
38.5℃以上	2.8 %	4.0 %
局所反応	1.4 %	2.0 %
けいれん	%	0.5 %
蕁麻疹	1.4 %	%
発疹	%	%

1 期初回追加 (対象者数 421 人)

	化血	阪大
接種数(人)	89 人	332 人
割合(%)	21.3 %	79.4 %
37.5℃以上	2.2 %	4.2 %
38.5℃以上	5.6 %	3.0 %
局所反応	3.4 %	3.6 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	%	0.9 %
発疹	0.1 %	0.2 %

2 期 (対象者数 424 人)

	化血	阪大
接種数(人)	80 人	344 人
割合(%)	19.1 %	82.3 %
37.5℃以上	1.3 %	2.6 %
38.5℃以上	1.3 %	3.5 %
局所反応	11.3 %	8.1 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	%	%
発疹	%	%

B型肝炎

B型肝炎1回目（対象者数 428 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	251 人	177 人
割合(%)	58.6 %	41.4 %
37.5℃以上	13.1 %	6.2 %
38.5℃以上	2.8 %	2.8 %
局所反応	4.8 %	2.8 %
けいれん	%	%
嘔吐	1.2 %	1.1 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

B型肝炎2回目（対象者数 347 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	173 人	174 人
割合(%)	49.9 %	50.1 %
37.5℃以上	17.3 %	10.3 %
38.5℃以上	4.0 %	4.6 %
局所反応	7.5 %	13.8 %
けいれん	%	%
嘔吐	1.2 %	0.6 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

B型肝炎3回目（対象者数 390 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	183 人	207 人
割合(%)	46.9 %	53.1 %
37.5℃以上	3.3 %	3.4 %
38.5℃以上	1.6 %	1.0 %
局所反応	3.3 %	9.7 %
けいれん	%	%
嘔吐	2.2 %	2.4 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

口夕

口夕1回目 (対象者数 650 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	436 人	214 人
割合(%)	67.1 %	32.9 %
37.5℃以上	17.0 %	18.2 %
38.5℃以上	2.5 %	2.8 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	2.3 %	2.3 %
下痢	5.0 %	3.7 %
血便	1.1 %	0.5 %

口夕2回目 (対象者数 495 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	325 人	170 人
割合(%)	65.7 %	34.3 %
37.5℃以上	19.1 %	21.8 %
38.5℃以上	4.0 %	1.8 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	0.9 %	2.9 %
下痢	3.4 %	4.7 %
血便	0.6 %	%

口夕3回目 (対象者数 116 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	4 人	112 人
割合(%)	3.4 %	96.6 %
37.5℃以上	25.0 %	14.3 %
38.5℃以上	%	0.9 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	%	%
下痢	%	4.5 %
血便	%	%

HPV

HPV1回目 (対象者数 320 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	2 人	318 人
割合(%)	0.6 %	99.4 %
37.5℃以上	%	1.6 %
38.5℃以上	%	0.3 %
局所反応	%	11.6 %
全身倦怠感	%	7.2 %
蕁麻疹	%	0.3 %
頭痛	%	7.5 %
嘔吐	%	0.6 %

HPV2回目 (対象者数 370 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	6 人	364 人
割合(%)	1.6 %	98.4 %
37.5℃以上	%	0.8 %
38.5℃以上	%	0.8 %
局所反応	16.7 %	12.6 %
全身倦怠感	%	3.8 %
蕁麻疹	%	0.3 %
頭痛	16.7 %	2.2 %
嘔吐	%	%

HPV3回目 (対象者数 219 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	7 人	212 人
割合(%)	3.2 %	96.8 %
37.5℃以上	14.3 %	2.4 %
38.5℃以上	%	%
局所反応	14.3 %	9.0 %
全身倦怠感	14.3 %	3.3 %
蕁麻疹	%	0.5 %
頭痛	14.3 %	7.1 %
嘔吐	%	%

インフルエンザ

(対象者数 220 人)

	KMB	阪大	デンカ	第一三共
接種数(人)	42 人	56 人	53 人	69 人
割合(%)	19.1 %	25.5 %	24.1 %	31.4 %
37.5℃以上	2.4 %	1.8 %	%	%
38.5℃以上	%	%	%	%
局所反応	4.8 %	16.1 %	17.0 %	17.4 %
嘔 吐	%	%	%	%
蕁 麻 疹	%	%	%	%
全身倦怠感	4.8 %	1.8 %	1.9 %	5.8 %
頭 痛	2.4 %	1.8 %	%	%

第13群

(対象者数 18 人) (異常発生者数 5 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	10	10		1	1				22																						2	24					
37.5℃以上	9	3		1	1				14																							14					
38.5℃以上	1	7							8																						2	10					
局所反応	8	6	1						15																							15					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐		1							1	1																						2					
下 痢				1	1	1			3																							3					
せき鼻水	3	2		1	2				8								1		1								1	1	1			13					
合 計	21	19	1	3	4	1			49	1							1		1							1	1	1			2	57					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	55.6	55.6		5.6	5.6				122.2																					11.1	133.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	50.0	16.7		5.6	5.6				77.8																						77.8							
38.5℃以上	5.6	38.9							44.4																					11.1	55.6							
局所反応	44.4	33.3	5.6						83.3																						83.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		5.6							5.6	5.6																					11.1							
下 痢				5.6	5.6	5.6			16.7																						16.7							
せき鼻水	16.7	11.1		5.6	11.1				44.4									5.6		5.6							5.6	5.6	5.6		72.2							
合 計	116.7	105.6	5.6	16.7	22.2	5.6			272.2	5.6								5.6		5.6						5.6	5.6	5.6		11.1	316.7							

発 現 日		0～7日																												合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱	4	13							17																						17
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4							6																						6
38.5℃以上	2	9							11																						11
局所反応	8	5							13																						13
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐				1					1																						1
下 痢		1	1	1				1	4																						4
せき鼻水	4		1		1	1			7					1							1					1					10
合 計	16	19	2	2	1	1	1		42					1							1				1						45

507

DPT—IPV1期初回1回目

第一三共									(対象者数 0 人)																												(異常発生者数 0 人)								合 計
発 現 日									0～7日																																				
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日															
発 熱																																													
37.5℃以上																																													
38.5℃未満																																													
38.5℃以上																																													
局所反応																																													
けいれん																																													
37.5℃未満																																													
37.5℃以上																																													
嘔 吐																																													
下 痢																																													
せき鼻水																																													
合 計																																													

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上																																						
38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

DPT-IPV1期初回2回目

KMB

(対象者数 187 人)

(異常発生者数 53 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	5	27					1		33																1	1					1	36					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上	5	24					1		30																1	1					1	33					
局所反応	5	13							18																							18					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	1	1							2																							2					
下 痢	1	4	1					1	7																	1	1					9					
せき鼻水	2	6					1		9								1						1	1	2			1			15						
合 計	14	48	1				2	1	69								1						1	1	3	2	1	1		1	80						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.7	14.4					0.5		17.6																	0.5	0.5					0.5	19.3					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.7	12.8					0.5		16.0																	0.5	0.5					0.5	17.6					
局所反応	2.7	7.0							9.6																								9.6					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.5	0.5							1.1																								1.1					
下 痢	0.5	2.1	0.5					0.5	3.7																		0.5	0.5					4.8					
せき鼻水	1.1	3.2					0.5		4.8									0.5						0.5	0.5	1.1			0.5				8.0					
合 計	7.5	25.7	0.5				1.1	0.5	36.9									0.5						0.5	0.5	1.6	1.1	0.5	0.5		0.5		42.8					

DPT-IPV1期初回2回目

阪大

(対象者数 131 人)

(異常発生者数 55 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	14	25							39												1											40					
37.5℃以上 38.5℃未満	6	6							12																							12					
38.5℃以上	8	19							27												1											28					
局所反応	7	12	2						21																							21					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐																																					
下 痢	1	1		1		1			4																							4					
せき鼻水	2	3	1						6																	1	2			1		10					
合 計	24	41	3	1		1			70												1				1	2			1		75						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	10.7	19.1							29.8												0.8												30.5					
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	4.6							9.2																								9.2					
38.5℃以上	6.1	14.5							20.6												0.8												21.4					
局所反応	5.3	9.2	1.5						16.0																								16.0					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢	0.8	0.8		0.8		0.8			3.1																								3.1					
せき鼻水	1.5	2.3	0.8						4.6																	0.8	1.5			0.8			7.6					
合 計	18.3	31.3	2.3	0.8		0.8			53.4												0.8				0.8	1.5			0.8			57.3						

[illegible]511

DPT－IPV1期初回3回目

KMB									(対象者数 166 人)										(異常発生者数 49 人)																			
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	4	15							19																						19							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	4	15							19																						19							
局所反応	7	13	2						22																						22							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1								1																						1							
下 痢	1	2	1		1				5																				1		6							
せき鼻水	1	4		2	2	2		1	12						1						1	1			1	1					17							
合 計	14	34	3	2	3	2		1	59						1						1	1			1	1			1		65							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.4	9.0							11.4																						11.4							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.4	9.0							11.4																						11.4							
局所反応	4.2	7.8	1.2						13.3																						13.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.6								0.6																						0.6							
下 痢	0.6	1.2	0.6		0.6				3.0																				0.6		3.6							
せき鼻水	0.6	2.4		1.2	1.2	1.2		0.6	7.2						0.6						0.6	0.6				0.6	0.6				10.2							
合 計	8.4	20.5	1.8	1.2	1.8	1.2		0.6	35.5						0.6						0.6	0.6				0.6	0.6			0.6	39.2							

DPT-IPV1期初回3回目

阪大

(対象者数 198 人)

(異常発生者数 57 人)

発 現 日	0～7日								合 計																						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	2	17	1			1			21																				1		22
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上	2	17	1			1			21																				1		22
局所反応	6	17	2						25																						25
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2							2																						2
下 痢	2	4	1	1	1				9																						9
せき鼻水	6	2	1		1		2		12				1					1		2						1					17
合 計	16	42	5	1	2	1	2		69				1					1		2					1				1		75

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.0	8.6	0.5			0.5			10.6																					0.5		11.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.0	8.6	0.5			0.5			10.6																					0.5		11.1						
局所反応	3.0	8.6	1.0						12.6																							12.6						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1.0							1.0																							1.0						
下 痢	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5				4.5																							4.5						
せき鼻水	3.0	1.0	0.5		0.5		1.0		6.1				0.5					0.5		1.0						0.5						8.6						
合 計	8.1	21.2	2.5	0.5	1.0	0.5	1.0		34.8				0.5					0.5		1.0					0.5				0.5			37.9						

DPT－IPV1期初回3回目

第一三共									(対象者数 0 人)																												(異常発生者数 0 人)																											
発 現 日									0～7日																													合 計																										
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																																		
発 熱																																																																
37.5℃以上 38.5℃未満																																																																
38.5℃以上																																																																
局所反応																																																																
けいれん																																																																
37.5℃未満																																																																
37.5℃以上																																																																
嘔 吐																																																																
下 痢																																																																
せき鼻水																																																																
合 計																																																																

発 生 割 合									0～7日																						合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT－IPV1期追加

KMB		(対象者数 175 人) (異常発生者数 62 人)																																				
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5	11	1						17	1							1						1				1				21							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	5	11	1						17	1							1						1				1				21							
局所反応	5	12	1						18																						18							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																											1				1							
下 痢		2	3						5																1					1	7							
せき鼻水	11	9	3	3	2	2	1		31	1						1	2	1		1	1				1	1		1			41							
合 計	21	34	8	3	2	2	1		71	2						1	3	1		1	1		1		2	1	2	1		1	88							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.9	6.3	0.6						9.7	0.6							0.6						0.6				0.6					12.0						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.9	6.3	0.6						9.7	0.6							0.6						0.6				0.6					12.0						
局所反応	2.9	6.9	0.6						10.3																							10.3						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																												0.6				0.6						
下 痢		1.1	1.7						2.9																	0.6					0.6	4.0						
せき鼻水	6.3	5.1	1.7	1.7	1.1	1.1	0.6		17.7	0.6						0.6	1.1	0.6		0.6	0.6				0.6	0.6		0.6			23.4							
合 計	12.0	19.4	4.6	1.7	1.1	1.1	0.6		40.6	1.1						0.6	1.7	0.6		0.6	0.6		0.6		1.1	0.6	1.1	0.6		0.6	50.3							

DPT－IPV1期追加

発 現 日		(対象者数 152 人) (異常発生者数 61 人)																																				
									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	18	1				1		23																						23							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	3	18	1				1		23																						23							
局所反応	4	14	1	1		1			21																						21							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		2	1						3								1														4							
下 痢	3	1				1			5							1															6							
せき鼻水	6	10	3	4	1		5		29								1	1													31							
合 計	16	45	6	5	1	2	6		81							1	2	1													85							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.0	11.8	0.7				0.7		15.1																							15.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.0	11.8	0.7				0.7		15.1																							15.1						
局所反応	2.6	9.2	0.7	0.7		0.7			13.8																							13.8						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		1.3	0.7						2.0								0.7															2.6						
下 痢	2.0	0.7				0.7			3.3							0.7																3.9						
せき鼻水	3.9	6.6	2.0	2.6	0.7		3.3		19.1								0.7	0.7														20.4						
合 計	10.5	29.6	3.9	3.3	0.7	1.3	3.9		53.3							0.7	1.3	0.7														55.9						

DPT－IPV1期追加

第一三共										(対象者数 0 人)										(異常発生者数 0 人)																		
発 現 日									0～7日 小計																													合 計
										0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

DT2期

発 現 日									0～7日	(対象者数 0 人) (異常発生者数 0 人)																												合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃ 以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃ 以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱									#DIV/0!																													
37.5℃以上 38.5℃未満									#DIV/0!																													
38.5℃以上									#DIV/0!																													
局所反応									#DIV/0!																													
けいれん									#DIV/0!																													
37.5℃未満									#DIV/0!																													
37.5℃以上									#DIV/0!																													
嘔 吐									#DIV/0!																													
下 痢									#DIV/0!																													
せき鼻水									#DIV/0!																													
合 計									#DIV/0!																													

DT2期

KMB										(対象者数 0 人) (異常発生者数 0 人)																												
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢																																						
せき鼻水																																						
合 計																																						

第一三共

第一三共

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

[illegible]

DT2期

発 現 日										0～7日	(対象者数 0 人) (異常発生者数 0 人)																												合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日										
発 熱																																							
37.5℃以上 38.5℃未満																																							
38.5℃以上																																							
局所反応																																							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐																																							
下 痢																																							
せき鼻水																																							
合 計																																							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱									#DIV/0!																													
37.5℃以上 38.5℃未満									#DIV/0!																													
38.5℃以上									#DIV/0!																													
局所反応									#DIV/0!																													
けいれん									#DIV/0!																													
37.5℃未満									#DIV/0!																													
37.5℃以上									#DIV/0!																													
嘔 吐									#DIV/0!																													
下 痢									#DIV/0!																													
せき鼻水									#DIV/0!																													
合 計									#DIV/0!																													

MR1期

版大		(対象者数 385 人)																												(異常発生者数 75 人)								
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	6	20	2	3	3		2	4	40	3	1			1			1		3					1		2			1		53							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	6	20	2	3	3		2	4	40	3	1			1			1		3					1		2			1		53							
局所反応	4	8				1			13																						13							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹	1	1				1			3				1									1			1						6							
発 疹	1	3	2	2			2		10								1		1	1	1			1	1		1			17								
リンパ節腫脹						1	1		2						1																3							
関 節 痛																																						
合 計	12	32	4	5	3	3	5	4	68	3	1		1	1		1	2		4	1	1	1		2	2	2	1		1		92							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.6	5.2	0.5	0.8	0.8		0.5	1.0	10.4	0.8	0.3			0.3			0.3		0.8					0.3		0.5			0.3			13.8						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.6	5.2	0.5	0.8	0.8		0.5	1.0	10.4	0.8	0.3			0.3			0.3		0.8					0.3		0.5			0.3			13.8						
局所反応	1.0	2.1				0.3			3.4																							3.4						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹	0.3	0.3				0.3			0.8				0.3									0.3			0.3							1.6						
発 疹	0.3	0.8	0.5	0.5			0.5		2.6								0.3		0.3	0.3	0.3			0.3	0.3		0.3				4.4							
リンパ節腫脹						0.3	0.3		0.5							0.3																0.8						
関 節 痛																																						
合 計	3.1	8.3	1.0	1.3	0.8	0.8	1.3	1.0	17.7	0.8	0.3		0.3	0.3		0.3	0.5		1.0	0.3	0.3	0.3		0.5	0.5	0.5	0.3		0.3		23.9							

MR1期

第一三共

(対象者数 34 人)

(異常発生者数 5 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱						1		1	2							1																	3					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上						1		1	2							1																	3					
局所反応	1	2							3																								3					
けいれん								1	1																								1					
37.5℃未満																																						
37.5℃以上								1	1																								1					
蕁 麻疹																																						
発 疹				1					1																								1					
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
合 計	1	2		1		1		2	7							1																8						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱						2.9		2.9	5.9							2.9																8.8						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上						2.9		2.9	5.9							2.9																8.8						
局所反応	2.9	5.9							8.8																							8.8						
けいれん								2.9	2.9																							2.9						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上								2.9	2.9																							2.9						
蕁 麻疹																																						
発 疹				2.9					2.9																							2.9						
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛																																						
合 計	2.9	5.9		2.9		2.9		5.9	20.6							2.9																23.5						

MR1期

武田

(対象者数 184 人)

(異常発生者数 42 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	3	8	1		1	1	3		17	3	2			1	1						1						1					26					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上	3	8	1		1	1	3		17	3	2			1	1						1						1					26					
局所反応	2	5		1					8																				1			9					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻疹	1								1			2				1																4					
発 疹		1				1			2	1	3	1					1									1			1			10					
リンパ節腫脹						1			1																							1					
関 節 痛					1				1																							1					
合 計	6	14	1	1	2	3	3		30	4	5	3		1	1	1	1			1						1	1		2			51					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.6	4.3	0.5		0.5	0.5	1.6		9.2	1.6	1.1			0.5	0.5					0.5						0.5						14.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.6	4.3	0.5		0.5	0.5	1.6		9.2	1.6	1.1			0.5	0.5					0.5							0.5					14.1						
局所反応	1.1	2.7		0.5					4.3																				0.5			4.9						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻疹	0.5								0.5			1.1				0.5																2.2						
発 疹		0.5				0.5			1.1	0.5	1.6	0.5					0.5								0.5			0.5				5.4						
リンパ節腫脹						0.5			0.5																							0.5						
関 節 痛					0.5				0.5																							0.5						
合 計	3.3	7.6	0.5	0.5	1.1	1.6	1.6		16.3	2.2	2.7	1.6		0.5	0.5	0.5	0.5			0.5					0.5	0.5		1.1			27.7							

MR2期

阪大

(対象者数 232 人)

(異常発生者数 29 人)

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	1	3	2	3	1		1		11	1						1			1			1									1	16					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上	1	3	2	3	1		1		11	1						1			1			1									1	16					
局所反応	2	7	1	1					11																							11					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹		1						1	2																				1	1		4					
発 疹				1		1		1	3																					1		4					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛		1							1							1																2					
合 計	3	12	3	5	1	1	1	2	28	1						2			1			1							1	2	1	37					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.4	1.3	0.9	1.3	0.4		0.4		4.7	0.4						0.4			0.4			0.4								0.4	6.9							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	0.4	1.3	0.9	1.3	0.4		0.4		4.7	0.4						0.4			0.4			0.4								0.4	6.9							
局所反応	0.9	3.0	0.4	0.4					4.7																						4.7							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹		0.4						0.4	0.9																			0.4	0.4		1.7							
発 疹				0.4		0.4		0.4	1.3																				0.4		1.7							
リンパ節腫脹																																						
関 節 痛		0.4							0.4							0.4															0.9							
合 計	1.3	5.2	1.3	2.2	0.4	0.4	0.4	0.9	12.1	0.4						0.9			0.4			0.4						0.4	0.9	0.4	15.9							

MR2期

武田

(対象者数 127 人)

(異常発生者数 17 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		2		1	2	1	2		8				1								1								1			11					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上		2		1	2	1	2		8				1								1								1			11					
局所反応		2							2																							2					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹			1				1		2			1																				3					
リンパ節腫脹		1							1												1											2					
関 節 痛	1					1	1		3						1													1				5					
合 計	1	5	1	1	2	2	4		16			1	1		1						2							1	1		23						

発 生 割 合								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		1.6		0.8	1.6	0.8	1.6		6.3				0.8								0.8								0.8			8.7					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上		1.6		0.8	1.6	0.8	1.6		6.3				0.8								0.8								0.8			8.7					
局所反応		1.6							1.6																							1.6					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹			0.8				0.8		1.6			0.8																				2.4					
リンパ節腫脹		0.8							0.8												0.8											1.6					
関 節 痛	0.8					0.8	0.8		2.4						0.8													0.8				3.9					
合 計	0.8	3.9	0.8	0.8	1.6	1.6	3.1		12.6			0.8	0.8		0.8						1.6							0.8	0.8			18.1					

MR2期

第一三共

(対象者数 39 人)

(異常発生者数 5 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		1	1						2													1													3		
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上		1	1						2													1													3		
局所反応		2							2																										2		
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛				1					1													1													2		
合 計		3	1	1					5													2												7			

発 生 割 合								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱		2.6	2.6						5.1												2.6													7.7			
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上		2.6	2.6						5.1												2.6													7.7			
局所反応		5.1							5.1																									5.1			
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
リンパ節腫脹																																					
関 節 痛				2.6					2.6												2.6													5.1			
合 計		7.7	2.6	2.6					12.8												5.1													17.9			

日本脳炎1期初回1回目

阪大

(対象者数 307 人)

(異常発生者数 63 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	14	22		1	1				38	1			1						1	1		1		2	1	2	1		2	1	52							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	14	22		1	1				38	1			1						1	1		1		2	1	2	1		2	1	52							
局所反応	2	3	1					1	7			1																			8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹		1	2			1			4					1																	5							
発 疹		5	2			1	1		9									1								1					11							
合 計	16	31	5	1	1	2	1	1	58	1		1	1		1			1	1	1		1		2	1	2	2		2	1	76							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
										0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	
発 熱	4.6	7.2		0.3	0.3				12.4	0.3			0.3						0.3	0.3		0.3		0.7	0.3	0.7	0.3		0.7	0.3	16.9							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	4.6	7.2		0.3	0.3				12.4	0.3			0.3						0.3	0.3		0.3		0.7	0.3	0.7	0.3		0.7	0.3	16.9							
局所反応	0.7	1.0	0.3					0.3	2.3			0.3																			2.6							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹		0.3	0.7			0.3			1.3					0.3																	1.6							
発 疹		1.6	0.7			0.3	0.3		2.9									0.3										0.3			3.6							
合 計	5.2	10.1	1.6	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	18.9	0.3		0.3	0.3		0.3			0.3	0.3	0.3		0.3		0.7	0.3	0.7	0.7		0.7	0.3	24.8							

日本脳炎1期初回1回目

KMB

(対象者数 111 人)

(異常発生者数 12 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	4	1	1		1				7					1														1		1		10					
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上	4	1	1		1				7					1														1		1		10					
局所反応	2								2										1				1									4					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
蕁 麻 疹																																					
発 疹																																					
合 計	6	1	1		1				9					1					1				1				1		1		14						

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	3.6	0.9	0.9		0.9				6.3					0.9													0.9		0.9		9.0							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	3.6	0.9	0.9		0.9				6.3					0.9													0.9		0.9		9.0							
局所反応	1.8								1.8										0.9				0.9								3.6							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計	5.4	0.9	0.9		0.9				8.1					0.9					0.9				0.9				0.9		0.9		12.6							

日本脳炎1期初回2回目

発 現 日									0～7日		(対象者数 201 人) (異常発生者数 16 人)																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	1	3	3		2		1		10								1			1							1					13							
37.5℃以上 38.5℃未満																																							
38.5℃以上	1	3	3		2		1		10								1			1							1					13							
局所反応	2		1	1					4																							4							
けいれん																				1												1							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																				1												1							
蕁 麻 疹																																							
発 疹																																							
合 計	3	3	4	1	2		1		14								1			2							1					18							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.5	1.5	1.5		1.0		0.5		5.0								0.5			0.5								0.5				6.5						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	0.5	1.5	1.5		1.0		0.5		5.0								0.5			0.5								0.5				6.5						
局所反応	1.0		0.5	0.5					2.0																							2.0						
けいれん																				0.5												0.5						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																				0.5												0.5						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計	1.5	1.5	2.0	0.5	1.0		0.5		7.0								0.5			1.0								0.5				9.0						

日本脳炎1期初回2回目

KMB

(対象者数 72 人)

(異常発生者数 5 人)

[illegible][illegible]

日本脳炎1期追加

発 現 日										0～7日	(対象者数 332 人) (異常発生者数 39 人)																												
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱	6	4	2	1	4			1	18										1						1	1		1		2	24								
37.5℃以上 38.5℃未満																																							
38.5℃以上	6	4	2	1	4			1	18										1						1	1		1		2	24								
局所反応	6	6							12																						12								
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
蕁 麻 疹	1				1				2																				1		3								
発 疹	2	1					2		5	1																					6								
合 計	15	11	2	1	5		2	1	37	1									1						1	1		1	1	2	45								

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.8	1.2	0.6	0.3	1.2			0.3	5.4										0.3							0.3	0.3		0.3		0.6	7.2						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.8	1.2	0.6	0.3	1.2			0.3	5.4										0.3							0.3	0.3		0.3		0.6	7.2						
局所反応	1.8	1.8							3.6																							3.6						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹	0.3				0.3				0.6																				0.3		0.9							
発 疹	0.6	0.3					0.6		1.5	0.3																						1.8						
合 計	4.5	3.3	0.6	0.3	1.5		0.6	0.3	11.1	0.3									0.3							0.3	0.3		0.3	0.3	0.6	13.6						

日本脳炎1期追加

KMB

(対象者数 89 人)

(異常発生者数 10 人)

[illegible][illegible]

日本脳炎2期

阪大										(対象者数 344 人) (異常発生者数 46 人)																												
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	3	5	4	1	3				16										1		1				3						21							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	3	5	4	1	3				16										1		1				3						21							
局所反応	8	17	2	1					28																						28							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計	11	22	6	2	3				44										1		1				3						49							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.9	1.5	1.2	0.3	0.9				4.7										0.3		0.3				0.9							6.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	0.9	1.5	1.2	0.3	0.9				4.7										0.3		0.3				0.9							6.1						
局所反応	2.3	4.9	0.6	0.3					8.1																							8.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹																																						
発 疹																																						
合 計	3.2	6.4	1.7	0.6	0.9				12.8										0.3		0.3				0.9							14.2						

日本脳炎2期

KMB

(対象者数 80 人)

(異常発生者数 10 人)

[illegible][illegible]

B型肝炎1回目

KMB

(対象者数 251 人)

(異常発生者数 51 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	16	23							39																	1							40				
37.5℃以上 38.5℃未満																																					
38.5℃以上	16	23							39																	1							40				
局所反応	2	9							11																						1		12				
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	1	1			1				3																								3				
下 痢																																					
せき鼻水									53																								53				
合 計	19	33			1				106																	1					1		108				

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	6.4	9.2							15.5																0.4						15.9							
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	6.4	9.2							15.5																0.4						15.9							
局所反応	0.8	3.6							4.4																					0.4	4.8							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.4	0.4			0.4				1.2																						1.2							
下 痢																																						
せき鼻水									21.1																						21.1							
合 計	7.6	13.1			0.4				42.2																0.4				0.4	43.0								

B型肝炎1回目

MSD

(対象者数 177 人)

(異常発生者数 24 人)

[illegible][illegible]

B型肝炎2回目

KMB

(対象者数 173 人) (異常発生者数 51 人)

[illegible][illegible]

B型肝炎2回目

MSD

(対象者数 174 人)

(異常発生者数 49 人)

発 現 日									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	5	19							24													1								1		26						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	5	19							24													1								1		26						
局所反応	9	12	1	1					23				1																			24						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1								1																							1						
下 痢																																						
せき鼻水									48																							48						
合 計	15	31	1	1					96				1									1								1		99						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.9	10.9							13.9													0.6									0.6		14.9					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.9	10.9							13.9													0.6									0.6		14.9					
局所反応	5.2	6.9	0.6	0.6					13.3				0.6																				13.8					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.6								0.6																								0.6					
下 痢																																						
せき鼻水									27.7																								27.6					
合 計	8.6	17.8	0.6	0.6					55.5				0.6								0.6									0.6		56.9						

B型肝炎3回目

KMB

(対象者数 183 人) (異常発生者数 19 人)

[illegible][illegible]

B型肝炎3回目

MSD

(対象者数 207 人)

(異常発生者数 35 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	4	3	1						8																				1			9						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	4	3	1						8																				1			9						
局所反応	1	13	6						20																							20						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1	1							2							1											1			1		5						
下 痢																																						
せき鼻水									30																							30						
合 計	6	17	7						60							1										1			1	1		64						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.9	1.4	0.5						3.9																				0.5			4.3						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.9	1.4	0.5																										0.5			4.3						
局所反応	0.5	6.3	2.9																													9.7						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.5	0.5														0.5										0.5				0.5		2.4						
下 痢																																						
せき鼻水																																14.5						
合 計	2.9	8.2	3.4						29.0							0.5										0.5			0.5	0.5		30.9						

口タ1 回目

GSK

(対象者数 436 人)

(異常発生者数 88 人)

[illegible][illegible]

口夕1回目

MSD

(対象者数 214 人)

(異常発生者数 46 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	11	16							27																						1		28					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	11	16							27																						1		28					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	2	2			1				5																								5					
下 痢	3	3	1	1					8																								8					
血便																															1		1					
合 計	16	21	1	1	1				40																		1				1		42					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5.1	7.5							12.6																					0.5		13.1						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	5.1	7.5							12.6																					0.5		13.1						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.9	0.9			0.5				2.3																							2.3						
下 痢	1.4	1.4	0.5	0.5					3.7																							3.7						
血便																														0.5		0.5						
合 計	7.5	9.8	0.5	0.5	0.5				18.7																				0.5		0.5	19.6						

口夕2回目

GSK

(対象者数 325 人) (異常発生者数 76 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	19	38					1		58		1																						59					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	19	38					1		58		1																						59					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐					2		1		3																								3					
下 痢		7		1		1		1	10								1																11					
血便	2								2																								2					
合 計	21	45		1	2	1	2	1	73		1						1																148					

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5.8	11.7					0.3		17.8		0.3																					18.2						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	5.8	11.7					0.3				0.3																					18.2						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐					0.6		0.3																									0.9						
下 痢		2.2		0.3		0.3		0.3									0.3															3.4						
血便	0.6																															0.6						
合 計	6.5	13.8		0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	22.5		0.3						0.3															45.5						

口夕2回目

MSD

(対象者数 170 人)

(異常発生者数 43 人)

[illegible][illegible]

口夕3回目

GSK

(対象者数 4 人)

(異常発生者数 1 人)

[illegible][illegible]

口夕3回目

MSD

(対象者数 112 人)

(異常発生者数 18 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	8							11																							11						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	3	8							11																							11						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢		2	1						3																1					1		5						
血便																																						
合 計	3	10	1						14																1					1		30						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.7	7.1							9.8																								9.8					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	2.7	7.1																															9.8					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐																																						
下 痢		1.8	0.9																					0.9						0.9			4.5					
血便																																						
合 計	2.7	8.9	0.9						12.5															0.9						0.9			26.8					

HPV1回目

GSK		(対象者数 2 人) (異常発生者数 0 人)																																				
発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
全身倦怠感																																						
蕁麻疹																																						
頭痛																																						
嘔吐																																						
合 計																																						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応																																						
全身倦怠感																																						
蕁麻疹																																						
頭痛																																						
嘔吐																																						
合 計																																						

HPV1 回目

MSD

(対象者数 318 人)

(異常発生者数 59 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	4					1			5																	1						6						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	4					1			5																	1						6						
局所反応	22	10		1		1			34														1							1	1	37						
全身倦怠感	14	6	1						21																	1					1	23						
蕁麻疹	1								1																							1						
頭痛	13	4	3	1	2				23																	1						24						
嘔吐		1		1					2																							2						
合 計	54	21	4	3	2	2			86														1			3				1	2	93						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
										小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																															
発 熱	1.3					0.3			1.6																0.3							1.9						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1.3					0.3			1.6																0.3							1.9						
局所反応	6.9	3.1		0.3		0.3			10.7													0.3							0.3	0.3	11.6							
全身倦怠感	4.4	1.9	0.3						6.6															0.3					0.3		7.2							
蕁麻疹	0.3								0.3																						0.3							
頭痛	4.1	1.3	0.9	0.3	0.6				7.2															0.3							7.5							
嘔吐		0.3		0.3					0.6																						0.6							
合 計	17.0	6.6	1.3	0.9	0.6	0.6			27.0													0.3		0.9				0.3	0.6	29.2								

HPV2回目

GSK										(対象者数 6 人) (異常発生者数 2 人)																												
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応		1							1																							1						
全身倦怠感																																						
蕁麻疹																																						
頭痛		1							1																							1						
嘔吐																																						
合 計		2							2																							2						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱																																						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上																																						
局所反応		16.7							16.7																							16.7						
全身倦怠感																																						
蕁麻疹																																						
頭痛		16.7							16.7																							16.7						
嘔吐																																						
合 計		33.3							33.3																							33.3						

HPV2回目

MSD

(対象者数 364 人)

(異常発生者数 57 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
0 日 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	4							5																1								6					
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	1	4							5															1								6						
局所反応	25	15	3					1	44								1									1						46						
全身倦怠感	6	7						1	14																							14						
蕁麻疹	1								1																							1						
頭痛	3	2	1	1					7								1															8						
嘔吐																																						
合 計	36	28	4	1				1	71								2								1	1						75						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.3	1.1							1.4															0.3								1.6						
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	0.3	1.1							1.4															0.3								1.6						
局所反応	6.9	4.1	0.8					0.3	12.1								0.3								0.3							12.6						
全身倦怠感	1.6	1.9						0.3	3.8																							3.8						
蕁麻疹	0.3								0.3																							0.3						
頭痛	0.8	0.5	0.3	0.3					1.9								0.3															2.2						
嘔吐																																						
合 計	9.9	7.7	1.1	0.3				0.3	19.5								0.5								0.3	0.3						20.6						

HPV3回 目

GSK

(対象者数 7 人)

(異常発生者数 1 人)

[illegible][illegible]

HPV3 回 目

MSD

(対象者数 212 人)

(異常発生者数 30 人)

発 現 日									0～7日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	1	2	1			1			5																							5							
37.5℃以上 38.5℃未満																																							
38.5℃以上	1	2	1			1			5																							5							
局所反応	4	12	2						18	1																						19							
全身倦怠感	2	4	1						7																							7							
蕁麻疹					1				1																							1							
頭痛	4	8		1	1				14																		1					15							
嘔吐																																							
合 計	11	26	4	1	2	1			45	1																	1					47							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
										小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.5	0.9	0.5			0.5			2.4																											2.4		
37.5℃以上 38.5℃未満																																						
38.5℃以上	0.5	0.9	0.5			0.5			2.4																											2.4		
局所反応	1.9	5.7	0.9						8.5	0.5																										9.0		
全身倦怠感	0.9	1.9	0.5						3.3																											3.3		
蕁麻疹					0.5				0.5																											0.5		
頭痛	1.9	3.8		0.5	0.5				6.6																			0.5								7.1		
嘔吐																																						
合 計	5.2	12.3	1.9	0.5	0.9	0.5			21.2	0.5																	0.5								22.2			

[illegible]554

インフルエンザ

KMB

(対象者数 42 人) (異常発生者数 3 人)

[illegible][illegible]

インフルエンザ

阪大

(対象者数 56 人)

(異常発生者数 10 人)

[illegible][illegible]

インフルエンザ

第一三共

(対象者数 69 人)

(異常発生者数 13 人)

[illegible][illegible]

平成 8 年度～令和 5 年度

第 1 4 ～ 1 9 群

累 計 報 告

平成 8 年度～令和 5 年度

累 計 表

第 1 4 群

期別・年齢別・性別

DPT-IPV1期初回1回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2,619 件	8 件	4 件	0 件	0 件	0 件	1 件	0 件	2,632 件
	健康異常発生者数	1,950 人	7 人	3 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	1,961 人
	対象者数	7,395 人	38 人	9 人	9 人	2 人	1 人	4 人	1 人	7,459 人
女	健康異常発生件数	2,535 件	14 件	0 件	6 件	0 件	1 件	0 件	0 件	2,556 件
	健康異常発生者数	1,891 人	11 人	0 人	5 人	0 人	1 人	0 人	0 人	1,908 人
	対象者数	7,089 人	41 人	4 人	5 人	1 人	2 人	1 人	0 人	7,143 人
不明	健康異常発生件数	17 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	17 件
	健康異常発生者数	11 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	11 人
	対象者数	52 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	52 人
合計	健康異常発生件数	5,171 件	22 件	4 件	6 件	0 件	1 件	1 件	0 件	5,205 件
	健康異常発生者数	3,852 人	18 人	3 人	5 人	0 人	1 人	1 人	0 人	3,880 人
	対象者数	14,536 人	79 人	13 人	14 人	3 人	3 人	5 人	1 人	14,654 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	26.4 %	18.4 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	26.3 %
女	26.7 %	26.8 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	%	26.7 %
不明	21.2 %	%	%	%	%	%	%	%	21.2 %
合計	26.5 %	22.8 %	23.1 %	35.7 %	%	33.3 %	20.0 %	%	26.5 %

DPT－IPV1期初回2回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2,477 件	7 件	2 件	1 件	2 件	0 件	1 件	0 件	2,490 件
	健康異常発生者数	1,721 人	4 人	2 人	1 人	1 人	0 人	1 人	0 人	1,730 人
	対象者数	5,958 人	27 人	9 人	4 人	2 人	1 人	1 人	0 人	6,002 人
女	健康異常発生件数	2,344 件	7 件	1 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	2,355 件
	健康異常発生者数	1,615 人	5 人	1 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1,623 人
	対象者数	5,692 人	22 人	4 人	7 人	3 人	1 人	3 人	0 人	5,732 人
不明	健康異常発生件数	15 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	15 件
	健康異常発生者数	10 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	10 人
	対象者数	39 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	39 人
合計	健康異常発生件数	4,836 件	14 件	3 件	4 件	2 件	0 件	1 件	0 件	4,860 件
	健康異常発生者数	3,346 人	9 人	3 人	3 人	1 人	0 人	1 人	0 人	3,363 人
	対象者数	11,689 人	49 人	13 人	11 人	5 人	2 人	4 人	0 人	11,773 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.9 %	14.8 %	22.2 %	25.0 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	%	28.8 %
女	28.4 %	22.7 %	25.0 %	28.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	28.3 %
不明	25.6 %	%	%	%	%	%	%	%	25.6 %
合計	28.6 %	18.4 %	23.1 %	27.3 %	20.0 %	0.0 %	25.0 %	%	28.6 %

DPT－IPV1期初回3回目

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1,541 件	34 件	7 件	3 件	0 件	1 件	0 件	0 件	1,586 件
	健康異常発生者数	1,142 人	24 人	6 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	1,176 人
	対象者数	5,708 人	73 人	17 人	9 人	0 人	4 人	1 人	1 人	5,813 人
女	健康異常発生件数	1,368 件	19 件	2 件	0 件	0 件	0 件	2 件	0 件	1,391 件
	健康異常発生者数	1,045 人	13 人	2 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	1,061 人
	対象者数	5,603 人	74 人	11 人	5 人	4 人	6 人	4 人	2 人	5,709 人
不明	健康異常発生件数	7 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	8 件
	健康異常発生者数	6 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	7 人
	対象者数	36 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	37 人
合計	健康異常発生件数	2,916 件	54 件	9 件	3 件	件	1 件	2 件	件	2,985 件
	健康異常発生者数	2,193 人	38 人	8 人	3 人	人	1 人	1 人	人	2,244 人
	対象者数	11,347 人	148 人	28 人	14 人	4 人	10 人	5 人	3 人	11,559 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.0 %	32.9 %	35.3 %	33.3 %	%	25.0 %	0.0 %	0.0 %	20.2 %
女	18.7 %	17.6 %	18.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	18.6 %
不明	16.7 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	18.9 %
合計	19.3 %	25.7 %	28.6 %	21.4 %	%	10.0 %	20.0 %	%	19.4 %

DPT-IPV1期追加

		2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	26 件	1,832 件	164 件	18 件	6 件	6 件	7 件	0 件	2,059 件
	健康異常発生者数	17 人	1,209 人	110 人	11 人	6 人	3 人	5 人	0 人	1,361 人
	対象者数	67 人	4,142 人	423 人	77 人	24 人	20 人	20 人	3 人	4,776 人
女	健康異常発生件数	23 件	1,658 件	149 件	34 件	6 件	11 件	3 件	2 件	1,886 件
	健康異常発生者数	14 人	1,125 人	100 人	25 人	5 人	8 人	2 人	2 人	1,281 人
	対象者数	66 人	3,988 人	371 人	73 人	30 人	22 人	17 人	8 人	4,575 人
不明	健康異常発生件数	0 件	6 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	6 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	4 人
	対象者数	0 人	27 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	31 人
合計	健康異常発生件数	49 件	3,496 件	313 件	52 件	12 件	17 件	10 件	2 件	3,951 件
	健康異常発生者数	31 人	2,338 人	210 人	36 人	11 人	11 人	7 人	2 人	2,646 人
	対象者数	133 人	8,157 人	797 人	150 人	55 人	42 人	37 人	11 人	9,382 人

	健康異常発生者割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.4 %	29.2 %	26.0 %	14.3 %	25.0 %	15.0 %	25.0 %	0.0 %	28.5 %
女	21.2 %	28.2 %	27.0 %	34.2 %	16.7 %	36.4 %	11.8 %	25.0 %	28.0 %
不明	%	14.8 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	%	12.9 %
合計	23.3 %	28.7 %	26.3 %	24.0 %	20.0 %	26.2 %	18.9 %	18.2 %	28.2 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	5,866 件	5,510 件	11,376 件
	健康異常発生者数	5,106 人	4,819 人	9,925 人
	対象者数	15,250 人	15,172 人	30,422 人
女	健康異常発生件数	6,137 件	5,631 件	11,768 件
	健康異常発生者数	5,399 人	4,980 人	10,379 人
	対象者数	15,081 人	14,633 人	29,714 人
不明	健康異常発生件数	76 件	49 件	125 件
	健康異常発生者数	61 人	43 人	104 人
	対象者数	241 人	206 人	447 人
合計	健康異常発生件数	12,079 件	11,190 件	23,269 件
	健康異常発生者数	10,566 人	9,842 人	20,408 人
	対象者数	30,572 人	30,011 人	60,583 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	33.5 %	31.8 %	32.6 %
女	35.8 %	34.0 %	34.9 %
不明	25.3 %	20.9 %	23.3 %
合計	34.6 %	32.8 %	33.7 %

MR1期

		12～23ヶ月
男	健康異常発生件数	7,710 件
	健康異常発生者数	6,269 人
	対象者数	27,784 人
女	健康異常発生件数	7,207 件
	健康異常発生者数	5,810 人
	対象者数	26,117 人
不明	健康異常発生件数	81 件
	健康異常発生者数	67 人
	対象者数	301 人
合計	健康異常発生件数	14,998 件
	健康異常発生者数	12,146 人
	対象者数	54,202 人

	健康異常発生者割合
	12～24ヶ月
男	22.6 %
女	22.2 %
不明	22.3 %
合計	22.4 %

MR2期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	2,425 件
	健康異常発生者数	2,084 人
	対象者数	21,004 人
女	健康異常発生件数	2,229 件
	健康異常発生者数	1,960 人
	対象者数	19,824 人
不明	健康異常発生件数	31 件
	健康異常発生者数	27 人
	対象者数	242 人
合計	健康異常発生件数	4,685 件
	健康異常発生者数	4,071 人
	対象者数	41,070 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	9.9 %
女	9.9 %
不明	11.2 %
合計	9.9 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	132 件	75 件	82 件	2,350 件	414 件	224 件	135 件	29 件	3,441 件
	健康異常発生者数	120 人	66 人	76 人	2,076 人	370 人	211 人	124 人	25 人	3,068 人
	対象者数	575 人	355 人	402 人	12,801 人	2,487 人	1,552 人	1,160 人	322 人	19,654 人
女	健康異常発生件数	112 件	95 件	68 件	2,435 件	347 件	222 件	125 件	37 件	3,441 件
	健康異常発生者数	99 人	86 人	66 人	2,157 人	313 人	204 人	117 人	33 人	3,075 人
	対象者数	542 人	410 人	405 人	12,346 人	2,301 人	1,546 人	1,103 人	320 人	18,973 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	1 件	17 件	1 件	3 件	0 件	1 件	24 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	1 人	17 人	1 人	2 人	0 人	1 人	23 人
	対象者数	4 人	7 人	6 人	70 人	15 人	15 人	9 人	6 人	132 人
合計	健康異常発生件数	244 件	171 件	151 件	4,802 件	762 件	449 件	260 件	67 件	6,906 件
	健康異常発生者数	219 人	153 人	143 人	4,250 人	684 人	417 人	241 人	59 人	6,166 人
	対象者数	1,121 人	772 人	813 人	25,217 人	4,803 人	3,113 人	2,272 人	648 人	38,759 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.9 %	18.6 %	18.9 %	16.2 %	14.9 %	13.6 %	10.7 %	7.8 %	15.6 %
女	18.3 %	21.0 %	16.3 %	17.5 %	13.6 %	13.2 %	10.6 %	10.3 %	16.2 %
不明	0.0 %	14.3 %	16.7 %	24.3 %	6.7 %	13.3 %	0.0 %	16.7 %	17.4 %
合計	19.5 %	19.8 %	17.6 %	16.9 %	14.2 %	13.4 %	10.6 %	9.1 %	15.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	60 件	36 件	54 件	1,374 件	306 件	154 件	100 件	36 件	2,120 件
	健康異常発生者数	55 人	34 人	49 人	1,240 人	277 人	144 人	94 人	33 人	1,926 人
	対象者数	376 人	227 人	293 人	8,231 人	2,034 人	1,263 人	989 人	304 人	13,717 人
女	健康異常発生件数	63 件	40 件	48 件	1,393 件	340 件	162 件	108 件	33 件	2,187 件
	健康異常発生者数	57 人	36 人	44 人	1,253 人	298 人	144 人	99 人	30 人	1,961 人
	対象者数	383 人	214 人	272 人	8,117 人	2,001 人	1,179 人	933 人	277 人	13,376 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件	0 件	5 件	2 件	2 件	2 件	0 件	13 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	0 人	4 人	1 人	1 人	2 人	0 人	10 人
	対象者数	7 人	2 人	2 人	59 人	18 人	15 人	14 人	3 人	120 人
合計	健康異常発生件数	124 件	77 件	102 件	2,772 件	648 件	318 件	210 件	69 件	4,320 件
	健康異常発生者数	113 人	71 人	93 人	2,497 人	576 人	289 人	195 人	63 人	3,897 人
	対象者数	766 人	443 人	567 人	16,407 人	4,053 人	2,457 人	1,936 人	584 人	27,213 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	14.6 %	15.0 %	16.7 %	15.1 %	13.6 %	11.4 %	9.5 %	10.9 %	14.0 %
女	14.9 %	16.8 %	16.2 %	15.4 %	14.9 %	12.2 %	10.6 %	10.8 %	14.7 %
不明	14.3 %	50.0 %	0.0 %	6.8 %	5.6 %	6.7 %	14.3 %	0.0 %	8.3 %
合計	14.8 %	16.0 %	16.4 %	15.2 %	14.2 %	11.8 %	10.1 %	10.8 %	14.3 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	69 件	44 件	69 件	1,054 件	392 件	173 件	73 件	1,875 件
	健康異常発生者数	1 人	62 人	40 人	64 人	962 人	359 人	159 人	68 人	1,715 人
	対象者数	5 人	314 人	309 人	529 人	6,496 人	3,035 人	1,704 人	947 人	13,339 人
女	健康異常発生件数	2 件	49 件	37 件	81 件	1,061 件	363 件	213 件	93 件	1,899 件
	健康異常発生者数	2 人	46 人	32 人	74 人	979 人	334 人	199 人	85 人	1,751 人
	対象者数	6 人	283 人	269 人	525 人	6,521 人	2,736 人	1,676 人	875 人	12,891 人
不明	健康異常発生件数	0 件	3 件	0 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	11 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	2 人	4 人	1 人	1 人	0 人	9 人
	対象者数	2 人	4 人	6 人	5 人	49 人	16 人	23 人	12 人	117 人
合計	健康異常発生件数	3 件	121 件	81 件	152 件	2,119 件	756 件	387 件	166 件	3,785 件
	健康異常発生者数	3 人	109 人	72 人	140 人	1,945 人	694 人	359 人	153 人	3,475 人
	対象者数	13 人	601 人	584 人	1,059 人	13,066 人	5,787 人	3,403 人	1,834 人	26,347 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.0 %	19.7 %	12.9 %	12.1 %	14.8 %	11.8 %	9.3 %	7.2 %	12.9 %
女	33.3 %	16.3 %	11.9 %	14.1 %	15.0 %	12.2 %	11.9 %	9.7 %	13.6 %
不明	0.0 %	25.0 %	0.0 %	40.0 %	8.2 %	6.3 %	4.3 %	0.0 %	7.7 %
合計	23.1 %	18.1 %	12.3 %	13.2 %	14.9 %	12.0 %	10.5 %	8.3 %	13.2 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	743 件
	健康異常発生者数	693 人
	対象者数	7,282 人
女	健康異常発生件数	859 件
	健康異常発生者数	806 人
	対象者数	7,183 人
不明	健康異常発生件数	6 件
	健康異常発生者数	6 人
	対象者数	89 人
合計	健康異常発生件数	1,608 件
	健康異常発生者数	1,505 人
	対象者数	14,554 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	9.5 %
女	11.2 %
不明	6.7 %
合計	10.3 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	8 件	194 件	65 件	267 件
	健康異常発生者数	8 人	191 人	64 人	263 人
	対象者数	552 人	21,848 人	6,571 人	28,971 人
女	健康異常発生件数	6 件	139 件	46 件	191 件
	健康異常発生者数	5 人	138 人	45 人	188 人
	対象者数	576 人	21,186 人	6,163 人	27,925 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	333 人	99 人	26 人	458 人
合計	健康異常発生件数	15 件	333 件	111 件	459 件
	健康異常発生者数	14 人	329 人	109 人	452 人
	対象者数	1,461 人	43,133 人	12,760 人	57,354 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	1.4 %	0.9 %	1.0 %	0.9 %
女	0.9 %	0.7 %	0.7 %	0.7 %
不明	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %
合計	1.0 %	0.8 %	0.9 %	0.8 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,517 件	15 件	13 件	3 件	3 件	5 件	1,556 件
	健康異常発生者数	1,182 人	7 人	8 人	2 人	1 人	4 人	1,204 人
	対象者数	6,440 人	24 人	23 人	6 人	3 人	7 人	6,503 人
女	健康異常発生件数	1,476 件	13 件	1 件	0 件	0 件	0 件	1,490 件
	健康異常発生者数	1,162 人	8 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1,171 人
	対象者数	6,189 人	23 人	10 人	1 人	3 人	6 人	6,232 人
不明	健康異常発生件数	22 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	22 件
	健康異常発生者数	16 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	16 人
	対象者数	70 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	71 人
合計	健康異常発生件数	3,015 件	28 件	14 件	3 件	3 件	5 件	3,068 件
	健康異常発生者数	2,360 人	15 人	9 人	2 人	1 人	4 人	2,391 人
	対象者数	12,699 人	47 人	33 人	7 人	7 人	13 人	12,806 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	18.4 %	29.2 %	34.8 %	33.3 %	33.3 %	57.1 %	18.5 %
女	18.8 %	34.8 %	10.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	18.8 %
不明	22.9 %	%	%	%	0.0 %	%	22.5 %
合計	18.6 %	31.9 %	27.3 %	28.6 %	14.3 %	30.8 %	18.7 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,950 件	29 件	2 件	2 件	2 件	1 件	1,986 件
	健康異常発生者数	1,434 人	19 人	2 人	1 人	1 人	1 人	1,458 人
	対象者数	5,074 人	66 人	7 人	1 人	6 人	2 人	5,156 人
女	健康異常発生件数	1,902 件	22 件	0 件	0 件	0 件	2 件	1,926 件
	健康異常発生者数	1,438 人	17 人	0 人	0 人	0 人	1 人	1,456 人
	対象者数	4,891 人	62 人	3 人	3 人	5 人	2 人	4,966 人
不明	健康異常発生件数	23 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	23 件
	健康異常発生者数	17 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	17 人
	対象者数	69 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	69 人
合計	健康異常発生件数	3,875 件	51 件	2 件	2 件	2 件	3 件	3,935 件
	健康異常発生者数	2,889 人	36 人	2 人	1 人	1 人	2 人	2,931 人
	対象者数	##### 人	128 人	10 人	4 人	11 人	4 人	##### 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	28.3 %	28.8 %	28.6 %	100.0 %	16.7 %	50.0 %	28.3 %
女	29.4 %	27.4 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	29.3 %
不明	24.6 %	%	%	%	%	%	24.6 %
合計	28.8 %	28.1 %	20.0 %	25.0 %	9.1 %	50.0 %	28.8 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,616 件	101 件	14 件	0 件	0 件	0 件	1,731 件
	健康異常発生者数	1,192 人	71 人	10 人	0 人	0 人	0 人	1,273 人
	対象者数	4,431 人	248 人	30 人	0 人	1 人	1 人	4,711 人
女	健康異常発生件数	1,579 件	91 件	8 件	2 件	6 件	0 件	1,686 件
	健康異常発生者数	1,155 人	65 人	4 人	1 人	4 人	0 人	1,229 人
	対象者数	4,189 人	234 人	15 人	4 人	7 人	0 人	4,449 人
不明	健康異常発生件数	40 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	40 件
	健康異常発生者数	28 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	28 人
	対象者数	107 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	108 人
合計	健康異常発生件数	3,235 件	192 件	22 件	2 件	6 件	件	3,457 件
	健康異常発生者数	2,375 人	136 人	14 人	1 人	4 人	人	2,530 人
	対象者数	8,727 人	483 人	45 人	4 人	8 人	1 人	9,268 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	26.9 %	28.6 %	33.3 %	%	0.0 %	0.0 %	27.0 %
女	27.6 %	27.8 %	26.7 %	25.0 %	57.1 %	%	27.6 %
不明	26.2 %	0.0 %	%	%	%	%	25.9 %
合計	27.2 %	28.2 %	31.1 %	25.0 %	50.0 %	%	27.3 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	7 件	43 件	2,118 件	48 件	9 件	1 件	2,226 件
	健康異常発生者数	3 人	27 人	1,356 人	31 人	4 人	1 人	1,422 人
	対象者数	20 人	92 人	4,136 人	91 人	30 人	8 人	4,377 人
女	健康異常発生件数	9 件	36 件	1,954 件	28 件	14 件	4 件	2,045 件
	健康異常発生者数	6 人	24 人	1,305 人	15 人	8 人	3 人	1,361 人
	対象者数	21 人	88 人	4,065 人	73 人	36 人	4 人	4,287 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	9 件	0 件	0 件	0 件	9 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	6 人	0 人	0 人	0 人	6 人
	対象者数	0 人	1 人	31 人	0 人	0 人	0 人	32 人
合計	健康異常発生件数	16 件	79 件	4,081 件	76 件	23 件	5 件	4,280 件
	健康異常発生者数	9 人	51 人	2,667 人	46 人	12 人	4 人	2,789 人
	対象者数	41 人	181 人	8,232 人	164 人	66 人	12 人	8,696 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	15.0 %	29.3 %	32.8 %	34.1 %	13.3 %	12.5 %	32.5 %
女	28.6 %	27.3 %	32.1 %	20.5 %	22.2 %	75.0 %	31.7 %
不明	%	0.0 %	19.4 %	%	%	%	18.8 %
合計	22.0 %	28.2 %	32.4 %	28.0 %	18.2 %	33.3 %	32.1 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,952 件	11 件	14 件	5 件	10 件	8 件	2,000 件
	健康異常発生者数	1,408 人	6 人	11 人	4 人	5 人	5 人	1,439 人
	対象者数	6,158 人	23 人	29 人	7 人	6 人	10 人	6,233 人
女	健康異常発生件数	1,886 件	11 件	16 件	1 件	2 件	5 件	1,921 件
	健康異常発生者数	1,359 人	7 人	8 人	1 人	1 人	5 人	1,381 人
	対象者数	5,895 人	22 人	22 人	3 人	4 人	11 人	5,957 人
不明	健康異常発生件数	19 件	0 件	1 件	1 件	0 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	16 人	0 人	1 人	1 人	0 人	0 人	18 人
	対象者数	101 人	1 人	3 人	1 人	0 人	0 人	106 人
合計	健康異常発生件数	3,857 件	22 件	31 件	7 件	12 件	13 件	3,942 件
	健康異常発生者数	2,783 人	13 人	20 人	6 人	6 人	10 人	2,838 人
	対象者数	12,154 人	46 人	54 人	11 人	10 人	21 人	12,296 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	22.9 %	26.1 %	37.9 %	57.1 %	83.3 %	50.0 %	23.1 %
女	23.1 %	31.8 %	36.4 %	33.3 %	25.0 %	45.5 %	23.2 %
不明	15.8 %	0.0 %	33.3 %	100.0 %	%	%	17.0 %
合計	22.9 %	28.3 %	37.0 %	54.5 %	60.0 %	47.6 %	23.1 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,746 件	33 件	4 件	5 件	3 件	1 件	2,792 件
	健康異常発生者数	1,867 人	18 人	3 人	1 人	2 人	1 人	1,892 人
	対象者数	5,572 人	79 人	10 人	4 人	5 人	2 人	5,672 人
女	健康異常発生件数	2,646 件	36 件	12 件	0 件	0 件	1 件	2,695 件
	健康異常発生者数	1,809 人	25 人	7 人	0 人	0 人	1 人	1,842 人
	対象者数	5,318 人	74 人	12 人	3 人	4 人	1 人	5,412 人
不明	健康異常発生件数	47 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	49 件
	健康異常発生者数	28 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	30 人
	対象者数	99 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	103 人
合計	健康異常発生件数	5,439 件	71 件	16 件	5 件	3 件	2 件	5,536 件
	健康異常発生者数	3,704 人	45 人	10 人	1 人	2 人	2 人	3,764 人
	対象者数	10,989 人	157 人	22 人	7 人	9 人	3 人	11,187 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.5 %	22.8 %	30.0 %	25.0 %	40.0 %	50.0 %	33.4 %
女	34.0 %	33.8 %	58.3 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	34.0 %
不明	28.3 %	50.0 %	%	%	%	%	29.1 %
合計	33.7 %	28.7 %	45.5 %	14.3 %	22.2 %	66.7 %	33.6 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,393 件	171 件	30 件	0 件	1 件	1 件	2,596 件
	健康異常発生者数	1,586 人	107 人	17 人	0 人	1 人	1 人	1,712 人
	対象者数	4,723 人	319 人	32 人	6 人	3 人	6 人	5,089 人
女	健康異常発生件数	2,205 件	153 件	8 件	0 件	1 件	0 件	2,367 件
	健康異常発生者数	1,490 人	94 人	7 人	0 人	1 人	0 人	1,592 人
	対象者数	4,519 人	315 人	24 人	5 人	4 人	5 人	4,872 人
不明	健康異常発生件数	38 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	41 件
	健康異常発生者数	25 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	28 人
	対象者数	76 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	81 人
合計	健康異常発生件数	4,636 件	327 件	38 件	件	2 件	1 件	5,004 件
	健康異常発生者数	3,101 人	204 人	24 人	人	2 人	1 人	3,332 人
	対象者数	9,318 人	639 人	56 人	11 人	7 人	11 人	##### 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.6 %	33.5 %	53.1 %	0.0 %	33.3 %	16.7 %	33.6 %
女	33.0 %	29.8 %	29.2 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	32.7 %
不明	32.9 %	60.0 %	%	%	%	%	34.6 %
合計	33.3 %	31.9 %	42.9 %	%	28.6 %	9.1 %	33.2 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	23 件	1 件	3,196 件	37 件	15 件	5 件	3,277 件
	健康異常発生者数	13 人	1 人	1,946 人	27 人	10 人	5 人	2,002 人
	対象者数	27 人	9 人	4,658 人	66 人	34 人	15 人	4,809 人
女	健康異常発生件数	12 件	0 件	2,802 件	31 件	18 件	3 件	2,866 件
	健康異常発生者数	10 人	0 人	1,720 人	20 人	12 人	2 人	1,764 人
	対象者数	18 人	3 人	4,329 人	55 人	25 人	7 人	4,437 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	31 件	2 件	0 件	0 件	33 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	22 人	1 人	0 人	0 人	23 人
	対象者数	0 人	0 人	54 人	1 人	2 人	0 人	57 人
合計	健康異常発生件数	35 件	1 件	6,029 件	70 件	33 件	8 件	6,176 件
	健康異常発生者数	23 人	1 人	3,688 人	48 人	22 人	7 人	3,789 人
	対象者数	45 人	12 人	9,041 人	122 人	61 人	22 人	9,303 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	48.1 %	11.1 %	41.8 %	40.9 %	29.4 %	33.3 %	41.6 %
女	55.6 %	0.0 %	39.7 %	36.4 %	48.0 %	28.6 %	39.8 %
不明	%	%	40.7 %	100.0 %	0.0 %	%	40.4 %
合計	51.1 %	%	40.8 %	39.3 %	36.1 %	31.8 %	40.7 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	2,235 件	113 件	18 件	13 件	2,379 件
	健康異常発生者数	1,823 人	104 人	16 人	12 人	1,955 人
	対象者数	7,772 人	621 人	119 人	108 人	8,620 人
女	健康異常発生件数	1,988 件	130 件	20 件	13 件	2,151 件
	健康異常発生者数	1,626 人	104 人	17 人	8 人	1,755 人
	対象者数	7,519 人	606 人	110 人	85 人	8,320 人
不明	健康異常発生件数	23 件	5 件	0 件	0 件	28 件
	健康異常発生者数	21 人	5 人	0 人	0 人	26 人
	対象者数	151 人	18 人	1 人	1 人	171 人
合計	健康異常発生件数	4,246 件	248 件	38 件	26 件	4,558 件
	健康異常発生者数	3,470 人	213 人	33 人	20 人	3,736 人
	対象者数	15,442 人	1,245 人	230 人	194 人	17,111 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	23.5 %	16.7 %	13.4 %	11.1 %	22.7 %
女	21.6 %	17.2 %	15.5 %	9.4 %	21.1 %
不明	13.9 %	27.8 %	0.0 %	0.0 %	15.2 %
合計	22.5 %	17.1 %	14.3 %	10.3 %	21.8 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	276 件	916 件	135 件	91 件	1,418 件
	健康異常発生者数	232 人	785 人	114 人	78 人	1,209 人
	対象者数	1,471 人	4,497 人	916 人	646 人	7,530 人
女	健康異常発生件数	267 件	813 件	128 件	88 件	1,296 件
	健康異常発生者数	227 人	692 人	116 人	76 人	1,111 人
	対象者数	1,421 人	4,379 人	821 人	647 人	7,268 人
不明	健康異常発生件数	3 件	17 件	1 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	3 人	15 人	1 人	0 人	19 人
	対象者数	35 人	74 人	6 人	6 人	121 人
合計	健康異常発生件数	546 件	1,746 件	264 件	179 件	2,735 件
	健康異常発生者数	462 人	1,492 人	231 人	154 人	2,339 人
	対象者数	2,927 人	8,950 人	1,743 人	1,299 人	14,919 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	15.8 %	17.5 %	12.4 %	12.1 %	16.1 %
女	16.0 %	15.8 %	14.1 %	11.7 %	15.3 %
不明	8.6 %	20.3 %	16.7 %	0.0 %	15.7 %
合計	15.8 %	16.7 %	13.3 %	11.9 %	15.7 %

B型肝炎1回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	738 件	738 件
	健康異常発生者数	635 人	635 人
	対象者数	5,324 人	5,324 人
女	健康異常発生件数	685 件	685 件
	健康異常発生者数	598 人	598 人
	対象者数	5,195 人	5,195 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	51 人	51 人
合計	健康異常発生件数	1,425 件	1,425 件
	健康異常発生者数	1,234 人	1,234 人
	対象者数	10,570 人	10,570 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	11.9 %	11.9 %
女	11.5 %	11.5 %
不明	2.0 %	2.0 %
合計	11.7 %	11.7 %

B型肝炎2回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	1,160 件	1,160 件
	健康異常発生者数	916 人	916 人
	対象者数	4,443 人	4,443 人
女	健康異常発生件数	1,093 件	1,093 件
	健康異常発生者数	880 人	880 人
	対象者数	4,304 人	4,304 人
不明	健康異常発生件数	10 件	10 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	39 人	39 人
合計	健康異常発生件数	2,263 件	2,263 件
	健康異常発生者数	1,805 人	1,805 人
	対象者数	8,786 人	8,786 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	20.6 %	20.6 %
女	20.4 %	20.4 %
不明	23.1 %	23.1 %
合計	20.5 %	20.5 %

B型肝炎3回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	713 件	713 件
	健康異常発生者数	585 人	585 人
	対象者数	3,844 人	3,844 人
女	健康異常発生件数	703 件	703 件
	健康異常発生者数	577 人	577 人
	対象者数	3,819 人	3,819 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	2 人
	対象者数	40 人	40 人
合計	健康異常発生件数	1,418 件	1,418 件
	健康異常発生者数	1,164 人	1,164 人
	対象者数	7,703 人	7,703 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	15.2 %	15.2 %
女	15.1 %	15.1 %
不明	5.0 %	5.0 %
合計	15.1 %	15.1 %

口々1回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	283 件	283 件
	健康異常発生者数	234 人	234 人
	対象者数	1955 人	1955 人
女	健康異常発生件数	263 件	263 件
	健康異常発生者数	229 人	229 人
	対象者数	1937 人	1937 人
不明	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	54 人	54 人
合計	健康異常発生件数	552 件	552 件
	健康異常発生者数	469 人	469 人
	対象者数	3946 人	3946 人

	健康異常発生者割合	
	合計	
男	12.0 %	12.0 %
女	11.8 %	11.8 %
不明	11.1 %	11.1 %
合計	11.9 %	11.9 %

口々2回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	324 件	324 件
	健康異常発生者数	270 人	270 人
	対象者数	1444 人	1444 人
女	健康異常発生件数	301 件	301 件
	健康異常発生者数	259 人	259 人
	対象者数	1401 人	1401 人
不明	健康異常発生件数	3 件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	3 人
	対象者数	33 人	33 人
合計	健康異常発生件数	628 件	628 件
	健康異常発生者数	532 人	532 人
	対象者数	2878 人	2878 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	18.7 %	18.7 %
女	18.5 %	18.5 %
不明	9.1 %	9.1 %
合計	18.5 %	18.5 %

口々3回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	57 件	57 件
	健康異常発生者数	55 人	55 人
	対象者数	290 人	290 人
女	健康異常発生件数	60 件	60 件
	健康異常発生者数	50 人	50 人
	対象者数	265 人	265 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	1 人	1 人
合計	健康異常発生件数	118 件	118 件
	健康異常発生者数	106 人	106 人
	対象者数	556 人	556 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	19.0 %	19.0 %
女	18.9 %	18.9 %
不明	100.0 %	100.0 %
合計	19.1 %	19.1 %

HPV1回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	3 件	6 件	18 件	16 件	19 件	11 件	16 件	9 件	5 件	5 件	17 件	9 件	1 件	2 件	2 件	139 件
	健康異常発生者数	2 人	6 人	10 人	11 人	14 人	7 人	8 人	6 人	4 人	3 人	11 人	5 人	1 人	2 人	1 人	91 人
	対象者数	9 人	33 人	50 人	65 人	60 人	52 人	38 人	41 人	31 人	44 人	53 人	26 人	15 人	6 人	4 人	527 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	6 件	18 件	16 件	19 件	11 件	16 件	9 件	5 件	5 件	17 件	9 件	1 件	2 件	2 件	139 件
	健康異常発生者数	2 人	6 人	10 人	11 人	14 人	7 人	8 人	6 人	4 人	3 人	11 人	5 人	1 人	2 人	1 人	91 人
	対象者数	9 人	33 人	50 人	65 人	60 人	52 人	38 人	41 人	31 人	44 人	53 人	26 人	15 人	6 人	4 人	527 人

	健康異常発生者割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
女	22.2	18.2	20.0	16.9	23.3	13.5	21.1	14.6	12.9	6.8	20.8	19.2	6.7	33.3	25.0	17.3
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	22.2	18.2	20.0	16.9	23.3	13.5	21.1	14.6	12.9	6.8	20.8	19.2	6.7	33.3	25.0	17.3

HPV2回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	3 件	10 件	15 件	13 件	25 件	12 件	1 件	2 件	7 件	12 件	4 件	9 件	1 件	0 件	3 件	117 件
	健康異常発生者数	2 人	7 人	10 人	10 人	20 人	8 人	1 人	2 人	5 人	10 人	4 人	5 人	1 人	0 人	2 人	87 人
	対象者数	7 人	31 人	64 人	64 人	97 人	82 人	41 人	47 人	49 人	52 人	57 人	29 人	14 人	10 人	5 人	649 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	3 件	10 件	15 件	13 件	25 件	12 件	1 件	2 件	7 件	12 件	4 件	9 件	1 件	0 件	3 件	117 件
	健康異常発生者数	2 人	7 人	10 人	10 人	20 人	8 人	1 人	2 人	5 人	10 人	4 人	5 人	1 人	0 人	2 人	87 人
	対象者数	7 人	31 人	64 人	64 人	97 人	82 人	41 人	47 人	49 人	52 人	57 人	29 人	14 人	10 人	5 人	649 人

	健康異常発生者割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
女	28.6 %	22.6 %	15.6 %	15.6 %	20.6 %	9.8 %	2.4 %	4.3 %	10.2 %	19.2 %	7.0 %	17.2 %	7.1 %	0.0 %	40.0 %	13.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.6 %	22.6 %	15.6 %	15.6 %	20.6 %	9.8 %	2.4 %	4.3 %	10.2 %	19.2 %	7.0 %	17.2 %	7.1 %	0.0 %	40.0 %	13.4 %

HPV3回目

		11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
女	健康異常発生件数	0 件	4 件	6 件	7 件	9 件	26 件	3 件	1 件	6 件	2 件	9 件	2 件	10 件	0 件	1 件	86 件
	健康異常発生者数	0 人	2 人	5 人	5 人	7 人	17 人	3 人	1 人	4 人	2 人	5 人	1 人	3 人	0 人	1 人	56 人
	対象者数	5 人	10 人	26 人	18 人	48 人	79 人	42 人	31 人	43 人	20 人	22 人	27 人	13 人	2 人	5 人	391 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	0 件	4 件	6 件	7 件	9 件	26 件	3 件	1 件	6 件	2 件	9 件	2 件	10 件	0 件	1 件	86 件
	健康異常発生者数	0 人	2 人	5 人	5 人	7 人	17 人	3 人	1 人	4 人	2 人	5 人	1 人	3 人	0 人	1 人	56 人
	対象者数	5 人	10 人	26 人	18 人	48 人	79 人	42 人	31 人	43 人	20 人	22 人	27 人	13 人	2 人	5 人	391 人

	健康異常発生者割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
男	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
女	0.0 %	20.0 %	19.2 %	27.8 %	14.6 %	21.5 %	7.1 %	3.2 %	9.3 %	10.0 %	22.7 %	3.7 %	23.1 %	0.0 %	20.0 %	14.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	0.0 %	20.0 %	19.2 %	27.8 %	14.6 %	21.5 %	7.1 %	3.2 %	9.3 %	10.0 %	22.7 %	3.7 %	23.1 %	0.0 %	20.0 %	14.3 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	40 件	170 件	209 件	130 件	91 件	32 件	10 件	2 件	684 件
	健康異常発生者数	39 人	152 人	179 人	120 人	75 人	29 人	9 人	1 人	604 人
	対象者数	456 人	2,014 人	2,609 人	2,310 人	1,512 人	753 人	190 人	40 人	9,884 人
女	健康異常発生件数	292 件	791 件	834 件	535 件	268 件	134 件	65 件	16 件	2,935 件
	健康異常発生者数	256 人	698 人	732 人	471 人	250 人	128 人	59 人	16 人	2,610 人
	対象者数	938 人	3,341 人	3,875 人	3,703 人	2,695 人	1,480 人	661 人	218 人	16,911 人
不明	健康異常発生件数	0 件	4 件	5 件	5 件	2 件	0 件	3 件	1 件	20 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	5 人	5 人	2 人	0 人	2 人	1 人	19 人
	対象者数	5 人	31 人	34 人	32 人	23 人	11 人	5 人	1 人	142 人
合計	健康異常発生件数	332 件	965 件	1,048 件	670 件	361 件	166 件	78 件	19 件	3,639 件
	健康異常発生者数	295 人	854 人	916 人	596 人	327 人	157 人	70 人	18 人	3,233 人
	対象者数	1,399 人	5,386 人	6,518 人	6,045 人	4,230 人	2,244 人	856 人	259 人	26,937 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	8.6 %	7.5 %	6.9 %	5.2 %	5.0 %	3.9 %	4.7 %	2.5 %	6.1 %
女	27.3 %	20.9 %	18.9 %	12.7 %	9.3 %	8.6 %	8.9 %	7.3 %	15.4 %
不明	0.0 %	12.9 %	14.7 %	15.6 %	8.7 %	0.0 %	40.0 %	100.0 %	13.4 %
合計	21.1 %	15.9 %	14.1 %	9.9 %	7.7 %	7.0 %	8.2 %	6.9 %	12.0 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	94 件	300 件	160 件	99 件	65 件	16 件	2 件	0 件	736 件
	健康異常発生者数	68 人	248 人	125 人	78 人	50 人	12 人	2 人	0 人	583 人
	対象者数	384 人	1,307 人	836 人	599 人	363 人	172 人	47 人	10 人	3,718 人
女	健康異常発生件数	237 件	737 件	384 件	219 件	131 件	57 件	7 件	2 件	1,774 件
	健康異常発生者数	190 人	563 人	311 人	179 人	101 人	46 人	5 人	2 人	1,397 人
	対象者数	571 人	1,747 人	1,192 人	799 人	542 人	285 人	137 人	42 人	5,315 人
不明	健康異常発生件数	1 件	8 件	7 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	24 件
	健康異常発生者数	1 人	6 人	5 人	2 人	2 人	1 人	1 人	0 人	18 人
	対象者数	4 人	21 人	24 人	13 人	5 人	4 人	1 人	0 人	72 人
合計	健康異常発生件数	332 件	1,045 件	551 件	320 件	200 件	74 件	10 件	2 件	2,534 件
	健康異常発生者数	259 人	817 人	441 人	259 人	153 人	59 人	8 人	2 人	1,998 人
	対象者数	959 人	3,075 人	2,052 人	1,411 人	910 人	461 人	185 人	52 人	9,105 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	17.7 %	19.0 %	15.0 %	13.0 %	13.8 %	7.0 %	4.3 %	0.0 %	15.7 %
女	33.3 %	32.2 %	26.1 %	22.4 %	18.6 %	16.1 %	3.6 %	4.8 %	26.3 %
不明	25.0 %	28.6 %	20.8 %	15.4 %	40.0 %	25.0 %	100.0 %	%	25.0 %
合計	27.0 %	26.6 %	21.5 %	18.4 %	16.8 %	12.8 %	4.3 %	3.8 %	21.9 %

平成 8 年度～令和 5 年度

累 計 表

第 1 5 群

期別・年齢別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

(対象者数 14654 人)

(異常発生者数 3880 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	14536	79	13	14	3	3	5	1	14654
発熱	1887	8		3					1898
37.5℃以上 38.5℃未満	1243	3		1					1247
38.5℃以上	644	5		2					651
局所反応	1407	5	2	2		1			1417
けいれん	2								2
37.5℃未満	2								2
37.5℃以上									
嘔吐	148	3							151
下痢	433								433
せき鼻水	1294	7	2				1		1304
合計	5171	23	4	5		1	1		5205

	発生割合								合計
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	13.0	10.1		21.4					13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	8.6	3.8		7.1					8.5
38.5℃以上	4.4	6.3		14.3					4.4
局所反応	9.7	6.3	15.4	14.3		33.3			9.7
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上									
嘔吐	1.0	3.8							1.0
下痢	3.0								3.0
せき鼻水	8.9	8.9	15.4				20.0		8.9
合計	35.6	29.1	30.8	35.7	0.0	33.3	20.0		35.5

DPT-IPV1期初回2回目

(対象者数 11775 人)

(異常発生者数

3363 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	11690	50	13	11	5	2	4		11775
発熱	1552	5	2	1					1560
37.5℃以上 38.5℃未満	990	3	1						994
38.5℃以上	562	2	1	1					566
局所反応	1478	3		1			1		1483
けいれん	2								2
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上	1								1
嘔吐	141								141
下痢	331	3			1				335
せき鼻水	1069	5	1	2	1				1078
合計	4573	16	3	4	2		1		4599

	発生割合								合計
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	13.3	10.0	15.4	9.1					13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.5	6.0	7.7						8.4
38.5℃以上	4.8	4.0	7.7	9.1					4.8
局所反応	12.6	6.0		9.1			25.0		12.6
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	1.2								1.2
下痢	2.8	6.0			20.0				2.8
せき鼻水	9.1	10.0	7.7	18.2	20.0				9.2
合計	39.1	32.0	23.1	36.4	40.0		25.0		39.1

DPT-IPV1期初回3回目

(対象者数 11559 人)

(異常発生者数

2244 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	11347	148	28	14	4	10	5	3	11559
発熱	635	22		2			1		660
37.5℃以上 38.5℃未満	354	7		1					362
38.5℃以上	281	15		1			1		298
局所反応	793	14	6	1		1			815
けいれん	3								3
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上	2								2
嘔吐	120	1							121
下痢	320	4							324
せき鼻水	1045	13	3				1		1062
合計	2916	54	9	3		1	2		2985

	発生割合								
	2～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.6	14.9		14.3			20.0		5.7
37.5℃以上 38.5℃未満	3.1	4.7		7.1					3.1
38.5℃以上	2.5	10.1		7.1			20.0		2.6
局所反応	7.0	9.5	21.4	7.1		10.0			7.1
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔吐	1.1	0.7							1.0
下痢	2.8	2.7							2.8
せき鼻水	9.2	8.8	10.7				20.0		9.2
合計	25.7	36.5	32.1	21.4	0.0	10.0	40.0		25.8

DPT-IPV1期追加

(対象者数 9382 人) 2646 人)

	2～11ヶ月	1歳	2歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	133	8157	797	55	42	37	11	9382
発熱	14	1074	90	3	8	3		1204
37.5℃以上 38.5℃未満	8	483	37	2	2	1		539
38.5℃以上	6	591	53	1	6	2		665
局所反応	11	760	105	7	4	4	2	915
けいれん		15	2					17
37.5℃未満			1					1
37.5℃以上		15	1					16
嘔吐	3	134	9		2			152
下痢	7	340	20		2	1		375
せき鼻水	14	1173	87	2	1	2		1288
合計	49	3496	313	12	17	10	2	3951

	発生割合							
	2～11ヶ月	1歳	2歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	10.5	13.2	11.3	5.5	19.0	8.1		12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0	5.9	4.6	3.6	4.8	2.7		5.7
38.5℃以上	4.5	7.2	6.6	1.8	14.3	5.4		7.1
局所反応	8.3	9.3	13.2	12.7	9.5	10.8	18.2	9.8
けいれん		0.2	0.3					0.2
37.5℃未満			0.1					0.0
37.5℃以上		0.2	0.1					0.2
嘔吐	2.3	1.6	1.1		4.8			1.6
下痢	5.3	4.2	2.5		4.8	2.7		4.0
せき鼻水	10.5	14.4	10.9	3.6	2.4	5.4		13.7
合計	36.8	42.9	39.3	21.8	40.5	27.0	18.2	42.1

DT2期

(対象者数 60583 人)

(異常発生者数

20408 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	30572	30011	60583
発熱	792	712	1504
37.5℃以上 38.5℃未満	498	440	938
38.5℃以上	294	272	566
局所反応	9399	8729	18128
けいれん	34	13	47
37.5℃未満	34	11	45
37.5℃以上		2	2
嘔吐	195	178	373
下痢	430	421	851
せき鼻水	1229	1137	2366
合計	12079	11190	23269

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.6	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.5	1.5
38.5℃以上	1.0	0.9	0.9
局所反応	30.7	29.1	29.9
けいれん	0.1	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔吐	0.6	0.6	0.6
下痢	1.4	1.4	1.4
せき鼻水	4.0	3.8	3.9
合計	39.5	37.3	38.4

MR1期

(対象者数

54202 人)

(異常発生者数

12146 人)

	12～23ヶ月
年齢別対象者数	54202
発 熱	9491
37.5℃以上 38.5℃未満	3529
38.5℃以上	5962
局所反応	1610
けいれん	144
37.5℃未満	7
37.5℃以上	137
蕁麻疹	1164
発 疹	2240
リンパ節腫脹	298
関節痛	51
合 計	14998

	発生割合
	12～23ヶ月
発 熱	17.5
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5
38.5℃以上	11.0
局所反応	3.0
けいれん	0.3
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	2.1
発 疹	4.1
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.1
合 計	27.7

MR2期

(対象者数

41070 人)

(異常発生者数

4071 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	41070
発熱	2488
37.5℃以上 38.5℃未満	1040
38.5℃以上	1448
局所反応	958
けいれん	18
37.5℃未満	9
37.5℃以上	9
蕁麻疹	327
発疹	365
リンパ節腫脹	165
関節痛	364
合計	4685

	発生割合
	5～7歳
発熱	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5
38.5℃以上	3.5
局所反応	2.3
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.8
発疹	0.9
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	0.9
合計	11.4

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 38759 人)

(異常発症者数

6166 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1121	772	813	25217	4803	3113	2272	648	38759
発熱	174	128	102	2782	413	237	145	30	4011
37.5℃以上 38.5℃未満	83	41	49	1139	184	105	81	14	1696
38.5℃以上	91	87	53	1643	229	132	64	16	2315
局所反応	29	21	35	1341	259	165	83	30	1963
けいれん	1	1	1	39	3	2			47
37.5℃未満				15	1	2			18
37.5℃以上	1	1	1	24	2				29
蕁麻疹	10	8	4	318	50	21	15	2	428
発疹	30	13	9	322	37	24	17	5	457
合計	244	171	151	4802	762	449	260	67	6906

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	15.5	16.6	12.5	11.0	8.6	7.6	6.4	4.6	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	7.4	5.3	6.0	4.5	3.8	3.4	3.6	2.2	4.4
38.5℃以上	8.1	11.3	6.5	6.5	4.8	4.2	2.8	2.5	6.0
局所反応	2.6	2.7	4.3	5.3	5.4	5.3	3.7	4.6	5.1
けいれん	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1	0.0	0.1			0.0
37.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.1
蕁麻疹	0.9	1.0	0.5	1.3	1.0	0.7	0.7	0.3	1.1
発疹	2.7	1.7	1.1	1.3	0.8	0.8	0.7	0.8	1.2
合計	21.8	22.2	18.6	19.0	15.9	14.4	11.4	10.3	17.8

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 27213 人)

(異常発生者数

3897 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	766	443	567	16407	4053	2457	1936	584	27213
発熱	74	58	64	1386	309	151	97	34	2173
37.5℃以上 38.5℃未満	38	22	25	518	121	65	38	15	842
38.5℃以上	36	36	39	868	188	86	59	19	1331
局所反応	12	11	30	1050	255	125	86	24	1593
けいれん			1	25	9	2			37
37.5℃未満				11	4	2			17
37.5℃以上			1	14	5				20
蕁麻疹	14	3	2	161	31	23	11	5	250
発疹	24	5	5	150	44	17	16	6	267
合計	124	77	102	2772	648	318	210	69	4320

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	9.7	13.1	11.3	8.4	7.6	6.1	5.0	5.8	8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	5.0	5.0	4.4	3.2	3.0	2.6	2.0	2.6	3.1
38.5℃以上	4.7	8.1	6.9	5.3	4.6	3.5	3.0	3.3	4.9
局所反応	1.6	2.5	5.3	6.4	6.3	5.1	4.4	4.1	5.9
けいれん			0.2	0.2	0.2	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1	0.1	0.1			0.1
37.5℃以上			0.2	0.1	0.1				0.1
蕁麻疹	1.8	0.7	0.4	1.0	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9
発疹	3.1	1.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	1.0
合計	16.2	17.4	18.0	16.9	16.0	12.9	10.8	11.8	15.9

日本脳炎1期追加

(対象者数 26347 人)

(異常発症者数

3475 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	13	601	584	1059	13066	5787	3403	1834	26347
発熱	2	84	55	104	1081	372	165	73	1936
37.5℃以上 38.5℃未満		42	30	45	405	146	65	39	772
38.5℃以上	2	42	25	59	676	226	100	34	1164
局所反応	1	19	13	64	774	294	180	73	1418
けいれん		1		1	8	3	1		14
37.5℃未満					1	1	1		3
37.5℃以上		1		1	7	2			11
蕁麻疹		4	4	15	125	35	19	9	211
発疹		13	9	8	91	52	22	11	206
合計	3	121	81	192	2079	756	387	166	3785

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	15.4	14.0	9.4	9.8	8.3	6.4	4.8	4.0	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満		7.0	5.1	4.2	3.1	2.5	1.9	2.1	2.9
38.5℃以上	15.4	7.0	4.3	5.6	5.2	3.9	2.9	1.9	4.4
局所反応	7.7	3.2	2.2	6.0	5.9	5.1	5.3	4.0	5.4
けいれん		0.2		0.1	0.1	0.1	0.0		0.1
37.5℃未満					0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃以上		0.2		0.1	0.1	0.0			0.0
蕁麻疹		0.7	0.7	1.4	1.0	0.6	0.6	0.5	0.8
発疹		2.2	1.5	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8
合計	23.1	20.1	13.9	18.1	15.9	13.1	11.4	9.1	14.4

日本脳炎2期

(対象者数

14554 人)

(異常発生者数

1505 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	14554
発熱	412
37.5℃以上 38.5℃未満	230
38.5℃以上	182
局所反応	1038
けいれん	7
37.5℃未満	6
37.5℃以上	1
蕁麻疹	92
発疹	59
合計	1608

	7歳
発熱	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	1.3
局所反応	7.1
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.6
発疹	0.4
合計	11.0

BCG

(対象者数 57354 人) (異常発生者数

452 人)

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	1461	43133	12760	57354
リンパ節腫脹	5	239	73	317
局所の湿潤	10	94	38	142
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	15	333	111	459

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.3	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	0.7	0.2	0.3	0.2
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	1.0	0.8	0.9	0.8

ヒブ初回1回目

(対象者数 12806 人)

(異常発生者数

2391 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	12699	47	33	7	7	13	12806
発熱	856	8	3			2	869
37.5℃以上 38.5℃未満	628	6	3			1	638
38.5℃以上	228	2				1	231
局所反応	786	8	6	1	1	1	803
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	158	2				1	161
下痢	311	3	1	1	1		317
せき鼻水	904	7	4	1	1	1	918
合計	3015	28	14	3	3	5	3068

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	6.7	17.0	9.1			15.4	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	12.8	9.1			7.7	5.0
38.5℃以上	1.8	4.3				7.7	1.8
局所反応	6.2	17.0	18.2	14.3	14.3	7.7	6.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔吐	1.2	4.3				7.7	1.3
下痢	2.4	6.4	3.0	14.3	14.3		2.5
せき鼻水	7.1	14.9	12.1	14.3	14.3	7.7	7.2
合計	23.7	59.6	42.4	42.9	42.9	38.5	24.0

ヒブ初回2回目

(対象者数 10191 人)

(異常発生者数 2931 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	10034	128	10	4	11	4	10191
発熱	1609	25	2			1	1637
37.5℃以上 38.5℃未満	1026	16	2			1	1045
38.5℃以上	583	9					592
局所反応	1064	10		1		1	1076
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔吐	100	1			1		102
下痢	298	3		1	1		303
せき鼻水	802	12				1	815
合計	3875	51	2	2	2	3	3935

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発熱	16.0	19.5	20.0			25.0	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	10.2	12.5	20.0			25.0	10.3
38.5℃以上	5.8	7.0					5.8
局所反応	10.6	7.8		25.0		25.0	10.6
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	1.0	0.8			9.1		1.0
下痢	3.0	2.3		25.0	9.1		3.0
せき鼻水	8.0	9.4				25.0	8.0
合計	38.6	39.8	20.0	50.0	18.2	75.0	38.6

ヒブ初回3回目

(対象者数 9268 人)

(異常発生者数

2530 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	8727	483	45	4	8	1	9268
発熱	1128	75	10	1	2		1216
37.5℃以上 38.5℃未満	735	46	3		2		786
38.5℃以上	393	29	7	1			430
局所反応	990	52	5				1047
けいれん	3						3
37.5℃未満	2						2
37.5℃以上	1						1
嘔吐	88	4					92
下痢	247	16	2		1		266
せき鼻水	779	45	5	1	3		833
合計	3235	192	22	2	6		3457

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	12.9	15.5	22.2	25.0	25.0		13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4	9.5	6.7		25.0		8.5
38.5℃以上	4.5	6.0	15.6	25.0			4.6
局所反応	11.3	10.8	11.1				11.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	1.0	0.8					1.0
下痢	2.8	3.3	4.4		12.5		2.9
せき鼻水	8.9	9.3	11.1	25.0	37.5		9.0
合計	37.1	39.8	48.9	50.0	75.0		37.3

ヒブ追加

(対象者数 8696 人)

(異常発生者数

2789 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	41	181	8232	164	66	12	8696
発熱	6	28	1464	22	7	1	1528
37.5℃以上 38.5℃未満	2	13	652	6	4	1	678
38.5℃以上	4	15	812	16	3		850
局所反応	7	6	807	28	9	3	860
けいれん			16				16
37.5℃未満			13				13
37.5℃以上			3				3
嘔吐		7	148	3	1		159
下痢	1	7	383	8	2		401
せき鼻水	2	31	1263	15	4	1	1316
合計	16	79	4081	76	23	5	4280

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	14.6	15.5	17.8	13.4	10.6	8.3	17.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	7.2	7.9	3.7	6.1	8.3	7.8
38.5℃以上	9.8	8.3	9.9	9.8	4.5		9.8
局所反応	17.1	3.3	9.8	17.1	13.6	25.0	9.9
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満			0.2				0.1
37.5℃以上			0.0				0.0
嘔吐		3.9	1.8	1.8	1.5		1.8
下痢	2.4	3.9	4.7	4.9	3.0		4.6
せき鼻水	4.9	17.1	15.3	9.1	6.1	8.3	15.1
合計	39.0	43.6	49.6	46.3	34.8	41.7	49.2

小児用肺炎球菌初回1回目

(対象者数 12296 人)

(異常発生者数

2838 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	12154	46	54	11	10	21	12296
発熱	886	7	10	2	4	3	912
37.5℃以上 38.5℃未満	655	5	4		2	1	667
38.5℃以上	231	2	6	2	2	2	245
局所反応	1335	9	8	3	4	7	1366
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔吐	275	1	1		2	1	280
下痢	407	1	3	1	1		413
せき鼻水	952	4	9	1	1	2	969
合計	3857	22	31	7	12	13	3942

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	7.3	15.2	18.5	18.2	40.0	14.3	7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	5.4	10.9	7.4		20.0	4.8	5.4
38.5℃以上	1.9	4.3	11.1	18.2	20.0	9.5	2.0
局所反応	11.0	19.6	14.8	27.3	40.0	33.3	11.1
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	2.3	2.2	1.9		20.0	4.8	2.3
下痢	3.3	2.2	5.6	9.1	10.0		3.4
せき鼻水	7.8	8.7	16.7	9.1	10.0	9.5	7.9
合計	31.7	47.8	57.4	63.6	120.0	61.9	32.1

小児用肺炎球菌初回2回目

(対象者数 11187 人)

(異常発生者数

3764 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	10989	157	22	7	9	3	11187
発熱	1830	26	4	1	2	1	1864
37.5℃以上 38.5℃未満	1219	15	3		2	1	1240
38.5℃以上	611	11	1	1			624
局所反応	1950	26	7	1	1	1	1986
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔吐	240	3	1	1			245
下痢	449	5	2	1			457
せき鼻水	968	11	2	1			982
合計	5439	71	16	5	3	2	5536

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	16.7	16.6	18.2	14.3	22.2	33.3	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	9.6	13.6		22.2	33.3	11.1
38.5℃以上	5.6	7.0	4.5	14.3			5.6
局所反応	17.7	16.6	31.8	14.3	11.1	33.3	17.8
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	2.2	1.9	4.5	14.3			2.2
下痢	4.1	3.2	9.1	14.3			4.1
せき鼻水	8.8	7.0	9.1	14.3			8.8
合計	49.5	45.2	72.7	71.4	33.3	66.7	49.5

小児用肺炎球菌初回3回目

(対象者数 10042 人)

(異常発生者数

3332 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	9318	639	56	11	7	11	10042
発熱	1305	101	9				1415
37.5℃以上 38.5℃未満	900	34	5				939
38.5℃以上	405	67	4				476
局所反応	1755	106	14		1	1	1877
けいれん	2						2
37.5℃未満							
37.5℃以上	2						2
嘔吐	208	20	3				231
下痢	381	30	4				415
せき鼻水	985	70	8		1		1064
合計	4636	327	38		2	1	5004

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	14.0	15.8	16.1				14.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.7	5.3	8.9				9.4
38.5℃以上	4.3	10.5	7.1				4.7
局所反応	18.8	16.6	25.0		14.3	9.1	18.7
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔吐	2.2	3.1	5.4				2.3
下痢	4.1	4.7	7.1				4.1
せき鼻水	10.6	11.0	14.3		14.3		10.6
合計	49.8	51.2	67.9		28.6	9.1	49.8

小児用肺炎球菌追加

(対象者数 9303 人)

(異常発生者数 3789 人)

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	45	12	9041	122	61	22	9303
発熱	12	1	1951	18	13		1995
37.5℃以上 38.5℃未満	8	1	900	8	8		925
38.5℃以上	4		1051	10	5		1070
局所反応	12		1797	30	15	5	1859
けいれん			14				14
37.5℃未満							
37.5℃以上			14				14
嘔吐	2		243	2	1		248
下痢	4		539	3			546
せき鼻水	5		1485	17	4	3	1514
合計	35	1	6029	70	33	8	6176

	発生割合						合計
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	
発熱	26.7	8.3	21.6	14.8	21.3		21.4
37.5℃以上 38.5℃未満	17.8	8.3	10.0	6.6	13.1		9.9
38.5℃以上	8.9		11.6	8.2	8.2		11.5
局所反応	26.7		19.9	24.6	24.6	22.7	20.0
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.2				0.2
嘔吐	4.4		2.7	1.6	1.6		2.7
下痢	8.9		6.0	2.5			5.9
せき鼻水	11.1		16.4	13.9	6.6	13.6	16.3
合計	77.8	8.3	66.7	57.4	54.1	36.4	66.4

水痘1回目

(対象者数 17111 人)

(異常発生者数

3736 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	15442	1245	230	194	17111
発 熱	2689	165	22	16	2892
37.5℃以上 38.5℃未満	1046	72	8	5	1131
38.5℃以上	1643	93	14	11	1761
局所反応	495	24	3		522
けいれん	34	1	1		36
37.5℃未満	1		1		2
37.5℃以上	33	1			34
蕁麻疹	343	20	2	2	367
発 疹	623	32	9	4	668
リンパ節腫脹	52	3		1	56
関節痛	10	3	1	3	17
合 計	4246	248	38	26	4558

	発生割合				合計
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	
発 熱	17.4	13.3	9.6	8.2	16.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.8	5.8	3.5	2.6	6.6
38.5℃以上	10.6	7.5	6.1	5.7	10.3
局所反応	3.2	1.9	1.3		3.1
けいれん	0.2	0.1	0.4		0.2
37.5℃未満	0.0		0.4		0.0
37.5℃以上	0.2	0.1			0.2
蕁麻疹	2.2	1.6	0.9	1.0	2.1
発 疹	4.0	2.6	3.9	2.1	3.9
リンパ節腫脹	0.3	0.2		0.5	0.3
関節痛	0.1	0.2	0.4	1.5	0.1
合 計	27.5	19.9	16.5	13.4	26.6

水痘2回目

(対象者数 14919 人)

(異常発症者数

2339 人)

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	2927	8886	1793	1313	14919
発熱	365	1069	170	108	1712
37.5℃以上 38.5℃未満	150	425	73	41	689
38.5℃以上	215	644	97	67	1023
局所反応	67	322	47	35	471
けいれん	7	21	5	3	36
37.5℃未満	2		1	1	4
37.5℃以上	5	21	4	2	32
蕁麻疹	42	112	17	12	183
発疹	59	188	24	21	292
リンパ節腫脹	3	9	5	1	18
関節痛	3	14	4	2	23
合計	546	1735	272	182	2735

	発生割合				合計
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	
発熱	12.5	12.0	9.5	8.2	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	5.1	4.8	4.1	3.1	4.6
38.5℃以上	7.3	7.2	5.4	5.1	6.9
局所反応	2.3	3.6	2.6	2.7	3.2
けいれん	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
37.5℃未満	0.1		0.1	0.1	0.0
37.5℃以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
蕁麻疹	1.4	1.3	0.9	0.9	1.2
発疹	2.0	2.1	1.3	1.6	2.0
リンパ節腫脹	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
関節痛	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
合計	18.7	19.5	15.2	13.9	18.3

B型肝炎1回目

(対象者数 10570 人)

(異常発生者数

1234 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	10570	10570
発熱	642	642
37.5℃以上 38.5℃未満	469	469
38.5℃以上	173	173
局所反応	432	432
けいれん	2	2
37.5℃未満	2	2
37.5℃以上		
嘔吐	82	82
下痢	145	145
蕁麻疹	34	34
発疹	88	88
合計	1425	1425

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発熱	6.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	4.4
38.5℃以上	1.6	1.6
局所反応	4.1	4.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上		
嘔吐	0.8	0.8
下痢	1.4	1.4
蕁麻疹	0.3	0.3
発疹	0.8	0.8
合計	13.5	13.5

B型肝炎2回目

(対象者数 8786 人)

(異常発生者数

1805 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	8786	8786
発 熱	1137	1137
37.5℃以上 38.5℃未満	737	737
38.5℃以上	400	400
局所反応	745	745
けいれん	1	1
37.5℃未満		
37.5℃以上	1	1
嘔 吐	82	82
下 痢	161	161
蕁麻疹	32	32
発疹	105	105
合 計	2263	2263

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発 熱	12.9	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4	8.4
38.5℃以上	4.6	4.6
局所反応	8.5	8.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔 吐	0.9	0.9
下 痢	1.8	1.8
蕁麻疹	0.4	0.4
発疹	1.2	1.2
合 計	25.8	25.8

B型肝炎3回目

(対象者数 7703 人)

(異常発生者数

1164 人)

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	7703	7703
発熱	486	486
37.5℃以上 38.5℃未満	222	222
38.5℃以上	264	264
局所反応	545	545
けいれん	4	4
37.5℃未満		
37.5℃以上	4	4
嘔吐	119	119
下痢	135	135
蕁麻疹	52	52
発疹	77	77
合計	1418	1418

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発熱	6.3	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	2.9
38.5℃以上	3.4	3.4
局所反応	7.1	7.1
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔吐	1.5	1.5
下痢	1.8	1.8
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	1.0	1.0
合計	18.4	18.4

口夕1回目

(対象者数 3,946 人)

(異常発生者数

469 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	3,946	3,946
発熱	238	238
37.5℃以上 38.5℃未満	182	182
38.5℃以上	56	56
局所反応	0	0
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上	0	0
嘔吐	62	62
下痢	121	121
蕁麻疹	17	17
発疹	87	87
血便	26	26
合計	552	552

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発熱	6.0	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.6	4.6
38.5℃以上	1.4	1.4
局所反応		
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上		
嘔吐	1.6	1.6
下痢	3.1	3.1
蕁麻疹	0	0
発疹	2	2
血便	0.7	0.7
合計	14.0	14.0

口夕2回目

(対象者数 2,878 人)

(異常発生者数

532 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	2,878	2,878
発熱	373	373
37.5℃以上 38.5℃未満	246	246
38.5℃以上	127	127
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔吐	38	38
下痢	101	101
蕁麻疹	20	20
発疹	84	84
血便	12	12
合計	628	628

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発熱	13.0	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	8.5	8.5
38.5℃以上	4.4	4.4
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐	1.3	1.3
下痢	3.5	3.5
蕁麻疹	1	1
発疹	3	3
血便	0.4	0.4
合計	21.8	21.8

口夕3回目

(対象者数 556 人)

(異常発生者数

106 人)

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	556	556
発熱	70	70
37.5℃以上 38.5℃未満	50	50
38.5℃以上	20	20
局所反応	2	2
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔吐	3	3
下痢	19	19
蕁麻疹	5	5
発疹	15	15
血便	6	6
合計	118	118

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発熱	12.6	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	9.0	9.0
38.5℃以上	3.6	3.6
局所反応	0.4	0.4
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔吐	0.5	0.5
下痢	3.4	3.4
蕁麻疹	1	1
発疹	3	3
血便	1.1	1.1
合計	21.2	21.2

HPV1回目

	(対象者数 527 人)										(異常発生者数 91 人)					
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	9	33	50	65	60	52	38	41	31	44	53	26	15	6	4	527
発熱	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	9
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	7
38.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
局所反応	1	4	8	7	9	3	5	1	2	2	4	2	1	1	1	51
全身倦怠感	1	1	4	4	3	3	5	4	1	2	5	2	0	1	0	36
麻疹疹	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
頭痛	0	1	5	4	5	5	4	3	2	1	4	3	0	0	1	38
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
合計	3	6	18	16	19	11	16	9	5	5	17	9	1	2	2	139

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱			2.0	1.5	1.7		2.6	2.4			5.7	3.8				1.7
37.5℃以上 38.5℃未満			2.0		1.7		2.6	2.4			3.8	3.8				1.3
38.5℃以上				1.5							1.9					0.4
局所反応	11.1	12.1	16.0	10.8	15.0	5.8	13.2	2.4	6.5	4.5	7.5	7.7	6.7	16.7	25.0	9.7
全身倦怠感	11.1	3.0	8.0	6.2	5.0	5.8	13.2	9.8	3.2	4.5	9.4	7.7		16.7		6.8
麻疹疹	11.1				1.7		2.6									0.6
頭痛		3.0	10.0	6.2	8.3	9.6	10.5	7.3	6.5	2.3	7.5	11.5			25.0	7.2
嘔吐											1.9	3.8				0.4

HPV2回目

	(対象者数 649 人)											(異常発生者数 87 人)				
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	7	31	64	64	97	82	41	47	49	52	57	29	14	10	5	649
発熱	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	8
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
38.5℃以上	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
局所反応	1	5	9	8	15	7	1	1	3	7	3	4	0	0	2	66
全身倦怠感	1	3	2	2	5	2	0	0	1	4	1	1	1	0	1	24
荨麻疹	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
頭痛	1	1	2	3	2	2	0	1	2	1	0	2	0	0	0	17
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3	10	15	13	25	12	1	2	7	12	4	9	1	0	3	117

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱		3.2	3.1		2.1	1.2			2.0			3.4				1.2
37.5℃以上 38.5℃未満			1.6		1.0	1.2						3.4				0.6
38.5℃以上		3.2	1.6		1.0				2.0							0.6
局所反応	14.3	16.1	14.1	12.5	15.5	8.5	2.4	2.1	6.1	13.5	5.3	13.8			40.0	10.2
全身倦怠感	14.3	9.7	3.1	3.1	5.2	2.4			2.0	7.7	1.8	3.4	7.1		20.0	3.7
荨麻疹					1.0							3.4				0.3
頭痛	14.3	3.2	3.1	4.7	2.1	2.4		2.1	4.1	1.9		6.9				2.6
嘔吐																

HPV3回目

	(対象者数 391 人)									(異常発生者数 56 人)						
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
年齢別対象者数	5	10	26	18	48	79	42	31	43	20	22	27	13	2	5	391
発熱	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	8
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	8
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	0	2	5	4	6	9	2	1	2	2	4	0	3	0	1	41
全身倦怠感	0	1	1	1	0	6	0	0	2	0	1	1	2	0	0	15
荨麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
頭痛	0	1	0	1	3	7	1	0	2	0	2	1	3	0	0	21
嘔吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	4	6	7	9	26	3	1	6	2	9	2	10	0	1	86

	発生割合															
	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	23歳	24歳	25歳	合計
発熱				5.6		5.1					4.5		15.4			2.0
37.5℃以上 38.5℃未満				5.6		5.1					4.5		15.4			2.0
38.5℃以上																
局所反応		20.0	19.2	22.2	12.5	11.4	4.8	3.2	4.7	10.0	18.2		23.1		20.0	10.5
全身倦怠感		10.0	3.8	5.6		7.6			4.7		4.5	3.7	15.4			3.8
荨麻疹											4.5					0.3
頭痛		10.0		5.6	6.3	8.9	2.4		4.7		9.1	3.7	23.1			5.4
嘔吐																

インフルエンザ

(対象者数 26937 人)

(異常発生者数

3233 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	1399	5386	6518	6045	4230	2244	856	259	26937
発熱	8	22	35	24	19	10	4	3	125
37.5℃以上 38.5℃未満	6	18	29	19	19	7	3	3	104
38.5℃以上	2	4	6	5		3	1		21
局所反応	264	742	747	498	264	121	54	13	2703
全身倦怠感	27	110	127	73	42	19	13	1	412
蕁麻疹	4	8	11	10	4	3			40
頭痛	25	66	109	52	27	6	4	1	290
嘔吐	4	17	19	13	5	7	3	1	69
合計	332	965	1048	670	361	166	78	19	3639

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	1.2	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	1.2	0.4
38.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1
局所反応	18.9	13.8	11.5	8.2	6.2	5.4	6.3	5.0	10.0
全身倦怠感	1.9	2.0	1.9	1.2	1.0	0.8	1.5	0.4	1.5
蕁麻疹	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1			0.1
頭痛	1.8	1.2	1.7	0.9	0.6	0.3	0.5	0.4	1.1
嘔吐	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3
合計	23.7	17.9	16.1	11.1	8.5	7.4	9.1	7.3	13.5

高齢者肺炎球菌

(対象者数 9105 人)

(異常発生者数

1998 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	959	3075	2052	1411	910	461	185	52	9105
発熱	11	57	29	17	19	7	1	1	142
37.5℃以上 38.5℃未満	10	41	27	14	14	7		1	114
38.5℃以上	1	16	2	3	5		1		28
局所反応	229	730	378	213	121	46	4	1	1722
全身倦怠感	50	111	82	47	25	9	4		328
蕁麻疹	1	16	5	5	4				31
頭痛	31	101	45	35	21	10	1		244
嘔吐	10	30	12	3	10	2			67
合計	332	1045	551	320	200	74	10	2	2534

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	1.1	1.9	1.4	1.2	2.1	1.5	0.5	1.9	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.3	1.3	1.0	1.5	1.5		1.9	1.3
38.5℃以上	0.1	0.5	0.1	0.2	0.5		0.5		0.3
局所反応	23.9	23.7	18.4	15.1	13.3	10.0	2.2	1.9	18.9
全身倦怠感	5.2	3.6	4.0	3.3	2.7	2.0	2.2		3.6
蕁麻疹	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4				0.3
頭痛	3.2	3.3	2.2	2.5	2.3	2.2	0.5		2.7
嘔吐	1.0	1.0	0.6	0.2	1.1	0.4			0.7
合計	34.6	34.0	26.9	22.7	22.0	16.1	5.4	3.8	27.8

平成 8 年度～令和 5 年度

累 計 表

第 1 6 群

期別・発現日別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

総 数

(対象者数 14654 人)

(異常発生者数 3880 人)

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	329	1136	167	19	12	10	4	12	1650	8	7	9	12	9	16	11	11	6	22	9	14	7	8	12	9	9	9	10	5	47	1857						
37.5℃以上 38.5℃未満	213	768	110	11	6	8	2	8	1099	5	2	6	9	4	9	6	6	3	15	7	5	5	6	7	4	3	7	6	3	32	1218						
38.5℃以上	116	368	57	8	6	2	2	4	551	3	5	3	3	5	7	5	5	3	7	2	9	2	2	5	5	6	2	4	2	15	639						
局所反応	335	800	165	44	12	9	10	4	1349	6	3	3	1	3		4	3	1			1	2	1	4		2	2		2	30	1387						
けいれん												2																			2						
37.5℃未満												2																			2						
37.5℃以上																																					
嘔 吐	20	47	14	7	8	4	4	2	105	4	1	6	1	2	4	3	1		1	2	2	2	1	4	2	2	2	3	1	3	148						
下 痢	42	102	56	21	9	13	11	14	259	9	7	9	11	3	8	10	11	8	6	10	10	13	12	4	5	12	8	4	3	11	424						
せき鼻水	81	171	82	49	56	43	36	47	547	32	39	45	26	47	41	53	39	34	54	40	33	44	31	36	30	33	35	19	15	39	1278						
合 計	807	2256	484	140	97	79	65	79	3910	59	57	74	51	64	69	81	65	49	83	61	60	68	53	60	46	58	56	36	26	130	5096						

発 生 割 合									小計																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日		8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	2.2	7.8	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	12.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	5.2	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	8.3							
38.5℃以上	0.8	2.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4							
局所反応	2.3	5.5	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.2	9.5							
けいれん												0.0																			0.0							
37.5℃未満												0.0																			0.0							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0							
下 痢	0.3	0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.9							
せき鼻水	0.6	1.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	3.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	8.7							
合 計	5.5	15.4	3.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5	26.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.9	-							

DPT-IPV1 期初回2回目

総 数

(対象者数 11775 人)

(異常発症者数 3363 人)

発 現 日	0～7日								合 計																						
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日		小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	285	870	132	20	18	8	14	9	1284	10	12	12	8	13	11	11	12	6	7	8	4	10	14	12	8	8	9	11	11	79	1482
37.5℃以上 38.5℃未満	148	615	89	11	13	5	8	6	845	5	7	5	3	6	7	4	6	1	4	7	2	5	6	6	4	5	4	7	4	54	941
38.5℃以上	137	255	43	9	5	3	6	3	439	5	5	7	5	7	4	7	6	5	3	1	2	5	8	6	4	3	5	4	7	25	541
局所反応	320	915	173	32	10	2	3	4	1420	5	3		3				1					3	1	1			2	1		43	1444
けいれん			1						1														1								2
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上			1						1																						1
嘔 吐	23	36	14	4	5	1	1	1	83	3	2	3	4	2		2	2	3	3	4	3	1	5	2	1	3	1	4	4	6	139
下 痢	29	87	28	20	14	9	8	10	195	7	11	3	6	3	4	7	5	3	8	5	13	8	4	3	11	6	10	4	4	16	322
せき鼻水	72	142	80	47	42	35	29	35	468	22	34	34	33	36	38	25	31	23	27	36	30	33	23	30	33	25	31	24	15	36	1053
合 計	729	2050	428	123	89	55	55	59	3451	47	62	52	54	54	53	45	51	35	45	53	50	55	48	48	53	42	53	44	34	180	4442

発 生 割 合									0～7日																			合 計				
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日		26日	27日	28日	
発 熱	2.4	7.4	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	10.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.2	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	8.0
38.5℃以上	1.2	2.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	3.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	4.6	
局所反応	2.7	7.8	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.4	12.3	
けいれん			0.0						0.0														0.0								0.0	
37.5℃未満																							0.0								0.0	
37.5℃以上			0.0						0.0																						0.0	
嘔 吐	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	
下 痢	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.7	
せき鼻水	0.6	1.2	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	4.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	8.9
合 計	6.2	17.4	3.6	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5	29.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	1.5	-	

DPT-IPV1 期初回3回目

総 数		(対象者数 11559 人)																												(異常発生者数 2244 人)																																																																																																																																																																																																																	
		発 現 日								0～7日																												合 計																																																																																																																																																																																																									
0 日								1 日								2 日								3 日								4 日								5 日								6 日								7 日								小計								8 日								9 日								10 日								11 日								12 日								13 日								14 日								15 日								16 日								17 日								18 日								19 日								20 日								21 日								22 日								23 日								24 日								25 日								26 日								27 日								28 日							
発 熱	70	178	52	17	26	21	13	15	392	17	20	15	19	18	17	7	14	15	18	11	7	11	10	15	7	11	10	5	13	8	540																																																																																																																																																																																																																
37.5℃以上 38.5℃未満	47	122	26	8	16	8	6	5	238	7	6	9	7	8	13	4	6	3	6	5	2	7	2	8	4	6	6	2	10	3	362																																																																																																																																																																																																																
38.5℃以上	23	56	26	9	10	13	7	10	154	10	14	6	12	10	4	3	8	12	12	6	5	4	8	7	3	5	4	3	3	5	298																																																																																																																																																																																																																
局所反応	168	423	115	23	10	9		1	749	4	1	2	1	6	1	3	1		1	1	2	5	1	3	2	2	2	10	8	10	815																																																																																																																																																																																																																
けいれん			1						1		1										1										3																																																																																																																																																																																																																
37.5℃未満			1						1																						1																																																																																																																																																																																																																
37.5℃以上											1										1										2																																																																																																																																																																																																																
嘔 吐	8	19	8	4	3	5		4	51	5	6	1	4	3	3	5	4	6	5	4	1	2	2	3	1	4	2	6	1	2	121																																																																																																																																																																																																																
下 痢	15	62	37	23	8	16	9	5	175	8	10	7	8	4	4	6	7	8	9	10	8	8	5	10	7	6	7	9	5	3	324																																																																																																																																																																																																																
せき鼻水	42	94	70	64	53	40	42	41	446	43	23	27	36	42	26	41	27	26	41	24	36	40	27	21	29	25	27	25	18	12	1062																																																																																																																																																																																																																
合 計	303	776	283	131	100	91	64	66	1814	77	61	52	68	73	51	62	53	55	74	50	54	67	45	52	46	48	48	55	45	35	2985																																																																																																																																																																																																																

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	0.6	1.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	3.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	4.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.1						
38.5℃以上	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6						
局所反応	1.5	3.7	1.0	0.2	0.1	0.1		0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.1						
けいれん			0.0						0.0		0.0											0.0									0.0						
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0						
37.5℃以上											0.0											0.0									0.0						
嘔 吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0						
下 痢	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.8						
せき鼻水	0.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	3.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	9.2						
合 計	2.6	6.7	2.4	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	15.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3							

DPT-IPV1期追加

発 現 日		(対象者数 9382 人) (異常発生者数 2646 人)																													
		0～7日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	89	338	105	62	41	35	35	31	736	37	33	30	26	21	20	26	31	28	18	17	13	23	23	21	16	24	23	16	11	11	912
37.5℃以上 38.5℃未満	39	197	55	27	13	17	15	9	372	10	10	11	12	9	8	9	16	9	6	3	5	8	6	7	7	7	7	8	6	3	539
38.5℃以上	50	141	50	35	28	18	20	22	364	27	23	19	14	12	12	17	15	19	12	14	8	15	17	14	9	17	16	8	5	8	665
局所反応	139	548	148	33	10	7	5	8	898	1	3	3	1			1	1			1			1	1		1		1		2	915
けいれん	1	3		1		1			6	2						2	1		1	1		1	1	2							17
37.5℃未満				1					1																						1
37.5℃以上	1	3				1			5	2						2	1		1	1		1	1	2							16
嘔 吐	8	13	18	10	4	12	3	6	74	7	4	5	4	2	1	3	7	4	3	4	2	10	2	1	2	7	5	2	3		152
下 痢	22	62	44	26	19	16	11	8	208	14	7	6	11	10	8	6	8	10	7	3	7	11	5	12	11	10	6	4	7	4	375
せき鼻水	67	159	83	81	71	72	44	60	637	38	45	50	41	46	35	32	36	41	24	37	22	34	26	20	33	29	21	20	14	7	1288
合 計	326	1123	398	213	145	143	98	113	2559	99	92	94	83	79	64	70	84	83	53	63	44	79	58	57	62	71	55	43	35	24	3951

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	0.9	3.6	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	7.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	9.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	2.1	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	4.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.7						
38.5℃以上	0.5	1.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	3.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.1						
局所反応	1.5	5.8	1.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	9.8						
けいれん	0.0	0.0		0.0		0.0			0.1	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.2						
37.5℃未満				0.0					0.0																						0.0						
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.2						
嘔 吐	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.6						
下 痢	0.2	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.0					
せき鼻水	0.7	1.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	6.8	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	13.7						
合 計	3.5	12.0	4.2	2.3	1.5	1.5	1.0	1.2	27.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	-						

DT2期

発 現 日		(対象者数 60583 人) (異常発生者数 20408 人)																													
		0～7日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	75	348	173	86	67	55	64	43	911	34	34	33	35	28	27	28	26	26	32	34	27	29	24	44	31	26	24	19	18	14	1504
37.5℃以上 38.5℃未満	55	257	126	54	38	35	37	28	630	18	15	19	18	19	14	11	13	12	8	17	17	14	13	24	16	13	16	15	8	8	938
38.5℃以上	20	91	47	32	29	20	27	15	281	16	19	14	17	9	13	17	13	14	24	17	10	15	11	20	15	13	8	4	10	6	566
局所反応	1907	10953	4017	779	170	55	37	52	17970	18	16	16	19	5	7	8	5	7	6	9	2	5	5	5	4		2	2	7	10	18128
けいれん	38	3	2	1		1			45															2							47
37.5℃未満	38	3	2			1			44															1							45
37.5℃以上				1					1															1							2
嘔 吐	64	59	28	26	11	13	11	14	226	7	11	6	7	8	7	8	4	7	9	8	8	11	5	11	5	5	7	6	4	3	373
下 痢	100	204	122	66	38	35	16	25	606	17	17	10	9	17	16	7	8	15	12	11	14	14	12	11	14	9	11	13	6	2	851
せき鼻水	164	369	296	184	126	105	76	92	1412	61	65	62	56	51	47	59	46	48	44	53	41	55	39	58	32	37	30	35	21	14	2366
合 計	2348	11936	4638	1142	412	264	204	226	21170	137	143	127	126	109	104	110	89	103	103	115	92	114	85	131	86	77	74	75	56	43	23269

発 生 割 合																															
		0～7日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.1	18.1	6.6	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	29.9
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.1															0.0							0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0			0.0			0.1															0.0							0.1
37.5℃以上				0.0					0.0															0.0							0.0
嘔 吐	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下 痢	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.9
合 計	3.9	19.7	7.7	1.9	0.7	0.4	0.3	0.4	34.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-

MR1期

総 数

(対象者数 54202

人)

(異常発生者数 12146

人)

発 現 日	0～7日																																			合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日						
発 熱	401	1132	561	472	489	502	507	773	4837	807	733	434	226	157	166	179	163	165	164	174	138	169	143	126	132	141	136	115	101	85	9491					
37.5℃以上 38.5℃未満	175	570	236	169	159	161	188	284	1942	275	274	159	81	59	63	50	56	60	51	51	41	58	45	48	36	54	32	40	34	20	3529					
38.5℃以上	226	562	325	303	330	341	319	489	2895	532	459	275	145	98	103	129	107	105	113	123	97	111	98	78	96	87	104	75	67	65	5962					
局所反応	129	711	279	82	41	34	24	58	1358	43	55	43	31	16	8	10	6	6	7	4	2	2	3	4	1	4	2	4		1	1610					
けいれん	3	5	5		8	9	5	7	42	13	10	9	2	2	3	3	3	3	9	2	5	9	7	3	1	5	2	2	6	3	144					
37.5℃未満	1	1						1	3				1					1										1	1			7				
37.5℃以上	2	4	5		8	9	5	6	39	13	10	9	1	2	3	3	3	2	9	2	5	9	7	3	1	5	1	1	6	3	137					
蕁 麻疹	31	88	78	61	68	68	55	69	518	68	78	95	78	49	30	27	22	25	11	15	22	24	15	15	17	15	10	15	8	7	1164					
発 疹	47	148	126	108	90	105	98	149	871	152	200	201	118	83	58	71	54	31	46	43	39	39	39	31	36	29	34	23	23	19	2240					
リンパ節腫脹	6	10	13	9	17	14	14	33	116	24	24	24	16	9	4	11	9	6	7	6	1	8	4	3	5	4	8	4	3	2	298					
関 節 痛	10	7			3	2	4	5	31	3	2	2	1	2	2			1	1			1			2	2		1			51					
合 計	627	2101	1062	732	716	734	707	1094	7773	1110	1102	808	472	318	271	301	257	237	245	244	207	252	211	182	194	200	192	164	141	117	14998					

発 生 割 合									0～7日																														合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日									
発 熱	0.7	2.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	8.9	1.5	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	17.5								
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	3.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.5								
38.5℃以上	0.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	5.3	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0							
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.0							
けいれん	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3							
37.5℃未満	0.0	0.0						0.0	0.0				0.0					0.0											0.0	0.0		0.0							
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3							
蕁 麻 疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1							
発 疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1							
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5							
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0			0.0	0.0		0.0				0.1							
合 計	1.2	3.9	2.0	1.4	1.3	1.4	1.3	2.0	14.3	2.0	2.0	1.5	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	-								

MR2期

総 数		(対象者数 41070 人) (異常発生者数 4071 人)																													
発 現 日									0～7日																						合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	80	226	175	141	129	125	92	111	1079	88	86	96	84	80	81	97	57	78	67	63	60	59	67	70	48	63	49	42	41	33	2488
37.5℃以上 38.5℃未満	46	112	69	57	61	54	37	44	480	38	37	40	32	39	29	30	27	30	25	22	20	34	25	33	20	22	17	12	18	10	1040
38.5℃以上	34	114	106	84	68	71	55	67	599	50	49	56	52	41	52	67	30	48	42	41	40	25	42	37	28	41	32	30	23	23	1448
局所反応	96	551	195	40	16	10	8	9	925	3	2	5	2	4	2	1	1	1		1		1	1		1	1	1	3	2	1	958
けいれん	5	1	1				1		8	2				1		1			1	2			2				1				18
37.5℃未満	5								5	2										1			1								9
37.5℃以上		1	1					1	3					1		1			1	1				1				1			9
蕁 麻 疹	16	30	37	23	16	14	15	7	158	9	16	14	12	11	6	17	3	10	8	5	4	7	7	7	2	5	6	8	7	5	327
発 疹	12	30	28	23	23	23	21	21	181	13	11	20	13	12	5	17	10	12	7	8	7	8	12	4	3	3	7	6	3	3	365
リンパ節腫脹	8	10	8	9	8	8	9	7	67	7	7	5	3	7	6	7	5	2	5	4	7	5	5	3	2	8	1	4	2	3	165
関 節 痛	25	41	23	24	14	16	12	23	178	10	11	16	12	8	17	10	12	12	6	6	8	12	10	2	5	4	8	9	6	2	364
合 計	242	889	467	260	206	196	158	178	2596	132	133	156	126	123	117	150	88	115	94	89	86	92	102	88	61	84	72	73	61	47	4685

発 生 割 合		0～7日																												合 計	
0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
発 熱	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0				0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0
37.5℃未満	0.0								0.0	0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上		0.0	0.0				0.0		0.0					0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関 節 痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合 計	0.6	2.2	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	6.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-

日本脳炎1期初回1回目

総 数		(対象者数 38759 人) (異常発生者数 6166 人)																														
発 現 日	0～7日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	490	957	300	166	153	128	116	141	2451	124	95	91	98	90	72	88	77	75	74	85	73	76	58	58	70	67	55	52	46	36	4011	
37.5℃以上 38.5℃未満	190	525	149	62	55	49	44	53	1127	48	38	29	30	26	29	31	28	27	30	27	18	24	19	23	34	22	23	23	21	19	1696	
38.5℃以上	300	432	151	104	98	79	72	88	1324	76	57	62	68	64	43	57	49	48	44	58	55	52	39	35	36	45	32	29	25	17	2315	
局所反応	385	889	259	82	23	22	16	43	1719	57	30	20	9	12	6	11	24	14	12	8	3	5	3	8	7	2	3	3	2	5	1963	
けいれん	23	3	2	1		1	2	3	35	1		1	1			1		1			1			2			1	2	1		47	
37.5℃未満	18								18																						18	
37.5℃以上	5	3	2	1		1	2	3	17	1		1	1			1		1			1			2				1	2	1		29
蕁 麻疹	60	53	40	22	32	19	12	10	248	15	10	9	5	8	11	4	14	14	15	7	9	7	6	9	7	3	6	4	10	7	428	
発 疹	37	51	39	34	28	17	14	17	237	18	13	8	13	9	11	18	16	17	12	6	4	14	13	10	6	8	10	5	5	4	457	
合 計	995	1953	640	305	236	187	160	214	4690	215	148	129	126	119	100	122	131	121	113	106	90	102	80	87	90	80	75	66	64	52	6906	

発 生 割 合																															
発 現 日	0～7日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1.3	2.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	6.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.3	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.4
38.5℃以上	0.8	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	3.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.0
局所反応	1.0	2.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0		0.1
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0		0.1
蕁 麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合 計	2.6	5.0	1.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	12.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	-

総 数

人)

人)

[illegible]

日本脳炎1期初回追加

総 数

(対象者数 26347

人)

(異常発生者数 3475

人)

発 現 日									0~7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	96	254	152	101	98	75	61	88	925	77	67	63	59	58	58	57	51	57	31	37	50	43	48	48	38	44	36	41	26	22	1936							
37.5℃以上 38.5℃未満	46	144	64	39	43	33	21	31	421	26	24	18	20	22	21	24	23	24	6	14	16	13	13	21	11	14	9	20	7	5	772							
38.5℃以上	50	110	88	62	55	42	40	57	504	51	43	45	39	36	37	33	28	33	25	23	34	30	35	27	27	30	27	21	19	17	1164							
局所反応	227	829	245	56	15	10	6	8	1396	8	2	2	1	2		2		1	2						1						1	1418						
けいれん	2		1	2	2			1	8	1	1	1								1			1				1					14						
37.5℃未満	1								1		1																	1				3						
37.5℃以上	1		1	2	2			1	7	1		1								1			1									11						
蕁麻疹	17	32	16	11	14	5	11	15	121	9	6	6	7	7	3	7	4	2	7	6		1	2	3	3	5	3	3	4	2	211							
発 疹	10	16	27	9	3	11	13	7	96	6	6	9	4	12	4	6	7	5	1	5	4	6	4	2	4	3	7	7	3	5	206							
合 計	352	1131	441	179	132	101	91	119	2546	101	82	81	71	79	65	72	62	65	41	49	54	50	55	53	46	52	47	51	33	30	3785							

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	0.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	3.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.3					
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9					
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4					
局所反応	0.9	3.1	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0						0.0						0.0	5.4					
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0									0.0			0.0				0.0					0.1					
37.5℃未満	0.0								0.0		0.0																	0.0				0.0					
37.5℃以上	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0								0.0			0.0									0.0					
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8					
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8					
合 計	1.3	4.3	1.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	9.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		-					

日本脳炎2期

総 数

(対象者数 14554 人)

(異常発生者数 1505 人)

発 現 日									0～7日																				合 計		
0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	29	87	30	23	20	6	13	12	220	10	11	14	7	10	12	9	9	8	9	12	9	10	8	6	13	8	9	7	6	5	412
37.5℃以上 38.5℃未満	18	60	18	12	9	4	9	7	137	4	3	4	1	5	5	5	5	5	7	6	6	7	4	3	6	3	6	1	3	4	230
38.5℃以上	11	27	12	11	11	2	4	5	83	6	8	10	6	5	7	4	4	3	2	6	3	3	4	3	7	5	3	6	3	1	182
局所反応	153	633	184	40	5	5	3	1	1024	3	2		2		2	2				1								1		1	1038
けいれん	3	1	1						5														1	1							7
37.5℃未満	3	1	1						5															1							6
37.5℃以上																							1								1
蕁 麻 疹	11	17	6	6	4	4	3	7	58	1	1		1		3	2	6	3	1	2	2		1	3	1	2	1	1	1	2	92
発 疹	4	14	9	2	3		3	4	39					2		1			1	1	1	3	1	2	1	2	1	4			59
合 計	200	752	230	71	32	15	22	24	1346	14	14	14	10	12	17	14	15	11	11	16	12	13	11	12	15	12	11	13	7	8	1608

発 生 割 合									0～7日																														合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日									
発 熱	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6							
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3							
局所反応	1.1	4.3	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0									0.0		0.0	7.1							
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.0														0.0	0.0								0.0							
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0															0.0								0.0							
37.5℃以上																							0.0									0.0							
蕁 疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6							
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.4							
合 計	1.4	5.2	1.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	9.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	-							

BCG

総 数

(対象者数 57354 人)

(異常発生者数 452 人)

発 現 日				0～7日 小計							合 計
0 日	1 日	2～7日	8～14日		15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月		
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹	9	6	28	43	21	16	45	119	48	25	317
局所の湿潤		3	4	7	3	1	13	23	46	49	142
合 計	9	9	32	50	24	17	58	142	94	74	459

発 生 割 合				0～7日 小計							合 計
0 日	1 日	2～7日	8～14日		15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月		
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
合 計	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	-

ヒブ初回1回目

総 数		(対象者数 12806 人) (異常発生者数 2391 人)																													
		発 現 日								0～7日																				合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		
発 熱	273	351	50	20	18	10	10	4	736	4	7	8	4	11	8	9	5	6	2	6	4	6	7	11	4	8	7	3	4	9	869
37.5℃以上 38.5℃未満	192	292	37	6	10	7	6	4	554	4	5	4	3	7	7	7	3	5	1	5	3	3	4	5	1	5	3	1	4	4	638
38.5℃以上	81	59	13	14	8	3	4		182		2	4	1	4	1	2	2	1	1	1	1	3	3	6	3	3	4	2		5	231
局所反応	279	413	65	14	4	5	1		781	2	2		3		1		1	1	1	2	3		1	1	1			1	1	1	803
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	49	44	18	8	4	5	2	2	132	3	1		1	3	2	2	2	1	2		1		1	3	3			1	2	1	161
下 痢	50	96	36	25	13	9	9	6	244	12	3	5	2	3	3	3	3	4	6	5	5	4	3	2	2	2	1	2	2	1	317
せき鼻水	56	111	69	43	29	27	25	26	386	31	27	28	36	27	27	28	33	27	24	15	24	24	27	27	23	25	23	18	24	14	918
合 計	707	1015	238	110	68	56	47	38	2279	52	40	41	46	44	41	42	44	39	35	28	37	34	39	44	33	35	31	25	33	26	3068

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	2.1	2.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	5.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	6.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	2.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0					
38.5℃以上	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		1.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.8						
局所反応	2.2	3.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0		6.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	6.3						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	1.3						
下 痢	0.4	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5						
せき鼻水	0.4	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	7.2					
合 計	5.5	7.9	1.9	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	17.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	-						

ヒブ初回2回目

総 数

(対象者数 10191 人) (異常発生者数 2931 人)

発 現 日									0～7日																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計								
発 熱	333	974	122	14	6	9	13	12	1483	7	7	5	8	8	14	9	8	5	9	5	7	9	7	5	8	8	7	5	4	9	1637								
37.5℃以上 38.5℃未満	216	643	81	7	2	5	6	9	969	3	3	2	4	2	6	5	4	2	5	3	3	6	2	2	2	5	3	4	4	6	1045								
38.5℃以上	117	331	41	7	4	4	7	3	514	4	4	3	4	6	8	4	4	3	4	2	4	3	5	3	6	3	4	1	3	592									
局所反応	301	609	91	16	12	3	3	3	1038	2	5	4	3	1	3	2	1				3	1		3	2	3			1	4	1076								
けいれん	1		1						2																						2								
37.5℃未満			1						1																						1								
37.5℃以上	1								1																						1								
嘔 吐	20	27	11	5	6	1	1	1	72	2	2	4	3	1	1	3			1	2	1		1	1	2	1	1		2	2	102								
下 痢	39	77	36	13	10	10	10	7	202	10	1	9	3	4	4	4	7	5	6	5	2	2	7	5	2	11	5	3	3	3	303								
せき鼻水	46	115	44	36	25	31	31	28	356	22	23	22	19	23	25	19	26	17	23	18	17	33	27	23	24	27	25	17	18	11	815								
合 計	740	1802	305	84	59	54	58	51	3153	43	38	44	36	37	47	37	42	27	39	30	30	45	42	37	38	50	38	25	28	29	3935								

発 生 割 合	0～7日																																				合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	3.3	9.6	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	16.1					
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	6.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.3					
38.5℃以上	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	5.8						
局所反応	3.0	6.0	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	10.6						
けいれん	0.0		0.0						0.0																						0.0						
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0						
37.5℃以上	0.0								0.0																						0.0						
嘔 吐	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0						
下 痢	0.4	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0						
せき鼻水	0.5	1.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	3.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	8.0						
合 計	7.3	17.7	3.0	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	30.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3							

ヒブ初回3回目

総 数

(対象者数 9268 人) (異常発生者数 2530 人)

発 現 日									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	237	674	104	9	12	7	5	11	1059	15	4	7	2	12	3	7	5	7	9	9	7	7	15	6	6	8	7	3	13	5	1216						
37.5℃以上 38.5℃未満	134	480	65	8	7	3	3	7	707	9	3	3	1	4	2	2	4	2	3	5	5	4	7	5	3	2	3	1	8	3	786						
38.5℃以上	103	194	39	1	5	4	2	4	352	6	1	4	1	8	1	5	1	5	6	4	2	3	8	1	3	6	4	2	5	2	430						
局所反応	257	607	128	16	5	3	3	7	1026	2		1	3	1				2	1	3	1			1	1		2			3	1047						
けいれん		2							2																					1	3						
37.5℃未満		1							1																						1	2					
37.5℃以上		1							1																							1					
嘔 吐	13	33	10	2	1	1	3	2	65	1	5	1	2	1		1	1	2	1				1	3	1	1	1	3	1	1	92						
下 痢	24	70	29	13	6	15	9	8	174	4	8	6	6	6	5	7	2	3	5	3	4	5	4	7	2	2	4	5	2	2	266						
せき鼻水	51	116	47	28	44	30	23	38	377	19	22	34	24	24	26	27	24	20	28	15	30	18	26	30	17	21	12	18	12	9	833						
合 計	582	1502	318	68	68	56	43	66	2703	41	39	49	37	44	34	42	32	34	44	30	42	30	46	47	27	32	26	29	28	21	3457						

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	2.6	7.3	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	13.1						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.5						
38.5℃以上	1.1	2.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6						
局所反応	2.8	6.5	1.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	11.1	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	11.3						
けいれん		0.0							0.0																					0.0	0.0						
37.5℃未満		0.0							0.0																					0.0	0.0						
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0						
嘔 吐	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0						
下 痢	0.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9						
せき鼻水	0.6	1.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	4.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	9.0						
合 計	6.3	16.2	3.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	29.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2							

ヒブ追加

總 數

(対象者数 8696)

人)

(異常発生者数 2789)

人)

発 現 日									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	197	523	117	52	31	44	34	43	1041	44	49	33	21	22	23	19	23	15	19	26	19	28	26	23	17	23	16	16	13	12	1528							
37.5℃以上 38.5℃未満	95	302	64	14	12	14	9	14	524	16	17	9	9	5	9	6	3	7	7	10	5	10	6	11	5	3	5	4	4	3	678							
38.5℃以上	102	221	53	38	19	30	25	29	517	28	32	24	12	17	14	13	20	8	12	16	14	18	20	12	12	20	11	12	9	9	850							
局所反応	156	506	131	25	4	3	4	6	835	4	3	1	5				1	2	1	1	1		2	1				1		2	860							
けいれん	2		1	1				1	5		2		1		1		1		1				1		1		1	1	1		16							
37.5℃未満	2			1				1	4		2		1		1								1		1		1	1	1		13							
37.5℃以上			1						1								1		1												3							
嘔 吐	13	21	17	4	7	5	8	8	83	5	8	4	1	4	1	3		4	8	2	2	3	5	7	6	1	4	3	2	3	159							
下 痢	22	80	33	25	9	13	16	16	214	20	10	17	11	9	10	7	8	8	6	7	5	6	9	6	12	4	12	11	6	3	401							
せき鼻水	84	151	97	82	52	48	51	62	627	47	54	41	35	34	35	46	32	29	43	35	27	44	34	34	25	25	21	23	14	11	1316							
合 計	474	1281	396	189	103	113	113	136	2805	120	126	96	74	69	70	75	65	58	78	71	54	81	77	71	61	53	54	55	36	31	4289							

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	2.3	6.0	1.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	12.0	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	17.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	3.5	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	6.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.8							
38.5℃以上	1.2	2.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	5.9	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	9.8							
局所反応	1.8	5.8	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					0.0	0.0	9.9							
けいれん	0.0		0.0	0.0				0.0	0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0				0.0	0.0	0.0		0.2							
37.5℃未満	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0							0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.1							
37.5℃以上			0.0						0.0								0.0		0.0												0.0							
嘔 吐	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8							
下 痢	0.3	0.9	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	2.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6						
せき鼻水	1.0	1.7	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	7.2	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	15.1						
合 計	5.5	14.7	4.6	2.2	1.2	1.3	1.3	1.6	32.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4								

小児用肺炎球菌初回1回目

総 数										(対象者数 12296 人)																										(異常発生者数 2838 人)									
発 現 日										0～7日																													合 計						
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日														
発 熱	257	376	77	25	15	7	9	7	773	5	8	7	8	4	11	7	9	7	10	9	4	4	7	8	6	7	8	4			6	912													
37.5℃以上 38.5℃未満	183	303	56	21	11	4	4	5	587	3	6	4	2	2	4	4	4	6	7	6	2	3	3	8	5	4	3	1			3	667													
38.5℃以上	74	73	21	4	4	3	5	2	186	2	2	3	6	2	7	3	5	1	3	3	2	1	4		1	3	5	3			3	245													
局所反応	421	718	179	18	2	3	2	1	1344	1	2	1		1					1	1		2	1	3	4					2	3	1366													
けいれん		1							1														1									2													
37.5℃未満																							1									1													
37.5℃以上		1							1																							1													
嘔 吐	168	44	22	5	6	3	4	2	254		1	1	3	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	1	2	2			3	280													
下 痢	174	69	28	25	20	5	6	13	340	5	3	5	4	3	8	4	7	3	3	3	3	2	4	3	3	2	2	4			2	413													
せき鼻水	161	94	72	43	29	27	28	35	489	32	25	26	35	31	20	21	20	27	21	24	19	22	26	23	23	27	17	20	11	10	969														
合 計	1181	1302	378	116	72	45	49	58	3201	43	39	40	50	41	40	33	37	39	36	36	29	31	41	39	34	37	29	30	13	24	3942														

発 生 割 合										0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.1	3.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	7.4							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	2.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.4							
38.5℃以上	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0								
局所反応	3.4	5.8	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	11.1								
けいれん		0.0							0.0														0.0									0.0							
37.5℃未満																							0.0									0.0							
37.5℃以上		0.0							0.0																							0.0							
嘔 吐	1.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.3							
下 痢	1.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.4							
せき鼻水	1.3	0.8	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	4.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.9							
合 計	9.6	10.6	3.1	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	26.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	-							

小児用肺炎球菌初回2回目

総 数		(対象者数 11187 人) (異常発生者数 3764 人)																													
発 現 日									0～7日																					合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	340	1146	218	12	6	6	6	10	1744	9	4	3	5	10	15	5	7	4	4	6	4	4	5	3	7	3	7	8	1	6	1864
37.5℃以上 38.5℃未満	214	778	139	9	2	4	5	6	1157	6	3	2	4	6	12	4	2	2	4	4	4	4	4	1	5	3	3	6		4	1240
38.5℃以上	126	368	79	3	4	2	1	4	587	3	1	1	1	4	3	1	5	2		2			1	2	2		4	2	1	2	624
局所反応	485	1139	284	26	11	6		8	1959	3			4		1	3	1	1			1		1	2	1				5	4	1986
けいれん	1	1							2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上		1							1																						1
嘔 吐	150	42	21	5	1	3		1	223		1	2	2	2			2	2		1		1		2	1	1		2		3	245
下 痢	169	93	47	18	9	11	4	2	353	10	6	8	5	5	7	3	5	3	7	5	2	3	4	4	2	6	6	6	3	4	457
せき鼻水	178	154	73	38	22	31	32	34	562	21	24	23	22	33	21	24	22	14	17	31	18	25	27	19	13	11	24	11	12	8	982
合 計	1323	2575	643	99	49	57	42	55	4843	43	35	36	38	50	44	35	37	24	28	43	25	33	37	30	24	21	37	27	21	25	5536

発 生 割 合									0～7日																						合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	3.0	10.2	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	7.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	10.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	11.1
38.5℃以上	1.1	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
局所反応	4.3	10.2	2.5	0.2	0.1	0.1		0.1	17.5	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	17.8
けいれん	0.0	0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔 吐	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	2.2
下 痢	1.5	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	1.6	1.4	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	5.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.8
合 計	11.8	23.0	5.7	0.9	0.4	0.5	0.4	0.5	43.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	-

小児用肺炎球菌初回3回目

発 現 日		(対象者数 10042 人) (異常発生者数 3332 人)																													
		0～7日																													
0 日		1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	252	783	160	20	15	6	10	12	1258	7	8	8	4	8	7	11	9	11	9	11	7	13	8	7	8	6	4	5	3	3	1415
37.5℃以上 38.5℃未満	142	562	120	12	11	4	5	8	864	3	4	4	1	4	1	5	7	7	3	5	3	6	3	4	5	2	3	3	1	1	939
38.5℃以上	110	221	40	8	4	2	5	4	394	4	4	4	3	4	6	6	2	4	6	6	4	7	5	3	3	4	1	2	2	2	476
局所反応	509	1034	254	31	13		5	4	1850	3	1	1	2	2	2			1	1	1	1			2	1		2	4		3	1877
けいれん										1																	1				2
37.5℃未満																															
37.5℃以上										1																	1				2
嘔 吐	137	32	10	5	4	1	5	2	196	3	2	2	2	2	2		2	1	3	3	2	2	3	1	1	1	1	2			231
下 痢	148	82	31	14	8	3	5	9	300	10	7	5	7	4	4	10	3	3	6	7	3	8	5	3	13	5	1	5	4	2	415
せき鼻水	176	143	63	50	37	30	29	24	552	31	27	27	31	31	22	33	30	31	22	29	26	32	27	20	21	21	12	16	14	9	1064
合 計	1222	2074	518	120	77	40	54	51	4156	55	45	43	46	47	37	54	44	47	41	51	39	55	43	33	44	33	21	32	21	17	5004

発 生 割 合									0～7日																													
0 日									1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	2.5	7.8	1.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	12.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.6	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4		
38.5℃以上	1.1	2.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7			
局所反応	5.1	10.3	2.5	0.3	0.1		0.0	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	18.7				
けいれん										0.0																		0.0					0.0		0.0			
37.5℃未満																																						
37.5℃以上										0.0																		0.0					0.0		0.0			
嘔 吐	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			2.3			
下 痢	1.5	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1			
せき鼻水	1.8	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	10.6					
合 計	12.2	20.7	5.2	1.2	0.8	0.4	0.5	0.5	41.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-			

小児用肺炎球菌追加

発 現 日		(対象者数 9303 人)																												(異常発生者数 3789 人)							
		0～7日																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	266	781	185	51	33	42	40	66	1464	46	56	38	25	19	24	20	18	27	32	23	25	23	20	19	30	21	17	21	13	14	1995						
37.5℃以上 38.5℃未満	118	449	118	18	15	14	12	14	758	13	18	17	12	7	10	7	2	3	9	5	8	7	8	4	5	7	6	9	4	6	925						
38.5℃以上	148	332	67	33	18	28	28	52	706	33	38	21	13	12	14	13	16	24	23	18	17	16	12	15	25	14	11	12	9	8	1070						
局所反応	346	1127	277	36	14	5	6	4	1815	8	1	4	1	1	1	1	3	2	4		1	2	1		3	2		5	1	3	1859						
けいれん	1	1		1	1			3	7				1		1		1				2	1								1	14						
37.5℃未満																																					
37.5℃以上	1	1		1	1			3	7				1		1		1				2	1								1	14						
嘔 吐	108	19	12	8	5	5	4	8	169	6	3	5	1	6	7	1	2	5	5	1	3	6	2	5	5	5	5	1	4	5	1	248					
下 痢	100	76	47	30	20	18	11	15	317	21	15	18	10	11	14	9	7	8	21	9	8	13	6	8	12	8	5	8	12	6	546						
せき鼻水	187	177	130	84	84	62	51	59	834	50	44	43	44	36	33	35	38	32	34	40	34	37	19	39	27	24	27	15	16	13	1514						
合 計	1008	2181	651	210	157	132	112	155	4606	131	119	108	82	73	80	66	69	74	96	73	73	82	48	71	77	60	50	53	47	38	6176						

発 生 割 合																														合 計					
		0～7日																																	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日					
発 熱	2.9	8.4	2.0	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	15.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	21.4				
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	4.8	1.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	8.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	9.9				
38.5℃以上	1.6	3.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	7.6	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	11.5				
局所反応	3.7	12.1	3.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	19.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	20.0				
けいれん	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0		0.0				0.0	0.0								0.0	0.2				
37.5℃未満																																			
37.5℃以上	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0		0.0				0.0	0.0								0.0	0.2				
嘔 吐	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.7				
下 痢	1.1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.9				
せき鼻水	2.0	1.9	1.4	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	9.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	16.3				
合 計	10.8	23.4	7.0	2.3	1.7	1.4	1.2	1.7	49.5	1.4	1.3	1.2	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	-				

水痘1回目

総 数		(対象者数 17111 人)																												(異常発生者数 3736 人)		
		発 現 日									0～7日																					
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		203	487	154	119	106	116	129	168	1482	209	199	117	62	47	45	59	49	53	54	53	49	60	63	50	50	56	33	45	37	20	2892
37.5℃以上 38.5℃未満		97	271	73	36	39	36	45	55	652	66	61	45	24	21	23	27	15	17	14	16	14	18	21	13	12	29	10	15	13	5	1131
38.5℃以上		106	216	81	83	67	80	84	113	830	143	138	72	38	26	22	32	34	36	40	37	35	42	42	37	38	27	23	30	24	15	1761
局所反応		50	247	85	24	9	7	9	14	445	9	10	3	7	5	3	11	6	5	2	2	1	5	4		1		1	1	1		522
けいれん		1	1	1	1	2	4	1	1	12	2	9	2	1		1					1	1	2		1	2	1			1		36
37.5℃未満		1								1											1											2
37.5℃以上			1	1	1	2	4	1	1	11	2	9	2	1		1						1	2		1	2	1			1		34
蕁 麻疹		15	23	12	15	13	13	11	19	121	26	24	35	33	14	7	12	6	7	9	7	9	7	3	10	6	11	6	8	3	3	367
発 疹		21	37	30	26	20	30	25	39	228	49	62	53	53	26	23	21	18	15	10	11	8	12	14	10	13	8	10	9	8	7	668
リンパ節腫脹		1	4	1	3	1	1	2	5	18	3	5	5	4	1	1	1	1	1			2	1	2	1	2	3	1	2		2	56
関 節 痛		2	1	2	2	1				8	1	1	4			1							1				1					17
合 計		293	800	285	190	152	171	177	246	2314	299	310	219	160	93	81	104	80	81	75	74	70	87	87	72	74	79	52	65	50	32	4558

発 生 割 合									0～7日																								
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計		
発 熱	1.2	2.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	8.7	1.2	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	16.9		
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	3.8	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6		
38.5℃以上	0.6	1.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	4.9	0.8	0.8	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.3		
局所反応	0.3	1.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0		3.1		
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0						0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0		0.2		
37.5℃未満	0.0								0.0												0.0										0.0		
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0		0.2		
蕁 麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	
発 疹	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	1.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.9		
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.3		
関 節 痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0			0.0								0.0				0.0				0.1		
合 計	1.7	4.7	1.7	1.1	0.9	1.0	1.0	1.4	13.5	1.7	1.8	1.3	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	-		

水痘2回目

総 数		(対象者数 14919 人)																												(異常発生者数 2339 人)		
		発 現 日									0～7日																					
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		83	265	136	73	63	60	68	58	806	50	54	40	44	58	53	57	43	56	47	37	39	54	31	44	42	33	33	36	35	20	1712
37.5℃以上 38.5℃未満		34	154	60	33	20	26	32	19	378	15	18	12	11	19	21	21	17	15	20	9	18	17	6	18	13	14	12	14	13	8	689
38.5℃以上		49	111	76	40	43	34	36	39	428	35	36	28	33	39	32	36	26	41	27	28	21	37	25	26	29	19	21	22	22	12	1023
局所反応		47	236	89	34	13	10	7	12	448	2	1	4	1	1	2	1	2			1	2	1	2			1	2				471
けいれん		4			3	2		2	2	13	2			1		1		1	4	2	1	1	1	1	1		2	2	1		1	36
37.5℃未満																				2							1		1			4
37.5℃以上		4			3	2		2	2	13	2			1		1		1	4		1	1	1	1	1		1	2			1	32
蕁 麻 疹		9	22	15	13	7	7	10	13	96	7	4	8	5	2	9	5		3	5	1	8	4	5	3	3	3	4	5		3	183
発 疹		13	25	22	13	14	10	10	18	125	13	9	7	7	9	7	7	9	6	16	5	6	13	8	6	8	12	7	4	3	5	292
リンパ節腫脹		1	1		2	1			1	6	1			1				1	1	1		2	1					1	1	2		18
関 節 痛		5	5		2	1			1	14				2	2			1	1				2			1						23
合 計		158	558	262	140	101	87	97	105	1508	75	68	60	60	73	72	70	57	71	71	45	58	76	47	54	54	51	49	47	40	29	2735

発 生 割 合									0～7日																								
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計		
発 熱	0.6	1.8	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.5		
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.6		
38.5℃以上	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.9		
局所反応	0.3	1.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				3.2		
けいれん		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.2		
37.5℃未満																				0.0							0.0		0.0			0.0	
37.5℃以上		0.0			0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.2		
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.2		
発 疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
リンパ節腫脹	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0				0.0	0.0	0.0			0.0					0.0	0.0	0.0		0.1		
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0			0.1				0.0	0.0			0.0	0.0					0.0			0.0					0.2		
合 計	1.1	3.7	1.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	10.1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	-		

B型肝炎1回目

総 数		(対象者数 10570 人) (異常発生者数 1234 人)																													
発 現 日									0～7日																					合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	171	252	59	18	9	7	7	6	529	5	5	7	11	5	2	7	3	3	1	4	5	11	6	7	9	4	4	3	6	5	642
37.5℃以上 38.5℃未満	135	194	43	12	5	2	6	3	400	3	3	6	8	1	2	3	2	1		4	3	7	3	5	3	3	3	1	4	4	469
38.5℃以上	36	58	16	6	4	5	1	3	129	2	2	1	3	4		4	1	2	1		2	4	3	2	6	1	1	2	2	1	173
局所反応	94	228	77	13	5	1	1	3	422	3												2				1	1			3	432
けいれん		1							1													1									2
37.5℃未満		1							1													1									2
37.5℃以上																															
嘔 吐	22	20	5	7	6	1	2	1	64	1	2	2	1	1			1	1		3	1		1	1	2		1				82
せき鼻水	17	36	14	12	8	3	4	3	97	9	1	1	6	3	3	2	2	2		2	1	4	3	2	1	1		2	1	2	145
蕁麻疹	4	3	6		2		2		17	1					2	1	1		2		2			3	2		3				34
発疹	7	14	9	6	3	2	3	2	46	2	2	5	1	1	1	3	4	1	3		3	4	2	1	2	2		3		2	88
合 計	315	554	170	56	33	14	19	15	1176	21	10	15	19	10	8	13	11	7	6	9	12	20	14	14	16	8	9	8	7	12	1425

発 生 割 合									0～7日																						合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	1.6	2.4	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	3.8	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
38.5℃以上	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
局所反応	0.9	2.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0													0.0			0.0	0.0			0.0	4.1
けいれん		0.0							0.0													0.0									0.0
37.5℃未満		0.0							0.0													0.0									0.0
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				0.8
せき鼻水	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.1		0.0		0.0		0.2	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0		0.0			0.3
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.8
合 計	3.0	5.2	1.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	11.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-

B型肝炎2回目

総 数

(対象者数 8786 人) (異常発生者数 1805 人)

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	178	687	148	7	6	6	4	10	1046	10	3	7	4	6	6	4	2	6	6	6	4	4	4	1	3		4	4	4	3	1137						
37.5℃以上 38.5℃未満	123	461	88	3	3	4	3	6	691	6		2	3	4	4	2	1	4	2	2	2	2	2		2		3	1	2	2	737						
38.5℃以上	55	226	60	4	3	2	1	4	355	4	3	5	1	2	2	2	1	2	4	4	2	2	2	1	1		1	3	2	1	400						
局所反応	116	417	146	24	6	3	4	4	720	2		3	4	2	3	4						2			1	1		1	2		745						
けいれん		1							1																						1						
37.5℃未満																																					
37.5℃以上		1							1																						1						
嘔 吐	11	27	5	6	2	1	1	1	54	2	3	1		1	2	2	1	1	1	1	3		2	3	2	1	1			1	82						
せき鼻水	15	36	25	7	5	3	5	3	99	3	7	5	3	1	1	3	2	3	2	8	8	2		3	4	1	2	1	2	1	161						
蕁麻疹	2	3	7	3	5	1			21	1		1		1		1		1		4			1							1	32						
発疹	8	21	18	16	7	5	2	2	79	3	1		1	3	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1		1		1	105						
合 計	330	1192	349	63	31	19	16	20	2020	21	14	17	12	14	14	16	7	13	11	19	16	7	10	8	11	4	7	7	8	7	2263						

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	2.0	7.8	1.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	12.9							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.9	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	8.4							
38.5℃以上	0.6	2.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	4.6							
局所反応	1.3	4.7	1.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0		0.0	0.0			8.5							
けいれん		0.0							0.0																						0.0							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0							
嘔 吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.9							
せき鼻水	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8							
蕁麻疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0			0.2	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.0							0.0	0.4							
発疹	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	1.2							
合 計	3.8	13.6	4.0	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	23.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-							

B型肝炎3回目

総 数

(対象者数 7703 人)

(異常発生者数 1164 人)

発 現 日	0～7日																																				合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	39	78	40	25	17	11	12	12	234	9	17	12	13	15	12	8	11	14	11	25	9	18	8	14	12	10	7	13	6	8					486		
37.5℃以上 38.5℃未満	25	47	21	8	7	4	5	5	122	4	6	5	5	5	3	3	4	8	2	10	2	6	5	7	6	5	4	5	2	3					222		
38.5℃以上	14	31	19	17	10	7	7	7	112	5	11	7	8	10	9	5	7	6	9	15	7	12	3	7	6	5	3	8	4	5					264		
局所反応	43	269	137	40	15	10	6	7	527	5	2	1	1	1	1		1		1			1							3	1				545			
けいれん						1			1													1					1							1	4		
37.5℃未満																																					
37.5℃以上						1			1												1						1							1	4		
嘔 吐	10	12	9	6	4	2	8	3	54	3	7	3		3	2	2	3	3	6	2	1	3	4	5	4	4	2	1	3	4					119		
せき鼻水	10	14	14	5	5	4	4	5	61	2	5	2	6	2	5	6	5	3	1	3	3	4	8	2		7	4	2	2	2					135		
蕁麻疹	2	9	4	2	2	4	3	3	29	1	2	1		2	5		2	1				2			2		2	1	1	1					52		
発疹	3	12	4	3	3	4	2		31	3	5	2	4	1	1	2		2	1	1	3	2	4	3	4	1	3	2	1	1					77		
合 計	107	394	208	81	46	36	35	30	937	23	38	21	24	24	26	18	22	23	20	31	16	31	24	24	22	23	18	22	14	17					1418		

発 生 割 合									0～7日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	0.5	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	3.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.3						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9						
38.5℃以上	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4						
局所反応	0.6	3.5	1.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0						0.0	0.0			7.1						
けいれん						0.0			0.0													0.0				0.0					0.0	0.1						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上						0.0			0.0												0.0					0.0					0.0	0.1						
嘔 吐	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5						
せき鼻水	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8						
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1		0.0	0.0			0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7						
発疹	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0						
合 計	1.4	5.1	2.7	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4	12.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2		-						

口夕1回目

総 数

(対象者数 3946 人) (異常発生者数 469 人)

発 現 日	0～7日								小計																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日		8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	81	121	4	6	1	3	1	2	219			1		4		2		3	1		2		1		1		1		1	2	238							
37.5℃以上 38.5℃未満	62	92	4	4		2		2	166			1		3		2		3			2		1		1	1			1	2	182							
38.5℃以上	19	29		2	1	1	1		53					1					1									1		56								
けいれん		1							1																					1								
37.5℃未満		1							1																					1								
37.5℃以上																																						
嘔 吐	14	19	8	7	5		1	3	57		1	1				1			1									1		62								
下 痢	16	39	20	12	7	6		5	105			2		2		1			3	1	1	1			1	2		2		121								
蕁麻疹	2	3			1	1	1		8		1			1			1		1			1		1	1	1	1			17								
発疹	8	15	12	3	5	4	2	1	50	2		4	2	3	3	2		1	1	2	3		1	1	2	3	1		1	5	87							
血便	1	3		3	2	1	3		13					4			2	1		1		1	1	1	1	1				26								
合 計	122	201	44	31	21	15	8	11	453	2	2	8	2	10	7	3	6	2	8	6	4	4	3	3	5	8	3	3	3	7	552							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	2.1	3.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	5.5			0.0			0.1		0.1			0.1	0.0		0.1		0.0		0.0	0.0		0.0	0.1	6.0						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	2.3	0.1	0.1		0.1		0.1	4.2			0.0			0.1		0.1			0.1		0.1		0.0		0.0	0.0			0.1	4.6							
38.5℃以上	0.5	0.7		0.1	0.0	0.0	0.0		1.3					0.0						0.0									0.0		1.4							
けいれん		0.0							0.0																						0.0							
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1		0.0	0.1	1.4		0.0	0.0					0.0			0.0									0.0		1.6							
下 痢	0.4	1.0	0.5	0.3	0.2	0.2		0.1	2.7			0.1		0.1		0.0				0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.1		0.1		3.1							
蕁麻疹	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0		0.2		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.4							
発疹	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.3	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	2.2							
血便	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1		0.3					0.1			0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.7							
合 計	3.1	5.1	1.1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.3	11.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	-							

口々2回目

総 数		(対象者数 2878 人) (異常発生者数 532 人)																											
発 現 日	0～7日							小計																					
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱	66	264	10	2		3	4	4	353	2	3	1	1	2		2		2		1	2	1							3
37.5℃以上 38.5℃未満	41	178	7	1		1	1	3	232	2	2	1	1	2		1		1			2	1							1
38.5℃以上	25	86	3	1		2	3	1	121		1				1		1		1										2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
嘔 吐	5	11	7	1	3	2	2		31				1		1			2			2		1						38
下 痢	18	35	12	6	3	8	1	5	88	2		2		1		1	1	2	1		1		1				1		101
蕁麻疹	1	3	4	1	1			1	11		1	1	1	1	1			1					1	1					1
発疹	8	13	12	8	2		8	5	56	3		3		2	1	4	3	2	1		5	1	1		1		1		84
血便	2	3							5		1				1	1				1							1		2
合 計	100	329	45	18	9	13	15	15	544	7	5	7	2	7	2	9	5	6	5	2	2	9	1	4	1	1		3	6

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	2.3	9.2	0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	12.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1		0.1		0.0	0.1	0.0								0.1	13.0						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	6.2	0.2	0.0		0.0	0.0	0.1	8.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0		0.0			0.1	0.0								0.0	8.5						
38.5℃以上	0.9	3.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	4.2		0.0					0.0		0.0		0.0										0.1	4.4						
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1		1.1					0.0		0.0			0.1			0.1		0.0							1.3						
下 痢	0.6	1.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	3.1	0.1		0.1		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0				0.0			3.5						
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0						0.0		0.0				0.0	0.7						
発疹	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1		0.3	0.2	1.9	0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0			0.2	0.0	0.0		0.0		0.0			2.9						
血便	0.1	0.1							0.2		0.0					0.0	0.0			0.0								0.0		0.1	0.4						
合 計	3.5	11.4	1.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	18.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1		0.2	-						

口々3回目

総 数		(対象者数 556 人)																												(異常発生者数 106 人)								
発 現 日									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	12	51	2		1				66			1				1		1		1											70							
37.5℃以上 38.5℃未満	8	37	1						46			1				1		1		1											50							
38.5℃以上	4	14	1		1				20																						20							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐			1						1			1		1																	3							
下 痢	4	7	2	1	1				15										1	1				1					1		19							
蕁麻疹			2					1	3							1											1				5							
発疹	1	6	2	1	1	1			12												1						1		1		15							
血便		2	1	2					5																			1			6							
合 計	17	66	10	4	3	1		1	102			2			1		2		1	1	2	1			1		1	2	1	1	118							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	2.2	9.2	0.4		0.2				11.9			0.2				0.2		0.2		0.2											12.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	6.7	0.2						8.3			0.2				0.2		0.2		0.2											9.0							
38.5℃以上	0.7	2.5	0.2		0.2				3.6																						3.6							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐			0.2						0.2			0.2		0.2																	0.5							
下 痢	0.7	1.3	0.4	0.2	0.2				2.7										0.2	0.2					0.2				0.2		3.4							
蕁麻疹			0.4					0.2	0.5							0.2											0.2				0.9							
発疹	0.2	1.1	0.4	0.2	0.2	0.2			2.2												0.2						0.2		0.2		2.7							
血便		0.4	0.2	0.4					0.9																			0.2			1.1							
合 計	3.1	11.9	1.8	0.7	0.5	0.2		0.2	18.3			0.4			0.2		0.4		0.2	0.2	0.4	0.2			0.2		0.2	0.4	0.2	0.2	-							

HPV1 回目

総 数		(対象者数 527 人)																												(異常発生者数 91 人)							
発 現 日		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱		5		1			1																		1	1					9						
37.5℃以上 38.5℃未満		5					1																				1				7						
38.5℃以上				1																					1						2						
局所反応		32	14		1		1																1						1	1	51						
嘔 吐			1		1																										2						
蕁 麻 疹		3																													3						
全身倦怠感		23	8	2										1											1					1	36						
頭 痛		20	8	3	2	2															1				1			1			38						
合 計		83	31	6	4	2	2							1							1		1		3	1		1	1	2	139						

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.9		0.2			0.2																		0.2	0.2					1.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.9					0.2																			0.2					1.3
38.5℃以上				0.2																					0.2						0.4
局所反応		6.1	2.7		0.2		0.2																0.2						0.2	0.2	9.7
嘔 吐			0.2		0.2																										0.4
蕁 麻 疹		0.6																													0.6
全身倦怠感		4.4	1.5	0.4										0.2											0.2					0.2	6.8
頭 痛		3.8	1.5	0.6	0.4	0.4															0.2				0.2			0.2			7.2
合 計		15.7	5.9	1.1	0.8	0.4	0.4							0.2							0.2		0.2		0.6	0.2		0.2	0.2	0.4	26.4

HPV2回目

発 現 日		(対象者数 649 人)																												(異常発生者数 87 人)								合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	6																						1							8							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2																						1							4							
38.5℃以上		4																													4							
局所反応	34	23	5	1				1								1									1						66							
嘔 吐																																						
蕁 麻 疹	2																														2							
全身倦怠感	12	11					1																								24							
頭 痛	5	8	2	1												1															17							
合 計	54	48	7	2			1	1								2								1	1						117							

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱	0.2	0.9																						0.2							1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3																						0.2							0.6
38.5℃以上		0.6																													0.6
局所反応	5.2	3.5	0.8	0.2					0.2								0.2								0.2						10.2
嘔 吐																															
蕁 麻 疹	0.3																														0.3
全身倦怠感	1.8	1.7					0.2																								3.7
頭 痛	0.8	1.2	0.3	0.2													0.2														2.6
合 計	8.3	7.4	1.1	0.3			0.2	0.2									0.3							0.2	0.2						18.0

HPV3回目

総 数		(対象者数 391 人)																												(異常発生者数 56 人)							
発 現 日		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計						
発 熱		2	4	1			1																								8						
37.5℃以上 38.5℃未満		2	4	1			1																								8						
38.5℃以上																																					
局所反応		15	21	3		1				1																					41						
嘔 吐																																					
蕁 麻 疹						1																									1						
全身倦怠感		7	7	1																											15						
頭 痛		7	11		1	1																				1					21						
合 計		31	43	5	1	3	1			1																1					86						

発 生 割 合		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.5	1.0	0.3			0.3																								2.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	1.0	0.3			0.3																								2.0
38.5℃以上																															
局所反応		3.8	5.4	0.8		0.3				0.3																					10.5
嘔 吐																															
蕁 麻 疹						0.3																									0.3
全身倦怠感		1.8	1.8	0.3																											3.8
頭 痛		1.8	2.8		0.3	0.3																				0.3					5.4
合 計		7.9	11.0	1.3	0.3	0.8	0.3			0.3																0.3					22.0

インフルエンザ

総 数

(対象者数 26937

人)

(異常発生者数 3233

人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	17	23	20	8	5	3	4	8	88	1	5	2	2	1	3	3	2	1	1		5	3			2		1	2	2	1			125					
37.5℃以上 38.5℃未満	17	19	17	8	4	3	4	4	76	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1		5	2			1			2	1	1		104						
38.5℃以上		4	3		1			4	12		1				2	1	1					1		1		1			1			21						
局所反応	596	1472	473	85	11	12	6	7	2662		1	1	4	1	8	3	3	4	3	1		1		3	2	2	1	2			1		2703					
嘔 吐	59	106	52	23	14	6	7	1	268	1		3	1	2	2		2	1		2	2	2		1	1							288						
蕁 麻疹	9	12	6	2	1	2	1	2	35		1	2				1									1							40						
全身倦怠感	77	161	53	17	16	11	5	4	344	1	3	5		1		1	2	4		2	1	1		1	1	2	1					370						
頭 痛	23	31	21	7	2	7	3	2	96	3	1	1		1	2					1	3	1	1		1	1		1				113						
合 計	781	1805	625	142	49	41	26	24	3493	6	11	14	7	6	15	8	9	10	5	8	9	8		8	6	5	5	4	1	1		3639						


発 生 割 合								0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日							
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5				
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.4					
38.5℃以上		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.1					
局所反応	2.2	5.5	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0					
嘔 吐	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0						1.1					
蕁 麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0				0.0									0.0							0.1					
全身倦怠感	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.4					
頭 痛	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0					0.4					
合 計	2.9	6.7	2.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	13.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-					

高齢者肺炎球菌


総 数		(対象者数 9105 人)																												(異常発生者数 1998 人)							
発 現 日	0～7日																																				
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計						
発 熱	22	54	27	2	5	1	5		116	4	3	1	1	2	3		1	1		1		2	1		2	1	1	1	1		142						
37.5℃以上 38.5℃未満	18	45	24		4	1	3		95	3	3	1	1	2	1			1				1	1		2		1	1	1		114						
38.5℃以上	4	9	3	2	1		2		21	1					2		1			1		1				1					28						
局所反応	385	867	256	54	18	9	7	10	1606	7	6	10	5	12	7	2	4	5	2	3	8	4	6	2	4	3	6	7	7	6	1722						
嘔 吐	3	10	5		1			1	20		1	1			1		3						1	1							28						
蕁 麻疹	2	9	2	4	1			4	22	1	1	3	1		1						1						1				31						
全身倦怠感	81	167	67	21	10	4	7	1	358	4	2	1		1	3	1	1	3		3	3		3		1		1		1	2	388						
頭 痛	34	93	45	10	5	4	3	2	196		5	2				3	2	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1			1	223						
合 計	527	1200	402	91	40	18	22	18	2318	16	18	18	7	15	15	6	11	10	3	8	16	7	12	5	8	5	10	8	9	9	2534						

発 生 割 合																																				
発 現 日	0～7日																																			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計					
発 熱	0.2	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1		1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.3		0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	1.3						
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	0.0					0.0		0.0			0.0		0.0				0.0				0.3						
局所反応	4.2	9.5	2.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	17.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	18.9					
嘔 吐	0.0	0.1	0.1		0.0			0.0	0.2		0.0	0.0			0.0		0.0						0.0	0.0						0.3						
蕁 麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0						0.0			0.3						
全身倦怠感	0.9	1.8	0.7	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	4.3						
頭 痛	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2		0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.4					
合 計	5.8	13.2	4.4	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	25.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-					


DPT-IPV1期初回1回目




DPT-IPV1 期初回2回目




DPT-IPV1 期初回3回目





DPT-IPV1期追加




DT2期









日本脳炎1期初回1回目




日本脳炎1期初回2回目




日本脳炎1期追加




日本脳炎2期







ヒブ初回1回目




ヒブ初回2回目




ヒブ初回3回目




ヒブ追加




小児用肺炎球菌初回1回目




小児用肺炎球菌初回2回目




小児用肺炎球菌初回3回目




小児用肺炎球菌追加




水痘1回目




水痘2回目




B型肝炎1回目




B型肝炎2回目




B型肝炎3回目




ロタ1回目




口タ2回目




口タ3回目




HPV1回目




HPV2回目




HPV3回目



インフルエンザ



高齢者用肺炎球菌



平成 8 年度～令和 5 年度

累 計 表

第 1 7 群


B C G 針痕数分布、
年齢・何らかの健康異常
有無別

BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり			2	2	10			14	14.9
健康異常なし		5	68	138	717	30	489	958	15.4
総 数		5	70	140	727	30	489	972	15.3
3～6ヶ月未満									
健康異常あり	2	1	13	49	270	1	10	336	16.4
健康異常なし	69	268	1,729	5,479	28,128	155	6,959	35,828	15.9
総 数	71	269	1,742	5,528	28,398	156	6,969	36,164	16.1
6～11ヶ月未満									
健康異常あり			4	17	75		4	96	16.8
健康異常なし	22	114	662	1,800	8,308	82	1,672	10,988	15.7
総 数	22	114	666	1,817	8,383	82	1,676	11,084	15.9
合計									
健康異常あり	2	1	19	68	355	1	14	446	16.5
健康異常なし	91	387	2,459	7,417	37,153	267	9,120	47,774	15.8
総 数	93	388	2,478	7,485	37,508	268	9,134	48,220	16.0

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数0～3ヶ月未満




BCG針痕数3～6ヶ月未満



BCG針痕数6～11ヶ月未満



BCG針痕数合計



平成 8 年度～令和 5 年度

累 計 表

第 1 8 群、第 1 9 群

製 造 所 別 集 計

DPT-IPV

DPT-IPV1回目 (対象者数 14,892 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	6,497 人	6,253 人	1,903 人
割合(%)	43.6 %	42.0 %	12.2 %
37.5℃以上	5.9 %	5.9 %	1.9 %
38.5℃以上	3.1 %	3.2 %	0.4 %
局所反応	5.8 %	6.8 %	2.3 %
けいれん	2.7 %	2.6 %	1.1 %
嘔吐	0.8 %	0.6 %	0.1 %
下痢	2.3 %	2.3 %	0.5 %
せき鼻水	6.1 %	6.5 %	2.0 %

DPT-IPV2回目 (対象者数 11,870 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	5,030 人	5,029 人	1,353 人
割合(%)	42.4 %	42.4 %	12.0 %
37.5℃以上	5.9 %	12.4 %	1.9 %
38.5℃以上	3.2 %	6.3 %	0.8 %
局所反応	8.2 %	20.2 %	3.6 %
けいれん	2.8 %	7.6 %	2.1 %
嘔吐	0.9 %	1.5 %	0.8 %
下痢	2.0 %	3.5 %	0.8 %
せき鼻水	6.3 %	12.2 %	3.9 %

DPT-IPV3回目 (対象者数 11,648 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	4,905 人	5,301 人	1,324 人
割合(%)	42.1 %	45.5 %	12.1 %
37.5℃以上	1.8 %	4.8 %	1.2 %
38.5℃以上	1.6 %	4.6 %	1.2 %
局所反応	4.4 %	12.6 %	1.2 %
けいれん	1.5 %	4.7 %	1.2 %
嘔吐	0.7 %	2.1 %	0.2 %
下痢	1.8 %	5.1 %	2.4 %
せき鼻水	6.0 %	14.6 %	4.4 %

DPT-IPV1期追加 (対象者数 9,466 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	3,783 人	4,300 人	1,221 人
割合(%)	40.0 %	45.4 %	13.8 %
37.5℃以上	3.7 %	20.6 %	4.8 %
38.5℃以上	5.0 %	28.8 %	3.6 %
局所反応	6.6 %	27.4 %	11.0 %
けいれん	2.1 %	15.2 %	2.5 %
嘔吐	1.1 %	9.9 %	0.5 %
下痢	2.8 %	28.5 %	2.9 %
せき鼻水	9.3 %	47.8 %	12.1 %

MR

MR1期 (対象者数 54,411 人)

	武田薬品	第一三共	阪大
接種数(人)	20,317 人	4,915 人	29,026 人
割合(%)	37.3 %	9.0 %	53.3 %
37.5℃以上	5.5 %	3.4 %	4.6 %
38.5℃以上	9.0 %	6.0 %	8.1 %
局所反応	1.8 %	2.5 %	1.8 %
けいれん	0.2 %	0.2 %	0.2 %
蕁麻疹	1.9 %	1.2 %	1.5 %
発疹	3.9 %	2.2 %	3.0 %
リンパ節腫脹	0.6 %	0.4 %	0.3 %
関節痛	0.1 %	0.1 %	0.1 %

MR2期 (対象者数 30,985 人)

	武田薬品	第一三共	阪大
接種数(人)	15,498 人	3,685 人	21,879 人
割合(%)	50.0 %	11.9 %	70.6 %
37.5℃以上	2.9 %	1.8 %	3.2 %
38.5℃以上	4.4 %	3.0 %	4.0 %
局所反応	2.4 %	1.9 %	3.2 %
けいれん	0.0 %	0.3 %	0.0 %
蕁麻疹	0.9 %	1.4 %	1.0 %
発疹	1.2 %	1.0 %	1.0 %
リンパ節腫脹	0.7 %	0.5 %	0.4 %
関節痛	1.1 %	1.4 %	1.0 %

日本脳炎

1期初回1回目（対象者数 38,981 人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	5905 人	3185 人	10968 人	16961 人	835 人	779 人
割合(%)	15.1 %	8.2 %	28.1 %	43.5 %	2.1 %	2.0 %
37.5℃以上	2.8 %	2.1 %	3.2 %	4.4 %	3.0 %	3.2 %
38.5℃以上	3.7 %	4.2 %	4.8 %	5.4 %	4.1 %	4.4 %
局所反応	7.2 %	4.1 %	4.1 %	3.0 %	5.6 %	9.3 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.2 %	0.0 %	0.0 %
蕁麻疹	1.0 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %	0.7 %
発疹	1.0 %	0.7 %	0.8 %	0.9 %	0.8 %	1.2 %

1期初回2回目（対象者数 21,613 人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	4227 人	2206 人	7729 人	11918 人	507 人	555 人
割合(%)	19.6 %	10.2 %	35.8 %	55.1 %	2.3 %	2.6 %
37.5℃以上	3.0 %	2.8 %	2.3 %	3.1 %	3.2 %	3.8 %
38.5℃以上	4.7 %	4.9 %	3.9 %	4.5 %	4.7 %	5.2 %
局所反応	10.8 %	8.5 %	4.8 %	2.7 %	9.3 %	14.2 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.8 %	0.7 %	1.0 %	1.1 %	0.6 %
発疹	1.2 %	0.8 %	0.6 %	0.7 %	1.6 %	1.2 %

1期初回追加（対象者数 19,594 人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	3767 人	2030 人	7952 人	11649 人	568 人	574 人
割合(%)	19.2 %	10.4 %	40.6 %	59.5 %	2.9 %	2.9 %
37.5℃以上	2.5 %	2.6 %	3.3 %	3.8 %	1.5 %	2.0 %
38.5℃以上	4.0 %	3.5 %	5.0 %	5.4 %	2.9 %	5.1 %
局所反応	9.7 %	4.9 %	5.7 %	4.6 %	9.6 %	11.4 %
けいれん	%	%	0.1 %	0.0 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	1.0 %	0.8 %	1.0 %	0.6 %	0.4 %
発疹	0.7 %	0.7 %	0.8 %	0.7 %	0.3 %	0.4 %

2期（対象者数 9,810 人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	1433 人	733 人	4069 人	7926 人	381 人	210 人
割合(%)	14.6 %	7.5 %	41.5 %	80.8 %	3.9 %	2.1 %
37.5℃以上	1.9 %	1.0 %	1.6 %	2.4 %	1.8 %	0.8 %
38.5℃以上	1.2 %	1.3 %	1.5 %	1.8 %	1.1 %	0.4 %
局所反応	12.0 %	7.8 %	9.2 %	8.2 %	8.2 %	13.6 %
けいれん	%	0.1 %	%	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.4 %	0.7 %	0.9 %	0.8 %	1.2 %
発疹	0.5 %	0.1 %	0.3 %	0.6 %	0.3 %	0.4 %

B型肝炎

B型肝炎1回目 (10,516 人)

	KMB	MSD
接種数(人)	4,279 人	6,089 人
割合(%)	40.7 %	57.9 %
37.5℃以上	2.3 %	3.2 %
38.5℃以上	0.7 %	1.2 %
局所反応	2.2 %	2.8 %
けいれん	%	0.0 %
嘔吐	0.3 %	0.7 %
下痢	0.4 %	0.9 %
せき鼻水	0.0 %	0.3 %

B型肝炎2回目 (8,742 人)

	KMB	MSD
接種数(人)	3,327 人	5,288 人
割合(%)	38.1 %	60.5 %
37.5℃以上	5.8 %	7.0 %
38.5℃以上	2.7 %	3.9 %
局所反応	4.8 %	8.0 %
けいれん	%	0.0 %
嘔吐	0.6 %	0.7 %
下痢	0.7 %	1.4 %
せき鼻水	0.2 %	0.3 %

B型肝炎3回目 (7,661 人)

	KMB	MSD
接種数(人)	2,966 人	4,540 人
割合(%)	38.7 %	59.3 %
37.5℃以上	1.8 %	2.3 %
38.5℃以上	1.5 %	3.2 %
局所反応	3.8 %	6.8 %
けいれん	%	0.1 %
嘔吐	0.9 %	1.3 %
下痢	0.5 %	1.6 %
せき鼻水	0.1 %	0.3 %

口タ

口タ1回目 (対象者数 3946 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	2762 人	1091 人
割合(%)	70.0 %	27.6 %
37.5℃以上	9.3 %	8.9 %
38.5℃以上	1.2 %	1.5 %
局所反応	%	%
けいれん	0.0 %	%
嘔吐	1.3 %	1.6 %
下痢	2.9 %	2.3 %
血便	0.6 %	0.4 %

口タ2回目 (対象者数 2878 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	2025 人	803 人
割合(%)	70.4 %	27.9 %
37.5℃以上	7.1 %	6.8 %
38.5℃以上	1.0 %	1.0 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	0.4 %	0.9 %
下痢	1.5 %	1.7 %
血便	0.2 %	0.1 %

口タ3回目 (対象者数 556 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	11 人	541 人
割合(%)	0.1 %	3.3 %
37.5℃以上	0.9 %	0.5 %
38.5℃以上	0.1 %	0.0 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	%	0.0 %
下痢	0.1 %	0.1 %
血便	%	0.0 %

HPV

HPV1回目 (対象者数 527 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	30 人	497 人
割合(%)	5.7 %	94.3 %
37.5℃以上	%	1.4 %
38.5℃以上	%	0.4 %
局所反応	2.6 %	9.9 %
全身倦怠感	%	7.2 %
蕁麻疹	%	0.6 %
頭痛	1.3 %	7.4 %
嘔吐	%	0.4 %

HPV2回目 (対象者数 649 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	33 人	616 人
割合(%)	5.1 %	94.9 %
37.5℃以上	%	0.7 %
38.5℃以上	%	0.7 %
局所反応	10.7 %	10.8 %
全身倦怠感	%	4.5 %
蕁麻疹	%	0.4 %
頭痛	10.7 %	3.0 %
嘔吐	%	%

HPV3回目 (対象者数 391 人)

	GSK	MSD
接種数(人)	23 人	368 人
割合(%)	5.9 %	94.1 %
37.5℃以上	9.1 %	2.0 %
38.5℃以上	%	%
局所反応	11.4 %	10.4 %
全身倦怠感	10.4 %	3.3 %
蕁麻疹	%	0.3 %
頭痛	10.4 %	5.3 %
嘔吐	%	%

インフルエンザ

(対象者数 25,658 人)

	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	武田	千葉血清
接種数(人)	7,772 人	7,353 人	6,612 人	4,158 人	2139 人	132 人
割合(%)	30.3 %	28.7 %	25.8 %	16.2 %	8.3 %	0.5 %
37.5℃以上	0.3 %	0.3 %	0.4 %	0.2 %	0.1 %	%
38.5℃以上	0.2 %	0.1 %	0.3 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	8.1 %	20.0 %	1.4 %	13.6 %	13.7 %	7.7 %
全身倦怠感	0.4 %	1.6 %	0.5 %	1.3 %	1.2 %	0.8 %
蕁麻疹	0.5 %	0.3 %	0.3 %	0.4 %	0.3 %	0.0 %
頭痛	1.9 %	2.1 %	0.4 %	2.5 %	2.0 %	0.8 %
嘔吐	0.8 %	1.3 %	0.4 %	0.7 %	1.2 %	0.0 %

DPT-IPV1期初回1回目

KMB

(対象者数 6515 人) (異常発生者数 1863 人)

発 現 日									0～7日	〇〇																											

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.5	7.7	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	13.4						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	5.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	7.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			8.7						
38.5℃以上	0.9	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	4.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.8						
局所反応	2.6	5.8	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	10.2	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0		0.0			10.5						
けいれん												0.0																				0.0						
37.5℃未満												0.0																				0.0						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.3						
下 痢	0.4	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0			3.3						
せき鼻水	0.6	1.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	4.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	9.2						
合 計	6.3	15.9	3.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.7	29.1	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	37.7							

阪大

(対象者数 6085 人)

(異常発生者数 1582 人)

発 現 日									0～7日	8～28日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	124	469	74	8	6	5	2	3	691	4	4	4	4	3	8	1	3	1	8	6	3	1	2	7	3	3	2	3	1	2	764							
37.5℃以上 38.5℃未満	77	312	49	3	3	5		2	451	1		4	3	1	3		1	1	6	5	3	1	1	6	2	1	2	2	1	2	497							
38.5℃以上	47	157	25	5	3		2	1	240	3	4		1	2	5	1	2		2	1			1	1	1	2		1			267							
局所反応	128	299	63	18	4	4	5		521	2	1	1	1	1		2	1					1		1		2	1		1		536							
けいれん												1																			1							
37.5℃未満												1																			1							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	6	12	6	1	2	3	1	1	32	2	1	3			2	2	1					1	1	2		1		1			49							
下 痢	12	47	25	9	4	3	3	8	111	5	2	5	5	1	4	3	4	3	2	4	4	8	3	1	2	4	2		1	1	175							
せき鼻水	29	66	33	17	24	17	14	13	213	13	22	11	11	17	14	30	14	14	20	15	12	19	9	18	8	18	11	4	4	1	498							
合 計	299	893	201	53	40	32	25	25	1568	26	30	25	21	22	28	38	23	18	30	25	19	30	15	29	13	28	16	8	7	4	2023							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.0	7.7	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	11.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.1	0.8	0.0	0.0	0.1		0.0	7.4	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2						
38.5℃以上	0.8	2.6	0.4	0.1	0.0		0.0	0.0	3.9	0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			4.4							
局所反応	2.1	4.9	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1		8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		8.8							
けいれん												0.0																			0.0							
37.5℃未満												0.0																			0.0							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.8							
下 痢	0.2	0.8	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	2.9							
せき鼻水	0.5	1.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	3.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	8.2							
合 計	4.9	14.7	3.3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	25.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	33.2							

第一三共

(対象者数 1732 人) (異常発生者数 456 人)

発 生 割 合									0～7日																			合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日		26 日	27 日	28 日
発 熱	1.7	7.2	0.5	0.1	0.1		0.1	0.1	9.7	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	7.0	0.1		0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.2			0.1	0.1		0.1		0.1			0.1	8.1
38.5℃以上	0.4	1.8	0.4					0.1	2.7			0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1					0.1		0.1	3.5
局所反応	1.6	6.1	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1		9.5														0.1	0.1							9.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.4	0.1				0.1		0.6						0.1									0.1	0.1						0.8
下 痢	0.2	0.3	0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1		2.0
せき鼻水	0.4	1.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	3.5	0.4	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	10.2
合 計	4.0	15.0	2.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	24.4	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	0.4	0.8	0.5	0.3	0.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	34.2

DPT-IPV1期初回2回目

KMB

(対象者数 5217 人)

(異常発生者数 1636 人)

発 現 日	0～7日								合 計																											
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計					
発 熱	130	402	54	13	14	4	6	4	627	3	4	3	6	5	6	5	5	5	3	3	4	1	4	2	10	3	3	6	4	8	720					
37.5℃以上 38.5℃未満	69	259	38	7	9	1	3	3	389	2	3	2	2	3	2	4	1	2	1	1	3		3	1	3	1	1	3	3	2	432					
38.5℃以上	61	140	16	6	5	3	3	1	235	1	1	1	4	2	4	1	4	3	2	2	1	1	1	1	7	2	2	3	1	6	285					
局所反応	151	386	64	14	5			1	621	2	2	1		2				1					1	1	1			2		2	636					
けいれん			1						1														1								2					
37.5℃未満																							1								1					
37.5℃以上			1						1																											
嘔 吐	14	17	7	1	5		1		45		2		3	4	1		2	1	2	2	2	1	1	3		1	1		3	2	76					
下 痢	19	39	16	9	7	3	4	8	105	5	3	6		2		5	2	4	2	4	5	7	4	3	3	5	5	4	3	2	179					
せき鼻水	36	80	39	19	20	17	12	17	240	15	11	11	14	11	16	17	13	17	10	16	15	18	18	12	10	13	11	13	13	8	522					
合 計	350	921	181	56	51	24	23	30	1639	25	22	21	23	24	23	27	22	28	17	25	26	27	29	21	24	22	20	25	23	22	2135					

発 生 割 合									0～7日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	2.5	7.7	1.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	12.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	13.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.0	0.7	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	7.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	8.3						
38.5℃以上	1.2	2.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.5						
局所反応	2.9	7.4	1.2	0.3	0.1			0.0	11.9	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	12.2						
けいれん			0.0						0.0														0.0								0.0						
37.5℃未満																						0.0									0.0						
37.5℃以上			0.0						0.0																												
嘔 吐	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1		0.0		0.9		0.0		0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0		0.1	0.0	1.5						
下 痢	0.4	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	2.0	0.1	0.1	0.1		0.0		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.4						
せき鼻水	0.7	1.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	4.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	10.0						
合 計	6.7	17.7	3.5	1.1	1.0	0.5	0.4	0.6	31.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	40.9						

DPT-IPV1期初回2回目

阪大

(対象者数 5160 人)

(異常発生者数 1403 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	117	364	63	2	3	2	7	2	560	2	3	6	4	6	1	4	4	6	1	6	4	2	7	4	2	1	4	2	3	2	634							
37.5℃以上 38.5℃未満	56	251	44	1	3	2	4	2	363	2	1	4	1	2		2	3	2		4	3		4	1	2		2	1	2	1	400							
38.5℃以上	61	113	19	1			3		197		2	2	3	4	1	2	1	4	1	2	1	2	3	3		1	2	1	1	1	234							
局所反応	129	389	82	15	5	2	3	2	627	1	1	2		1									1					1			634							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	6	14	4	3				1	28			2		1			1		1	2	1	1		1			1	1		1	41							
下 痢	8	35	10	9	6	4	2	1	75	1	2	5		4	2	1	2		2	2	1	2	3	1	2	3	1	3	2	1	115							
せき鼻水	27	44	33	19	14	14	11	9	171	9	9	13	19	17	13	17	7	7	6	18	11	6	9	10	10	14	6	8	7	3	390							
合 計	287	846	192	48	28	22	23	15	1461	13	15	28	23	29	16	22	14	13	10	28	17	11	20	16	14	18	12	15	12	7	1814							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.3	7.1	1.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	10.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	12.3					
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	4.9	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	7.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.1	0.1		0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8						
38.5℃以上	1.2	2.2	0.4	0.0			0.1		3.8		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5						
局所反応	2.5	7.5	1.6	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0		0.0									0.0					0.0			12.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.3	0.1	0.1				0.0	0.5			0.0		0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.8							
下 痢	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.2							
せき鼻水	0.5	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	7.6							
合 計	5.6	16.4	3.7	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	28.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	35.2							

第一三共										(対象者数 1353 人)																			(異常発生者数 421 人)									
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	32	93	13	4	1	2	1	2	148	3	3	2	3	1	1	2	2	2				2	1	3	3	3	3	1	2		185							
37.5℃以上 38.5℃未満	16	65	6	3	1	2	1	1	95	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		2	2	1	3	1			114							
38.5℃以上	16	28	7	1				1	53	2	2	1	2			1	1	1				1	1	1	1	2			2		71							
局所反応	38	126	23	3				1	191	1	1											1									194							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	3	3	3			1			10		1										1			1	2		1		2		18							
下 痢	2	12	2	2	1	3	2	1	25	1	2	1	1	1	1			2				4		1		1	1	1			42							
せき鼻水	8	16	7	8	8	4	5	7	63	8	3	8	7	5	3	6	2	6	5	3	2	2	8	3	9	8	4	6	5	3	169							
合 計	83	250	48	17	10	10	8	11	437	13	10	11	11	7	5	8	4	10	5	3	3	9	9	8	14	12	9	8	9	3	608							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.4	6.9	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	10.9	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1			13.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	7.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			8.4							
38.5℃以上	1.2	2.1	0.5	0.1				0.1	3.9	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		5.2							
局所反応	2.8	9.3	1.7	0.2				0.1	14.1	0.1	0.1											0.1									14.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.2	0.2	0.2			0.1			0.7		0.1										0.1			0.1	0.1		0.1		0.1		1.3							
下 痢	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1				0.3		0.1		0.1	0.1	0.1			3.1							
せき鼻水	0.6	1.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	4.7	0.6	0.2	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	12.5							
合 計	6.1	18.5	3.5	1.3	0.7	0.7	0.6	0.8	32.3	1.0	0.7	0.8	0.8	0.5	0.4	0.6	0.3	0.7	0.4	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.0	0.9	0.7	0.6	0.7	0.2	44.9							

DPT-IPV1期初回3回目

KMB

(対象者数 4905 人)

(異常発生者数 996 人)

発 現 日									0～7日	《対象日数 4000》 《発熱日数 300》 《発熱日数 300》																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	25	82	22	5	13	10	6	7	170	7	4	7	7	10	8	6	4	4	10	3	6	1	6	4	6	6	2	5	3	6	285							
37.5℃以上 38.5℃未満	20	49	15	2	8	4	2	4	104	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2	3		3	1	3	3	1	3	1	5	153							
38.5℃以上	5	33	7	3	5	6	4	3	66	4	2	5	4	7	5	3	2	3	8	1	3	1	3	3	3	3	1	2	2	1	132							
局所反応	84	154	40	6	3	5		1	293	2	1	1	1	2	4	1	2	1	1			1	3	1	3	1	2		2	5	327							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	3	6	4	1	1	1		3	19	3	2	3		2	1	2	2	2	3	3	2			2	1		1		3		51							
下 痢	5	31	16	9	4	4	2	7	78	5	5	3	2	1	1	2	3	3	1	4	1	5	1		3	2	3	2	5	2	132							
せき鼻水	16	47	32	29	22	23	16	16	201	19	12	11	13	18	21	10	19	14	12	17	11	15	22	13	10	9	10	13	6	11	487							
合 計	133	320	114	50	43	43	24	34	761	36	24	25	23	33	35	21	30	24	27	27	20	22	32	20	23	18	18	20	19	24	1282							

発 生 割 合									0～7日																														
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱	0.5	1.7	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.8							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	3.1							
38.5℃以上	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7							
局所反応	1.7	3.1	0.8	0.1	0.1	0.1		0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1	6.7								
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.4	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			0.0	0.0		0.0		0.1		1.0								
下 痢	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.7								
せき鼻水	0.3	1.0	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	4.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	9.9								
合 計	2.7	6.5	2.3	1.0	0.9	0.9	0.5	0.7	15.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	26.1								

版大										(対象者数 5301 人)																												(異常発生者数 1003 人)								合 計
発 現 日									0～7日 小計																																					
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日										
発 熱	37	67	25	8	9	6	4	7	163	9	4	10	9	8	4	6	3	6	4	13	5	2	4	3	5	2	6	3	4	3	276															
37.5℃以上 38.5℃未満	23	54	9	3	8	2	2	1	102	2	3	2	7	4	2	5	1	4	1	5	2	2	2		3	1	4	2	2	2	158															
38.5℃以上	14	13	16	5	1	4	2	6	61	7	1	8	2	4	2	1	2	2	3	8	3		2	3	2	1	2	1	2	1	118															
局所反応	64	204	58	13	5	4			348		2		1		1	1					1	2	1		1		2	2	3	6	371															
けいれん			1						1			1										1										3														
37.5℃未満			1						1																								1													
37.5℃以上												1										1											2													
嘔 吐	4	12	4	3	2	3		1	29	1	1	1	2	1	3	2	1	2	1		2	1	2			1	1	3	2	2	58															
下 痢	8	23	17	11	4	9	7	2	81	3	1	3	4	4	1	2	5		8	7	2	3	6	2	7	2	2	3	3	2	151															
せき鼻水	19	39	29	24	23	11	19	17	181	20	11	12	10	13	10	13	14	9	15	15	12	18	6	7	12	12	10	11	6	6	423															
合 計	132	345	134	59	43	33	30	27	803	33	19	27	26	26	19	24	23	17	28	35	22	26	20	12	25	17	21	22	18	19	1282															

発 生 割 合									0～7日																														合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	0.7	1.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	3.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2								
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0								
38.5℃以上	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2								
局所反応	1.2	3.8	1.1	0.2	0.1	0.1			6.6		0.0		0.0		0.0	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	7.0								
けいれん			0.0						0.0			0.0										0.0									0.1								
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0								
37.5℃以上												0.0										0.0																	
嘔 吐	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1								
下 痢	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	2.8								
せき鼻水	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	3.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	8.0								
合 計	2.5	6.5	2.5	1.1	0.8	0.6	0.6	0.5	15.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	24.2								

第一三共

(対象者数 1324 人)

(異常発生者数 301 人)

発 現 日									0～7日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	7	26	5	4	4	5	3	1	55	2	5	3	1	3	3	2		4	1	3	1	2	1	3	3	1		2		1		96							
37.5℃以上 38.5℃未満	4	17	2	3		2	2		30		2	2		1	2	2		1				1		2	2			1		1		47							
38.5℃以上	3	9	3	1	4	3	1	1	25	2	3	1	1	2	1			3	1	3	1	1	1	1	1	1		1				49							
局所反応	14	59	17	4	2				96																				1	2	4	103							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐	1	1				1			3	2	1	1		1				1	1	1					1		2					14							
下 痢	2	7	3	2		2			16	2	1	3	1	1	3				2	2		3	1		3			2	3			43							
せき鼻水	6	7	9	11	8	6	7	8	62	8	8	3	6	8	4	4	4	2	2	8	1	4	9	8	5	1		6	12			165							
合 計	30	100	34	21	14	14	10	9	232	14	15	10	8	13	10	6	4	7	6	14	2	9	11	11	12	2	2	11	17	5		421							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.5	2.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	4.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2		0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1		0.2		0.1	7.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.3	0.2	0.2		0.2	0.2		2.3		0.2	0.2		0.1	0.2	0.2		0.1				0.1		0.2	0.2			0.1		0.1	3.5							
38.5℃以上	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	1.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1			0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			3.7							
局所反応	1.1	4.5	1.3	0.3	0.2				7.3																				0.1	0.2	0.3	7.8						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.1				0.1			0.2	0.2	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1	0.1					0.1		0.2					1.1						
下 痢	0.2	0.5	0.2	0.2		0.2			1.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2				0.2	0.2		0.2	0.1		0.2			0.2	0.2			3.2						
せき鼻水	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	4.7	0.6	0.6	0.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3	0.7	0.6	0.4	0.1		0.5	0.9			12.5						
合 計	2.3	7.6	2.6	1.6	1.1	1.1	0.8	0.7	17.5	1.1	1.1	0.8	0.6	1.0	0.8	0.5	0.3	0.5	0.5	1.1	0.2	0.7	0.8	0.8	0.9	0.2	0.2	0.8	1.3	0.4	31.8							

KMB

(異)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	0.9	3.8	1.1	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	8.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	13.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.2	0.6	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	4.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.9							
38.5℃以上	0.6	1.6	0.5	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	4.0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.7							
局所反応	1.9	5.4	1.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	9.5	0.1		0.0													0.0		0.0		0.0		9.7							
けいれん	0.0	0.0		0.0		0.0			0.1		0.1						0.1	0.0		0.1			0.0	0.1							0.4							
37.5℃未満				0.0					0.0																						0.0							
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1		0.1						0.1	0.0		0.1			0.0	0.1														
嘔 吐	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.1		0.1		0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7							
下 痢	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	2.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.2							
せき鼻水	0.8	1.7	0.8	0.8	0.5	1.0	0.5	0.7	6.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	14.7							
合 計	3.9	11.6	4.0	2.2	1.2	1.6	1.2	1.4	27.2	1.2	1.2	1.1	0.8	1.1	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	44.3							

阪大

(異常発生者数 1171 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.0	3.2	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	7.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	11.5							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	2.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	3.7	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5.4							
38.5℃以上	0.5	1.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	3.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	6.1							
局所反応	0.9	5.5	1.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	9.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0		0.0				0.0						0.0	9.2							
けいれん		0.0							0.0																0.0						0.0							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.0							0.0																0.0													
嘔 吐	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5							
下 痢	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.3							
せき鼻水	0.7	1.6	0.8	0.9	0.9	0.6	0.4	0.5	6.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	12.5							
合 計	3.0	11.0	4.3	2.2	1.7	1.5	0.8	1.0	25.4	1.0	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	38.1							

第一三共

(異常発生者数 389 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.9	3.8	1.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	8.4	0.4	0.2	0.7	0.5	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	15.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	2.3	0.9	0.4		0.2	0.2	0.2	4.5	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2		0.1	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1			0.2	0.2		6.5							
38.5℃以上	0.5	1.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	3.8	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	8.8							
局所反応	2.1	7.5	1.2	0.3					11.2								0.1														11.3							
けいれん		0.1							0.1																						0.1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.1							0.1																													
嘔 吐	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2				1.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2		0.1	0.1					0.1	0.1				2.2							
下 痢	0.1	1.1	0.4	0.9	0.4	0.1	0.2	0.1	3.2	0.1		0.1	0.2		0.4		0.3	0.2	0.2	0.2	0.1				0.1	0.1	0.2				5.3							
せき鼻水	0.5	1.9	1.4	1.1	0.8	0.4	0.7	0.8	7.5	1.0	0.4	0.6	0.9	0.4	0.6	0.3	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	17.2							
合 計	3.8	14.8	4.6	3.1	1.8	0.8	1.2	1.3	31.4	1.5	0.7	1.6	1.7	0.8	1.6	0.5	1.1	1.8	1.0	1.1	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.2	51.4							

阪大

(対象者数 23590 人)

(異常発生者数 7587 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7						
38.5℃以上	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9						
局所反応	3.2	18.5	6.9	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	30.8							
けいれん		0.0	0.0			0.0			0.0																													
37.5℃未満			0.0			0.0			0.0																													
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8						
下 痢	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7						
せき鼻水	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.5						
合 計	3.7	20.1	7.9	2.0	0.6	0.5	0.3	0.3	35.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	39.5							

DT2期

KMB

(対象者数 10783 人)

(異常発生者数 3727 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	8	54	23	14	12	9	13	9	142	2	3	6	9	5	9	2	4	4	2	3	8	5	6	9	4	4	5	2	2	2	238							
37.5℃以上 38.5℃未満	7	39	16	5	7	5	8	6	93	2		2	6	3	4	1	2	1	1	3	7	3	4	6	1	3	2	1	1		146							
38.5℃以上	1	15	7	9	5	4	5	3	49		3	4	3	2	5	1	2	3	1		1	2	2	3	3	1	3	1	1	2	92							
局所反応	378	2159	603	124	26	14	9	12	3325	3	3		5	1				1		1		1	2	2	1				1	1	3347							
けいれん	1			1					2																						2							
37.5℃未満	1								1																						1							
37.5℃以上				1					1																						1							
嘔 吐	5	15	7	3	3	5	4	2	44	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	2		1	1	1		1	67							
下 痢	14	36	17	13	6	7	1	4	98	2	2		3	5	2	2		2	1		2	4	4	2	1	4		2	1	1	138							
せき鼻水	17	67	52	25	25	8	18	12	224	10	10	15	12	11	8	7	4	9	10	10	8	9	7	14	6	10	5	5	3	4	401							
合 計	423	2331	702	180	72	43	45	39	3835	18	20	22	29	24	21	12	8	18	13	14	19	22	21	29	12	19	11	10	7	9	4193							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4							
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9							
局所反応	3.5	20.0	5.6	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	30.8	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	31.0							
けいれん	0.0			0.0					0.0																													
37.5℃未満	0.0								0.0																													
37.5℃以上				0.0					0.0																													
嘔 吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.6							
下 痢	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.3							
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7							
合 計	3.9	21.6	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	35.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.9							

第一三共										(対象者数 4099 人)																												(異常発生者数 1312 人)						
発 現 日									0～7日 小計																													合 計						
										8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日														
発 熱	2	28	11	5	4	2	6	2	60	2	1	4	3	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	3	3		3					95												
37.5℃以上 38.5℃未満	2	17	8	5	2	1	6	2	43	2	1	3	1	1	1		3	1	1	1			1	1		3					64													
38.5℃以上		11	3		2	1			17			1	2			1	1		3			1	1	2	2						31													
局所反応	110	608	316	43	8	2	3	5	1095	1	3	1			1	2	3	2	2			1							1		1112													
けいれん																																												
37.5℃未満																																												
37.5℃以上																																												
嘔 吐		3			1				4				1			1	2	1	1			1		1		1	1				14													
下 痢	6	13	5	2	3	1			30	3	1				1	1		2	2	2		4		2	1	1			1		51													
せき鼻水	7	29	23	17	10	11	6	4	107	6	3	5	5	6	1	8	8	4	5	6	2	5	2	5	2		1	4	2		187													
合 計	125	681	355	67	26	16	15	11	1296	12	8	10	9	7	4	14	14	12	14	9	3	11	4	11	6	2	5	4	4	#####	1459													

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	0.0	0.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1				2.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1				1.6							
38.5℃以上		0.3	0.1		0.0	0.0			0.4			0.0	0.0			0.0	0.0		0.1			0.0	0.0	0.0	0.0						0.8							
局所反応	2.7	14.8	7.7	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1	26.7	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			0.0							0.0		27.1							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐		0.1			0.0				0.1				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0	0.0				0.3							
下 痢	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0			0.7	0.1	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0			0.0		1.2							
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		4.6							
合 計	3.0	16.6	8.7	1.6	0.6	0.4	0.4	0.3	31.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		35.6							

DT2期

発 現 日										(対象者数 16859 人)																												(異常発生者数 5672 人)							
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	0～7日																														合 計						
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日															
発 熱	27	72	44	25	20	17	14	16	235	24	12	9	7	9	7	7	7	8	9	9	5	9	8	16	11	13	6	7	9	4	431														
37.5℃以上 38.5℃未満	22	56	32	16	13	11	4	8	162	13	6	6	4	5	5	3	2	3	1	3	3	6	4	9	4	5	3	6	5	2	260														
38.5℃以上	5	16	12	9	7	6	10	8	73	11	6	3	3	4	2	4	5	5	8	6	2	3	4	7	7	8	3	1	4	2	171														
局所反応	525	3076	1120	213	69	18	10	16	5047	89	3	7	3	1	2	2			1			1		1	1		1			1	5160														
けいれん	37	1							38															1	1						40														
37.5℃未満	37	1							38																1						39														
37.5℃以上																							1								1														
嘔 吐	43	12	8	6	3	5	3	7	87		5	4	3	2	4	3	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	2	4	2		140														
下 痢	54	70	35	18	19	16	11	9	232	7	6	6	5	6	8	6	6	8	6	5	8	4	7	4	7	3	9	3	3	2	351														
せき鼻水	67	110	84	55	42	29	22	41	450	27	23	16	22	15	13	19	9	12	10	16	11	18	15	15	9	14	8	12	7	3	744														
合 計	753	3341	1291	317	153	85	60	89	6089	147	49	42	40	33	34	37	23	31	27	34	28	35	32	39	32	31	26	26	21	10	6866														

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5							
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0							
局所反応	3.1	18.2	6.6	1.3	0.4	0.1	0.1	0.1	29.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	30.6							
けいれん	0.2	0.0							0.2																0.0	0.0												
37.5℃未満	0.2	0.0							0.2																	0.0												
37.5℃以上																									0.0													
嘔 吐	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8							
下 痢	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.1							
せき鼻水	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.4							
合 計	4.5	19.8	7.7	1.9	0.9	0.5	0.4	0.5	36.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		40.7							

阪大

(対象者数 29026 人)

(異常発生者数 6274 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.7	2.1	1.1	0.8	0.9	0.7	0.8	1.2	8.2	1.5	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	3.3	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.1						
38.5℃以上	0.4	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	4.9	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	10.7							
局所反応	0.2	1.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				2.9							
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3							
37.5℃未満		0.0						0.0	0.0																		0.0				0.0							
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3							
蕁 麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9						
発 疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.7							
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4							
関 節 痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.0			0.0	0.0		0.0			0.1							
合 計	1.1	3.9	2.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.7	13.4	1.9	2.0	1.3	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	26.1							

第一三共

(対象者数 4915 人)

(異常発生者数 975 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.7	2.2	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	1.0	8.0	0.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	13.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	3.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1							
38.5℃以上	0.4	1.1	0.4	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	4.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	8.7						
局所反応	0.4	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0				0.0	0.0				0.0	3.6							
けいれん	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0		0.0		0.0					0.3							
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0							
37.5℃以上					0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0		0.0							0.3							
尋 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.1			1.6							
発 疹	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	1.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	2.8							
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0			0.0	0.5							
関 節 痛	0.0					0.0	0.0		0.1			0.0							0.0												0.1							
合 計	1.5	4.3	1.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.6	13.4	1.0	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	22.7							

武田

(対象者数 20317 人)

(異常発生者数 5138 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.9	2.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.9	10.1	1.7	1.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	19.2							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	4.1	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.3							
38.5℃以上	0.4	0.9	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	1.2	6.0	1.1	0.9	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	11.9							
局所反応	0.2	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			2.9							
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3							
37.5℃未満													0.0					0.0										0.0			0.0							
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.2							
蕁 麻疹	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6						
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	5.0							
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7							
関 節 痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0							0.0	0.0					0.1							
合 計	1.2	3.6	1.9	1.6	1.4	1.7	1.6	2.5	15.6	2.5	2.3	1.9	1.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	30.8							

阪大

(対象者数 21879 人)

(異常発生者数 2366 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.0						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6							
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.3							
局所反応	0.2	1.5	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6							
けいれん		0.0	0.0						0.0	0.0				0.0						0.0								0.0			0.0							
37.5℃未満										0.0																					0.0							
37.5℃以上		0.0	0.0						0.0					0.0						0.0								0.0			0.0							
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8							
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.8							
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3							
関 節 痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8							
合 計	0.5	2.2	1.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	6.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.4							

武田

(異常発生者数 1613 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5							
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9							
局所反応	0.2	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0		0.0		0.0			0.0			0.0											2.0							
けいれん							0.0		0.0	0.0						0.0				0.0				0.0							0.0							
37.5℃未満										0.0										0.0				0.0							0.0							
37.5℃以上							0.0		0.0							0.0								0.0							0.0							
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8							
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.0							
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.5							
関 節 痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9							
合 計	0.6	2.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	6.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	11.7							

第一三共

(対象者数 3685 人)

(異常発生者数 307 人)

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	2.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.9						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	1.9						
38.5℃以上	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0						
局所反応	0.3	0.9	0.3	0.0			0.0	0.0	1.6					0.1				0.0										0.0		0.0	1.7							
けいれん	0.1								0.1										0.0												0.2							
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1							
37.5℃以上																			0.0												0.0							
蕁 麻 疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.5	0.1	0.1	0.1		0.0				0.0	0.0	0.1			0.0	0.1				0.0	0.0	0.1	1.0							
発 疹	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.4	0.0		0.0	0.0			0.1		0.1			0.1		0.1		0.0	0.0	0.1				0.8							
リンパ節腫脹	0.1						0.0		0.2	0.0		0.0		0.1			0.0					0.0								0.0	0.4							
関 節 痛	0.3	0.1		0.1			0.0	0.2	0.6	0.1	0.1	0.1			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0			0.0			1.0							
合 計	1.4	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.4	0.5	5.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	10.0							

日本脳炎1期初回1回目

阪大

(対象者数 16961 人)

(異常発生者数 2450 人)

発 現 日									0～7日	【23歳以下】 10001 六 【24歳以上】 2400 六																												
									小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計							
発 熱	355	618	132	53	45	44	44	55	1346	54	28	45	31	34	27	27	22	28	24	28	24	27	17	27	28	27	19	30	23	18	1934							
37.5℃以上 38.5℃未満	133	349	71	16	18	17	14	21	639	25	12	14	12	8	10	7	7	14	12	9	5	9	7	9	12	8	10	13	11	9	862							
38.5℃以上	222	269	61	37	27	27	30	34	707	29	16	31	19	26	17	20	15	14	12	19	19	18	10	18	16	19	9	17	12	9	1072							
局所反応	93	234	87	30	9	6	3	6	468	3	4	4	1	5		2	3	3	4	3	1		1	2				1	2	3	510							
けいれん	23	3						1	27	1								1			1		2				1	1			34							
37.5℃未満	18								18																						18							
37.5℃以上	5	3						1	9	1							1			1			2				1	1			16							
尋 麻 疹	35	26	14	10	12	4	4	2	107	4	5	3	1	5	6	1	5	3	3	2	3	1	1	3	3	1	3	2	6	3	171							
発 疹	23	24	19	16	8	7	5	4	106	9	6	3	6	4	4	6	6	7	7	3	2	3	4	7	2	3	6	4	5	2	205							
合 計	529	905	252	109	74	61	56	68	2054	71	43	55	39	48	37	36	36	42	38	36	31	31	23	41	33	31	29	38	36	26	2854							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	2.1	3.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	11.4							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	2.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.1							
38.5℃以上	1.3	1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.3							
局所反応	0.5	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	3.0							
けいれん	0.1	0.0						0.0	0.2	0.0								0.0			0.0			0.0			0.0	0.0			0.2							
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1							
37.5℃以上	0.0	0.0						0.0	0.1	0.0							0.0				0.0			0.0			0.0	0.0			0.1							
尋 麻 疹	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0							
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2							
合 計	3.1	5.3	1.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	12.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.8							

日本脳炎1期追加

発 現 日									0～7日	(対象者数 10968 人)																												(異常発生者数 1553 人)										
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計																	
発 熱	66	153	70	29	29	21	16	28	412	30	21	12	24	19	21	31	16	10	12	16	12	13	18	11	15	16	13	13	11	8	754																	
37.5℃以上 38.5℃未満	23	81	33	13	9	11	7	5	182	8	11	5	9	5	6	14	3	4	5	8	3	5	2	6	5	4	6	6	4	5	306																	
38.5℃以上	43	72	37	16	20	10	9	23	230	22	10	7	15	14	15	17	13	6	7	8	9	8	16	5	10	12	7	7	7	3	448																	
局所反応	56	192	69	21	4	3		1	346	1	2	1	1	1		2		1	2	1			1							1	360																	
けいれん			1	1			1	1	4	1	1	1																	1		8																	
37.5℃未満											1																					1																
37.5℃以上			1	1			1	1	4	1		1																	1		7																	
蕁 麻 疹	9	12	2	2	4	1	3	3	36	7	4	2	2		3	1		1	2	2		1	1		1		2		2	1	68																	
発 疹	5	7	11	5	3	1	6	4	42	4	2	4	5	2	1	1		2	1	4	1	2	2	1		1	2	1	1		79																	
合 計	136	364	153	58	40	26	26	37	840	43	30	20	32	22	25	35	16	14	17	23	13	16	22	12	16	17	17	14	15	10	1269																	

発 生 割 合									0～7日																						合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	0.6	1.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	3.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.8
38.5℃以上	0.4	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	2.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.1
局所反応	0.5	1.8	0.6	0.2	0.0	0.0		0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0							0.0	3.3
けいれん			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																	0.0		0.1
37.5℃未満											0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0																	0.0		0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.6
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
合 計	1.2	3.3	1.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	7.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.6

日本脳炎1期初回2回目

阪大

(対象者数 11918 人)

(異常発生者数 1310 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	85	130	68	41	47	31	29	35	466	30	30	31	22	29	21	30	32	15	20	40	18	24	19	15	21	17	15	15	20	11	941							
37.5℃以上 38.5℃未満	35	79	26	12	20	13	18	13	216	9	8	9	6	7	8	8	15	5	7	10	8	9	10	6	4	8	6	7	5	4	375							
38.5℃以上	50	51	42	29	27	18	11	22	250	21	22	22	16	22	13	22	17	10	13	30	10	15	9	9	17	9	9	8	15	7	566							
局所反応	57	140	74	21	4	4	2	1	303		1		1	1		1	1	1			1	2		1				1		2	316							
けいれん	16	2	1						19	2			1			1		1		1	1				2						28							
37.5℃未満	15	1							16							1															17							
37.5℃以上	1	1	1						3	2			1					1		1	1					2					11							
蕁 麻疹	25	9	10	5	3	9	3	4	68	5	3	2	2	3	3	1	3	3	3	1	3		4	5	2	1	3	2	2	2	121							
発 疹	22	9	12	3	3	5	3	3	60	2	1	2	2	2	4	2	2	5	5	3	5	1	2	2	1	3	2	1	2	1	110							
合 計	205	290	165	70	57	49	37	43	916	39	35	35	28	35	28	35	38	25	28	45	28	27	25	23	26	21	20	19	24	16	1516							

[illegible]

日本脳炎1期追加

発 現 日									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	34	55	45	28	34	28	17	26	267	20	11	19	15	15	13	18	14	13	14	13	13	14	10	10	6	11	12	14	7	5	534							
37.5℃以上 38.5℃未満	17	24	20	9	15	10	7	11	113	9	5	3	7	7	7	5	3	1	3	2	6	1	3	6	4	4	1	4	5		199							
38.5℃以上	17	31	25	19	19	18	10	15	154	11	6	16	8	8	6	13	11	12	11	11	7	13	7	4	2	7	11	10	2	5	335							
局所反応	75	224	63	15	5	3	3	2	390	1		1		2	1	1										2	1	1			400							
けいれん			3						3								1														4							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上			3						3								1														4							
蕁 麻 疹	4	8	3	4	6	2	2		29	2	1	2		3	2	2	1			2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	56							
発 疹	4	6	5	2	3	2	1	4	27	1		2	2	1	2	4	2	3	3	4		2	1	1	2	1	1	1	1		61							
合 計	117	293	119	49	48	35	23	32	716	24	12	24	17	21	18	25	18	16	17	19	15	17	13	12	9	15	16	17	9	5	1055							

発 生 割 合									0～7日																						合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	3.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		2.6
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	2.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.3
局所反応	1.0	2.9	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0										0.0	0.0	0.0			5.2
けいれん			0.0						0.0								0.0														0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0						0.0								0.0														0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合 計	1.5	3.8	1.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	9.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.6

発 現 日		(対象者数 11649 人)																												(異常発生者数 1017 人)																												合 計
		0～7日																																																								
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																												
発 熱	42	109	46	33	31	23	18	24	326	24	17	20	22	21	20	17	19	24	15	14	23	15	13	18	14	20	13	13	6	5	679																											
37.5℃以上 38.5℃未満	21	60	16	13	17	7	6	10	150	11	9	7	5	9	8	8	9	12	1	6	6	1	6	7	3	5	3	6	1	1	274																											
38.5℃以上	21	49	30	20	14	16	12	14	176	13	8	13	17	12	12	9	10	12	14	8	17	14	7	11	11	15	10	7	5	4	405																											
局所反応	48	174	62	14	5	5	2	2	312	2				1		1		1							1						318																											
けいれん	1			1	2		1	1	6											1		1									8																											
37.5℃未満	1								1																						1																											
37.5℃以上				1	2			1	4											1		1									6																											
蕁 麻 疹	3	12	5	4	5	1	3	3	36	1	2	3	2	1		5	3		2	4			1	1		3		1	2		67																											
発 疹	6	10	9	2	2	6	5	1	41	3	2	3	1	5		1	5	1		2	3			1			2	2	2	3	77																											
合 計	100	305	122	54	45	35	29	31	721	30	21	26	25	28	20	24	27	26	17	21	26	15	15	20	15	23	15	16	10	8	1149																											

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.4	0.9	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.4							
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.5							
局所反応	0.4	1.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0				0.0		0.0		0.0								0.0						2.7						
けいれん	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.1											0.0			0.0									0.1						
37.5℃未満	0.0								0.0																							0.0						
37.5℃以上				0.0	0.0			0.0	0.0											0.0			0.0									0.1						
蕁 麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.6						
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.7						
合 計	0.9	2.6	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	6.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9.9						

日本脳炎1期追加

発 現 日										0～7日	(対象者数 7952 人) (異常発生者数 1148 人)																												
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計								
発 熱	32	85	60	37	34	33	19	28	328	40	31	22	26	18	21	28	18	23	12	15	15	15	16	15	13	12	12	17	10	11	718								
37.5℃以上 38.5℃未満	14	48	28	15	12	18	10	9	154	9	10	7	9	3	5	11	8	8	4	7	4	9	2	9	4	5	5	9	2	4	288								
38.5℃以上	18	37	32	22	22	15	9	19	174	31	21	15	17	15	16	17	10	15	8	8	11	6	14	6	9	7	7	8	8	7	430								
局所反応	63	208	85	18	5	3	1	1	384	2	1	1		1		1			2											1	393								
けいれん	1		1	1					3	1	1	1																			6								
37.5℃未満											1																					1							
37.5℃以上	1		1	1					3	1		1																			5								
蕁 麻 疹	4	11	5	3	6	2	5	6	42	7	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1				1	1		2	1	2	1	75								
発 疹	3	2	8	4		3	5	4	29	2	3	4	3	5	2	2	1	3	1	3	1	3	2		2	2	3	4	1	2	78								
合 計	103	306	159	63	45	41	30	39	786	52	39	30	31	26	25	33	20	27	17	19	16	18	18	16	16	14	17	22	13	15	1270								

発 生 割 合									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	0.4	1.1	0.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	4.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	9.0							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.6						
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	2.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.4						
局所反応	0.8	2.6	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0											0.0	4.9							
けいれん	0.0		0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0																			0.1							
37.5℃未満											0.0																				0.0							
37.5℃以上	0.0		0.0	0.0					0.0	0.0		0.0																			0.1							
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.9							
発 疹	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0							
合 計	1.3	3.8	2.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	9.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	16.0							

日本脳炎2期

阪大

(対象者数 7926 人)

(異常発生者数 680 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	21	47	18	10	10	1	6	6	119	9	5	6	3	5	10	1	5	3	6	6	4	8	5	3	9	3	6	3	1	3	223							
37.5℃以上 38.5℃未満	12	32	10	6	3		4	4	71	3	1	2		3	5	1	3	2	4	3	2	6	3	2	4	1	4		1	2	123							
38.5℃以上	9	15	8	4	7	1	2	2	48	6	4	4	3	2	5		2	1	2	3	2	2	2	1	5	2	2	3		1	100							
局所反応	74	243	78	16	2	3			416	1			1		1	1												1		1	422							
けいれん	3	1	1						5																						5							
37.5℃未満	3	1	1						5																						5							
37.5℃以上																																						
蕁 麻 疹	5	5	4	4	2	4	3	4	31					3	1	3	1		2				3			1		1	1	1	47							
発 疹	2	9	3	1	2		2	4	23					1		1			1	1	1	3		2		1		3			37							
合 計	105	305	104	31	16	8	11	14	594	10	5	6	4	6	14	4	8	4	7	9	5	11	5	8	9	4	7	7	2	5	734							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	1.6							
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3							
局所反応	0.9	3.1	1.0	0.2	0.0	0.0			5.2	0.0			0.0		0.0	0.0												0.0		0.0	5.3							
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.1																						0.1							
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.1																						0.1							
37.5℃以上																																						
蕁 麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4						0.0	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0			0.0		0.0	0.0	0.6						
発 疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.3					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0			0.5							
合 計	1.3	3.8	1.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	7.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	9.3							

日本脳炎2期

KMB

(対象者数 4069 人)

(異常発生者数 347 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	4	14	3	6	4	4	3	2	40	1	5	6		3		4		5	1	4	4		3	3	3	2	1	2	1	1	89							
37.5℃以上 38.5℃未満	3	8	2	4	3	3	2		25	1	2	1		1		1		3	1	3	3		1	1	1	2	1		1	1	49							
38.5℃以上	1	6	1	2	1	1	1	2	15		3	5		2		3		2		1	1		2	2	2			2			40							
局所反応	32	153	49	11	1	1	1		248	1	2																				251							
けいれん																							1								1							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																							1								1							
蕁 麻疹	1	7	1	1				1	11		1		1				2	1		1		1			1		1		1	21								
発 疹		2	3		1		1		7														1			1		1			10							
合 計	37	176	56	18	6	5	5	3	306	2	8	6	1	3		4		7	2	4	5		6	3	3	4	1	4	1	2	372							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.6	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.2							
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.1	0.1		0.0		0.1		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0			1.0							
局所反応	0.8	3.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0		6.1	0.0	0.0																				6.2							
けいれん																							0.0								0.0							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																							0.0								0.0							
蕁 麻 疹	0.0	0.2	0.0	0.0				0.0	0.3		0.0		0.0				0.0	0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0	0.0	0.5							
発 疹		0.0	0.1		0.0		0.0		0.2													0.0			0.0		0.0				0.2							
合 計	0.9	4.3	1.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	7.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1		0.1		0.2	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	9.1							

B型肝炎1回目

KMB

(対象者数 4279 人)

(異常発生者数 486 人)

発 現 日									0～7日	(対象日数 127日) (実発症日数 100日)																												合 計
0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日									
発 熱	64	115	17	5	1	1	1	1	205	1	4	3	2		1	3	1	1	1	2		4	2	3	3	2		1	1	2	242							
37.5℃以上 38.5℃未満	52	87	14	2	1	1	1		158	1	3	2	1		1	2				2		1	2	3		1		1	1	2	181							
38.5℃以上	12	28	3	3				1	47		1	1	1			1	1	1	1			3			3	1					61							
局所反応	31	105	30	5	1	1	1	2	176	1													2			1				2	182							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	5	7		3	2			1	18	1	1	1					1						1	1							24							
下 痢	5	9	3	6	2	1	1	1	28	2	1	1	3	2	2	1				1		2	2	1					1		47							
せき鼻水	2				1				217										1								1				219							
合 計	107	236	50	19	7	3	3	5	644	5	6	5	5	2	3	4	2	1	2	3		6	7	5	3	3	1	1	2	4	859							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	1.5	2.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	5.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		3.7	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	4.2							
38.5℃以上	0.3	0.7	0.1	0.1				0.0	1.1		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1			0.1	0.0					1.4							
局所反応	0.7	2.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0													0.0			0.0				0.0	4.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.1	0.2		0.1	0.0			0.0	0.4	0.0	0.0	0.0					0.0						0.0	0.0							0.6							
下 痢	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0					0.0		1.1							
せき鼻水	0.0				0.0				5.1											0.0							0.0				5.1							
合 計	2.5	5.5	1.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	15.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	20.1							

B型肝炎1回目

MSD

(対象者数 6089 人) (異常発生者数 786 人)

発 現 日									0～7日																													
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	104	135	39	12	8	6	5	4	313	4	1	4	9	5	1	4	1	2		2	5	7	4	3	5	2	4	2	4	3	385							
37.5℃以上 38.5℃未満	81	105	26	10	4	1	4	2	233	2		4	7	1	1	1	1	1		2	3	6	1	2	3	2	3		3	2	278							
38.5℃以上	23	30	13	2	4	5	1	2	80	2	1		2	4		3		1			2	1	3	1	2		1	2	1	1	107							
局所反応	61	122	46	7	4			1	241	2																	1			1	245							
けいれん		1							1													1									2							
37.5℃未満		1							1												1										2							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	17	13	5	4	4	1	2		46		1	1	1	1				1		3	1				2		1				58							
下 痢	11	27	11	6	6	2	3	2	68	7			3	1		1	2	2		1	1	2	1	1	1	1		2		2	96							
せき鼻水	2	6	2	2	3	1	1	1	170		2		2		1				1	2			1	2	1		1				183							
合 計	195	304	103	31	25	10	11	8	839	13	4	5	15	7	2	5	3	5	1	8	7	10	6	6	9	3	7	4	4	6	1077							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	2.4	3.2	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	7.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	9.0						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	2.5	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	5.4	0.0		0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	6.5							
38.5℃以上	0.5	0.7	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0		0.0	0.1		0.1		0.0			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.5							
局所反応	1.4	2.9	1.1	0.2	0.1			0.0	5.6	0.0																	0.0			0.0	5.7							
けいれん		0.0							0.0													0.0									0.0							
37.5℃未満		0.0							0.0													0.0									0.0							
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		1.1		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.1	0.0				0.0		0.0				1.4							
下 痢	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.6	0.2			0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.2							
せき鼻水	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0		0.0		0.0		0.0				0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0				4.3							
合 計	4.6	7.1	2.4	0.7	0.6	0.2	0.3	0.2	19.6	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	25.2							

KMB										(対象者数 3327 人)																												(異常発生者数 706 人)					
発 現 日									0～7日																													合 計					
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日														
発 熱	85	281	61	2	4	2	1	3	439	3		3		1	2	2	3	3	2	2	3	1		2		2			2	138	608												
37.5℃以上 38.5℃未満	61	194	37	1	1	1		2	297	2		2		1	1	1	1	1		1	1			1		2			1	90	402												
38.5℃以上	24	87	24	1	3	1	1	1	142	1		1			1	1	2	2	2	1	2	1		1					1	48	206												
局所反応	39	162	46	4	2	2	2	1	258				1		1	2											1		65	328													
けいれん																																											
37.5℃未満																																											
37.5℃以上																																											
嘔 吐	4	12	2	4			1		23	1			1	1		1			1				3		1				11	43													
下 痢	6	12	7	1	1	1	1	1	30	2		2	1		2		1	2		2	3			3		2			30	80													
せき鼻水	1	2			1				416		1					1			1		1					1			12	433													
合 計	135	469	116	11	8	5	5	5	1166	6	1	5	2	2	6	4	6	5	2	6	6	2		8		5	1	1	2	256	1819												

732

B型肝炎2回目

MSD		(対象者数 5288 人)																												(異常発生者数 1175 人)									
発 現 日									0～7日																													合 計	
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	90	399	83	5	2	3	3	7	592	2	5	3	4	5	2		4	1	5	1	3	1	2	1		2	4	2	2	361	1002								
37.5℃以上 38.5℃未満	59	261	48	2	2	2	3	4	381	1	1	2	2	4	1		3	1	2		2	1	1	1		1	1	1	1	219	626								
38.5℃以上	31	138	35	3		1		3	211	1	4	1	2	1	1		1		3	1	1		1			1	3	1	1	142	376								
局所反応	77	252	95	20	3	1	2	3	453	1	2	3	2	2	3							1	1	1	1		1	1		274	746								
けいれん		1							1																						1								
37.5℃未満																																							
37.5℃以上		1							1																						1								
嘔 吐	7	14	3	2	2	1		1	30	1	2			1		1		2		2	1	1	3		1				1	27	73								
下 痢	8	24	17	6	4	2	4	2	67	6	4	1	1	1	1	2		1	7	4	1		1	2		1	1	2		93	196								
せき鼻水	4	3	5	3	1	1	2		378	1					2				1								1			26	409								
合 計	186	693	203	36	12	8	11	13	1521	11	13	7	7	9	8	3	4	4	13	7	5	3	7	4	2	3	7	5	3	781	2687								

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.7	12.0	2.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	17.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	10.9	30.1							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	7.8	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	18.8							
38.5℃以上	0.9	4.1	1.1	0.1		0.0		0.1	6.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	0.0		0.0			0.0	0.1	0.0	0.0	4.3	11.3							
局所反応	2.3	7.6	2.9	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	13.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		8.2	22.4							
けいれん		0.0							0.0																						0.0							
37.5℃未満																																						
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0							
嘔 吐	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.9	0.0	0.1			0.0		0.0		0.1		0.1	0.0	0.0	0.1		0.0				0.0	0.8	2.2							
下 痢	0.2	0.7	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.2	0.1	0.0		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1		2.8	5.9							
せき鼻水	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1		11.4	0.0					0.1				0.0								0.0			0.8	12.3							
合 計	5.6	20.8	6.1	1.1	0.4	0.2	0.3	0.4	45.7	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	23.5	80.8							

KMB										(対象者数 2966 人)										(異常発生者数 383 人)																		
発 現 日									0～7日																													合 計
										8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	14	28	10	9	6	5	7	3	82	4	4	4	7	3	2	2	3	6	3	6	3	4		4	5	2	6	6	2	47	205							
37.5℃以上 38.5℃未満	11	16	8	3	4	4	3	1	50	3	1	2	4	2	2	1	3	2	1	2	1	2		3	2	1	4	3		26	115							
38.5℃以上	3	12	2	6	2	1	4	2	32	1	3	2	3	1		1		4	2	4	2	2		1	3	1	2	3	2	21	90							
局所反応	16	83	40	9	4	4	3	4	163	2									1								1			46	213							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1	4	4	2	4	2	3	1	21		5	1	1				2		1	2	1	1	1	2			1	1		6	46							
下 痢	4	1	1	1	1	1	1	3	13		2	3		1	2		1		1			1	1			1	2		12	40								
せき鼻水		1		1			1	1	154				1						1										6	162								
合 計	35	117	55	22	15	12	15	12	433	6	11	8	9	4	4	2	6	6	7	8	4	6	2	6	5	2	9	9	2	117	793							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.5	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	2.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	1.6	6.9							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.9	3.9							
38.5℃以上	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.7	3.0							
局所反応	0.5	2.8	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	5.5	0.1									0.0								0.0			1.6	7.2							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7		0.2	0.0	0.0				0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1			0.0	0.0		0.2	1.6							
下 痢	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4		0.1	0.1		0.0	0.1		0.0		0.0			0.0	0.0				0.0	0.1		0.4	1.3							
せき鼻水		0.0		0.0			0.0	0.0	5.2				0.0						0.0											0.2	5.5							
合 計	1.2	3.9	1.9	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	14.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	3.9	26.7							

B型肝炎3回目

MSD										(対象者数 4540 人)																												(異常発生者数 807 人)							
発 現 日									0～7日																													合 計							
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																
発 熱	24	48	27	16	11	5	4	9	144	8	12	6	8	11	7	4	8	12	11	12	11	7	13	5	7	4	4	5	5	188	492														
37.5℃以上 38.5℃未満	13	29	12	5	3		1	4	67	2	4	1	2	2		2	3	4	4	3	4	4	5	4	4	1	1	2	2	67	188														
38.5℃以上	11	19	15	11	8	5	3	5	77	6	8	5	6	9	7	2	5	8	7	9	7	3	8	1	3	3	3	3	3	121	304														
局所反応	25	183	90	29	10	6	3	3	349	1		2	1		1		1				1					2	1		229	588															
けいれん						1			1												1				1			1	3	7															
37.5℃未満																																													
37.5℃以上						1			1												1				1			1	3	7															
嘔 吐	9	7	5	3			5	1	30	3	1		1	2	1	2	1	3	4		3	1	2	4	5	1		4	37	105															
下 痢	5	12	11	4	4	2	3	2	43	2	2	3	1	4	4	3	2	2	2	3	3	8	2		4	5	1	2	1	75	172														
せき鼻水		1	3	3		3	1	2	144		1		1	1	1		1				1							1	20	171															
合 計	63	251	136	55	25	17	16	17	711	14	16	11	12	18	14	9	12	18	17	15	19	17	17	9	17	10	7	8	12	552	1618														

発 生 割 合									0～7日																				合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日																							
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.8	1.6	0.9	0.5	0.4	0.2	0.1	0.3	4.9	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	6.3	16.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.0	0.4	0.2	0.1		0.0	0.1	2.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	2.3	6.3	
38.5℃以上	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	2.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.1	10.2
局所反応	0.8	6.2	3.0	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	11.8	0.0		0.1	0.0		0.0		0.0				0.0					0.1	0.0		7.7	19.8	
けいれん						0.0			0.0												0.0				0.0			0.0	0.1	0.2	
37.5℃未満																															
37.5℃以上						0.0			0.0												0.0				0.0			0.0	0.1	0.2	
嘔 吐	0.3	0.2	0.2	0.1			0.2	0.0	1.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0			0.1	1.2	3.5
下 痢	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	2.5	5.8
せき鼻水		0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	4.9		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0				0.0						0.0	0.7	5.8	
合 計	2.1	8.5	4.6	1.9	0.8	0.6	0.5	0.6	24.0	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	18.6	54.6

口タ1回目

GSK

(対象者数 2762 人)

(異常発生者数 316 人)

発 現 日									0～7日	(別添資料 2702 欠)																												(別添資料 2703 欠)								合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日																	
発 熱	51	83	3	5	1	1	1	146						3				2			2		1		1	1			2	158																
37.5℃以上 38.5℃未満	42	61	3	4			1	111						2				2			2		1		1	1			2	122																
38.5℃以上	9	22		1	1	1	1	35						1																36																
けいれん																																														
37.5℃未満																																														
37.5℃以上																																														
嘔 吐	9	11	5	7	2		1	35		1	1								1									1		39																
下 痢	10	25	14	11	6	5	5	76			1		1		1			3	1		1				2		1			87																
血便	1	3		3	1	1	2	11					3			2	1					1			1					19																
合 計	71	122	22	26	10	7	4	6	268		1	2		4	3	1	2	1	5	2		3	1	1		4	1	1	1	2	457															

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日		小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	1.8	3.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3						0.1				0.1			0.1		0.0		0.0	0.0			0.1	5.7							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	2.2	0.1	0.1				0.0	4.0						0.1				0.1			0.1		0.0		0.0	0.0			0.1	4.4							
38.5℃以上	0.3	0.8		0.0	0.0	0.0	0.0		1.3						0.0																1.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1		0.0		1.3		0.0	0.0							0.0										0.0		1.4							
下 痢	0.4	0.9	0.5	0.4	0.2	0.2		0.2	2.8			0.0		0.0		0.0			0.1	0.0		0.0				0.1		0.0			3.1							
血便	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1		0.4					0.1			0.1	0.0					0.0			0.0					0.7							
合 計	2.6	4.4	0.8	0.9	0.4	0.3	0.1	0.2	9.7		0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1		0.1	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	16.5							

口タ1回目

MSD

(対象者数 1091 人)

(異常発生者数 142 人)

発 現 日									0～7日	（対象日数 100）（）（実発生日数 142）（）																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	28	33	1	1				1	64			1					2		1	1											1		70					
37.5℃以上 38.5℃未満	20	29	1					1	51			1					2		1														55					
38.5℃以上	8	4		1					13											1											1		15					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	3	6	3		3			3	18								1																19					
下 痢	6	11	6	1	1	1			26			1		1							1				1				1			31						
血便					1		1		2					1						1		1		1	1							7						
合 計	37	50	10	2	5	1	1	4	110			2		2			3		1	2	1	1		1	2				1	1		184						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計		8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.6	3.0	0.1	0.1				0.1	5.9			0.1					0.2		0.1	0.1									0.1		6.4							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	2.7	0.1					0.1	4.7			0.1					0.2		0.1												5.0							
38.5℃以上	0.7	0.4		0.1					1.2											0.1									0.1		1.4							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.3	0.5	0.3		0.3			0.3	1.6								0.1														1.7							
下 痢	0.5	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1			2.4			0.1		0.1							0.1				0.1			0.1			2.8							
血便					0.1		0.1		0.2					0.1						0.1		0.1		0.1	0.1						0.6							
合 計	3.4	4.6	0.9	0.2	0.5	0.1	0.1	0.4	10.1			0.2		0.2			0.3		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2			0.1	0.1		16.9							

口々2回目

GSK										(対象者数 2025 人)										(異常発生者数 358 人)																		
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	46	181	7	1			4	3	242		3	1		2		1		2		1										2	254							
37.5℃以上 38.5℃未満	29	120	6				1	2	158		2	1		2		1		1												1	166							
38.5℃以上	17	61	1	1			3	1	84		1							1		1									1	88								
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	4	4	6	1	2		2		19					1								1									21							
下 痢	11	22	6	4	2	6	1	4	56	1		2		1		1	1	1	1			1		1				1			67							
血便	2	3							5							1	1			1								1		1	10							
合 計	63	210	19	6	4	6	7	7	322	1	3	3		4		3	2	3	1	2		2		1				2		3	674							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.3	8.9	0.3	0.0			0.2	0.1	12.0		0.1	0.0		0.1		0.0		0.1		0.0											0.1	12.5						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.9	0.3				0.0	0.1	7.8		0.1	0.0		0.1		0.0		0.0													0.0	8.2						
38.5℃以上	0.8	3.0	0.0	0.0			0.1	0.0	4.1		0.0							0.0		0.0										0.0	4.3							
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1		0.1		0.9					0.0								0.0										1.0						
下 痢	0.5	1.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	2.8	0.0		0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0					0.0			3.3						
血便	0.1	0.1							0.2							0.0	0.0			0.0										0.0	0.0	0.5						
合 計	3.1	10.4	0.9	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	15.9	0.0	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1		0.0				0.1		0.1	33.3							

口夕2回目

MSD

(対象者数 803 人)

(異常発生者数 164 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	18	78	3	1		3		1	104				1			1					1										1	108						
37.5℃以上 38.5℃未満	10	54	1	1		1		1	68				1								1											70						
38.5℃以上	8	24	2			2			36							1															1	38						
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐	1	7	1		1				10							1			2			1			1							15						
下 痢	7	13	6	2	1	2		1	32	1																						33						
血便											1																				1	2						
合 計	26	98	10	3	2	5		2	146	1	1		1			2			2		1	1			1					2	304							

発 生 割 合									0～7日																														合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	2.2	9.7	0.4	0.1		0.4		0.1	13.0				0.1			0.1					0.1										0.1	13.4							
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	6.7	0.1	0.1		0.1		0.1	8.5				0.1								0.1											8.7							
38.5℃以上	1.0	3.0	0.2			0.2			4.5							0.1															0.1	4.7							
けいれん																																							
37.5℃未満																																							
37.5℃以上																																							
嘔 吐	0.1	0.9	0.1		0.1				1.2							0.1			0.2			0.1		0.1								1.9							
下 痢	0.9	1.6	0.7	0.2	0.1	0.2		0.1	4.0	0.1																						4.1							
血便											0.1																				0.1	0.2							
合 計	3.2	12.2	1.2	0.4	0.2	0.6		0.2	18.2	0.1	0.1		0.1			0.2			0.2		0.1	0.1		0.1						0.2	37.9								

口夕3回目

GSK

(対象者数 11 人)

(異常発生者数 4 人)

[illegible][illegible]

口夕3回目

MSD

(対象者数 541 人)

(異常発生者数 102 人)

発 現 日								0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	12	49	2		1				64		1					1		1		1												68					
37.5℃以上 38.5℃未満	8	37	1						46		1					1		1		1												50					
38.5℃以上	4	12	1		1				18																							18					
けいれん																																					
37.5℃未満																																					
37.5℃以上																																					
嘔 吐			1						1		1			1																		3					
下 痢	4	7	2	1	1				15												1				1					1		18					
血便		2	1	2					5																			1				6					
合 計	16	58	6	3	2				85		2			1		1		1		2				1			1		1		180						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	2.2	9.1	0.4		0.2				11.8		0.2					0.2		0.2		0.2													12.6					
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	6.8	0.2						8.5		0.2					0.2		0.2		0.2													9.2					
38.5℃以上	0.7	2.2	0.2		0.2				3.3																								3.3					
けいれん																																						
37.5℃未満																																						
37.5℃以上																																						
嘔 吐			0.2						0.2		0.2			0.2																			0.6					
下 痢	0.7	1.3	0.4	0.2	0.2				2.8											0.2				0.2					0.2			3.3						
血便		0.4	0.2	0.4					0.9																			0.2					1.1					
合 計	3.0	10.7	1.1	0.6	0.4				15.7		0.4			0.2		0.2		0.2		0.4				0.2			0.2		0.2		0.2		33.3					

HPV1 回 目

GSK

(対象者数 30 人)

(異常発生者数 2 人)

[illegible][illegible]

HPV1 回目

MSD

(対象者数 497 人)

(異常発生者数 89 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	5		1			1			7																	1	1						9					
37.5℃以上 38.5℃未満	5					1			6																	1						7						
38.5℃以上			1						1																1							2						
局所反応	30	14		1		1			46														1							1	1	49						
全身倦怠感	23	8	2						33					1											1						1	36						
蕁麻疹	3								3																							3						
頭痛	20	7	3	2	2				34											1					1			1				37						
嘔吐		1		1					2																							2						
合 計	81	30	6	4	2	2			125					1						1			1		3	1		1	1	2	136							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1.0		0.2			0.2			1.4																0.2	0.2						1.8						
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0					0.2			1.2																	0.2						1.4						
38.5℃以上			0.2						0.2																0.2							0.4						
局所反応	6.0	2.8		0.2		0.2			9.3														0.2							0.2	0.2	9.9						
全身倦怠感	4.6	1.6	0.4						6.6					0.2												0.2					0.2	7.2						
蕁麻疹	0.6								0.6																							0.6						
頭痛	4.0	1.4	0.6	0.4	0.4				6.8											0.2						0.2			0.2			7.4						
嘔吐		0.2		0.2					0.4																							0.4						
合 計	16.3	6.0	1.2	0.8	0.4	0.4			25.2					0.2						0.2			0.2		0.6	0.2		0.2	0.2	0.4	27.4							

HPV2回 目

GSK

(対象者数 33 人)

(異常発生者数 2 人)

[illegible][illegible]

HPV2回目

MSD										(対象者数 616 人)										(異常発生者数 85 人)																		
発 現 日									0～7日																													合 計
									小計																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	1	6							7															1							8							
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2							3															1							4							
38.5℃以上		4							4																						4							
局所反応	34	22	5	1				1	63								1								1						65							
全身倦怠感	12	11					1		24																						24							
蕁麻疹	2								2																						2							
頭痛	5	7	2	1					15								1														16							
嘔吐																																						
合 計	54	46	7	2			1	1	111								2							1	1						115							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.2	1.0							1.1															0.2							1.3							
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3							0.5															0.2							0.6							
38.5℃以上		0.6							0.6																						0.6							
局所反応	5.5	3.6	0.8	0.2				0.2	10.2								0.2								0.2						10.6							
全身倦怠感	1.9	1.8					0.2		3.9																						3.9							
蕁麻疹	0.3								0.3																						0.3							
頭痛	0.8	1.1	0.3	0.2					2.4								0.2														2.6							
嘔吐																																						
合 計	8.8	7.5	1.1	0.3			0.2	0.2	18.0								0.3								0.2	0.2					18.7							

HPV3回 目

GSK

(対象者数 23 人)

(異常発生者数 3 人)

[illegible][illegible]

HPV3 回 目

MSD

(対象者数 368 人)

(異常発生者数 53 人)

発 現 日									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	2	3	1			1			7																							7						
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	1			1			7																							7						
38.5℃以上																																						
局所反応	13	21	3		1				38	1																						39						
全身倦怠感	6	6	1						13																							13						
蕁麻疹					1				1																							1						
頭痛	6	10		1	1				18																		1					19						
嘔吐																																						
合 計	27	40	5	1	3	1			77	1																1						79						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
										小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日							
発 熱	0.5	0.8	0.3			0.3			1.9																											1.9		
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.8	0.3			0.3			1.9																										1.9			
38.5℃以上																																						
局所反応	3.5	5.7	0.8		0.3				10.3	0.3																									10.6			
全身倦怠感	1.6	1.6	0.3						3.5																										3.5			
蕁麻疹					0.3				0.3																										0.3			
頭痛	1.6	2.7		0.3	0.3				4.9																			0.3							5.2			
嘔吐																																						
合 計	7.3	10.9	1.4	0.3	0.8	0.3			20.9	0.3																	0.3								21.5			

インフルエンザ

デンカ

(対象者数 4158 人)

(異常発生者数 43 人)

発 現 日									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	3	1	2	1		1		1	9	2						1					1	2					1	1	1	1		19						
37.5℃以上 38.5℃未満	3	1	1	1		1		1	8	2											1	1					1		1		14							
38.5℃以上			1						1							1						1				1		1			5							
局所反応	89	228	82	6	3	1	2		411	21			1						2	1							2	1	2		441							
全身倦怠感	10	19	9	7	2				47								1				1	1									50							
蕁 麻 疹	1	2	1				1	1	6	1	1															1					9							
頭 痛	13	24	6	2	3	3	2	2	55	1	1						1				1	1				1	1				62							
嘔 吐	7	5	1	1		3			17													1					1				19							
合 計	123	279	101	17	8	8	5	4	545	25	2		1			1	1	1	2	1	3	5				1	4	4	3	1	600							

発 生 割 合									0～7日																													合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日									
発 熱	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0					0.0					0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.5								
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0										0.0	0.0					0.0		0.0		0.3								
38.5℃以上			0.0						0.0						0.0						0.0				0.0		0.0			0.1								
局所反応	2.1	5.5	2.0	0.1	0.1	0.0	0.0		9.9	0.5		0.0						0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			10.6								
全身倦怠感	0.2	0.5	0.2	0.2	0.0				1.1								0.0			0.0	0.0									1.2								
荨 麻 疹	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0													0.0						0.2								
頭 痛	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0					0.0				0.0	0.0				0.0	0.0				1.5								
嘔 吐	0.2	0.1	0.0	0.0		0.1			0.4												0.0					0.0				0.5								
合 計	3.0	6.7	2.4	0.4	0.2	0.2	0.1		13.1	0.6	0.0				0.0	0.0	0.0			0.1	0.1			0.0	0.1		0.1			14.4								

インフルエンザ

KMB

(対象者数 7353 人)

(異常発生者数 920 人)

発 現 日									0～7日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計							
発 熱	6	5	5	3				2	21	1	2	3	1		2		1	2	1		1			1								36						
37.5℃以上 38.5℃未満	6	5	5	3				1	20	1	2	3	1		1			2	1		1											32						
38.5℃以上								1	1						1		1							1								4						
局所反応	201	411	122	15	4	3	1	1	758	26	33	6	1	1			1	67									1					894						
全身倦怠感	20	39	19	8	5	2	5		98		1	1	1	1			2	3		1												108						
蕁 麻 疹	3	3	2	1		1		1	11			1				1																13						
頭 痛	16	39	15	3	4	3		1	81	3	5	2						8		1		1										101						
嘔 吐	7	12	7			3		1	30	2	1	1		1	2			3	1													41						
合 計	253	509	170	30	13	12	6	6	999	32	42	14	3	3	4	1	4	83	2	2	1	1		1		1						1193						

[illegible]

インフルエンザ

発 現 日									0～7日	(対象者数 6612 人) (異常発生者数 898 人)																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日								
発 熱	4	8	9		1	1	3	3	29		3		1			2	1	1			3	1		1				1				43						
37.5℃以上 38.5℃未満	4	6	7		1	1	3	2	24		2		1			2	1	1			3	1		1				1				37						
38.5℃以上		2	2					1	5		1																					6						
局所反応	161	400	142	33	1	2	2	3	744		1				5	2	1		1			1		1							1	757						
全身倦怠感	21	27	13	6	4	3	1		75	1	1	1	1		1						2				1							83						
蕁 麻 疹	3	2	1	1					7																							7						
頭 痛	17	38	11	5	4	3	1		79			1		1						1						1						83						
嘔 吐	4	6	5		1		3	1	20	1										2												23						
合 計	210	481	181	45	11	9	10	7	954	2	5	2	2	1	6	4	2	1	1	3	5	2		2	1	1		1			1	996						

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0					0.0			0.7						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0					0.0			0.6						
38.5℃以上		0.0	0.0					0.0	0.1		0.0																					0.1						
局所反応	2.4	6.0	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3		0.0				0.1	0.0	0.0		0.0			0.0		0.0						0.0		11.4						
全身倦怠感	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0				0.0							1.3						
荨 麻 疹	0.0	0.0	0.0	0.0					0.1																							0.1						
頭 痛	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		1.2			0.0		0.0						0.0						0.0						1.3						
嘔 吐	0.1	0.1	0.1		0.0		0.0	0.0	0.3	0.0										0.0												0.3						
合 計	3.2	7.3	2.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	14.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0								15.1						

インフルエンザ

第一三共									(対象者数 7772 人)																												(異常発生者数 794 人)							
発 現 日									0～7日																													合 計						
									小計																																			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計													
発 熱	4	9	4	3	4	1		2	27					1	1												1				30													
37.5℃以上 38.5℃未満	4	7	4	3	3	1			22					1													1				24													
38.5℃以上		2			1			2	5						1																6													
局所反応	123	369	110	27	3	5		3	640				3	1	3	1		1	1	1				2	2						655													
全身倦怠感	20	33	18	2	3	1	1	1	79			1		1	1			1					1								84													
蕁 麻 疹	1	4	2		1	1			9			1																			10													
頭 痛	14	40	11	9	3	2	1	1	81	1	1	2				1		1		1				1	1						90													
嘔 吐	3	3	7		1				14		1	1								1					1						18													
合 計	165	458	152	41	15	10	2	7	850	1	2	5	3	3	5	2		3	1	3				4	4		1				887													

発 生 割 合									0～7日																													合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日								
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.3					0.0	0.0													0.0				0.4						
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			0.3					0.0														0.0				0.3						
38.5℃以上		0.0			0.0			0.0	0.1						0.0																	0.1						
局所反応	1.6	4.7	1.4	0.3	0.0	0.1		0.0	8.2				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0					0.0	0.0						8.4						
全身倦怠感	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0			0.0		0.0	0.0			0.0						0.0								1.1						
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.1			0.0																				0.1						
頭 痛	0.2	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0				0.0	0.0							1.2						
嘔 吐	0.0	0.0	0.1		0.0				0.2		0.0	0.0								0.0					0.0							0.2						
合 計	2.1	5.9	2.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	10.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0						0.1			0.0					11.4						

令和 5 年度

集 計 表

第 2 0 群

近接接種

令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は接種後の間隔を27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

そこで、以前の規定では認められていなかった不活化ワクチン接種後6日以内のワクチン接種と、生ワクチン接種後27日以内のワクチン接種を「近接接種」として、実施状況を調査しました。

なお、調査対象ワクチンが不活化ワクチンの場合、同時に注射生ワクチンの接種が行われていたとしても、調査期間は接種後6日以内としています。

DPT-IPV 一 期初回1回目 (対象者数 351 人 近接接種実施者数 0 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

DPT-IPV 一 期初回2回目 (対象者数 343 人 近接接種実施者数 0 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

DPT-IPV 一 期初回3回目 (対象者数 350 人 近接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG			1					1
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他				1				1
⑯ 不明								
合計			1	1				2

DPT-IPV 一 期追加 (対象者数 306 人 近接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ		1						1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		1						1

DT 二期 (対象者数 586 人 近接接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV	1							1
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ					1			1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	1				1			2

MR 一期

(対象者数 603 人 近接接種実施者数 34 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型								5		1				2				1			3	2		2		2			18
④ 小児用肺炎球菌							5			1				2				1			3	1		1		2			16
⑤ DPT-IPV																													
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																								1					1
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ				3	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1		1					1	1				3			22
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計				3	1	1	11	1	3	4	1	1	1	5		1		2			7	4		4		7			57

MR 二期

(対象者数 389 人 近接接種実施者数 20 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型							5			1				2				1			3	2		2		2			18
④ 小児用肺炎球菌							5			1				2				1			3	1		1		2			16
⑤ DPT-IPV																													
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																								1					1
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ				3	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1		1					1	1				3			22
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計				3	1	1	11	1	3	4	1	1	1	5		1		2			7	4		4		7			57

日本脳炎 一期初回1回目 (対象者数 418 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ					1			1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計					1			1

日本脳炎 一期初回2回目 (対象者数 268 人 近接接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ		1		1				2
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		1		1				2

日本脳炎 一期追加 (対象者数 413 人 近接接種実施者数 5 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ	3		1		1			5
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	3		1		1			5

日本脳炎 二期 (対象者数 408 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ					1			1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計					1			1

BCG

(対象者数 958 人 近接接種実施者数 24 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎							1								1	1	1				1	1		2			1		9
③ インフルエンザ菌b型							1																						1
④ 小児用肺炎球菌							1																						1
⑤ DPT-IPV							1																						1
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																	1			1									2
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ						1				1		1			1		1			1	1	1			1	1	1		11
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他			1											1	1					1			1						5
⑯ 不明																													
合計			1			1	4			1		1	1	2	2	2	1		1	3	2	1	3	1	1	2			30

ヒブ 初回1回目 (対象者数 437 人 近接接種実施者数 0 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

ヒブ 初回2回目 (対象者数 267 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV				1				1
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計				1				1

ヒブ 初回3回目 (対象者数 303 人 近接接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG			1					1
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他	1							1
⑯ 不明								
合計	1		1					2

ヒブ 追加 (対象者数 266 人 近接接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR		1						1
⑧ 水痘		1						1
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ		1						1
⑬ インフルエンザ				1				1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		3		1				4

小児用肺炎球菌 初回1回目 (対象者数 409 人 近接接種実施者数 3 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎			2	1				3
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計			2	1				3

小児用肺炎球菌 初回2回目 (対象者数 434 人 近接接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス				1				1
② B型肝炎				1				1
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計				2				2

小児用肺炎球菌 初回3回目 (対象者数 305 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG		1						1
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		1						1

小児用肺炎球菌 追加 (対象者数 317 人 近接接種実施者数 6 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV				1				1
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ	1	3			1			5
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	1	3		1	1			6

水痘 1回目

(対象者数 696 人 近接接種実施者数 52 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型	2	1		2	1	1	5		1	1	3	1		2			1				3	1		1		2			28
④ 小児用肺炎球菌	2		1	2	1		5		1	1	3	1		2	1		1				3	1		1					26
⑤ DPT-IPV	1			1							2			1															5
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎	1					1																							2
⑩ DT					1																								1
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ	2	2		1			2			3			2	4	1		1					2	1	3	3				27
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他	1																												1
⑯ 不明																													
合計	9	3	1	6	2	3	12		2	5	8	2	2	9	2		3				6	4	1	5	3	2			90

水痘 2回目

(対象者数 472 人 近接接種実施者数 22 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型																													
④ 小児用肺炎球菌																													
⑤ DPT-IPV																													
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎							1																	1					2
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ	1			1						2							1	1			8	1		1	1				17
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他									1												2								3
⑯ 不明																													
合計	1			1			1		1	2							1	1			10	1		2	1				22

B型肝炎 1回目 (対象者数 428 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

B型肝炎 2回目 (対象者数 344 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

B型肝炎 3回目 (対象者数 377 人 近接種実施者数 2 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

ロタ 1回目

(対象者数 650 人 近接種実施者数 5 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎							2			1																			3
③ インフルエンザ菌b型																										1			1
④ 小児用肺炎球菌																													
⑤ DPT-IPV							2			1																	1		4
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他				1																									1
⑯ 不明																													
合計				1			4			2																	2		9

ロタ 2回目

(対象者数 488 人 近接種実施者数 6 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎														1															1
③ インフルエンザ菌b型																													5
④ 小児用肺炎球菌																													5
⑤ DPT-IPV														1															1
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計														2			2					8							12

ロタ 3回目

(対象者数 113 人 近接種実施者数 5 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型						1	2																						3
④ 小児用肺炎球菌						1	3																						4
⑤ DPT-IPV																													
⑥ BCG																													
⑦ MR																										1			1
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計						2	5																			1			8

HPV 1回目 (対象者数 320 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

HPV 2回目 (対象者数 361 人 近接接種実施者数 0 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

HPV 3回目 (対象者数 210 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

インフルエンザ (対象者数 220 人 近接接種実施者数 1 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

高齢者肺炎球菌 (対象者数 73 人 近接種実施者数 0 人)

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								