

厚生労働省発薬食 0427 第4号
平成 23 年 4 月 27 日

薬事・食品衛生審議会会长
望月 正隆 殿

厚生労働大臣 細川 律夫


諮詢問書

下記の事項について、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）第 23 条の 2 の規定に基づき、貴会の意見を求める。

記

シクロヘキシリデン-0-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について

シクロヘキシリデン-*o*-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物からの除外について



C₁₅H₁₇N

CAS No. : 916887-53-1

名称 (英語名) Cyclohexylidene(*o*-tolyl)acetonitrile
(日本語名) シクロヘキシリデン-*o*-トリルアセトニトリル

経緯

上記化学物質は、毒物及び劇物指定令（昭和40年政令第2号）第2条第1項第32号の有機シアノ化合物及びこれを含有する製剤に該当し、劇物となるものであるが、今般、事業者より、原体の毒性データが提出され、劇性を持たないものであることが判明したことにより、劇物から除外するものである。

用途

調合香料

物理的化学的性質

別添1を参照

毒性

別添2を参照

事務局案

シクロヘキシリデン-*o*-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤を、「劇物」から除外することが適当である。

【別添1】

物理的化学的性質（原体）

項目	
名称	(英語名) Cyclohexylidine(o-tolyl)acetonitrile (日本語名) シクロヘキシリデン-オ-トリルアセトニトリル
CAS番号	916887-53-1
化学式	C ₁₅ H ₁₇ N
分子量	211.30
物理化学的性状	
外観	白色固体
沸点	329°C (1.0×10 ⁵ Pa)
融点	63°C
密度	—
相対蒸気密度	—
蒸気圧	0.02 Pa (20°C)
溶解性	水 : 1.290×10 ⁻³ g/L (20°C)
引火性及び発火性	—
安定性・反応性	安定性 : 乾燥した換気のよい室内に密閉容器で 810 日。
換算係数	—
国連(UN)番号	—
国連危険物輸送分類	—
EC / Index 番号	—
EU-Annex I 分類	未収載
その他	HS コード : 2926.90000

【別添2】

毒性（原体）

試験の種類	供試動物等	試験結果	備考
急性経口毒性	ラット	LD ₅₀ : >2,000 mg/kg	OECD TG 423 GLP 準拠
急性経皮毒性	ラット	LD ₅₀ : >2,000 mg/kg	OECD TG 402 GLP 準拠
急性吸入毒性 (ダスト)	ラット	LC ₅₀ : >4.076 mg/L/4hr	OECD TG 403 GLP 準拠
刺激性	ウサギ	皮膚腐食性：なし	OECD TG 404 GLP 準拠
	ウサギ	眼刺激性：なし	OECD TG 405 GLP 準拠