

令和6年度の安全対策について

<目次>

1. 令和6年度の安全対策について(概要) P 1
2. 過去5年間の副作用報告の公表状況 P 10
3. 死亡症例の公表状況（公表しているもの全て） P 11
4. 死亡症例の公表状況（A評価：因果関係が否定できないもの） P 29

令和6年度の安全対策について（概要）

1. 過去5年間（令和2年度～令和6年度）の副作用等の報告数の推移

（1）医薬品（医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の合算）

年度	製造販売業者からの報告（単位：件）※1					医薬関係者からの副作用報告※3 （単位：例）
	副作用報告※2	感染症報告※2	研究報告	外国措置報告	感染症定期報告	
令和2	51,359	70	874	1,652	1,070	10,985
令和3	82,257	51	989	1,730	1,060	40,374
令和4	71,176	55	1,024	1,611	1,064	11,819
令和5	65,107	49	803	1,589	1,093	9,701
令和6	65,214	51	902	1,714	1,137	9,474

※1 報告受付後、受理した製造販売業者から取り下げ報告（報告後に医薬品を服用していなかったことなどが判明したもの等）、対象外報告（報告後に追加情報により、因果関係が否定されたもの等）された報告も数に含む。

※2 国内症例の報告。

※3 安全性情報報告制度に基づく副作用報告件数と予防接種後副反応疑い報告件数の合計。

（2）コンビネーション医薬品※4（製造販売業者からの報告）

年度	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6
コンビネーション医薬品の不具合症例（国内）	1,429	1,480	1,894	1,712	1,756
コンビネーション医薬品の不具合症例（外国）	2,622	2,929	3,069	2,627	3,010

※4 医薬品たるコンビネーション製品とはインスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいい、平成26年11月25日の医薬品医療機器法施行後、平成26年11月25日から平成28年11月24日までの経過措置期間の後、平成28年11月25日から報告が義務化された。

（3）医薬部外品/化粧品※5（製造販売業者からの報告）

年度	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6
医薬部外品（国内）	97	78	104	136	124
化粧品（国内）	58	63	142	158	128

※5 平成26年4月1日の薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び

医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令施行後の報告が義務化された。

2. 安全対策上の措置数の推移

年度	令和 2	令和 3	令和 4	令和 5	令和 6
緊急安全性情報（イエローレター） の配布指示	0	0	0	0	0
安全性速報（ブルーレター） の配布指示	0	1	0	0	0
「医薬品・医療機器等安全性情報」に 掲載した医薬品の副作用等に関する注意 喚起の件数 ^{（注 1）}	10	9	17	20	16
「使用上の注意」の改訂指示 ^{（注 2）}	207	44	112	123	149
医薬品リスク管理計画（RMP） の公開数 ^{（注 3）}	621	666	663	657	634
要指導医薬品のリスク評価 ^{（注 4）}	1	3	2	2	2
一般用医薬品のリスク評価 ^{（注 5）}	2	1	2	2	2
承認の取消、効能・効果の制限、用法・用 量の制限 ^{（注 6）}	0	12 ^{（※）}	0	0	0

（注 1） 「医薬品・医療機器等安全性情報」において、「重要な副作用等に関する情報」にて症例の概要を紹介した医薬品数。

（注 2） 電子化された添付文書の改訂等の措置が必要なものとして独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）が厚生労働省に報告した医薬品の件数（成分数）。

（注 3） RMP の策定が開始された平成 25 年 4 月以降、PMDA のホームページに掲載している品目について、各年度末時点での集計。

（注 4） 要指導医薬品を新設した「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成 25 年法律第 103 号）の施行日（平成 26 年 6 月 12 日）以降、安全対策調査会で審議した成分数についての集計。

（注 5） 医薬品等安全対策部会で審議した一般用医薬品の成分数についての集計（生薬及び動植物成分並びに漢方製剤を除く）。

（注 6） 承認の取り消し、効能・効果の制限、用法・用量の制限に該当する措置についての集計（再審査・再評価に伴うものを除く）。

（※） 「小林化工株式会社が有する製造販売承認の取消しについて」（令和 3 年 4 月 28 日付け薬生薬審発 0428 第 6 号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）

3. 令和6年度の安全対策について

(1) 医薬品等安全対策部会

回数	開催日	開催結果概要						
第1回	R6.6.19	<u>一般用医薬品のリスク区分</u> ○ 令和6年度第2回安全対策調査会での審議結果を踏まえ、リスク区分を以下のとおりとすることが了承された。 <table border="1"> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> <tr> <td>精製ヒアルロン酸ナトリウム</td><td>第1類</td><td>第2類</td></tr> </table> <u>医薬品等の市販後安全対策の状況</u> ○ 前年度の医薬品等の安全対策のまとめを報告した。 ○ 前回の医薬品等安全対策部会開催以降に行った使用上の注意の改訂、安全対策調査会の開催内容、発出した通知等について報告した。 <u>医薬品等の副作用等報告の状況</u> ○ 令和5年12月1日から令和6年3月31日までの副作用等報告、感染症定期報告の状況を報告した。 <u>医薬品の回収報告の状況</u> ○ 前年度の医薬品等の回収報告の状況について報告した。	品目（一般名）	審議前	審議後	精製ヒアルロン酸ナトリウム	第1類	第2類
品目（一般名）	審議前	審議後						
精製ヒアルロン酸ナトリウム	第1類	第2類						
第2回	R6.10.24	<u>一般用医薬品のリスク区分</u> ○ 令和6年度第5回安全対策調査会での審議結果を踏まえ、リスク区分を以下のとおりとすることが了承された。 <table border="1"> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> <tr> <td>ベボタスチンベシル酸塩</td><td>第1類</td><td>第2類</td></tr> </table> <u>医薬品等の市販後安全対策の状況</u> ○ 前回の医薬品等安全対策部会開催以降に行った使用上の注意の改訂、安全対策調査会の開催内容、発出した通知等について報告した。 <u>医薬品等の副作用等報告の状況</u> ○ 令和6年4月1日から令和6年7月31日までの副作用等報告、感染症定期報告の状況を報告した。	品目（一般名）	審議前	審議後	ベボタスチンベシル酸塩	第1類	第2類
品目（一般名）	審議前	審議後						
ベボタスチンベシル酸塩	第1類	第2類						
第3回	R7.3.14	<u>医薬品等の市販後安全対策の状況</u> ○ 前回の医薬品等安全対策部会開催以降に行った使用上の注意の改訂、安全対策調査会の開催内容、発出した通知等について報告した。 <u>医薬品等の副作用等報告の状況</u> ○ 令和6年8月1日から令和6年11月30日までの副作用等報告、感染症定期報告の状況を報告した。						

(2) 安全対策調査会

回数	開催日	開催結果概要						
第1回※	R.6.4.15	ワクチンの安全性 ○ 特例臨時接種期間における新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について報告し、新型コロナワクチン接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告、性・年齢別解析等、安全性について審議した。 ○ 新型コロナワクチン接種後の健康状況に係る調査について報告された。 ○ 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について報告された。 ○ 令和5年10月1日から令和5年12月31日までの麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、带状疱疹、肺炎球菌（23 価）、HPV、百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、肺炎球菌（13 価）、肺炎球菌（15 価）、Hib、BCG、日本脳炎、B 型肝炎、ロタウイルス、インフルエンザのワクチンの副反応が疑われる症例の報告状況について審議した。						
第2回	R6.4.30	一般用医薬品のリスク区分 ○ 製造販売後調査の結果を踏まえて、以下の一般用医薬品についてリスク区分の検討を行い、第2類医薬品とする案が了承された。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精製ヒアルロン酸ナトリウム</td><td>第1類</td><td>第2類</td></tr> </tbody> </table>	品目（一般名）	審議前	審議後	精製ヒアルロン酸ナトリウム	第1類	第2類
品目（一般名）	審議前	審議後						
精製ヒアルロン酸ナトリウム	第1類	第2類						
第3回	R6.6.25	TERMS®及び RevMate®の整合性とレナリドミド後発品の TERMS®による安全管理について ○ 多発性骨髄腫等の治療薬であるサリドマイド及びレナリドミド製剤は、催奇形性を有する薬剤であることから、胎児への薬剤曝露防止を目的とした厳格な管理手順（サリドマイド製剤等安全管理手順（以下「TERMS」という。）及びレナリドミド・ポマリドミド適正管理手順（以下「RevMate」という。）の実施が義務づけられている。 ○ 藤本製薬株式会社のレナリドミド製剤の後発品における安全管理については、TERMS®を用いて実施することについて了承された。 ○ TERMS®及び RevMate®の整合については現時点で考えられる措置が講じられる予定であり、引き続き安全管理手順の実施状況等を踏まえ、必要に応じて規程を見直すなど、必要な措置を適切に実施することを報告した。 ニトロソアミン類の体系的リスク評価手法に基づくリスクコミュニケーションガイドダンスを踏まえた今後の対応について ○ 令和5年度厚生労働科学特別研究事業で作成されたリスクコミュニケーションガイドダンスを周知し、ニトロソアミン類の評価や対応の方法が整備されたことから、体系的リスク評価手法に基づき限度値を設定し健康影響評価を行った場合に限り、より迅速に情報提供を行う観点から、安全対策調査会における議論を経ずに製造販売業者から医療現場へ情報提供することを報告した。						

第4回※	R6.7.29	ワクチンの安全性 ○ 特例臨時接種期間における新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について報告し、新型コロナワクチン接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告、性・年齢別解析等、安全性について審議した。 ○ 新型コロナワクチン接種後の健康状況に係る調査について報告された。 ○ 新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について報告された。 ○ 新型コロナワクチンに係る資料について、特例臨時接種が終了したことを踏まえ、資料構成等の見直しについて審議した。 ○ 令和6年1月1日から令和6年3月31日までの麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、帯状疱疹、肺炎球菌（23 価）、HPV、百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、肺炎球菌（13 価）、肺炎球菌（15 価）、Hib、BCG、日本脳炎、B型肝炎、RS ウイルス、ロタウイルスワクチン及び令和4年10月1日から令和5年3月31日までのインフルエンザワクチンの副反応が疑われる症例の報告状況について審議した。												
第5回	R6.8.28	要指導医薬品のリスク評価 ○ 製造販売後調査の結果を踏まえて、以下の要指導医薬品についてリスク評価を行い、第1類医薬品とする案が了承された。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オキシメタゾリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>要指導</td><td>第1類</td></tr> </tbody> </table> 一般用医薬品のリスク区分 ○ 製造販売後調査の結果を踏まえて、以下の一般用医薬品についてリスク区分の検討を行い、第2類医薬品とする案が了承された。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベポタスチンベシル酸塩</td><td>第1類</td><td>第2類</td></tr> </tbody> </table> アトモセチン塩酸塩製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について ○ 国内のアトモセチン塩酸塩製剤のうち、日医工株式会社の製剤の原薬でN-ニトロソアトモセチンが検出され、限度値を上回る原薬が使用された製剤ロットの自主回収が行われたため、日医工株式会社の製剤120mgを毎日服用した場合の理論上の発がんリスクの上昇の程度は、生涯でおよそ139,000人に1人が過剰にがんを発症する程度のリスクに相当すること、また、患者の自己判断により本剤の投与の服用を中止しないよう周知することについて審議し、了承された。 ○ 国内のアトモセチン塩酸塩製剤のうち、日本イーライリリー株式会社から提案された限度値について、ICH M7 ガイドラインの考え方に沿っていないため、日医工株式会社と同様の限度値で管理することについて審議し、了承された。	品目（一般名）	審議前	審議後	オキシメタゾリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩	要指導	第1類	品目（一般名）	審議前	審議後	ベポタスチンベシル酸塩	第1類	第2類
品目（一般名）	審議前	審議後												
オキシメタゾリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩	要指導	第1類												
品目（一般名）	審議前	審議後												
ベポタスチンベシル酸塩	第1類	第2類												
第6回※ 持ち回り	審議開始日： R6.9.25	ワクチンの安全性 ○ 新型コロナワクチンの副反応疑い報告基準について、各社製1価ワクチン(JN.1												

審議	議決日： R 6 . 9 . 26	系統対応型）が新たに薬事承認されたことを踏まえ、添付文書及び「新変異株対応のコロナワクチンの評価方針について」の記載に照らし、引き続きこれまでと同様の報告基準とすることについて審議し、了承された。						
第 7 回※	R 6 . 10 . 25	<u>ワクチンの安全性</u> ○ 特例臨時接種期間における新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について報告し、新型コロナワクチン接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告、性・年齢別解析等、安全性について審議した。 ○ 令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日までの新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について報告し、新型コロナワクチン接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告等、安全性について審議した。 ○ 新型コロナワクチン接種後の健康状況に係る調査について報告された。 令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日までの麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、带状疱疹、肺炎球菌（23 価）、HPV、百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、肺炎球菌（13 価）、肺炎球菌（15 価）、Hib、BCG、日本脳炎、B 型肝炎、RS ウイルス、ロタウイルスワクチンの副反応が疑われる症例の報告状況について審議した。						
第 8 回	R 6 . 10 . 29	<u>要指導医薬品のリスク評価</u> ○ 製造販売後調査の結果を踏まえて、以下の要指導医薬品についてリスク評価を行い、第 1 類医薬品とする案が了承された。 <table border="1"> <tr> <th>品目（一般名）</th><th>審議前</th><th>審議後</th></tr> <tr> <td>セイヨウトチノキ種子エキス</td><td>要指導</td><td>第 1 類</td></tr> </table>	品目（一般名）	審議前	審議後	セイヨウトチノキ種子エキス	要指導	第 1 類
品目（一般名）	審議前	審議後						
セイヨウトチノキ種子エキス	要指導	第 1 類						
第 9 回	R 6 . 12 . 4	<u>使用上の注意の改訂</u> ○ ヨウ化カリウム製剤とミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 2 剤（エサキセレン、エプレレノン）の電子化された添付文書について、以下の使用上の注意の改訂案が了承された。 ・ ヨウ化カリウムのうち放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減の効能・効果を有する製剤に関して、当該効能で使用する場合の「禁忌」及び「併用禁忌」の項に規定されている「エサキセレン」及び「エプレレノン（高血圧症）」を削除し「併用注意」に追記する。 ・ エサキセレンの「禁忌」及び「併用禁忌」、エプレレノンを高血圧症の効能で使用する場合の「禁忌」及び「併用禁忌」の項に規定されている「ヨウ化カリウム」を「ヨウ化カリウム（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合を除く。）」に変更し、「併用注意」の項において「ヨウ化カリウム（放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に使用する場合）」に追記する。 <u>使用上の注意の改訂</u> ○ ゴコーバ（エンシトレルビルフマル酸）及びラゲブリオ（モルヌピラビル）の使用上の注意について、「重要な基本的注意」の項に「妊娠する可能性のある女性への投与に際しては、本剤投与の必要性を十分に検討すること」、並びに「投与が必要な						

		場合には、本剤投与開始前に十分な問診により患者が妊娠していないこと及び妊娠している可能性がないことを確認すること」等の注意喚起を追記する改訂案が了承された。
第 10 回 ※	R 7.1.24	ワクチンの安全性 ○ 令和 6 年 7 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について報告し、新型コロナワクチン接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告等、安全性について審議した。 ○ 令和 6 年 10 月 1 日から令和 6 年 11 月 30 日までの新型コロナワクチンの定期接種に係る副反応疑い報告について、接種後の死亡報告、心筋炎・心膜炎報告等、安全性について審議した。 ○ 新型コロナワクチン接種後の健康状況に係る調査について報告された。 ○ 令和 6 年 7 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、带状疱疹、肺炎球菌（23 価）、HPV、百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ、肺炎球菌（13 価）、肺炎球菌（15 価）、肺炎球菌（20 価）、Hib、BCG、日本脳炎、B 型肝炎、RS ウイルス、ロタウイルスワクチンの副反応が疑われる症例の報告状況について審議した。
第 11 回	R 7.3.25	アロチノロール塩酸塩製剤におけるニトロソアミン類の検出への対応について ○ 国内のアロチノロール塩酸塩製剤のうち、住友ファーマ株式会社の製剤で <i>N</i>-ニトロソアロチノロールが検出され、限度値 50ppm を上回る製剤ロットが認められたが、同社がリスク低減措置を講じて限度値を下回る製剤を供給予定であることから、欧州 EMA が認めている暫定的な管理値を設定するアプローチを適応して暫定管理値 335ppm を設定することについて審議し、了承された。 ○ 同社のアロチノロール塩酸塩製剤 30mg を承認取得から <i>N</i>-ニトロソアロチノロールを低減した製剤に入れ替わると見込まれる令和 10 年 11 月を含み、それ以降も毎日服用した場合の理論上の発がんリスクの上昇の程度は、生涯でおよそ 71,000 人に 1 人が過剰にがんを発症する程度のリスクに相当するため、本剤の使用にあたっては推計された発がんリスクと本剤の投与中止のリスクを踏まえて検討するよう、また、患者の自己判断により本剤の投与の服用を中止しないよう周知することについて審議し、了承された。 赤色 3 号（エリスロシン）を含有する内用医薬品等の安全性について ○ ラットを用いた試験で、甲状腺での発がんが認められた用量 (2,464 mg/kg/day) は、医薬品等の服用により人が摂取する量と比べて極めて高用量であること、食品衛生基準審議会添加物部会において、「食用赤色 3 号」の指定を取り消す又は使用基準を改正する必要はないと結論されていること等から、医薬品等における赤色 3 号（エリスロシン）の使用を直ちに禁止する必要はないとされた。 ○ 日本製薬団体連合会を通じたアンケート調査の結果、一部の品目で ADI を超える赤色 3 号を含有する医薬品が確認されたことから、医薬品等の製造販売業者に対し、赤色 3 号の含有量の自主点検を求めることとされた。

※ ワクチンの安全性に関する議題部分は厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と合同開催

(3) 「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報掲載について

号数	年月	掲 載 記 事
409	R6. 4	1. 医療現場での医薬品リスク管理計画 (RMP) の利活用について 2. カルベジロール及びビソプロロールの「使用上の注意」の改訂について 3. 重要な副作用等に関する情報 【1】 アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え) 4. 使用上の注意の改訂について (その 349) ① アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え) 他 4 件 5. 市販直後調査の対象品目一覧
410	R6. 6	1. 薬剤により誘発される胃腸炎症候群について 2. 使用上の注意の改訂について (その 350) ① リバーロキサバン 他 4 件 3. 市販直後調査の対象品目一覧
411	R6. 7	1. ブリモニジン酒石酸塩を含有する医薬品の使用上の注意改訂について 2. MID-NET の最近の取組について 3. 重要な副作用等に関する情報 【1】 (1) ブリモニジン酒石酸塩, (2) ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩, (3) ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド, (4) リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩 4. 使用上の注意の改訂について (その 351) ① ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) 他 6 件 5. 市販直後調査の対象品目一覧
412	R6. 8	1. 地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方について 2. 重要な副作用等に関する情報 【1】 エポプロステノールナトリウム 【2】 (1) ニボルマブ (遺伝子組換え), (2) イピリムマブ (遺伝子組換え) 【3】 チラブルチニブ塩酸塩 【4】 ガドブトロール 3. 使用上の注意の改訂について (その 352) ① 乾燥細胞培養痘そうワクチン 他 7 件 4. 市販直後調査の対象品目一覧
413	R6. 9	1. バルプロ酸ナトリウムの使用上の注意改訂について 2. ミロガバリンベシル酸塩の使用上の注意改訂について 3. 重要な副作用等に関する情報 【1】 ミロガバリンベシル酸塩 【2】 ペマフィブラート 【3】 パイナップル茎搾汁精製物 【4】 (1) スルファメトキサゾールナトリウム含有製剤, (2) スルファメトキサゾール含有製剤 4. 使用上の注意の改訂について (その 353)

		① バルプロ酸ナトリウム 他 9 件 5. 市販直後調査の対象品目一覧
414	R 6 . 11	1. 令和 5 年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について 2. 非ステロイド性抗炎症薬の心筋梗塞及び脳血管障害に係る使用上の注意の改訂について 3. 使用上の注意の改訂について (その 354) ① アスピリン (解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤) 他 17 件 4. 市販直後調査の対象品目一覧
415	R 6 . 12	1. 医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力をお願いについて 2. 重要な副作用等に関する情報 【1】 トリアムシノロンアセトニド (眼科用注射剤) 3. 使用上の注意の改訂について (その 355) ① 炭酸リチウム 他 8 件 4. 市販直後調査の対象品目一覧
416	R 7 . 1	1. 新型コロナウイルス感染症に対する経口抗ウイルス薬 (ゾコーバ錠 125mg 及びラゲブリオカプセル 200mg) の使用上の注意の改訂について 2. 重要な副作用等に関する情報 【1】 (1) イブラグリフロジン L-プロリン, (2) シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン配合剤, (3) エンパグリフロジン, (4) エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤, (5) カナグリフロジン水和物, (6) テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤, (7) ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物, (8) トホグリフロジン水和物, (9) ルセオグリフロジン水和物 【2】 ソラフェニブトシル酸塩 【3】 ベドリズマブ (遺伝子組換え) 【4】 ゲムシタビン塩酸塩 3. 使用上の注意の改訂について (その 356) ① エサキセレノン 他 17 件 4. 市販直後調査の対象品目一覧
417	R 7 . 2	1. ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) の「使用上の注意の改訂」(脾外分泌機能不全)について 2. 重要な副作用等に関する情報 【1】 アルギニン含有注射剤 3. 使用上の注意の改訂について (その 357) ① ツインバル輸液 ② プラスアミノ輸液 ③ アルギ U 点滴静注 20g 他 4 件 4. 市販直後調査の対象品目一覧

＜過去5年間の副作用報告の公表状況＞

報告年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計
副作用報告公表数(件)※1	51,733	82,019	70,662	65,356	51,851 令和6年12月報告分まで	321,621
死亡公表数(件)※2	7,352	9,932	9,514	8,954	6,983 令和6年12月報告分まで	42,735
うち、因果関係が否定できないもの (A評価※3)	97	94	92	59	16	358
因果関係が認められないもの (B評価※4)	548	697	826	637	296	3,004
因果関係が評価できないもの (C評価※5)	6,540	9,004	8,496	8,020	5,168	37,228
評価中のもの (空白※6)	167	137	100	238	1,503	2,145

令和7年4月末日時点

- ※1 受理した製造販売業者からの副作用報告から取り下げ報告(報告後に医薬品を服用していなかったことなどが判明したもの等)、対象外報告(報告後に追加情報により、因果関係が否定されたもの等)を除いたもの。
副作用報告公表数は、令和7年4月末日時点で公表した件数である。
- ※2 副作用報告公表数のうち、死亡転帰の報告数。全ての被疑薬の件数を示したものであり、1症例に複数の被疑薬を含む場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。死亡公表数は、令和7年4月末日時点で公表した件数である。
- ※3 A評価:原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、被疑薬との関連が疑われている有害事象が、直接死亡の原因となったことが否定できない症例。
- ※4 B評価:原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、被疑薬との関連が疑われている有害事象が、直接死亡の原因となったとは認められない症例。
- ※5 C評価:情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のため被疑薬と死亡との因果関係の評価ができない症例。
- ※6 情報収集中の報告(未完了の報告)については、死亡評価を公表していない。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの「副作用が疑われる症例報告に関する情報」
における死亡症例の公表状況（公表しているもの全て）

薬効分類 コード	一般名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	総計
111	ケタミン塩酸塩				1	1	2
	セボフルラン	3	2		2	6	13
	チアミラールナトリウム				1		1
	チオベンタールナトリウム				1	1	2
	デスフルラン	1			1		2
	プロボフォール	6	4	8	10	9	37
	レミマゾラムベシル酸塩			1			1
112	アモバルビタール		1	1	1	2	5
	アルプラゾラム	7	1	4	5	4	21
	エスゾピクロン	3	5	2		2	12
	エスタゾラム	19	5	1			25
	クアゼパム	6	2			1	9
	クロキサゾラム			1			1
	ジアゼパム	17	7	4	6	4	38
	ゾピクロン	11	2	2	2	1	18
	ソルビデム酒石酸塩	43	1	1	8	6	59
	タンドスピロンクエン酸塩	4	2				6
	デクスメトミジン塩酸塩		4	1	2	6	13
	トフィソパム	1		3			4
	トリアゾラム	11		2	11	4	28
	ニトラゼパム	12	3			3	18
	フェノバルビタール	2	2		6	3	13
	フルトラゼパム				1	2	3
	フルニトラゼパム	57	13	8	5	8	91
	プロチゾラム	47	4	4	6	2	63
	プロマゼパム	11	1	4	5	4	25
	プロモバレリル尿素	4					4
	ペントバルビタールカルシウム	2			7	3	12
	ミダゾラム	4	5	4	4	12	29
	リルマザホン塩酸塩水和物		1				1
	ロフラゼブ酸エチル	12	4			1	17
	ロラゼパム	4	3	3	3	4	17
	ロルメタゼパム	4		1			5
113	ガバベンチン		2		1		3
	カルバマゼピン	5	4		6		15
	クロナゼパム	1	3	3	4	5	16
	クロバザム	2	2				4
	ステリベントール			1			1
	ゾニサミド	3	3	2	1		9
	トピラマート	1	2				3
	バルプロ酸ナトリウム	4	9	4	6	10	33
	フェニトイン	1	3	1	1	1	7
	フェニトインナトリウム	3					3
	フェノバルビタールナトリウム				1		1
	フェンフルラミン塩酸塩					2	2
	ペランパネル水和物	3		1	4	6	14
	ホスフェニトインナトリウム水和物	3			4		7
	ミダゾラム	1		1	2	6	10
	ラコサミド	18	17	16	7	8	66
	ラモトリギン	1	6	14	3	2	26
	レベチラセタム	14	23	18	10	14	79
114	アクトリット		1		1		2
	アスピリン	9	9	8	3	6	35
	アスピリン・ダイアルミニート			1	1		2
	アセトアミノフェン	25	21	27	15	22	110
	イブプロフェン				1		1
	インドメタシン	1			1		2
	ケトプロフェン			1			1
	ジクロフェナクナトリウム	6	5	2	7	5	25
	スルピリン水和物	1				1	2
	セレコキシブ	13	13	14	8	7	55
	トラマドール塩酸塩	5	2	1	6	4	18
	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	2	11		2		15
	ナプロキセン	3	3	6	1		13
	ブプレノルフィン	3			1		4
	フルビプロフェン アキセチル	1	1		2	1	5
	ベンタゾシン		1	1	3		5
	メフェナム酸		1				1
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	20	7	16	24	11	78
	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液			3			3
115	メタンフェタミン塩酸塩	1	2				3
	アボモルヒネ塩酸塩水和物	1	2	2		1	6
	アマンタジン塩酸塩	2	3	1			6
	イストラデフィリン	1			2	1	4
	エンタカボン	1		1			2
	オピカボン		2	4	3	3	12
	カベルゴリン	1					1
	セレギリン塩酸塩		1	1	1	1	4
	ゾニサミド	2	1		1		4

116	トリヘキシフェニジル塩酸塩					10	10
	ドロキシドバ		1		3		4
	ビペリデン塩酸塩	2	1	7	6	2	18
	ブラミベキソール塩酸塩水和物			2			2
	ベルゴリドメシル酸塩					1	1
	ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物				2	7	9
	ラサギリンメシル酸塩	18	6	5	2	1	32
	レボドバ	1	1			1	3
	レボドバ・カルビドバ水和物	10	9	15	24	15	73
	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	2	1				3
	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	2	4	1	1		8
	ロチゴチン	3	1	2	2		8
	ロビニロール塩酸塩	2	4	2	3	3	14
	乳酸ビペリデン	1			1		2
	アセナズンマレイン酸塩	7	6	4	5	4	26
	アトモキセチン塩酸塩		1		1		2
	アミトリプチリン塩酸塩	2	4		3	4	13
	アモキサピン	1		2	1	4	8
	アリピプラゾール	23	10	18	6	8	65
	アリピプラゾール水和物	4	4	4	6	8	26
117	イミプラミン塩酸塩	1	1				2
	エスシタロプラムシュウ酸塩	8	3	4	8	4	27
	エチゾラム	11	6	6	6	7	36
	オランザピン	17	15	26	25	21	104
	グアンファシン塩酸塩	2		1	2		5
	クエチアピンフマル酸塩	19	16	16	4		55
	クロカブラミン塩酸塩水和物	1					1
	クロザピン	23	36	38	48	29	174
	クロチアゼパム	10					10
	クロミプラミン塩酸塩	5	7	2		1	15
	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	11					11
	クロルプロマジンヒベンズ酸塩		2		2	2	6
	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		1				1
	クロルプロマジン塩酸塩	6	3	11	3	3	26
	スルピリド	11	2	3	2	2	20
	セルトラリン塩酸塩	7					7
	ゾテピン	2		1		3	6
	デュロキセチン塩酸塩	14		7	8	1	30
	トラゾドン塩酸塩	7	1	5	4		17
	ネモナブリド		1				1
	ノルトリプチリン塩酸塩	1	4	1	3	1	10
	バリペリドン	4	2		4	1	11
	バリペリドンバルミチン酸エステル	15	19	9	12	10	65
	パロキセチン塩酸塩水和物	38		1	3	1	43
	ハロペリドール	17	12	3	6	10	48
	ハロペリドールデカン酸エステル		1	1			2
	ヒドロキシジンバモ酸塩		1				1
	ヒドロキシジン塩酸塩	1	2	1	2	1	7
	フルフェナジンデカン酸エステル			1			1
	フルボキサミンマレイン酸塩	6	2		4	9	21
	フレクスビプラゾール	6	4	5	5	7	27
	プロクロルペラジンマレイン酸塩	1		2			3
	プロナンセリン	6	4	4	10	4	28
	プロペリシアジン	1		1			2
	プロムペリドール	5				1	6
	ペモリン			3	4	3	10
	ペルフェナジン	1					1
	ペルフェナジンフェンジソ酸塩	1					1
	ペルフェナジンマレイン酸塩	1					1
	ペロスピロン塩酸塩水和物	1	3				4
	ベンラファキシン塩酸塩	2	3	1	1		7
	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	9	13	3	6	3	34
	ミアンセリン塩酸塩	3	2	5		1	11
	ミルタザピン	13	9	4	5	8	39
	メチルフェニデート塩酸塩	1		4	3	2	10
	モダフィニル				1	1	2
	リスベリドン	28	22	14	8	13	85
	ルラシドン塩酸塩	5	9	3	6	3	26
	レボメプロマジンマレイン酸塩	10	14	5	2	9	40
	レボメプロマジン塩酸塩					1	1
	炭酸リチウム	3	5	1	3	1	13
118	非ピリン系感冒剤(1)		1				1
	非ピリン系感冒剤(2)				2		2
	非ピリン系感冒剤(4)	2		1	3		6
	エダラボン	7	9	6	9	5	36
	エレスマブ(遺伝子組換え)			1			1
	オフアツムマブ(遺伝子組換え)				1	2	3
	ガランタミン臭化水素酸塩	2	4	1			7
	スボレキサント	7	7	2	10	3	29
	チアブリド塩酸塩	1	2	1		1	5
	テトラペナジン	1		2	1	3	7
	ドネベジル					2	2
	ドネベジル塩酸塩	1	8	1	3	4	17
	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	1	1	1		2	5

119	ナルフラフィン塩酸塩			4		1		5
	ナルメフェン塩酸塩水和物		1		1		1	3
	ヌシネルセンナトリウム	1						1
	バルペナジントシル酸塩			5	5		5	15
	フマル酸ジメチル	3						3
	ブレガバリン	7	7	11	2		8	35
	フレマネズマブ(遺伝子組換え)		1		1	1	1	3
	ミロガバリンベシル酸塩	9	2	2	4	3		20
	メマンチン塩酸塩		3	1				4
	ラメルテオン	7	2	1	3		1	14
	リバスチグミン	3	8	2			3	16
	リルゾール					1	1	2
	レカネマブ(遺伝子組換え)						2	2
	レンボレキサント	4	3	7	4		4	22
121	ブピバカイン塩酸塩水和物	1			2			3
	メピバカイン塩酸塩	1						1
	リドカイン	2		1	8			11
	リドカイン塩酸塩				4	2		6
	塩酸レボブピバカイン	1	2		1			4
122	A型ボツリヌス毒素	13	16	14	10	12		65
	インコボツリヌストキシシンA			1		1	2	2
	スキサメトニウム塩化物水和物		1					1
	ダントロレンナトリウム水和物	2	2	2				6
	ロクロニウム臭化物	3	5	3	3	9		23
123	ジスチグミン臭化物		1	8	6	1		16
	ピリドスチグミン臭化物			1				1
	ベタネコール塩化物			1	1			2
	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール				1			1
	アトロピン硫酸塩水和物		1		4			5
124	エベリゾン塩酸塩				1			1
	チザニジン塩酸塩	1	2		2			5
	バクロフェン	2	2	1	1			6
	フロプロピオン	1						1
	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖			1				1
129	ジフェリケファリン酢酸塩				1			1
	タファミジスメグルミン	17	18	38	19	6		98
	パチシランナトリウム	1	1	1	1	1		5
	ブトリシランナトリウム			1	1	3		5
	アシクロビル	1						1
131	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	6	6	4	2	2		20
	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	1						1
	ジクアホソルナトリウム		1					1
	シクロスポリン		2	3	1			6
	シソマイシン硫酸塩				1			1
	セフメノキシム塩酸塩				1			1
	タクロリムス水和物	3	5	7	4	1		20
	デキサメタゾン	3	12	12	6	2		35
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム				1			1
	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩		1					1
	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩						1	1
	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	1						1
	ビレノキシシン				1			1
	ファリシマブ(遺伝子組換え)				3	7		10
	プリングラミド		1					1
	プレドニゾン	10	10	15	13	14		62
	プレドニゾン酢酸エステル	2	2					4
	ブロールシズマブ(遺伝子組換え)		2	1		1		4
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		1					1
	ヘレニエン				1			1
	ラタノプロスト	1						1
	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	3	2	1				6
	ラニビズマブ(遺伝子組換え)[後続1]			1				1
	リバスジル塩酸塩水和物	2						2
	レボフロキサシン水和物	1	2		2			5
	精製ヒアルロン酸ナトリウム				2			2
132	トラフェルミン(遺伝子組換え)				1			1
	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1						1
133	ベタヒスチンメシル酸塩		1					1
190	ビルトラルセン			1			1	2
211	エチレフリン塩酸塩	1		1				2
	カフェイン水和物	4			4	1		9
	ジゴキシシン	4	1	4	2			11
	デスラノシド			1				1
	ドバミン塩酸塩	2			1	1		4
	ドブタミン塩酸塩	6	2	2	4	5		19
	ビモベンダン	1	2					3
	ミルリノン	1						1
	メチルジゴキシシン		1					1
	無水カフェイン			2				2
	アテノロール	1	1	2				4
	アプリンジン塩酸塩	1	1	2	1			5
	アミオダロン塩酸塩	18	13	20	21	15		87
	アロチノロール塩酸塩			1				1
	ジソピラミド	1						

212	シベンゾリンコハク酸塩	1	1	4	2		8
	ソタロール塩酸塩	2					2
	ニフェカレント塩酸塩	1					1
	ビソプロロールフマル酸塩	7	6	5	3	5	26
	ビルシカイニド塩酸塩水和物		2	5	2		9
	フレカイニド酢酸塩		2	2	2		6
	プロプラノロール塩酸塩	1	1	1			3
	ペプリジル塩酸塩水和物		2	2	4	1	9
	ベラパミル塩酸塩	1		1	2	1	5
	メキシレチン塩酸塩	1				5	6
	ランジオロール塩酸塩	4	7	1	2		14
	リドカイン塩酸塩				1		1
213	アセタゾラミド	2	1				3
	アゾセミド	11	10	9	2	3	35
	イソソルビド			1			1
	カンレノ酸カリウム	1		2			3
	スピロノラクトン	17	15	14	5	4	55
	トラセミド		1	1	1		3
	トリクロルメチアジド	3	2	2	2	1	10
	トルバブタン	15	35	18	14	11	93
	トルバブタンリン酸エステルナトリウム			20	23	18	61
	ヒドロクロロチアジド	1					1
	フロセミド	25	23	19	13	16	96
	アジルサルタン	1	4	2	1	8	16
214	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	1	2	1			4
	アゼルニジピン		1		1	1	3
	イミダプリル塩酸塩		2				2
	イルベサルタン				1	13	14
	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤					2	2
	インダハミド	1	1				2
	ウラビジル		2			1	3
	エナラプリルマレイン酸塩	4	2	2	2	2	12
	エブレレノン	5		3		1	9
	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物					2	2
	オルメサルタン メドキシミル	7	14	1	2	4	28
	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	1					1
	カプトプリル		1				1
	カルベジロール	14	16	3	1	6	40
	カンデサルタン シレキセチル	2	5	2	1		10
	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	2					2
	シルニジピン	1	2			1	4
	テルミサルタン	1	1	3	10		15
	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤	1					1
	ドキサゾシンメシル酸塩	1				3	4
	ニカルジピン塩酸塩	1	1	1	1	1	5
	バルサルタン	4	3	2		8	17
	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		2			1	3
	ビソプロロール	2	3	1	2	1	9
	ベタキソロール塩酸塩	1					1
	ペリンドプリルエルブミン		1				1
	メチルドバ水和物	1		1			2
	メトプロロール酒石酸塩					1	1
	ロサルタンカリウム	1	1		1		3
216	フェニレフリン塩酸塩					1	1
	ミドドリン塩酸塩		2				2
217	アムロジピンベシル酸塩	5	16	3	8	14	46
	カルベリチド(遺伝子組換え)	5	2	1			8
	ジビリダモール	2					2
	ジルチアゼム塩酸塩	1	2	2		6	11
	ニコランジル	3	2	1	2		8
	ニトログリセリン		2			3	5
	ニフェジピン	7	7	2	4	5	25
	ベニジピン塩酸塩	2					2
	ベラパミル塩酸塩			4	5		9
	硝酸イソソルビド		1				1
218	アトルバスタチンカルシウム水和物	4	9	4	3	11	31
	イコサベント酸エチル			1			1
	エゼチミブ					1	1
	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤				3		3
	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤				1		1
	エボロクマブ(遺伝子組換え)		7		2	1	10
	オメガ-3脂肪酸エチル	2					2
	ピタバスタチンカルシウム	1	1	1	8	5	16
	ブラバスタチンナトリウム		2	2			4
	プロブコール		1				1
	ロスバスタチンカルシウム	8	15	12	4	6	45
	ロミタビドメシル酸塩			1			1
	ローマンニトール			1			1
	アメジニウムメチル硫酸塩		2			1	3
	アルガトロバン水和物	3	4	2	2		11
	アルブロスタジル	1					1
	アルブロスタジル アルファデクス					3	3
	アンプリセンタン	2	1		1		4
	イバブラジン塩酸塩	6	2	10		6	24

219	イブプロフェン レーリシン		1	4	4	13	22
	イロプロスト	6	8	6	5		25
	インドメタシンナトリウム水和物	2	2	1	6		11
	エボプロステノールナトリウム	8	9	6	7	3	33
	クエン酸第二鉄水和物	1	1	2		2	6
	クラゾセンタンナトリウム			14	25	12	51
	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	50	53	64	17	17	201
	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1	1	3	1	16	22
	シルデナフィルクエン酸塩	9	8	3	4	14	38
	スクロオキシ水酸化鉄	3			2		5
	セベラマー塩酸塩		1		1		2
	セレキシバグ	29	39	24	35	30	157
	タダラフィル	15	14	5	6	12	52
	タファミジス			2	11	10	23
	テナバノル塩酸塩					3	3
	トコフェロールニコチン酸エステル	2					2
	トレプロスチニル	4	5	6	8	19	42
	ビキサロマー	1			1		2
	ファスジル塩酸塩水和物	2			2		2
	フィネレノン			1	1	4	6
	ペラプロストナトリウム				2		2
	ペルイシグアト		2	4	1	7	14
	ボセンタン水和物	10	9	11	5	4	39
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	3	3	3	2	6	17
	マシテンタン	47	65	18	21	22	173
	メチロシン					1	1
	リオシグアト	9	11	7	4	2	33
	一酸化窒素		3	2			5
	炭酸ランタン水和物	1	2		3	4	10
	沈降炭酸カルシウム		1		1		2
	濃グリセリン・果糖	2	1	1		1	5
221	フルマゼニル			2		1	3
222	dl-メチルエフェドリン塩酸塩			1	1	1	3
	エフェドリン塩酸塩			4	4	3	11
	ジメシルファンリン酸塩	1					1
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	5	6		8	4	23
223	鎮咳配合剤(1)				3	2	5
	レーカルボシステイン	3	1		1		5
	アセチルシステイン					1	1
	アンブロキシール塩酸塩	4		5	1		10
224	ブドステイン		1				1
	ブロムヘキシン塩酸塩	2					2
	エスエスブロン錠				1		1
	コデインリン酸塩水和物(1%以下)			1	2	2	5
225	ジヒドロコデインリン酸塩(1%以下)			1			1
	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	1	1		1		3
	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩		2	1			3
	クロモグリク酸ナトリウム		1				1
	サルブタモール硫酸塩		1			1	2
	チオトロピウム臭化物水和物	4	2	1			7
	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	2			1	2	5
	ツロブテロール	1	1	7	2		11
	ツロブテロール塩酸塩	1					1
	テオフィリン	1		1		1	3
	プロカテロール塩酸塩水和物	1	1	1	2		5
	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1					1
	メチルプレドニゾン・メキシフェナミン塩酸塩	1					1
	塩酸エビネフリン	1					1
226	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物					1	1
229	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・メタゾンフランカルボン酸エステル	1	1	2	1		5
	オマリズマブ(遺伝子組換え)	4	2		2		8
	ゲーファビキサントクエン酸塩				1		1
	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	1	5			2	8
	シクレソニド	4	12	2			18
	テゼベルマブ(遺伝子組換え)				2	1	3
	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3	6	2	3	1	15
	ブデソニド				1		1
	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	10	3	3	2	3	21
	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物		1	6	2		9
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル				1		1
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	3	4	2	1	1	11
	フルチカゾンプロピオン酸エステル		1				1
	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	1					1
	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	3	1	1	6	3	14
	メボリズマブ(遺伝子組換え)	4	5	12	9	5	35
	ジメチコン		2	1			3
231	タンニン酸アルブミン			1	1		2
	ビフィズス菌製剤(4)		1				1
	ビフィズス菌製剤(5)				1		1
	ビフィズス菌配合剤					1	1
	ロベラミド塩酸塩	1					1
	次硝酸ピマス				1		1
	耐性乳酸菌製剤(3)	1		1			2
	耐性乳酸菌配合剤(1)		1				1

	薬用炭		2				2
	酪酸菌製剤	7	1	3		2	13
	酪酸菌配合剤		1				1
232	エソメプラゾールマグネシウム水和物	6	6	12	12	6	42
	オメプラゾール	2	3	2	4	2	13
	オメプラゾールナトリウム	3	2	4	1	2	12
	スクラルファート水和物				1		1
	スルピリド	1	1	2	2	1	7
	デブレノン			1			1
	ファモチジン	6		2	1	3	12
	ボノブラザンフマル酸塩	14	14	16	12	7	63
	ボラブレジンク	1		1	1		3
	ミソプロストール			1			1
	メチルメチオニンスルホニウムクロリド	3					3
	ラフチジン	1					1
	ラベプラゾールナトリウム	5	4	2		4	15
	ランソプラゾール	17	12	7	11	6	53
	レバミピド	4	5	3	2		14
233	サナクターゼ配合剤	1					1
	ジアスターゼ配合剤(1)					1	1
	バンクレリパーゼ	1					1
234	乾燥水酸化アルミニウムゲル		1				1
	酸化マグネシウム	12	5	10	6	22	55
	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム		1				1
235	沈降炭酸カルシウム	3	1				4
	エロビキシバット水和物			2	1		3
	ジオクチルソジウムスルホサキシネート・カサンスラノール			1			1
	センナ・センナ実				1		1
	センノシド	2	8		1	2	13
	ナルデメジントシル酸塩	5		3			8
	ピコスルファートナトリウム水和物	1	3	6	6		16
	ビスコジル			1			1
	ルビプロストン	2	4		1	1	8
	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム		1	5			6
236	ウルソデオキシコール酸	4	6	2	3		15
239	アプレピタント	3	1	4	4	2	14
	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	12	9	12	7	6	46
	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]	1		3		1	5
	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続3]	2			2	2	6
	グラニセトロン塩酸塩	2	2	1			5
	デキサメタゾン	1		3			4
	トリメプチンマレイン酸塩				1		1
	ドンベリドン	3	1	1	5	2	12
	パロノセトロン塩酸塩	2			3	1	6
	ピロカルピン塩酸塩		1				1
	ブデソニド	4		1		1	6
	ベドリスマブ(遺伝子組換え)	10	2	1	6	4	23
	ホスアプレピタントメグルミン	1	3				4
	ホスネツピタント塩化物塩酸塩				1		1
	ポリカルボフィルカルシウム	2					2
	ミリキズマブ(遺伝子組換え)					4	4
	メサラジン	5	3	1	5	3	17
	メクロプラミド	2	1	3	1	6	13
	モサプリドクエン酸塩水和物	1	2	5	6	3	17
	リナクロチド	3	5	3			11
	塩酸メクロプラミド	1		2			3
	複方ヨード・グリセリン			1			1
	オキシトシン		2	3	2		7
241	ソマトロピン(遺伝子組換え)	1	3	1	1	2	8
	ソマブシタン(遺伝子組換え)					1	1
	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)					1	1
	デスモプレシン酢酸塩水和物	2	1			1	4
	バソプレシン			2	1	3	6
	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン				1		1
	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン				1		1
243	アバロバラチド酢酸塩				1	1	2
	チアマゾール	3	1	3			7
	テリバラチド(遺伝子組換え)	7		5	3		15
	テリバラチド(遺伝子組換え)[後続1]			1	1		2
	テリバラチド酢酸塩	5	5	5	5		20
	プロピルチオウラシル	1		1		2	4
	レボチロキシナトリウム水和物	4	1	1	1		7
244	乾燥甲状腺		2				2
	メテノロン酢酸エステル			1			1
	デキサメタゾン	46	68	138	68	23	343
	デキサメタゾンバルミン酸エステル	2					2
	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	13	16	7	10	2	48
	デキサメタゾン酢酸エステル		1	1		1	3
	トリアムシノロン				1		1
	トリアムシノロンアセトニド		1		1		2
	ノルアドレナリン	4	3	3	3	7	20
	ヒドロコルチゾン	1	2	1	9	9	22
	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	2	8	2	3	4	19
	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	1		1			2

245	フルドロコルチゾン酢酸エステル			1			1
	ブレドニゾン	163	227	216	197	166	969
	ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	5	2	7	8	4	26
	ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム		1		1		2
	ブレドニゾン酢酸エステル	4	3	4	3	1	15
	ベタメタゾン	2	8	3	2	4	19
	ベタメタゾン・d-クロルフェニルマレイン酸塩	1		3			4
	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3	3	1	2	2	11
	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1					1
	メチルブレドニゾン	47	54	54	32	20	207
	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	26	24	37	22	17	126
	メチルブレドニゾン酢酸エステル		3	2	3		8
247	エストラジオール					1	1
	エチニルエストラジオール		1				1
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	8	4				12
248	テストステロン・エストラジオール配合剤(2)				1		1
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	3	2		3		8
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		1				1
	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1	2		1	2	6
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1					1
249	インスリン	1	1	1	1	2	6
	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	1	2		3		6
	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)[後続1]					1	1
	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	3	3			1	7
	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[後続1]	2	4	4		2	12
	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2	1	1	3	1	8
	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤					1	1
	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	3	1		1	3	8
	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	9	6	2	2		19
	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)[後続1]	1		1			2
	オクトレオチド酢酸塩	5	3	1	4	6	19
	オシロドスタットリン酸塩			2	5	3	10
	ゴセレリン酢酸塩		2	3		1	6
	ジェノゲスト	2	1	1		2	6
	ジノプロストン		5	1		1	7
	セマグルチド(遺伝子組換え)	1	4	3	6	6	20
	ダナゾール	1					1
	チルゼパチド				7	7	14
	デガレリクス酢酸塩	5	5	2	2	4	18
	テデュグルチド(遺伝子組換え)		2	4	13	6	25
	デュタステリド	2					2
	デュラグルチド(遺伝子組換え)	7	9	11	6	2	35
	トルバプタン	5	4	2	4	2	17
	バシレオチドバモ酸塩	1	2		2	3	8
	ペグビソマント(遺伝子組換え)	1		1			2
	ミトタン	1	1	1			3
	リユープロレリン酢酸塩	73	26	17	18	13	147
	リラグルチド(遺伝子組換え)	2	1				3
254	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	2			3	3	8
	レボノルゲストレル				1	1	2
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			3		1	4
259	イミダフェナシン					4	4
	コハク酸ソリフェナシン	3	1				4
	シルデナフィルクエン酸塩	4			2	9	15
	シロドシン	1	3		3		7
	セルニチンボーレンエキス		1		1		2
	タダラフィル	1				6	7
	タムスロシン塩酸塩	5	3	4			12
	ビベグロン		1	1	3		5
	フェソテロジンフマル酸塩	1	1				2
	ミラベグロン	4	2				6
	リトドリン塩酸塩	1			1		2
	エタノール	1	2				3
261	ボビドンヨード			1	1		2
	ヨードホルム				1		1
263	ゲンタマイシン硫酸塩		1	1			2
	スルファジアジン銀			1			1
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル				2		2
	ケトプロフェン	2					2
	ジクロフェナクナトリウム					2	2
	ジフェンヒドラミン				1		1
	ジフルコルトロン吉草酸エステル	1			1		2
	ジメチルイソプロピルアズレン				1	1	2
	デキサメタゾン	5	3	4	4	3	19
	ブレドニゾン	6	4	8	7	5	30
	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1					1
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル			3			3
	ヘパリン類似物質				1		1
	メチルブレドニゾン	2	1	5	4	1	13
	メチルブレドニゾン酢酸エステル				1	1	2
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1		1	1		3
265	ケトコナゾール			1			1
	サリチル酸	2					2
266	尿素			1			1

269	アルブロスタジル アルファデクス					1	1
	カルシボトリオール				1		1
	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル				2	1	3
	ジアフェニルスルホン				3		3
	タクロリム水和物	2	1		1	2	6
	トラフェルミン(遺伝子組換え)	1					1
	バイナッブル茎搾汁精製物				1	1	2
	メトキサレン				1		1
	メトロニダゾール				1		1
271	精製白糖・ボビドンヨード		1				1
	プロビトカイン塩酸塩・フェリプレシン	1					1
	メビバカイン塩酸塩	1					1
	リドカイン	1					1
273	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1					1
276	アセトアミノフェン	3			1		4
279	ミノサイクリン塩酸塩	1					1
290	アスピリン	1	1				2
311	セファランチン	1					1
	アルファカルシドール	2	3	1		2	8
	エトレチナート	3	1				4
	エルデカルシトール	7	1	4		3	15
	カルシトリオール	1			1		2
	マキサカルシトール		1	1	1		3
312	フルスルチアミン			1	1		2
313	プロスルチアミン	1					1
	ニコチン酸アミド	1					1
	バンテチン			2			2
	ピリドキサルリリン酸エステル水和物			3			3
	メコバロミン	1	3	4	4	1	13
	葉酸	1	5	2	1	1	10
314	アスコルビン酸	1					1
316	メナテレノン	1		1			2
317	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)			1			1
	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤		1				1
	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤(1)					1	1
	レチノール・カルシフェロール配合剤			3			3
	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)					1	1
321	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	5					6
322	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	2	1			1	4
	カルボキシマルトース第二鉄		1				1
	クエン酸第一鉄ナトリウム	1	2	3	1		7
	ヨウ化カリウム	1		1			2
	亜セレン酸ナトリウム					1	1
	塩化カリウム					1	1
	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤					1	1
	乾燥硫酸鉄(2)			1			1
	乾燥硫酸鉄(3)	1	1				2
	含糖酸化鉄		1				1
	溶性ピロリン酸第二鉄					2	2
	高カロリー輸液用基本液(5ー7)					1	1
325	Ｌ－リシン塩酸塩・Ｌ－アルギニン塩酸塩	2	7	16			25
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1ー3)					1	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2ー1)			1			1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2ー2)			1			1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2ー4)					1	1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2ー5)	2	2			2	6
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2ー6)	1	2	2	1	1	7
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3ー2)			1			1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)		2	1	1	2	6
	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン			1		2	3
	肝不全用成分栄養剤(1)	3	3		1		7
	経腸成分栄養剤(10)	2	4		1		7
	経腸成分栄養剤(11)			1			1
	経腸成分栄養剤(1ー1)	1					1
	経腸成分栄養剤(2ー1)	15	12	9	12	5	53
	経腸成分栄養剤(2ー2)	9	9	16	13	7	54
	経腸成分栄養剤(9ー2)	1					1
329	ダイズ油		1				1
331	ヒドロキシエチルデンプン130000				1		1
	維持液(3)					1	1
	維持液(6)		1				1
	維持液(8)					1	1
	塩化カリウム				1		1
	塩化ナトリウム	1		1		1	3
	開始液(1)			1			1
	開始液(2)		1				1
	重炭酸リンゲル液(1)			1			1
	術後回復液(2)		2				2
	生理食塩液		2	2		1	5
	乳酸リンゲル液		2	1		1	4
	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)				1		1
	乳酸リンゲル液(マルトース加)			1			1
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	2		2	2	1	7
	ゼラチン			1		6	7

332	トラネキサム酸	1	1	2	6	4	14
	トロンピン		2	2			4
	プロタミン硫酸塩			3	6	2	11
	モノエタノールアミノオレイン酸塩		1	3			4
	アビキサバン	39	42	41	32	14	168
333	エドキサバントシル酸塩水和物	25	40	29	46	25	165
	ダナパロイドナトリウム		1				1
	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	19	11	6	10	3	49
	ダルテパリンナトリウム	2	1				3
	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	5	4	7	14	3	33
	バルナバリンナトリウム			1			1
	ヘパリンカルシウム	2	11	11	5	9	38
	ヘパリンナトリウム	8	33	27	26	10	104
	ヘパリン類似物質	1					1
	リバーロキサバン	25	18	8	11	11	73
	ワルファリンカリウム	17	28	25	26	23	119
339	アスピリン	39	45	37	33	25	179
	アスピリン・ダイアルミニウム	2		4	5	1	12
	アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤	2		1	1		4
	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	1	2				3
	アマトロンボバグマレイン酸塩				1	1	2
	アンドキサネット アルファ(遺伝子組換え)			21	37	84	142
	イコサペント酸エチル			2	2		4
	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	8	4	2	6	2	22
	カブラシズマブ(遺伝子組換え)				5	6	11
	クロビドグレル硫酸塩	29	25	43	29	11	137
	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン		1				1
	サルボグレラート塩酸塩	1	1				2
	シロスタゾール	7	16	6	7	5	41
	チカグレロル	4	2	1	1	1	9
	チクロピジン塩酸塩		1		1		2
	ナルトグラスチム(遺伝子組換え)				1		1
	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	1	3	3	8	2	17
	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[後続1]		1	1	1		3
	フラスグレレル塩酸塩	15	10	8	16	10	59
	ブレリキサホル				3		3
	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	4	4	1	9	5	23
	ベラプロストナトリウム	2	1				3
	リマプロスト アルファデクス	1	3	5	4		13
	ルストロンボバグ		2				2
	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)					8	8
	レノグラスチム(遺伝子組換え)	2		4	10	7	23
342	腹膜透析液(4-7)		4	1	1	1	7
	腹膜透析液(4-8)	1	2			1	4
	腹膜透析液(6-1)					1	1
	腹膜透析液(8-1)	4	1	7	8	10	30
	腹膜透析液(9-1)	2				1	3
	腹膜透析液(9-2)		1	3	3	2	9
	腹膜透析液(9-3)					1	1
	腹膜透析液(9-4)	2	6	6	10	9	33
	腹膜透析液(9-5)	2	2	6	7	5	22
391	グリチルリチン酸-アンモニウム				1		1
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤	1					1
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・L-システイン配合剤		1			1	2
	タウリン			1	1	1	3
	デフィプロチドナトリウム	18	15	22	13	11	79
392	スガマデクスナトリウム	3	1		1	1	6
	デクスラゾキサン	3					3
	デフェランシロクス	4	2	1	1		8
	デフェロキサミンメシル酸塩				1		1
	ホリナートカルシウム	2	10	12	14	3	41
	メスナ			1		2	3
	レボホリナートカルシウム	13	16	12	10	13	64
	球形吸着炭		1				1
	酢酸亜鉛水和物	5	2	6	1	1	15
	炭酸水素ナトリウム			1	1		2
393	ジスルフィラム		1				1
394	アロプリノール	5	3	6	1	8	23
	コルヒチン	1	7	3	3	2	16
	ドチヌラド		1		1		2
	フェキシソスタット	10	10	17	2	3	42
	ベンズプロマロン	1					1
395	アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		1	3	5	3	12
	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)	6	4	1	4	6	21
	アガルシダーゼ ベータ(遺伝子組換え)[後続1]				1	1	2
	アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)				1		1
	アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		2				2
	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	1	2	3	1	3	10
	イデュルスルファラーゼ(遺伝子組換え)	6	6	2		2	16
	イミグルセラーゼ(遺伝子組換え)			1	1		2
	ウロキナーゼ		2	2	1		5
	ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え)	1	1	3			5
	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)		1		1		2
	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)	1	1		1	1	4

396	ラロニダーゼ(遺伝子組換え)	2			1		3
	アナグリプチン				1		1
	アログリプチン安息香酸塩	1			2	1	4
	アログリプチン安息香酸塩・ビオグリタゾン塩酸塩配合剤			1			1
	イブラグリフロジン レープロリン	2	2	1	4		9
	イメグリミン塩酸塩			1	4	3	8
	エンバグリフロジン	7	3	2	3	6	21
	エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤	1				2	3
	オマリグリプチン	3	1				4
	カナグリフロジン水和物		1	1	2	1	5
	グリクラジド	1					1
	グリメピリド	5	2	1	1	1	10
	サキサグリプチン水和物	1		1			2
	シタグリプチンリン酸塩水和物	8	3	10	2	3	26
	シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン レープロリン配合剤			1			1
	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	7	10	26	15	20	78
	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	1	7	4	1	1	14
	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤		3	1	2		6
	トホグリフロジン水和物	1	2				3
	トラグリプチンコハク酸塩		2				2
	ナテグリニド	1					1
	ビルダグリプチン	6	1	2	3	2	14
	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤	1	3			4	8
	ボグリボース	1		3	1	1	6
	ミグリトール		1				1
	ミテグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤		1				1
	メトホルミン塩酸塩	23	25	13	12	19	92
	リナグリプチン	2	3	1	2	2	10
	ルセオグリフロジン水和物	2	1	2	1		6
	レバグリニド			2			2
399	Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩			1		1	2
	アザチオプリン	9	12	16	6	26	69
	アダリムマブ(遺伝子組換え)	10	11	12	6	6	45
	アダリムマブ(遺伝子組換え)[後続1]					1	1
	アダリムマブ(遺伝子組換え)[後続2]			2			2
	アナモレリン塩酸塩		18	30	21	6	75
	アニフォルマブ(遺伝子組換え)				4	4	8
	アバコバン			4	20	18	42
	アバタセプト(遺伝子組換え)	11	17	11	7	6	52
	アブレミラスト		1	1	1		3
	アレンドロン酸ナトリウム水和物	2	3		2	2	9
	イクセキズマブ(遺伝子組換え)	2	2			1	5
	イグラチモド	6	4	10	6	6	32
	イブタコバン塩酸塩水和物					1	1
	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	4	2	2	5	2	15
	ウバシカルセトナトリウム水和物			1	14	4	19
	ウバダシチニブ水和物	5	23	30	42	24	124
	ウリナスタチン				1		1
	エタネルセプト(遺伝子組換え)	2	4	3	5	6	20
	エタネルセプト(遺伝子組換え)[後続1]	4		2	2	2	10
	エタネルセプト(遺伝子組換え)[後続2]			1	1	1	3
	エテルカルセチド塩酸塩	16	6	9	1		32
	エナロデュスタット		2	4	8	7	21
	エベロリムス	5	7	4	2	4	22
	エボエチン アルファ(遺伝子組換え)	1					1
	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)		1		1		2
	エボカルセト	9	4	3	2	4	22
	エルカトニン	1					1
	エルトロンボバゲ オラミン	17	20	5	4	2	48
	オザゲレルナトリウム	1			1		2
	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)				1	3	4
	カナキヌマブ(遺伝子組換え)	2	5	7	1		15
	ガベキサートメシル酸塩		2				2
	カルグルミン酸			1	2	2	5
	グセルクマブ(遺伝子組換え)	4	1	2	1	2	10
	グラチラマー酢酸塩	2					2
	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	10	14	13	9	4	50
	コンドリアーゼ	1	1				2
	サリルマブ(遺伝子組換え)	11	13	22	8	6	60
	ジアゾキシド		1		1	1	3
	シクロスボリン	33	43	39	37	18	170
	ジクロフェナクエタールヒアルロン酸ナトリウム		2		1		3
	シナカルセト塩酸塩	3		3		2	8
	シボニモド フマル酸			3			3
	スベソリマブ(遺伝子組換え)				1		1
	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	5	5	1			11
	セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	2	9	5	4	2	22
	ゾレドロン酸水和物	4	4	6	7		21
	タクロリムス水和物	108	101	98	80	69	456
	ダニコバン					2	2
	ダブロデュスタット	17	43	38	33	37	168
	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	32	26	17	9	7	91
	チルドラキズマブ(遺伝子組換え)					1	1
	デノスマブ(遺伝子組換え)	8	12	16	13	10	59

	デュークラバシチニブ					1	1
	トファシチニブクエン酸塩	28	13	13	11	8	73
	ナファモスタットメシル酸塩	3	5	5	1	2	16
	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	31	9	33	46	28	147
	バダデュスタット	5	18	37	22	22	104
	バミドロン酸二ナトリウム水和物					1	1
	バリシチニブ	18	24	22	10	13	87
	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	4	14	4	3	2	27
	ビメキズマブ(遺伝子組換え)			1	2		3
	ビルフェニドン	1					1
	フィルゴチニブマレイン酸塩	1	5	10	11	2	29
	フィンゴリモド塩酸塩	1					1
	フェニル酪酸ナトリウム				1		1
	プロスマブ(遺伝子組換え)		2				2
	プロダルマブ(遺伝子組換え)	2	1		1	2	6
	ベグセコブラン					1	1
	ペタイン			1	1		2
	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	21	34	32	30	18	135
	ペリムマブ(遺伝子組換え)	4	3	3	4	5	19
	ペルモスジルメシル酸塩					7	7
	ホスタマチニブナトリウム水和物				2	9	11
	ミコフェノール酸 モフェチル	57	60	66	46	54	283
	ミゾリピン	6	7	10	1		24
	ミノドロン酸水和物	1	3				4
	メトレキサート	72	92	68	89	45	366
	モリデュスタットナトリウム		3	1	4	1	9
	ラクツロース		1	2	1		4
	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	1	3	1	3	6	14
	リセドロン酸ナトリウム水和物	1		1		1	3
	レフルノミド			2			2
	レボカルニチン	6	4		2		12
	レボカルニチン塩化物			1			1
	ロキサデュスタット	159	189	164	85	16	613
	ロミブロスチム(遺伝子組換え)	6	4	3	7	5	25
	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	47	43	37	28	19	174
	精製ヒアルロン酸ナトリウム			1			1
421	イホスファミド	12	12	15	11	1	51
	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物		1				1
	カルムスチン			1			1
	シクロホスファミド水和物	106	96	106	103	66	477
	ストレプトゾシン	1	2	5			8
	ダカルバジン	12	9	9	4	1	35
	チオテパ	4		3	2	1	10
	テモゾロミド	4	3	3	1	3	14
	ブスルファン	41	26	21	20	10	118
	ベンダムスチン塩酸塩	12	36	72	47	39	206
	メルファラン	33	27	31	13	10	114
	ラニムスチン	3	1	9		4	17
422	6-メルカプトプリンリボシド		1	1	1		3
	エノシタピン		1			1	2
	カベシタピン	24	47	14	11	11	107
	クロファラビン	5	2				7
	ゲムシタピン塩酸塩	26	27	40	56	38	187
	シタラビン	30	37	50	32	30	179
	シタラビン オクホスファート水和物	1		1	1		3
	テガフル		1				1
	テガフル・ウラシル	1	5	6	2	2	16
	テガフル・ギメシル・オテラシルカリウム配合剤	28	32	35	44	28	167
	ドキシフルリジン	1	5				6
	ネララビン	2		1	4		7
	ヒドロキシカルバミド	1	8	7	2	6	24
	ブララトレキサート	3	7	7	1		18
	フルオロウラシル	33	42	45	53	46	219
	フルダラビンリン酸エステル	38	33	29	21	14	135
	ベメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物		7	10	13	8	38
	ベメトレキセドナトリウム水和物	29	43	35	21	22	150
	メトレキサート	42	49	37	30	26	184
423	メルカプトプリン水和物		2	3	1	1	7
	アクチノマイシンD	2		2	1	1	6
	アクリルピシジン塩酸塩	1	3	2	1		7
	アムルピシジン塩酸塩	3	3	1	1	3	11
	イダルピシジン塩酸塩	1	5	10	5	5	26
	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	12	23	11	10	7	63
	エビルピシジン塩酸塩	6	8	6	10	12	42
	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	2	2	2	2	2	10
	ダウノルピシジン塩酸塩	5	8	8	4	1	26
	ドキシルピシジン塩酸塩	74	44	69	80	53	320
	ビラルピシジン塩酸塩	5	4	5	4	1	19
	ブレオマイシン塩酸塩	10	7	6			23
	ブレオマイシン硫酸塩				1		1
	マイトマイシンC				2		2
	イリノテカン塩酸塩水和物	17	29	26	34	26	132
	エトボシド	82	74	84	49	26	315
	カバジタキセル アセトン付加物	8	13	6	14	8	49

ドセタキセル	15	21	17	15	26	94
ドセタキセル水和物	12	34	19	36	10	111
ノギチタン塩酸塩		3	1	3	1	8
バクリタキセル	51	56	78	88	70	343
バクリタキセル(アルブミン懸濁型)	31	26	39	65	65	226
ビノレルビン酒石酸塩	1	6	2	10	1	20
ビンクリスチン硫酸塩	48	45	53	47	29	222
ビンデシン硫酸塩	1	3	1	3	2	10
ビンブラスチン硫酸塩	14	8	10	4	1	37
ルーアスバラギナーゼ	3	6	6	2	2	19
アカラブルチニブ		2	1	4	4	11
アキシチニブ	23	25	10	14	10	82
アザシテジシ	12	58	48	27	47	192
アシミニブ塩酸塩			4	4		8
アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	96	150	162	126	79	613
アナグレリド塩酸塩水和物	1	1	2	6	4	14
アナストロゾール	3	8	1	3	2	17
アバルタミド	24	17	11	16	8	76
アビラテロン酢酸エステル	26	34	11	11	2	84
アフアチニブマレイン酸塩	6	10	5	3	6	30
アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	1	2				3
アベマシクリブ	19	18	27	18	15	97
アベルマブ(遺伝子組換え)	14	37	13	12	15	91
アミバンタマブ(遺伝子組換え)					1	1
アレクチニブ塩酸塩	7	4	2	1	2	16
アレムツズマブ(遺伝子組換え)		2	3	1	2	8
イクサゾミブクエン酸エステル	19	22	24	16	4	85
イサツキシマブ(遺伝子組換え)	6	14	10	15	5	50
イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)		1				1
イビリムマブ(遺伝子組換え)	106	327	347	314	175	1269
イブルチニブ	15	11	24	15	2	67
イマチニブメシル酸塩	5	9	2	2	6	24
エキセメスタン	3	4		2		9
エストレクチニブ	1	6	2	1	6	16
エボコリタマブ(遺伝子組換え)				22	55	77
エベロリムス	7	11	3	4	3	28
エリブリンメシル酸塩	1	5	4	5	3	18
エルラナタマブ(遺伝子組換え)					23	23
エルロチニブ塩酸塩	5		1	3	3	12
エロツズマブ(遺伝子組換え)	8	5	8	8	2	31
エンコラフェニブ	1	4	13	7	6	31
エンザルタミド	36	31	23	27	6	123
エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)		21	89	61	47	218
オキサリプラチン	30	32	42	49	30	183
オシメルチニブメシル酸塩	41	35	28	33	30	167
オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	11	16	49	38	29	143
オラバリブ	41	14	28	26	53	162
カビバセルチブ					5	5
カプマチニブ塩酸塩水和物			1	2	4	7
カボザンチニブリンゴ酸塩	53	105	99	141	51	449
カルフィルゾミブ	4	4	20	14	7	49
カルボプラチン	93	130	162	165	126	676
キザルチニブ塩酸塩	1	1		4	1	7
ギルテリチニブフマル酸塩	44	39	44	36	27	190
クラドリビン	1	1		2		4
クリゾチニブ	1	1	1	2	1	6
ゲフィチニブ	3	5	6	2	2	18
サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)					1	1
サリドマイド	6	3	1			10
シスプラチン	45	49	75	62	47	278
シロリムス			1	1	2	4
スニチニブリンゴ酸塩	5	4		2	4	15
セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)		2	9	3	2	16
セツキシマブ(遺伝子組換え)	7	11	24	14	6	62
セミブリマブ(遺伝子組換え)				5	8	13
セルベルカチニブ			1	3	7	11
セルメチニブ硫酸塩				2		2
ソトラシブ			16	23	10	49
ソブゾキサン	1					1
ソラフェニブトシル酸塩		4	4	4	3	15
ソルベツキシマブ(遺伝子組換え)					23	23
ダウノルビシン塩酸塩・シタラビン					27	27
ダコミチニブ水和物	2	2	5	3	1	13
ダサチニブ水和物	3	6	5	12	1	27
タゼメトスタット臭化水素酸塩		1	1			2
ダブラフェニブメシル酸塩	15	8	5	13	15	56
タミバロテン					1	1
タモキシフェンクエン酸塩	5	8	2	1	3	19
タラゾパリブトシル酸塩		1			2	3
ダラツムマブ(遺伝子組換え)	20	23	33	11	3	90
ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		2	13	14	15	44
タラボルフィンナトリウム		1	1			2
ダリナバルシン			1	5	1	7
ダロルタミド	1	2	1	13	14	31

	チラブルチニブ塩酸塩	4	4	3	13	2	26
	ツジジノスタート		11	46	51	24	132
	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)		1	1	1		3
	テボチニブ塩酸塩水和物	6	7	5	5	6	29
	テムシロリムス		1				1
	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	51	52	73	250	199	625
	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	3	3	1	2	1	10
	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	14	37	46	42	44	183
	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	7	20	10	9	3	49
	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[後続1]	3	3	1	1	1	9
	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[後続3]	2	2			1	5
	トラベクテジン	3	1	1	1	1	7
	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	15	8	5	14	14	56
	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	2	2	6	4	3	17
	トレチノイン		3	4	2	3	12
	トレミフェンクエン酸塩	1					1
	トレメリムマブ(遺伝子組換え)				117	109	226
	ニボルマブ(遺伝子組換え)	220	430	471	490	306	1917
	ニラパリプトシル酸塩水和物	3	17	17	14	11	62
	ニロチニブ塩酸塩水和物	2	5		1		8
	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	2	6	6	3	4	21
	ネダブラチン	3	4	2	3		12
	バソバニブ塩酸塩	12	9	4	2	3	30
	パニツムマブ(遺伝子組換え)	21	7	8	9	14	59
	パノビノスタート乳酸塩	2	1				3
	バルボシクリブ	21	23	15	7	1	67
	パレトスタートトシル酸塩				2	2	4
	バンデタニブ					2	2
	ビカルタミド	8	6	10	7	3	34
	ビメチニブ	1	3	12	6	6	28
	ビミテスビブ			1	3	6	10
	ビルトブルチニブ					3	3
	フロロゲニン塩酸塩	5	2	3			10
	ブリグチニブ		15	13	18	3	49
	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	23	24	29	22	14	112
	フルキンチニブ					5	5
	フルタミド		1	1			2
	フルベストラント	1	5	4	3	9	22
	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	48	25	29	15	2	119
	ブロカルバジン塩酸塩		2		1	1	4
	ベキサロテン				1		1
	ベグアスバルガーゼ					1	1
	ベネトクラクス	5	106	149	166	66	492
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	101	193	152	130	82	658
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[後続1]	2	12	15	13	5	47
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[後続2]		2	3		2	7
	ベミガチニブ				1		1
	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)	173	178	359	385	411	1506
	ベルツズマブ(遺伝子組換え)	6	13	10	5	2	36
	ベルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)				2		2
	ボスチニブ水和物	1		1		1	3
	ボナチニブ塩酸塩	15	23	8	12	3	61
	ボマリドミド	21	45	72	62	26	226
	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	1	30	56	34	49	170
	ボルテゾミブ	15	12	39	24	8	98
	ボルテゾミブ水和物				2		2
	ボロファラン(10B)	2	1	3	4		10
	ミトキサントロン塩酸塩	3	4	3	3		13
	ミリブラチン水和物	14	1	2			17
	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	10	3	6	2	2	23
	モメロチニブ塩酸塩水和物					8	8
	ラバチニブトシル酸塩水和物		2			1	3
	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	32	30	35	27	36	160
	ラロレクチニブ硫酸塩			1	3	1	5
	リツキシマブ(遺伝子組換え)	61	66	113	85	63	388
	リツキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]	8	13	22	25	19	87
	リツキシマブ(遺伝子組換え)[後続2]	6	16	6	6	10	44
	ルキシリチニブリン酸塩	20	9	16	3	5	53
	ルテチウムオキシドトレオチド(177Lu)		2	7	23	2	34
	レゴラフェニブ水和物	12	12	5	9		38
	レトロゾール	4	9	4	5	2	24
	レナリドミド				1	1	2
	レナリドミド水和物	64	100	172	102	74	512
	レンバチニブメシル酸塩	45	56	148	157	170	576
	ロミデプシン	4	7	19			30
	ロルラチニブ	10	49	48	51	3	161
	塩化ラジウム(223Ra)	11	20	11	7	10	59
	三酸化二ヒ素	1		4			5
	無水エタノール					1	1
	減菌調整タルク	1		4	4	1	10
	溶連菌抽出物	1		3		1	5
430	3-ヨードベンジルグアニジン(123I)			1			1
	クエン酸第二鉄(59Fe)			1			1
	塩化ストロンチウム(89Sr)		1				1

441	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1					1
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	1		4	1	1	7
	ジフェンヒドラミン塩酸塩				2		2
	ヒベンズ酸プロメタジン			1			1
	プロメタジン塩酸塩	6	6	4	8	3	27
442	メキタジン		3				3
	ブシラミン		1	2	4		7
449	アゼラスチン塩酸塩		2				2
	アプロシチニブ					1	1
	エビナスチン塩酸塩		1				1
	オザグレル塩酸塩水和物					1	1
	オロパタジン塩酸塩		1		1		2
	デュビルマブ(遺伝子組換え)	1	2		4	2	9
	トラロキヌマブ(遺伝子組換え)				1	1	2
	ネモリズマブ(遺伝子組換え)			2	8	8	18
	ピラスチン			4	2		6
	フェキシフェナジン塩酸塩	3		1	2		6
	フェキシフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤					1	1
	ブランルカスト水和物			5			5
	ペボタスチンベシル酸塩				2		2
	モンテルカストナトリウム		1		3		4
	ルバタジンフマル酸塩		1	1	1		3
	レボセチリジン塩酸塩	1					1
	ロラタジン	1					1
	濃グリセリン		1				1
490	アキシカブタゲン シロルユーセル					1	1
	チサゲンレクルユーセル	5	16	32	11	7	71
	リソカブタゲン マラルユーセル			2		2	4
520	黄連解毒湯	1			1		2
	牛車腎気丸	1					1
	治打撲一方			1			1
	柴胡加竜骨牡蛎湯				1	1	2
	柴朴湯				1		1
	柴芩湯	1		4	1		6
	小柴胡湯		1				1
	小青竜湯				1	1	2
	辛夷清肺湯				1		1
	人參養栄湯			2			2
	大建中湯	2	2	2			6
	半夏厚朴湯				1	2	3
	半夏瀉心湯		1		1		2
	補中益気湯			1	1	1	3
	防風通聖散			1	2	2	5
	麻子仁丸			1			1
	抑肝散		6	3		1	10
	抑肝散加陳皮半夏			3			3
	六君子湯			4	1		5
	芍薬甘草湯		2				2
	茵ちん蒿湯		1				1
611	アルベカシン硫酸塩	6		1	1	1	9
	クリンダマイシンリン酸エステル	1	3		1	3	8
	ダブトマイシン	18	2	1	8	2	31
	テイコブラニン	10	1		3		14
	バンコマイシン塩酸塩	29	10	18	15	11	83
	フィダキソマイシン	2					2
	ベンジルペニシリンカリウム					1	1
612	アミカシン硫酸塩	6		4		1	11
	イセパマイシン硫酸塩				1		1
	カナマイシンー硫酸塩		1			1	2
	コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	1	1				2
	コリスチン硫酸塩			1			1
	セフィデロロルトシル酸塩硫酸塩水和物					3	3
	チゲサイクリン	1		1			2
	ポリミキシンB硫酸塩	1				1	2
	レレバクタム水和物・イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム		1			1	2
613	アモキシシリン水和物	3	5	1	2	2	13
	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	1	1	2	1	3	8
	アンピシリン			1	2		3
	アンピシリンナトリウム		1	3	3	2	9
	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	11	2	6	9	6	34
	アンピシリン水和物		1		2		3
	イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム	6	3	1		1	11
	ゲンタマイシン硫酸塩		1	1		1	3
	スルタミシリントシル酸塩水和物	1	1				2
	セファクロロ			2			2
	セファゾリンナトリウム	5	4	3	5	3	20
	セファレキシ			1			1
	セフェム塩酸塩水和物	8	6	8	7	4	33
	セフォゾラン塩酸塩	2					2
	セフォタキシムナトリウム			1	1		2
	セフォチアム塩酸塩			1			1
	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	2	3	1	1	5	12
	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物				2	4	6
	セフジトレン ビボキシル					3	3

	セフジニル	3		1			4
	セフトラジウム水和物	6			1		7
	セフトリアキソンナトリウム水和物	14	15	18	5	7	59
	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム	1			2	3	6
	セフメタゾールナトリウム	2	2	6	2	3	15
	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	14	11	13	16	18	72
	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	4		1	3		8
	ドリベネム水和物	3	5		2	1	11
	ピアベネム				1		1
	ピペラシリンナトリウム	3		2	1		6
	ファロベネムナトリウム水和物		1				1
	ホスホマイシンカルシウム水和物				1		1
	ホスホマイシンナトリウム				1	4	5
	メロベネム水和物	22	23	21	18	18	102
614	アジスロマイシン水和物	6	9	3	3	3	24
	エリスロマイシン	1					1
	エリスロマイシステアリン酸塩	2	1	1	3		7
	エリスロマイシンラクチド酸塩	1					1
	クラリスロマイシン	8	5	7	2		22
615	ドキシサイクリン塩酸塩水和物		1		1	2	4
	ミノサイクリン塩酸塩	5	6	3	13	3	30
616	アミカシン硫酸塩		2	3	1	4	10
	リファンピシン	6	2	8	5	4	25
617	アムホテリシンB	32	10	10	12	9	73
	イサブコナゾニウム硫酸塩				1	4	5
	カスポファンギン酢酸塩	2	2	3	3	7	17
	ボサコナゾール		7	4	1	13	25
	ポリコナゾール	24	12	17	25	14	92
	ミカファンギンナトリウム	19	33	8	12	10	82
619	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	1	2		3		6
	リファキシミン		2		1		3
621	サラソスルファピリジン	4	9		3	2	18
	イソニアジド	5		7	7	3	22
622	エタンブトール塩酸塩	3	1	4	2	2	12
	エチオナミド	1					1
	デラマニド	1	3		4	3	11
	パラアミノサリチル酸カルシウム水和物	1					1
	ピラジナミド	1	1		2		4
	ベダキリンフマル酸塩	2	2	1	2	1	8
623	クロファジミン	1	1			1	3
624	シタフロキサシン水和物	4	2	1	1	1	9
	シプロフロキサシン			1			1
	シプロフロキサシン塩酸塩水和物				1		1
	テジソリドリン酸エステル	2				2	4
	トスフロキサシントシル酸塩水和物				2		2
	バズフロキサシンメシル酸塩		3				3
	メシル酸ガレノキサシン水和物	3					3
	モキシフロキサシン塩酸塩		2				2
	ラスクフロキサシン塩酸塩	2	2	2	4	7	17
	リネゾリド	12	9	5	2	7	35
	レボフロキサシン水和物	11	25	13	15	9	73
625	アシクロビル	10	4	6	12	4	36
	アタザナビル硫酸塩			1			1
	アデホビル ピボキシル				1		1
	アバカビル硫酸塩		1	1			2
	アメナメビル			1	2	4	7
	インジナビル硫酸塩エタノール付加物		1				1
	エファビレンツ	1					1
	エムトリシタピン			1			1
	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	5			3	1	9
	エムトリシタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	3	2	2			7
	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	1					1
	エンシトレビル フマル酸				4	5	9
	エンテカビル水和物		2	1	2		5
	オセルタミビルリン酸塩			1	1	2	4
	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)		1		1		2
	カボテグラビル				3	1	4
	カボテグラビルナトリウム			1			1
	ガンシクロビル	8	4	9	3	1	25
	グレカプレビル水和物・ビレンタスビル		1	1	1	3	6
	ザナミビル水和物					1	1
	サニルブジン					1	1
	ジドブジン		2		1		3
	ジドブジン・ラミブジン	2					2
	ソトロビマブ(遺伝子組換え)		18	17	2		37
	ソホスブビル	2		2			4
	ソホスブビル・ベルバタスビル	14	13	26	8	1	62
	ダルナビル エタノール付加物			1	1		2
	ダルナビル エタノール付加物・コビスタット・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	1					1
	チキサゲビマブ(遺伝子組換え)・シルガビマブ(遺伝子組換え)				3	2	5
	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		2	1	12	1	16
	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	2		1	2		5
	ドラビリン			1			1
	ドルテグラビルナトリウム	6	5	2	6		19

	ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン	1	1		2		4
	ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン		1	3			4
	ドルテグラビルナトリウム・リルビピリン塩酸塩		1				1
	ニルマトレルビル・リトナビル		1	20	13	11	45
	ネルフィナビルメシル酸塩				1		1
	バラシクロビル塩酸塩	2	3	4	1	1	11
	バリビズマブ(遺伝子組換え)		2	1			3
	バルガンシクロビル塩酸塩	7	3	3	5	3	21
	バロキサビル マルボキシル	1			5		6
	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		1		3	1	5
	ビダラビン	1		1			3
	ファビピラビル	9	9	2			20
	ベラミビル水和物	1	1		1		3
	ホスアンブレナビルカルシウム水和物		1				1
	ホスカルネットナトリウム水和物	13	1	2	1	1	18
	マラビロク		1				1
	モルヌビラビル		18	63	18	4	103
	ラミブジン	1	6	1	3	1	12
	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	2			1	1	4
	ラルテグラビルカリウム		2		1		3
	リトナビル			2	2		4
	リバビリン	2					2
	リルビピリン				3	1	4
	リルビピリン塩酸塩		1	1			2
	リルビピリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		1				1
	レジバシビル アセトン付加物・ソホスブビル	1	1	6			8
	レテルモビル	5	6	2	2		15
	レムデシビル	36	49	47	45	22	199
	ロビナビル・リトナビル	2					2
	アトバコン	9	4	5		2	20
	イトラコナゾール	10	4	2	4	3	23
	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	17	11	15	19	17	79
	テルビナフィン塩酸塩		1			1	2
	フルコナゾール	12		5	7	5	29
	フルシトシン	1			3	1	5
	ホスフルコナゾール	4	1	1	1	1	8
	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	1		2	2		5
	ミコナゾール	1	1		1		3
629	5価弱毒生口ウイルスワクチン				9	4	13
	インフルエンザHAワクチン	4	10	7	10	6	37
	インフルエンザワクチン		1		3	3	7
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	2	1479	304	143	58	1986
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン*		134	99	41	6	280
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン**			3		1	4
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン***			1			1
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン****						6
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン*****					2	2
	コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)		1				1
	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキシノイド結合体)	21	15	6	10	10	62
	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	1	2		1		4
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン					6	6
	乾燥弱毒生水痘ワクチン	1			1	6	8
	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)			4	7	1	12
	弱毒生ヒト口ウイルスワクチン	20	9	3		7	39
	組換えRSウイルスワクチン					1	1
	組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン			3		2	5
	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)		1		1	1	3
	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)				1	1	2
	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	20	10	3	6	13	52
	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	20	15	6	10	8	59
	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)				3	9	12
	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)					1	1
	肺炎球菌ワクチン	4	1	1	5	5	16
632	沈降破傷風トキシノイド					1	1
	pH4処理酸性人免疫グロブリン		1		1		2
	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		1	2	4	4	11
	アルブトレベノコグ アルファ(遺伝子組換え)			3			3
	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	10	3				13
	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)		1	1			2
	エフトレノコグ アルファ(遺伝子組換え)	1		1		1	3
	エフラクトコグ アルファ(遺伝子組換え)		5	1	3		9
	エミシズマブ(遺伝子組換え)	1	1		2	3	7
	オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)				1	1	2
	ノナコグアルファ(遺伝子組換え)	1	1				2
	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	1					1
	フィブリノゲン加第13因子(2)				1		1
	フィブリノゲン加第13因子(3)					2	2
	フィブリノゲン配合剤(2)			1			1
	ヘミン				1		1
	ボニコグ アルファ(遺伝子組換え)					1	1
	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン					1	1
	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	3	2	1	2		8
634	ルリオクトコグ アルファ ベゴル(遺伝子組換え)	3	3	3	1		10
	ロノクトコグ アルファ(遺伝子組換え)				1		1

	加熱人血漿たん白				1		1
	乾燥スルホ化人免疫グロブリン				2	6	8
	乾燥プラスミン処理人免疫グロブリン			1			1
	乾燥ベプシン処理人免疫グロブリン			1			1
	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	3		1		1	5
	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	1	2		1		4
	乾燥濃縮人アンチトロンビン3		1				1
	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	1			3		4
	乾燥濃縮人血液凝固第10因子加活性化第7因子		1	2			3
	乾燥濃縮人血液凝固第9因子				1		1
	抗HBs人免疫グロブリン		1		1		2
	新鮮凍結人血漿	11	5	6	7	3	32
	人血小板濃厚液(放射線照射)	11	5	8	6	7	37
	人血清アルブミン	6	2	2	5		15
	人赤血球液	3	1	1	2		7
	人赤血球液(放射線照射)	28	19	20	25	16	108
	人免疫グロブリン	4	7	10	3	4	28
636	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン				1	6	7
	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	6	7	6	6	6	31
	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン					8	8
639	イネピリズマブ(遺伝子組換え)		1		2		3
	インターフェロン ベータ	1					1
	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)			1			1
	エクリズマブ(遺伝子組換え)	4	3	6	2	4	19
	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)			1	3	5	9
	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)					1	1
	サトラリズマブ(遺伝子組換え)		1		2	3	6
	スチムリマブ(遺伝子組換え)				2	3	5
	トシリズマブ(遺伝子組換え)	38	55	79	58	45	275
	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	1	3	5		3	12
	ヒスタミン加入免疫グロブリン			2			2
	ベグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)					1	1
	ベズロクスマブ(遺伝子組換え)			1	1		2
	ムロモナブ-CD3					1	1
	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	3	5	6	7	13	34
	ロザリキシズマブ(遺伝子組換え)					1	1
	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	2	2		2	1	7
	抗ヒトリンパ球ウサギ免疫グロブリン	1		1			2
	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	12	11	12	7	6	48
	抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン	1	1		2	1	5
641	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	6		1	1		8
	ペンタミジンイセチオン酸塩	1	2			1	4
	メロニダゾール	1	2	3	1	4	11
	メフロキン塩酸塩		2			1	3
642	アルベンダゾール	1					1
711	イベルメクチン	3	8	2	4	3	20
712	タルク			1			1
	白色ワセリン				1		1
721	流動パラフィン	1					1
	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1					1
	イオジキサノール				1		1
	イオバミドール	5	9	19	9	6	48
	イオプロミド		1	2	3	1	7
	イオヘキソール	2	1	2	9		14
	イオベルソール			2		4	6
	イオメプロール		3	4	1	4	12
	クエン酸マグネシウム	1	1				2
	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	1	2	1		6	10
	炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)	1					1
	硫酸バリウム	3	2	6	1	7	19
722	インドシアニングリーン		1				1
	メチラボン	1	2	3	1	2	9
729	アミノレプリリン酸塩酸塩	1		3	1		5
	ガドテリドール					1	1
	ガドブトロール			1	2	1	4
	フルオレセイン		1	1	1		3
799	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	2	1	1	4	2	10
	ナトリウム・カリウム配合剤	4			2	1	7
	バレニクリン酒石酸塩	3					3
	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	14		1			15
	液体酸素	1			1	1	3
	酸素	1			2		3
	二酸化炭素	1					1
811	オキシドンドン塩酸塩水和物	10	4	8	4	6	32
	コデインリン酸塩水和物	1	1		1	1	4
	ジヒドロコデインリン酸塩			2	1	1	4
	ヒドロモルフォン塩酸塩	7	2			4	13
	モルヒネ塩酸塩水和物	10	8	11	1	4	34
821	タベンタドール塩酸塩	16	6	1	1	1	25
	フェンタニル	4	5	1		2	12
	フェンタニルクエン酸塩	8	18	14	15	13	68
	ベチジン塩酸塩	1		2			3
	メサドン塩酸塩	1	1			2	4
	レミフェンタニル塩酸塩	4	1	2	1	6	14

970	SARSコロナウイルス核酸キット		1				1
総計		7352	9932	9514	8954	6983	42735

独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの「副作用が疑われる症例報告に関する情報」
における死亡症例の公表状況(A評価:被疑薬と死亡との因果関係が否定できないと評価されたもの)

薬効分類 コード	一般名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	総計
112	ミダゾラム				3		3
113	ゾニサミド	1					1
114	アセトアミノフェン	1		1			2
	セレコキシブ					1	1
	トラマドール塩酸塩				1		1
	ベンタゾシン				3		3
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1					1
117	クロミブラミン塩酸塩			1			1
	クロルプロマジン塩酸塩			1			1
121	リドカイン				3		3
123	ジスチグミン臭化物			4			4
	ベタネコール塩化物			1			1
212	アミオダロン塩酸塩	2			1		3
213	トルバプタン		1				1
219	ポリスチレンスルホン酸カルシウム				1	1	2
232	スルピリド			1			1
	ランソプラゾール				1		1
234	酸化マグネシウム			1			1
243	チアマゾール	2					2
	プロピルチオウラシル	1					1
245	ブレドニゾン	2		2			4
	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1		1			2
248	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1					1
249	リユープロレリン酢酸塩				1		1
261	ヨードホルム				1		1
333	アビキサバン		2				2
	エドキサバントシル酸塩水和物		1	1	3		5
	ヘパリンナトリウム		4				4
	リバーロキサバン				1		1
391	デフィプロチドナトリウム		1				1
395	アルテプラゼ(遺伝子組換え)			1	1		2
396	メトホルミン塩酸塩		3	1			4
399	アザチオプリン			1			1
	ウバダシチニブ水和物			1			1
	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム		1		1		2
	ナファモスタットメシル酸塩			1			1
	メトレキサート	1		1			2
421	シクロホスファミド水和物	1		1			2
	ベンダムスチン塩酸塩		1	1			2
422	カベシタピン	2		1			3
	ゲムシタピン塩酸塩	1	2	2		1	6
	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	2	1	1			4
	フルオロウラシル			1			1
	ペメトレキセドナトリウム水和物		1			1	2
423	ドキシソルビン塩酸塩			1			1
	ブレオマイシン塩酸塩	2					2
424	イリノテカン塩酸塩水和物	1			2	1	4
	エトボシド		1	1	1		3
	ドセタキセル	2	2				4
	ドセタキセル水和物		1		1		2
	パクリタキセル		1	1	1		3
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	1	1		1		3
	ピンクリスチン硫酸塩			1			1
429	アキシチニブ	1					1
	アザシチジン			1			1
	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	3	3	1			7
	アバルタミド	2	1				3
	アビラテロン酢酸エステル	1	1		1		3
	アフアチニブマレイン酸塩		1	1			2
	アベマシクリブ	1	2	4			7
	イビリムマブ(遺伝子組換え)		5	2	1		8
	イブルチニブ	1					1
	エルロチニブ塩酸塩	1					1
	エンホルツマブ ペドチン(遺伝子組換え)			1	2		3
	オキサリプラチン	3	1	2			6
	オシメルチニブメシル酸塩	8	7	2	1		18
	オラパリブ		1				1
	カボザンチニブリンゴ酸塩			1	1		2
	カルボプラチン	1	1		1		3
	シスプラチン		2	3	1	1	7
	ツシジノスタット		1				1
	テボチニブ塩酸塩水和物		1				1
	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	1		1	2		4
	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	4	3	4	1		12
	トラベクテジン		1	1		1	3

	トレメリムマブ(遺伝子組換え)				2		2
	ニボルマブ(遺伝子組換え)	7	9	3	2		21
	ネシツムマブ(遺伝子組換え)		1				1
	パソパニブ塩酸塩					1	1
	パニツムマブ(遺伝子組換え)			1			1
	パルボシクリブ	2	1				3
	ピカルタミド		1		1		2
	フルベストラント		1				1
	ペネトクラクス			1			1
	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	1	2	2			5
	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	11	9	5	2	2	29
	ボルテゾミブ		1				1
	ラムシルマブ(遺伝子組換え)				1	1	2
	リツキシマブ(遺伝子組換え)		2	2		1	5
	リツキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]	2		1			3
	レンパチニブメシル酸塩					2	2
	ロミデプシン	1					1
	三酸化ニヒ素	1					1
520	柴希湯			1			1
	アモキシシリン水和物	2					2
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム				1		1
	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1	1			1	3
	セフトリアキソンナトリウム水和物	2					2
622	イソニアジド	2					2
624	シタフロキサシン水和物	1					1
625	レムデシビル			1			1
631	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン			1	1		2
	新鮮凍結人血漿			1			1
634	人血小板濃厚液(放射線照射)	2					2
	人血清アルブミン				1		1
	人赤血球液(放射線照射)	4	2	2			8
639	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	1			1		2
721	イオバミドール	2	4	9	3		18
	イオプロミド		1				1
	イオヘキソール				3		3
	イオベルソール			2			2
	イオメプロール		3	2	1	1	7
	硫酸バリウム	1		2			3
722	インドシアニングリーン		1				1
729	ガドブトロール				1		1
	フルオレセイン			1	1		2
799	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1					1
	ナトリウム・カリウム配合剤	1					1
総計		97	94	92	59	16	358