

(参考値)

参考資料17

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年10月24日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 963 件

●医療機関からの報告（重篤）556 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 545 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1056^{*1} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 633 件

*1「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1612 件 - 556 件 = 1056 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年10月24日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 420 件

●医療機関からの報告（重篤）248 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 244 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤）510^{*2} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 75 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 435

件

*2「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（758 件 - 248 件 = 510 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年10月24日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 363 件

●医療機関からの報告（重篤）94 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 91 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 3 件

●医療機関からの報告（非重篤）364^{*3} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 107 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 257

件

*3「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（458 件 - 94 件 = 364 件）