第109回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和7年度第7回薬 事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

2025 (令和7) 年10月24日

資料2-1

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)の 副反応疑い報告状況について

〇乾燥弱毒麻しん風しん混合ワクチン

: ①ミールビック

②はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」

③乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」

製造販売業者

①一般財団法人 阪大微生物病研究会 ②第一三共株式会社(旧 北里第一三共ワクチン株式会社)

③武田薬品工業株式会社: ①平成17年12月

眅 売 開 始

②平成23年5月 ③平成18年1月

効 能 • 効 果 : 麻しん及び風しんの予防

副反応疑い報告数

(令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分まで:報告日での集計)

令和7年4月1日から令和7年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは 以下のとおり。 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(畄位・何)

				(中位、例)				
		製造販売業者からの報告	製造販売業者からの報告 医療機関からの報告					
	接種可能のべ人数 (回数)	報告数 ():接種日が左記期間 内の症例		告数 ∈記期間内の症例				
		報告頻度	報告頻度	うち重篤				
令和7年4月1日	FC0 000	4 (1)	6 (4)	4 (2)				
~令和7年6月30日	562, 009	0. 0007% (0. 0002%)	0. 0011% (0. 0007%)	0. 0007% (0. 0004%)				
(参考) 平成25年4月1日~	29, 563, 605	181	592	296				
中成25年4月1日~ 令和7年6月30日	29, 903, 009	0. 0006%	0. 0020%	0. 0010%				

^{※1}人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

		製造	販売業者	からの	设告		医療機関からの報告						
	回復/軽快	未回復	後遺症	後遺症 死亡 不明 計				未回復	後遺症	死亡	不明	칾	
重篤例数	3	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	4	

⁽注意点)

副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したもので

はない。 ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告される ケースがある。 ※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

[※] 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたもの である。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上してい る。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

[※]製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和7年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者から の報告	平成25年4月~令和7年3月までの企業報告と医療機関重篤 症例の総計数	医療機関からの報 告	製造販売業者から の報告	令和7年4月~令和7年6月まで の企業報告と医療機関重篤症 例の総計数
報告数	292 476	177 251	469	4	4	8
症状別総件数 症状名の種類	4/6	251		┃ / 類別件数	1	14
胃腸障害						
<u>クローン病</u> 悪心	1	2	2 2			
炎症性腸疾患		1	1			
下痢		1	1			
血便排泄 口腔内出血	1		1			
口唇紅斑	'	2	2			
舌血腫	1		1			
腸炎 腹痛	1	1	1 2			
腹部不快感	'	1	1			
便秘	1					
麻痺性イレウス 嘔吐	3	2	2 3			
一般・全身障害および投与部位の状態	0		0			
ワクチン接種部位硬結	1		1			
ワクチン接種部位腫脹 ワクチン接種部位腫瘤	1	1	1			
ワクチン接種部位肉芽腫	1		1			
ワクチン接種部位疼痛	1	1	2			
悪寒 顔面浮腫		1	1		1	1
泣き	1		1			
倦怠感	4	2	6			-
	1	1	1 2			
疾患再発	2	3	5			
状態悪化	2		2			<u> </u>
多臓器機能不全症候群 注射部位紅斑	1 2	1	1 3			
乳児突然死症候群	2		2			
脳死	1		1			
<u> </u>	43	19	62	1	2	3
末梢腫脹	1	1	2			
末梢性浮腫		1	1			
無力症 薬効欠如	1 3	1	2 3			
東郊入郊 感染症および寄生虫症	3					
RSウイルス肺炎		1				
ウイルス感染 ウイルス性胃腸炎	2		1			
ウイルス性髄膜炎	3		3			
エンテロウイルス感染	1		1			
ジアノッティ・クロスティ症候群 ムンプス		2	2			
ムンプス性髄膜炎		3	3			
ムンプス脳炎	1		1			
レンサ球菌性咽頭炎 ロタウイルス胃腸炎	1		1			
ワクチン接種後の麻疹	1	6	7			
ワクチン接種部位蜂巣炎	2		2			
易感染性亢進 胃腸炎	1	1	1 2			
咽頭炎	1		1			
気管気管支炎	1		1 2			
耳下腺炎 耳帯状疱疹	1	-	1			
腎盂腎炎		1	1			
水痘	1	2	3			
<u>髄膜炎</u>		1 4	1 4			
帯状疱疹	1	1	2			
中耳炎 突発性発疹	6		8			
	3 4	3	7			
播種性帯状疱疹		1	1			
肺炎肺炎球菌性黄血症	2	2				
肺炎球菌性菌血症 肺炎球菌性髄膜炎		1	1			
皮膚播種性帯状疱疹		i	1			
風疹	5	2				
腹膜炎 麻疹	10					
脈絡網膜炎	1		1			
無菌性髄膜炎 肝胆道系障害	17	6	23	1		1
肝胆退糸障害 肝炎	1		1			
肝機能異常	4	1	5			
肝障害	1	1	2			
急性肝炎		1	1			
眼障害						
眼運動障害	1		1			
眼瞼腫脹 結膜充血	1	2	1 2			
視神経障害	1		1			
注視麻痺	1		1			-
型彩毛様体炎 筋骨格系および結合組織障害	1		1			
スチル病		1	1			
筋固縮	1		1			
<u>筋肉内出血</u> 筋膜炎	1	1	1			
加沃火						

夕 癸 卅 明 筮 火	1		4			
多発性関節炎 背部痛	2		1 2			
施 窩腫瘤		1	1			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節炎		1	1			
リンパ節症	2		6			
リンパ節痛		1	1			
凝血異常	2		2			
血小板減少症	1 24	_	1			
血小板減少性紫斑病 再生不良性貧血	24	5	29			
自己免疫性溶血性貧血	1	1	2			
真性白血球系無形成					1	1
汎血球減少症	1		1			
免疫性血小板減少症	38	3	41	1		1
冷式溶血性貧血		1	1		1	1
血管障害						
ショック	1	1	1			
チアノーゼ 出血	1		1			
出血性ショック	1		1			
川崎病	7	20	27			
蒼白		1	1			
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
カタル	1		1			
くしゃみ		1	1			
咽喉絞扼感	1		1			
	1 2	1 3	<u>2</u> 5	4		1
急性好酸球性肺炎	2	1	1			
呼吸窮迫	1		1			
呼吸困難	1		2			
呼吸深度増加		1	1			-
呼吸停止	2		2			
口腔咽頭痛				1		1
口腔咽頭不快感 上気道の炎症	1		1			
ニスル	1		1			
低酸素症	1		1			
肺水腫	1		1			
鼻出血	1		1			
鼻漏	2	2	4			
慢性気管支炎		1	1			
無呼吸	1		1			
喘息喘鳴	2		2			
ー 「耳および迷路障害			I.			
感音性難聴	1	1	2			
耳介腫脹	1		1			
突発性難聴		1	1			
難聴		1	1			
方耳難聴 復実 内表なよび四異の保存	1		1			
傷害、中毒および処置合併症 気管閉塞	1		1			
		1	1			
心臓障害						
完全房室ブロック	1		1			
心筋症	1		1			
心停止	2		2			
心肺停止	5		5			
動悸 不整脈	2		1 2			
神経系障害	2					
ギラン・バレー症候群	1	1	2			
ジスキネジア	1		1			
ジストニア		1	1			
ミラー・フィッシャー症候群						
レノックス・ガストー症候群	1		1			
音識レベルの低下	1		1			
意識レベルの低下	1 1 1		1			
意識レベルの低下意識消失	1 1 1 4		1			
意識レベルの低下 	1 2	2	1 1 4 1 4			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻	4 1 2	2	1 1 4 1 4 4 2			
意識ルベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣	4 1 2 1 4	2	1 1 4 1 4 2 2 4			
意識レベルの低下 - 意識消失 - 意識変容状態 - 横断性脊髄炎 - 感覚鈍麻 - 間代性痙攣 - 顔面麻痺	4 1 2	2	1 1 4 1 4 2 4 2 5			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性	1 2 2 1 4 5	2 1	1 1 4 1 4 2 2 4 5			
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 剪面廃痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎	4 1 2 1 4	2 1 1 1 6	1 1 4 1 4 2 2 4 5 1 1 1 1 1 1			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 鎖面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾限	4 1 2 1 4 5	2 1 1 6	1 1 4 4 2 4 5 5 1 18			
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 剪面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎	4 1 2 1 4 5 5	1 1 6 1 1	1 1 4 4 1 4 2 2 4 5 1 1 1 18 1 1 2			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 模断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律种経失順	4 1 2 1 4 5 5	2 1 1 1 6 1 1 1 2	1 1 4 4 1 4 2 4 5 5 1 18 18 2 2 2			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症	4 1 2 2 1 4 5 5	2 1 1 1 6 1 1 1 1 2 2	1 1 1 4 1 4 2 4 5 5 1 1 18 8 1 2 2 2 2 2			
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 模断性脊髓炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髓炎 傾眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失順 失音楽症 小脳性運動失調 振戦	4 1 2 1 4 4 5 1 1 1 1 1	2 1 1 6 6 1 1 2 2 1 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自自神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 集戦	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 1 1 1 1 1	1 6 1 1 2 1 3	1 1 1 4 4 2 2 4 5 5 1 1 18 1 2 2 2 2 2 2 1 6			
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦	4 1 2 2 1 4 5 5 12 1 1 1 1 1 3 3	2 2 1 1 1 1 6 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 模断性脊髓炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髓炎 傾限 視神経炎 自己免疫性脳炎 自自中線长頭 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髓 低酸素性虚血性脳症 頭痛	4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 1 1 6 1 1 1 2 2 1 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識消失 意識姿容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 前代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 繁性痙攣	4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 6 6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識変容状態 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性致存性脳脊髄炎 惊眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 を事業症 小脳性運動失調 を身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛	4 1 2 2 2 2 2 1 1 1	2 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾限 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣	4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 6 6 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 繁性痙攣 脳症	4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 5 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性致存在脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 脳浮腫 原動性症 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関 関	4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識消失 意識消失 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 繁性痙攣 脳症	4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性致存性脳脊髄炎 惊眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 失音樂症 小脳性運動失調 極敗 延敗性運動失調 極敗 性運動性運動性運動 形態 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 脳浮腫 脳溶腫 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療 医性療	4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 集費 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性間代性発作 脱髄 脈症 脳浮腫 浮動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 痙攣発作 腎および尿路障害 ネコローゼ症候群 腎障害	4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識浮奏状態 積勝性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 繁性痙攣 脳症 脳浮腫 浮動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 痙攣発作 腎および尿路障害 ネフローゼ症候群	4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 顔面麻痺 起立不耐性 急性致炎 自己免疫性脳炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 原理腫 原動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 痙攣発作 腎および尿路障害 ネフローゼ症候群 腎障害 着色尿 排尿困難	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 5 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眼 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 生身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性間代性発作 脱髄 脈症 脳浮腫 浮動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 痙攣発作 腎および尿路障害 ネフローゼ症候群 腎障害 着色尿 排尿困難 膀胱血腫	4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 5 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 接戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 繁性痙攣 脳症 脳浮腫 浮動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 腎診よび原路障害 ネフローゼ症候群 腎障害 着色尿 排尿困難 膀胱血腫 生殖系および乳房障害	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 5 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 養態政事 機断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 頭面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 脳浮腫 浮動性のまい 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 痙攣発作 腎および尿路障害 ネフローゼ症候群 腎障害 着色尿 排尿困難 膀胱血腫	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性散在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 振戦 全身性強直性間代性発作 脱髄 低酸素性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 脳痒 上の性理 所動性変勢 脳症 脳疾 関連 音動と が、	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 6 6 5 5 5 5 5 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1
意識レベルの低下 意識消失 意識変容状態 横断性脊髄炎 感覚鈍麻 間代性痙攣 動面麻痺 起立不耐性 急性放在性脳脊髄炎 傾眠 視神経炎 自己免疫性脳炎 自己免疫性脳炎 自律神経失調 失音楽症 小脳性運動失調 接章學症 心臓性運動失調 極重 上面性強直性間代性発作 脱髓 機性療性虚血性脳症 頭痛 熱性痙攣 脳症 層響発作 腎計とび尿路障害 ネフローゼ症候群 腎障害 着色尿 排尿 と表表とび原路障害 オーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 1 2 2 1 1 4 4 5 5 12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1

代謝および栄養障害											
劇症1型糖尿病	1		1								
高カリウム血症	1										
高フェリチン血症		1	1								
食欲減退	5		5								
代謝性アシドーシス	2		2								
脱水	1		1								
糖尿病性ケトアシドーシス	1		1								
妊娠、産褥および周産期の状態											
切迫早産		1	1								
流産		1	1								
皮膚および皮下組織障害			·								
スティーヴンス・ジョンソン症候群		1	1								
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1		1								
丘疹	2		2								
急性痘瘡状苔癬状粃糠疹		1	1								
紅斑	3	2	5								
紅斑性皮疹	1	Z	1								
紫斑	'	1	· 1								
脂漏性皮膚炎	1										
小水疱性皮疹	1		1								
色素沈着障害	1		1								
水疱性皮膚炎	1		1								
多形紅斑	0	7	16								
中毒性皮疹	1	,	10								
中毒性表皮壊死融解症	1										
発疹	13	7	20								
斑状丘疹状皮疹	10	1	1								
皮下出血	2		2								
皮膚粘膜眼症候群	2		2								
麻疹様発疹	4	1	5		1	1					
類天疱瘡	7	3	3								
年疹	1		1								
	4	3	7								
免疫系障害			,								
1型過敏症	1		1								
アナフィラキシーショック	1		i								
アナフィラキシー反応	18	8	26	1		1					
アナフィラキシー様反応	1		1	· i							
過敏症	1		1								
続発性免疫不全症		1	1								
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープ	を含む)										
T細胞型急性白血病	1		1								
横紋筋肉腫		1	1								
非ホジキンリンパ腫	1		1								
臨床検査											
C一反応性蛋白増加	1	1	2								
γーグルタミルトランスフェラーゼ増加		1	1								
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		1	1								
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		1	1								
血小板数減少		1	1								
好中球数減少	1		1								
昏睡尺度異常	1		1								
心電図QT延長	1		1								
白血球数減少	1		. 1								
H											

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月~令和7年3月まで の企業報告と医療機関重篤症例 の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和7年4月~令和7年6月までの 企業報告と医療機関重篤症例の 総計数
アナフィラキシー*1	20	8	28	1		1
急性散在性脳脊髓炎(ADEM)*2	12	6	18			
脳炎・脳症*3	19	9	28			
けいれん*4	49	12	61			
血小板減少性紫斑病*5	24	5	29			

- | 血小板減少性紫斑病+5 | 24 | 5 |
 +1 アナフィラキショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応
 +2 急性散在性脳脊髄炎
 メンプス脳炎、自己免疫性脳炎、低酸素性虚血性脳症、脳炎、脳症
 ムンプス脳炎、自己免疫性脳炎、低酸素性虚血性脳症・脳炎、脳症
 間代性痙攣、全身性強直性間代性発作、熱性痙攣、片阑痙攣・片麻痺・てんかん症候群、痙攣発作
 +5 血小板減少性紫斑病

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) 重篤症例一覧

(令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

N	年齢 (発生時		接種日	ワクチン名(ロット番号)	ワクチン名(ロット番号) 同時接種 同時接種ワクチン 基礎疾患等 症状名 発生日		接種から症状発生まで の日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容			
1	1歳	男	2025年4月7日	ミールビック(MR374)	なし		なし	麻疹様発疹、発熱 ※ウイルス遺伝子検査の結果、麻しん A型(ワクチン株)陽性。	2025年4月16日	9	重篤	2025年	回復
2 ^注	5歳	女	不明	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン * 武田薬品	なし		なし	冷式溶血性貧血	不明	不明	重篤	不明	回復

3	33歳	女		はしか風しん混合生ワクチン「第一三 共」(ZWA021A)	なし	非タバコ使用者、乳腺	炎 頭痛、発熱、悪寒	2023年8月14日	15	重篤	不明	不明
4 ^{注2}	58歳	男	2022年1月	ミールビック	なし	胃食道逆流性疾患、 管狭窄症、胸腺腫、 が 症候群	柱 ルド 真性白血球系無形成	2022年	不明	重篤	2022年	回復

注1 文献(高フェリチン血症を伴った発作性寒冷ヘモグロビン尿症の1例. 日本小児科学会雑誌. 2025;129(2):248)に基づく報告。 注2 文献(純白血球形成不全を合併したGood症候群. Good's syndrome complicated with pure white cell aplasia. 臨床血液 2025.2.28;66(2):106-110.)に基づく報告。

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) 重篤症例一覧 (令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	6歳	男	2025年2月21日	MR	MR370	阪大微研	なし		なし	免疫性血小板減少症	2025年3月16日	23	評価不能	重い	不明	軽快
2	1歳	男	2025年4月8日	MR	MR372	阪大微研	あり	水痘(阪大微研、VZ371) おたふくかぜ(武田薬品工 業、G962)	乳アレルギー	アナフィラキシー反応	2025年4月8日	0	評価不能	重い	2025年4月9日	回復
3	36歳			おたふくかぜ			Бij	MR(阪大徽研、MR371)	非タバコ使用者	無菌性髄膜炎 ※LAMP法にて髄液からムンプスウイルスが検出。髄液FilmArrayの結果、陰性。髄液より、ワクテン株のムンプスウイルスが検出 ※ウイルス同定検査: Qprobe real-time 法を実施。星野ワクチン株と判定。	2025年3月31日		関連あり		2025年4月13日	回復
4	18歳	女	2025年6月7日	MR	MR374	阪大微研	なし		なし	発熱、咳、褐色尿、咽頭痛	2025年6月8日	1	関連あり	重い	2025年6月19日	回復

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) 非重篤症例一覧 (令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	29歳	男	2025年5月29日	ビームゲン	Y139M	KMバイオロ ジクス	あり	MR(阪大微研、MR375)	なし	気分不良、高血圧(170/-)	2025年5月29日	0	関連あり	重くない	2025年5月29日	不明
2	20歳	男	2025年5月19日	MR	MR375	阪大微研	あり	おたふくかぜ(武田薬品工 業、G962) DPT(阪大微研、3E25A) イモバックスポリオ(サノ フィ、W2A95)		40°Cの発熱、両手足の皮疹、右腋窩リンパ節腫脹 ※ウイルス同定検査の実施なし	2025年5月29日	10	関連あり	重くない	2025年6月6日	回復