第109回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和7年度第7回薬 事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

2025(令和7)年10月24日

資料2-3

# 乾燥弱毒生風しんワクチンの 副反応疑い報告状況について

### 〇乾燥弱毒風しんワクチン

商 品 名 : ①乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」

②乾燥弱毒生風しんワクチン「第一三共」

③乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 製 造 販 売 業 者 : ①一般財団法人 阪大微生物病研究会

②第一三共株式会社(旧 北里第一三共ワクチン株式会社)

③武田薬品工業株式会社

販 売 開 始 : ①昭和51年12月

②昭和61年9月 ③昭和54年4月

効 能・効果:風しんの予防

#### 副反応疑い報告数

(令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分まで:報告日での集計)

令和7年4月1日から令和7年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは 以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

		製造販売業者からの報告	医療機関からの報告				
	接種可能のべ人数 (回数)	報告数 ():接種日が左記期間 内の症例	報告数 ():接種日が左記期間内の症例				
		報告頻度	報告頻度	うち重篤			
令和7年4月1日 ~令和7年6月30日	23, 253	0 (0) 0.0000%	1 (0) 0. 0043%	0 (0) 0. 0000%			
10 100 100 100 100		(0. 0000%)	(0. 0000%)	(0. 0000%)			
(参考) 平成25年7月1日~	1, 566, 925	22	22	9			
令和7年6月30日	1, 500, 925	0. 0014%	0. 0014%	0. 0006%			

<sup>※1</sup>人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

### 令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

		製道	<b>直販売業</b> 者	からの	報告	医療機関からの報告						
	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

。。 ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケース がある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

<sup>※</sup>製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関和ら報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

### 乾燥弱毒生風しんワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和7年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報	制進販主業者から	平成25年4月~令和7年3月ま	医療機関からの報	制進販主業者から	令和7年4月~令和7年6月まで			
	と は と は に に に に に に に に に に に に に	の報告	平成25年4月~令和7年3月までの企業報告と医療機関重篤 症例の総計数	と を と に に に に に に に に に に に に に	の報告	の企業報告と医療機関重篤症 例の総計数			
報告数	9		<u>延例の総計数</u> 31			1列の総計数			
症状別総件数	13		42						
症状名の種類		症状の種類別件数							
一般・全身障害および投与部位の状態									
発熱	1		1						
末梢腫脹	1		1						
感染症および寄生虫症									
脊髓炎	1	1	2						
脳炎		2							
風疹	1	2	3						
肝胆道系障害									
肝損傷		1	1						
眼障害									
ぶどう膜炎		1	1						
眼充血 筋骨格系および結合組織障害		1	1			L			
シェーグレン症候群		2	2						
関節腫脹	1	2	2						
	1	1	2						
四肢痛	1	1	2						
背部痛		1	1						
血液およびリンパ系障害						I.			
血小板減少性紫斑病		1	1						
免疫性血小板減少症		1	1						
呼吸器、胸郭および縦隔障害						•			
喘息	1		1						
耳および迷路障害									
<b>突発性難聴</b>		1	1						
難聴		1	1						
神経系障害				1					
ギラン・バレー症候群	1	1	2						
急性散在性脳脊髓炎		1	1						
自己免疫性脳炎		1	1						
多発性硬化症 非感染性脊髓炎	1		1						
チ窓栄性脊髄炎 先天性、家族性および遺伝性障害						l			
先天性風疹感染		1	1						
元大任風疹悠呆 妊娠、産褥および周産期の状態			1			I			
程留流産		1	1						
切迫流産		1	i						
流産		1	1						
皮膚および皮下組織障害						•			
紅斑	1		1						
発疹		1	1						
蕁麻疹		1	1			_			
免疫系障害									
アナフィラキシーショック	2		2						
アナフィラキシー反応		1	1						
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびボリーブを含む)									
リンパ腫		1	1						

#### 乾燥弱毒生風しんワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの 報告	平成25年4月~令和7年3月まで の企業報告と医療機関重篤症例 の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの 報告	令和7年4月~令和7年6月までの 企業報告と医療機関重篤症例の 総計数
アナフィラキシー*1	2	1	3			
急性散在性脳脊髓炎(ADEM) *2		1	1			
脳炎·脳症*3		3	3			
けいれん*4						
血小板減少性紫斑病*5		1	1			·

# 乾燥弱毒生風しんワクチン 非重篤症例一覧 (令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

## 医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	61歳	男	2025年3月22日	風しん	E611	武田薬品工 業	なし		なし	丘疹	2025年4月7日	16	関連あり	重くない	2025年4月8日	未回復