
薬局向け

電子処方箋システム利用手順


はじめに



本動画では、薬局における、電子処方箋取り扱い時のシステム上での操作手順を解説いたします。今回は受付後から会計前までの一般的なフローについて取り上げます。

| | 医療機関で選択した 処方箋の形式 | 薬局での受付方法 | 患者が受付に持参するもの |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 電子処方箋 | マイナ受付 | 処方内容(控え) |
| 2 | 電子処方箋 | 資格確認書/健康保険証 | 処方内容(控え) |
| 3 | 紙の処方箋 (引換番号あり) | マイナ受付または 資格確認書/健康保険証 | 処方箋(引換番号あり) |

また、今回は3パターンのフローについて説明をします。



はじめに電子処方箋管理サービスから処方箋/処方情報を取得します。



患者が医療機関で電子処方箋を選択している場合は電処欄にO、 紙の処方箋を選択している場合は空欄になっています。



受付を行った患者の一覧の中から、これから調剤を行う患者を選択し、 決定ボタンをクリックします。



「①マイナ受付で電子処方箋の場合」は、決定ボタンをクリック後、処方情報等が表示されます。



「②資格確認書/健康保険証で電子処方箋の場合」は、決定ボタンをクリックすると、 処方箋情報取得要求画面が表示されます。



「②資格確認書/健康保険証で電子処方箋の場合」は、決定ボタンをクリックすると、 処方箋情報取得要求画面が表示されます。



患者情報や保険情報が入力された状態で表示されますので、処方内容(控え)記載の引換番号を入力します。※二次元コードスキャナーをお持ちの場合は、二次元コードを読み取ると引換番号が自動入力されます。



決定ボタンをクリックし、処方情報等を確認します。

| 5 | 患者 No. 002 | 2845 | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|---------|------|---|
| | コウロウ | タロウ | | | | 男 | 平成5年5月 | 日 | 31 歳 | 5 か月 | ∃ |
| ł | 厚労 太郎 | | | | | 23 | 164cm 60kg | | | | |
| | 厚労病院 | | * | 総合内 | 科 | | 医師:電子 | 次郎 | 署名は | あり | |
| <u>.</u> | 处方日: 202 | 24/11/1 | 10 | иш г | 11-1 | | 区的,每1 | // AP | 9710 | | |
| | жуд . 202 | 2-1/11/1 | | | | | | | | | |
| | コード | 種類 | 頁 | 公後 | | 処方 | 内容 | 備 | 使用量 | 単 | 後 |
| | ロキソプロ フェン | 般[| h | | 【般】口 Na 錠 6 | コキソプロ 60mg | フェン | | 3 | Т | |
| | | | | | 分3 4 | 毎食後 | | | | | |
| _ | 提供診療情報 | 報 | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | |
| 照 | 商品名称 | | コメ | ント | | | | | | | |
| 参照情報 | 商品名称ロキソニン | 60mg | 重複 | 900, * * | いるが、「 | すぐに薬 | がなくなるので | 問題な | こし。疑義照 | 会は | 不 |
| 照 情 報 | | 60mg | | 900, * * | いるが、「 | すぐに薬: | がなくなるので | 問題な | こし。疑義照 | 会は | 不 |
| 照 情 報 | | | 重複 | 900, * * | いるが、 | すぐに薬 | がなくなるので | 問題な | こし。疑義照 | 会は | 不 |
| 照 情報 | ロキソニン | ク結果 | 重複要。 | してい | いるが、「 | すぐに薬 | がなくなるので | 問題な | い。疑義照 | 会は | 不 |
| 将 青報 | ロキソニン重複チェック | ク結果 ロキソニ | 重複 要。 ン錠 6 | してい | いるが、 | すぐに薬 | がなくなるので | 問題な | たし。疑義照 | 会は | 不 |
| 将 青報 | ロキソニン 重複チェック 対象薬品:I | ク結果 ロキソニ 由:成分 | 重複 要。 ン錠 6 | してい Omg | | | | 問題な | らい。疑義照 | 会は | 不 |
| 照 情報 | ロキソニン 重複チェック 対象薬品:I チェック理E | ク結果 ロキソニ 由:成分 ロキソフ | 重複 要。 ン錠 6 重複 | してい Omg | | | | 問題な | ここ。 疑義照 | 会は | 不 |
| 照情報 | ロキソニン 重複チェッ : 対象薬品:I チェック理E 重複成分:I | ク結果 ロキソニ 由:成分 ロキソフ | 重複要。 ン錠 6 フェン錠 6 | Omg ・ンナ | トリウム | | | 問題な | とし。疑義照 | 会は | 不 |
| 照情報 | ロキソニン 重複チェック 対象薬品: I チェック理E 重複成分: I 併用薬剤: I | ク結果 ロキソニ 由:成分 ロキソフロキソフロキ 関 で 変 | 重複要。 ン錠 複フェ 6 の 第 の 第 の の の の の の の の の の の の の の の | Omg ・ンナ | トリウム | | | 問題な | よし。疑義照 | 会は | 不 |



「③紙の処方箋(引換番号あり)の場合」は、決定ボタンをクリックすると、 処方箋情報取得要求画面が表示されます。



「③紙の処方箋(引換番号あり)の場合」は、決定ボタンをクリックすると、 処方箋情報取得要求画面が表示されます。




患者情報や保険情報が入力された状態で表示されますので、紙の処方箋記載の引換番号を入力します。



決定ボタンをクリックし、処方情報等を確認します。

| N VI III | 患者 No. 002 | 2845 | | | | | | | | | 調 | 調剤日: | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------|-------|--------|-----|-----|------|----------------|---------|-----|------|----|-------|
| | コウロウ タ | マロウ | | | | 男 | 平成5年5 | 月9日 | 31 歳 5 | 5か月 | 調剤情 | | 算定内容 | | | | 数 | |
| | 厚労 太郎 | | | | | Ð | 164cm 60 | kg | | | 報 | | 异处内谷 | | | | 奴 | |
| | 厚労病院 | | 4 | ※合は | 14:1 | | 医師:電子 | か郎 | 署名は | 5 h | | | | | | | | |
| | 処方日:202 | 4/11/1 | 4 | ФПР | 117-7 | | 区叫,用了 | יומאי | 400 | 0.0 | | | | | | | | |
| | λέ/) Π · 202 | -1/11/1 | | | | | | | | | | | Smakel J. Jako | 1 - 44- | *** | 4.00 | | . , |
| | コード | 種類 | Į | 公後 | | | 方内容 | 備 | 使用量 | 単後 | | コード | 調剤内容 | 加算 | 薬価 | 使用量 | 単T | 1 |
| | ロキソプロ フェン | 般内 | 9 | | 【般】口 Na 錠 6 | 1キソプロ 0mg | 1フェン | | 3 | Т | | | | | | | | - |
| | | | | | 分3 # | 再食後 | | | | | | | | | | | | |
| | 提供診療情報 | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ` | 问四位你 | | コメ | ント | | | | | | | | | | | | | | |
| | ロキソニン(| 50mg | | | いるが、 | すぐに薬 | がなくなるの | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| i i | | 60mg | | | いるが、 | すぐに薬 | がなくなるの | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | | | 重複 | | いるが、 | すぐに薬 | がなくなるの | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニン(| フ結果 | 重複要。 | してい | | すぐに薬 | がなくなるの | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニンの | 7結果 コキソニ | 重複 要。 ン錠 6 | してい | | すぐに薬 | がなくなるの | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニン (重複チェッ? 対象薬品: C | 7結果 コキソニ 由:成分: | 重複 要。 ン錠 6 重複 | してい 0mg | | | | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニン(重複チェック 対象薬品: ロ チェック理(| フ結果 コキソニ 由:成分: コキソプ | 重複 要。 ン錠 6 重複 ロフェ | して(60mg | トリウム | | | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニン (重複チェック 対象薬品: ロ チェック理由 重複成分: ロ | 7結果 コキソニ ロ:成分: コキソプ | 重複要。 シ重ロン を変える。 | して(00mg :ンナ :0mg | トリウム | | | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | ロキソニン(重複チェック 対象薬品: ロ チェック理は 重複成分: ロ 併用薬剤: ロ | 7結果 コキソニ ロ:成分: コキソプ コキソニ E療機関 | 重要の対象を | して(00mg :ンナ :0mg | トリウム | | | で問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |

処方内容·伝達事項確認



次に処方内容・伝達事項の確認をします。


処方内容·伝達事項確認

| | 患者 No. 0028 | 345 | | | | | | | | | ia s | 調剤日: | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|-------|------------|-----|------------------|------|------|----|----|-----|----------------|---|
| | コウロウ タ | ロウ | | | 男 | 平成5年5月 | 9日 | 31歳 | 5か. | 月 | 調 剤 情 報 | | 算定内容 | | | 点 | ⊁λτ | |
| | 厚労 太郎 | | | | 77 | 164cm 60k | κg | | | | 報 | | 并定的各 | | | м | 9 0. | |
| Ī | 厚労病院 | | 総合 | 内科 | | 医師:電子 | 次郎 | 署名都 | あり | | | | | | | | | |
| | 処方日: 2024 | 1/11/1 | 1101 | | | | .5.31.3 | | | | | | | | | | | |
| | コード | 種類 | 公 | 後 | 処方 | 内容 | 備 | 使用量 | 単 | 単 後 | | コード | 調剤内容 | 加算 | 薬価 | 使用量 | 単T | 1 |
| | ロキソプロ フェン | 般内 | | 【般】口 Na 錠 6 | 1キソプロ 0mg | フェン | | 3 | Т | г | | | | | | | | |
| | | | | 分3 套 | 元合 谷 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7) 5 | 4 14 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 提供診療情報 | | | 77.5 | #1616 | | | | | | | | | | | | | |
| | 提供診療情報 商品名称 | 20 | コメンI | | T 14 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0mg 1 | | | | がなくなるの~ | で問題な | し。疑義照 | 景会は | は不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 | 二 Omg 重 | 重複して | | | がなくなるのつ | で問題な | し。疑義照 | 景会は | ま不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 | Omg 重要 | 重複して要。 | こいるが、3 | | がなくなるの~ | で問題な | し。疑義照 | 煮会は | は不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 重複チェック | コ 0mg 引 要 結果 キソニン: | 重複して 要。 錠 60m | こいるが、3 | | がなくなるのつ | で問題な | し。疑義照 | 照会(さ | は不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 重複チェック 対象薬品: ロ | 50mg 動 結果 キソニン: :成分重 | 重複して 要。 錠 60m 複 | こいるが、3 | すぐに薬 | | で問題な | し。疑義照 | 景会は | ま不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 重複チェック 対象薬品:ロ チェック理由 | このmg 重要 結果 キソニン: :成分重 | 重複して 要。 錠 60m 複 フェン | こいるが、す g ナトリウム | すぐに薬 | | で問題な | し。疑義照 | 保会は | は不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 重複チェック 対象薬品:ロ チェック理由 重複成分:ロ | このmg 結果 キソニン ・ 成分重 キソニン | 重複して 錠 60m 複 フェン 錠 60m | こいるが、3 ng ナトリウム | すぐに薬 | | で問題な | し。疑義照 | は会会は | は不 | | | | | | | | |
| | 商品名称 ロキソニン 60 重複チェック 対象薬品:ロ チェック理由 重複成分:ロ 併用薬剤:ロ | このmg | 重複して 錠 60m 複 エン 錠 60m | こいるが、3 ng ナトリウム | すぐに薬 | | で問題な | し。疑義照 | 保会は | は不 | | | | | | | | |

処方内容·伝達事項確認

| | 者 No. 002845 | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|--------|---------------|------------|-----|-------|------|----|
| _ | ウロウ タロウ | | | 男 | 平成5年5月9 | | 31歳5 | 5 か月 | 目 |
| 厚笋 | 労 太郎 | | | | 164cm 60kg | | | | |
| 厚的 | 労病院 | 総合 | 合内科 | | 医師:電子 次 | 欠郎 | 署名あ | 50 | |
| 厚 | 方日: 2024/11/1 | | | | | | ' | | |
| | コード 種類 | 頁 公 | 後 | 処フ | 方内容 | 備 | 使用量 | 単 | 後 |
| ロキソフェン | ソプロ 般ア | 3 | | ロキソプロ 60mg | 1フェン | | 3 | Т | |
| | | | 分3 | 毎食後 | | | | | |
| 提供 | 供診療情報 | | | | | | | | |
| 商品 | 品名称 | コメン | ٢ | | | | | | |
| ㅁㅋ | キソニン 60mg | 重複し 要。 | ているが、 | すぐに薬 | がなくなるので問 | 問題な | し。疑義照 | 会は | :不 |
| 重初 | 複チェック結果 | | | | | | | | |
| | 象薬品:ロキソニ | ン錠 60r | ng | | | | | | |
| 対象 | ェック理由:成分 | 重複 | | | | | | | |
| | | ロフェン | ノナトリウム | ム水和物 - | 内用 | | | | |
| チュ | 複成分:ロキソブ | | | | | | | | |
| チュ | 複成分:ロキソブ 用薬剤:ロキソニ | | mg | | | | | | |
| チュ重複併用 | | ン錠 60r | | | | | | | |
| チョ 重被 併用 併用 | 用薬剤:ロキソニ | ン錠 60r :労働ク | | | | | | | |

薬剤情報確認




次に患者が医療機関・薬局から直近で処方・調剤されている薬の情報を確認します。


薬剤情報確認

| 息 皆 青 | 患者 No. 002845 | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|------|-------|-----|
| | コウロウ タロ | ウ | | | 男 | 平成5年5月9 | 日 | 31歳5 | が月 |
| | 厚労 太郎 | | | | 75 | 164cm 60kg | | | |
| | 厚労病院 | | 総合 | 內科 | | 医師:電子 ガ | Z 食K | 署名あ | 5 D |
| | 処方日: 2024/1 | 1/1 | 1904 | 41 21-1 | | Epp. 45 1 9 | (M) | 4-04 | |
| | , | | 1 | W | Ln - | L-1-00 | J++ | #m= | ш м |
| | コード | 種類 | 公 | 後 | 処ノ ロキソプロ | 方内容 | 備 | 使用量 | 単後 |
| | ロキソプロ フェン | 般内 | | | a 錠 60mg | 1717 | | 3 | Т |
| | | | | 分 | 3 毎食後 | | | | |
| | 提供診療情報 | | | | | | | | |
| | 商品名称 | | メン | - | | | | | |
| į . | ロキソニン 60m | ng 重 要 | | ているフ | が、すぐに薬 | がなくなるので問 | 題な | し。疑義照 | 会は不 |
| | 重複チェック結 | 課 | | | | | | | |
| | 対象薬品:ロキ | ソニン欽 | È 60n | ng | | | | | |
| | チェック理由: | 成分重複 | ₹ | | | | | | |
| | 重複成分:ロキ | ソプロフ | フェン | ナトリ | ウム水和物 - | 内用 | | | |
| | 併用薬剤:ロキ | ソニン欽 | È 60n | ng | | | | | |
| | 併用薬処方医療 | 機関:党 | 働ク | リニッ | ク | | | | |
| | 併用薬調剤薬局 | :XX 薬/ | 司 | | | | | | |
| | 川川未明州未向 | | | | | | | 処方箋) | |

薬剤情報閲覧



診療/薬剤情報一覧のPDFが表示されますので、過去の薬剤情報などを確認します。
※お使いのシステムによってはPDFではない表示になる場合があります




次に、処方情報について重複投薬等チェックを行います。

| 县 | 患者 No. 00284 | | | | | | 200 | | | 調剤情報 | 調剤日: | | | | | | |
|------|--------------|-------|-----------|-------|-----------------|------------|------|--------|-----|------|------|------|----|----|-----|---|-----|
| 青设 | コウロウ タロ | ロウ | | | 男 | 平成5年5月 | | 31 歳 5 | か月 | 情 | | 算定内容 | | | , | 数 | |
| Z | 厚労 太郎 | | | | | 164cm 60kg | 3 | | | ¥校 | | | | | | | |
| 1 | 厚労病院 | | 総合 | 合内科 | | 医師:電子 | 次郎 | 署名を | 50 | | | | | | | | |
| 几一青日 | 処方日: 2024/ | /11/1 | | | | | | ' | | | | | | | | | |
| Ž | コード | 種類 | 公 | 後 | 処力 | 方内容 | 備 | 使用量 | 単後 | | コード | 調剤内容 | 加算 | 薬価 | 使用量 | 単 | T · |
| | ロキソプロ フェン | 般内 | ı | | ロキソプロ 1:60mg | コフェン | | 3 | т | | | | | | | | |
| | | | | 分3 | 毎食後 | | | | | | | | | | | | |
| * | 提供診療情報 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E . | 商品名称 | | コメン | ٢ | | | | | | | | | | | | | |
| 与反 | ロキソニン 60 | | 重複し 要。 | ているが、 | すぐに薬 | がなくなるので | 問題な | し。疑義照 | 会は不 | | | | | | | | |
| | 重複チェック約 | 結果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対象薬品:ロ= | キソニ | ン錠 60r | ng | | | | | | | | | | | | | |
| | チェック理由 | :成分 | 重複 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重複成分:ロギ | キソプロ | ロフェン | ナトリウ | ム水和物 - | - 内用 | | | | | | | | | | | |
| | 併用薬剤:ロギ | キソニ | ン錠 60r | ng | | | | | | | | | | | | | |
| | 併用薬処方医療 | 療機関 | :労働ク | リニック | | | | | | | | | | | | | |
| | 併用薬調剤薬原 | 局:XX | 薬局 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 検査値デ・ | _ /7 | 舌炉: | 姓里 (| 処方箋) | | | | | | | | | |

重複投薬等チェックの結果を確認します。患者がマイナ受付で薬剤情報の提供に同意している 場合は、チェック対象の施設名なども確認ができます。

| ž | 患者 No. 002 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|----------|-----|----------------|---------------|-------|-------|-----|------|----|----|
| | コウロウ | タロウ | | | | 男 | | 5月9日 | | 31 歳 | 5カ | か月 |
| ž | 厚労 太郎 | | | | | | 164cm | 60kg | | | | |
| п | 厚労病院 | | * | 総合内 | 科 | | 医師:電 | 電子 次良 | !ß | 署名 | あり |) |
| | 処方日: 202 | 4/11/1 | - 0.0 | | | | | | *** | | | |
| ž | コード | 種類 | 領 | 公後 | | 処方 | 方内容 | 1 | 備 | 使用量 | | 単後 |
| | ロキソプロ フェン | 般 | 内 | | 【般】口 Na 錠 6 | コキソプロ 60mg | フェン | | | 3 | | Т |
| | | | | | 分3 年 | 毎食後 | | | | | | |
| | 提供診療情報 | R | · | | | | | , | | | | |
| | 商品名称 | | コメ | ント | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 重複チェック | ク結果 | | | | | | | | | | |
| | 重複チェック | ク結果 | | | | | | | | | | |
| | 重複チェック | 対結果 | | | | | | | | | | |
| | 重複チェック | ク結果 | | | | | | | | | | |
| | 重複チェック | け結果 | | | | | | | | | | |
| | | | | 検征 | €値デー | 9 | | 重複結果 | !(処 | .方箋) | | |
| | 乗局 | | | 検査 | £値デー | Þ | | 重複結果 | !(処 | .方箋) | | |

※従来の紙処方箋では重複チェック結果が表示されないため、このタイミングで必ず重複投薬等チェックを実施します。



次に、調剤入力を行います。



調剤入力を行う対象の薬を選択し、キーボードのEnterを押します。



調剤入力を行う対象の薬を選択すると、選択候補薬が表示されますので、 今回調剤する薬を選択し、決定ボタンをクリックします




調剤入力を行う対象の薬を選択すると、選択候補薬が表示されますので、 今回調剤する薬を選択し、決定ボタンをクリックします



| 調 | 調剤日:20 | 24/11/1 | | | | | | |
|------|--------------|---------------------|----|-----|-----|---|---|---|
| 調剤情報 | | 算定内容 | | | 点 | 数 | | |
| ти | 調剤基本料 | | | | 102 | | | |
| | 服薬管理指導 | | | | 59 | | | |
| | 調剤管理料 | | | | 4 | | | |
| ı | コード | 調剤内容 | 加算 | 薬価 | 使用量 | 単 | Т | 代 |
| | ロキソプロ フェン | ロキソプロフェン Na 錠「B」 | | 9.8 | 3 | | | |
| ı | | 分3 毎食後 | | | 4 | 日 | | |

重複投薬等チェック

登録





医療機関に伝達したいコメントがある場合は、 対象の処方箋を選択し、コメントボタンをクリックします。

| = | コメント | 調剤日 | 2024/11/1 |
|---|------|-------|-----------------------|
| Ì | と | 患者 | 厚生 太郎 平成5年5月9日 生 男 |
| | | 医療機関 | 厚労病院 / 総合内科 電子 次郎 |
| | | 重要な伝達 | 事項 |
| | | その他伝達 | 事項 |
| | | 疑義内容 | |
| | | 疑義照会結 | * |
| | | | |
| | | 患者特記 | |
| | | 中止 | 仮登録 |
| | | | |

コメントを入力し、確定ボタンをクリックします。



コメント欄のステータスが登録済になったことを確認し、 調剤結果を送信したい処方箋を選択し、結果送信ボタンをクリックします。



コメント欄のステータスが登録済になったことを確認し、 調剤結果を送信したい処方箋を選択し、結果送信ボタンをクリックします。



電子処方箋に対する調剤結果登録時は電子署名が必須のため、電子署名の画面に遷移します。 ※紙処方箋の場合は電子署名は必須ではありません。

電子署名

ローカル署名

リモート署名





電子署名には、ローカル署名とリモート署名の大きく2つの方法があります。



まずはローカル署名の手順を説明します。



結果送信ボタンをクリックすると、電子署名を行うためのPIN入力画面が表示されますので、 HPKIカードをICカードリーダーにかざし、PINコードを入力します。



カード読取をクリックすると、電子署名が完了し、調剤結果が登録されます。



次にリモート署名の手順を説明します。



リモート署名の場合、署名を行う薬剤師の本人認証が必要ですが、本人認証を1度行えば、 結果送信ボタンをクリックするだけで、自動で電子署名がされ、調剤結果が登録されます。


以下の3種類から認証方法を選択してください

HPKIカード

マイナンバーカード

FIDO (生体認証)

リモート署名に必要な本人認証の方法について説明します。(認証方法は3種類) 1日1回、業務開始時等に本人認証を行うことで、約1日程度は再度の認証は不要となります。




HPKIカード/マイナンバーカードで認証を行う場合は、HPKIカード/マイナンバーカードのボタンを クリックします。



カードをICカードリーダーにかざし、PINコードまたはパスワードを入力します。




OKをクリックし、本人認証は完了です。



FIDOで認証を行う場合は、FIDOのボタンをクリックします。



スマートフォンで二次元コードを読み取ります。



スマートフォンで生体認証を行い、本人認証は完了です。



対象の処方箋のステータスが送信済になっていれば調剤結果登録は完了です。

最後に

厚生労働省ホームページ



本動画は以上です。あくまでも主な流れを紹介させていただいておりますので、実際にはご利用の薬局システムによって異なります。各システム事業者にお問い合わせをお願いいたします。

最後に

厚生労働省ホームページ



実際に運用を開始している医療機関・薬局での事例紹介などを厚生労働省のホームページに掲載しているので参照してください。