第109回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和7年度第7回薬 事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

2025 (令和7) 年10月24日

資料2-6

# 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの 副反応疑い報告状況について

### 〇乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

商 品 名 : シングリックス筋注用

製 造 販 売 業 者 : グラクソ・スミスクライン株式会社

販売開始: 令和2年1月効能・効果: 帯状疱疹の予防

### 副反応疑い報告数

(令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分まで:報告日での集計)

令和7年4月1日から令和7年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

		製造販売業者からの報告	医療機関丸	いらの報告			
	接種可能のべ人数 (回数)	報告数 ():接種日が左記期間内 の症例	報告数 ():接種日が左記期間内の症例				
		報告頻度	報告頻度	うち重篤			
		46	22	5			
令和7年4月1日	1, 241, 106	(20)	(21)	(4)			
~令和7年6月30日	1, 241, 100	0. 0037%	0. 0018%	0. 0004%			
		(0. 0016%)	(0. 0017%)	(0. 0003%)			
(参考) 販売開始~	4, 065, 524	317	55	22			
令和7年6月30日	4, 000, 524	0. 0078%	0. 0014%	0. 0005%			

<sup>※1</sup>人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

## 令和7年4月1日から令和7年6月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

		製	<b>造販売業</b> 者	<b>針からの</b> 軸	<b>设告</b>			B	医療機関な	いらの報告	<u> </u>	
	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	10	7	0	3	26	46	1	4	0	0	0	5

(注意点)

<sup>※</sup> 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

<sup>%</sup> 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。 % 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

<sup>※</sup> 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

<sup>※</sup> 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

### 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)の副反応疑い報告状況

令和2年1月1日から令和7年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和2年1月~令和7年3月まで の企業報告と医療機関重篤症 例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和7年4月~令和7年6月まで の企業報告と医療機関重篤症 例の総計数
報告数	17	271	288	5	46	51
症状別総件数 症状名の種類	58	531	589 症状の種		73	86
胃腸障害						
メレナ 悪心	1	1 4	2		1	1
胃腸障害		1	1		<u>'</u>	'
		1 2	1 2			
虚血性大腸炎		1	1			
血便排泄 口腔粘膜疹	1	1	1 2			
口内炎		1	1			
出血性腸憩室		1	1			
腹痛	1	1	2			
腹部不快感嘔吐		1 3	1 3		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチン接種部位関節の炎症 ワクチン接種部位硬結		1	1			
ワクチン接種部位紅斑		1	1			
ワクチン接種部位腫脹 ワクチン接種部位熱感	2	6	8			
ワクチン接種部位疼痛		13	13		1	1
ワクチン投与関連肩損傷 悪寒	1	1	1 2			
異常感					1	1
<u>炎症</u> 顔面痛		2	2		1	1 1
胸部不快感		1	1			'
機怠感 口腔内泡沫	1	6	7			
死亡		3	3			
疾患 状態悪化		1 3	1 3			
全身健康状態悪化		1	1			
全身性浮腫 体調不良		2 3	2			
注射による四肢の運動低下	1	7	8			
熱感 発熱	3	19	1 22		4	4
疲労		2	2			
歩行障害 末梢腫脹	1	2 3	2 4		1	1
末梢性浮腫	1		1			
無力症 疼痛	1	3			1	1
感染症および寄生虫症 ウイルス性肺炎		1	1	1		T
コロナウイルス感染		1	1			
コロナウイルス性肺炎 フルニエー壊疽		1	1			
ヘルペス眼感染		3	3			
ヘルペス性状湿疹 リンパ管炎		1	1		1	1
胃腸炎		3	3			
<u>角膜感染</u> 感染		1	1			
眼帯状疱疹		1	1			
急性腎盂腎炎口腔ヘルペス		1	1			
耳帯状疱疹		5	5			
上咽頭炎 腎盂腎炎		1	1			
髄膜炎		1	1			
前庭神経炎 帯状疱疹		1 12	1 12		2	3
帯状疱疹性髄膜脊髄炎		1	1			
丹毒脳炎	1	1	1 1			
膿瘍 肺炎	2	1 7	1 9			
蜂巢炎	2	1	1			
肝胆道系障害 肝炎		1	1			
肝機能異常		2	2			
肝腫大肝障害		1 2	1 2			
門脈血栓症		1	1			
眼障害 ぶどう膜炎		3	3			
一過性黒内障		1	1			
眼筋麻痺 眼瞼腫脹		1	1		1	1
結膜出血		1	1			
視力障害 視力低下	1	1	2			
注視麻痺		1	1			
瞳孔不同症 白内障		1	1			
片側失明		1	1			
網膜出血網膜動脈閉塞		1	1			
筋骨格系および結合組織障害						
リウマチ性多発筋痛		1 2	1 2		2 2	
運動性低下 横紋筋融解症		1	1		1	
滑膜炎 乾癬性関節症		1	1			
関節リウマチ		23	23		2	2
関節炎		1	1			

関節可動域低下		1	1			
関節硬直		1	1			
関節 <u>腫</u> 脹 関節痛	2	3	2		1	1
関節熱感		1	1			'
関節滲出液		1	i			
筋炎		1	i			
筋骨格硬直	1		1		1	1
筋肉痛		5	5			
筋力低下	1		1			
頚部脊柱管狭窄症		1	1			
頚部痛		2	2			
四肢痛	3	4			1	2
四肢不快感		1	1			
自己免疫性筋炎		1	1			
全身性エリテマトーデス	1		1			
多発性関節炎	1		1			
多発性筋炎		1	1			
背部痛	1	2	3			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節症	1	1	2			
血液障害		1	1			
好中球減少症		1	1			
自己免疫性溶血性貧血	1		1			
汎血球減少症		1	1			
免疫性血小板減少症		2				
溶血性貧血		1	1			
血管障害						T
血栓症		1	1			
顕微鏡的多発血管炎 静脈塞栓症		1	1			
			1			
蒼白 大動脈解離		1	1			
動脈硬化症		1				
内出血		4				
外科および内科処置		4				
心臓手術		1	1			
入院		7				
<b>膝手術</b>		,	<i>'</i>		1	1
膝手術 呼吸器、胸郭および縦隔障害						
咳嗽	1	1	2			
間質性肺疾患		4				
器質化肺炎				1	1	2
気管支痙攣		2	2			
胸水		2	2			
呼吸窮迫		1	1			
呼吸困難		2			1	1
呼吸不全		1	1			
口腔咽頭不快感		1	1			
息詰まり		2				
肺障害	1		1			
発声障害		1	1			
			1			
鼻出血						
慢性呼吸不全		1	1			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難	1	1	1			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息	1	1	1			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害	1	1	1			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病	1	1	1			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴	1	1 1 2 2	1 1 2 2			
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血	1	2	1 1 2 2 1 1			1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴	1		1 1 2 2 1 1		1 1	1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴	1	2	1 1 2 2 1 1		1 1	1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能	1	2 1 6	1 2 2 1		1	1 1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能	1	2	1 2 2 1		1	1 1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境	1	2 1 6	1 1 2 2 2 1 1 6 6		1	1 1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折	1	2 1 1 6		2	1	1 1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折	1	2 1 1 6		2	1	1 1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨類部骨折	1	2 1 1 6 5 5 1 1 5 5 1		2	1	2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転倒	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	1	2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大脚骨頚部骨折 転倒 頭蓋骨陥没骨折	1	2 1 1 6 5 5 1 1 5 5 1	1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	1	2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大腹骨頚部骨折 転倒 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	1	2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転倒 取動性 大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り 大り	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	1 2 2	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 取働 加強 が関子 が関子 が関子 が関子 が関子 が関連 のを が関子 が関子 のを のを が のを のを が のを が のを が のを のを のを のを のを のを が のを のを のを のを のを のを のを のを のを のを	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	1 2 2	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 大互難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大肢骨頭部骨折 転倒 頭蓋骨脳没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	1 2 2 1	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転間 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎	1	2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 3	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2	1 2 2	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1 2 2 1	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転間 範疇 急性心不全 心筋炎 心筋症血 心筋症血 心筋症 心筋症 心筋症 心を止止。		2 1 1 6 6 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	1 2 2 1	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 丸腱骨頚部骨折 心臓管 急性心不全 心筋炎 心筋虚血 心筋梗塞 心室血栓症 心等止		2 1 1 6 5 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1		2	1 2 2 1	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転間 を関す を関す を関す を関す を関す を関す を関す を関す	1	2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1	1 2
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨類部骨折 転間 転間 を関すの を関する を関すを を を を	1	2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1	2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 大腿骨頸部骨折 大腿骨頸部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋虚血 心筋虚血 心筋を 心停止 心等止 心等止 心等止 心等止 心等止 心等止 心等止 心等	1	2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨類部骨折 転間側 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋梗虚 心療連集 心室血栓症 心停止 心療神 心療神 の場所管 心形で上 心筋炎 心筋疾 心筋疾 心筋疾 心筋疾 心筋疾 心筋疾 心筋疾 心筋疾		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 大耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 転倒骨 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折 心臓摩害 急性心不全 心筋炎 心筋健 心下室血栓症 心療便 心等血栓症 心療呼出 心病 心病 心病 心病 心病 心病 心病 心 心病 心 心 の の の の の の の の の の の の の		2 1 1 6 6 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 一上肢骨折 大腿骨頸部骨折 大腿骨頸部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋速 心等止 心等止 心等止 心等止 心等止 心等。 心等。 心等。 心等。 心等。 心等。 心等。 心等。	1	2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 哺息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 軟倒 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折 心臓障害 急性心を血栓症 心停止 心療疾的留 心筋便止 心療所留 心肺停止 心心筋便。 心筋呼止 心心所必 心筋呼止 心心原列 微勝等	1	2 1 1 6 6 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 大耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 転倒骨 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋梗塞 心室血栓症 心停止 心等止 心等上 心場停止 心不完全 心房細動 心膜炎 微小血管性冠動脈疾患 頻頻脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害	1	2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1			1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頸部骨折 板側 頭蓋骨陥没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋を 心管止 心療理 を 心等止 心療理 を 心等止 心療理 を 心等止 心療理 を 心等止 心療理 を 心等止 心療理 を 心等止 心療性 心療性 心療性 心を 変育的 心臓炎 物の の の の の の の の の の の の の の		2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 上肢骨折 大腿骨類部骨折 大腿骨類部骨折 軟間 頭蓋骨陥没骨折 肋障骨折 心臓障害 急性心系 心筋虚血 心筋速血 心療使止 心療強 心原細動 心順呼止 心心房細動 心膜炎 微肌の管性冠動脈疾患 頻脈 養脈 慢性心不全 神経系障害 不整脈 慢性心不全 神経系障害 不差脈 後間 が成れ、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	1	2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 転倒 頭蓋骨陥没骨折 肋骨骨折 心臓摩害 急性心不全 心筋皮 心管止 心等血栓症 心停止 心療の 心筋梗塞 心室血栓症 心療性 心療性 心療性 の変性を不全 心房細動 心膜炎 微小血管性冠動脈疾患 頻頻脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害 ギランパレー症候群 てんかん パーキンソン病	1	2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頭部骨折 転倒 頭蓋骨陥没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋健 心筋健 心筋健 心筋梗 心下全 心筋健 心下全 心房細 心膜炎 微小血管性冠動脈疾患 頻脈 骨性心不全 神経系障害 一之 神経系障害 一之 神経系障害 一之 神経系障害 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之 一之	1	2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 哺息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 軟倒 頭蓋骨陥没骨折 肋臓障害 急性心の機変 心筋虚血 心筋速 心筋速 心筋停止 心が原生 心原細動 心臓呼止 心療神 心臓呼止 心療神 心臓呼止 心療神 で表質的 で表質的 ではの であずる であずる であずる でも でも のが でも のが でも のが でも のでを のでを のでを のでを のでを のでを のでを のでを	1	2 2 1 6 6 6 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 人腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋皮 心筋健血 心筋健血 心筋健血 心筋梗血 心筋神停止 心不全 心原理 強性の不全 心原理 強性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原性 心不全 心原典炎 微小血管性冠動脈疾患 頻脈 不整脈 慢性の不全 神経系障害 ギランパレー症候群 でんかん ベル麻痺 意識レペルの低下 意識上ペルの低下 意識消失		2 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頚部骨折 板間 頭蓋骨陥没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋虚血 心筋梗塞 心室血栓症 心停止止 心養液貯留 心肺停止 心序網數 横脈 不整脈 慢性心不全 心房網 類脈 一次房網 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次房間 一次子 一次子 一次子 一次子 一次子 一次子 一次子 一次子	1 1 1	2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 人腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋皮 心筋健血 心筋健血 心筋健血 心筋梗血 心筋神停止 心不全 心原理 強性の不全 心原理 強性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原理 後性の不全 心原性 心不全 心原典炎 微小血管性冠動脈疾患 頻脈 不整脈 慢性の不全 神経系障害 ギランパレー症候群 でんかん ベル麻痺 意識レペルの低下 意識上ペルの低下 意識消失		2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 哺息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 骨折 大腿骨頚部骨折 大腿骨頚部骨折 心臓障 急性心旁折 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋速血 心筋梗塞 心室血栓症 心停止 心療炎 心所停止 心不全 心房細動 心膜外五 管性心不全 神経系障害 ギラン・バレー症候群 てんかん バーキンノン病 ベル麻痺 意識消失 意識消失 意識消失 意識消失 意識消失 意識消失 意識調子等状態 過性協虚血発作		2 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 哺息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 骨折 骨折 一般障野 急性心旁体 心筋速血 心筋速血 心筋速血 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎 心筋炎		2 2 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2 2 2			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 喘息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 一上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頸部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋健塵 心呼止 心療神 心療性の不全 心筋炎 心筋梗磨 急性心不全 心筋炎 心筋梗磨 急性心不全 心筋皮 心筋梗磨 急性心不全 心筋皮 衛子 急性心不全 心筋皮 衛子 急性心不全 心筋皮 心筋皮 変 心下全 心筋皮 微小血管性冠動脈疾患 頸脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害 ・ジャン・バレー症候群 でんかん バーキンソン病 ベル麻痺 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識レベルの低下 意識上ベルかん バーキンソン病 ベル麻痺 意識と呼ば脳血管収縮症候群 会話障害 ・逆性脳血管収縮症候群 会話節葉 ・一逆性脳血管収縮症候群 会話節葉 ・一逆性脳血管収縮症候群	1 1 1 1 1	2 2 1 1 6 6 6 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頸部骨折 板間 頭蓋骨陥没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎血 心筋梗塞 心室血止 心形炎虚血 心筋梗塞 心學液貯留 心肺停止 心心房細動 心膜炎 微小的管性忍動脈疾患 頻脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害 デラン・バレー症候群 でんかん バーキンソン病 ベル麻痺 意識月失 意識多容状態 一適性脳虚血発作 運動障害 意性以及の低下 意識消失 意識之人ルの低下 意識海失 意識多容状態 一適性脳虚血発作 運動障害 一適性脳虚血発作 運動障害 意識川本の低下 意識消失 意識之の状態。		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 哺息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 骨折 骨折 一般骨類 急性心療療 急性心の で変血 心筋速血 心筋速血 心筋速血 心筋速血 心筋速血 心筋速血 心筋連塞 心室血栓症 心停止 心療液貯留 心肺停止 心不全 心房細動 心膜外五 管性心不全 心房細動 心膜外五 管性心不全 神経系障害 ギラン・バレー症候群 てんかん バーキンノン病 ベル麻痺 意識消失 意語障害 感覚鈍麻麻 動面麻痺 急性散存性性 自由 自由 意性性取体 音話障害 感覚神麻 意性性性		2 2 1 1 6 6 6 1 3 3 2 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 一大腿骨折 大肢骨折 大肢骨折 大腿骨質部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋皮炎 心筋皮炎 心下全 心房細胞 心學上 心學上 心學上 心學上 心學上 心學上 心學上 心學上		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 大腿骨頸部骨折 地間 頭蓋骨骼没骨折 心臓障害 急性心不全 心筋炎 心筋虚血 心筋を虚。 心室血止 心形突 心所呼生 心序細動 心膜炎 微小的管性忍動脈疾患 頻脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害 ・ジーバレー症候群 でんかん バーキンソン病 ベル床碑 意識ルベルの低下 意識及令状態 一通性脳虚血発作 通動障害 同逆脳震 を強性の低下 意識及令状態 一通性脳虚血発作 通動障害 の選進 を対して、ルの低下 意識及令状態 一通性脳虚血発作 通動障害 の運動性 の運動障害 の運動管 の運動障害 の運動性 の運動性 の運動性 の運動腫腎 の運動腫腎 の運動障害 の運動障害 の運動性 の性性 の性性 の性性 の性性 の性性 の性性 の性性 の		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 人腿骨頚部骨折 板側 頭蓋骨骼受骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋健血。 心筋健血。 心筋健血。 心筋健血。 心筋使止 心療炎 心筋健血。 心筋梗血栓症 心學止 心療炎 心筋神停止 心不無動 心膜炎 微小小所 便性心不全 心房 類脈 不整脈 慢性心不全 心房 が上 が上 が上 が上 が の の の の の の の の の の の の の	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 人臓骨質部骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋虚血 心筋皮 を立い存止 心療殺 微小血管性忍動脈疾患 頻脈 不整脈 慢性心不全 神経系障害 ギラン・パレー症候群 てんかん パーキンツン病 ベル麻痺 意識消失 意識音等 を検護 一過性脳症 を受験症 が極症 を発酵 一過性脳症 を受験症 の進性 を受験症 の進性 のを性 のが のが のが のが のが のが のが のが のが のが	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1
慢性呼吸不全 労作性呼吸困難 端息 耳および迷路障害 メニエール病 感音性難聴 耳出血 難聴 片耳難聴 社会環境 運動不能 傷害、中毒および処置合併症 圧迫骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 上肢骨折 人腿骨頚部骨折 板側 頭蓋骨骼受骨折 心臓障害 急性心不全 心筋虚血 心筋健血。 心筋健血。 心筋健血。 心筋健血。 心筋使止 心療炎 心筋健血。 心筋梗血栓症 心學止 心療炎 心筋神停止 心不無動 心膜炎 微小小所 便性心不全 心房 類脈 不整脈 慢性心不全 心房 が上 が上 が上 が上 が の の の の の の の の の の の の の		2 1 1 6 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 2 1 1 1

失神 		3	3			
手根管症候群		1 2	1 2			
重症筋無力症 小脳梗塞		2				
伸展性足底反応		1	1			
振動覚低下		1	1			
神経痛	1		1			
正常圧水頭症 精神的機能障害	1	1	1			
声带麻痺		1	1			
大脳動脈閉塞		1	1			
脱髄		2				
単麻痺		1	1			
知覚過敏 糖尿病性ニューロパチー		1	1			
頭痛	1	2			1	1
頭部不快感		1	1			
脳幹梗塞					1	1
脳梗塞		2	2		1	1
脳出血 脳症	1	1	1 2		1	1
反射異常	'	1	1		'	'
反射亢進		1	1			
不全片麻痺		1	1			
浮動性めまい		2				
複合性局所疼痛症候群		1 2	1 2			
工 平衡障害 片麻痺			Z		1	1
麻痺		3	3		1	1
末梢性ニューロパチー		5	5	2		2
末梢性麻痺		1				
		2	2		1	1
IgA腎症		1	1		1	1
ネフローゼ症候群		1	1			
急性腎障害		2	2			
急速進行性糸球体腎炎		1	1		1	1
<u>血尿</u> 失禁	-	1	1			
大宗 腎機能障害	1	8			1	1
- 月版形件号 腎症					1	
蛋白尿		1	1			<u> </u>
尿細管間質性腎炎		1	1		1	1
		1	1			
精神障害						<u> </u>
まとまりのない会話		1	1			
異常行動		2				
幻覚	1	2	3			
自殺既遂 失見当識		1	1		1	1
大兄 三 談		1	1		'	1
摂食障害		1	1			
不眠症		3	3			
落ち着きのなさ		1				
譫妄 代謝および栄養障害	1		1			
過小食		2	2			
過小食 高カリウム血症		2	2			
高カリウム血症 食欲減退		1 3	1 3			
高カリウム血症 食欲減退 脱水		1	1 3			
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風		1 3	1 3 2		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症	1	1 3 2	1 3 2		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病	1	1 3	1 3 2 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害	1	1 3 2	1 3 2 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病	1	1 3 2 1 1	1 3 2 2 1 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレープス病 甲状腺機能低下症	1	1 3 2 1 1 1	1 3 2 2 1 1 1 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能低下症 甲状腺機能氏下症	1	1 3 2 1 1	1 3 2 2 1 1 1 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレープス病 甲状腺機能低下症	1	1 3 2 1 1 1	1 3 2 2 1 1 1 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎	1	1 3 2 2 1 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1		1	1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性 糖尿病性 神の一プス病 甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症 甲状腺機能成進症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群	1	1 3 2 2 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1		1	1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレープス病 甲状腺機能近下症 甲状腺機能近流症症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および及下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーウンス・ジョンソン症候群 そう痒症	1	1 3 2 2 1 1 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性トアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医下症 甲状腺機能医下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギ皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン業斑病	1	1 3 2 2 1 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1		1	1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能亢進症 甲状腺機能亢進症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑	1	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2		1	
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性トアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医下症 甲状腺機能医下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギ皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪織炎	1	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	1	1	
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性 糖尿病性 糖尿病性 神び皮下の がレーブス病 甲状腺機能化下症 甲状腺機能化下症 甲状腺機能化下症 甲状腺機能化下性 中状腺機能化 連自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪織炎 水疱	1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能氏下症 甲状腺機能氏準症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪織炎 水疱 水疱性皮膚炎	1	1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2	1 1 1	1	
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 申状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギーのシス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑	1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2	1 1 1	1	1 1 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能氏下症 甲状腺機能氏進症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 瓶防織炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 免疹	1 1 1 2 2	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1	1 1 1 1 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 免疹形質 中毒性皮膚 免疹形質	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 1 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性 糖尿病性 糖尿病性 神心一ブス病 甲状腺機能化下症 甲状腺機能化下症 甲状腺機能化下症 中状腺機能化工能症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪織炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 1 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性 肺尿病 糖尿病性 大下シドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギム・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 脂肪織炎 水疱性皮膚炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 脂肪織炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 発疹 皮下気腫 皮下気腫	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 1 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 申日状腺機能医症 申自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギーセ皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑 中毒性皮膚 多形紅斑	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1	1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 1 2 2
高カリウム血症 食效減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギム連症 自己免疫性甲状腺炎 取膚がよび皮下組織障害 アレルギンニーンライン業斑病 血管性浮腫 抵斑 脂肪臓炎 水疱性皮膚炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎	1 1 2 2	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 1 2 2 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医下症 甲状腺機能医下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 発疹 皮下気腫 皮下気腫 皮下生血 乏汗症 養疹 冷下 養疹 冷汗	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1	1 1 1 1 2 2 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性 糖尿病性 糖尿病性 神大腺機能压症 甲状腺機能压症 申式腺機能压症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪機炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 条種皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 条種皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 条種皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 発疹 皮下気腫 皮下、知血 乏汗症 薬疹 冷療	1 1 2 2	1 3 2 2 2 3 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1	1 1 1 1 2 2 2 2
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 甲状腺機能下症 甲状腺機能化下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギル産病 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 多形紅斑 中毒性皮疹 養疹 皮下気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷汗 蕁麻疹 精療性潰瘍	1 1 2 2	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 甲は脱機能に近症 申は免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪機炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅段 中毒性皮膚炎 多形紅段 中毒性皮膚炎 多形紅段 中毒性皮膚炎 多形紅段 中毒性皮膚炎 多形な段 大元子で気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷汗 等療 環 アカリカルギーショック アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応	1 1 2 2 1 1 1	1 3 2 2 2 3 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 甲状腺機能医症 申状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮高および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ・ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 多形紅斑 中毒性皮疹 養疹 皮下気腫 皮下出血 芝汗症 薬疹 冷汗 蕁麻疹 精瘍性潰瘍 免疫、降害 アナス・ジョンク アナフィラキシーを アナフィラキシー様皮応 サイトカインストーム	1 1 2 2 1 1	1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 甲状腺機能医症 甲状腺機能充症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪轍炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形な斑 ア大コペラマシン・ 変を 冷ケ テケ 類腫 糖肪 糖胞 東下 気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷疾 滑療 複種性 環 アナフィラキシーショック アナフィラキシー長成 アナフィラキシー長成 アナフィラキシー根反応 サイトカインストーム サルコイドーシス	1 1 2 2	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 胃 がレーブス病 甲状腺機能下症 甲状腺機能下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組輸障害 アレルギンス・ジョンソン症候群 そう痒症 へノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 脂肪糖炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 アナブイラキシー皮膚 発療 精療性潰瘍 発療 発療 境疾系障害 アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 アナフィラキシー展応 サイトカインストーム サルコイドーシス 過敏症	1 1 2 2 1 1	1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能妊症症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー組織障害 アレルボ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形れ斑 中毒性皮疹 免疹 皮下出血 支汗症 薬疹 次下、気腫 皮下出血 支汗症 薬疹 冷下、気腫 皮下出血 フリス・ジョンソン症候群 そう確症 ・ハノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱性皮膚炎 多形れ斑 中毒性皮疹 免疹 及下、気腫 皮下出血 ラデ症 薬疹 カア、カア・カア・大型・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・カア・	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 甲状腺機能下症 甲状腺機能下症 甲状腺機能化下症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪糖炎 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 タを発育 皮下気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 カーティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギニ症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルボ・シューンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 発疹 皮下気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷汗 蕁麻疹 傷痩性 アナカイライン・ジョンソク アナフィラキシーショック アナフィラキシーを原 アナカイラストルーム サルコイドーシス 過敏症 良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびボリー T細胞型急性白血病 下細胞型急性白血病 日間、原動に関係を表して、アナアストラーと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症 申せ状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱性 皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 免疹 皮下気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷汗 毒麻疹 揚瘡性潰瘍 免疫系障害 アナフィラキシーショック アナフィラキシー長広 サイトカインストーム サルコイドーシス 過敏症 血球貪食性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびボリー 干細胞型急性自血病 キャッスルマン病 リソンパ腫	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能低下症 甲状腺機能低下症 申出腺機能下止症 自己免疫性甲状腺炎 反雨および及下経験療害 アレルギーグラス・ジョンソン症候群 そう痒症 へノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪歳炎 水疱性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンリン症候群 そう痒症 を外を を下外に変更を を変更を を変更を 大力・変更を を変更を 皮下気腫 皮下出血 をデナロー をデーカー を変更を 治療性 変形を 治療性 変形を 治療性 変形を がある 、水疱は皮膚炎 、大変を がある 、水疱性皮膚炎 、大変を 、大変を 、イン・ボーションク 、アナフィラキシートを 、一・デー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪線炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮疹 免疹 皮下 気腫 皮下出血 芝汗症 薬疹 冷下 気腫 皮下出血 芝汗症 薬疹 カドコの アナフィラキシーショック アナフィラキシー長の アナフィラキシーショック アナフィラキシー長の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナフィラキシー板の アナルカインストーム サルコイドーシス 過敏症 良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびボリー T細胞型ら性白血病 トキャッスルマン病 リンバ腫 悪性生物 胃癌	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 甲状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギニ症 自己免疫性甲状腺炎 皮膚および皮下組織障害 アレルギョー イーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ・ハノッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪酸炎 水疱性皮膚炎 メディーヴンス・ジョンリン症候群 そう痒症 を外を を形して を関する を変を 皮下気腫 皮下、気腫 皮下出血 をデ汗症 薬疹 冷汗 蕁麻疹 海瘡性潰瘍 アナフィラキシー尽 アナフィラキシー尽 アナフィラキシーを サイトカインストーム サルコイドーシス 連敏症 血球食食性リンパ組織球症 良性、悪性および評細・研の新生物(嚢胞およびボリー エ細球の食性・変に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病性ケトアシドーシス 内分泌障害 グレーブス病 甲状腺機能医症症 申大腺機能医症症 自己免疫性甲状腺炎 皮商および皮下 組職障害 アレルギーシス・ジョンソン症候群 そう痒症 私選 脂肪織炎 水疱 大名・ア・ションソン症候群 を予疾症 を下気腫 皮下出血 乏汗症 薬疹 冷汗 養康疹 治療療 カーア・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 2 2 1 1	1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
高カリウム血症 食欲減退 脱水 痛風 低カリウム血症 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病医症 中状腺機能医症 自己免疫性甲状腺炎 皮高および皮下根臓療害 アレルギー性皮膚炎 スティーヴンス・ジョンソン症候群 そう痒症 ・ハッホ・シェーンライン業斑病 血管性浮腫 紅斑 脂肪臓炎 水疱 水疱性皮膚炎 多形紅斑 中毒性皮膚炎 タ下出症 東音性皮膚炎 ウルー素性皮膚炎 カー等性は寒腫 を変	1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 1 1	1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

膵癌 臨床検査		2	2		
リウマチ因子増加		1	1		
肝酵素上昇		1	1		
血圧低下	,	2	2		
血小板粉減小		2	2		

### 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)の副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報 告	製造販売業者から の報告	令和2年1月~令和7年3月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報 告	製造販売業者から の報告	令和7年4月~令和7年6月ま での企業報告と医療機関重篤 症例の総計数
アナフィラキシー*1	1	5	6	1	1	2
血小板減少性紫斑病*2						
無菌性髄膜炎(帯状疱疹を伴うもの)*3						

<sup>\*1</sup> アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

# 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 重篤症例一覧 (令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

### 製造販売業者からの報告

製造販売:	業者か	^らの報告										
No 年齢 (発生時	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワク チン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1 80歳	男	2024年12月9日	シングリックス(ZS036)	なし		高血圧、2型糖尿病、関節リウマチ、慢性副鼻腔 炎	脳梗塞	2025年1月27日	49	重篤	不明	不明
2 60歳	男	2025年1月28日	シングリックス(ZS043)	なし		高血圧、糖尿病、高脂血症、アレルギー性鼻炎	心房細動	2025年1月29日	1	重篤	2025年1月30日	回復
3 60歳	男	2025年1月28日 2025年3月27日	シングリックス(ZS043、ZS045)	なし		高血圧、糖尿病、高脂血症、アレルギー性鼻炎	心房細動	2025年3月28日	不明	重篤	2025年3月29日	回復
4 74歳	男	2025年4月4日	シングリックス	なし		胆石症	痙攣発作	2025年4月4日	0 重篤 不		不明	不明
5 51歳	女	2025年4月1日	シングリックス(ZS045)	なし		ロ腔ヘルペス、単純ヘルペス、帯状疱疹、皮膚刺激	中毒性皮疹	2025年4月7日	6	6 重篤 7		軽快
6 不明	男	2025年4月11日	シングリックス	なし		なし	意識消失、転倒	2025年4月18日	7	重篤	不明	不明
7 79歳	男	2025年4月24日	シングリックス(ZS047)	なし		胃潰瘍、脊椎炎性脊髓症、B型肝炎、乾癬、腰部 脊柱管狭窄症	急性心不全	2025年4月24日	O	重篤	2025年4月26日	死亡
8 62歳	男	不明	シングリックス	なし		なし	顔面麻痺	2025年5月1日	不明	重篤	不明	不明
9 74歳	女	2025年5月1日	シングリックス	なし		なし	発熱、ワクチン接種部位疼痛、痛 風、歩行障害	2025年5月1日	O.	重篤	不明	不明
10 高齢者	不明	2025年5月7日	シングリックス	なし		なし	顔面麻痺	2025年5月7日	C	重篤	不明	不明
11 57歳	女	2025年3月1日 2025年5月10日	シングリックス(ZS045、ZS047)	なし		高血圧	顔面麻痺、眼筋麻痺	2025年5月12日	不明	重篤	不明	未回復(報告日:2025年6月27日)
12 86歳	女	2025年4月26日	シングリックス(ZS046)	なし		リウマチ性多発筋痛、高血圧	リウマチ性多発筋痛、関節リウマチ	2025年5月16日	20	重篤	2025年6月13日	不明
13 64歳	女	2025年5月16日	シングリックス(ZS047)	なし		慢性腎臓病、シェーグレン症候群、くも膜下出血、 高脂血症、腎機能障害	そう痒症、発熱、中毒性皮疹、アレ ルギー性皮膚炎、発疹、蕁麻疹	2025年5月17日	1	重篤	2025年5月19日	未回復(報告日:2025年6月26日)
14 不明	男	2025年5月15日	シングリックス	なし		なし	片耳難聴	2025年5月17日		重篤	不明	不明
15 101歳	女	2025年5月21日	シングリックス(ZS049)	なし		慢性心不全、甲状腺機能低下症	慢性心不全、呼吸困難	2025年5月22日		重篤	2025年5月24日	回復
16 79歳	男	2025年5月16日	シングリックス	なし		糖尿病、高血圧	急性心不全、心肺停止	2025年5月25日		重篤	2025年5月25日	死亡
17 65歳	女	2025年5月27日	シングリックス	なし		なし	ヘルペス性状湿疹	2025年5月29日		重篤	不明	不明
18 53歳	女田	2025年5月29日	シングリックス(ZS051)	なし		なし	頭痛、発熱	2025年5月29日 2025年5月31日		重篤	2025年5月30日 2025年6月16日	回復
20 64歳	女	2025年5月29日 2025年6月2日	シングリックスシングリックス	なし		高血圧、帯状疱疹なし	運動性低下、帯状疱疹、顔面痛 悪心、嘔吐、発熱	2025年6月2日		重篤	2025年6月5日	回復
21 84歳	女	2025年5月31日	シングリックス	なし		なし	失見当識	2025年6月3日		重篤	不明	不明
22 74歳	男	2025年6月6日	シングリックス(ZS050)	なし		なし	脳幹梗塞	2025年6月7日		重篤	不明	未回復(報告日:2025年6月25日)
23 56歳	女	2025年6月9日	シングリックス(ZS052)	なし		薬物過敏症	アナフィラキシー反応	2025年6月9日	0	重篤	2025年6月9日	回復
24 73歳	女	2024年9月2日	シングリックス	なし		自己免疫性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	自己免疫性甲状腺炎	2024年10月	29	重篤	2025年3月22日	回復
25 80歳	男	2024年12月9日 2025年3月10日	シングリックス(ZS036、ZS045)	なし		脳梗塞、高血圧、2型糖尿病、関節リウマチ、慢 性副鼻腔炎	心筋虚血	2025年3月	不明	重篤	2025年3月11日	死亡
26 83歳	男	2025年1月24日	シングリックス(ZS042)	なし		なし	関節痛、末梢腫脹、四肢痛、運動性 低下、疼痛、筋骨格硬直	2025年3月		重篤	不明	未回復(報告日:2025年5月14日)
27 69歳	男	2025年4月3日	シングリックス(ZS045)	なし		なし	水疱性皮膚炎	2025年4月	不明	重篤	不明	未回復(報告日:2025年6月17日)
28 <sup>注1</sup> 75歳	女	不明	シングリックス	なし		なし	尿細管間質性腎炎、炎症、急速進 行性糸球体腎炎、IgA腎症	不明	不明	重篤	不明	不明
29 59歳	男	2024年12月 2025年2月	シングリックス	なし		なし	悪性新生物	不明		重篤	不明	不明
30 不明	不明	不明	シングリックス	なし	+	なし	心筋炎	不明		重篤	不明	不明
31 58歳 77歳	女女	不明 2025年2月6日	シングリックス シングリックス(2S042)	なし	+	なし 高血圧、脂質異常症、便秘、末梢血管障害	難聴 パーキンソン病	不明		重篤	不明	不明
33 <sup>注2</sup> 不明	不明	不明	シングリックス(23042)	なし		同血圧、相員美帯症、便便、不相血管障害 リウマチ性障害	腎症	不明		重篤	不明	不明
34 <sup>注3</sup> 不明	不明	不明	シングリックス	なし		関節リウマチ	転倒、大腿骨頚部骨折	不明		重篤	不明	不明
35 <sup>注4</sup> 高齢者	不明	不明	シングリックス	なし		関節リウマチ	器質化肺炎	不明		重篤	不明	不明
36 71歳	女	2023年9月	シングリックス	なし		なし	脳症	不明		重篤	不明	不明
37 高齢者	男	不明	シングリックス	なし		なし	帯状疱疹	不明	不明	重篤	不明	未回復(報告日:2025年5月13日)
38 成人	女	2024年12月2日 2025年2月2日	シングリックス	なし		なし	関節リウマチ	不明	不明 重篤		不明	不明
39 不明	不明	不明	シングリックス	なし	1	なし	麻痺	不明		不明 重篤 不明		不明
40 74歳	女	不明	シングリックス	なし		糖尿病、高血圧、脂質異常症、椎間板突出	片麻痺	不明		不明 重篤 不明		軽快
41 79歳	女	不明	シングリックス	なし	+	帯状疱疹	顔面麻痺	不明	不明 重篤 不同		不明	未回復(報告日:2025年6月16日)
42 不明 43 不明	男 不明	2020年11月20日 不明	シングリックス(ZS001)	なし	+	なしなし	異常感	不明			不明	不明
43 不明 44 78歳	1 4 7 9 7	个明 2024年11月11日	シングリックス シングリックス(ZS035)	なし	+	びし 心臓弁膜疾患、胃癌、癌手術、肋骨骨折	横紋筋融解症 リウマチ性多発筋痛	不明	不明 重篤 不明		不明不明	不明
	里	不明		035) なし なし		心臓弁膜疾患、自癌、癌子物、肋骨骨折なし	9.7マテロ多光房州 腎機能障害	不明			不明	不明
46 81歳				なし	膝手術	不明		重篤	不明	不明		

注1 文献(117 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン検種後に間質性腎炎を認めた1例、第703回日本内科学会関東地方会)に基づく報告。 注2 文献(P3-190 当科リウマチ性疾患患者における乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの安全性と有効性および抗体価の推移についての検討、第69回日本リウマチ学会総会・学術集会、894)に基づく報告。 注3 文献(W55-1 関節リウマチ患者125例における乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを種前後の活動性評価と安全性、第60回日本リウマチ学会総会・学術集会、811)に基づく報告。 注4 文献(P3-188 当際におけるJAK阻害業権限中の関節リウマチ患者における帯状疱疹ワクチンの使用経験、第69回日本リウマチ学会総会・学術集会、894)に基づく報告。 ※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

# 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 重篤症例一覧 (令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

### 医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	62歳	女	2023年8月16日	シングリック ス	ZS017	GSK	なし		蕁麻疹	運動不能、末梢性ニューロパチー	2023年8月23日	7	評価不能	重い	2023年8月26日	回復
2	58歳		2025年1月16日 2025年4月3日	シングリック ス	ZS045	GSK	なし		なし	末梢性ニューロパチー	2025年4月7日	不明	関連あり	重い		未回復(報告日: 2025年6月20日)
3	69歳	女		シングリック ス		GSK	なし		季節性アレルギー、アレル ギー性鼻炎、脊柱管狭窄 症、体位性めまい	帯状疱疹、水疱性皮膚炎、紅斑、水 疱、発疹、四肢痛	2025年4月18日	2	関連あり	重い	不明	未回復(報告日: 2025年6月30日)
4	64歳	男		シングリック ス			なし		なし	アナフィラキシー反応、器質化肺炎	2025年5月14日	2	関連あり	重い	不明	未回復(報告日: 2025年6月30日)
5	80歳	女	2025年6月4日	シングリック ス	ZS052	GSK	なし		なし	坐骨神経痛、運動不能	2025年6月6日	2	評価不能	重い		未回復(報告日: 2025年6月24日)

# 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 非重篤症例一覧

(令和7年4月1日から令和7年6月30日までの報告分)

### 医療機関からの報告

<u> </u>	沢  及 大  ル	J 47 T	<u> </u>													
No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	84歳	男	2025年4月8日	シングリック ス	ZS045	GSK	なし			両肩、左腕、膝を中心に発赤疹、かゆ み、疱疹	2025年4月15日	7	関連あり	重くない	2025年6月10日	軽快
2	64歳	女	2025年4月17日	シングリックス	ZS046	GSK	なし		アレルギー性鼻炎、アレロック 内服中。 1か月以内のワクチン接種なし。 エ型糖尿病、フォシーガ内服中。	頭痛、全身倦怠感、動悸、全身のむくみ	2025年4月17日	0	関連あり	重くない	2025年4月30日	回復
3	50歳	女	2025年4月18日	シングリック ス	ZS045	GSK	なし		なし	末梢神経障害、筋肉痛、関節痛	2025年4月18日	0	評価不能	重くない	2025年6月20日	未回復
4	64歳	女	2025年4月23日	シングリック ス	ZS046	GSK	なし		なし	発熱、腕が腫れてあがらなくなった	2025年4月23日	0	関連あり	重くない	2025年4月26日	回復
5	56歳	女	2025年5月9日	シングリックス	ZS048	GSK	なし		なし	関節痛、四肢しびれ感、四肢硬直した 感じ、筋肉をしめつけられる感じ、上肢 のみしびれ、両手のみしびれ感、注射 部位の痛み、倦怠感、頭痛、胃がムカ ムカする	2025年5月9日	0	関連あり	重くない	2025年5月14日	軽快
6	64歳	男	2025年5月2日	シングリック ス	ZS047	GSK	なし		なし	注射部疼痛、左腕〜左後頭の痛み、ビリビリ感、疼痛(左腕〜肩〜左後頭部)	2025年5月10日	8	関連あり	重くない	不明	不明
7	74歳	女	2025年5月12日	シングリック ス	ZS048	GSK	なし		なし	腰痛症	2025年5月12日	0	評価不能	重くない	2025年5月17日	回復
8	69歳	女	2025年5月13日	シングリック ス	不明	GSK	なし		うつ病	38°代発熱·振戦、1週間後~下痢 腹痛	2025年5月13日	0	記載なし	記載なし	2025年6月13日	後遺症(症状:腹 痛・下痢が継続 中)
9	69歳	男	2025年5月15日	シングリック ス	ZS046	GSK	なし		アムロジピン、ブロプレ ス、メバロチン、ファモチジ ンOD		2025年5月17日	2	評価不能	重くない	2025年6月13日	未回復
10	64歳	男	2025年5月16日	シングリック ス	ZS045	GSK	なし		コロナワクチンで倦怠感あ り	気持悪くなった、朝から動けなかった	2025年5月17日	1	関連あり	重くない	2025年5月18日	回復
11	70歳	男	2025年5月19日	シングリック ス	ZS048	GSK	なし		なし	皮疹	2025年5月19日	0	関連あり	重くない	不明	軽快
12	74歳	女	2025年5月19日	シングリック ス	ZS048	GSK	なし		なし	発熱、接種部位腫脹	2025年5月20日	1	関連あり	重くない	2025年5月30日	軽快
13	74歳	女	2025年5月20日	シングリック ス	ZS049	GSK	なし			関節炎、筋肉痛、麻痺はないが動かしにくいと	2025年5月22日	2	評価不能	重くない	2025年6月24日	軽快
14	64歳	女	2025年5月23日	シングリック ス	ZS049	GSK	なし		不明	注射部位(左上腕外側)の発赤・腫脹・ 膨隆疹、全身に蕁麻疹(膨隆疹・発赤 疹・紅斑)	2025年5月23日	0	関連あり	重くない	不明	回復
15	84歳	男	2025年5月22日	シングリック ス	ZS049	GSK	なし		なし	右上腕に発疹	2025年5月26日	4	評価不能	重くない	2025年6月9日	未回復
16	49歳	男	2025年6月19日	シングリック ス	ZS051	GSK	なし		なし	頭痛、倦怠感、接種部位の疼痛、発熱	2025年6月19日	0	関連あり	重くない	2025年6月23日	軽快
17	50歳	男	2025年6月19日	シングリック ス	ZS051	GSK	なし		なし	発熱、接種部位の疼痛と腫脹、倦怠感	2025年6月19日	0	関連あり	重くない	2025年6月21日	回復