

2026（令和8）年2月4日

**乾燥弱毒生おたふくかぜワクチンの  
副反応疑い報告状況について**

**○乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン**

**商 品 名** : ①おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」  
②乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」

**製 造 販 売 業 者** : ①第一三共株式会社（旧 北里第一三共ワクチン株式会社）  
②武田薬品工業株式会社

**販 售 開 始** : ①昭和57年5月  
②昭和58年1月

**効 能 ・ 効 果** : おたふくかぜの予防

**副反応疑い報告数**

(令和7年7月1日から令和7年9月30日報告分まで：報告日での集計)

令和7年7月1日から令和7年9月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位：例)

	接種可能のべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 ( ) : 接種日が左記期間内の症例	報告数 ( ) : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和7年7月1日 ～令和7年9月30日	318,680	2 (0)	4 (3)	3 (2)
		0.0006% (0.0000%)	0.0013% (0.0009%)	0.0009% (0.0006%)
(参考) 平成25年4月1日～ 令和7年9月30日	16,813,129	278	391	282
		0.0017%	0.0023%	0.0017%

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

**令和7年7月1日から令和7年9月30日報告分の重篤例の転帰**

(単位：例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	3

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

## 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和7年9月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和7年6までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和7年7月～令和7年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	279	276	555	3	2	5
症状別総件数	404	383	787	3	3	6
症状名の種類				症状の種類別件数		
胃腸障害						
クローン病		2	2			
悪心		1	1			
炎症性腸疾患		1	1			
下腹部痛		1	1			
下痢		1	1			
急性膀胱炎		3	3			
血便排泄	1					
口腔内出血	1	1	2			
口唇紅斑		1	1			
耳下腺腫大	1	2	3			
上部消化管出血		1	1			
舌血腫	1					
唾液腺痛		1	1			
便秘	1					
嘔吐		3	3			
一般・全身障害および投与部位の状態						
異常感	1					
死亡		1	1			
状態悪化	1	1	2			
注射部位紅斑	1					
乳房突然死症候群	1					
発熱	17	13	30			
歩行障害	2	3	5			
歩行不能		1	1			
末梢性浮腫		1	1			
薬効欠如	2		2			
感染症および寄生虫症						
RSウイルス肺炎		1	1			
ウイルス感染	2		2			
ウイルス性胃腸炎	1		1			
ウイルス性髄膜炎	8	6	14			
ウイルス性髄膜脳炎	3	2	5			
ウイルス性脳炎	1		1			
エンテロウイルス感染	1		1			
ノロウイルス性胃腸炎		1	1			
ヘルペス脳炎		1	1			
ムンブズ	1	4	5			
ムンブズ性髄膜炎	13	16	29			
ムンブズ性精巢炎		1	1			
ムンブズ難聴		1	1			
ムンブズ脳炎	2		2			
レンサ球菌性咽頭炎	1		1			
ワクチン接種後の麻疹	1		1			
胃腸炎	1		1			
感染					1	1
感染性腸炎					1	1
骨髓炎		1	1			
細菌性髄膜炎		1	1			
耳下腺炎	1	6	7			
腎孟腎炎		1	1			
水痘	1	1	2			
髄膜炎	6	20	26			
精巢炎		4	4			
精巢上体炎	1	1	2			
帶状疱疹		1	1			
中耳炎	2		2			
突発性発疹	3		3			
腦炎	13	20	33			
臍尿		1	1			
敗血症		1	1			
肺炎	3	1	4			
肺炎球菌性菌血症	1		1			
肺炎球菌性髄膜炎		2	2			
蜂巣炎	1	1	2			
麻疹	2		2			
無菌性髄膜炎	107	133	240	1		1
肝胆道系障害						
肝障害	1		1			
眼障害						
眼脂		1	1			
眼痛	1		1			
結膜充血		1	1			
視神経障害	1		1			
筋骨格系および結合組織障害						
下頸腫瘤	1		1			
筋膜炎	1		1			
筋力低下	1		1			
限局性筋炎	1		1			
線維筋痛		1	1			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節炎	1		1			
リンパ節症	1	1	2			
血小板減少症	1		1			
血小板減少性紫斑病	8	1	9	1		1
再生不良性貧血	1		1			
自己免疫性溶血性貧血	1		1			
播種性血管内凝固	1		1			
免疫性血小板減少症	21	4	25			
血管障害						
チアゾーゼ	1		1			
出血	1		1			
出血性ショック		1	1			
川崎病	4	9	13			
呼吸器・胸郭および緩隔障害						
咳嗽	1	4	5			
呼吸窮迫	1		1			
口腔咽頭紅斑	1	1	2			
上気道の炎症	1		1			
息詰まり		1	1			
低酸素症	1		1			
肺水腫	1		1			
鼻出血	1		1			

鼻漏		2	2			
頻呼吸	1		1			
喘息	2		2			
耳および迷路障害						
一過性難聴	1		1			
感音性難聴	2	1	3			
耳介腫脹	1		1			
片耳難聴		2	2			
傷害、中毒および処置合併症						
気管閉塞	1		1			
挫傷		1	1			
転倒		1	1			
心臓障害						
心筋症	1		1			
心停止	1		1			
心肺停止	3		3			
頻脈		1	1			
不整脈	2		2			
神経系障害						
ギラン・バレー症候群	2	2	4			
ジスキネジア	2		2			
てんかん重積状態	3		3			
意識レベルの低下	1		1			
意識消失	3	2	5			
意識変容状態	3	2	5			
間代性痙攣	3		3			
眼振	1		1			
顔面麻痺	2	1	3			
起立不耐性		1	1			
急性散在性脳脊髄炎	6	3	9			
急性弛緩性脊髄炎		1	1			
傾眠	1		1			
抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患		1	1			
自己免疫性脳炎	2	2	4			
自己免疫性脳症	1		1			
失語症		1	1			
小脳性運動失調	3	3	6			
全身性強直性間代性発作	1	2	3			
低酸素性虚血性脳症	1		1			
点頭てんかん		2	2			
頭痛	1	4	5			
熱性痙攣	13	10	23			
脳症	13	10	23			
脳浮腫	1		1			
浮動性めまい	1		1			
免疫介在性神経障害	1		1			
痙攣発作	12	12	24			
腎および尿路障害						
ネフローゼ症候群	1		1			
急性腎障害	1		1			
排尿異常	1		1			
排尿困難	1		1			
膀胱血腫	1		1			
生殖系および乳房障害						
精巢痛		1	1			
精神障害						
気分変化	1		1			
失見当識		1	1			
代謝および栄養障害						
1型糖尿病		1	1			
栄養補給障害		1				
過小食	1		1			
高カリウム血症	1		1			
食欲減退	1		1			
代謝性アシドーシス	1		1			
脱水	2		2			
中枢性塩類喪失症候群	1		1			
低ナトリウム血症	2		2			
鰐尿病		1	1			
内分泌障害						
抗利尿ホルモン不適合分泌		2	2			
皮膚および皮下組織障害						
丘疹	1		1			
紅斑	3		3			
水疱性皮膚炎	1		1			
多形紅斑	3	3	6			
発疹	4	3	7			
斑状丘疹状皮疹		1	1			
皮下出血		1	1			
麻疹様発疹	1		1			
荨麻疹	2	1	3			
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	3	1	4			
アナフィラキシー反応	11	6	17	1	1	2
過敏症	1		1			
良性、悪性および詳細不明の新生物(囊胞およびボリープを含む)						
再発成人T細胞リンパ腫・白血病	1		1			
臨床検査						
アミラーゼ増加		1	1			
ヘモグロビン減少		1	1			
血小板数減少		1	1			
昏睡尺度異常	1		1			
心電図QT延長	1		1			
体温上昇		1	1			
白血球数增加		1	1			

**乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 重篤症例一覧**  
 (令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	1歳	男	2025年6月27日	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	あり	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株) * 脊大微研	なし	感染性腸炎、感染	2025年7月7日	10	重篤	不明	不明
2	6歳	女	不明	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	あり	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	乳アレルギー、アナフィラキシー反応	アナフィラキシー反応	不明	不明	重篤	不明	不明

**乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 重篤症例一覧**  
 (令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	6歳	男	2025年7月12日	MR	MR378	阪大微研	あり	おたふくかぜ(武田薬品工業、G968)	食物アレルギー、乳アレルギー、アドビー性皮膚炎、骨髄炎、喘息	アナフィラキシー反応	2025年7月12日	0	関連あり	重い	2025年7月13日	回復
2	1歳	男	2024年11月2日	MR	Y334	武田薬品工業	あり	水痘(阪大微研、VZ359) おたふくかぜ(第一三共、ZVA075A)	食物アレルギー、紫斑	血小板減少性紫斑病	2024年11月4日	2	関連あり	重い	不明	軽快
3	18歳	女	2025年7月5日	おたふくかぜ	不明	武田薬品工業	あり	MR(不明、不明)	なし	無菌性髄膜炎	2025年7月25日	20	関連あり	重い	2025年8月4日	回復

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 非重篤症例一覧  
(令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	5歳	男	2025年7月16日	おたふくかぜ	G969	武田薬品工業	なし		なし	膨疹、紅斑	2025年7月16日	0	関連あり	重くない	不明	不明