

2026（令和8）年2月4日

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンの
副反応疑い報告状況について

○経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

商 品 名 : ロタリックス内用液
製 造 販 売 業 者 : グラクソ・スミスクライン株式会社
販 売 開 始 : 平成23年11月
効 能 ・ 効 果 : ロタウイルスによる胃腸炎の予防

副反応疑い報告数

(令和7年7月1日から令和7年9月30日報告分まで：報告日での集計)

令和7年7月1日から令和7年9月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

接種可能のべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告		
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和7年7月1日 ～令和7年9月30日	215,068	20 (2)	10 (9)	8 (7)
		0.0093% (0.0009%)	0.0046% (0.0042%)	0.0037% (0.0033%)
(参考) 平成25年4月1日～ 令和7年9月30日	11,254,110	817	418	343
		0.0073%	0.0037%	0.0030%

※一人あたり一回接種されたと仮定した

令和7年7月1日から令和7年9月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告				
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明
重篤例数	4	1	0	0	15	20	3	2	0	0	3
											8

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和7年9月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和7年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和7年7月～令和7年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	335	797	1132	8	20	28
症状別総件数	813	1573	2386	17	25	42
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
アレルギー性胃腸炎	1		1			
イレウス	2	5	7	1		1
おくび	1		1			
メレナ	2	4	6			
胃運動低下		2	2			
胃拡張		2	2			
胃腸音異常		1	1			
下部消化管出血		1	1			
下痢	11	67	78		1	1
壞死性大腸炎	1		1			
機械的イレウス	1		1			
巨大結腸	1		1			
血性下痢		1	1			
血便排泄	103	270	373	4	3	7
鼓腸	1		1			
口腔内出血	3		3			
口唇変色		1	1			
好酸球性胃腸炎		1	1			
十二指腸炎		1	1			
小腸出血		1	1			
消化管運動低下	1	1	2			
消化管壊死	2	4	6			
消化管穿孔	1		1			
消化管粘膜壊死		1	1			
消化管浮腫	2	6	8			
食物蛋白誘発症		1	1			
舌出血	1		1			
大腸穿孔	1		1			
大腸閉塞	1		1			
蛋白漏出性胃腸症	1		1			
腸の軸捻転		2	2			
腸炎	4	8	12			
腸管虚血	1	2	3			
腸管狭窄		1	1			
腸管穿孔		1	1			
腸間膜血行不全		1	1			
腸間膜動脈閉塞		1	1			
腸重積症	147	226	373	5		5
腸出血		2	2			
腸壁気腫症	1		1			
吐き戻し	1	4	5			
吐血		1	1			
軟便	1	4	5			
乳児吐出	1		1			
粘液便	5	10	15			
排便回数増加		2	2			
白色便	1	10	11			
腹腔内出血	1		1			
腹水	2	2	4			
腹痛	3	3	6			
腹部腫瘍	5	11	16			
腹部症状					1	1
腹部不快感		1	1			
腹部膨満	3	5	8			
噴出性嘔吐		2	2			
変色便	3	8	11			
便秘	1	2	3			
麻痺性イレウス		1	1			
裂肛		2	2			
嘔吐	40	75	115	1		1
嚥下障害	1		1			
嵌頓嵌怪ヘルニア	1		1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
ひくびく感	1		1			
ワクチン接種部位血腫	1		1			
ワクチン接種部位硬結		1	1			
ワクチン接種部位紅斑	2	2	4			
ワクチン接種部位腫脹		2	2			
ワクチン接種部位疼痛	1		1			
異常感	1		1			
炎症	1	2	3			
活動性低下	1	2	3			
泣き	13	7	20			
口腔内泡沫	1		1			
高体温症		4	4			
死亡	3	7	10			
状態悪化		3	3			
全身健康状態悪化		5	5			
多臓器機能不全症候群	1		1			
注射部位硬結		1	1			
注射部位紅斑	2	1	3			
注射部位脂肪織炎		1	1			
注射部位腫脹	2		2			
注射部位小水泡		1	1			
低体温	1		1			
突然死	3	2	5			
乳児突然死症候群	1	3	4			
熱感	1	1	2			
発育遅延		2	2			
発熱	41	110	151		1	1
疲労		1	1			
無力症	10	15	25			
有害事象		1	1			
冷感	1		1			
呻吟	1		1			
感染症および寄生虫症						
RSウイルス気管支炎		1	1			
ウイルス感染		1	15	16		

ウイルス性胃腸炎	1		1			
ウイルス性筋炎					1	1
ウイルス性髄膜炎	2		2			
ウイルス性腸炎	1	2	3			
ウイルス性脳炎		1	1			
エンテロウイルス感染	1		1			
サイトメガロウイルス感染		6	6			
サイトメガロウイルス性胃腸炎	1		1			
ニューモシスチス・イロベティ感染		1	1			
ニューモシスチス・イロベティ肺炎		1	1			
ノロウイルス性胃腸炎		4	4			
パレコウイルス感染	1		1			
フトウ球菌性熱湯様皮膚症候群		1	1			
リンパ節腫瘍		1	1			
ロタウイルス胃腸炎	1	112	113		11	11
ロタウイルス感染	1	3	4			
ワクチン接種部位蜂巣炎	1	1	2			
易感性亢進		1	1			
胃腸炎	4	18	22			
咽頭炎	1	1	2			
感染		2	2			
感染性腸炎	1	1	2	2		2
気管支炎		2	2			
気道感染		1	1			
菌血症	1	2	3			
骨結核		1	1			
骨髓炎	1		1			
細菌感染	1	2	3			
細菌性リンパ節炎		1	1			
細菌性胃腸炎		1	1			
細菌性腸炎		2	2			
細菌性尿路感染		1	1			
術後創感染		1	1			
上咽頭炎	1	3	4			
上気道感染		1	1			
腎盂腎炎		2	2			
虫垂炎		1	1			
尿路感染	2	1	3		1	1
脳炎	1		1			
敗血症		1	1			
肺炎	1	7	8			
肺炎球菌感染		1	1			
腹膜炎	1	1	2			
蜂巣炎	2		2			
麻疹		1	1			
肝胆道系障害						
肝炎		2	2			
肝機能異常		3	9	12		
肝障害					1	1
肝脾腫大			1	1		
急性肝不全	1	1	2			
胆管炎	1		1			
眼障害						
角膜混濁		2	2			
角膜浮腫		1	1			
眼運動障害	2	3	5			
眼球回転発作		2	2			
結膜出血	1		1			
高眼圧症		1	1			
視力障害	1		1			
斜視		2	2			
前房内細胞		1	1			
注視麻痺	2	4	6			
虹彩炎		1	1			
霧視		2	2			
毛様充血		1	1			
網膜滲出斑		1	1			
網内障		1	1			
筋骨格系および結合組織障害						
筋炎	1		1			
筋骨格硬直	2	4	6			
四肢非対称		1	1			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節症		1	1			
血小板減少性紫斑病	10	4	14	1		1
好中球減少症	1	1	2			
出血性障害		1	1			
播種性血管内凝固		1	1			
非定型溶血性尿毒症症候群		2	2			
貧血	1		1			
腹部リンパ節腫脹	1	1	2			
免疫性血小板減少症	12	14	26			
血管障害						
ショック	4	3	7			
ショック症状	1	1	2			
チアノーゼ	2	4	6			
血液量減少性ショック	2	1	3			
血管炎	2		2			
循環虚脱	4	2	6			
川崎病	3	4	7		1	1
蒼白	16	16	32			
大動脈狭窄	1		1			
潮紅	1		1			
低血圧		1	1			
末梢冷感	1	1	2			
外科および内科処置						
腸瘻造設	1		1			
入院		2	2			
呼吸器、胸郭および綱隔障害						
BRUE	2	1	3			
咳嗽	1	8	9			
間質性肺疾患		2	2			
呼吸困難	2	3	5			
呼吸障害	1	2	3			
呼吸性アシドーシス		1	1			
呼吸停止	4	4	8			
呼吸不全	1	1	2			
語嚙	3	9	12			
口腔咽頭紅斑	2	2	4			

高炭酸ガス血症		1	1			
上気道の炎症	1		1			
上気道性喘鳴	1		1			
息詰まり		6	6			
息詰まり感		1	1			
窒息	2		2			
中心性チアノーゼ		1	1			
乳児無呼吸	2		2			
発声障害	1		1			
鼻出血	1		1			
鼻漏	1	5	6			
無呼吸	4	2	6			
無呼吸発作		1	1			
喘鳴	1		1			
痰貯留	1		1			
耳および迷路障害						
聽力低下	1		1			
傷害、中毒および処置合併症						
リンパ管損傷	1		1			
前房出血		1	1			
心臓障害						
冠動脈瘤		1	1			
急性心不全	1		1			
徐脈	1		1			
上室性頻脈	1		1			
心機能障害	1		1			
心筋炎	2		2			
心血管障害		1	1			
心停止	2		2			
心肺停止	9	4	13			
心不全	1		1			
発作性不整脈	1		1			
頻脈	2		2			
神経系障害						
ジスキネジア	1		1			
てんかん	2	1	3			
てんかん重積状態		1	1			
ミオクローヌス	2		2			
意識レベルの低下	9	5	14			
意識消失	6	8	14			
意識変容状態	4	7	11			
運動低下		1	1			
間代性痙攣	1	3	4			
眼振	1		1			
顔面痙攣	1		1			
吸啜反射不良		2	2			
急性散在性脳脊髄炎		3	3			
強直性痙攣	2	5	7			
筋緊張低下	1	1	2			
筋緊張低下一反応性低下発作	2		2			
傾眠		5	5			
固定姿勢保持困難		1	1			
刺激無反応	1		1			
視神経炎	1		1			
失神寸前の状態	1		1			
小児痙攣		3	3			
小脳性運動失調		1	1			
心停止後症候群	1		1			
振戦	1	3	4			
新生兒傾眠		1	1			
新生兒痙攣	1		1			
神経系障害		4	4			
全身性強直性間代性発作	1		1			
大脳萎縮		2	2			
第6脳神経麻痺	1		1			
低酸素性虚血性脳症	1		1			
点頭てんかん				1	1	
乳児鎮静	1		1			
熱性痙攣	3	5	8	1		1
脳梗塞	1		1			
脳循環不全		1	1			
脳症		8	8		1	1
脳浮腫		1	1			
嗜眠		1	1			
痙攣発作	15	19	34			
腎および尿路障害						
急性腎障害	1	2	3			
腎機能障害		2	2			
腎結石症		1	1			
腎前性腎不全	1		1			
尿管結石症		1	1			
乏尿		1	1			
膀胱尿管逆流	1		1			
精神障害						
ストレス	1		1			
易刺激性		3	3			
気分変化	16	29	45			
凝視		1	1			
激越	1		1			
初期不眠症		1	1			
睡眠障害	1		1			
選択的摂食障害	1		1			
先天性、家族性および遺伝性障害						
ミトコンドリア脳筋症		2	2			
小頭症		1	1			
腸回転異常		1	1			
代謝および栄養障害						
アシドーシス		1	1			
ラクトース不耐性		1	1			
黒便質	1		1			
栄養補給障害		2	2			
過小食	1	2	3			
血液量減少症	1		1			
高アーモニア血症		1	1			
高カリウム血症		2	2			
高ナトリウム血症		1	1			
高血糖		3	3			
高乳酸血症		2	2			
高尿酸血症		1	1			

食欲減退	2	7	9			
体重増加不良		1	1			
代謝性アシドーシス	2	2	4			
脱水	4	7	11		1	1
低アルブミン血症	1	2	3			
低ナトリウム血症		1	1			
低血糖		3	3			
乳酸アシドーシス		1	1			
乳児の栄養摂取不良	18	13	31			
乳製品不耐症		1	1			
皮膚および皮下組織障害						
そう痒症		1	1			
ヘンッホ・シェーンライン紫斑病	1	1	2			
血管性紫斑病		1	1			
血管性浮腫	2		2			
紅斑	8	7	15	1		1
紅斑性皮疹	1		1			
紫斑	3	3	6			
湿疹		1	1			
水疱	1		1			
水疱破裂	1		1			
多汗症	2		2			
多形紅斑	4	7	11			
点状出血	5		5			
乳児湿疹	1		1			
発疹	5	6	11			
皮下出血	4		4			
皮膚びらん		1	1			
類天疱瘡		2	2			
尋麻疹	2	6	8	1		1
免疫系障害						
1型過敏症		1	1			
アナフィラキシーショック	5	2	7			
アナフィラキシー反応	27	11	38			
アナフィラキシー様反応	2	2	4			
サイトカインストーム		1	1			
ワクチンアレルギー	1	1	2			
過敏症	1	3	4			
乳アレルギー	1		1			
良性、悪性および詳細不明の新生物(囊胞およびホリーフを含む)						
小腸の良性新生物		1	1			
臨床検査						
C-反応性蛋白増加	2	10	12			
アデノウイルス検査陽性		1	1			
プロカルシトニン増加		1	1			
レンサ球菌検査陽性		1	1			
ロタウイルス検査陽性	2		2			
胃内残渣量増加	1		1			
炎症マーカー上昇	1	1	2			
肝酵素上昇		1	1			
血圧低下	1		1			
血小板数減少	2	1	3			
呼吸音異常		1	1			
好酸球数増加		1	1			
好中球数減少	1	2	3			
酸素飽和度低下	1	1	2			
体重減少	1	1	2			
白血球数減少		1	1			
白血球数増加		1	8	9		
便潜血			2	2		

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和7年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和7年7月～令和7年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	34	15	49			
腸重積症*2	147	226	373	5		5

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

*2 腸重積症

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 重篤症例一覧
(令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	歳齢(発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容	
1 ^{注1}	4歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月7日		不明	重篤	不明	不明
2 ^{注1}	2歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月8日		不明	重篤	不明	不明
3 ^{注1}	3歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月12日		不明	重篤	不明	不明
4 ^{注1}	4歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月14日		不明	重篤	不明	不明
5 ^{注1}	6ヶ月	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月14日		不明	重篤	不明	不明
6 ^{注1}	9歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月14日		不明	重篤	不明	不明
7 ^{注1}	7歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月15日		不明	重篤	不明	不明
8 ^{注1}	6歳	不明	不明	ロタリックス	なし		外国旅行	ロタウイルス胃腸炎	2024年8月18日		不明	重篤	不明	不明
9	3ヶ月	女	2025年2月19日 2025年3月24日	クイントバック(B002B、B002B)	あり	ビームゲン(Y138L、Y139A) 肺炎球菌ワクチン ロタウイルスワクチン	早産児、低出生体重児	尿路感染	2025年2月27日	8	重篤	2025年3月6日	回復	
10	乳幼児	男	2025年3月5日 2025年4月2日	バクニューパンス	あり	ヘブタバックス ロタリックス	なし	発熱	2025年3月5日	0	重篤	2025年4月3日	回復	
11	3ヶ月	女	2025年2月20日	ゴーピック(5K09B)	あり	ブレベナー20(LA4547) ロタリックス(RT033) ビームゲン(Y138L)	なし	川崎病	2025年3月18日	26	重篤	不明	軽快	
12	3ヶ月	女	2025年6月3日	ビームゲン(Y140L)	あり	ゴーピック ロタウイルスワクチン 肺炎球菌ワクチン	なし	肝障害	2025年6月11日	8	重篤	不明	不明	
13	乳幼児	男	2024年8月19日 2024年9月18日 2024年10月19日	バクニューパンス(Y002195、Y002196、Y006026)	あり	ヘブタバックス ロタリックス 沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	なし	点頭てんかん	2024年11月		不明	重篤	不明	不明
14	3ヶ月	不明	不明	ロタリックス	なし		早産児	血便排泄、嵌頓糞栓ヘルニア	不明		不明	重篤	不明	回復
15	不明	男	2025年7月1日	ロタリックス	なし		なし	ロタウイルス胃腸炎	不明		不明	重篤	不明	不明
16	2ヶ月	女	2025年6月17日	ロタリックス	なし		下痢、血便排泄	脱水、血便排泄、下痢	不明		不明	重篤	不明	未回復
17 ^{注2}	12歳	女	不明	ロタリックス	なし		胃腸炎	ウイルス性筋炎、ロタウイルス胃腸炎、腹部症状	不明		不明	重篤	不明	不明
18	不明	女	不明	ロタリックス	なし		なし	ロタウイルス胃腸炎	不明		不明	重篤	不明	不明
19	3ヶ月	男	2025年6月20日 2025年7月18日	ロタリックス(RT034、RT035)	なし		なし	脳症	不明		不明	重篤	不明	不明
20	乳幼児	男	2024年10月24日 2024年11月28日 2025年1月8日	バクニューパンス(Y006026、Y009031、Y009031)	あり	沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン ロタリックス ビームゲン	陰囊水瘤、乳児湿疹	血便排泄	不明		不明	重篤	不明	不明

注1 文献(Outbreak report of rotavirus gastroenteritis among remotely vaccinated travelers: A potential implication of booster vaccine for travelers to endemic countries. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2025; 21 (1): 2467475)に基づく報告。

注2 文献(Rotavirus-Associated Myositis in a 12-Year-Old Child. Cureus. 2025;17(5))に基づく報告。

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 重篤症例一覧
 (令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	0歳(2ヶ月)	男	2025年6月9日	ロタリックス	RT034	GSK	なし		人工栄養法	腸重積症、血便排泄、嘔吐、感染性腸炎	2025年6月10日		1 評価不能	重い	2025年6月12日	回復
2	0歳(2ヶ月)	男	2025年7月16日	プレベナー20	LH0535	ファイザー	あり	ビームゲン(KMバイオロジクス、Y141A) ロタリックス(GSK、RT035) ケイントパック(KMバイオロジクス、B006B)	なし	熱性痙攣	2025年7月17日		1 評価不能	重い	不明	未回復
3	0歳(2ヶ月)	女	2025年7月15日	ロタリックス	RT035	GSK	なし		なし	腸重積症、イレウス、血便排泄	2025年7月22日		7 関連あり	重い	不明	不明
4	0歳(2ヶ月)	男	2025年8月7日	ロタリックス	RT035	GSK	あり	プレベナー20(ファイザー、LL8358) ゴービック(阪大微研、5K11C) ヘプタパックス(MSD、Z005503)	なし	血小板減少性紫斑病	2025年8月20日		13 評価不能	重い	2025年9月10日	未回復
5	0歳(3ヶ月)	男	2025年8月2日	ロタリックス	不明	GSK	なし		なし	腸重積症、血便排泄、感染性腸炎	2025年8月23日		21 評価不能	重い	不明	不明
6	0歳(2ヶ月)	男	2025年8月25日	ロタリックス	RT035	GSK	あり	ビームゲン(KMバイオロジクス、Y141L) ゴービック(阪大微研、5K12C) プレベナー20(ファイザー、LH0535)	なし	紅斑、荨麻疹	2025年8月25日		0 評価不能	重い	2025年8月26日	回復
7	0歳(2ヶ月)	女	2025年9月2日	ロタリックス	RT035	GSK	あり	ゴービック(阪大微研、5K12A) プレベナー20(ファイザー、LL8358) ビームゲン(KMバイオロジクス、Y142A)	なし	腸重積症	2025年9月7日		5 関連あり	重い	不明	軽快
8	0歳(2ヶ月)	女	2025年9月13日	ロタリックス	RT035	GSK	なし		なし	腸重積症、血便排泄	2025年9月		不明 関連あり	重い	2025年9月17日	不明

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 非重篤症例一覧
 (令和7年7月1日から令和7年9月30日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	0歳(2ヶ月)	女	2025年8月19日	クイントバック	B006C	KMバイオロジクス	あり	プレベナー20(ファイザー、LL8358) ロタリックス(GSK、RT035) ヘブタバックス(MSD、Z005503)	なし	硬結、発赤、熱感、発熱	2025年8月19日	0	関連あり	重くない	2025年9月4日	軽快
2	0歳(3ヶ月)	男	2025年8月20日	ロタリックス	RT035	GSK	あり	プレベナー20(ファイザー、LL8358) ゴーピック(阪大微研、5K12A) ヘブタバックス(MSD、Z005503)	なし	血管炎	2025年8月22日	2	評価不能	重くない	2025年8月27日	未回復