

新型コロナウイルスの副反応疑い報告状況について

第111回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和8年度第1回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）

資料
1-4

2026（令和8）年4月22日

○ 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの報告分は以下のとおり（報告日での集計）。

ファイザー社（12歳以上）		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）		製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計	
接種可能のべ人数（回数）					うち重篤		
3,300,284	報告数	13	報告数	15	報告数	13	6
	報告頻度	0.0004%	報告頻度	0.0005%	報告頻度	0.0004%	0.0002%
モデルナ社		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）		製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計	
接種可能のべ人数（回数）					うち重篤		
160,993	報告数	1	報告数	4	報告数	4	2
	報告頻度	0.0006%	報告頻度	0.0025%	報告頻度	0.0025%	0.0012%
武田社（ノバックス）		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）		製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計	
接種可能のべ人数（回数）					うち重篤		
472,304	報告数	9	報告数	3	報告数	2	3
	報告頻度	0.0019%	報告頻度	0.0006%	報告頻度	0.0004%	0.0006%
第一三共社		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）		製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計	
接種可能のべ人数（回数）					うち重篤		
131,986	報告数	8	報告数	0	報告数	0	1
	報告頻度	0.0061%	報告頻度	0%	報告頻度	0%	0.0008%
Meiji Seikaファルマ社		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）		製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計	
接種可能のべ人数（回数）					うち重篤		
64,832	報告数	2	報告数	1	報告数	1	0
	報告頻度	0.0031%	報告頻度	0.0015%	報告頻度	0.0015%	0%

※1 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。また、製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

新型コロナウイルスの副反応疑い報告状況について

第111回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和8年度第1回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）

資料
1-4

2026（令和8）年4月22日

（参考）令和6年4月1日から令和7年12月31日までの報告分は以下のとおり（報告日での集計）。（※2）

ファイザー社（12歳以上）		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）			製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計
接種可能のべ人数（回数）				うち重篤			
9,919,867	報告数	115	報告数	73	報告数	58	30
	報告頻度	0.0012%	報告頻度	0.0007%	報告頻度	0.0006%	0.0003%
モデルナ社		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）			製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計
接種可能のべ人数（回数）				うち重篤			
212,201	報告数	2	報告数	5	報告数	4	2
	報告頻度	0.0009%	報告頻度	0.0024%	報告頻度	0.0019%	0.0009%
武田社（ノバックス）		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）			製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計
接種可能のべ人数（回数）				うち重篤			
786,372	報告数	32	報告数	7	報告数	4	6
	報告頻度	0.0041%	報告頻度	0.0009%	報告頻度	0.0005%	0.0008%
第一三共社		製造販売業者からの報告（※1）		医療機関からの報告（※1）			製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計
接種可能のべ人数（回数）				うち重篤			
589,466	報告数	30	報告数	5	報告数	4	10
	報告頻度	0.0051%	報告頻度	0.0008%	報告頻度	0.0007%	0.0017%
Meiji Seikaファルマ社		製造販売業者からの報告（※1, 3）		医療機関からの報告（※1, 3）			製造販売業者と医療機関からの死亡報告の総計（※3）
接種可能のべ人数（回数）				うち重篤			
81,712	報告数	16	報告数	1	報告数	1	5
	報告頻度	0.0196%	報告頻度	0.0012%	報告頻度	0.0012%	0.0061%

※1 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。また、製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※2 製造販売業者による調査の結果、報告が取り下げられることがあり、取り下げ状況によっては、累計報告件数が前回の集計時点から減少することがある。（例えば、Meiji Seikaファルマ社の製剤について、令和7年4月の部会で報告した死亡例2例は転院先の医師が本剤との因果関係を否定したとして、取り下げとなっている。今後も追加情報により、報告件数が変動し得る点に注意が必要である。）

※3 Meiji Seikaファルマ社の製剤については、令和6年10月に販売開始されており、集計対象期間と市販直後調査（販売開始後6か月間）の期間が重なる。市販直後調査においては、製造販売業者が、集中的に医療機関を回って、副反応の情報を収集するため、その後の期間より副反応疑い報告の頻度が高くなる傾向が認められており、本剤についても、その影響があるのではないかと考えられる。また、死亡報告の総計のうち1例については因果関係評価にてβ評価（ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの）とされている。