

第112回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和8年度第4回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-1-7
2026（令和8）年7月24日	

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチンの
副反応疑い報告状況について

○組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン

商 品 名 : ヌバキソビッド筋注
製 造 販 売 業 者 : 武田薬品工業株式会社
販 売 開 始 : 令和4年5月
効 能 ・ 効 果 : SARS-CoV-2による感染症の予防

副反応疑い報告数 (令和8年1月1日から令和8年3月31日報告分まで：報告日での集計)
--

令和8年1月1日から令和8年3月31日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位：例)

ヌバキソビッド筋注	接種可能のべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和8年1月1日 ～令和8年3月31日	-	9 (0)	2 (1)	0 (0)
		- -	- -	- -
(参考) 令和6年4月1日～ 令和8年3月31日	728,850	41	9	4
		0.0056%	0.0012%	0.0005%

※一人あたり0.5mL接種されたと仮定した。
※対象期間において、返品等が行われていることから接種可能のべ人数を算出できないため「-」としている。

副反応疑い報告数のうち接種後の死亡事例として報告された症例

(単位：例)

	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告と 医療機関からの報告の総計数	(参考) 令和6年4月1日からの総計数
令和8年1月1日 ～令和8年3月31日	2	0	2	9
	-	-	-	0.0012%

(注意点)
※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。
※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。
※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。
※ 製造販売業者による調査の結果、報告が取り下げられることがあり、取り下げ状況によっては、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキソビッド）の副反応疑い報告状況

令和6年10月1日から令和8年3月31日までの報告数及び症状種別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

2026年3月31日現在

	医療機関からの 報告	製造販売業者からの 報告(企業報告)	令和6年10月～令和7年12月ま での医療機関重篤症例と企業 報告の総計数	医療機関からの 報告	製造販売業者 からの報告 (企業報告)	令和8年1月～令和8年3月までの医 療機関重篤症例と企業報告の総計 数
報告数	4	32	36		9	9
症状別総件数	4	40	44		12	12
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
胃腸出血		1	1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
胸部不快感		1	1			
死亡		2	2		2	2
突然死		1	1			
発熱		1	1			
薬効欠如		2	2			
予防接種の効果不良					2	2
感染症および寄生虫症						
COVID-19		5	5		3	3
COVID-19 プレイクスルー感染		3	3		2	2
コロナウイルス感染		3	3		1	1
上咽頭炎		1	1			
尿路感染		1	1			
肺炎		3	3			
眼障害						
フォークト・小柳・原田病					1	1
呼吸器、胸部および縦隔障害						
起坐呼吸		1	1			
急性呼吸不全	1		1			
呼吸不全					1	1
心臓障害						
完全房室ブロック		1	1			
心筋梗塞		1	1			
心不全		1	1			
心房細動		1	1			
僧帽弁閉鎖不全症		1	1			
神経系障害						
顔面麻痺		1	1			
頭痛		1	1			
脳卒中		1	1			
腎および尿路障害						
ネフローゼ症候群	1		1			
代謝および栄養障害						
低ナトリウム血症		1	1			
皮膚および皮下組織障害						
発疹		1	1			
免疫系障害						
アナフィラキシー反応	2	1	3			
臨床検査						
SARS-CoV-2 検査陽性		1	1			
ヘモグロビン減少		2	2			
収縮期血圧上昇		1	1			

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキソビッド）の副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く）について、報告状況をもとに集計を行った。

2026年3月31日現在

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和6年10月～令和7年12月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和8年1月～令和8年3月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数
アナフィラキシー*1	2	1	3			
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)*2						
心筋炎*3						
心膜炎*4						
熱性けいれん*5						

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応

*2 血小板減少症を伴う血栓症

*3 免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎、心筋炎・筋炎・重症筋無力症オーバーラップ症候群

*4 心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

*5 熱性痙攣

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキソビッド）におけるロット別副反応報告件数(令和8年1月1日～令和8年3月31日)

2026年3月31日現在

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキソビッド）

			製造販売業者からの報告					医療機関からの報告					
製造販売業者名	ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
				報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
武田薬品工業	NT001	2024年9月17日	261,058	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
武田薬品工業	NT002	2024年9月24日	50,952	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
武田薬品工業	NT003	2024年10月10日	2,964	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
武田薬品工業	NY001	2025年9月16日	450,540	1	0.0002%	1	0.0002%	2	0.0004%	0	0.0000%	0	0.0000%
武田薬品工業	不明	-	-	8	-	1	-	0	-	0	-	0	-
	合計	-	765,514	9	0.0012%	2	0.0003%	2	0.0003%	0	0.0000%	0	0.0000%

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキンビッド）重篤症例一覧
(令和8年1月1日から令和8年3月31日までの報告分)

2026年3月31日現在

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン名	販売名	ロット番号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	重篤度	転帰日	転帰 内容	専門家評価PT	専門家の因果関 係評価	専門家のブライ トン分類レベル	専門家の意見
1	56歳	女	2025年11月5日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	フォークト・小柳・原田病	2025年12月2日	27	重篤	不明	不明				
2	93歳	女	2025年12月16日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	NY001	武田薬品工業	うっ血性心不全 高血圧 認知症 尿路感染 高ナトリウム血症	死亡 呼吸不全	2025年12月22日	6	重篤	2025年12月22日	死亡	死亡	γ	－	
3	54歳	女	2025年11月22日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	COVID-19 ブレイクスルー感 染 予防接種の効果不良	2025年12月22日	30	重篤	2025年12月28日	回復				
4	78歳	女	2025年12月17日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	COVID-19 ブレイクスルー感 染 予防接種の効果不良	2026年1月7日	21	重篤	2026年1月14日	回復				
5	60歳代	女	2025年10月1日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	コロナウイルス感染	2026年1月	不明	重篤	不明	軽快				
6	80歳代	男	2025年10月1日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	COVID-19	2026年1月	不明	重篤	不明	不明				
7	80歳代	女	2025年10月1日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	COVID-19	2026年1月	不明	重篤	不明	不明				
8	97歳	女	2025年12月24日	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	肺炎 脂質異常症 慢性腎臓病 認知症 高血圧 貧血 腎機能障害	死亡	不明	不明	重篤	不明	死亡	死亡	γ	－	
9	66歳	男	不明	なし	新型コロナ (ヌバキン ビッド)	ヌバキンビッド	不明	武田薬品工業	無	COVID-19	不明	不明	重篤	不明	回復				

組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（ヌバキソビッド）非重篤症例一覧
(令和8年1月1日から令和8年3月31日までの報告分)

2026年3月31日現在

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン名	販売名	ロット番号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
1	86歳	女	2025年12月2日	なし	新型コロナ (ヌバキソ ビッド)	ヌバキソビッド	NY001	武田薬品工業	脳梗塞で治療中、令和7 年11月5日にインフル エンザ予防接種。クロピ トグレル、ランソプラ ゾール、アムロジピン、 フルニトラゼパム、ベル ソムラ、を内服。ケトプ ロフェンテープ使用。	接種部（左肩）の痛み	2025年12月2日	0	関連あり	重くない	不明	未回復
2	69歳	女	2026年3月7日	なし	新型コロナ (ヌバキソ ビッド)	ヌバキソビッド	NY001	武田薬品工業	無	嗅覚障害 味覚障害	2026年3月8日	1	評価不能	重くない	不明	未回復