

令和8年8月分の入国時感染症ゲノムサーベイランス結果の概要

- 5 空港で有症状かつ調査への協力を得られた者：**126名**
 - うち 新型コロナウイルスの陽性者：**18名**
 - 新型コロナウイルス以外の検査項目の陽性者：**75名**
 - 検査結果が陽性とならなかった者（検出限界以下の場合等）：**37名**
 - ※総計と内訳は一致しない

① 新型コロナウイルスのゲノム解析結果は、以下のとおり（※下位系統を含む）。

親系統	子系統	孫系統	再附番	件数
BA.2	BA.2.86	BA.2.86.1	RF.5.3	1
組換え体				件数
RK.1.5(PQ.17.7.2の下位系統)				1
RV.1.3(XFG.23.1.3の下位系統)				1
SV.1(PQ.16.1.1の下位系統)				2
SV.2(PQ.16.1.1の下位系統)				1
SV.2.2(PQ.16.1.1の下位系統)				1

組換え体	件数
SV.2.6(PQ.16.1.1の下位系統)	1
SV.2.8(PQ.16.1.1の下位系統)	1
SV.4(PQ.16.1.1の下位系統)	1
TA.1(XFG.14.8.1の下位系統)	1
TK.1(RV.2.1.1の下位系統)	2
XGN(XFG.3.5.2とRG.3の組換え体)	1
XHA(TB.2とRV.1.1.1の組換え体)	1

※ゲノム解析にはNextclade(version :3.23.0)を用いている。

※8月分の新型コロナ陽性者のうち、3名はゲノム解析で判定不能。

② 新型コロナウイルス以外の解析結果は、以下のとおり。

病原体遺伝子	件数
A型インフルエンザウイルス	A/H1pdm09 36
	A/H3 15
B型インフルエンザウイルス	4
アデノウイルス	0
季節性コロナウイルス＊1	1
ヒト・メタニューモウイルス	1
ライノウイルス/エンテロウイルス	21

病原体遺伝子	件数
パラインフルエンザウイルス＊2	3
RSウイルス	1
パラ百日咳菌	0
百日咳菌	0
クラミジア・ニューモニエ	0
マイコプラズマ・ニューモニエ	0

＊1：季節性コロナウイルスには、229E、HKU1、NL63、OC43の4種が含まれる。

＊2：パラインフルエンザウイルスには、1～4型が含まれる。

年代	行動歴	発熱	鼻汁	鼻閉	咽頭痛	咳嗽	その他の 症状	新型コロナウイルス ウイルス (SARS-CoV-2)	アデノ ウイルス (Adenovirus)	季節性コロナ ウイルス *3 (Coronavirus (Seasonal))	ヒト・メタニューモ ウイルス (Human Metapneumovirus)	ライノウイルス/ エンテロウイル ス (Human Rhinovirus/Ente rovirus)	A型インフルエン ザウイルス (Influenza A- pan)	A/H1N1重型インフル エンザウイルス * 1 (Influenza A-H1)	A/H1pdm09重型 インフルエンザウ イルス *2 (Influenza A-H1- 2009)	A/H3重型インフ ルエンザウイルス (Influenza A- H3)	B型インフルエン ザウイルス (Influenza B)	パラインフルエン ザウイルス *4 (Parainfluenza Virus)	RSウイルス (Respiratory Syncytial Virus)	パラ百日咳菌 (Bordetella parapertussis)	百日咳菌 (Bordetella pertussis)	クラミジア・ ニューモニエ (Chlamydia pneumoniae)	マイコプラズ マ・ニューモニ エ (Mycoplasma pneumoniae)	Lineage (pango lineage) SARS-CoV-2	version	重型・系統 Influenza Virus	
20代	タイ,ベトナム		○	○		○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10歳未満	ベルギー	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	モルディブ		○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	台湾	○			○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	米国	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				B Victoria
20代	オーストラリア,タイ,台湾		○	○				(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	タイ,マレーシア	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	タイ	○			○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
20代	フィリピン	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
40代	インド				○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				B Victoria
20代	韓国	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10歳未満	米国						○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
50代	インド	○	○		○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
40代	インド						○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10代	フィリピン	○	○	○			○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	RF.5.3	Nextclade version 3.23.0		
30代	タイ	○			○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
50代	タイ	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	オーストラリア				○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	イタリア	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
40代	米国	○	○	○	○	○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.1	Nextclade version 3.23.0		
20代	フィリピン	○	○	○	○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10代	台湾	○	○		○	○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
40代	タイ	○	○	○	○	○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.2	Nextclade version 3.23.0		
20代	タイ	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
10代	ベトナム	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	トルコ	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10代	トンガゴール					○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
30代	中国	○	○	○		○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.1	Nextclade version 3.23.0		
20代	タイ	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	フィリピン	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	スリランカ	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	インド,マレーシア		○	○	○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	インドネシア							(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
40代	ザンビア,ジンバブエ,香港,南アフリカ						○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	カタル,タイ,米国,マレーシア	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	インドネシア,ベトナム	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
40代	アイスランド,ドイツ,香港				○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
10代	韓国,マレーシア				○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
40代	フィリピン	○						(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	XGN	Nextclade version 3.23.0		
10歳未満	中国	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	タイ,オース				○	○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	マレーシア						○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	カナダ,米国		○	○	○	○		(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	インド	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
10歳未満	インドネシア	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	インドネシア	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
10歳未満	台湾	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10代	韓国	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	ベナン	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
40代	インドネシア	○	○	○			○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	台湾	○	○	○	○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
20代	タイ	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
30代	マレーシア	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				B Victoria
10代	マレーシア	○			○	○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	TA.1	Nextclade version 3.23.0		
10代	マレーシア	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	スペイン	○	○	○				(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
10歳未満	フィリピン	○	○	○			○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10代	フランス	○	○	○				(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	インド	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
10歳未満	台湾	○				○		(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	RK.1.5	Nextclade version 3.23.0		
20代	台湾	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
40代	台湾	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
10歳未満	香港	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
40代	韓国	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
30代	中国	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
30代	フィリピン	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
20代	オーストラリア				○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H3N2)
10代	フィリピン	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				not determined
10代	インドネシア	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
30代	フィリピン	○	○	○			○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)				A(H1N1)pdm09
10代	スリランカ	○						(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)								

年代	行動歴	発熱	鼻汁	鼻閉	咽頭痛	咳嗽	その他の 症状	新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)	アデノ ウイルス (Adenovirus)	季節性コロナ ウイルス *3 (Coronavirus (Seasonal))	ヒト・メタニューモ ウイルス (Human Metapneumovirus)	ライノウイルス/ エンテロウイル ス (Human Rhinovirus/Ente rovirus)	A型インフルエン ザウイルス (Influenza A-pan)	A/H1重型インフル エンザウイルス* 1 (Influenza A-H1)	A/H1pdm09重型 インフルエンザ ウイルス*2 (Influenza A-H1- 2009)	A/H3重型インフ ルエンザウイルス (Influenza A-H3)	B型インフルエン ザウイルス (Influenza B)	パラインフルエン ザウイルス *4 (Parainfluenza Virus)	RSウイルス (Respiratory Syncytial Virus)	バラ百日咳菌 (Bordetella parapertussis)	百日咳菌 (Bordetella pertussis)	クラミジア・ ニューモニエ (Chlamydia pneumoniae)	マイコプラズ マ・ニューモニ エ (Mycoplasma pneumoniae)	Lineage (pango lineage) SARS-CoV-2	version	重型・系統 Influenza Virus
20代	フィリピン	○			○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	中国	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	ベトナム,マレーシア				○			(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10代	インドネシア				○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10代	シンガポール,マレーシア	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
30代	米国	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	ベトナム	○			○			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
10歳未満	タイ	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	ウズベキスタン,カザフスタン,タジキスタン	○	○	○	○	○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	RV.1.3	Nextclade version 3.23.0	
10代	オーストラリア	○	○	○	○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H3N2)
40代	スペイン	○			○	○		(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	インドネシア	○	○	○	○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
10代	インドネシア	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	ケニア		○	○	○	○		(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.2.6	Nextclade version 3.23.0	
50代	インドネシア	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	オーストラリア	○	○	○				(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H3N2)
70代	ニュージーランド	○	○	○	○	○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H3N2)
10代	タイ,ベトナム	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10代	インドネシア	○		○			○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	マレーシア	○	○	○	○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H3N2)
60代	フィリピン	○				○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	マレーシア				○	○		(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	韓国	○					○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.4	Nextclade version 3.23.0	
40代	韓国	○					○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	SV.2.8	Nextclade version 3.23.0	
20代	米国		○		○	○		(-)	(-)	(-)		(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10代	フランス	○	○					(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H3N2)
30代	米国				○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
40代	タイ	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
10歳未満	シンガポール	○	○			○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
50代	カナダ		○					(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
10代	台湾	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	インド	○	○					(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10歳未満	タイ	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	インド,タイ	○				○		(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(ND)	Nextclade version 3.23.0	A(H3N2)
20代	インドネシア	○			○	○		(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(ND)	Nextclade version 3.23.0	
20代	インド		○			○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	オーストラリア,チェコ,ドイツ				○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	オーストラリア	○	○		○	○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
30代	中国,トルコ	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
10代	韓国	○				○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
30代	フィリピン	○				○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
40代	インド					○		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
70代	インド	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	インド					○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	TK.1	Nextclade version 3.23.0	
20代	インド		○	○	○	○	○	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	TK.1	Nextclade version 3.23.0	
60代	ベルギー					○	○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
20代	イタリア	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
20代	中国		○	○	○		○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(ND)	Nextclade version 3.23.0	
60代	イタリア		○	○	○		○	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	XHA	Nextclade version 3.23.0	
10歳未満	マレーシア	○					○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			B/Victoria
10代	カンボジア,香港	○			○		○	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			A(H1N1)pdm09
統計	126							18	0	1	1	21	51	0	36	15		4	3	1	0	0	0			

* 1 : A/H1重型インフルエンザウイルス：2009年以前は「ソ連型」と呼ばれたH1重型のA型インフルエンザウイルス
* 2 : A/H1pdm09重型インフルエンザウイルス：2009年に「ソ連型」と置き換わるように新たなパンデミックウイルスとして出現したH1重型のA型インフルエンザウイルス
* 3 : 季節性コロナウイルスには、229E、HKU1、NL63、OC43の4種が含まれている。
* 4 : パラインフルエンザウイルスには、1～4型が含まれる。