

第114回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和8年度 第9回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料2-16
2026（令和8）年10月23日	

**沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンの
副反応疑い報告状況について**

○沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン

商 品 名 : ①クイントバック水性懸濁注射用
②ゴービック水性懸濁注シリンジ

製 造 販 売 業 者 : ①KMバイオロジクス株式会社
②一般財団法人阪大微生物病研究会

販 売 開 始 : ①②令和6年3月

効 能 ・ 効 果 : 百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎及びインフルエンザ菌b型による感染の予防

副反応疑い報告数 (令和8年4月1日から令和8年6月30日報告分まで：報告日での集計)

令和8年4月1日から令和8年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位:例)

	接種可能のべ人数 (回数) ※	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち重篤
令和8年4月1日 ～令和8年6月30日	664, 009	6 (1) 0. 0009% (0. 0002%)	27 (13) 0. 0041% (0. 0020%)	19 (13) 0. 0029% (0. 0020%)
(参考) 販売開始～ 令和8年6月30日	5, 468, 014	96 0. 0018%	135 0. 0025%	100 0. 0018%

※一人あたり0. 5mL接種されたと仮定した。

令和8年4月1日から令和8年6月30日報告分の重篤例の転帰

(単位:例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	0	1	0	0	5	6	16	0	1	1	1	19

令和7年10月から令和8年3月の6ヶ月間から、令和8年1月から令和8年6月の6ヶ月間における、報告受付日をもとにした死亡例の報告頻度は、10万接種あたり0～0.14であり、急ぎの検討が必要とされる10万接種あたり0.5を下回っている。

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンの副反応疑い報告状況

令和6年3月1日から令和8年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

2026年6月30日現在

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和6年3月～令和8年3月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和8年4月～令和8年6月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数
報告数	81	90	171	19	6	25
症状別総件数	161	171	332	30	6	36
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
イレウス	1		1			
下痢	4	1	5	1		1
血便排泄	13	4	17		1	1
口腔内出血	1		1			
耳下腺腫大		3	3			
唾液腺硬結		2	2			
大腸閉塞	1		1			
腸炎					2	2
腸重積症	37	7	44	6		6
直腸出血		1	1			
軟便		1	1			
乳児下痢	1		1			
乳児吐出	1		1			
乳児嘔吐		1	1			
粘液便		1	1			
腹痛	1		1			
腹部腫瘤	2		2			
腹部膨満	1		1	1		1
便秘		1	1			
麻痺性イレウス	1		1			
嘔吐	11	7	18	1		1
一般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチン接種部位そう痒感				1		1
ワクチン接種部位血腫				1		1
ワクチン接種部位硬結		1	1			
ワクチン接種部位紅斑	1	3	4			
ワクチン接種部位腫脹		2	2			
ワクチン接種部位出血	1		1			
炎症		1	1			
活動性低下	1	2	3			
泣き	4	2	6	1		1
倦怠感		1	1			
硬結		2	2			
死亡	1	3	4			
全身健康状態悪化		1	1			
注射部位硬結		1	1			
注射部位紅斑		1	1			
突然死	1	3	4	1		1
乳児突然死症候群	1	2	3			
発熱	4	33	37			
末梢腫脹		1	1			
無力症	3	3	6			
疼痛	2		2			
感染症および寄生虫症						
ウイルス性胃腸炎	1		1			
ウイルス性腸炎					1	1
ブドウ球菌性膿瘍	1		1			
リンパ節膿瘍		1	1			
ロタウイルス感染	1		1			
ワクチン接種部位膿瘍	1		1			
ワクチン接種部位蜂巣炎	1		1		1	1
胃腸炎	1		1			
感染		1	1			
感染性腸炎		2	2			
腎盂腎炎		2	2			
髄膜炎		1	1			
尿路感染		3	3			
蜂巣炎		3	3			
無菌性髄膜炎	2		2			
肝胆道系障害						
肝機能異常	1		1			
肝障害		4	4			
眼障害						
注視麻痺	1	1	2			
筋骨格系および結合組織障害						
関節腫脹		1	1			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節症		1	1			
血小板減少性紫斑病	4		4			
免疫性血小板減少症	2	2	4	2		

血管障害						
ショック		1	1			
血管炎				1		1
川崎病		1	1	1		1
蒼白	5	2	7			
末梢循環不全	1		1			
末梢循環不良	1		1			
呼吸器・胸郭および縦隔障害						
呼吸異常				1		1
上気道の炎症		1	1			
窒息	1		1			
乳児無呼吸	1	1	2			
無呼吸	1	1	2			
心臓障害						
心停止				1		1
心肺停止		3	3			
不整脈		1	1			
神経系障害						
意識レベルの低下	1		1			
意識変容状態	1		1			
強直性痙攣		1	1			
刺激反応低下	1		1			
失神	2	1	3			
失神寸前の状態	1		1			
點頭てんかん		1	1			
熱性てんかん重積状態	1		1			
熱性痙攣	2	2	4	1		1
痙攣発作	3	2	5	1		1
腎および尿路障害						
ネフローゼ症候群				1		1
尿閉	1		1			
乏尿		1	1			
精神障害						
気分変化	2		2	2		2
代謝および栄養障害						
食欲減退		3	3	1		1
体重増加不良		1	1			
乳児の栄養摂取不良	3	4	7			
皮膚および皮下組織障害						
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1	1	2			
紅斑	2	3	5			
紫斑	2	3	5			
多汗症		2	2			
多形紅斑	1		1			
点状出血	1		1			
発疹	1	3	4			
網状皮斑		1	1			
蕁麻疹	1	1	2		1	1
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	2	2	4			
アナフィラキシー反応	10	6	16	4		4
ワクチンアレルギー		1	1			
過敏症		1	1			
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびボリープを含む)						
唾液腺新生物		1	1			
臨床検査						
C-反応性蛋白増加		2	2			
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	1	2			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1		1			
血中アルカリホスファターゼ増加		1	1			
心拍数異常				1		1
白血球数増加		2	2			

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

2026年6月30日現在

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和6年3月～令和8年3月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告(企業報告)	令和8年4月～令和8年6月までの医療機関重篤症例と企業報告の総計数
アナフィラキシー*1	12	8	20	4		4
脳炎・脳症*2						
けいれん*3	5	5	10	2		2
血小板減少性紫斑病*4	4		4			

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応

*2 脳炎、脳症、ムンブス脳炎、自己免疫性脳炎、低酸素性虚血性脳症、亜急性硬化性全脳炎、ラズムッセン脳炎、急性出血性白質脳炎、難治頻回部分発作重積型急性脳炎

*3 間代性痙攣、強直性痙攣、小児痙攣、新生児痙攣、全身性強直性間代性発作、熱性痙攣、片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群、痙攣発作

*4 血小板減少性紫斑病、血栓性血小板減少性紫斑病

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン重篤症例一覧 (令和8年4月1日から令和8年6月30日までの報告分)

2026年6月30日現在

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	重篤度	転帰日	転帰 内容
1	4ヶ月	男	2026年1月19日	あり	ロタ1	ロタリックス	不明	GSK	無	蕁麻疹	2026年1月21日	2	重篤	不明	不明
					PCV20	プレベナー20	LR0601	ファイザー							
					DPT-IPV- Hib	沈降精製百日せきジフ テリア破傷風不活化ポリ オヘモフィルスb型混 合ワクチン	B008B	KMバイオロジクス							
2	3ヶ月	女	2026年5月19日	あり	ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK	母乳栄養法 人工栄養法	血便排泄	2026年5月25日	6	重篤	不明	未回復
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K15B	阪大微研							
					PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー							
					B型肝炎	ヘプタバックス	Z013777	MSD							
3	2ヶ月	女	2025年4月18日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y009463	MSD	湿疹 上気道の炎症 外耳炎 咽頭炎 ウイルス性腸炎 不安 泣き	ウイルス性腸炎	2025年	不明	重篤	2025年7月6日	不明
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス							
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD							
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK							
			2025年5月23日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y009463	MSD				不明			
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス							
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD							
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK							
			2025年6月23日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y009463	MSD				不明			
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス							
			2026年2月20日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y011113	MSD				不明			
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス							

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	重篤度	転帰日	転帰 内容	
4	乳幼児	男	2025年4月8日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD	無	腸炎	2025年	不明	重篤	不明	不明	
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK								
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD								
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
			2025年5月8日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD				不明				GSK
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD								
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
					PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD								
			2025年6月9日	あり	DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス				不明				
					PCV15	バクニューバンス	Y011113	MSD								
			2026年2月9日	あり	DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス				不明				
5	乳幼児	女	2025年4月8日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD	発疹 手足口病 湿疹 腸炎 皮脂欠乏性湿疹	腸炎	2026年	不明	重篤	2025年6月8日	不明	
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD								
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK								
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
			2025年5月8日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD				不明				GSK
					B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD								
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK								
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
			2025年6月9日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y009463	MSD				不明				KMバイオロジクス
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
			2026年2月9日	あり	PCV15	バクニューバンス	Y011113	MSD				不明				
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン	不明	阪大微研								
					おたふく	おたふくかぜワクチン	不明	不明								
					MR	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	不明	不明								

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	重篤度	転帰日	転帰 内容
6	5歳	女	不明	なし	DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス	無	ワクチン接種部位蜂巣 炎	不明	不明	重篤	不明	不明

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン重篤症例一覧
(令和8年4月1日から令和8年6月30日までの報告分)

2026年6月30日現在

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番 号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
1	3ヶ月	男	2026年2月6日	あり	PCV20	プレベナー20	LR0601	ファイザー	無	腸重積症	2026年2月11日	5	関連あり	重い	2026年2月25日	回復
					ロタ5	ロタテック	Z007333	MSD								
					B型肝炎	ビームゲン	Y144A	KMバイオロジクス								
					DPT-IPV-Hib	クイントバック	B008C	KMバイオロジクス								
2	3ヶ月	女	不明	なし	DPT-IPV-Hib	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	5K13C	阪大微研	無	アナフィラキシー反応	2026年2月25日	不明	関連あり	重い	2026年2月27日	回復
3	2ヶ月	女	2026年2月6日	あり	DPT-IPV-Hib	ゴービック	5K14A	阪大微研	無	免疫性血小板減少症	2026年3月9日	31	関連あり	重い	2026年3月12日	回復
					PCV20	プレベナー20	LT4152	ファイザー								
					B型肝炎	ヘプタバックス	Z008995	MSD								
					ロタ5	ロタテック	Z008126	MSD								
4	2ヶ月	女	2026年3月7日	あり	DPT-IPV-Hib	ゴービック	5K14A	阪大微研	無	嘔吐 下痢 食欲減退	2026年3月9日	2	評価不能	重い	2026年4月13日	回復
					ロタ5	ロタテック	Z008127	MSD								
					PCV20	プレベナー20	LT4152	ファイザー								
					B型肝炎	ビームゲン	Y142M	KMバイオロジクス								
			2026年4月4日	あり	DPT-IPV-Hib	ゴービック	5K14C	阪大微研			2026年3月9日	不明	評価不能	重い	2026年4月13日	回復
					ロタ5	ロタテック	Z008127	MSD								
					PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー								
					B型肝炎	ビームゲン	Y142M	KMバイオロジクス								
5	2歳	男	2026年2月27日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y011113	MSD	無	ネフローゼ症候群	2026年3月21日	22	評価不能	重い	不明	軽快
					DPT-IPV-Hib	ゴービック	5K14A	阪大微研								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪大微研	VZ386	阪大微研								
6	2ヶ月	男	2026年3月30日	あり	ロタ1	ロタリックス	RT036	GSK	母乳栄養法	腸重積症 腹部膨満 気分変化	2026年3月30日	0	評価不能	重い	2026年4月6日	回復
					PCV20	プレベナー20	LR0601	ファイザー								
					B型肝炎	ヘプタバックス	Z008995	MSD								

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番 号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K13B	阪大微研								
7	1歳	女	2026年4月2日	あり	おたふく	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	ZVA091A	第一三共	非タバコ使用者	熱性痙攣	2026年4月2日	0	評価不能	重い	2026年4月2日	回復
					MR	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン	MR385	阪大微研								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)* 阪大微研	VZ383	阪大微研								
					DPT-IPV- Hib	沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオ ヘモフィルスb型混合ワクチン	B009C	KMバイオロジクス								
					PCV20	沈降20価肺炎球菌結合型 ワクチン(無毒性変異ジフテリ ア毒素結合体)	ME0481	ファイザー								
8	3ヶ月	男	2026年4月9日	あり	DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K14C	阪大微研	無	アナフィラキシー反応	2026年4月9日	0	関連あり	重い	2026年4月9日	回復
					PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー								
					ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK								
					B型肝炎	ヘプタバックス	Z009626	MSD								
9	4歳	男	2026年4月20日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー	原発性免疫不全症候群 骨髄移植	アナフィラキシー反応	2026年4月20日	0	関連あり	重い	2026年4月27日	回復
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K15A	阪大微研								
10	6ヶ月	女	2026年4月20日	あり	DPT-IPV- Hib	クイントバック	B009C	KMバイオロジクス	無	川崎病 血管炎	2026年4月20日	0	評価不能	重い	不明	軽快
					PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー								
					ロタ5	ロタテック	Z008127	MSD								
			不明	なし	DPT-IPV- Hib	クイントバック	不明	KMバイオロジクス				不明				
11	2ヶ月	男	2026年4月22日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー	無	腸重積症 気分変化 泣き	2026年4月24日	2	評価不能	重い	2026年4月28日	回復
					ロタ5	ロタテック	Z011102	MSD								
					B型肝炎	ビームゲン	Y143L	KMバイオロジクス								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K15A	阪大微研								
12	1歳	男	2026年5月8日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー	食物アレルギー 乳アレルギー	痙攣発作	2026年5月8日	0	評価不能	重い	2026年5月26日	回復
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	B010A	KMバイオロジクス								
					日本脳炎	エンセバック	JR591	阪大微研								
13	5ヶ月	女	2026年5月9日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー	無	免疫性血小板減少症	2026年5月11日	2	関連あり	重い	2026年5月27日	回復
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K15B	阪大微研								
					ロタ5	ロタテック	Z011102	MSD								

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番 号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
14	3ヶ月	女	2026年5月9日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー	心拡大 心筋症 脂肪肝	突然死 心停止 呼吸異常 心拍数異常	2026年5月11日	2	評価不能	重い	2026年5月11日	死亡
					DPT-IPV- Hib	沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオヘモフィ ルスb型混合ワクチン	B009C	KMバイオロジクス								
15	2ヶ月	女	2026年5月11日	あり	DPT-IPV- Hib	クイントバック	B010B	KMバイオロジクス	無	腸重積症	2026年5月15日	4	関連あり	重い	不明	回復
					B型肝炎	ビームゲン	Y144B	KMバイオロジクス								
					ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK								
					PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー								
16	4ヶ月	男	2026年6月10日	あり	DPT-IPV- Hib	ゴービック	不明	阪大微研	無	腸重積症	2026年6月11日	1	関連あり	重い	不明	軽快
					ロタ5	ロタテック	不明	MSD								
					B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	不明	不明								
					PCV20	プレベナー20	不明	ファイザー								
17	2ヶ月	男	2026年6月9日	あり	PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー	無	腸重積症	2026年6月13日	4	関連あり	重い	2026年6月14日	回復
					PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー								
					ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK								
					B型肝炎	ビームゲン	Y144B	KMバイオロジクス								
18	3ヶ月	男	2024年7月28日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y002195	MSD	食物蛋白誘発胃腸炎症 候群 乳アレルギー	ワクチン接種部位血腫 ワクチン接種部位そう痒感	2024年11月	不明	評価不能	重い	不明	後遺症 あり
					ロタ5	ロタテック	X017760	MSD								
					B型肝炎	ビームゲン	Y136L	KMバイオロジクス								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K07A	阪大微研								
			2024年8月20日	あり	PCV15	バクニュバンス	Y002196	MSD				不明				
					ロタ5	ロタテック	X019569	MSD								
					B型肝炎	ビームゲン	Y136M	KMバイオロジクス								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K07A	阪大微研								
			2025年9月	なし	DPT-IPV- Hib	ゴービック	不明	阪大微研				不明				
19	3ヶ月	女	2026年6月4日	あり	ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK	無	アナフィラキシー反応	不明	不明	関連あり	重い	不明	不明
					PCV20	プレベナー20	ME0558	ファイザー								
					B型肝炎	ヘプタバックス	Z013777	MSD								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K15A	阪大微研								

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン非重篤症例一覧
(令和8年4月1日から令和8年6月30日までの報告分)

2026年6月30日現在

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番 号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
1	2ヶ月	男	2025年4月21日	あり	DPT-IPV- Hib	沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオヘモフィ ルスb型混合ワクチン	不明		無	発熱、下痢	2025年4月22日	1	関連あり	重くない	2025年4月30日	回復
					B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	不明									
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK								
2	2ヶ月	女	2025年4月22日	あり	DPT-IPV- Hib	沈降精製百日せきジフテリア 破傷風不活化ポリオヘモフィ ルスb型混合ワクチン	不明		無	発熱、下痢	2025年4月23日	1	関連あり	重くない	2025年4月28日	回復
					PCV20	プレベナー20	不明	ファイザー								
					B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	不明									
					ロタ1	ロタリックス	不明	GSK								
3	3ヶ月	男	2025年11月25日	あり	PCV20	プレベナー20	LR0601	ファイザー	乳児消化管アレルギー 2025年10月27日に他院 (2回目と同じ)で1回目 のワクチン接種。	発熱 局所反応	2025年11月26日	1	関連あり	重くない	2025年12月2日	回復
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K12C	阪大微研								
					B型肝炎	ビームゲン	Y143A	KMバイオロジクス								
					ロタ5	ロタテック	Y020294	MSD								
4	1歳	男	2025年11月12日	あり	おたふく	おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	不明	第一三共	記載なし	耳下腺腫脹	2025年11月30日	18	記載なし	重くない	2025年12月6日	回復
					PCV20	プレベナー20	不明	ファイザー								
					インフル	ビケンHA	不明	阪大微研								
					MR	ミールビック	不明	阪大微研								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)* 阪大微研	不明	阪大微研								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	不明	阪大微研								
5	2歳	女	2026年3月23日	あり	B型肝炎	ヘプタバックス	不明	MSD	心房中隔欠損症	上腕の発赤・腫脹	2026年3月23日	0	関連あり	重くない	2026年3月31日	回復
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K14B	阪大微研								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)* 阪大微研	VZ385	阪大微研								

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	同時 接種	ワクチン 名	販売名	ロット番 号	製造販売 業者名	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から 症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評 価)	重篤度	転帰日	転帰 内容
6	1歳	男	2026年3月14日	あり	おたふく	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン(鳥居株)*武田薬品	G974	武田薬品工業	無	耳下腺腫脹	2026年3月23日	9	関連あり	重くない	不明	不明
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K14B	阪大微研								
					MR	ミールビック	MR383	阪大微研								
					水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)*阪大微研	VZ383	阪大微研								
					PCV20	プレベナー20	LT4152	ファイザー								
7	3ヶ月	男	2026年3月26日	あり	B型肝炎	ビームゲン	Y144A	KM/バイオロジクス	30日前の予防接種(B 型肝炎ワクチン・肺炎球 菌ワクチン・5種混合ワ クチン・ロタウイルスワ クチン)後に38.6℃の発 熱あり。1日で解熱。	小紅斑発疹	2026年3月26日	0	関連あり	重くない	2026年4月27日	回復
					PCV20	プレベナー20	ME0481	ファイザー								
					DPT-IPV- Hib	クイントバック	B010A	KM/バイオロジクス								
					ロタ1	ロタリックス	RT037	GSK								
8	2ヶ月	男	2024年8月20日	あり	B型肝炎	ビームゲン	Y136M	KM/バイオロジクス	記載なし	注射部位の腫脹 掻痒感	不明	不明	評価不能	重くない	2026年1月31日	後遺症あり
					PCV15	バクニユバンス	Y002196	MSD								
					DPT-IPV- Hib	ゴービック	5K07A	阪大微研								
					ロタ5	ロタテック	X019569	MSD								