令和８年度スクリーニング評価結果一覧（人健康影響）

人健康影響に関する優先度付与結果

１．　今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

識別情報									暴露クラス	優先度	有害性クラス																											
																	一般毒性							生殖発生毒性						変異原性							発がん性	
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称		暴露クラス分解性考慮	優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満6１年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
1	CAS単位	75-65-0					2－メチルプロパン－2－オール	難	3	高	2		4	4	外	2	0.40					0.40	IRIS	400	1	10	1000	0.4	AU-NICNAS, HPV-IS, 環境省リスク評価, NITE有害性評価書, Patty	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			IRIS, AU-NICNAS, HPV-IS, NITE有害性評価書, 環境省リスク評価, ACGIH, NTP-DB, Patty, MAK, GHS	2	IARC:3; IRIS: S; ACGIH: A4; GHS: 2
2	CAS単位	106-22-9					3，7－ジメチルオクタ－6－エン－1－オール	良	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	51	1	2	1	200	0.26	JECFA, HPV-IS, ECHA	発生のみ						陰性	疑陽性 (106-24-1)	MLA陽性 (105-87-3), Hprt陰性 (106-24-1と106-25-2の混合物)	陰性 (106-24-1と 106-25-2の混合物)	骨髄CA陰性/陽性 (105-87-3)		JECFA, NTP-DB, HPV-IS, ECHA	情報なし	
3	CAS単位	108-31-6					フラン－2，5－ジオン	良	4	中	2		2	外	外	情報なし	0.0040				100	0.00004	ACGIH	55	1	1	100	0.55	SIDS, AU-NICNAS, CICAD, MAK, ACGIH, NITE初期リスク評価書	陰性	陽性	Hprt陰性		骨髄CA陰性		SIDS, AU-NICNAS, カナダEPA, NTP-DB, MAK, ECHA, 環境省初期リスク評価, NITE初期リスク評価書, 産衛	情報なし	ACGIH: A4
4	CAS単位	108-87-2					メチルシクロヘキサン	難	3	中	4		4	外	外	情報なし	63	1	6	1	600	0.10	厚労省報告(既存点検), SIDS, ACGIH	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検), SIDS, ACGIH, Patty, ECHA	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), NITE安全性試験, SIDS, ACGIH, Patty, ECHA, GHS	情報なし	
5	CAS単位	112-15-2					ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	良	3	中	4		外	4	外	情報なし	500	1	6	1	600	0.83	ECHA	500	1	10	1000	0.50	ECHA	陰性		Hprt陰性, 小核陰性	陰性			SIDS, ECETOC, ECHA	情報なし	
6	CAS単位	115-95-7					酢酸リナリル	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	148	1	6	1	600	0.25	SIDS, AU-NICNAS, Patty, HPV-IS, ECHA	464	1	10	1000	0.46	SIDS, AU-NICNAS, Patty, ECHA	陰性	陰性		陰性			SIDS, AU-NICNAS, Patty, ECHA	情報なし	
7	CAS単位	119-36-8					メチル＝2－ヒドロキシベンゾアート	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	43	1	1	1	100	0.43	JECFA, AU-NICNAS, EPA-RED, HPV-IS, ECHA, Patty	75	1	1	100	0.75	AU-NICNAS, ECHA CLH, EPA-RED, HPV-IS	陰性	陰性		陰性			JECFA, AU-NICNAS, NTP-DB, Patty, EPA-RED, HPV-IS, ECHA, US FDA	情報なし	
8	CAS単位	18479-58-8					2，6－ジメチルオクタ－7－エン－2－オール	難（デフォルト）	4	中	3		3	外	外	情報なし	10	1	2	1	200	0.05	文献検索	524	1	1	100	5.24	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA, 文献検索	情報なし	
9	CAS単位	25167-70-8					ジイソブチレン	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.50	ECHA	150	1	10	1000	0.15	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			EU-RAR, SIDS, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
10	CAS単位	2807-30-9					2－プロポキシエタノール	良	3	中	4		4	4	外	情報なし	17				100	0.17	MAK	79	1	10	1000	0.079	SIDS, 環境省リスク評価, CICAD, ECETOC, Patty, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				MAK, Patty, ECHA	情報なし	
11	CAS単位	28553-12-0					フタル酸ジノニル	良	3	中	4		4	4	外	情報なし	0.15					0.15	食安委	143	10	1	1000	0.14	EU-RAR, 食安委, AU-NICNAS, ECHA CLH, NTP-CERHR, Patty	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	骨髄CA陰性		EU-RAR, 食安委, AU-NICNAS, Patty, GHS, NTP-DB	情報なし	
12	CAS単位	3852-09-3					メチル＝3－メトキシプロパノアート	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	250	1	6	1	600	0.43	厚労省報告（既存点検）	91	1	10	1000	0.091	事業者	陰性	陰性					厚労省報告（既存点検）, ECHA, 事業者	情報なし	
13	CAS単位	616-38-6					炭酸ジメチル	難（デフォルト）	3	中	4		外	4	外	情報なし	500	1	2	1	200	2.50	Patty, ECHA	500	1	10	1000	0.50	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性		精原細胞CA陰性		Patty, EFSA, ECHA	情報なし	
14	CAS単位	770-35-4					ポリオキシアルキレンモノフェニルエーテル（ｎ＝１～２００）	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	35	1	2	1	200	0.18	ECHA	180	1	10	1000	0.18	SIDS, MAK, Patty, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			SIDS, ECETOC, NTP-DB, MAK, Patty, GHS, ECHA	情報なし	
15	CAS単位	79-20-9				154	酢酸メチル	良	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	140	1	6	1	600	0.23	SIDS, EU-RAR, MAK, ACGIH, Patty, ECHA							陰性	陰性 (64-19-7)		陰性			SIDS, EU-RAR, JECFA, NTP-DB, ACGIH, Patty	情報なし	
16	CAS単位	97-64-3				33	乳酸エチル	良	3	中	3		外	3	外	情報なし	600	1	6	1	600	1.00	ECHA	75	10	10	10000	0.0075	ECHA	陰性	陰性	小核陰性, MLA陰性				JECFA, AU-NICNAS, 厚労省報告（既存点検）, ECHA	情報なし	
17	CAS単位	140-11-4					ベンジル＝アセタート	良	4	低	4		4	情報なし	4	情報なし	24				100	0.24	ACGIH	生殖器と発生のみ						陰性	陰性	MLA陽性, 遺伝子突然変異陽性	陰性	UDS陰性, 骨髄CA陰性		JECFA, ACGIH, NTP-DB, HPV-IS, Patty, ECHA	情報なし	IARC:3, ACGIH: A4
18	CAS単位	29911-27-1					1－［（1－プロポキシプロパン－2－イル）オキシ］プロパン－2－オール	難（デフォルト）	4	低	4		外	4	外	情報なし	150	1	2	1	200	0.75	ECETOC, ECHA, Patty	300	1	10	1000	0.30	ECHA, Patty	陰性	陰性	Hprt陰性				ECETOC, ECHA, Patty	情報なし	
19	CAS単位	78-96-6					1－アミノ－2－プロパノール	良	4	低	4		4	外	外	情報なし	202	1	2	1	600	0.34	SIDS	673	1	10	1000	0.67	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB, MAK, GHS	情報なし	
20	CAS単位	93-92-5					1－フェニルエチル＝アセタート	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	50	1	2	1	200	0.25	JECFA, 文献検索	200	1	10	1000	0.20	ECHA	陰性	陰性	小核陰性, MLA陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
21	CAS単位	98-55-5					α－テルピネオール	良	5	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	100	1	10	1000	0.10	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性 (8000-41-7)	MLA陰性				JECFA, 厚労省報告(既存点検), HPV-IS, ECHA, 文献検索	情報なし	
22	CAS単位	10102-17-7					ニナトリウム＝スルフロチオアート五水和物	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	0.7					0.70	JECFA	発生のみ						陰性(7772-98-7)	陰性(7772-98-7)	小核陰性(7772-98-7)				JECFA, 厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
23	CAS単位	106-24-1					ゲラニオール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	500	1	2	1	200	2.50	JECFA, AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	200	1	1	100	2	ECHA	陰性	疑陽性	Hprt陰性 (106-24-1と106-25-2の混合物), MLA陽性 (105-87-3)	陰性(106-24-1と106-25-2の混合物)	骨髄CA陽性/陰性 (105-87-3)		JECFA, AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	情報なし	
24	CAS単位	107-88-0					1，3－ブタンジオール	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	4					4.00	JECFA	706	1	10	1000	0.71	HPV-IS, ECHA	陰性				DL陰性, 骨髄CA陰性		HPV-IS, ECHA, 文献検索	情報なし	
25	CAS単位	110-27-0					イソプロピル＝テトラデカノアート	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	500	1	6	1	600	0.83	ECHA							陰性	陰性					JECFA, 厚労省報告（既存点検）	情報なし	
26	CAS単位	115-07-1					プロペン	難	2	外	外		外	情報なし	外	情報なし	344				100	3.44	ACGIH	発生のみ						陽性		MLA陰性	陰性			SIDS, カナダEPA, HPV-IS, ACGIH, Patty, NTP-DB, GHS	情報なし	ACGIH A4, IARC 3,
27	CAS単位	121-33-5					バニリン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2500	1	1	1	100	25.00	JECFA, SIDS							陰性	陽性	MLA陰性, 小核陽性	陰性			JECFA, SIDS, HPV-IS, GHS, NTP-DB	情報なし	
28	CAS単位	142-96-1					ｎ－ブチルエーテル	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	133	1	2	1	200	0.66	ECHA	生殖器と発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS, ECHA, NTP-DB, GHS	情報なし	
29	CAS単位	151-05-3					2－メチル－1－フェニルプロパン－2－イル＝アセタート	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	360	1	2	1	200	1.80	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	小核陰性, Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
30	CAS単位	1569-01-3					1－プロポキシプロパン－2－オール	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	196	1	2	1	200	0.98	ECETOC, Patty, ECHA	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				ECETOC, Patty, ECHA	情報なし	
31	CAS単位	25618-55-7					プロパン－1，2，3－トリオール重合物	難（デフォルト）	5	外	外		情報なし	情報なし	外	情報なし														陰性 (polyglycerol-3)	陰性 (polyglycerol-3)	MLA陰性 (polyglycerol-3)				ECHA	情報なし	
32	CAS単位	27458-94-2					7－メチルオクタン－1－オール	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	150	1	2	1	200	0.75	ECHA							陰性	陰性（25339-17-7）					SIDS, ECHA, 事業者	情報なし	
33	CAS単位	34590-94-8					ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	123				100	1.23	ACGIH, MAK	生殖器と発生のみ						陰性	陰性					SIDS, ECETOC, MAK, Patty, EPA-RED, ECHA	情報なし	
34	CAS単位	527-07-1					ナトリウム＝Ｄ－グルコナート	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	ADI: NOT SPECIFIED					ADI: NOT SPECIFIED	JECFA	生殖器と発生のみ						陰性				骨髄CA陰性		SIDS, JECFA	情報なし	
35	CAS単位	592-41-6					1－ヘキセン	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	68.80				100	0.69	ACGIH	1000	1	10	1000	1	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			SIDS, Patty, ECHA	情報なし	
36	CAS単位	77-93-0					トリエチル＝2－ヒドロキシ－1，2，3－プロパントリカルボキシラート	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2000	1	1	1	100	20.00	食安委							陰性	陰性		陰性			食安委	情報なし	
37	CAS単位	78-70-6					3，7－ジメチル－1，6－オクタジエン－3－オール	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	498	1	2	1	200	2.49	ECHA	発生のみ						陰性	陰性	MLA弱陽性	陰性			SIDS, AU-NICNAS, JECFA, NTP-DB, HPV-IS, Patty, ECHA, GHS	情報なし	
38	CAS単位	9003-29-6					ブテン重合物	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	1	1	100	10.00	MAK, 文献検索							陰性		Hprt陰性, 小核陰性, MLA陽性	陰性			EPA-RED, ECHA, 文献検索	情報なし	
39	CAS単位	9004-32-4					セルロース＝カルボキシルメチル＝エーテルのナトリウム塩	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	ADI: NOT SPECIFIED					ADI: NOT SPECIFIED	JECFA	発生のみ						陰性	陰性					JECFA	情報なし	

２．　平成22～令和７年度に有害性クラスの付与を行った物質

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス																										発がん性	
													一般毒性							生殖発生毒性					変異原性												
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満 61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro以外_染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化学法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
1	CAS単位	123-86-4					酢酸ブチル	良	1	高	4		外	4	外	情報なし	95				100	0.95	ACGIH	449	1	10	1000	0.40	ACGIH	陰性	陰性		陰性			SIDS, 3ECFA, AU-NICNAS, MAK, ACGIH, CICAD, Patty, NITE-DB, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
2	CAS単位	637-92-3					２－エトキシ－２－メチルプロパン	難	3	高	2		外	4	外	2	1					1	IRIS	300	1	10	1000	0.30	IRIS, ACGIH	陰性	陰性	Hprt陽性	陰性			NTP-DB, ACGIH, ECHA, GHS	2	USEPA: S, ACGIH: A4
3	元優先					20	１，２－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）	良	3	高	1		3	外	2	1	0.0094					0.0094	化審法評価Ⅱ	2				2.20	化審法評価Ⅱ	陰性	陰性	Hprt陽性	陰性	骨髄CA陽性, DL陽性		化審法評価Ⅱ	1	化審法評価Ⅱにおける有害性評価値（経口）
4	元優先					13	クロロエチレン（別名塩化ビニル）	難	2	高	1		2	外	2	1	0.0013					0.0013	化審法評価Ⅱ	1				0.63	化審法評価Ⅱ	陰性	陰性	Hprt陽性	陰性	DL陽性, CA陽性	クラス１	化審法評価Ⅱ, 化管法, ATSDR, IRIS, SIDS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書, WHO水, 3ECFA, EHC, カナダEPA, GHS, ACGIH, MAK, Patty	1	IARC: 1, USEPA: K/L, NTP: K, ACGIH: A1, 産衛: 第1群, EU: 1A, GHS: 区分1A, 化審法: クラス１
5	元優先					129	１，３－ジイソシアナト（メチル）ベンゼン	難（デフォルト）	4	高	1		2	2	2	1	0.000016					0.000016	化審法評価Ⅱ	0.000016				0.000016	化審法評価Ⅱ	陽性（TDI, TDA）	陽性（TDI, TDA）	遺伝子突然変異陽性（TDA）	陽性（TDA）	DL陽性（TDA）, UDS部陽性（TDA）		化審法評価Ⅱ	1	化審法評価Ⅱにおける有害性評価値（経口）
6	元優先					89	過酸化水素	難（デフォルト）	2	高	2		2	情報なし	3	2	0.38	1	6	1	600	0.00064	EU-RAR, AU-NICNAS, MAK							陰性	陰性	MLA陽性, Hprt陽性	陽性	UDS陽性, 骨髄CA陽性		EU-RAR, AU-NICNAS, 食安委, MAK, GHS, ECHA	2	IARC: 3, ACGIH: A3, GHS: 区分2
7	元優先					27	Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド	難	2	高	3		3	3	外	3	0.02					0.02	化審法評価Ⅱ	0.02				0.020	化審法評価Ⅱ	陰性	陰性	MLA陽性	陽性	CA陽性, DL陽性		化審法評価Ⅱ	3	化審法評価Ⅱにおける有害性評価値（経口）
8	元優先					7	ジクロロメタン（別名塩化メチレン）	難	2	高	3※		3	外	2※	3	0.017					0.017	化審法評価Ⅱ	7				7.03	化審法評価Ⅱ	陰性	陰性	Hprt陽性	陽性	骨髄・胎CA陽性, UDS陽性, TG陽性		化審法評価Ⅱ, 食安委, ATSDR, IRIS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価, EHC, ACGIH, Patty, MAK, 産衛, ECHA	3	化審法評価Ⅱにおける有害性評価値（経口）
9	新規由来		2-3291				３－メトキシ－３－メチルブチル＝アセタート	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	150	1	6	1	600	0.25	事業者データ	1000	1	10	1000	1	事業者データ	陰性	陰性	MLA陰性				事業者データ, ECHA	情報なし	IARC: 3, ACGIH: A3
10	新規由来		3-4166				シクロペンタン	難	2	中	4		4	情報なし	外	情報なし	150	1	6	1	600	0.25	HPV-IS							陰性	陰性	MLA陰性	陰性			HPV-IS		
11	新規由来	139504-68-0	3-4257				２－（２－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシルオキシ）－１－プタノール及び１－（２－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシルオキシ）－２－プタノールの混合物	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	20	1	6	1	600	0.033	ECHA	500	1	10	1000	0.50	ECHA	陰性	陰性		陰性			ECHA	情報なし	
12	新規由来		2-3144				１－メトキシ－２－プロピルアセタート	良	2	中	4		4	外	外	情報なし	215	1	6	1	600	0.36	SIDS	501	1	10	1000	0.50	SIDS	陰性	陰性	UDS陰性				厚労省報告(既存点検)、JPC	情報なし	
13	新規由来	163702-08-7	2-3866				１－メトキシ－２－［トリフルオロメチル］－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパンを主成分とする１，１，１，２，２，３，３，４，４－ノナフルオロ－４－メトキシブタンと１－メトキシ－２－（トリフルオロメチル）－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパンの混合物	難	5	中	2		2	外	外	情報なし	8	10	6	1	6000	0.0013	AU-NICNAS	14488	1	10	1000	14.49	EPA AEGLs	陰性	陰性		陰性			AU-NICNAS, EPA AEGLs	情報なし	
14	新規由来		2-3886				Ｎ，Ｎ－ジシルボキシメチルグルタミン酸の部分トリウム塩	難	3	中	4		4	情報なし	4	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	化審法済み、事業者データ							陰性	陰性			UDS陰性		化審法済み、事業者	情報なし	
15	新規由来	164462-16-2	2-3895				トリナトリウム＝２，２’－［（１－カルボキシラトエチル）イミノ］ジアセタート	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	76	1	6	1	600	0.13	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	疑陽性	Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	
16	新規由来		2-3079				３－メチル－３－メトキシブタノール	良	2	中	4		4	4	外	情報なし	40	1	6	1	600	0.067	厚労省報告(既存点検)	500	1	10	1000	0.50	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS、厚労省報告(既存点検)、ECHA	情報なし	
17	新規由来		2-3202				２－（２－アミノエトキシ）エタノール	難（デフォルト）	4	中	2		2	3	外	情報なし	0.74	1	6	1	600	0.0012	ECHA	7.4	1	10	1000	0.0074	ECHA	陰性	陰性		陰性			ECHA, MAK	情報なし	
18	新規由来		2-3220				ｔｅｒｔ－ブチル＝メチル＝エーテル	難	4	中	2		4	3	外	2	0.143					0.14	食安委	170	10	10	10000	0.017	EU-RAR	陰性	陰性	MLA陰性, Hprt陰性, 小核陰性	陰性	UDS陰性, 骨髄CA陰性, TGR突然変異陰性		EU-RAR, 食安委, EPA¥, ECHA	2	
19	新規由来（H23～）		2-4169				（Ｚ）－１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペン	難	3	中	3		3	情報なし	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	新規審査							陰性	陰性					新規審査		
20	CAS単位	10025-78-2					三塩化シラン	難（デフォルト）	5	中	2		2	外	外		7.96	10	6		6000	0.00	SIDS	1000 (1185-55-3)				1.00	SIDS	陰性	陰性(10026-04-7)					SIDS		
21	CAS単位	1002-67-1					１－エトキシ－２－［２－メトキシエトキシ］エタン	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	62.5	1	6	1	600	0.10	厚労省報告(既存点検)	250	1	10	1000	0.25	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
22	CAS単位	101-80-4					４，４’－オキシジアニリン	難（デフォルト）	5	中	2		2	2	2	2	3				600	0.01	経産省安全性試験	5			1000	0.0050	HPVIS:情報源1	強い陽性	陰性	MLA陽性	陽性	UDS陽性	1	HPVIS(情報源1),化管, MAK	2	IARC:2B, NTP-R, 産衛:2B, EU:1B(2008), GHS:区分2
23	CAS単位	101-83-7					ジシクロヘキシルアミン	良	4	中	2		2	2	2	情報なし	20	1	6	10	6000	0.003	厚労省報告(既存点検)、SIDS、環境省リスク評価, ECHA	40	10	10	10000	0.0040	ECHA	陰性	陰性		陽性			厚労省報告(既存点検)、SIDS、環境省リスク評価, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
24	CAS単位	101-84-8					フェノキシベンゼン	難	4	中	2		2	情報なし	外	情報なし	2.65	1	6	1	600	0.004	ECHA, MAK, HPV-IS, ACGIH	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			ECHA, HPV-IS, NTP-DB, HSDB	情報なし	
25	CAS単位	103-11-7					アクリル酸２－エチルヘキシル	良	4	中	2		3	情報なし	外	2	9.9	1	2	1	200	0.05	EU-RAR, SIDS, AU-NICNAS, MAK	生殖能力の情報なし（生殖器のみ/発生のみ）						陰性		Hprt陰性, 小核陰性		UDS陰性		SIDS, EU-RAR, AU-NICNAS, MAK, NTP-DB, GHS, ECHA	2	IARC: 2B, 産衛: 2 B, GHS: 区分2
26	CAS単位	103-95-7					２－メチル－３－（ｐ－イソプロピルフェニル）プロピオンアルデヒド	難（デフォルト）	4	中	3		4	3	外	情報なし	30	1	2	1	200	0.15	ECHA	25	1	10	1000	0.625	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性, 小核陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
27	CAS単位	104-68-7					ジエチレングリコールモノフェニルエーテル	難（デフォルト）	3	中	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
28	CAS単位	104-76-7					２－エチルヘキサン－１－オール	良	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	36	1	1	1	100	0.36	3ECFA, AU-NICNAS, 産衛, MAK, Patty, ECHA	生殖能力の情報なし（生殖器のみ/発生のみ）						陰性	陰性	MLA陰性, Hprt陰性	陰性	DL陽性, 骨髄CA陽性		SIDS, 3ECFA, 産衛, MAK, Patty, GHS, NTP-DB, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
29	CAS単位	105-05-5		83			ｐ－ジエチルベンゼン	難	4	中	3		3	外	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	厚労省報告(既存点検)	750	1	10	1000	0.75	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
30	CAS単位	106-48-9					ｐ－クロロフェノール	難	4	中	3		3	3	4	情報なし	20	1	6	1	600	0.033	厚労省報告(既存点検)、NITE有害性評価書, 環境省リスク評価, GHS	40	1	10	1000	0.040	ATSDR, 厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					ATSDR, 厚労省報告(既存点検), NITE有害性評価書, NTP-DB, ECHA	情報なし	
31	CAS単位	106-65-0					ごはく酸ジメチル	良	3	中	3		3	3	外	情報なし	2				100	0.02	MAK	19	1	10	1000	0.02	HPV-IS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			JECFA, HPV-IS, MAK, NTP-DB, GHS, ECHA	情報なし	
32	CAS単位	107-18-6					アリルアルコール	良	4	中	2		2	3	4	情報なし	0.005					0.01	IRIS	8	1	10	1000	0.008	SIDS, AU-NICNAS, ECHA	陰性	陰性	Hprt陽性	陰性	UDS陽性, DL陽性		SIDS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書 環境省リスク評価, MAK, NTP-DB, ACGIH, 安衛法変異原性, GHS	情報なし	ACGIH: A4
33	CAS単位	108-01-0					Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン	良	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	3.94	1	2	1	200	0.02	SIDS	発生と雄性生殖器の病理のみ						陰性		Hprt陰性	陰性			SIDS,AU-NICNAS, ECHA, HSDB	情報なし	
34	CAS単位	108-68-9					３，５－ジメチルフェノール	難	4	中	2		3	情報なし	外	2	30	1	6	1	600	0.05	AU-NICNAS, 環境省リスク評価, ACGIH, ECHA	生殖能のみ						陰性	陽性（肝細胞）		陰性			AU-NICNAS, 環境省リスク評価, ACGIH, NTP-DB, GHS, ECHA	2	ACGIH: A3, GHS: 区分2
35	CAS単位	108-78-1					メラミン	難	4	中	2		4	外	外	2	35	1	2	1	200	0.18	環境省リスク評価	89	1	1	100	0.89	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性、MLA陰性、小核陰性	陰性			環境省リスク評価, NTP-DB, Patty、ECHA、GHS	2	IARC: 2B, 産衛: 2B, GHS: 区分2
36	CAS単位	108-83-8					２，６－ジメチル－４－ヘプタノン	難（デフォルト）	3	中	4		4	外	外	情報なし	71	1	6	1	600	0.12	SIDS, ACGIH	1000	1	10	1000	1	SIDS, Patty, ECHA	陰性	陰性	Hprt 陰性				SIDS, NTP-DB, MAK, Patty, GHS, ECHA	情報なし	
37	CAS単位	108-91-8					シクロヘキサン－１－イルアミン	良	4	中	2		3	4	2	情報なし	3.28				100	0.03	MAK	15	1	1	100	0.15	AU-NICNAS	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性	骨髄CA陰性, DL陽性, 精原細胞CA陰性	化管法変異原性クラス１	AU-NICNAS, 化管法/バザードデータ, NTP-DB, 環境省リスク評価書, NITE初期リスク評価書, MAK, Patty, ACGIH, GHS	情報なし	
38	CAS単位	108-99-6					３－メチルピリジン	難	5	中	2		3	情報なし	外	2	6	1	2	1	200	0.03	NTP-DB	生殖のみ						陰性		Hprt陰性	陰性			NITE有害性評価書、NTP-DB. HPV-IS. ECHA	2	IARC: 3, GHS: 区分2
39	CAS単位	109-83-1					２－（メチルアミノ）エタノール	良	4	中	3		3	3	外	情報なし	50	10	2	1	2000	0.025	SIDS	50	10	1	1000	0.050	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS	情報なし	
40	CAS単位	109-89-7					ジエチルアミン	良	3	中	3		3	情報なし	外	情報なし	1.27	1	1	1	100	0.01	MAK	生殖器のみ						陰性		Hprt陰性	陰性	UDS陰性, DL陰性		SIDS, MAK, NTP-DB, ACGIH, ECHA, GHS	情報なし	ACGIH:4
41	CAS単位	110-16-7					マレイン酸	良	4	中	2		2	2	4	情報なし	0.42	1	2	1	200	0.0021	SIDS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書, MAK	20	10	10	10000	0.0020	ECHA	陰性	陽性(108-31-6)	Hprt陰性		骨髄CA陽性(108-31-6)		SIDS, Patty, NTP-DB, ECHA, GHS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書, MAK, ACGIH	情報なし	ACGIH:A4, 無水マレイン酸(108-31-6)のRA
42	CAS単位	110-19-0					酢酸イソブチル	良	2	中	4		外	4	外	情報なし	95				100	0.95	ACGIH	356	1	10	1000	0.36	SIDS, CICAD, ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性 (78-83-1)	陰性 (78-83-1)			SIDS, MAK, ACGIH, CICAD, GHS, ECHA	情報なし	
43	CAS単位	110-43-0					２－ヘプタノン	良	3	中	4		4	4	外	情報なし	20	1	2	1	200	0.1	Patty, HPV-IS	250	1	10	1000	0.25	HPV-IS	陰性	陰性					Patty, HPV-IS, GHS	情報なし	
44	CAS単位	110-63-4					ブタン－１，４－ジオール	良	4	中	2		2	4	外	情報なし	200	10	6	10	60000	0.0033	厚労省報告(既存点検)、SIDS、AU-NICNAS	100	1	10	1000	0.10	SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)、SIDS、AU-NICNAS, NTP-DB	情報なし	
45	CAS単位	110-65-6					ブチン－２－ジオール－１，４	良	5	中	2		2	情報なし	外	情報なし	0.066	1	6	1	600	0.00	HPV							陰性	ambiguous		陰性	-		HPV		
46	CAS単位	110-71-4					１，２－ジメトキシエタン	難	4	中	2		2	情報なし	外	情報なし	2.4	1	6	1	600	0.004	AU-NICNAS	情報なし（発生のみ）						陰性		Hprt陰性, (SCE陽性)	陰性	骨髄CA陰性		AU-NICNAS ECHA	情報なし	
47	CAS単位	110-80-5					２－エトキシエタノール	良	3	中	3		3	3	外	情報なし	3.04				100	0.03	MAK	7	1	10	1000	0.0070	EU-RAR, カナダEPA, CICAD, 環境省リスク評価, NITE初期リスク評価書, MAK, Patty	陰性		Hprt陰性	陰性			3ECFA, EU-RAR, ECETOC, 環境省リスク評価, NITE初期リスク評価書, MAK, NTP-DB, GHS, Patty	情報なし	
48	CAS単位	110-83-8					シクロヘキセン	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	50	10	6	1	6000	0.01	厚労省報告(既存点検)	500	1	10	1000	0.50	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					SIDS, 厚労省報告(既存点検)、安衛法変異原	情報なし	
49	CAS単位	110-85-0					ピペラジン	難	5	中	2		2	2	外	情報なし	0.04				100	0.0004	ACGIH	125	1	1	100	1.25	EU-RAR,環境省リスク評価，食安委, AU-NICNAS	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			EU-RAR, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価, 食安委, ACGIH, AU-NICNAS, MAK, ECHA , NTP-DB	情報なし	
50	CAS単位	111-15-9					２－エトキシエチル＝アセタート	良	3	中	3		3	3	外	情報なし	4.4				100	0.04	MAK	12.5	1	10	1000	0.01	環境省リスク評価、NITE初期リスク評価書	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			カナダEPA, ECETOC, 安衛法変異原性, 環境省リスク評価、NITE初期リスク評価書, MAK	情報なし	
51	CAS単位	111-40-0					Ｎ－（２－アミノエチル）－１，２－エタンジアミン	難	4	中	3		4	3	外	情報なし	40.9	1	2	1	200	0.2	AU-NICNAS, SIDS, 環境省リスク評価, NITE初期リスク評価書	30	1	10	1000	0.03	SIDS, AU-NICNAS	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性	トランスジェニック陰性		SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB, 安衛法がん原性, 環境省リスク評価, NITE初期リスク評価書, ECHA, GHS	情報なし	
52	CAS単位	111-41-1					Ｎ－（２－アミノエチル）－２－アミノエタノール	難	4	中	2		4	2	外	情報なし	60	1	6	1	600	0.1	厚労省報告(既存点検)、SIDS、AU-NICNAS, カナダEPA	5	1	10	1000	0.005	AU-NICNAS, カナダEPA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			厚労省報告(既存点検)、SIDS、AU-NICNAS, カナダEPA, NTP-DB, GHS	情報なし	
53	CAS単位	111-46-6					ジエチレングリコール	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	17.6				100	0.18	MAK	610	1	1	100	6.1	環境省リスク評価	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性	CA陰性		SIDS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, NTP-DB, MAK, ECHA, Patty	情報なし	
54	CAS単位	1117-86-8					オクタン－１，２－ジオール	難（デフォルト）	3	中	4		外	4	外	情報なし	150	1	2	1	200	0.75	ECHA	300	1	10	1000	0.3	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
55	CAS単位	1119-40-0					グルタル酸ジメチル	良	3	中	3		3	3	4	情報なし	1.33	1	2	1	200	0.0067	HPV-IS	10	1	10	1000	0.010	HPV-IS	陰性	陰性/陽性	MLA陰性	弱陽性			厚労省報告(既存点検)、NTP-DB, HPV-IS、ECHA	情報なし	
56	CAS単位	111-96-6					１－メトキシ－２－［２－メトキシエトキシ］エタン	難	4	中	2		2	2	外	情報なし	2.5	1	6	1	600	0.004	経産省安全性試験	2.5	1	10	1000	0.0025	経産省安全性試験	陰性	陰性			骨髄CA陰性		CICAD, HPV-IS, MAK, AU-NICNAS, GHS, NTP-DB, Patty, 事業者データ	情報なし	
57	CAS単位	112-25-4					２－（２－ヘキシルオキシ）エタノール	難（デフォルト）	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	33	1	2	1	200	0.16	AU-NICNAS, SIDS, ECETOC, Patty	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性 (111-76-2)			SIDS, ECETOC, ECHA, Patty, GHS	情報なし	
58	CAS単位	115-11-7					イソブテン	難（デフォルト）	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	151	10	1	1	1000	0.15	SIDS, ACGIH, NTP-DB	生殖能力の情報なし（生殖器・精子のみ/発生のみ）						陰性		MLA陰性	陰性			SIDS, HPV-IS, ACGIH, NTP-DB, 安衛法変異原性, Patty, GHS	情報なし	
59	CAS単位	115-84-4					２－ｎ－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオール	難	4	中	3		3	3	4	外	情報なし	15	10	2	1	2000	0.008	ECHA	500	1	10	1000	0.50	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
60	CAS単位	116-53-0					２－メチルブタン酸	良	4	中	2		外	2	外		660	1	2		200	3.30	SIDS	50	10	10	10000	0.0050	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS		

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス						一般毒性							生殖発生毒性						変異原性							発がん性	
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
61	CAS単位	118-58-1					2－ヒドロキシ安息香酸ベンジル	良	4	中	2		3	2	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	厚労省報告(既存点検)	30	10	10	10000	0.0030	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	Hprt陰性, 小核陰性				厚労省報告(既存点検), AU-NICNAS, ECHA, HPV-IS	情報なし	
62	CAS単位	120-93-4					エチレン尿素	良	4	中	3		3	3	外	情報なし	8.3	1	2	1	200	0.04	ECHA	37	1	10	1000	0.037	ECHA	陰性		Hprt陰性, 小核陰性				ECHA	情報なし	
63	CAS単位	122-99-6					2－フェノキシエタノール	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	80	1	2	1	200	0.4	SIDS, AU-NICNAS, MAK, Patty	375	1	1	100	3.75	SIDS, AU-NICNAS, MAK, Patty, NTP-DB	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性	骨髄CA陰性		SIDS, MAK, Patty, NTP-DB, GHS, 安衛法変異原性	情報なし	
64	CAS単位	123-42-2					4－ヒドロキシ－4－メチル－2－ペンタノン	良	3	中	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	厚労省報告(既存点検)、SIDS、AU-NICNAS、環境省リスク評価、ECHA	250	1	10	1000	0.25	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB, MAK, ECHA, GHS	情報なし	
65	CAS単位	123-54-6					アセチルアセトン	良	4	中	3		4	4	3		144.1		2	10	2000	0.07	SIDS	72		10	1000	0.072	SIDS	陽性	陽性	SCE陽性，SOS阻害疑陽性，HGPRT試験陰性，Rec疑陽性，有糸分裂染色陰性	陽性	DNA損傷陰性，染色体異常陰性，優性致死疑陽性，精原細胞試験陰性		SIDS，NTP,Patty，IUCLID,GHS, 安衛法,ECHA	情報なし	
66	CAS単位	123-72-8					ｎ－ブチルアルデヒド	良	4	中	3		3	情報なし	4	情報なし	19.9	1	6	1	600	0.033	環境省初期リスク評価							陰性	陽性	Hprt陽性	陰性	精子形態異常陽性		SIDS，食安委，NTP-DB，安衛法変異原	情報なし	
67	CAS単位	123-96-6					2－オクタノール	良	3	中	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	ECHA, Patty	100	1	10	1000	0.10	ECHA	陰性		小核陰性, MLA陰性				ECHA, Patty	情報なし	
68	CAS単位	124-07-2					オクタン酸	良	4	中	3		3	外	外	情報なし	62.5	10	6	1	6000	0.01	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), SIDS, JECFA, ECHA	情報なし	
69	CAS単位	124-17-4					ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	良	3	中	4		外	4	外	情報なし	250	1	2	1	200	1.25	SIDS(IUCLID)	500	1	10	1000	0.50	SIDS(IUCLID)	陰性	陰性 (112-34-5)		陰性 (112-34-5)			SIDS（IUCLID），ECHA	情報なし	
70	CAS単位	126-33-0					テトラヒドロチオフェン－1，1－ジオキサイド	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	2.9	1	2	1	200	0.01	ECHA	60	1	10	1000	0.06	厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	情報なし	
71	CAS単位	127-51-5					3－メチル－4－（2，6，6－トリメチルシクロヘキサ－2－エン－1－イル）ブタ－3－エン－2－オン	難（デフォルト）	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	3.55	1	2	1	200	0.018	HPV-IS							陰性		Hprt陰性（α - Ionone）	陰性 (127-41-3)			HPV-IS(情報源1), ECHA	情報なし	
72	CAS単位	1308-38-9					酸化クロム（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	3	中	4		4	外	4		0.058					0.06	WHO水	1216		10	1000	1.22	CICAD, 環境省リスク評価書	陰性（WOE:酸化クロム）	陽性	Hprt陽性	陰性			環境省リスク評価書 、文献、CICAD、ATSDR		
73	CAS単位	1313-27-5					三酸化モリブデン	難（デフォルト）	4	中	2		2	2	外	2	0.0012					0.0012	ATSDR	1.35	1	10	1000	0.0014	環境省リスク評価, ATSDR	陰性	陰性	小核陽性/陰性	陽性 (13106-76-8, 7631-95-0)	DL陰性 (13106-76-8, 7631-95-0)		AU-NICNAS, 環境省ﾘｽｸ評価, ATSDR, NTP-DB, ACGIH	2	IARC: 2B, ACGIH: A3, 産衛: 2B, GHS: 区分2
74	CAS単位	1333-86-4					カーボンブラック	難（デフォルト）	4	中	2		外	情報なし	外	2	1000	1	2	1	200	5.00	AU-NICNAS	発生のみ						陰性		MLA陰性, 小核陽性, Hprt陰性				SIDS, カナダEPA, AU-NICNAS, ACGIH, MAK	2	IARC: 2B, ACGIH: A3, 産衛: 2B, EU: 2, GHS: 区分2
75	CAS単位	13674-84-5					トリス（1－クロロ－2－プロピル）＝ホスファート	難	3	中	3		3	4	外	情報なし	52	10	2	1	2000	0.03	EU-RAR, SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB	99	10	1	1000	0.10	EU-RAR, SIDS, AU-NICNAS	陰性		MLA陽性	陰性	骨髄CA陰性		EU-RAR, SIDS, ATSDR, AU-NICNAS, EHC, NTP-DB, GHS	情報なし	
76	CAS単位	140-01-2					ペンタナトリウム＝2，2′，2″，2‴－｛［（カルボキシラトメチル）イミノ］ビス（エチレンニトリロ）｝テトラアセタート	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	75	1	6	1	600	0.13	SIDS, ECHA	発生のみ						陰性	陰性(7216-95-7)					SIDS, ECHA	情報なし	
77	CAS単位	141-53-7					ギ酸ナトリウム	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	16.2	1	2	1	200	0.081	SIDS	945	1	10	1000	0.95	SIDS	陰性	陰性					SIDS,IUCLID	情報なし	
78	CAS単位	143-24-8					２，５，８，１１，１４－ペンタオキサペンタデカン	難（デフォルト）	4	中	3		4	3	外		250		6		600	0.42	ECHA	250	10	10	10000	0.025	ECHA	陰性 陰性 (110-71-4, 111-96-6, 112-49-2)		Hprt陰性 (110-71-4)	陰性 (110-71-4)	骨髄CA陰性 (110-71-4, 111-96-6), DL陽性 (111-96-6)		ECHA	情報なし	
79	CAS単位	149-57-5					2－エチルヘキサン酸	良	3	中	3		3	3	外	情報なし	2				100	0.02	ACGIH	100	10	10	10000	0.010	環境省リスク評価, HPV-IS,カナダEPA, AU-NICNAS	陰性	陽性	Hprt陰性，MLA陰性，SCE陽性	陰性			Patty,NTP-DB,ECHA, AU-NICNAS	情報なし	
80	CAS単位	1506-02-1					7－アセチル－1，1，3，4，4，6－ヘキサメチルテトラヒドロナフタレン	難（デフォルト）	4	中	2		3	2	外	情報なし	1.5	1	2	1	200	0.0075	環境省リスク評価	5	1	10	1000	0.0050	環境省リスク評価	陰性	陰性	小核陰性、MLA陰性	陰性			EU-RAR, SIDS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, ECHA	情報なし	
81	CAS単位	1559-35-9					2－［（2－エチルヘキシル）オキシ］エタノール	難	3	中	4		4	4	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	厚労省報告(既存点検)	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
82	CAS単位	16219-75-3					5－エチリデン－2－ノルボルネン	難	4	中	3		3	3	外	情報なし	3	1	2	1	200	0.016	SIDS	20	1	10	1000	0.020	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	Hprt陰性		DL陰性		厚労省報告(既存点検),SIDS,ACGIH,NTP-DB,Patty,GHS,ECHA	情報なし	
83	CAS単位	1643-19-2					テトラブチルアンモニウム＝ブロミド	難	3	中	4		4	4	外	情報なし	60	1	6	1	600	0.1	経産省安全性試験	180	1	10	1000	0.18	AU-NICNAS, 経産省安全性試験, ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				AU-NICNAS, 経産省安全性試験, ECHA	情報なし	
84	CAS単位	18127-01-0					3－（4－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）プロパナール	難（デフォルト）	4	中	2		3	2	外	情報なし	5	1	6	1	600	0.0083	ECHA	5	1	10	1000	0.0050	ECHA	陰性		MLA陰性, 小核陰性				ECHA	情報なし	
85	CAS単位	2386-87-0					3，4－エポキシシクロヘキシルメチル（3，4－エポキシ）シクロヘキサンカルボキシレート	難（デフォルト）	4	中	2		3	情報なし	2	情報なし	4.73	1	2	1	200	0.02	MAK, AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	発生のみ						陽性		Hprt陽性, MLA陽性, 小核陽性	陰性	UDS陰性、トランスジェニック陽性		AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA, GHS, MAK	情報なし	
86	CAS単位	24851-98-7					メチル（2－ペンチル－3－オキソ－シクロペンチル）アセテート	良	3	中	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	80	1	10	1000	0.080	JECFA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	UDS陰性		厚労省報告(既存点検), JECFA, ECHA, GHS	情報なし	
87	CAS単位	25154-52-3					ノニルフェノール	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.02	AU-NICNAS	15	1	1	100	0.15	EU-RAR	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			厚労省報告(既存点検)、EU-RAR、カナダEPA、AU-NICNAS、NITE初期リスク評価書、安衛法変異原性、ECHA	情報なし	
88	CAS単位	2530-83-8					トリメトキシ［3－（オキシラン－2－イルメトキシ）プロピル］シラン	難	4	中	2		外	4	2	情報なし	714	1	6	1	600	1.19	SIDS, ECHA	200	1	10	1000	0.20	SIDS, ECHA, GHS	陽性		MLA 陽性, Hprt陰性	陽性		クラス：1	SIDS, GHS, ECHA, 化管法	情報なし	
89	CAS単位	25340-17-4					ジエチルベンゼン	難	5	中	2		3	2	外	情報なし	113	1	6	10	6000	0.02	SIDS	5	1	10	1000	0.0050	MAK	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, HPV-IS, MAK	情報なし	
90	CAS単位	25791-96-2					α，α′，α″－プロパン－1，2，3－トリイルトリス［ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］］	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	160	1	6	1	600	0.27	NITE安全性試験							陰性	陰性					NITE安全性試験,ECHA,事業者		
91	CAS単位	26635-64-3					イソオクタン	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陽性		UDS陰性		厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
92	CAS単位	2687-91-4					1－エチルピロリジン－2－オン	難（デフォルト）	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	8.304081633	1	2	1	200	0.04	MAK	発生のみ						陰性		Hprt陰性	赤血球小核陰性、骨髄小核陰性			MAK, ECHA	情報なし	
93	CAS単位	28182-81-2					1，6－ジイソシアナトヘキサン重合物	難（デフォルト）	4	中	2		2	情報なし	外	情報なし	0.44	1	2	1	200	0.0022	ECHA							陰性	陰性	Hprt陰性, MLA陰性	陰性			ECHA, HPVIS	情報なし	
94	CAS単位	30525-89-4					ポリ（オキシメチレン）	良	5	中	2		4	4	2	情報なし	60	1	6	1	600	0.1	厚労省報告(既存点検)	200	1	10	1000	0.20	厚労省報告(既存点検)	強陽性 (9002-81-7)	強陽性 (9002-81-7)					安衛法変異原	情報なし	
95	CAS単位	31906-04-4					1－ホルミル－4－（4′－ヒドロキシ－4′－メチルペンチル）－3－シクロヘキセン	良	4	中	3		3	3	外	情報なし	15	1	6	1	600	0.03	SCCS, HPV-IS	25	1	10	1000	0.025	AU-NICNAS, SCCS	陰性	陽性		陰性			AU-NICNAS, HPV-IS, SCCS, 事業者からのデータ	情報なし	
96	CAS単位	32210-23-4					4－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシル＝アセタート	難（デフォルト）	4	中	2		2	3	外	情報なし	30	10	6	1	6000	0.01	厚労省報告(既存点検)	30	1	10	1000	0.030	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), GHS, ECHA	情報なし	
97	CAS単位	3302-10-1					3，5，5－トリメチルヘキサン酸	難（デフォルト）	4	中	3		3	4	外	情報なし	5	1	2	1	200	0.025	ECHA	60	1	10	1000	0.060	ECHA	陰性	不確か(ambiguous)	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
98	CAS単位	330-54-1					3－（3，4－ジクロロフェニル）－1，1－ジメチル尿素	難	5	中	2		2	3	4.00	2	0.002					0.002	IRIS	10	1	10	1000	0.010	カナダEPA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性/陽性	精原細胞CA陰性, 骨髄CA陰性, UDS陽性		カナダEPA, EPA-Pesticide, 文献(AU-Pesticide)	2	EU: 2
99	CAS単位	34464-40-9					イソノナン	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	60	1	6	1	600	0.1	厚労省報告(既存点検)	250	1	10	1000	0.25	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
100	CAS単位	37353-75-6					α，α′－［（イソプロピリデン）ジ－4，1－フェニレン］ビス｛ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝	難（デフォルト）	3	中	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	厚労省報告(既存点検)	120	1	10	1000	0.12	厚生労働省（既存点検）	陰性	陰性					厚生労働省（既存点検）	情報なし	
101	CAS単位	420-04-2					シアナミド	難	5	中	2		2	2	外	2	0.2	1	1	1	100	0.002	環境省リスク評価書、MAK	1.25	10	1	1000	0.0013	環境省リスク評価, MAK, ECHA	陰性	陽性	Hprt 陰性, MLA弱陽性	陰性			環境省リスク評価書, MAK, GHS, ECHA CLH	2	EU: 2
102	CAS単位	4435-53-4					3－メトキシ－ｎ－ブチル＝アセテート	良	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	NITE安全性試験		発生のみ					陰性	陰性					NITE安全性試験, 安衛法変異原性, MAK, ECHA	情報なし	
103	CAS単位	470-82-6					1，3，3－トリメチル－2－オキサビシクロ［2，2，2］オクタン	難（デフォルト）	4	中	2		2	4	外	情報なし	30	10	6	1	6000	0.005	JECFA	300	1	10	1000	0.30	ECHA（情報源1相当）	陰性	陰性					JECFA, NTP-DB, ECHA	情報なし	
104	CAS単位	52434-90-9					トリス（2，3－ジブロモプロピル）イソシアヌル酸	難（デフォルト）	4	中	2		外	外	2	情報なし	750	1	6	1	600	1.3	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	ECHA	強陽性	陽性					厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
105	CAS単位	55934-93-5					［2－（2－ブトキシメチルエトキシ）メチルエトキシ］－プロパノール	難（デフォルト）	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	100	10	2	1	2000	0.05	MAK							陰性			陰性			ECETOC, MAK	情報なし	
106	CAS単位	57-13-6					尿素	良	2	中	4		外	情報なし	4	情報なし	225	1	1	1	100	2.25	JECFA	発生のみ						陰性	陽性	MLA陽性, 小核陰性				IRIS, JECFA, NTP-DB	情報なし	USEPA: I
107	CAS単位	6018-89-9					酢酸ニッケル（ＩＩ）・四水和物	難（デフォルト）	5	中	2		4	3	4	2	0.085					0.09	IRIS	5	1	1	100	0.05	WHO水	陰性	陰性	MLA陽性, Hprt陽性	陰性	DL陰性, 骨髄CA陰性		化管法有害性データ, NITE初期リスク評価書, ATSDR, カナダEPA, WHO水, 安衛法変異原性, NTP-DB MAK, EHC, 食安委, EU-RAR	2	IARC: 1; NTP: K; 産衛: 2B; EU: 1A
108	CAS単位	6153-56-6					シュウ酸二水和物	難	3	中	4		4	4	外	情報なし	63	1	2	1	200	0.32	ECHA	162	1	10	1000	0.16	AU-NICNAS, ACGIH Patty, EPA-RED, ECHA	陰性 (144-62-7)	陰性	Hprt陰性				AU-NICNAS, NTP-DB, 厚労省報告(既存点検), ACGIH, Patty, 安衛法変異原性, ECHA	情報なし	
109	CAS単位	6192-52-5					4－メチルベンゼンスルホン酸一水和物	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	厚労省報告(既存点検)	800	1	10	1000	0.80	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
110	CAS単位	627-93-0					ジメチル＝アジパート	良	4	中	3		3	3	外	情報なし	2				100	0.02	MAK	19	1	10	1000	0.019	HPV-IS, ECHA	陰性			陰性			HPV-IS, MAK, NTP-DB, 厚労省報告(既存点検), JECFA, ECHA	情報なし	
111	CAS単位	64-19-7					酢酸	良	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	9.99				100	0.1	ACGIH	情報なし（発生のみ）						陰性	陰性			CA陰性		JECFA,ACGIH,NTP-DB,MAK,Patty,ECHA	情報なし	IARC3
112	CAS単位	6425-39-4					ビス（2－モルホリノエチル）＝エーテル	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	経産省安全性試験	100	1	10	1000	0.10	経産省安全性試験	陰性	陰性		陰性			経産省安全性試験、ECHA	情報なし	
113	CAS単位	65-85-0					安息香酸	良	3	中	4		外	4	外	情報なし	4					4	IRIS	160	1	10	1000	0.16	食安委	陰性	陽性 (532-32-1)	小核陽性		骨髄CA陰性, DL陰性		食安委, JECFA, SIDS, AU-NICNAS, MAK, CICAD, NTP-DB, GHS	情報なし	US-EPA: D
114	CAS単位	67-68-5					ジメチルスルホキサイド	難	3	中	4		外	4	外	情報なし	64				100	0.64	MAK	100	1	10	1000	0.10	MAK	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	DL陰性		AU-NICNAS, SIDS, NTP-DB, 環境省リスク評価, JECFA, GHS, ECHA	情報なし	
115	CAS単位	68515-88-8					硫化（2，4，4－トリメチルペンテン）	難（デフォルト）	4	中	2		2	情報なし	外	情報なし	1.99	10	6	1	6000	0.00	HPV-IS							陰性			陰性			HPV-IS(情報源1)		
116	CAS単位	687-47-8					乳酸エチル	良	4	中	3		3	4	外	情報なし	26.5	1	6	1	600	0.044	文献	75	1	10	1000	0.075	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
117	CAS単位	704888-49-3					カリウム＝ピペラジン－1－カルボジチオアート	難	4	中	2		2	外	外	情報なし	0.093				100	0.0009	ACGIH	303	1	1	100	3	EU-RAR, 環境省リスク評価, 食安委, ACGIH, AU-NICNAS	陰性(110-85-0; 75-15-0)	陰性(110-85-0)； 弱陽性(75-15-0)	MLA陰性(110-85-0)	陰性(110-85-0)	UDS陰性(75-15-0), DL陰性(75-15-0)		EU-RAR, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価, 食安委, ACGIH, AU-NICNAS, MAK, ECHA，NTP-DB, 評価Ⅱ 詳細資料	情報なし	
118	CAS単位	75-35-4					1，1－ジクロロエチレン	難	5	中	2		2		2							0.00													化管法変異原性クラス1			

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス						一般毒性						
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源
119	CAS単位	75-75-2					メタンスルホン酸	良	4	中	2		2	4	外	情報なし	3.45	10	6	1	6000	0.00058	HPV-IS
120	CAS単位	7580-85-0					２－ｔｅｒｔ－ブトキシエタノール	難	3	中	3		3	4	外	情報なし	4	1	6	1	600	0.01	厚労省報告(既存点検), SIDS, Patty
121	CAS単位	763-69-9					エチル＝３－エトキシプロパノアート	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	71	1	6	1	600	0.12	MAK
122	CAS単位	7719-12-2					三塩化リン	難（デフォルト）	5	中	2		2	情報なし	外	情報なし	0.23				100	0.002	MAK
123	CAS単位	7727-54-0					ペルオキシ二硫酸ジアンモニウム	難（デフォルト）	5	中	2		2	4	外		0.66327	1	2		200	0.00	環境省リスク評価
124	CAS単位	7758-94-3					塩化鉄	難（デフォルト）	2	中	4		4	4	外	情報なし	125	1	6	1	600	0.21	SIDS, AU-NICNAS
125	CAS単位	77-99-6					２－エチル－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール	難	4	中	3		3	4	外	情報なし	1.2				100	0.01	ACGIH
126	CAS単位	78-10-4					テトラエトキシシラン	難（デフォルト）	4	中	3		3	3	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	SIDS, ECHA
127	CAS単位	78-78-4					イソペンタン　（別名　２－メチルブタン）	良	2	中	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	文献　Yu, 2011
128	CAS単位	78-83-1					イソブタノール	良	2	中	4		4	4	外	情報なし	0.3					0.3	IRIS
129	CAS単位	79-94-7					２，２′－ビス（４′－ヒドロキシ－３′，５′－ジブロモフェニル）プロパン	難	5	中	2		4	3	外	2	35.7	1	2	1	200	0.18	NTP-DB
130	CAS単位	80-51-3					４，４′－オキシビス（ベンゼンスルホノヒドラジド）	難	5	中	2		3	3	2.00	情報なし	10	1	2	1	200	0.05	ECHA
131	CAS単位	80-62-6					メチル＝メタクリラート	良	3	中	3		4	3	外	情報なし	0.28					0.28	IRIS
132	CAS単位	83-32-9					アセナフテン	難	4	中	3		3	4	4	情報なし	12	1	6	1	600	0.02	SIDS, 厚労省報告(既存点検), 環境省リスク評価
133	CAS単位	868-77-9					２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート	良	4	中	2		2	外	4	情報なし	30	10	6	1	6000	0.005	厚労省報告(既存点検)
134	CAS単位	89-80-5					メントン	難（デフォルト）	4	中	3		3	情報なし	4	情報なし	142.86	10	6	1	6000	0.024	JECFA
135	CAS単位	9046-10-0					α－［２－アミノ（メチル）エチル］－ω－［２－アミノ（メチル）エトキシ］ポリ［オキシ（メチルエチレン）］	難	4	中	3		4	3	外	情報なし	239	1	6	1	600	0.40	AU-NICNAS, ECHA
136	CAS単位	91-64-5					ベンゾ－α－ピロン［別名：クマリン］	良	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	25	10	1	1	1000	0.025	NTP-DB
137	CAS単位	947-04-6					ラウリルラクタム	難	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	5	1	2	1	200	0.025	環境省有害性評価
138	CAS単位	97-86-9					イソブチル＝メタクリラート	良	4	中	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	AU-NICNAS, ECHA
139	CAS単位	98-54-4					４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール	難	4	中	2		4	4	2		60		6		600	0.10	二監判定
140	CAS単位	98-73-7					ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル安息香酸	難	5	中	2		2	情報なし	外	情報なし	6	10	2	1	2000	0.00	EU-RAR
141	元優先					154	クロロベンゼン	難	4	中	2		3	3	2	2	0.008					0.008	カナダEPA
142	元優先					202	２－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール	難	3	中	3		3	情報なし	外	情報なし	20	1	6		600	0.033	厚労省報告(既存点検)
143	元優先					215	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム）	難	5	中	2		2				0.0024					0.0024	
144	元優先					256	ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，５（又は２，６）－ジイル＝ジシアニドの混合物	難	5	中	2		2	情報なし	外	情報なし	1	1	6	1	600	0.002	化審法済み（審査資料）
145	元優先					33	アクリル酸ｎ－ブチル	良	3	中	3		3	3	外	情報なし	4.4				100	0.04	ACGIH, MAK
146	元優先					52	ｏ－ジクロロベンゼン	難	4	中	3		4	3	外	情報なし	0.09					0.09	IRIS
147	元優先					99	Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１，３－ジイルジアミン	難（デフォルト）	3	中	4		4	4	外	情報なし	50	1	6	1	600	0.083	SIDS
148	単位検討物質						α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外	情報なし	47.1				100	0.47	HSDB
149	新規由来		2-3577				エチレンビス（ジアセトアミド）	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	90	1	2	1	200	0.45	ECHA
150	新規由来		2-3870				５，８，１１－トリオキサペンタデカン	難	5	低	4		4	4	外	情報なし	50	1	6	1	600	0.083	化審法審査資料
151	新規由来		2-4136				２，３，３，３－テトラフルオロプロパ－１－エン	難	4	低	4		4	外	4	情報なし	218	1	6	1	600	0.36	MAK
152	CAS単位	10024-97-2					一酸化二窒素	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	36 (許容濃度 90 mg/m3)				100	0.36	ACGIH
153	CAS単位	100-52-7					ベンズアルデヒド	良	4	低	4		4	情報なし	4	情報なし	0.10					0.10	IRIS
154	CAS単位	100-66-3					アニソール	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	80	1	6	1	600	0.13	ECHA
155	CAS単位	100-97-0					１，３，５，７－テトラアザアダマンタン	良	5	低	4		4		4		80		2		200	0.40	HPV-IS
156	CAS単位	102-60-3					Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラキス（２－ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン	難	5	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	ECHA
157	CAS単位	104-55-2					３－フェニルアクリルアルデヒド	難（デフォルト）	5	低	4		外		4		120		2		200	0.6	JECFA
158	CAS単位	104-78-9					Ｎ，Ｎ－ジエチルプロパン－１，３－ジアミン	難（デフォルト）	5	低	4		外		4		250		2		200	1.25	ECHA
159	CAS単位	105-37-3					プロピオン酸エチル	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)
160	CAS単位	105-87-3					酢酸ゲラニル	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	4	情報なし	0.5					0.5	JECFA
161	CAS単位	1071-93-8					アジピン酸ジヒドラジド	難	5	低	4		4	4	外		85		6		600	0.14	経産省安全性試験
162	CAS単位	107-31-3					ギ酸メチル	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	33	1	2	1	200	0.17	MAK
163	CAS単位	107-41-5					２－メチル－２，４－ペンタンジオール	良	4	低	4		4	4	外	情報なし	20				100	0.2	MAK
164	CAS単位	107-43-7					２－（トリメチルアンモニオ）アセタート	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	812	10	2	1	2000	0.41	ECHA
165	CAS単位	107-75-5					ヒドロキシシトロネラール	難（デフォルト）	5	低	4		外	4	外	情報なし	492	1	6	1	600	0.82	ECHA
166	CAS単位	108-11-2					４－メチル－２－ペンタノール	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	109	1	6	1	600	0.18	MAK
167	CAS単位	108-20-3					イソプロピルエーテル	難	4	低	4		外	4	外	情報なし	271	1	2	1	200	1.36	MAK
168	CAS単位	108-46-3					レゾルシン	良	5	低	4		4	4	4	外	80		200		200	0.40	SIDS Initial Assessment
169	CAS単位	108-93-0					シクロヘキサノール	良	5	低	4		4	4	外	情報なし	80.9	1.0	2.0	1.0	200.0	0.4	HPV-IS
170	CAS単位	109-87-5					ジメトキシメタン	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	836	1	2	10	2000	0.42	ECHA
171	CAS単位	110-31-6					（９Ｚ，９′Ｚ）－Ｎ，Ｎ′－エタン－１，２－ジイルビスオクタデカ－９－エンアミド	難（デフォルト）	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	35.9	1	2	1	200	0.18	ECHA
172	CAS単位	110-97-4					ジイソプロパノールアミン	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.50	SIDS, ECHA
173	CAS単位	111109-77-4					１－メトキシ－３－（３－メトキシプロポキシ）プロパン	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	厚労省報告(既存点検)
174	CAS単位	111-14-8					ヘプタン酸	良	4	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.5	ECHA
175	CAS単位	111-27-3					１－ヘキサノール	良	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	SIDS
176	CAS単位	111-66-0					オクタ－１－エン	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	外	情報なし	50	1	2	1	200	0.25	SIDS
177	CAS単位	1120-21-4					ウンデカン	良	4	低	4		4	4	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	SIDS
178	CAS単位	112-05-0					ノナン酸	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	150	1	6	1	600	0.25	ECHA
179	CAS単位	112-49-2					２，５，８，１１－テトラオキサドデカン	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	4	情報なし	62.5	1	6	1	600	0.10	ECETOC
180	CAS単位	112-59-4					２－［２－（ヘキサン－１－イルオキシ）エトキシ］エタノール	良	4	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	SIDS, Patty, ECHA
181	CAS単位	115-77-5					ペンタエリトリトール	難	5	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA
182	CAS単位	1185-55-3					トリメトキシ（メチル）シラン	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	4.00	情報なし	50	1	6	1	600	0.083	SIDS, ECHA
183	CAS単位	119-65-3					イソキノリン	難	5	低	3		3		外		3		2		200	0.02	食安委

	生殖発生毒性						変異原性							発がん性	
No.	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
119	400	1	10	1000	0.40	HPV-IS	陰性		MLA陰性	陰性			HPV-IS, ECHA	情報なし	
120	100	1	10	1000	0.10	厚労省報告(既存点検), SIDS, Patty	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), SIDS, Patty, GHS	情報なし	
121	生殖能力の情報なし（生殖器のみ／発生のみ）						陰性	陰性	Hprt陰性				HPV-IS, MAK, GHS, ECHA	情報なし	
122	発生のみ						陰性			陰性	ﾋﾄ末梢血CA陰性		SIDS	情報なし	
123	250			1000	0.25	SIDS	陰性	陰性					SIDS,AU-NICNAS		
124	500	1	10	1000	0.50	SIDS, AU-NICNAS	陰性			陰性			SIDS, AU-NICNAS	情報なし	
125	74	10	1	1000	0.074	ECHA, ACGIH	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA, ACGIH	情報なし	
126	50	1	10	1000	0.050	SIDS, ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS, MAK ECHA, GHS	情報なし	
127	1000	1	10	1000	1	文献　Yu, 2011	陰性	陽性（109-66-0）		陰性（109-66-0）			SIDS,NTP-DB	情報なし	
128	227	1	10	1000	0.23	SIDS, AU-NICNAS, MAK	陰性	陰性	MLA陰性, 小核陰性, Hprt陰性	陰性			SIDS, AU-NICNAS, MAK, 環境省リスク評価, 食安委, Patty, GHS, NTP-DB, 安衛法変異原	情報なし	
129	40	1	10	1000	0.040	EU-RAR, 厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性		陰性			厚労省報告(既存点検)、SIDS、NTP-DB、EU-RAR、EHC、ECHA	2	IARC:2A, GHS: 区分2
130	45	1	10	1000	0.045	SIDS	陽性	陽性		陰性			厚労省報告（既存点検）, SIDS, ACGIH, GHS	情報なし	
131	50	1	10	1000	0.050	ECHA	陰性	陽性	MLA陽性, 小核陽性/陰性, Hprt陰性	疑陽性(equivocal)	骨髄CA陰性, DL陰性		IRIS, JECFA, EU-RAR, SIDS, ECETOC, ｶﾅﾀﾞEPA, AU-NICNAS, CICAD, NITE初期リスク評価書, 環境リスク初期評価, MAK, GHS, NTP-DB, ACGIH, Patty, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	IARC: 3, USEPA: NL, ACGIH: A4
132	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検), 環境省リスク評価	陰性	陽性					SIDS, 厚労省報告(既存点検), 環境省リスク評価, GHS	情報なし	IARC: 3
133	1000	1	10	1000	1	SIDS, 厚労省報告(既存点検)	陰性	陽性	Hprt陰性, 小核陽性	陰性			SIDS, 厚労省報告(既存点検)	情報なし	
134							陽性			陰性 (14073-97-3)			AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
135	50	1	10	1000	0.050	ECHA	陰性		MLA陰性	陰性			AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
136							陰性	陰性	SCE陽性（without S9）	陰性	劣性致死陰性, UDS陰性		NTP-DB ,ECHA	情報なし	
137	情報なし（発生のみ）						陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS	情報なし	
138	100	1	10	1000	0.10	ECHA	陰性	陰性 (97-86-9)	Hprt陰性 (97-86-9)	陰性			SIDS, AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
139					0.20		陰性	(陽性 , 0.01)					二監判定		
140							陰性		小核陽性		骨髄CA陰性		EU-RAR	情報なし	
141	32	1	10	1000	0.032	HPV-IS, 環境省リスク評価	陰性	陰性	MLA陽性	陽性	骨髄CA陽性, DL陰性	クラス1	IRIS, ATSDR, AU-NICNAS, WHO水, HPV-IS, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価, ACGIH, MAK, 化管法ハザードデータ, NTP-DB	2	IRIS: D, ACGIH: A3, GHS: 区分2
142							陰性	陽性		陰性			厚労省報告(既存点検), 添加物, HPV-IS, GHS, ECHA	情報なし	
143															
144							陰性	陰性					化審法済み（審査資料）	情報なし	
145	24	1	10	1000	0.024	SIDS, カナダEPA, 環境省リスク評価, ACGIH, ECETOC	陰性	陽性	小核陰性, MLA陰性		骨髄CA陰性		SIDS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, ACGIH, ECETOC, MAK, GHS, NTP-DB, ECHA	情報なし	IARC: 3, ACGIH: A4
146	114	10	10	10000	0.0056	SIDS, 環境省リスク評価, HPV-IS	陰性	陽性	Hprt陰性、MLA陽性	陰性	骨髄CA陰性		厚労省報告(既存点検), SIDS, AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価, ACGIH, GHS, NTP-DB, MAK, HPV-IS, ECHA	情報なし	IARC: 3, USEPA: D, ACGIH: A6
147	200	1	10	1000	0.20	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, AU-NICNAS, NTP-DB	情報なし	
148	100			1000	0.10	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性 SCE陰性	陰性			ECHA, HSDB	銃砲なし	
149	発生毒性のみ						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	IARC:3, ACGIH:A4
150	250	1	10	1000	0.25	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA, 化審法審査資料	情報なし	
151	1723	1	10	1000	1.72	MAK	陽性	陰性	MLA陽性	陰性	UDS陰性		審査シート、MAK、ECHA	情報なし	
152	243	1	10	1000	0.24	食安委	陰性	陰性	Hprt陰性,SCE陰性		DL陰性, CA陽性(halothane との混合物)		ACGIH, MAK, 食安委		
153	発生のみ						陰性	陽性/陰性	MLA陽性/陰性, 小核陰性				AU-NICNAS, SIDS, JECFA, HPV-IS, NITE初期リスク評価書, 環境リスク評価, MAK, HTP-DB, 安衛法変異原, GHS, ECHA	情報なし	
154	情報なし（発生のみ）						陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
155							弱陽性	弱陽性		陰性	DL陰性		HPV-IS		
156	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性	陰性 (122-20-3, 26316-40-5のRA)	Hprt陰性 (122-20-3, 26316-40-5のRA)				HPV-IS, ECHA	情報なし	
157	発生と生殖器毒性のみ						弱陽性	陽性	MLA陽性/陰性, 小核弱陽性, Hprt陰性	陰性/ 肝、胃陽性	UDS陰性		JECFA, HPV-IS, AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
158	情報なし:発生のみ						陰性	陰性	MLA陽性				ECHA	情報なし	
159							陰性	陰性					ECHA, NTP-DB	情報なし	
160							陰性	陰性	Hprt陰性, 遺伝子突然変異陰性, MLA陽性	陰性	UDS陰性		JECFA, NTP-DB ECHA	情報なし	
161	85		10	1000	0.085	経産省安全性試験	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
162							陰性			陰性			SIDS, MAK, ACGIH, Patty,	情報なし	
163	250	1	10	1000	0.25	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS, ACGIH, MAK ECHA	情報なし	
164							陰性	陰性	MLA陰性	陰性			ECHA	情報なし	
165	492	1	10	1000	0.49	ECHA	陰性		Hprt陰性	陰性			AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
166	生殖器毒性のみ、その他はRA						陰性	陰性	MLA陰性				SIDS, ECHA	情報なし	
167	339	1	10	1000	0.34	MAK	陰性	陰性	Hprt陰性				MAK, HPV-IS, ECHA	情報なし	
168	80		10	1000	0.080		(-)	(+)		(-)			SIDS Initial Assessment Report	IARC=3	
169	80.9	1.0	10.0	1000.0	0.081	HPV-IS	陰性		MLA陰性	陰性			HPV-IS, ACGIH, NTP-DB, GHS,	情報なし	
170	情報なし（発生のみ）						陽性(-S9)/陰性(+S9)		Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	
171							陰性 (Amides, C16-C18 (even) , N,N'-ethylenebis)	陰性 (Amides, C16-C18 (even) , N,N'-ethylenebis)	MLA陰性 (Amides, C16-C18 (even) , N,N'-ethylenebis)				ECHA	情報なし	
172	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS, ECHA, NTP-DB, GHS	情報なし	
173	200	1	10	1000	0.20	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
174	200	1	10	1000	0.20	HPV-IS, Patty, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				HPV-IS, Patty, NTP-DB, ECHA	情報なし	
175							陰性						SIDS		
176	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性 (592-41-6), Hprt陰性 (112-41-4)	陰性 （592-41-6, 112-41-4, 1120-36-1）			SIDS, NTP, ECHA	情報なし	
177	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚生労働省（既存点検）	情報なし	
178	1500	1	10	1000	1.50	Patty, ECHA, HPV-IS, HSDB	陰性	陰性	MLA弱陽性	陰性			ECHA, HPV-IS, NTP-DB, HSDB	情報なし	
179	75	1	10	1000	0.075	ECETOC, ECHA	陽性	陰性					NTP-DB, ECHA	情報なし	
180	1000	1	10	1000	1	SIDS, Patty, ECHA	陰性		Hprt弱陽性	陰性	骨髄CA陰性		SIDS, ECETOC, Patty, ECHA	情報なし	
181	1000	1	1	100	10	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
182	1000	1	10	1000	1	SIDS, ECHA	陰性	陽性	MLA陰性	陰性			SIDS, GHS, ECHA	情報なし	
183	情報なし						陰性	陽性		陰性			食安委	情報なし	IARC2A

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス						一般毒性							生殖発生毒性						変異原性							発がん性	
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
184	CAS単位	120-57-0					ピペロナール	良	4	低	4		外		4		2.5 (ADI)					2.50	JECFA							陽性	陰性	MLA陰性		優性致死陰性		NTP, ECHA		
185	CAS単位	120-92-3					シクロペンタノン	良	4	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					ECHA	情報なし	
186	CAS単位	121-91-5					イソフタル酸	良	4	低	4		外	情報なし	4	情報なし	250	1	2	1	200	1.25	SIDS, MAK, ECHA							陽性	陰性	Hprt陰性 MLA陰性				SIDS、MAK、安衛法変異原、ECHA	情報なし	
187	CAS単位	122-20-3					トリス（２－ヒドロキシプロピル）アミン［別名：トリイソプロパノールアミン］	難	4	低	4		外	4	外	情報なし	272	1	2	1	200	1.36	SIDS	400	1	10	1000	0.40	AU-NICNAS, ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, NICNAS, NTP-DB, ECHA	情報なし	
188	CAS単位	123-62-6					無水プロピオン酸	良	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	21				100	0.21	ACGIH, MAK	発生のみ						陰性 (79-09-4)			陰性 (79-09-4)			SIDS, AU-NICNAS, JECFA, NTP-DB, ACGIH, MAK, Patty, 安衛法変異原性	情報なし	
189	CAS単位	1241-94-7					２－エチルヘキサン－１－イル＝ジフェニル＝ホスファート	難	5	低	3		3	3	外	情報なし	7.3	1	2	1	200	0.037	AU-NICNAS, ECHA	144	10	10	10000	0.010	AU-NICNAS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性		骨髄CA陰性		AU-NICNAS, 厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
190	CAS単位	125-12-2					ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｒ，４Ｒ）－ボルナン－２－イル＝アセタート	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	15	1	2	1	200	0.075	JECFA	300	1	10	1000	0.30	HSDB	陰性		Hprt陰性, MLA陰性	陰性			ECHA	情報なし	
191	CAS単位	126-30-7					２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール	難	4	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検), SIDS	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, 安衛法変異原性, ECHA	情報なし	
192	CAS単位	129813-58-7					Benzene, mono C10-13 alkyl derivs.	難（デフォルト）	5	低	3		3	3	外	情報なし	4	1	6	1	600	0.006	SIDS	5	1	1	100	0.050	SIDS	陰性		Hprt陰性	陰性			SIDS	情報なし	
193	CAS単位	131-11-3					フタル酸ジメチル	良	5	低	3		3	4	4	情報なし	2				100	0.02	ACGIH	40	1	1	100	0.40	AU-NICNAS	陽性	陰性	MLA陽性	陰性	DL陰性, 骨髄CA陰性		AU-NICNAS, HPV-IS, ACGIH, NTP-DB, IRIS	情報なし	
194	CAS単位	1335-46-2					メチルイオノン	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	86	1	2	1	200	0.43	ECHA							陰性	陽性	Hprt陰性	陰性			HPV-IS, AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
195	CAS単位	134-20-3					メチル＝アントラニラート	難（デフォルト）	4	低	4		外	情報なし	4	情報なし	1.5					1.5	JECFA							陰性	陽性					JECFA, Patty, ECHA	情報なし	
196	CAS単位	137-32-6					２－メチルブタン－１－オール	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.5	食安委							陰性	陰性	小核陰性, Hprt陰性				食安委, GHS, ECHA	情報なし	
197	CAS単位	140-31-8					２－（ピペラジン－１－イル）エチルアミン	難	4	低	4		4	4	外	情報なし	237	1	6	1	600	0.4	ECHA	75	1	10	1000	0.075	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性, MLA陰性	陰性			SIDS, ECHA, GHS	情報なし	
198	CAS単位	141-18-4					ビス（２－ブトキシエチル）＝アジパート	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	50	1	2	1	200	0.25	ECHA	100	1	10	1000	0.1	ECHA	陰性(124-04-9)(111-76-2)	陰性	MLA陰性				SIDS, MAK, PV-IS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, Patty, GHS, NTP-DB, 安衛法変異原, EU-RAR, IRIS, 産衛, CICAD	情報なし	
199	CAS単位	142-16-5					ビス（２－エチルヘキシル）＝マレアート	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外		95 (105-76-0)				600	0.16	HPVIS:情報源1	300 (105-76-0)			1000	0.30	HPVIS:情報源1	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA		
200	CAS単位	142-92-7					酢酸ヘキシル	良	4	低	4		外	4	外	情報なし	300	1	2	1	200	1.5	NTP-DB	300	1	10	1000	0.3	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)、ECHA	情報なし	
201	CAS単位	143-29-3					ジブトキシエトキシエチルホルマール	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	80	1	2	1	200	0.4	ECHA	100	1	10	1000	0.1	HPV-IS (Reviewあり)	陰性		Hprt陰性	陰性			HPV-IS (Reviewあり), ECHA	情報なし	
202	CAS単位	14433-76-2					Ｎ，Ｎ－ジメチルデカンアミド	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	40	1	2	1	200	0.2	HPV-IS	147	1	1	100	1.47	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				HPV-IS, ECHA	情報なし	
203	CAS単位	144-62-7					シュウ酸	良	5	低	4		4	外	外	情報なし	63	1	2	1	200	0.32	ECHA	162	1	1	100	1.62	AU-NICNAS, ACGIH, NTP-DB, EPA-RED , Patty	陰性	陰性	Hprt陰性				AU-NICNAS, ACGIH, NTP-DB, 安衛法変異原性, RED, Patty, ECHA	情報なし	
204	CAS単位	147-14-8					ピグメントブルー－１５	難	5	低	4		4	外	外		40		6		600	0.07	厚労省報告(既存点検)	1000		10	1000	1.00	厚労省（既存点検）	(-)	(-)					厚労省報告(既存点検)		
205	CAS単位	1477-55-0					メタキシリレンジアミン	難	5	低	4		4		外		150	1	6		600	0.25	厚労省報告(既存点検)、SIDS							(-)	(-)		(-)			厚労省報告(既存点検)、SIDS		
206	CAS単位	1559-36-0					２－｛２－［（２－エチルヘキシル）オキシ］エトキシ｝エタノール	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
207	CAS単位	1569-02-4					１－エトキシプロパン－２－オール	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	34.4				100	0.34	MAK	発生のみ						陰性	陰性					ACGIH, ECETOC, Patty, GHS, ECHA	情報なし	
208	CAS単位	16470-24-9					四ナトリウム＝５，５′－ビス（｛４－［ビス（２－ヒドロキシエチル）アミノ］－６－（４－スルホナトアニリノ）－１，３，５－トリアジン－２－イル｝アミノ）－２，２′－（エテン－１，２－ジイル）ジベンゼンスルホナート	難（デフォルト）	5	低	4		外	4	外	情報なし	500	1	6	1	600	0.83	HPV-IS, ECHA	100	1	10	1000	0.10	HPV-IS, ECHA	陰性	陰性		陰性	DL陰性		HPV-IS, ECHA	情報なし	
209	CAS単位	1678-91-7					エチルシクロヘキサン	難	4	低	4		4	4	外	情報なし	40	1	6	1	600	0.07	厚労省報告(既存点検)	200	1	10	1000	0.20	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	情報なし	
210	CAS単位	16961-83-4					ケイフッ化水素酸	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外	情報なし	0.11					0.11	ATSDR, 食安委	8.7	1	1	100	0.1	食安委	陰性 (16893-85-9)(7681-49-4)	陽性(7681-49-4)	Hprt陰性 (7681-49-4), MLA陽性(7681-49-4), 小核陽性(7681-49-4)	陰性 (16893-85-9)、陰性(7681-49-4)	DL陰性(7681-49-4), 骨髄CA陰性(7681-49-4), 精細胞CA陰性(7681-49-4)		AU-NICNAS, NTP-DB, ATSDR, 食安委, MAK, ECHA	情報なし	
211	CAS単位	1758-73-2					二酸化チオウレア	良	5	低	3		3	3	外	情報なし	4	1	6	1	600	0.01	厚労省報告(既存点検)	15	1	10	1000	0.015	SIDS, AU-NICNAS	陽性	陽性	Hprt陰性	陰性	トランスジェニック陰性		SIDS, AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
212	CAS単位	1762-95-4					チオシアン酸アンモニウム	難（デフォルト）	5	低	4		4		外		20		2		200	0.10	NICNAS, ECHA	情報なし						陰性	陰性	MLA陰性				NICNAS, ECHA	情報なし	
213	CAS単位	18917-91-4					トリス［２－（ヒドロキシ－κO）プロパノアト－κO］アルミニウム	難（デフォルト）	4	低	4		外	情報なし	4	情報なし	10.9					10.9	ATSDR, EPA PPRTV	発生のみ						陰性		MLA陰性, 小核陽性				ATSDR, IPCS/EHC, ECHA	情報なし	
214	CAS単位	2110-78-3					メチル＝２－ヒドロキシ－２－メチルプロパノアート	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
215	CAS単位	23783-42-8					ポリエチレングリコール（重合度４，５）モノメチルエーテル	良	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	150	1	6		600	0.25		発生と雄性生殖器のみ						陰性 (112-35-6), (Brake Fluid	陰性 (Brake Fluid DOT4)	Hprt陰性 (112-35-6)	陰性 (112-35-6)			SIDS, ECHA	情報なし	
216	CAS単位	2439-35-2					２－（ジメチルアミノ）エチル＝アクリラート	良	5	低	3		3	3	3	情報なし	4	1	6	1	600	0.007	厚労省報告(既存点検), SIDS, 環境省リスク評価, NITE初期リスク評価書, ECHA	10	1	10	1000	0.01	環境省リスク評価	陽性	陽性		陰性			厚労省報告(既存点検), SIDS, NITE初期リスク評価書, NTP-DB, ECHA, GHS	情報なし	
217	CAS単位	24800-44-0					トリプロピレングリコール	難	5	低	4		4	外	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	情報なし	
218	CAS単位	2517-43-3					３－メトキシ－ｎ－ブタノール	良	5	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検),ECHA	情報なし	
219	CAS単位	25321-41-9					ジメチルベンゼンスルホン酸	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	894	1	10	1000	0.89	ECHA	陰性(1300-72-7, 88-61-9)	陰性(1300-72-7, 88-61-9)	MLA陰性 (1300-72-7)	陰性(28088-63-3)			SIDS, AU-NICNAS, 厚労省報告(既存点検), NTP-DB, ECHA	情報なし	
220	CAS単位	25498-49-1					［２－（２－メトキシメチルエトキシ）メチルエトキシ］プロパノール	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性		Hprt陰性				SIDS, ECHA	情報なし	
221	CAS単位	26172-55-4					５－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン	難	5	低	3		3	4	4	情報なし	2	1	1	1	100	0.02	ECHA	36	1	1	100	0.36	AU-NICNAS	陽性	陽性(55965-84-9)	MLA陽性, Hprt陰性 (55965-84-9)	陰性(55965-84-9)	UDS陰性、骨髄CA陽性(55965-84-9)		AU-NICNAS, MAK, ECHA	情報なし	
222	CAS単位	27176-87-0					ドデシルベンゼンスルホン酸	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外		50	1	1	1	100	0.50	RED	50	1	1	100	0.50	EPA-RED	陰性	陰性					HPV-IS(情報源1)		
223	CAS単位	27178-16-1					アジピン酸ジイソデシル	良	5	低	4		外	4	4		274	1	2		200	1.37	HPVIS(情報源1)	200	1	10	1000	0.20	HPVIS(情報源1)	陰性	陽性	MLA疑陽性				ECHA		
224	CAS単位	27193-86-8					ドデシルフェノール	難	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	25	1	2	1	200	0.13	AU-NICNAS, ECHA	発生のみ						陰性		Hprt陰性	陰性			AU-NICNAS	情報なし	
225	CAS単位	2855-13-2					３－アミノメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシルアミン	難	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	59	1	2	1	200	0.30	SIDS, AU-NICNAS							陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, AU-NICNAS	情報なし	
226	CAS単位	2867-47-2					２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート	良	4	低	4		4	4	4	情報なし	100	1	2	1	200	0.5	ECHA	200	1	10	1000	0.2	厚労省報告(既存点検)，NITE初期リスク評価書, SIDS	陽性	陽性	Hprt陰性	陰性			SIDS, NITE初期リスク評価書, 安衛法変異原性, 厚労省報告(既存点検), GHS, ECHA	情報なし	
227	CAS単位	28961-43-5					２－エチルプロパン－１，２，３－リオールとトリス［α－ヒドロ－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）］のエーテル	難（デフォルト）	5	低	3		3	外	外	情報なし	100	10	6	1	6000	0.02	ECHA	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性		MLA陽性, Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	
228	CAS単位	3100-36-5					シクロヘキサデセノン	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	45.75	1	6	1	600	0.08	ECHA							陰性		Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	
229	CAS単位	3228-02-2					４－イソプロピル－３－メチルフェノール	難（デフォルト）	4	低	4		外	4	4	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	AU-NICNAS, ECHA	310	1	10	1000	0.31	AU-NICNAS, ECHA	陰性	陽性	MLA陰性, 小核陰性				AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
230	CAS単位	32388-55-9					１－［（３Ｒ，３ａＲ，７Ｒ，８ａＳ）－３，６，８，８－テトラメチル－２，３，４，７，８，８ａ－ヘキサヒドロ－１Ｈ－３ａ，７－メタノアズレン－５－イル］エタノン	難	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	25	1	2	1	200	0.13	ECHA	発生のみ						陰性	陰性	MLA陰性				ECHA, 事業者データ	情報なし	
231	CAS単位	32492-61-8					ビスフェノールＡ－ＥＯ付加物（平均付加モル数５モル）	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	4	情報なし	120		6		600	0.20	厚労省報告(既存点検)	1000		10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陰性	陽性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
232	CAS単位	3268-49-3					３－（メチルスルファニル）プロパナール	難	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	104	1	6	1	600	0.17	SIDS、ECHA	生殖器のみ／発生のみ						陰性		MLA陽性	陰性			SIDS、GHS、NTP-DB、ECHA	情報なし	
233	CAS単位	39322-78-6					リン酸＝ドデシル＝エステルのカリウム塩（１：？：？）	難（デフォルト）	5	低	3		4	3	外	情報なし	50	1	2		200	0.25	ECHA	50	1	10	1000	0.05	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
234	CAS単位	39423-51-3					α－（２－アミノメチル）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］と２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールのエーテル（３：１）	難（デフォルト）	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.50	ECHA	発生のみ						陰性		Hprt陰性	陰性			ECHA	情報なし	
235	CAS単位	39669-97-1					Ｎ－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］パルミトアミド	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	50	1	6	1	600	0.083	AU-NICNAS, ECHA	70	1	10	1000	0.070	AU-NICNAS, ECHA	陰性 (109-28-4, 7651-02-7, 20457-75-4, 60270-33-9)	陰性 (109-28-4, 7651-02-7)	Hprt陰性 (109-28-4), MLA陰性 (7651-02-7)				AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
236	CAS単位	402-31-3					メタキシレンヘキサフルオリド	難	4	低	4		4	外	外	情報なし	150	1	6	1	600	0.25	経産省安全性試験	600	1	10	1000	0.60	経産省安全性試験	陰性	陰性					経産省安全性試験, ECHA	情報なし	
237	CAS単位	4180-23-8					（Ｅ）－１－メトキシ－４－（プロパ－１－エン－１－イル）ベンゼン	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	4	情報なし	60	1	2	1	200	0.30	HPV-IS	175	1	10	1000	0.18	JECFA	陽性	陰性	MLA陽性	陰性	UDS陰性		JECFA, AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	情報なし	
238	CAS単位	4420-74-0					３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－チオール	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	ECHA	300	1	10	1000	0.30	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
239	CAS単位	4500-29-2					２，２′－（シクロヘキシルイミノ）ジエタノール	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外		75				600	0.13	ECHA	75			1000	0.08	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
240	CAS単位	4719-04-4					ヘキサヒドロ－１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジン	良	5	低	4		4	情報なし	4	情報なし	64.1	1	2	1	200	0.32	ECHA, MAK	発生のみ						陰性	陽性	Hprt陰性, MLA陰性, 小核陽性	陰性	UDS陰性		AU-NICNAS, NTP-DB, MAK, GHS, ECHA	情報なし	
241	CAS単位	4940-11-8					２－エチル－３－ヒドロキシ－γ－ピロン	難（デフォルト）	4	低	4		外	4	4	情報なし	100	1	1	1	100	1	JECFA	200	1	10	1000	0.20	JECFA	陽性			陰性			JECFA, ECHA	情報なし	
242	CAS単位	540-84-1					２，２，４－トリメチルペンタン	難	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	242	1	6	1	600	0.4	MAK	発生のみ						陰性		MLA陰性		UDS陰性, DL陰性		SIDS, MAK, ECHA	情報なし	
243	CAS単位	541-02-6					２，２，４，４，６，６，８，８，１０，１０－デカメチルシクロペンタシロキサン	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	19.9	1	2	1	200	0.1	カナダEPA	446	1	1	100	4.46	カナダEPA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	UDS 陰性		AU-NICNAS, カナダEPA, ECHA	情報なし	
244	CAS単位	544-01-4					１－（イソペンチルオキシ）－３－メチルブタン	難	4	低	4		4	外	4	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陽性（非活性値：>1000であるが用量依存性なし）		小核陽性	陰性			ECHA	情報なし	
245	CAS単位	5471-51-2					４－（ｐ－ヒドロキシフェニル）－２－ブタノン	難（デフォルト）	4	低	4		外	情報なし	4	情報なし	280	1	2	1	200	1.4	JECFA							陰性	陽性	MLA 陰性, 小核陰性				ECHA, 厚労省報告(既存点検), 事業者	情報なし	
246	CAS単位	557-05-1					ステアリン酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5	低	3		3	情報なし	外	情報なし	250	10	6	1	6000	0.04	ECHA							陰性	陰性	Hprt陰性				EU-RAR, ECHA	情報なし	

No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス 暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	一般毒性 NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	生殖発生毒性 NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	変異原性 ① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性 発がん性分類	備考
247	CAS単位	55818-57-0					アクリル酸と［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４’－イソプロピリデンジフェノール重合物］のエステル	難（デフォルト）	5	低	3		3	外	外	情報なし	40	10	2	1	2000	0.02	ECHA	200	1	1	100	2	ECHA	陰性		陰性	陰性			ECHA	情報なし	
248	CAS単位	563-80-4					３－メチルブタン－２－オン	良	4	低	4		4	4	外	情報なし	28				100	0.28	ACGIH	186	1	10	1000	0.19	HPV-IS, ACGIH, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				HPV-IS, ECHA	情報なし	
249	CAS単位	584-03-2					１，２－ブタンジオール	良	4	低	4		4	外	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	最高用量	陰性	陰性				厚労省報告(既存点検)	情報なし	
250	CAS単位	586-62-9					１，４－テルピノレン	良	5	低	4		4	4	4.00	情報なし	161.5	1	6	1	600	0.27	AU-NICNAS, ECHA	154.6	1	10	1000	4	ECHA, AU-NICNAS	陰性	陽性	小核陰性				AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
251	CAS単位	58670-89-6					２－デシルテトラデカン－１－オール	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	外	情報なし	62.5	1	6	1	600	0.10	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
252	CAS単位	590-29-4					カリウム＝ホルマート	難（デフォルト）	4	低	4		4	外	外	情報なし	16.2	1	2	1	200	0.081	SIDS	945	1	10	1000	0.95	SIDS	陰性(WOE) (64-18-6, 544-17-2, 20642-05-1)	陰性(WOE) (64-18-6, 20642-05-1)	Hprt陰性,SCE陰性(64-18-6) MLA陰性(20642-05-1)	陰性(20642-05-1)			SIDS	情報なし	
253	CAS単位	591-76-4					２－メチルヘキサン	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)							陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
254	CAS単位	593-85-1					炭酸とグアニジンの化合物（１：２）	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	95	1	6	1	600	0.16	ECHA							陰性	陽性		陰性			ECHA	情報なし	
255	CAS単位	60-12-8					フェネチルアルコール	良	4	低	4		外	4	外	情報なし	120	1	1	1	100	1.2	JECFA	270	1	10	1000	0.27	JECFA	陰性	陰性	MLA陰性				JECFA,Patty,ECHA	情報なし	
256	CAS単位	60-24-2					２－メルカプトエタノール	良	5	低	3		3	情報なし	外	情報なし	15	1	6	1	600	0.03	HPV							陰性	陽性	MLA陰性（信頼性は限定的）、酵母試験陰性、SCE陰性と陽性両方	陰性	-		HPV		
257	CAS単位	60-29-7					ジエチルエーテル	難	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	0.2					0.2	IRIS							疑陽性	陰性	MLA陰性	陰性			NTP-DB ,MAK,HPV-IS(情報源1),ECHA	情報なし	
258	CAS単位	61788-89-4					不飽和脂肪酸（Ｃ＝１８）のダイマー	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	2	1	200	0.50	HPV-IS	1450	1	10	1000	1.45	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				HPV-IS	情報なし	
259	CAS単位	646-06-0					１，３－ジオキソラン	難	4	低	4		4	4	外	情報なし	24.4				100	0.24	ACGIH	60	1	10	1000	0.06	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	DL陰性		HPV-IS, ACGIH, GHS, ECHA	情報なし	
260	CAS単位	65405-77-8					３－ヘキセニルサリチレート	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	120	1	6	1	600	0.20	厚労省報告(既存点検)	120	1	10	1000	0.12	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
261	CAS単位	657-84-1					ｐ－トルエンスルホン酸ナトリウム	良	4	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	MLA陰性	陰性	骨髄CA陰性		厚労省報告(既存点検), SIDS, ECHA	情報なし	
262	CAS単位	661-19-8					ドコサン－１－オール	良	5	低	4		4		外		200-1000		6		600	0.33	SIDS													SIDS		
263	CAS単位	66-25-1					ヘキサナール	良	5	低	4		4	外	4	情報なし	95.7	1	6	1	600	0.16	ECHA	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性	陰性	Hprt陽性				JECFA, ECHA, Patty	情報なし	
264	CAS単位	6846-50-0					２，２，４－トリメチル－ペンタン－１，３－ジイル＝ジイソブチラート	難	5	低	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	厚労省報告(既存点検), SIDS	276	1	10	1000	0.28	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, Patty, GHS, ECHA	情報なし	
265	CAS単位	68584-22-5					ベンゼンスルホン酸のアルキル（Ｃ＝１０～１６）誘導体	難（デフォルト）	5	低	4		4	4	外	情報なし	50	1	1	1	100	0.5	RED	50	1	1	100	0.50	EPA-RED	陰性	陰性 (27176-87-0)					HPV-IS(情報源1)		
266	CAS単位	77-86-1					２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール	難（デフォルト）	5	低	3		3	外	外	情報なし	14.4	1	6	1	600	0.02	HPV-IS	1000	1	10	1000	1	HPV-IS	陰性 (124-68-5, 115-70-8)	陰性 (115-70-8)	MLA陰性 (124-68-5) Hprt陰性 (115-70-8)	陰性 (124-68-5)			HPV-IS, ECHA	情報なし	
267	CAS単位	77-90-7					アセチルクエン酸トリブチル	良	5	低	4		4	4	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	経産省安全性試験	300	1	10	1000	0.30	HPV-IS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性、Hprt陰性		UDS陰性, 骨髄CA陰性		経産省安全性試験, Patty, HPV-IS, ECHA	情報なし	
268	CAS単位	78-51-3					リン酸トリ－ｎ－ブトキシエチル	難	5	低	4		4		外		15		2		200	0.08	厚労省報告(既存点検)							(-)	(-)	哺乳類細胞 突然変異(-)				厚労省 （既存点検）、IPCS,NTP		
269	CAS単位	79-09-4					プロピオン酸	良	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	270	10	2	1	2000	0.14	HPV							陰性	-	酵母試験陰性	陰性	-		HPV		
270	CAS単位	79-14-1					ヒドロキシ酢酸	良	4	低	4		外	4	外		150		2		200	0.75	HPV-IS, AU-NICNAS	150		10	1000	0.15	HPV-IS, AU-NICNAS	陰性	陰性		陰性			HPV-IS(Reviewあり)，AU-NICNAS	情報なし	
271	CAS単位	8000-41-7					テルピネオール	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告(既存点検)	100	1	10	1000	0.10	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
272	CAS単位	8002-26-4					トール油	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	80	1	6	1	600	0.13	HPV-IS	414	1	10	1000	0.41	HPV-IS	陰性	陰性					HPV-IS（情報源１）		
273	CAS単位	8007-35-0					テルピネオールの酢酸エステル	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	127.3	1	6	1	600	0.21	厚労省報告(既存点検)	127	1	10	1000	0.13	厚労省報告(既存点検)	陰性 (98-55-5, 80-26-2, 8000-41-7)	陰性 (8000-41-7)	MLA陰性 (98-55-5)	陰性（80-26-2）			厚労省報告(既存点検), HPV-IS, ECHA, 事業者データ	情報なし	
274	CAS単位	80-09-1					４，４’－スルホニルジフェノール	難	5	低	3		4	3	4	情報なし	40	1	6	1	600	0.07		10	1	10	1000	0.01		陰性	陽性							
275	CAS単位	8050-09-7					ロジン	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	57	1	2	1	200	0.29	厚労省報告（添加物）	248	1	10	1000	0.25	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			厚労省報告（添加物）,HPV-IS（情報源1）,ECHA		
276	CAS単位	824-78-2					ｐ－ニトロフェノールナトリウム	難	4	低	4		4	4	外	情報なし	160	1	6	1	600	0.27	厚労省報告(既存点検)	400	1	10	1000	0.4	厚労省報告(既存点検)	陰性	陽性		陰性			厚労省報告(既存点検)	情報なし	
277	CAS単位	85-42-7					ヘキサヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン	難	5	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.167	AU-NICNAS, ECHA	300	1	10	1000	0.3	AU-NICNAS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ACGIH, AU-NICNAS, GHS, ECHA	情報なし	
278	CAS単位	85-43-8					シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	AU-NICNAS, ECHA	250	1	10	1000	0.25	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
279	CAS単位	87-69-4					ＤＬ－酒石酸	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	60	1	2	1	200	0.3	食安委							陰性	陰性					食安委, Patty	情報なし	
280	CAS単位	88-61-9					２，４－ジメチルベンゼンスルホン酸	難	5	低	4		4	4	外		100		6		600	0.17	厚労省報告(既存点検)	500		10	1000	0.50	厚労省 （既存点検）	(-)	(-)					厚労省報告(既存点検)		
281	CAS単位	89-32-7					１，２，４，５－ベンゼンテトラカルボン酸無水物	良	5	低	3		3	4	外	情報なし	100	10	6	1	6000	0.02	厚労省報告書（既存点検）	300	1	10	1000	0.30	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性	Hprt陰性				厚労省報告書（既存点検），ECHA, GHS	情報なし	
282	CAS単位	9005-70-3					ポリ（オキシエチレン）ソルビタン　三オレイン酸エステル	難	4	低	4		4	4	外	情報なし	250	1	6	1	600	0.42	厚労省報告(既存点検)	250	1	10	1000	0.25	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)		
283	CAS単位	901-44-0					２，２－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパン	難	5	低	3		3	4	外	情報なし	100	10	6	1	6000	0.02	ECHA	300	1	10	1000	0.30	ECHA	陰性		MLA陰性, 小核陰性				ECHA	情報なし	
284	CAS単位	9084-06-4					ホルムアルデヒド・ナフタレンスルホン酸重合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	25	1	2	1	200	0.13	Rohm and Haas 1998 by Cosmetic Ingredient Review Expert Panel,2003							陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)		
285	CAS単位	919-30-2					３－アミノプロピルトリエトキシシラン	難	4	低	4		外	4	外	情報なし	200	1	2	1	200	1	SIDS	100	1	10	1000	0.10	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性 MLA陰性	陰性			SIDS		
286	CAS単位	93-08-3					メチルナフチルケトン	難（デフォルト）	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	33	1	2	1	200	0.17	JECFA							陰性	陰性(2173-57-1, 93-04-9)	MLA陰性(93-04-9, 98-86-2)	陰性			JECFA, ECHA	情報なし	
287	CAS単位	95-13-6					１Ｈ－インデン	難	5	低	3		3	4	外	情報なし	20	1	6	1	600	0.03	厚労省報告(既存点検)	100	1	10	1000	0.10	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
288	CAS単位	96-14-0					３－メチルペンタン	良	5	低	4		4	外	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.167	厚労省報告（既存点検）	1000	1	10	1000	1	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
289	CAS単位	96-76-4					２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール	難	5	低	3		3		4		20		6		600	0.033333333								陰性	陽性							
290	CAS単位	97-53-0					２－メトキシ－４－プロペニルフェノール	良	5	低	4		外	情報なし	4	情報なし	2.5 (ADI)					2.50	JECFA	情報なし						陰性	陽性	DNA修復陽性，MLA陽性，SCE陽性，UDS陽性	陽性	UDS陽性，DNA切断，陰性，染色体異常陰性，突然変異曖昧，ショウジョウバエSLRL陰性，SCE陽性	情報なし	JECFA，NTP，HSDB	IARC:3	
291	CAS単位	97-65-4					イタコン酸	良	4	低	4		外	4	外	情報なし	1001	1	2	1	200	5	SIDS	300	1	10	1000	0.30	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, 食安委, ECHA	情報なし	
292	CAS単位	97-99-4					オキソラン－２－イルメタノール	良	5	低	3		4	3	外	情報なし	40	1	6	1	600	0.07	厚労省報告(既存点検), SIDS, AU-NICNAS	27	1	10	1000	0.03	AU-NICNAS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				厚労省報告(既存点検), SIDS, AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
293	CAS単位	98-06-6					ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン	難	5	低	3		外	3	外	情報なし	650	1	6	1	600	1.08	ECHA	50	1	10	1000	0.05	ECHA	陰性	陰性	小核陰性				ECHA	情報なし	
294	CAS単位	99-76-3					メチル＝４－ヒドロキシベンゾアート	難（デフォルト）	4	低	4		4	4	外	情報なし	250	1	6	1	600	0.42	ECHA	250	1	10	1000	0.25	環境省リスク評価	陰性	陽性	遺伝子突然変異陰性		骨髄CA陰性、DL陰性		環境省リスク評価、Patty,ECHA	情報なし	
295	CAS単位	999-97-3					１，１，１，３，３，３－ヘキサメチルジシラザン	難	5	低	4		4		外		120		6		600	0.20	SIDS							(-)	(-)	(-)						
296	元優先					111	イソブチルアルデヒド	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	60				200	0.30	環境省リスク評価, 食安委	生殖器と発生のみ						陰性	陽性	MLA陽性	陰性	骨髄CA陽性		SIDS, NTP-DB, 食安委	情報なし	
297	元優先					128	安息香酸ベンジル	良	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	35	1	1	1	100	0.35	HPV-IS（Reviewあり）	生殖器と発生のみ						陰性		MLA陽性 (140-11-4)	陰性(140-11-4)	UDS陰性(140-11-4)		JECFA, Patty, EPA-RED, HPV-IS, ECHA	情報なし	
298	元優先					130	（Ｒ）－４－イソプロペニル－１－メチルシクロヘキサ－１－エン（別名ｄ－リモネン）	良	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	11.2				100	0.11	MAK	発生のみ						陰性	陰性	MLA陰性		トランスジェニック陰性		AU-NICNAS, JECFA, MAK, NTP-DB, CICAD, HPV-IS, ECHA, GHS	情報なし	IARC: 3
299	元優先					194	１，１，１，３，３，３－ヘキサメチルジシロキサン	難（デフォルト）	5	低	4		4	外	外	情報なし	160	1	6	1	600	0.27	AU-NICNAS	502	1	1	100	5.02	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性		骨髄CA陰性		SIDS, AU-NICNAS, Patty	情報なし	
300	元優先					230	カリウム＝２－エチルヘキサノアート	難（デフォルト）	5	低	3		3	3	外	情報なし	2.5				100	0.025	ACGIH	32	1	10	1000	0.032	カナダEPA	陰性 (149-57-5)	陽性 (149-57-5)	MLA陰性(149-57-5)	陰性 (149-57-5)			AU-NICNAS, MAK, Patty, NTP-DB, HPV-IS	情報なし	
301	元優先					98	エチルアミン	良	5	低	3		3	情報なし	外	情報なし	3.6				100	0.036	ACGIH	生殖器のみ						陰性		MLA陽性 (74-89-5), Hprt陰性 ((109-73-9)	陰性 (74-89-5, (109-73-9)			SIDS, NTP-DB, MAK	情報なし	
302	単位検討物質						１－（２－ブトキシ－１－メチルエトキシ）プロパン－２－オール	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	450	1	2	1	200	2.25	SIDS							陰性	陽性/陰性		陰性			SIDS		
303	新規由来		6-1781				アクリルアミド・２－（アクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難	3	外	外	高分子フロースキーム																										
304	新規由来		2-3585				１，１，１，２－テトラフルオロエタン	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	10000	1	6	1	600	16.7	新規審査							陰性			陰性	DL陰性		新規審査		
305	新規由来		2-3705				ジフルオロメタン	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	14000	1	6	1	600	23.3	HPV-IS							陰性	陰性		陰性			HPV-IS		
306	新規由来		2-3713				１，１，１，２，２－ペンタフルオロエタン	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	33000	1	2	1	200	165	HPV-IS							陰性	陰性		陰性			HPV-IS		
307	新規由来		5-6635				オキサシクロヘキサデセン－２－オン	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
308	新規由来		6-2754				アクリルアミド・Ｎ－ベンジル－Ｎ－［２－（アクリロイルオキシ）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウム＝クロリド・Ｎ－ベンジル－Ｎ－［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウム＝クロリド・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－メチリデンコハク酸共重合物	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	新規審査							陰性	陰性					新規審査		
309	新規由来		2-4137				（Ｅ）－１，３，３，３－テトラフルオロプロパ－１－エン	難	3	外	外		外	外	外	情報なし	2100	1	2	1	200	10.5	化審法済み	6473	1	10	1000	6.47	MAK	陰性	陰性		陰性	UDS陰性		化審法済み, MAK, ECHA	情報なし	
310	新規由来	26850-24-8	7-3428				１，３－ビス（２－ヒドロキシエチル）－５，５－ジメチルヒダントインを主成分（５０％以上）とする、オキシランと５，５－ジメチルヒダントインの反応生成物	難	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	化審法済み, ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			化審法済み, ECHA	情報なし	
311	新規由来		2-3203				２－メチル－１，３－プロパンジオール	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	2		200	5.00	HPV-IS	1000	1	1	100	10.00	HPV-IS	陰性	陰性	Hprt陰性				HPV-IS	情報なし	
312	CAS単位	100-51-6					ベンジルアルコール	良	2	外	外		外	情報なし	外	情報なし	143	1	1	1	100	1.4	SIDS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, MAK, NTP-DB	生殖能力の情報なし（生殖器のみ/発生のみ）						陰性	陽性	MLA陽性, 小核陰性	陰性			SIDS, JECFA, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, MAK, NTP-DB, GHS, Patty	情報なし	
313	CAS単位	102-76-1					グリセリン＝トリアセテート	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性						厚労省報告(既存点検), SIDS, NTP-DB, Patty, ECHA, 安衛法変異原性	情報なし	
314	CAS単位	103-23-1					アジピン酸ビス（２－エチルヘキシル）	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	0.6					0.60	IRIS	1				0.60	EPA(IRIS)	陰性		MLA陰性,UDS陰性	陰性	DL陰性		SIDS,EPA(IRIS)	情報なし	IARC:3, EPA:C（1986）
315	CAS単位	103-69-5					Ｎ－エチルアニリン	難	外	外	2		2	3	4	情報なし	1	1	6	1	600	0.002	厚労省報告（既存点検）	25	1	10	1000	0.025	厚労省報告（既存点検）	陰性	陽性			DL陰性(62-53-3)		厚労省報告（既存点検）、環境省リスク評価書、NTP-DB、HPV-IS	情報なし	
316	CAS単位	104-15-4					ｐ－トルエンスルホン酸	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	500	1	6	1	600	0.83	HPV-IS							陰性						HPV-IS（情報源１）	情報なし	
317	CAS単位	104-61-0					５－ペンチルオキソラン－２－オン	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1.25					1.25	JECFA							陰性		哺乳類細胞突然変異陽性, MLA陰性	陰性			JECFA, ECHA	情報なし	
318	CAS単位	105-45-3					アセト酢酸メチル	良	外	外	4		外	外	4		1000		6		600	1.70	厚労省報告(既存点検)	1000		10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陽性（WP2uvr A/pKM101でのみ）	陰性					厚労省報告(既存点検),HPVIS(情報源1),安衛法	情報なし	
319	CAS単位	105-53-3					マロン酸ジエチル	良	外	外	4		4	情報なし	外	情報なし	36	1	2	1	200	0.18								陰性	陰性 (108-59-8)	Hprt陰性				SIDS, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
320	CAS単位	105-54-4					ブタン酸エチル	良	4	外	外		外		外		15					15.00	JECFA	情報なし						陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), NTP-DB	情報なし	
321	CAS単位	106-14-9					１２－ヒドロキシステアリン酸	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	6500	1	2	1	200	32.5	MAK							陰性	陰性	MLA陰性				SIDS,MAK,HSDB	情報なし	
322	CAS単位	106-97-8					ブタン	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1340	1	6	1	600	2.23	ECHA	4120	1	10	1000	4.12	HPV-IS	陰性	陰性		陰性	SLRL陰性		NTP-DB，MAK，Patty,HPV-IS(情報源1)，ECHA	情報なし	EU:1A (butane (containing >= 0.1 % butadiene (203-450-8))
323	CAS単位	106-98-9					１－ブテン	難	3	外	外		外	外	外	情報なし	3410	1	6	1	600	5.7	SIDS, HPV-IS, ACGIH	3467	1	10	1000	3.47	SIDS, HPV-IS, ACGIH	陰性			陰性			SIDS, HPV-IS, ACGIH	情報なし	

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス			一般毒性									生殖発生毒性			変異原性						発がん性		
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分類仕様考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間による UF（90日未満 6カ年未満2）	最大性UF	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	LIF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro/ex vivo染色体異常試験	③その他in vitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他in vivo試験	⑥化学法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
324	CAS単位	107-01-7					2－ブテン	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1082	1	6	1	600	1.80	ACGIH,JCP	900	1	10	1000	0.90	JPC	陰性	陰性					SIDS、JPC、Patty		
325	CAS単位	107-36-8					2－ヒドロキシエタンスルホン酸	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	200	1	2	1	200	1	ECHA	発生のみ						陰性(1562-00-1)	陰性	Hprt陰性 (1562-00-1), 小核陰性 (1562-00-1)				ECHA	情報なし	
326	CAS単位	107-83-5					2－メチルペンタン	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	厚労省報告(既存点検)	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
327	CAS単位	107-87-9					2－ペンタノン	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外		454		2		200	2.30	HPVIS(情報提1)	929		10	1000	0.93	HPVIS（情報提1）	陰性	陰性	MLA陰性				NTP、HPV-IS、ECHA	情報なし	
328	CAS単位	107-98-2					1－メトキシ－2プロパノール－2－オール	良	2	外	外		外	外	外	情報なし	74			1	100	0.74	ACGIH	497	1	1	100	4.97	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性、小核陰性	陰性			SIDS, ECETOC, ACGIH, MAK, ECHA, Patty, GHS	情報なし	
329	CAS単位	108-21-4					イソプロピル＝アセタート	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	167				100	1.67	ACGIH, MAK, 産衛	170	1	1	100	1.70	SIDS	陰性	陰性		陰性 (67-63-0)			SIDS、厚労省報告(既存点検)、労働法変異原性	情報なし	
330	CAS単位	108-32-7					2－オキソ－4－メチル－1，3－ジオキソラン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	3571	1	2	1	200	17.9	HPV-IS	発生と生殖器毒性のみ							陰性		UDS陰性	陰性			HPV-IS, ECHA	情報なし	
331	CAS単位	108-80-5					イソシアヌル酸	難	外	外	4		4		外		150		6	1	600	0.25	HPV							(-)	陰性	MLA陰性	陰性			HPV		
332	CAS単位	109-09-1					2－クロロピリジン	難	外	外	2		2	3	3	情報なし	3	1	6	1	600	0.003	ECHA	15	1	10	1000	0.02	HPV-IS（Reviewあり）	陰性	陰性	MLA陰性、小核陰性	陰性			NTP0B, HPVIS, ECHA	情報なし	
333	CAS単位	109-43-3					ジブチル－デカンジオアート	難（デフォルト）	外	外	外		外	情報なし	外	情報なし	6250	1	1	1	100	62.50	3ECFA								陰性			陰性			3ECFA	情報なし	
334	CAS単位	109-66-0					ペンタン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2650	1	2	1	200	13.25	ECB,SIDS								陰性	陰性		陰性			SIDS,ECB		
335	CAS単位	110-05-4					ジ－ｔ－ブチルペルオキシド	難	外	外	4		4	外	4		100	1	6		600	0.17	SIDS	1000	1	10	1000	1.00	SIDS	陰性		MLA陰性	陰性	CA陰性		SIDS,NTP,ECHA		
336	CAS単位	110-25-8					N－メチル－N－オレオイルグリシン	難（デフォルト）	外	外	2		2	4	外		4.46	10	6		6000	0.00	ECHA	250		10	1000	0.25	ECHA、事業者	陰性	陰性	Hprt陰性				MAK, ECHA, 事業者	情報なし	
337	CAS単位	110-30-5					エチレンービスステアリン酸アミド［別名：エチレンビスステアロアマイド］	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	厚労省報告(JECDB)								陰性						厚労省報告(JECDB)	情報なし	
338	CAS単位	110-49-6					2－メトキシエチル＝アセタート	良	外	外	4			4														0.25	旧二監（化審法）									
339	CAS単位	110-62-3					吉草酸アルデヒド	難（デフォルト）	外	外	4		4	4	外		30		2		200	0.15	食安委	320						陰性		MLA: -S9陽性, +S9陰性, Hprt陽性	陰性			食安委, SIDS, AU-NICNAS	情報なし	
340	CAS単位	11099-07-3					グリセリンとステアリン酸のエステル（１：？）	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外	情報なし	2500	1	2	1	200	12.50	SIDS	5000	1	10	1000	5.00	SIDS	陰性(WOE)	陰性（WOE）		陰性（WOE）			SIDS	情報なし	
341	CAS単位	111-01-3					2，6，10，15，19，23－ヘキサメチルテトラコサン	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性		MLA陰性、小核陰性				ECHA	情報なし	
342	CAS単位	111-17-1					3，3'－チオジプロピオン酸	良	外	外	4		4	4	外	情報なし	200	1	6	1	600	0.33	厚労省報告(既存点検)、ECHA	100	1	10	1000	0.10	厚労省報告(既存点検)、ECHA	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)、ECHA	情報なし	
343	CAS単位	111-20-6					1，8－オクタン－ジ－カルボン酸［別名：セバシン酸］	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	ECHA	発生のみ							陰性 (124-04-9)	Hprt陰性 (124-04-9)		骨髄CA陰性 (124-04-9)			SIDS, ECHA	情報なし	
344	CAS単位	111-29-5					ペンタン－1，5－ジオール	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性 (629-1-8)	Hprt陰性、小核陰性				ECHA	情報なし	
345	CAS単位	111-71-7					ヘプタナール	良	4	外	外		外		外		1000		2		200	5.00	ECHA	情報なし						陰性	陰性	MLA陰性				3ECFA,NTP,HPVIS(情報源1),ECHA	情報なし	
346	CAS単位	111-77-3					2－（2－メトキシエトキシ）エタノール	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	900	1	6	1	600	1.5	EU-RAR	評価対象物質、RA化合物とも生殖能力の情報なし（生殖器のみ/発生のみ）						陰性	陰性					EU-RAR, カナダEPA, AU-NICNAS, ECETOC, NTP-DB, Patty, ECHA, GHS	情報なし	
347	CAS単位	111-88-6					1－オクタンチオール	難（デフォルト）	外	外	3		3	3	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	SIDS、厚労省報告（既存点検）	50	1	10	1000	0.05	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS, ECHA	情報なし	
348	CAS単位	112-27-6					トリエチレングリコール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	400				100	4	MAK	590	1	1	100	5.9	SIDS, MAK	陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS, NTP-DB, 労働法変異原性, MAK	情報なし	
349	CAS単位	112-35-6					2－［2－（2－メトキシエトキシ）エトキシ］エタノール	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	400	1	2	1	200	2.00	SIDS, ECETOC, Patty	生殖器のみ／発生のみ					SIDS, ECETOC, Patty	陰性		Hprt陰性	陰性			SIDS, ECETOC, Patty, GHS	情報なし	
350	CAS単位	112-36-7					1－エトキシ－2－（2－エトキシエトキシ）エタン	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	330	1	6	1	600	0.55	ECHA	発生のみ						陰性	陰性					NTP-DB, 企業データ, 厚労省報告（既存点検）	情報なし	
351	CAS単位	112-47-0					デカン－1，10－ジオール	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	591	1	2	1	200	2.95	ECHA	861	1	10	1000	0.86	ECHA	陰性		小核陰性、MLA陰性				ECHA	情報なし	
352	CAS単位	112-55-0					ドデカン－1－オール	難（デフォルト）	外	外	2		2	2	外	情報なし	0.32				100	0.003	ACGIH	11.3	10	10	10000	0.0011	SIDS	陰性	陰性(111-88-6)、疑陽性(25103-58-6)	MLA陰性	陰性			SIDS,3ECFA,ACGIH,NTP、Patty	情報なし	
353	CAS単位	112-60-7					2，2''－［オキシビス（エタン－2，1－ジイルオキシ）］ジエタノール	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2000	1	6	1	600	3.33	SIDS							陰性	陰性	Hprt陰性	陰性 (未検出)	骨髄CA陰性, DL陰性		SIDS	情報なし	ACGIH4
354	CAS単位	112-92-5					オクタデカン－1－オール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	714	1	6	1	600	1.2	SIDS	2000	1	10	1000	2	SIDS	陰性			陰性			SIDS	情報なし	
355	CAS単位	115-10-6					ジメチルエーテル	難	2	外	外		外	情報なし	外	情報なし	504	1	1	1	100	5	HPV-IS, MAK, 環境省リスク評価							陰性	陰性					HPV-IS, MAK	情報なし	
356	CAS単位	121-32-4					3－エトキシ－4－ヒドロキシベンズアルデヒド	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	3					3	3ECFA							陰性			陰性			3ECFA, NTP-DB	情報なし	
357	CAS単位	121-87-9					2－クロロ－4－ニトロアニリン	難	外	外	3		3	4	3	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	経産省安全性試験	100	1	10	1000	0.1	経産省安全性試験	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			安衛法変異原性, GHS	情報なし	
358	CAS単位	121-92-6					m－ニトロ安息香酸	難	外	外	2		3	4	2	情報なし	20	1	6	1	600	0.03	経産省安全性試験, ECHA	100	1	10	1000	0.10	経産省安全性試験, ECHA	強陰性	陰性		陰性			厚労省報告(既存点検), NTP-DB, MAK, GHS	情報なし	
359	CAS単位	123-66-0					カプロン酸エチル	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性		Hprt陰性, 小核陰性				NTP-DB, ECHA	情報なし	EUでは１Aとされているが≥0.1 % butadiene (203-450-8)との混合物の評価の為採用せず。
360	CAS単位	123-76-2					4－オキソペンタン酸	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	ECHA	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
361	CAS単位	123-92-2					酢酸イソペンチル	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2					2	3ECFA							陰性	陰性	MLA陰性				MAK	情報なし	
362	CAS単位	124-04-9					アジピン酸	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	280	1	1	1	100	2.80	HPV-IS, SIDS, 3ECFA, AU-NICNAS, MAK, ACGIH, 環境省リスク評価	生殖能力の情報なし（生殖器のみ/発生のみ）						陰性	陰性	Hprt陰性, MLA陰性		骨髄CA陰性, DL陰性		SIDS, 3ECFA, MAK, HPV-IS, AU-NICNAS, 環境省リスク評価, Patty, GHS, NTP-DB, 安衛法変異原性	情報なし	
363	CAS単位	124-10-7					メチル＝テトラデカノアート	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外		1000		6		600	1.70	ECHA	1000		10	1000	1.00	ECHA	陰性 (111-82-0)	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
364	CAS単位	124-41-4					ソジウムメチラート	良	5	外	外				外		-	-	-		-	-	HPV							-	-	-	-	-		HPV		
365	CAS単位	124-63-0					メタンスルホニルクロリド	良	外	外	3		3		4		50	10	6		6000	0.01	ECHA	情報なし						陰性	陰性		陰性			ECHA	情報なし	
366	CAS単位	126-58-9					ジペンタエリスリトール	難	外	外	外		外	外	外	情報なし	500	1	6	1	600	0.83	SIDS	1000	1	10	1000	1.00	SIDS, ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS, ECHA	情報なし	
367	CAS単位	126-96-5					ナトリウム＝ホモシリアセタート	難（デフォルト）	外	外	外		外	情報なし	外	情報なし	15					15	3ECFA							陰性 (64-19-7, 127-09-3)	陰性 (64-19-7, 127-09-3)					ECHA	情報なし	
368	CAS単位	127-08-2					カリウム＝アセタート	良	外	外	外		外		外		group ADI (not limited)					group ADI (not limited)	3ECFA	発生のみ						陰性 (64-19-7, 127-09-3)	陰性 (64-19-7, 127-09-3)					HPVIS:情報源1	情報なし	
369	CAS単位	127-09-3					酢酸ナトリウム	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	ADI: NOT LIMITED					ADI: NOT LIMITED	3ECFA	発生のみ						陰性	陰性					食安委, Patty, HPV-IS, ECHA	情報なし	
370	CAS単位	128-44-9					ナトリウム　1，1，3－トリオキソ－3Ｈ－ベンゾ［d］イソチアゾール－2－イド	難（デフォルト）	外	外	4		外	4	外	情報なし	4.3					4.30	食安委	250	1	10	1000	0.25	食安委	陰性	陰性	MLA陰性, 小核陰性	陰性	DL陰性, 精母細胞、骨髄CA陽性		3ECFA, 食安委, NTP-DB, ECHA	情報なし	IARC: 3
371	CAS単位	1300-72-7					ナトリウム＝ジメチルベンゼンスルホナート	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	763	1	2	1	200	3.80	SIDS							陰性	陰性	MLA部陽性、SCE陰性	陰性			SIDS,ECHA	情報なし	
372	CAS単位	1318-02-1					ゼオライト	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	60	1	1	1	100	0.6	SIDS	発生のみ						陰性 (zeolite A, X)	陰性 (zeolite X)	MLA陰性 (zeolite X)	陰性 （zeolite X)	骨髄CA陰性 (zeolite A, X), DL陰性 (zeolite A)			SIDS, MAK, ECHA, GHS	情報なし	
373	CAS単位	1338-41-6					ソルビタンモノオクタデカノアート	良	5	外	外		外	外	外		25					25.00	3ECFA	1000		10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陰性			陰性			厚労省報告(既存点検)、HPV-IS(情報源2)	情報なし	
374	CAS単位	1338-43-8					ソルビタンオレイン酸モノエステル	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	25 (ADI)					25	3ECFA	5000	1	1	100	50	HPV-IS	陰性	陰性		陰性			厚労省報告(既存点検)、HPV-IS(情報源1)		
375	CAS単位	137-40-6					ナトリウム＝プロピオナート	難（デフォルト）	外	外	外		外		外		ADI: NOT LIMITED						3ECFA	発生のみ						(-)	(-)			骨髄CA(-)		AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
376	CAS単位	1405-86-3					グリチルリチン酸	難（デフォルト）	外	外	3		3	情報なし	外	情報なし	7	1	6	1	600	0.012	食安委	発生のみ						陰性(53956-04-0, 71277-79-7, 71277-78-6)	陰性 (1405-86-3) 陰性(53956-04-0)		陰性	骨髄CA陰性, DL陰性 (Ammoniated glycyrrhizinate)		食安委, JECFA	情報なし	
377	CAS単位	141-97-9					アセト酢酸エチル	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外		1000		6		600	1.67	EU-RAR, 3ECFA	1000		10	1000	1.00	EU-RAR	陰性	陰性	Hprt陰性				EU-RAR, ECHA	情報なし	
378	CAS単位	142-62-1					ヘキサン酸	良	外	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性(112-85-6, 61790-12-3)	MLA陰性 (334-48-5, 60-33-3)				NTP-DB, Patty, ECHA	情報なし	
379	CAS単位	142-82-5					ヘプタン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1640	1	2	1	200	8.2	SIDS							陰性			陰性			Patty	情報なし	
380	CAS単位	143-22-6					トリエチレングリコールモノブチルエーテル	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	502.4	1	2	1	200	2.5	SIDS	評価対象物質、RA化合物とも発生試験のみ						陰性	陰性	Hprt陰性 (112-35-6)	陰性 (112-35-6)			SIDS, ECETOC, AU-NICNAS, MAK, ECHA	情報なし	
381	CAS単位	150-84-5					3，7－ジメチルオクター6－エン－1－イル＝アセタート	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	290	1	2	1	200	1.45	ECHA							陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
382	CAS単位	1561-92-8					ナトリウム＝2－メチルプロパ－2－エン－1－スルホナート	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性		陰性			ECHA	情報なし	
383	CAS単位	15875-13-5					1，3，5－トリス［2－メチル－1－アジリジニル］ホスフィンオキシド＝1，3，5－トリアジン	難（デフォルト）	外	外	4		4	外	4	情報なし	240	1	6	1	600	0.40	ECHA	720	1	10	1000	0.72	ECHA	陰性		小核陰性, MLA陰性			情報なし	ECHA		
384	CAS単位	1592-23-0					カルシウム＝ジステアラート	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2000	1	6	1	600	3.33	SIDS	1000	1	10	1000	1	SIDS	陰性	陰性					SIDS	情報なし	
385	CAS単位	16649-59-3					N－［（イソブトキシメチル）アクリルアミド	難（デフォルト）	外	外	3		3	3	4.00	情報なし	12	1	6	1	600	0.02	厚労省報告（既存点検）	12	1	10	1000	0.012	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
386	CAS単位	1704-62-7					ジメチル－2－［2－ヒドロキシエトキシ］エチルアミン	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	情報なし	250	1	2	1	200	1.25	ECHA	750	1	10	1000	0.75	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
387	CAS単位	1761-71-3					4，4'－ジメチレンビス（シクロヘキサン－1－アミン）	難（デフォルト）	外	外	3		3	3	外	情報なし	15	1	6	3	1800	0.008	SIDS、ECHA	15	1	10	1000	0.015	SIDS、ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, NTP-DB, ECHA, GHS	情報なし	
388	CAS単位	1852-16-0					N－ブトキシメチルアクリルアミド	良	外	外	3		3	3	情報なし	4	140	1	6	1	6000	0.02	HPV-IS							陰性	陰性		陰性 (924-42-5)			HPV-IS	情報なし	
389	CAS単位	19766-89-3					ナトリウム＝2－エチルヘキサノアート	良	外	外	3		3	3	外	情報なし	70.3	10	2	1	2000	0.04	HPV-IS	115	10	10	10000	0.012	HPV-IS, 環境省リスク評価, カナダEPA, AU-NICNAS, ACGIH, MAK, PATTY	陰性 (149-57-5)	陰性 (149-57-5)	Hprt陰性 (149-57-5), MLA陰性 (149-57-5)	陰性 (149-57-5)			HPV-IS, 環境省リスク評価, カナダEPA, AU-NICNAS, ACGIH, MAK, Patty, GHS, NTP-DB, 安衛法変異原, ECHA	情報なし	
390	CAS単位	2049-95-8					ｔｅｒｔ－アミルペンゼン［別名：ｔｅｒｔ－ペンチルベンゼン］	難	外	外	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚生省報告(JECDB)							陰性	陰性					厚生省報告(JECDB)	情報なし	
391	CAS単位	2082-79-3					3－［4'－ヒドロキシ－3'，5'－ｂｉｓ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル］プロピオン酸－ｎ－オクタデシル	難	外	外	4		4	4	外		31.5		2		200	0.16	SIDS	32			100	0.32	SIDS	陰性			陰性	骨髄CA陰性, マウス優性致死陰性		SIDS	情報なし	
392	CAS単位	22047-49-0					2－エチルヘキシル＝ステアラート	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	AU-NICNAS	発生のみ						陰性 (20292-08-4, 91031-48-0, 135800-37-2)	陰性 (26399-02-0)	MLA陰性 (26399-02-0)	陰性 (20292-08-4, 135800-37-2)				AU-NICNAS	情報なし	
393	CAS単位	2216-51-5					（1Ｒ，3Ｒ，4Ｓ）－ｐ－メンタン－3－オール	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	188	1	1	1	100	1.88	SIDS	419	1	1	100	4.19	ECHA	陰性	陰性	小核陰性, MLA陰性(89-78-1)	陰性(89-78-1)	骨髄CA陰性, DL陰性		3ECFA, SIDS, EPA-RED, GHS	情報なし	
394	CAS単位	22984-54-9					トリス［（ブタン－2－イリデンアミノ）オキシ］（メチル）シラン	難	外	外	3		3		外		10		6	1	600	0.02	SIDS							閾値では(-)			(-)			SIDS		
395	CAS単位	24937-79-9					1，1－ジフルオロエテン重合物	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.7	厚労省報告（既存点検）	1000	1	10	1000	1	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告（既存点検）	情報なし	
396	CAS単位	25265-71-8					ジプロピレングリコール	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	115	1	1	1	100	1.15	NTP-DB	800	1	10	1000	0.80	SIDS	陰性		MLA陰性	陰性			SIDS, NTP-DB	情報なし	
397	CAS単位	25265-77-4					2，2，4－トリメチル－1，3－ジオールモノイソブチラート	良	外	外	3		3	4	外	情報なし	15	1	6	1	600	0.03	ECHA	300	1	10	1000	0.3	ECHA	陰性		Hprt陰性	陰性			SIDS, Patty, 安衛法変異原性, GHS, ECHA	情報なし	
398	CAS単位	25322-68-3					ポリオキシエチレン［別名：ポリエチレングリコール］	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	10					10	3ECFA	1120	1	10	1000	1.12	MAK	陰性	陰性	Hprt陰性		骨髄CA陰性		MAK, NTP-DB, ECHA	情報なし	
399	CAS単位	25550-98-5					フェニル　ジイソブチル　ホスフィネト	難（デフォルト）	外	外	2		2	3	外	情報なし	21.2	1	6	10	6000	0.00	HPV-IS, カナダEPA	21	1	10	1000	0.02	HPV-IS, カナダEPA	陰性	陰性		陰性			HPV-IS, カナダEPA, ECHA	情報なし	
400	CAS単位	2695-37-6					ナトリウム＝4－ビニルベンゼンスルホナート	難	外	外	4		4		外		100				600	0.17	厚労省報告(既存点検)							陰性	陰性					厚生労働省(既存点検),安衛法		
401	CAS単位	27177-77-1					ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム	難（デフォルト）	外	外	3		4	3	外	情報なし	50	1	2	1	200	0.25	AU-NICNAS, EHC-SIDS	40	1	10	1000	0.040	SIDS	陰性		MLA陰性, DL陰性	陰性			AU-NICNAS, SIDS, NITE有害性評価書, EHC	情報なし	

識別情報								暴露クラス		優先度	有害性クラス						一般毒性						
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源
402	CAS単位	27344-41-8					ジナトリウム＝２，２’－（ビフェニル－４，４’－ジイルジエテン－２，１－ジイル）ビス（ベンゼンスルホナート）	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	190	1	1	1	100	1.9	ECHA
403	CAS単位	27458-93-1					イソオクタデカノール	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	167	1	2	1	200	0.84	SIDS
404	CAS単位	29806-73-3					２－エチルヘキシル＝パルミタート	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.7	厚労省報告（既存点検）
405	CAS単位	2996-92-1					トリメトキシ（フェニル）シラン	難（デフォルト）	外	外	4		4	外	4.00	情報なし	67	1	6	1	600	0.1	ECHA
406	CAS単位	3012-65-5					ジアンモニウム＝シトラート	難（デフォルト）	外	外	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.5	厚労省報告(既存点検)
407	CAS単位	31565-37-4					イソトリデシル＝ステアラート	難（デフォルト）	外	外	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	厚労省報告(既存点検)
408	CAS単位	3234-28-4					２－ドデシルオキシラン	難（デフォルト）	外	外	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	厚労省報告（既存点検）
409	CAS単位	334-48-5					デカン酸	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	SIDS
410	CAS単位	33703-08-1					ジイソノニル＝アジパート	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	274	1	2	1	200	1.4	HPV-IS, Patty
411	CAS単位	36653-82-4					１－ヘキサデカンノール	良	3	外	外		外	情報なし	情報なし	情報なし	577	1	2	1	200	2.89	JECFA
412	CAS単位	37971-36-1					２－ホスホノブタン－１，２，４－トリカルボン酸	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	282.9	1	2	1	200	1.41	SIDS
413	CAS単位	3844-45-9					ジナトリウム＝２－（｛４－［Ｎ－エチル－Ｎ－（３－スルホナトベンジル）アミノ］フェニル｝｛４－［Ｎ－エチル－Ｎ－（３－スルホナトベンジル）アンモニウミリデン］シクロヘキサ－２，５－ジエン－１－イリデン｝メチル）ベンゼン－１－スルホナート	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	外	631	1	1		100	6.30	EFSA
414	CAS単位	42233-75-0					ジドコシル＝デカンジオアート	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5.00	ECHA
415	CAS単位	461-58-5					シアノグアニジン	難	5	外	外		外		外		1000	1	6		600	1.67	HPV-IS
416	CAS単位	463-40-1					（９Ｚ，１２Ｚ，１５Ｚ）－オクタデカ－９，１２，１５－トリエン酸	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	情報なし	815	1	6	1	600	1.36	SIDS
417	CAS単位	4991-47-3					亜鉛＝ジヘキサデカノアート	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	情報なし	5.6					5.60	食安委
418	CAS単位	5131-66-8					１－ブトキシ－２－プロパノール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	350	1	2	1	200	1.75	SIDS
419	CAS単位	520-45-6					３－アセト－６－メチル－２－ピロノン	良	外	外	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	6		600	0.17	AU-NICNAS
420	CAS単位	532-32-1					ナトリウム＝ベンゾアート	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	5					5.00	JECFA
421	CAS単位	5333-42-6					２－オクチルドデカン－１－オール	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	600	1	2	1	200	3.00	MAK
422	CAS単位	5343-92-0					ペンタン－１，２－ジオール	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	ECHA
423	CAS単位	53956-04-0					グリチルリチン酸モノアンモニウム	難	外	外	3		3	情報なし	外	情報なし	7	1	6	1	600	0.012	食安委, JECFA
424	CAS単位	544-76-3					ヘキサデカン	良	外	外	4		4	外	外	情報なし	40	1	6	1	600	0.07	厚労省報告(既存点検)
425	CAS単位	557-04-0					ステアリン酸マグネシウム（ＩＩ）	難（デフォルト）	5	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2500	1	2	1	200	12.50	食安委
426	CAS単位	5743-48-6					２－ヒドロキシプロパン酸のカルシウム塩	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	886	1	2	1	200	4.4	食安委, AU-NICNAS
427	CAS単位	590-01-2					プロピオン酸ノルマルブチル	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	176	1	2	1	200	0.88	HPV-IS
428	CAS単位	590-86-3					３－メチルブタナール	難（デフォルト）	外	外	4		4		外		100		2		200	0.50	食品安全委員会
429	CAS単位	59-67-6					ニコチン酸	難（デフォルト）	外	外	4		4	情報なし	外	情報なし	50	1	6	1	600	0.08	SIDS, ECHA
430	CAS単位	60-33-3					（Ｚ，Ｚ）－９，１２－オクタデカジエン酸	良	5	外	外		外	情報なし	外	情報なし	467	1	2	1	200	2.30	SIDS, Patty
431	CAS単位	616-45-5					２－ピロリドン	良	5	外	外		外	情報なし	外	情報なし	184	1	2	1	200	0.92	HPV-IS
432	CAS単位	61788-85-0					ポリオキシエチレン水添ひまし油	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	1250	1	2	1	200	6.25	文献,CIR 1997
433	CAS単位	61790-12-3					トール油脂肪酸	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外	情報なし	12500	1	2	1	200	62.5	HPV-IS
434	CAS単位	624-64-6					（Ｅ）－ブタ－２－エン	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外	情報なし	2136	1	6	1	600	3.56	SIDS
435	CAS単位	627-83-8					エチレングリコールジステアラート	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	厚労省報告(既存点検)
436	CAS単位	629-11-8					１，６－ヘキサンジオール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	400	1	6	1	600	0.67	SIDS
437	CAS単位	629-96-9					イコサン－１－オール	良	外	外	外		外	外	外	情報なし	714	1	6	1	600	1.20	SIDS
438	CAS単位	63148-62-9					ジメチル（シロキサンおよびシリコーン）	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	445	1	1	1	100	4.45	ECETOC/JACC
439	CAS単位	63231-60-7					マイクロクリスタリン（パラフィンワックス及び炭化水素ワックス）	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1100	1	2	1	200	5.5	HPV-IS
440	CAS単位	6381-77-7					Ｄ－アラボアスコルビン酸ナトリウム	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	ADI: NOT SPECIFIED					ADI: NOT SPECIFIED	JECFA
441	CAS単位	6413-10-1					エチール－２－メチール－１，３－ジオキソラン－２－アセテート	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA
442	CAS単位	64-17-5					エタノール	良	2	外	外		外	外	外	情報なし	152				100	1.52	MAK
443	CAS単位	68187-08-6					デンプン＝アセタートの酸化物	難（デフォルト）	4	外	外		外		外		ADI : not specifid						食安委,JECFA
444	CAS単位	68439-49-6					エトキシ化アルコール（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA
445	CAS単位	693-23-2					ドデカン二酸	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.7	SIDS
446	CAS単位	705-86-2					６－ペンチルオキサン－２－オン	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA
447	CAS単位	706-14-9					５－ヘキシルオキソラン－２－オン	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1.25					1.25	JECFA
448	CAS単位	71-23-8					１－プロパノール	良	2	外	外		外	情報なし	外	情報なし	98				100	0.98	ACGIH
449	CAS単位	71-41-0					１－ペンタノール	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	JECFA, 食安委, ECHA, SIDS, Patty
450	CAS単位	72-17-3					ナトリウム＝ラクタート	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	not limited (ADI)					not limited (ADI)	JECFA
451	CAS単位	73513-42-5					イソヘキサン	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	厚労省報告(既存点検)
452	CAS単位	74504-64-6					（グリセリン重合物）＝ドデカノアート	難（デフォルト）	外	外	外		外	外	外	情報なし	3442	1	2	1	200	17.2	AU-NICNAS, JECFA
453	CAS単位	7452-79-1					エチル＝２－メチルブタノアート	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA，事業者
454	CAS単位	74-85-1					エテン	難（デフォルト）	2	外	外		外	外	外	情報なし	92				100	0.92	ACGIH
455	CAS単位	74-86-2					アセチレン	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	8243	10	2	1	2000	4.12	HPV-IS
456	CAS単位	75-18-3					硫化ジメチル	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	250	1	2	1	200	1.25	SIDS

	生殖発生毒性						変異原性							発がん性	
No.	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	① Ames試験（復帰突然変異試験）	② in vitroほ乳類染色体異常試験	③ その他invitro試験	④ in vivo小核試験	⑤ その他invivo試験	⑥ 化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
402	発生のみ						陰性	疑陽性		陰性	骨髄CA陰性、UDS陰性、DL陰性		経産省安全性試験、ECHA	情報なし	
403	2000	1	10	1000	2	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性(661-19-8, 104-76-7)	小核陰性 (112-53-8, 112-92-5, 661-19-8, 123607-66-9, 104-76-7)	DL陰性 (104-76-7, 123607-66-9), 骨髄CA陰性 (104-76-7)		SIDS, 厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
404	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
405	500	1	10	1000	0.5	ECHA	陰性	陽性					ECHA	情報なし	
406	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
407	1000	1	10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
408	300	1	10	1000	0.3	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性 (2855-19-8, 7320-37-8, 7390-81-0)	小核陰性, Hprt陰性 (2855-19-8) MLA陽性 (7320-37-8)		UDS陰性 (2855-19-8)		厚労省報告（既存点検），AU-NICNAS, HPV-IS, NTP-DB, ECHA	情報なし	
409	1000	1	10	1000	1	SIDS	陰性	陰性 (WOE)		陰性 (WOE)			SIDS,JECFA,NTP-DB	情報なし	
410							陰性		MLA陰性				HPV-IS, Patty	情報なし	
411	生殖器のみ						陰性						SIDS, JECFA, MAK, Patty, GHS	情報なし	
412	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			SIDS, ECHA	情報なし	
413	1073	1	1	100	10.73		(-)			(-)	(-) コメットアッセイ		EFSA	IARC=3	
414	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性	陰性		陰性			ECHA	情報なし	
415							陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		HPV-IS		
416	815	1	10	1000	0.82	SIDS	陰性		MLA陰性				SIDS、 Patty	情報なし	
417	63	1	1	100	0.63	食安委	陰性	陽性	Hprt陽性, MLA陽性, 小核陽性	陽性	CA陽性, DL陰性		EU-RAR, ECHA, 食安委	情報なし	
418	880	1	10	1000	0.88	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性				SIDS (PnB:29387-86-8, 5131-66-8)	情報なし	USEPA: D
419	発生のみ						陰性	陽性 (4418-26-2)	MLA陰性 (4418-26-2)	陰性 (4418-26-2)	CA陰性 (4418-26-2)		AU-NICNAS, ECHA, HSDB	情報なし	
420	750	1	1	100	7.50	SIDS	陰性	陽性	小核陽性		骨髄CA陰性、DL陰性		SIDS,CICAD,MAK,安衛法	情報なし	
421	発生のみ						陰性	陰性 (2425-77-6)	Hprt陰性 (2425-77-6)				MAK, ECHA	情報なし	
422	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
423	発生のみ						陰性	陰性		陰性（71277-79-7, 56649-78-6)			食安委, JECFA, ECHA, SCF	情報なし	
424	750	1	10	1000	0.75	SIDS	陰性	陰性		陰性 (64771-72-8, 64742-48-9)			厚労省報告(既存点検), SIDS	情報なし	
425	生殖器のみ						陰性	陰性		陰性			SIDS,JECFA,食安委	情報なし	
426	情報なし						陰性	陽性 (79-33-4, 996-31-6, 50-21-5, 72-17-3)					SIDS, NTP-DB, 食安委, AU-NICNAS	情報なし	
427	発生のみ						陰性	陰性					HPV-IS	情報なし	
428	情報なし						陰性		SCE陰性	陰性			SIDS,食品安全委員会	情報なし	
429	発生のみ						陰性	陰性	Hprt陰性, 小核陰性, MLA陰性	陰性 (98-92-0)	骨髄CA陰性		SIDS, 食安委, ECHA	情報なし	
430	生殖能力の情報なし						陰性		MLA陰性				SIDS, NTP-DB、Patty	情報なし	
431	発生のみ						陰性	陰性		陰性			HPV-IS, ECHA	情報なし	
432	2500	1	10	1000	2.50	文献,CIR 1997	陰性	陰性		陰性			CIR 2012		
433	5000	1	1	100	50	HPV-IS	陰性	陰性					SIDS, HPV-IS		
434	2136	1	10	1000	2.14	SIDS, ACGIH, Patty, ECHA	陰性 (107-01-7)	陰性 (107-01-7)	MLA陰性 (107-01-7)				SIDS, Patty, HPV-IS, GHS, ECHA	情報なし	
435	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), 事業者, ECHA	情報なし	
436	1000	1	10	1000	1	SIDS	陰性	陰性	Hprt陰性				SIDS		
437	2000	1	10	1000	2.00	SIDS	陰性			陰性			SIDS	情報なし	
438						ECETOC	陰性		MLA陰性, SCE陰性				ECETOC, HSDB,事業者		
439							陰性	陰性					ECHA		
440	発生のみ						陰性	陰性			DL陰性		JECFA, NTP-DB, ECHA	情報なし	
441	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA	情報なし	
442	2000	1	10	1000	2	AU-NICNAS, SIDS	陰性	陰性	MLA陰性, 小核陰性	陰性	骨髄CA陰性, DL陰性, 精原細胞CA陰性		AU-NICNAS, SIDS, NTP-DB, MAK, EPA-RED, GHS, Patty	情報なし	環境経由の暴露を考慮した低用量での情報がないことから、「情報なし」と判断
443	情報なし						陰性（WOE）	陰性（WOE）		陰性（WOE）			食安委		
444	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
445	1000	1	10	1000	1	SIDS	陰性		HPRT陰性	陰性			SIDS		
446	1000	1	10	1000	1.00	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
447							陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
448	世代試験の情報なし（生殖能のみ／発生のみ）						陰性	陰性	小核陰性, Hprt陰性				EU-RAR, AU-NICNAS, 食安委, JECFA, ECHA, EHC, ACGIH, Patty, 環境省リスク評価, GHS	情報なし	ACGIH: A4 GHS: 区分外
449	発生のみ						陰性	陰性	小核陰性				食安委, SIDS, NTP-DB, ECHA, Patty, GHS	情報なし	
450							陰性	陰性					食安委	情報なし	
451	1000	1	10	1000	1	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	情報なし	
452	1033	1	1	100	10.3	AU-NICNAS, JECFA	陰性	陰性					AU-NICNAS	情報なし	
453	1000	1	10	1000	1	ECHA，事業者	陰性	陰性	MLA陰性				ECHA，事業者	情報なし	
454	1068	1	10	1000	1.07	カナダEPA	陰性	陰性		陰性			カナダEPA, SIDS, 食安委, NTP-DB, ACGIH, MAK, HPV-IS,	情報なし	IARC:3; ACGIH:A4
455							陰性	陰性	MLA陰性				HPV-IS(情報源1),ECHA		
456							陰性			陰性			SIDS		

識別情報							暴露クラス	優先度	有害性クラス					一般毒性							生殖発生毒性					変異原性									発がん性	
No.	評価単位分類	CAS登録番号	MITI番号1（官報公示整理番号）	MITI番号2（官報公示整理番号）	MITI番号3（官報公示整理番号）	元優先通し番号	名称	暴露クラス解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算係数later）	LO（A）EL採用による UF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間による UF（90日未満61年未満2）	最大性UF	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等 [mg/kg/day]（換算係数later）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値 [mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro/遺伝毒染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化管法変異原分類	情報源	発がん性分類	備考
457	CAS単位	75-28-5					イソブタン	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	許容濃度（480）	1	1	1	100	4.8	日本産業衛生学会	1320	1	10	1000	1.32	ECHA	陰性	陰性					MAK,Patty,GHS HSDB, HPV-IS, ECHA	情報なし	EU:1A（butane（containing ≥0.1 % butadiene (203-450-8)）
458	CAS単位	75-29-6					2－クロロプロパン	難	3	外	外		外		外		607	1	2		200	3.04	ECHA							陰性	陰性	HPRT陰性		UDS陰性		ECHA, HSDB, Patty		
459	CAS単位	75-37-6					1，1－ジフルオロエタン	難（デフォルト）	外	外	外		外		外		9100		2		200	45.50	SIDS							(-)	(+)		(-)			SIDS		
460	CAS単位	75-66-1					2－メチルプロパン－2－チオール	難（デフォルト）	外	外	2		2	3	外		10	10	6		6000	0.00	厚労省報告(既存点検)	50	1	10	1000	0.05	SIDS, 厚労省報告(既存点検)	陰性		MLA陰性	陰性			SIDS		
461	CAS単位	75980-60-8					ジフェニル－2，4，6－トリメチルベンゾイルホスフィン＝オキシド	難	外	外	4		4	4	外	情報なし	50	1	6	1	600	0.08	AU-NICNAS, ECHA	60	1	10	1000	0.06	ECHA	陰性	陰性	Hprt陰性				AU-NICNAS, ECHA	情報なし	
462	CAS単位	7772-98-7					チオ硫酸二ナトリウム	難（デフォルト）	4	外	外		外		外		0.7					0.70	JECFA	情報なし						陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), ECHA	情報なし	
463	CAS単位	78-69-3					3，7－ジメチルオクタン－3－オール	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	316	1	2	1	200	1.58	ECHA							陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし	
464	CAS単位	78-92-2					ｓｅｃ－ブチル－アルコール	良	3	外	外		外	外	外	情報なし	1500	1	6	1	600	2.5	SIDS	2295	1	10	1000	2.30	SIDS	陰性	陰性	MLA陰性 (MEK)	陰性 (MEK)			SIDS	情報なし	
465	CAS単位	8001-78-3					水素化ヒマシ油	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	8650	1	2	1	200	43.3	文献（Binder et al. 1970）	5000	1	10	1000	5	SIDS	陰性	陰性		陰性			SIDS,ECHA		
466	CAS単位	80-08-0					ジアミノジフェニルスルホン	難（デフォルト）	外	外	3		3		外		3	1	2		200	0.02	ECHA	情報なし:発生のみ						陰性	陰性	MLA陰性	陰性			NTP,ECHA	情報なし	IARC:3
467	CAS単位	80-26-2					テルピネオール酢酸エステル	良	5	外	外		外		外		550				200	2.80	HPV(情報源1)，ECHA	情報なし						陰性		Recまたは SOS陰性，小核陰性				HPV（情報源2），ECHA，事業者		
468	CAS単位	8030-12-4					水素化牛脂	難（デフォルト）	5	外	外		外	外	外		2500	1	2		200	12.50	SIDS	5000	1	10	1000	5.00	SIDS	陰性(WOE)	陰性(WOE)			CA陰性 (WOE)		SIDS		
469	CAS単位	8047-99-2					Ｎ－エチル－２（または４）－メチルベンゼンスルホンアミド	難（デフォルト）	外	外	2		2	情報なし	外	情報なし	25	10	2	10	20000	0.00	ECHA							弱陰性	陽性	MLA擬陽性	陰性	UDS陰性		NTP-DB, ECHA	情報なし	
470	CAS単位	80-56-8					2，6，6－トリメチルビシクロ［３．１．１］ヘプタ－２－エン	良	外	外	3		3		外		18.8				2000	0.01	NTP-DB	発生のみ						陰性			陰性	DNA合成陰性		HPV-IS(情報源1), NTP-DB	情報なし	ACGIH:A4
471	CAS単位	8061-51-6					ナトリウム＝リグノスルホナート	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2420	1	2	1	200	12.1	食安委							陰性	陰性(8061-52-7)					食安委, NTP-DB, 厚労省報告(既存点検), JECFA		
472	CAS単位	8061-52-7					カルシウム＝リグノスルホナート	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	20（ADI）				20	JECFA		1000	1	10	1000	1	JECFA	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), JECFA		
473	CAS単位	839-90-7					1，3，5－トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌル酸	難	外	外	4		4	外	外		300		6		600	0.50	厚労省報告(既存点検), SIDS	1000		10	1000	1.00	厚労省報告(既存点検), SIDS	陰性	陰性					厚労省報告(既存点検), SIDS,安衛法変異原	情報なし	
474	CAS単位	85-44-9					イソベンゾフラン－１，３－ジオン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2					2.00	IRIS	生殖能力の情報なし（生殖器のみ／発生のみ						陰性	陰性	MLA陽性, Hprt陰性	陰性 (88-99-3)			SIDS, カナダEPA, AU-NICNAS, CICAD, ACGIH, NITE, 産衛,	情報なし	
475	CAS単位	88-44-8					2－アミノ－５－メチルベンゼンスルホン酸	難	外	外	4		4	外	外		300		6		600	0.50	厚労省（既存点検）	1000		10	1000	1.00	厚労省（既存点検）	(-)	(-)					厚労省報告(既存点検)		
476	CAS単位	90-02-8					2－ヒドロキシベンズアルデヒド	良	外	外	3		3	3	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.02	厚労省報告(既存点検)	40	1	10	1000	0.04	厚労省報告(既存点検)	陰性	陰性		陰性			厚労省報告(既存点検)	情報なし	
477	CAS単位	9002-84-0					1，1，2，2－テトラフルオロエテン重合物	難（デフォルト）	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	12500	1	2	1	200	62.5	Patty							陰性	陰性					厚労省報告(既存点検)	IARC:3	
478	CAS単位	9002-89-5					ポリビニルアルコール	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	50					50	JECFA	5000	1	1	100	50	JECFA	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			JECFA, 文献	情報なし	
479	CAS単位	9002-92-0					ポリ（オキシエチレン）＝ドデシル＝エーテル	良	4	外	外		外	外	外	情報なし	500	1	1	1	100	5	NITE初期リスク評価書	250	1	1	100	2.50	NITE初期リスク評価書	陰性	陰性		陰性	CA陰性		NITE初期リスク評価, NTP-DB	情報なし	
480	CAS単位	9003-39-8					１－ビニル－２－ピロリドン重合物	難（デフォルト）	4	外	外		外	外	外	情報なし	1250	1	6	1	600	2.08	JECFA	5000	1	10	1000	5	JECFA	陰性	陰性	MLA陰性		DL陰性		JECFA NTP-DB	情報なし	IARC:3
481	CAS単位	9004-65-3					セルロース＝２－ヒドロキシプロピル＝メチル＝エーテル	難	5	外	外		外	情報なし	外	情報なし	21					21.00	食安委							陰性	陰性		陰性			食安委	情報なし	
482	CAS単位	9036-19-5					ポリ（オキシエチレン）＝（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェニル＝エーテル	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	700	1	1	1	100	7	NITE初期リスク評価書	発生のみ						陰性	陰性	MLA陰性, Hprt陰性		骨髄CA陰性		AU-NICNAS, NITE初期リスク評価書	情報なし	
483	CAS単位	9045-28-7					デンプン＝アセタート	難（デフォルト）	3	外	外		外	外	外	情報なし	not specified (ADI)					not specified (ADI)	JECFA	5000	10	1	1000	5	食安委	陰性(WOE)	陰性(WOE)		陰性(WOE)			食安委		
484	CAS単位	9046-01-9					α－ヒドロ－ω－（トリデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）のリン酸エステル	難（デフォルト）	5	外	外		外		外		125		2		200	0.63	文献検索 (EPSA)	情報なし						陰性		MLA陽性	陰性	UDS陰性		文献検索 (EFSA)	情報なし	
485	CAS単位	924-42-5					Ｎ－メチロールアクリルアミド［別名：Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド］	良	外	外	2		4	3	2	2	8.93	10	2	10	20000	0.00	NTP-DB, AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA CLH	11	10	1	1000	0.01	NTP-DB, HPV-IS	陰性	陰性		陰性	DL陽性		AU-NICNAS, EHC, HPV-IS, NTP-DB, 安衛法変異原, ECHA	2	IARC: 2B, 産衛: 2B, EU: 1B, GHS: 区分1B
486	CAS単位	92-70-6					β－ヒドロキシナフトエ酸	難	外	外	3		3		外		12		6	1	600	0.02	SIDS							(-)	(-)			染色体異常(-)		SIDS		
487	CAS単位	95-57-8					２－クロロフェノール	難	外	外	3		3		4		40		6	10	60000	0.00								陰性	陰性							
488	CAS単位	95-70-5					２－メチル－１，４－フェニレンジアミン	難（デフォルト）	外	外	3		3	4	外	情報なし	5.5	1	2	1	200	0.03	AU-NICNAS, SCCS	25	1	1	100	0.25	AU-NICNAS, SCCS	陰性 (615-50-9)	陰性 (615-50-9)	MLA陰性	陰性 (615-50-9)	DL陰性、UDS陰性 (615-50-9)		AU-NICNAS, SCCS	情報なし	IARC: 3, GHS: 区分外
489	CAS単位	95-74-9					３－クロロ－４－メチルアニリン	難（デフォルト）	外	外	2		2	情報なし	4	情報なし	2.5	1	6	1	600	0.00	ECHA							弱陰性	陰性/陰性					NTP-DB	情報なし	
490	CAS単位	96-31-1					1，3－ジメチル尿素	難	外	外	4		4		外		50		6		600	0.08	HPV-IS							陰性	陰性	MLA陰性				HPV-IS		
491	CAS単位	96-48-0					γ－ブチロラクトン	良	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	161	1	1	1	100	1.61	HPV-IS	発生と生殖器に対する影響のみ						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性			HPV-IS, NTP-DB, JECFA, MAK	情報なし	
492	CAS単位	97-85-8					イソ酪酸イソブチル	難（デフォルト）	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	ADI: No safety concern						JECFA							陰性	陰性	MLA陰性				SIDS, ECHA	情報なし	
493	元優先					114	アセトン	良	2	外	外		外	情報なし	外	情報なし	0.6					0.60	ATSDR	雄の生殖能の情報無し						陰性	陰性	MLA陰性, 小核陰性	陰性			SIDS, EHC, ACGIH, NTP-DB, カナダEPA, AU-NICNAS, IRIS, Patty, HPV-IS, ATSDR	情報なし	ACGIH: A4
494	元優先					115	メチルエチルケトン	良	1	外	外		外	外	外	情報なし	0.6					0.60	IRIS	557			1000	0.56	ECHA, ATSDR	陰性	陰性	MLA陰性, 小核陰性	陰性			環境省リスク評価書, SIDS, EHC, ACGIH, IRIS, NTP-DB, AU-NICNAS, MAK, Patty, 安衛法変異原性試験, ATSDR	情報なし	
495	元優先					186	カンフェン	難	外	外	4		4	情報なし	外	情報なし	250	1	6	1	600	0.42	HPV-IS	発生のみ						陰性		MLA陰性	陰性			SIDS, HPV-IS, JECFA, ECHA	情報なし	
496	元優先					197	クロロジフルオロメタン	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	20					20.00	IRIS	雄の生殖能の情報なし						陰性	陰性	Hprt陰性	陰性	DL陰性、CA陰性		EU-RAR, EHC, MAK, 安衛法変異原	情報なし	IARC: 3
497	元優先					198	m－クロロアニリン	難	外	外	2		2	情報なし	4	情報なし	10	10	2	1	2000	0.01	環境省リスク評価							陰性	陰性	MLA陰性	陰性			NTP-DB, MAK, Patty,HSDB,ECHA	情報なし	
498	元優先					21	１，２－エポキシブタン	良	外	外	2	発がん性定量はクラス［３］	3	4	4	2	0.008					0.008	IRIS	116			1000	0.12	IRIS	陰性	陰性	MLA陽性、Hprt陽性	陰性	DL陰性、骨髄CA陰性、マウス精子形態異常陰性		環境省リスク評価書, SIDS, NTP-DB, MAK, 安衛法有害性評価書	2	IARC: 2B, 産衛2B, EU: 2, GHS: 区分2
499	元優先					255	4，4'－ジアミノ－３，３'－ジクロロジフェニルメタン（別名４，４'－メチレンビス（２－クロロアニリン））	難	外	外	1	発がん性定量は有害性クラス［２］	2	3	2	1	0.003					0.0030	ATSDR	10	1	10	1000	0.01	環境省リスク評価	強陽性	陰性	MLA陽性	陽性		クラス1	厚労省報告(既存点検), 化管法ハザードデータ, SIDS, ATSDR, 環境省リスク評価, NTP-DB, NITE初期リスク評価書, GHS, IARC, HPV-IS	1	IARC: 1, NTP: R, ACGIH: A2, 産衛: 2A, EU: 1B, GHS: 1B
500	元優先					61	ジニトロトルエン	難	外	外	2		2	3	2	2	0.001					0.0010	ATSDR	4	1	1	100	0.04	EU-RAR(IRIS, ATSDR)	陰性	陰性	Hprt陽性, MRL陽性	陰性	CA陽性, UDS陽性, DL陰性	クラス1	EU-RAR, ATSDR, AU-NICNAS, NTP-DB, 化審法承Ar, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価	2	IARC: 2B, USEPA: B2, ACGIH: A3, 産衛: 2B, EU: 1B, GHS: 1B
501	元優先					90	メタノール	良	1	外	外		外	外	外	情報なし	52				100	0.52	MAK	637			1000	0.64	IRIS, SIDS	陰性	陰性	小核陰性, MLA陽性	陰性			SIDS, AU-NICNAS, EHC, ACGIH, NTP-DB, MAK, Patty	情報なし	

※　元優先通し番号７の有害性クラスは、リスク評価ｕの結果、発がん性が最も感受性の高い指標であったため、発がん性の有害性クラスを採用した。なお、リスク評価ｕにおける遺伝毒性試験の結果に基づき本物質を閾値のない発がん物質として評価していることから、変異原性の評価結果は発がん性の有害性評価値（発がん性の有害性クラスの根拠）に適切に反映されている。

人健康影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果（一般化学物質）

１．CAS登録番号が付与されている物質

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
100-18-5	Benzene, 1,4-bis(1-methylethyl)-	難	5
100-20-9	テレフタル酸クロライド	良	5
10022-31-8	硝酸バリウム	難（デフォルト）	5
10025-69-1	塩化スズ（ＩＩ）・二水和物	難（デフォルト）	5
10026-04-7	Silane, tetrachloro-	難（デフォルト）	5
10026-22-9	硝酸コバルト（ＩＩ）・六水和物	難（デフォルト）	5
10026-24-1	硫酸コバルト（ＩＩ）七水和物	難（デフォルト）	5
10031-43-3	ビス（硝酸）銅（ＩＩ）三水和物	難（デフォルト）	5
10034-96-5	硫酸マンガン（ＩＩ）・一水和物	難（デフォルト）	5
10042-76-9	二硝酸ストロンチウム	難（デフォルト）	5
10043-67-1	二硫酸カリウムアルミニウム	難（デフォルト）	5
100-47-0	ベンゾニトリル	良	5
10058-23-8	カリウム＝パーオキシスルファラート	難（デフォルト）	3
100-86-7	２－メチル－１－フェニルプロパン－２－オール	難（デフォルト）	5
10097-28-6	一酸化ケイ素	難（デフォルト）	4
10101-52-7	ケイ酸ジルコニウム	難（デフォルト）	5
10101-53-8	硫酸クロム（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
10124-54-6	リン酸マンガン（１：？）	難（デフォルト）	5
101325-00-2	ジメチル＝カルボナートとヘキサン－１，６－ジオールの重合物	難（デフォルト）	5
1013910-41-2	２－エチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１２～１４）エーテル	難（デフォルト）	4
101-43-9	シクロヘキシル＝メタクリラート	良	5
102-09-0	炭酸ジフェニル	難（デフォルト）	5
102782-43-4	エトキシ化＝プロポキシ化＝アルコール（Ｃ＝９～１１、直鎖型及び分枝型）	難（デフォルト）	4
102782-75-2	メチル＝シラセスキオキサン・モノビニル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）重合物	難（デフォルト）	5
102782-86-5	一水酸基基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
102782-92-3	｛３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル｝及びジメチル置換基を有するメトキシ末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
102-81-8	２－（ジ－ｎ－ブチルアミノ）エタノール	難	5
10294-34-5	三塩化ホウ素	難（デフォルト）	5
103-09-3	２－エチルヘキシル＝アセタート	難（デフォルト）	5
10326-27-9	塩化バリウム（ＩＩ）・二水和物	難（デフォルト）	5
10339-55-6	３，７－ジメチルノナ－１，６－ジエン－３－オール	難（デフォルト）	4
1034337-81-9	CAS name 1034337-81-9	難（デフォルト）	5
103445-93-8	アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
103-45-7	フェネチル＝アセタート	難（デフォルト）	5
103-49-1	ジベンジルアミン	難	5
103-50-4	ジベンジルエーテル	難	5
103-60-6	２－フェノキシエチル＝イソブチラート	難（デフォルト）	5
10361-37-2	塩化バリウム	難	4
103-65-1	プロピルベンゼン	難（デフォルト）	5
10377-60-3	硝酸マグネシウム（無水物）	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
10377-66-9	硝酸マンガン（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
10421-48-4	硝酸鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
104376-75-2	α－ヒドロ－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）のスチレン化物	難（デフォルト）	3
104-83-6	１－クロロ－４－（クロロメチル）ベンゼン	難	5
105063-19-2	ポリ［イミノペンタン－１，５－ジイルイミノ（１，１０－ジオキソデカン－１，１０－ジイル）］	難（デフォルト）	5
105-08-8	シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール	難（デフォルト）	5
105256-55-1	３－［１－（２－ヒドロキシエチル）－２－ウンデシル－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－１－イウム－１－イル］プロパノアート	難（デフォルト）	4
105-46-4	酢酸ｓｅｃ－ブチル	良	4
105-59-9	Ｎ－メチルジエタノールアミン	難	4
105631-93-4	クロロエテン・オクタデシル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
105-67-9	２，４－ジメチルフェノール	良	5
105859-97-0	アルカリリグニンと亜硫酸二ナトリウムとホルムアルデヒドの反応生成物	難（デフォルト）	5
106214-84-0	３－アミノプロピル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
106-62-7	ジプロピレングリコール	難（デフォルト）	5
106-63-8	イソブチル＝アクリラート	難（デフォルト）	5
106-91-2	オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート	良	5
106-92-3	１－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン	難	5
107-15-3	エチレンジアミン	良	4
107534-96-3	１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３－オール	難	5
107568-10-5	エテノール・ナトリウム＝プロパ－２－エン－１－スルホナート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
107-92-6	酪酸	難（デフォルト）	4
107-96-0	β－メルカプトプロピオン酸	難（デフォルト）	5
108-08-7	２，４－ジメチルペンタン	難（デフォルト）	4
108-62-3	メタアルデヒド	難	4
108777-93-1	CAS name 108777-93-1	難（デフォルト）	4
108-82-7	２，６－ジメチルヘプタン－４－オール	難（デフォルト）	5
109-69-3	１－クロロブタン	難	5
109961-41-3	水酸基末端［ジメチル（シロキサン及びシリコーン）・フェニルシルセスキオキサン重合物］	難（デフォルト）	5
110053-48-0	CAS name 110053-48-0	難（デフォルト）	5
110-41-8	２－メチルウンデカナール	難（デフォルト）	5
11070-44-3	メチルテトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン	難	4
110-73-6	２－（エチルアミノ）エタノール	難（デフォルト）	5
110839-13-9	２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］プロパン・１，３－フェニレンジメタンアミン重合物	難（デフォルト）	5
11099-06-2	ケイ酸のエチルエステル	難（デフォルト）	5
111-13-7	２－オクタノン	良	4
111-30-8	グルタルアルデヒド	良	5
11138-49-1	酸化ナトリウムアルミニウム	難（デフォルト）	5
111-44-4	２，２’－ジクロロジエチルエーテル	難	5
111-55-7	エチレン＝ジアセタート	難（デフォルト）	5
111616-55-8	ビニルアミン・Ｎ－ビニルホルムアミド重合物の塩酸塩	難（デフォルト）	5
111-70-6	１－ヘプタノール	難（デフォルト）	4
111-84-2	ノナン	良	5
111885-78-0	２－（クロロメチル）オキシラン・４，４’－プロパン－２，２－ジイルジフェノール・３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジアミン重合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1120-24-7	Ｎ－デシルジメチルアミン	難（デフォルト）	4
1120-36-1	テトラデカ－１－エン	良	5
1120-71-4	２，２－ジオキソ－１，２λ（６）－オキサチオラン	良	5
112-31-2	１－デカナール	良	5
112-40-3	ドデカン	良	4
112-41-4	ドデカ－１－エン	良	5
112-44-7	ウンデカナール	難（デフォルト）	5
112-54-9	ドデカナール	難（デフォルト）	5
112-61-8	メチル＝ステアラート	難（デフォルト）	5
112-62-9	メチル＝オレアート	良	4
112-63-0	メチル＝（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエノアート	難（デフォルト）	5
112-86-7	（Ｚ）－ドコサ－１３－エン酸	難（デフォルト）	5
112-88-9	オクタデカ－１－エン	良	5
113221-69-5	エチル＝アクリラート・フラン－２，５－ジオン・ビニル＝アセタート重合物の加水分解物	難（デフォルト）	5
115-25-3	オクタフルオロシクロブタン	難（デフォルト）	5
115-86-6	トリフェニル＝ホスファート	良	5
116-15-4	ヘキサフルオロプロピレン	難（デフォルト）	5
116-37-0	１，１′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ）］ビス（プロパン－２－オール）	難（デフォルト）	5
116998-23-3	［（ホルムアルデヒド・フェノール重合物）の２－ヒドロキシ－３－（アクリロイルオキシ）プロピル＝エーテル］＝４－シクロヘキセン－１，２－ジカルボキシラート	難（デフォルト）	5
116998-33-5	スチレン化α－スルホ－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）のアンモニウム塩	難（デフォルト）	5
117344-32-8	４，４′－（９－フルオレニリデン）ビス［２－（フェノキシ）エタノール］	難	5
117581-13-2	１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸・α，α′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレン）］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）］・α，α′－［プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレン）］ビス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝・テレフタル酸・２－（テトラプロペニル）コハク酸無水物重合物	難（デフォルト）	5
118549-88-5	グリセリン重合物のオキシラン－２－イルメチル＝エーテル	難（デフォルト）	5
118712-89-3	２，３，５，６－テトラフルオロベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	難	5
118-79-6	２，４，６－トリブロモフェノール	良	5
119-06-2	ジトリデシル＝フタラート	難	5
119432-41-6	CAS name 119432-41-6	難（デフォルト）	5
119-61-9	ベンゾフェノン	難	4
12019-57-7	リン化銅（Ｃｕ３Ｐ）	難（デフォルト）	5
12033-89-5	窒化ケイ素	難（デフォルト）	5
1204225-72-8	CAS name 1204225-72-8	難	5
12042-78-3	アルミン酸カルシウム	難（デフォルト）	5
12042-91-0	塩化アルミニウム５水酸化物（Ａｌ２Ｃｌ（ＯＨ）５）	難（デフォルト）	4
12047-27-7	酸化チタンバリウム（ＢａＴｉＯ３）	難（デフォルト）	4
120547-52-6	２－［（アルキル（Ｃ＝１２～１３）オキシ）メチル］オキシラン	難（デフォルト）	5
12054-85-2	モリブデン酸六アンモニウム・四水和物	難（デフォルト）	5
120-55-8	オキシジエチレン＝ジベンゾアート	難（デフォルト）	5
12056-51-8	酸化チタンカリウム（Ｋ２Ｔｉ６Ｏ１３）	難（デフォルト）	5
12057-24-8	酸化リチウム	難（デフォルト）	5
12068-51-8	アルミン酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
12069-69-1	｛μ－［カルボナト－κＯ：κＯ′］｝ビス（ヒドロキシド銅）	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
12070-12-1	炭化タングステン（ＷＣ）	難（デフォルト）	4
120-78-5	ジ（ベンゾチアゾリル－２）ジスルフィド	難	5
120-82-1	１，２，４－トリクロロベンゼン	難	5
12122-67-7	｛［エチレンビス（カルバモジチオアト）］（２－）｝亜鉛　［別名：ジネブ］	難	5
12141-46-7	ケイ酸アルミニウム［Ａｌ２Ｏ（ＳｉＯ４）］	難（デフォルト）	5
121-69-7	Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン	難	5
12179-04-3	七酸化二ナトリウム四ホウ素五水和物	難（デフォルト）	4
12190-79-3	二酸化コバルトリチウム	難	5
12230-71-6	水酸化バリウム・八水和物	難（デフォルト）	5
122-51-0	オルソギ酸エチル	難（デフォルト）	5
12251-53-5	テトラヒドロキシアルミン酸（１－）ナトリウム	難（デフォルト）	5
122-62-3	セバシン酸ビス（２－エチルヘキシル）	難（デフォルト）	5
1227672-96-9	CAS name 1227672-96-9	難（デフォルト）	4
12280-03-4	十三酸化二ナトリウム八ホウ素四水和物	難（デフォルト）	5
123-01-3	ドデシルベンゼン	難（デフォルト）	5
123-11-5	ｐ－メトキシベンズアルデヒド	良	5
123-30-8	４－アミノフェノール	難	5
123-35-3	７－メチル－３－メチレン－１，６－オクタジエン	良	5
123-38-6	プロピオンアルデヒド	良	5
1234569-52-8	CAS name 1234569-52-8	難（デフォルト）	5
123-51-3	イソペンチルアルコール	良	5
124-18-5	Decane	良	5
124-26-5	オクタデカンアミド	難（デフォルト）	5
1244733-77-4	CAS name 1244733-77-4	難（デフォルト）	5
124-68-5	２－アミノ－２－メチルプロパノール	良	5
124949-82-2	CAS name 124949-82-2	難（デフォルト）	5
126257-84-9	２－デシルテトラデシル＝（Ｚ）－オクタデカ－９－エノアート	難（デフォルト）	5
126682-74-4	α－ヒドロ－ω－［４－（ビニルオキシ）ブトキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
126-73-8	リン酸トリ－ｎ－ブチル	難	4
126950-69-4	α－［３－カルボキシ（スルホ）プロパノイル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１２～１４）エーテルの二ナトリウム塩	難（デフォルト）	5
126-98-7	メタクリロニトリル	良	5
127-63-9	ジフェニルスルホン	難（デフォルト）	5
127-68-4	ｍ－ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩	難	5
12789-45-6	リン酸のメチルエステル	難（デフォルト）	5
13007-85-7	ナトリウム＝（２Ｒ，３Ｒ，４Ｓ，５Ｒ，６Ｒ）－２，３，４，５，６，７－ヘキサヒドロキシヘプタノアート	難（デフォルト）	5
13019-22-2	デカ－９－エン－１－オール	難（デフォルト）	5
1302-67-6	アルミン酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
1302-93-8	ムライト（Ａｌ６Ｏ５（ＳｉＯ４）２）	難（デフォルト）	4
1303-86-2	三酸化二ホウ素	難（デフォルト）	5
1303-96-4	ホウ砂	難（デフォルト）	4
1304-28-5	酸化バリウム	難（デフォルト）	5
1304-76-3	酸化ビスマス	難（デフォルト）	4
1306-38-3	酸化セリウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
1307-96-6	酸化コバルト（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1308-06-1	四酸化三コバルト	難（デフォルト）	5
1309-37-1	三酸化二鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
1309-60-0	酸化鉛（ＩＶ）	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1310-65-2	水酸化リチウム	難（デフォルト）	4
1310-66-3	水酸化リチウム一水和物	難（デフォルト）	5
1312-81-8	酸化ランタン	難（デフォルト）	5
1313-13-9	二酸化マンガン	難（デフォルト）	4
13138-45-9	硝酸ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1313-99-1	酸化ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
1314-23-4	酸化ジルコニウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	4
1314-35-8	酸化タングステン	難（デフォルト）	5
1314-36-9	酸化イットリウム	難（デフォルト）	5
1314-41-6	四酸化三鉛	難（デフォルト）	5
1314-60-9	五酸化二アンチモン	難（デフォルト）	5
1314-62-1	五酸化バナジウム	難	5
1317-35-7	四酸化三マンガン	難（デフォルト）	3
1317-36-8	酸化鉛	難（デフォルト）	4
1317-37-9	硫化鉄	難（デフォルト）	5
1317-38-0	酸化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
1317-39-1	酸化銅（Ｉ）	難（デフォルト）	2
1317-40-4	硫化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
1318-23-6	ベーマイト（Ａｌ（ＯＨ）Ｏ）	難（デフォルト）	4
1320-67-8	１（または２）－メトキシプロパノール	難（デフォルト）	5
1321-74-0	ジビニルベンゼン	難	5
132182-92-4	１，１，１，２，３，４，４，５，５，５－デカフルオロ－３－メトキシ－２－（トリフルオロメチル）ペンタン	難	5
1321-94-4	メチルナフタレン	難（デフォルト）	4
1325-37-7	Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー１１	難（デフォルト）	5
1326-82-5	Ｃ．Ｉ．サルファーブラック１	難（デフォルト）	5
1327-53-3	三酸化二ヒ素	難	5
1330-43-4	七酸化二ナトリウム四ホウ素	難（デフォルト）	4
1332-29-2	酸化スズ	難（デフォルト）	5
1333-16-0	ジヒドロキシジフェニルメタン［別名：ビスフェノールＦ］	難	5
1333-39-7	フェノールスルホン酸	難（デフォルト）	5
1333-83-1	フッ化水素ナトリウム	難（デフォルト）	5
1338-02-9	ナフテン酸の銅塩	難（デフォルト）	5
1338-39-2	ソルビタンラウリン酸モノエステル	良	5
1344-43-0	酸化マンガン（ＩＩ）	難（デフォルト）	2
13446-34-9	塩化マンガン（ＩＩ）・四水和物	難（デフォルト）	5
1345-16-0	Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２８	難（デフォルト）	5
1345558-02-2	（グリセリン・プロパン－１，２－ジオール・無水フタル酸重合物）＝水素＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート	難（デフォルト）	4
134-62-3	Benzamide, N,N-diethyl-3-methyl-	難	5
13463-67-7	二酸化チタン	難（デフォルト）	5
13477-34-4	二硝酸カルシウム四水和物	難（デフォルト）	5
13478-00-7	硝酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物	難（デフォルト）	4
135-19-3	２－ナフトール	良	5
13530-50-2	トリス（リン酸二水素）アルミニウム	難（デフォルト）	4
13548-38-4	硝酸クロム（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	5
13637-90-6	クロロスルファミン酸ナトリウム	難	5
136-53-8	亜鉛＝ビス（２－エチルヘキサノアート）	難（デフォルト）	5
137-30-4	ビス（ジメチルジチオカルバマト－κ（２）Ｓ，Ｓ’）亜鉛	難	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
13772-29-7	ビス（リン酸）二水素ジルコニウム（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
13775-52-5	六フッ化アルミン酸三カリウム	難（デフォルト）	5
13775-53-6	六フッ化アルミン酸三ナトリウム	難（デフォルト）	5
137-99-5	２，４－ジノニルフェノール	難（デフォルト）	5
13814-96-5	ビス（テトラフルオロホウ酸）鉛	難（デフォルト）	5
13822-56-5	３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－アミン	難（デフォルト）	5
13939-25-8	三リン酸二水素アルミニウム	難（デフォルト）	5
139755-78-5	α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）と（ジメチル＝テレフタラート・プロパン－１，２－ジオール重合物）のジエステル	難（デフォルト）	3
139871-83-3	（エテノール・マレイン酸・ビニル＝アセタート重合物）のナトリウム塩	難（デフォルト）	4
139-87-7	Ｎ－エチルジエタノールアミン	難	4
139-89-9	ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸塩（Ｎａ）	難（デフォルト）	4
141-04-8	ジイソブチル＝アジパート	良	5
14104-85-9	二クロム酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
141-17-3	アジピン酸ジ（ブトキシエトキシエチル）ジエステル	良	5
141-21-9	Ｎ－｛２－［（２－ヒドロキシエチル）アミノ］エチル｝ステアルアミド	難（デフォルト）	5
141-22-0	（Ｒ，Ｚ）－１２－ヒドロキシオクタデカ－９－エン酸	難（デフォルト）	3
141-62-8	１，１，１，３，３，５，５，７，７，７－デカメチルテトラシロキサン	難（デフォルト）	5
141-82-2	マロン酸	難（デフォルト）	5
142-91-6	イソプロピル＝パルミタート	良	5
143476-98-6	CAS name 143476-98-6	難（デフォルト）	4
1445-45-0	１，１，１－トリメトキシエタン	良	5
14513-34-9	３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝メタクリラート	難（デフォルト）	5
1459-93-4	イソフタル酸ジメチル	良	5
14622-13-0	リチウム＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
14643-87-9	亜鉛＝ジアクリラート	難（デフォルト）	5
14807-96-6	滑石	難（デフォルト）	4
14940-68-2	ケイ酸ジルコニウム	難（デフォルト）	3
151006-60-9	デカ－１－エン・ドデカ－１－エン重合物の水素化物	難（デフォルト）	4
151-50-8	シアン化カリウム	難（デフォルト）	5
1515-72-6	２－ブチルイソインドリン－１，３－ジオン	難（デフォルト）	5
1519052-44-8	CAS name 1519052-44-8	難（デフォルト）	5
152231-44-2	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１５）	難（デフォルト）	4
153965-54-9	２－エチルヘキサン酸とイソノナン酸とペンタエリトリトールの混合エステル	難（デフォルト）	5
15432-85-6	トリオキシドアンチモン酸（１－）ナトリウム　（ＮａＳｂＯ３）	難（デフォルト）	5
155801-96-0	CAS name 155801-96-0	難（デフォルト）	3
156-60-5	ｔｒａｎｓ－１，２－ジクロロエチレン	難	5
156-62-7	カルシウムシアナミド	難（デフォルト）	5
157291-93-5	CAS name 157291-93-5	難（デフォルト）	5
15821-83-7	２－ブトキシプロパン－１－オール	難（デフォルト）	4
16096-31-4	１，６－ビス（オキシラン－２－イルメトキシ）ヘキサン	難	5
161220-86-6	２－（４－｛２－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］プロパン－２－イル｝フェノキシ）エチル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
1633-05-2	炭酸ストロンチウム	難（デフォルト）	4
166412-78-8	ジイソノニル＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート	難（デフォルト）	5
1667-10-3	４，４’－ビス（クロロメチル）ビフェニル	難	5
166736-08-9	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ（２－プロピルヘプチル）エーテル	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
167747-44-6	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・フラン－２，５－ジオン・イソベンゾフラン－１，３－ジオン・プロパン－１，２－ジオール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
16871-90-2	ヘキサフルオリドケイ酸（２－）二カリウム	難（デフォルト）	5
16872-11-0	四フッ化ホウ酸（ＨＢＦ４）	難（デフォルト）	5
16881-77-9	ジメトキシ（メチル）シラン	難（デフォルト）	5
16893-85-9	六フッ化ケイ酸ナトリウム	難（デフォルト）	2
170274-77-8	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated, reaction products with polyethylene glycol Bu glycidyl ether	難（デフォルト）	5
17095-24-8	リアクティブ　ブラック－５	難	5
17194-00-2	水酸化バリウム	難（デフォルト）	5
17418-58-5	１－アミノ－４－ヒドロキシ－２－フェノキシ－９，１０－アントラキノン	難（デフォルト）	5
174254-19-4	ジアルキル（Ｃ＝２４～２６，分枝型）＝３，３’－スルファンジイルジプロパノアート	難（デフォルト）	5
1760-24-3	Ｎ－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エタン－１，２－ジアミン	難（デフォルト）	5
1763-07-1	グアニジンのリン酸塩	難（デフォルト）	4
17671-27-1	ベヘン酸（Ｃ＝２２）ベヘニル（Ｃ＝２２）	良	5
177997-13-6	酸化アルミニウムコバルトリチウムニッケル	難（デフォルト）	4
17980-47-1	イソブチル（トリエトキシ）シラン	難（デフォルト）	5
182442-95-1	酸化コバルトリチウムマンガンニッケル（１：？：？：？：？）	難（デフォルト）	5
18282-10-5	酸化スズ（ＩＶ）	難（デフォルト）	5
1854-26-8	４，５－ジヒドロキシ－１，３－ビス（ヒドロキシメチル）イミダゾリジン－２－オン	難（デフォルト）	5
18718-07-5	リン酸マンガン	難（デフォルト）	5
187852-79-5	CAS name 187852-79-5	難（デフォルト）	5
18912-80-6	２－（２－イソブトキシエトキシ）エタノール	難（デフォルト）	4
19321-40-5	２，２－ビス［（オレオイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジオレアート	難（デフォルト）	5
1939-46-4	イソボルニルシクロヘキサノール	難（デフォルト）	4
195212-13-6	CAS name 195212-13-6	難（デフォルト）	4
19549-80-5	４，６－ジメチルヘプタン－２－オン	難（デフォルト）	5
19800-42-1	ディスパーズ　オレンジ－２９	難（デフォルト）	5
20261-59-0	Bis(2-hydroxyethylammonium) sulphate	難（デフォルト）	4
20292-08-4	２－エチルヘキシル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
20344-49-4	水酸化鉄	難（デフォルト）	5
20427-58-1	水酸化亜鉛	難（デフォルト）	4
20427-59-2	水酸化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
205830-20-2	４，４’－ビス（メトキシメチル）ビフェニル及びフェノールの重合物	難	5
208254-04-0	４，４’－ビス（クロロメチル）ビフェニル・フェノール重合物	難（デフォルト）	5
21041-93-0	水酸化コバルト（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
21145-77-7	７－アセチル－１，１，３，４，４，６－ヘキサメチルテトラヒドロナフタレン	難（デフォルト）	5
21324-40-3	ヘキサフルオリドリン酸（１－）リチウム	難（デフォルト）	5
2136328-35-1	水酸基末端｛ジメチル基及び［３－（メタクリロイルオキシ）プロピル、メチル］基置換（シロキサン及びシリコーン）｝	難（デフォルト）	5
21564-17-0	２－［（チオシアナトメチル）スルファニル］－１，３－ベンゾチアゾール	難	5
21651-19-4	酸化スズ（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
2172642-87-2	α－ヒドロ－ω－スルホキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］のアルキル（Ｃ＝８～１２）エーテルのナトリウム塩	難（デフォルト）	3
2215-35-2	（Ｔ－４）－ビス［Ｏ，Ｏ－ビス（４－メチルペンタン－２－イル）＝ホスホロジチオアト－κＳ，κＳ’］亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
2251036-93-6	CAS name 2251036-93-6	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
2300929-26-2	CAS name 2300929-26-2	難（デフォルト）	5
2304685-58-1	CAS name 2304685-58-1	難（デフォルト）	5
2347642-03-7	CAS name 2347642-03-7	難（デフォルト）	5
2403-88-5	４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン	難	4
2409-55-4	２－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾール	難	5
2425-77-6	２－ヘキシルデカン－１－オール	難（デフォルト）	5
2435681-01-7	２－スルホコハク酸の１，４－ビス（４－メチル－２－プロピルヘキシルと５－メチル－２－プロピルヘキシルと２－プロピルヘプチル混合）エステルのナトリウム塩	難（デフォルト）	3
2461-15-6	２－｛［（２－エチルヘキシル）オキシ］メチル｝オキシラン	難（デフォルト）	5
24634-61-5	カリウム＝（Ｅ，Ｅ）－ヘキサ－２，４－ジエノアート	良	4
2478-10-6	４－ヒドロキシブチル＝アクリラート	難（デフォルト）	5
2489-05-6	ベヘン酸銀	難（デフォルト）	5
24937-78-8	エテン・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
24938-04-3	エチレングリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	4
24938-37-2	アジピン酸・エチレングリコール重合物	難（デフォルト）	5
2495-35-4	アクリル酸ベンジル	難（デフォルト）	5
24968-79-4	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
24969-06-0	ポリエピクロルヒドリン	難（デフォルト）	5
24969-26-4	１，３－ジオキソラン・１，３，５－トリオキサン重合物	難（デフォルト）	5
24980-62-9	酢酸ビニル・アクリロニトリル共重合物	難（デフォルト）	4
24980-96-9	エチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・メチリデンコハク酸重合物	難（デフォルト）	5
25013-15-4	メチル（ビニル）ベンゼン	難（デフォルト）	5
25034-71-3	エチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエン共重合物	難（デフォルト）	4
25035-68-1	エチル＝アクリル酸・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25035-69-2	ブチル＝アクラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	4
25035-74-9	エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25036-13-9	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・尿素重合物	難（デフォルト）	5
25036-16-2	ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25036-25-3	２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］プロパン・４，４’－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
25038-04-4	グリセリン・２－（クロロメチル）オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
25038-32-8	イソプレン・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25038-36-2	エテン・５－エチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン・プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	4
25038-54-4	ポリ［イミノ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル）］	難（デフォルト）	4
25038-59-9	ポリ（オキシ－１，２－エタンジイルオキシカルボニル－１，４－フェニレンカルボニル）	難（デフォルト）	3
25038-74-8	アザシクロトリデカン－２－オン重合物	難（デフォルト）	5
25038-91-9	シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・エチレングリコール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
25053-15-0	ジアリルオルトフタレート重合物	難（デフォルト）	5
25053-48-9	スチレン・ブタジエン・ビニルピリジン共重合物	難（デフォルト）	5
25053-53-6	エテン・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
25067-01-0	ブチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
25068-38-6	ポリ［２－（クロロメチル）オキシラン－ａｌｔ－４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール］	難	5
25085-02-3	アクリルアミド・ナトリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	2

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
25085-34-1	スチレン・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
25085-39-6	スチレン・アクリル酸・ブタジエン共重合物	難（デフォルト）	4
25087-18-7	オクチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25087-34-7	ブタ－１－エン・エテン重合物	難（デフォルト）	4
25103-58-6	ｔｅｒｔ－ドデカンチオール	難	5
25103-87-1	アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重合物	難（デフォルト）	5
25133-96-4	アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25133-98-6	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・メタクリル酸メチル重合物	難（デフォルト）	5
25154-81-8	ホルムアルデヒド・２－フリルメタノール・尿素重合物	難（デフォルト）	5
25155-23-1	トリス（ジメチルフェニル）＝ホスファート	難	5
25167-67-3	ブテン	難（デフォルト）	4
25190-06-1	ブタン－１，４－ジオール重合体	難（デフォルト）	4
25212-88-8	エチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
25213-24-5	エテノール・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
25214-63-5	エタン－１，２－ジアミン・２－メチルオキシラン重合物	難（デフォルト）	5
252309-17-4	（イソプロポキシ、メチル）基、ジメチル基及び（メチル、オクチル）基置換（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
25322-69-4	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］	難（デフォルト）	3
25339-17-7	イソデカノール	良	5
25584-83-2	アクリル酸とプロパン－１，２－ジオールのモノエステル	良	5
25586-20-3	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25608-12-2	カリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	4
25608-63-3	１－クロロ－４－［（４－クロロフェニル）スルホニル］ベンゼン・４，４′－スルホニルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
25638-17-9	モノブチルナフタレンスルホン酸のＮａ塩	難	5
25639-14-9	エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
2568-33-4	３－メチル－１，３－ブタンジオール	良	5
25718-70-1	アジピン酸・ベンゼン－１，３－ジメタンアミン重合物	難（デフォルト）	5
25723-16-4	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールとトリス｛α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝のエーテル	難（デフォルト）	5
25750-06-5	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
25765-21-3	アクリロニトリル・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	3
25765-47-3	ベンゼン－１，３－ジアミン・イソフタロイル＝ジクロリド重合物	難（デフォルト）	5
25767-47-9	ブチル＝アクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
25777-71-3	メタクリル酸メチル・エチレングリコールビスメタクリレート共重合物	難（デフォルト）	5
2579-20-6	シクロヘキサン－１，３－ジイルビス（メチルアミン）	難	5
25822-53-1	エチレングリコール・テレフタル酸，５－ナトリウムスルホイソフタル酸重縮合物	難（デフォルト）	4
25929-04-8	ジフェニル＝カルボナート・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	3
25951-70-6	エテン・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
25971-63-5	ホスゲン・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	4
259855-98-6	CAS name 259855-98-6	難	5
25986-71-4	ホルムアルデヒド・フェノール・レソルシノール重合物	難（デフォルト）	5
25987-30-8	アクリルアミド・ナトリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
25987-66-0	ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	3
25988-97-0	２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
25989-02-0	フルフリールアルコール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	4
26021-96-5	フラン－２，５－ジオン・イソフタル酸・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
26027-37-2	α－ヒドロ－ω－［２－（オレアミド）エトキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26062-79-3	ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）	難（デフォルト）	5
26062-94-2	ブタン－１，４－ジオール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
26099-09-2	マレイン酸重合物	難（デフォルト）	5
26139-75-3	ホルムアルデヒド・ｍ－キシレン重合物	難（デフォルト）	5
26161-33-1	２－（メタクリロイルオキシ）－Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルエタンアミニウム＝クロリド重合物	難（デフォルト）	5
26184-07-6	ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	4
26221-27-2	エテン・エテノール・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
26264-06-2	ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
26265-08-7	２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール・２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
26266-58-0	三オレイン酸とソルビタンのエステル	難（デフォルト）	5
26299-47-8	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26300-51-6	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
26316-40-5	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエチレンビス（ニトリロジアルキレン）エーテル	難（デフォルト）	4
26352-63-6	ブタン－１，４－ジオール・フタル酸重合物	難（デフォルト）	4
26375-23-5	アジピン酸・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ブタン－１，４－ジオール重合物	難（デフォルト）	5
26399-02-0	２－エチルヘキシル＝オレアート	難（デフォルト）	5
26403-74-7	α－ベンジル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26426-80-2	イソブチレン・無水マレイン酸共重合物	難（デフォルト）	5
26468-86-0	α－（２－エチルヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
26471-52-3	エチレングリコール・ナトリウム＝３，５－ビス［（２－ヒドロキシエトキシ）カルボニル］ベンゼンスルホナート・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
26523-14-8	アジピン酸・エチレングリコール・プロパン－１，２－ジオール重合物	難（デフォルト）	4
26544-38-7	３－（テトラプロペニル）オキソラン－２，５－ジオン	難（デフォルト）	5
26570-73-0	アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・エチレングリコール重合物	難（デフォルト）	4
26590-05-6	アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難（デフォルト）	5
26590-06-7	アクリル酸・ブタ－１，３－ジエン・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26635-92-7	α，α′－［（オクタデシルイミノ）ジエチレン］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5
26635-93-8	α，α′－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イルイミノ］ジエチレン｝ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5
26636-08-8	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
26658-19-5	ソルビタンとステアリン酸のエステル（１：３）	難（デフォルト）	5
26659-17-6	アクリルアミド・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5
26680-54-6	３－（オクテン－１－イル）ジヒドロ－２，５－フランジオン	難（デフォルト）	5
26761-40-0	ベンゼン－１，２－ジカルボン酸ジイソデシル	良	5
26761-45-5	オキシラン－２－イルメチル＝ネオデカノアート	難	5
26896-20-8	ネオデカン酸	難（デフォルト）	5
26915-72-0	α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
27029-76-1	ｍ－クレゾール・ｐ－クレゾール・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
27056-80-0	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート・メチリデンコハク酸重合物	難（デフォルト）	5
2705-87-5	アリル＝３－シクロヘキシルプロパノアート	難（デフォルト）	5
27082-10-6	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
27083-55-2	アジピン酸・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ブタン－１，４－ジオール・エチレングリコール重合物	難（デフォルト）	4
27233-89-2	アクリル酸・アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
27252-80-8	α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
27306-39-4	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
27306-43-0	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
273730-58-8	Magnesium potassium silicon fluoride hydroxide oxide	難（デフォルト）	5
27401-61-2	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
2768-02-7	ビニルトリメトキシシラン	難（デフォルト）	5
28040-72-4	ブチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
280-57-9	トリエチレンジアミン	難	5
28183-09-7	アジピン酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
28205-96-1	アクリル酸・メタクリル酸共重合物の金属塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
28263-96-9	エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
28377-44-8	２－エチルヘキシル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
28411-49-6	ジアリル＝フタラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸重合物	難（デフォルト）	5
28453-20-5	フェノール・ブチルフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	5
28629-66-5	ビス（Ｏ，Ｏ－ジイソオクチル＝ホスホロジチオアト－κ（２）Ｓ，Ｓ′）亜鉛	難（デフォルト）	5
28777-98-2	ｎ－オクタデセニルコハク酸無水物	難	5
289626-42-2	CAS name 289626-42-2	難（デフォルト）	4
289711-49-5	アルカン（Ｃ＝１０～２４）	難（デフォルト）	3
29009-41-4	アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	4
29132-58-9	アクリル酸・マレイン酸共重合物	難（デフォルト）	5
29437-34-1	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
29690-82-2	２－（クロロメチル）オキシラン・ｏ－クレゾール・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
29763-01-7	アクリロニトリル・ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
298-12-4	グリオキシル酸	良	5
3006-82-4	ｔｅｒｔ－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアート	難	5
300-92-5	ヒドロキシド－κＯ－ビス（ステアラト－κＯ）アルミニウム	難（デフォルト）	5
30174-67-5	スチレン・ブタジエン・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5
30260-43-6	アクリロニトリル・メチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	4
30348-99-3	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile	難（デフォルト）	3
30396-85-1	アクリロニトリル・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	4
30399-84-9	イソオクタデカン酸	良	5
30497-78-0	エチレングリコール，ブチレングリコール・テレフタル酸重縮合物	難（デフォルト）	5
30622-72-1	ホルムアルデヒド・４，４′－（イソプロピリデン）ジフェノール・フェノール重合物	難（デフォルト）	4
3069-29-2	Ｎ－｛３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル｝エタン－１，２－ジアミン	難	5
30745-55-2	ビス［（２－エチルヘキサノイル）オキシ］（ヒドロキシ）アルミニウム	難（デフォルト）	5
30989-05-0	ホウ酸トリス｛２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル｝	難（デフォルト）	5
30995-65-4	ナトリウム＝エチルベンゼンスルホナート	難（デフォルト）	5
3115-39-7	ジオクチル＝水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
31213-82-8	CAS name 31213-82-8	難（デフォルト）	5
3121-61-7	２－メトキシエチル＝アクリラート	良	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
31347-96-3	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
31566-31-1	グリセリンとステアリン酸のエステル（１：１）	良	4
31671-56-4	ブチル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
31694-55-0	α，α′，α″－プロパン－１，２，３－トリイルトリス［ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	4
32131-17-2	ポリ［イミノ（１，６－ジオキソヘキサン－１，６－ジイル）イミノヘキサン－１，６－ジイル］	難（デフォルト）	5
32144-20-0	CAS name 32144-20-0	難（デフォルト）	5
32154-05-5	プロパン－２，２－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシエタン－２，１－ジイル）＝ジドデカノアート	難（デフォルト）	5
32472-85-8	イソベンゾフラン－１，３－ジオン・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	4
328235-11-6	CAS name 328235-11-6	難（デフォルト）	5
3319-31-1	トリス（２－エチルヘキシル）＝１，２，４－ベンゼントリカルボキシラート	難	5
3327-22-8	（３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル）（トリメチル）アンモニウム＝クロリド	難（デフォルト）	5
33667-48-0	トリス（２－ヒドロキシエチル）（メチル）アンモニウム＝ヒドロキシド	難（デフォルト）	5
3425-89-6	１，２，３，６－テトラヒドロ－４－メチル無水フタル酸	難	4
344-04-7	ブロモペンタフルオロベンゼン	難	5
34411-55-7	ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・２，２′－（ｔｅｒｔ－ブチルイミノ）ジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
3452-97-9	３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール	難	5
3486-35-9	炭酸亜鉛（１：１）	難（デフォルト）	5
35165-88-9	オレイン酸とＤ－グルシトールのジエステル	難（デフォルト）	5
35239-19-1	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
3524-68-3	２－［（アクリロイルオキシ）メチル］－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラート	難	5
35830-10-5	カルシウム＝ナトリウム＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
35948-25-5	６Ｈ－ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキサホスホリン６－オキシド	難（デフォルト）	5
3618-72-2	５′－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２′－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４′－メトキシアセトアニリド	難	5
36290-04-7	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝ナフタレン－２－スルホナート重合物	難（デフォルト）	5
36425-15-7	２－（クロロメチル）オキシラン・メタクリル酸・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	4
36704-31-1	２－（クロロメチル）オキシラン・エタン－１，２－ジアミン・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
36878-20-3	ａｒ－ノニル－Ｎ－（ノニルフェニル）アニリン	難（デフォルト）	5
3710-84-7	ジエチルヒドロキシアミン	難	4
37199-81-8	（無水マレイン酸・２，４，４－トリメチルペンテン重合物）のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
37203-76-2	リン酸のエチルエステル	難（デフォルト）	4
37293-74-6	カルシウム＝ナフタレンスルホナート・ホルムアルデヒド重合物	難（デフォルト）	5
373-02-4	酢酸ニッケル（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
37308-12-6	CAS name 37308-12-6	難（デフォルト）	5
3734-33-6	ベンジル（ジエチル）［２－（２，６－ジメチルアニリノ）－２－オキソエチル］アンモニウム＝ベンゾアート	難（デフォルト）	5
3738-00-9	３ａ，６，６，９ａ－テトラメチルドデカヒドロナフト［２，１－ｂ］フラン	難（デフォルト）	4
37640-57-6	１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンと１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミンの化合物（１：１）	難（デフォルト）	5
38233-76-0	２－エチリデン－１，２，３，４，４ａ，５，８，８ａ－オクタヒドロ－１，４：５，８－ジメタノナフタレン	難	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
3848-51-9	ジフェニル＝Ｎ－フェニルホスホロアミダート	難	5
3896-11-5	２－（２′－ヒドロキシ－３′－ｔ－ブチル－５′－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール	難	5
39255-32-8	エチル＝２－メチルペンタノアート	良	4
39331-38-9	リグノスルホン酸の鉄塩	難（デフォルト）	4
39354-45-5	ニナトリウム＝α－（３－カルボキシラト－３－スルホナトプロパノイル）－ω－（ドデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
39385-67-6	ドデカン酸とペンタエリトリトールのエステル（１：？）	難（デフォルト）	4
3982-91-0	塩化チオホスホリル	難（デフォルト）	5
3991-73-9	オクチル＝二水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
400716-80-5	CAS name 400716-80-5	難（デフォルト）	5
40216-08-8	２－（クロロメチル）オキシラン・ホルムアルデヒド・フェノール・４，４′－プロパン－２，２－ジイルジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
40471-09-8	アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレングリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
405161-39-9	CAS name 405161-39-9	難（デフォルト）	5
4067-16-7	３，６，９，１２－テトラアザテトラデカン－１，１４－ジイルジアミン	難	5
40677-77-8	アジピン酸ジオレイル	良	5
40690-89-9	ディスパーズオレンジ７３	難	5
41259-36-3	エチレングリコール・イソフタル酸・２，２′－［（イソプロピリデン）ビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	4
4152-09-4	Ｎ－ベンジルエチレンジアミン	難	5
41619-03-8	アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
42222-50-4	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジイル＝ジオレアート	難（デフォルト）	4
42398-14-1	アクリル酸・ブチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
42612-52-2	α－ドデシル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）＝ホスファートナトリウム塩（１：？：？）	難（デフォルト）	5
426262-11-5	CAS name 426262-11-5	難（デフォルト）	4
42751-79-1	エタン－１，２－ジアミン・２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
476488-92-3	CAS name 476488-92-3	難（デフォルト）	5
4813-57-4	オクタデシル＝アクリラート	難（デフォルト）	5
482-89-3	バットブルー－１	難	5
49553-76-6	オレイン酸とオキシジプロパンジオールのモノエステル	難（デフォルト）	4
496809-89-3	CAS name 496809-89-3	難（デフォルト）	5
4986-89-4	２，２－ビス［（アクリロイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラート	難（デフォルト）	5
498-81-7	２－（４－メチルシクロヘキサン－１－イル）プロパン－２－オール	難（デフォルト）	4
50-01-1	塩化水素とグアニジンの塩（１：１）	難	4
502-44-3	ε－カプロラクトン	難（デフォルト）	5
5039-78-1	（メタクリロイルオキシエチル）トリメチルアンモニウムクロリド	難（デフォルト）	5
504-60-9	ペンタ－１，３－ジエン	難（デフォルト）	5
504-63-2	プロパン－１，３－ジオール	良	4
50861-66-0	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノイソトリデシルエーテル	難（デフォルト）	4
5124-30-1	ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン	難	5
512-56-1	リン酸トリメチル	難	5
51274-00-1	Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー４２	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
51290-10-9	Ｎ－ベンジル－２－（メタクリロイルオキシ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルエタンアミニウム＝クロリド・アクリルアミド重合物	難（デフォルト）	5
513-77-9	炭酸バリウム	難（デフォルト）	4
51404-72-9	オクチル＝水素＝ホスファートのカリウム塩	難（デフォルト）	5
51668-30-5	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ステアラート	難（デフォルト）	5
518026-64-7	CAS name 518026-64-7	難（デフォルト）	4
5182-36-5	２，４，６－トリメチル－４－フェニル－１，３－ジオキサン	難（デフォルト）	4
52186-00-2	テトラキス（１－クロロプロパン－２－イル）＝オキシジエチレン＝ビス（ホスファート）	難	5
52255-49-9	アクリル酸・無水マレイン酸重合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
52328-05-9	（メチル＝カルバムイミダート）＝スルファート（２：１）	難（デフォルト）	4
52497-24-2	２－［（２－ヒドロキシエチル）（オクタデシル）アミノ］エチル＝ステアラート	難（デフォルト）	5
52501-07-2	アジリジン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	2
52-51-7	２－ブロモ－２－ニトロ－１，３－プロパンジオール	難	5
5261-31-4	２－［（２－シアノエチル）｛４－［（２，６－ジクロロ－４－ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル｝アミノ］エチル＝アセタート	難（デフォルト）	5
52624-57-4	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと（２－メチルオキシラン・オキシラン重合物）のエーテル（１：３）	難（デフォルト）	4
52645-53-1	３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	難	5
52722-38-0	アンモニア・２－（クロロメチル）オキシラン・ジメチルアミン重合物	難（デフォルト）	5
5281-04-9	ピグメントレッド－５７－１	難	5
52906-93-1	デンプン＝水素＝２－（オクテン－１－イル）スクシナート	難（デフォルト）	5
53317-61-6	１，３－ジイソシアナト（メチル）ベンゼン・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
53320-86-8	リチウム＝マグネシウム＝ナトリウム＝シリカート	難（デフォルト）	5
5332-73-0	３－メトキシプロピルアミン	難	5
5333-84-6	１，２，３，６－テトラヒドロ－３－メチル無水フタル酸	難	4
53417-55-3	アクリル酸／ブチル＝アクリラート／２－エチルヘキシル＝アクリラート／アクリロニトリル重合物	難（デフォルト）	5
53629-29-1	１，３－ジエチル－４，５－ジヒドロキシイミダゾリジン－２－オン	難（デフォルト）	5
53694-15-8	Ｄ－グルシトールとヘキサキス［α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ（オキシエチレン）］のエーテル	難（デフォルト）	5
537-01-9	炭酸セリウム	難（デフォルト）	5
5392-40-5	シトラール	良	5
53980-88-4	２－（７－カルボキシヘプチル）－５－ヘキシルシクロヘキサ－３－エン－１－カルボン酸または５－（７－カルボキシヘプチル）－２－ヘキシルシクロヘキサ－３－エン－１－カルボン酸	難（デフォルト）	5
54060-92-3	ベイシック　エロー－２８	難（デフォルト）	5
5412-01-1	２－（２－イソプロポキシエトキシ）エタノール	難（デフォルト）	5
5423-22-3	グアニジニウム＝二水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
5423-23-4	ジグアニジニウム＝水素＝ホスファート	難（デフォルト）	5
542-92-7	１，３－シクロペンタジエン	難（デフォルト）	4
54446-23-0	クロロフェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重合物	難（デフォルト）	5
547-64-8	乳酸メチル	難（デフォルト）	5
55066-48-3	３－メチル－５－フェニルペンタン－１－オール	難（デフォルト）	4
55126-40-4	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ジステアラート	難（デフォルト）	5
55281-26-0	３－［｛４－［（２，６－ジブロモ－４－ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル｝（エチル）アミノ］プロパンニトリル	難（デフォルト）	5
554-13-2	炭酸リチウム	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
56047-23-5	４－クロロフタル酸モノナトリウム塩	難（デフォルト）	5
5614-37-9	メトキシシクロペンタン	難	5
563-47-3	３－クロロ－２－メチルプロパ－１－エン	良	5
56449-05-9	Ｄ－グルシトールと（２－メチルオキシラン・オキシラン重合物）のエーテル（１：６）	難（デフォルト）	5
57107-97-8	［グリセリンとα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のエーテル］＝オレアート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
57195-28-5	二カリウム＝２－（ドデセン－１－イル）スクシナート	難	5
5743-26-0	カルシウム＝アセタート　水和物（１：２：１）	難（デフォルト）	5
576-26-1	２，６－ジメチルフェノール	難	5
57675-44-2	２－エチル－２－［（オレオイルオキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジオレアート	難（デフォルト）	5
57693-14-8	三ナトリウム＝ビス［３－（ヒドロキシ－κＯ）－４－｛［２－（ヒドロキシ－κＯ）－５，８－ジヒドロナフタレン－１－イル］ジアゼニル｝－８－ニトロ－５，８－ジヒドロナフタレン－１－スルホナト（２－）］クロマート（３－）	難（デフォルト）	5
57913-80-1	アクリロニトリル・［グリセリンと（２－メチルオキシラン・＝オキシラン重合物）のエーテル（１：３）］・スチレン重合物	難（デフォルト）	5
582-25-2	カリウム＝ベンゾアート	難（デフォルト）	5
58228-05-0	（グリセリンと２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル（１：３））・ポリメチレンポリフェニレン＝イソシアナート重合物	難（デフォルト）	3
58421-55-9	２－（クロロメチル）オキシラン・メチレンジフェノール重合物	難（デフォルト）	5
585-07-9	メタクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル	難	5
58-61-7	アデノシン	難（デフォルト）	4
58-63-9	イノシン	難（デフォルト）	5
5873-54-1	ジフェニルメタンジイソシアネート	難（デフォルト）	5
589-34-4	３－メチルヘキサン	難（デフォルト）	4
58985-18-5	ジヒドロテルピニル　アセテート	難（デフォルト）	4
590-18-1	（Ｚ）－ブタ－２－エン	難（デフォルト）	4
59113-36-9	オキシジプロパンジオール	難（デフォルト）	5
593-81-7	トリメチルアンモニウム＝クロリド	難（デフォルト）	5
5970-45-6	Acetic acid, zinc salt, hydrate (2:1:2)	難（デフォルト）	4
59766-31-3	チタン酸カリウム（Ｋ２Ｔｉ８Ｏ１７）	難（デフォルト）	5
598-62-9	炭酸マンガン（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
600-00-0	エチル＝２－ブロモ－２－メチルプロパノアート	難（デフォルト）	5
6004-24-6	１－ヘキサデシルピリジニウム＝クロリド＝一水和物	難（デフォルト）	5
6035-47-8	ナトリウム＝ヒドロキシメタンスルフィナート―水（１／１／２）	良	5
60961-73-1	アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	5
6143-33-5	１，４，４ａ，９ａ－テトラヒドロ－１，４－メタノフルオレン	難	4
61788-44-1	スチレン化フェノール	難（デフォルト）	5
61788-59-8	ヤシ油脂肪酸のメチル＝エステル	難（デフォルト）	5
61788-61-2	獣脂脂肪酸のメチルエステル	難（デフォルト）	4
61788-66-7	植物油脂肪酸	難（デフォルト）	5
61789-32-0	ヤシ油脂肪酸の２－スルホエチルエステルのナトリウム塩	難（デフォルト）	4
61789-86-4	石油スルホン酸のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
61790-49-6	硫化ラード油	難（デフォルト）	4
61790-50-9	樹脂酸とロジン酸のカリウム塩	難（デフォルト）	5
61790-81-6	ポリオキシアルキレンラノリン	難（デフォルト）	5
61790-82-7	水素化獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61790-85-0	Ｎ－（獣脂アルキル）プロパン－１，３－ジアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61791-01-3	ポリオキシアルキレン（Ｃ＝２～３）グリコールとトール油の縮合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
61791-08-0	（２－アミノエタノールとヤシ油脂肪酸の反応生成物）のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
61791-12-6	エトキシ化ヒマシ油	難（デフォルト）	4
61791-26-2	獣脂アルキルアミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	4
61791-42-2	２－（メチルアミノ）エタンスルホン酸のＮ－（ココ－アシル）誘導体のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
62151-90-0	ブチル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
62199-62-6	２，２，４，４，６－ペンタメチルヘプタン	難（デフォルト）	4
623-84-7	プロパン－１，２－ジイル＝ジアセタート	良	4
624-41-9	酢酸２－メチルブチル	難（デフォルト）	5
624-92-0	１，２－ジメチルジスルファン	難	5
62-54-4	カルシウム＝ジアセタート	難（デフォルト）	5
629-73-2	１－ヘキサデセン	良	5
630-08-0	一酸化炭素	難（デフォルト）	2
63100-00-5	リン酸二水素カルバミン酸デンプン	難（デフォルト）	3
63148-52-7	ジメチル及び（メチル、フェニル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
63148-57-2	メチル及び水素置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難	5
63148-65-2	ビニル＝アセタール重合物のブチラール	難（デフォルト）	5
631-61-8	アンモニウム＝アセタート	難（デフォルト）	5
63310-16-7	ホウ酸と（グリセリンとオレイン酸のモノエステル）のエステル（１：？）	難（デフォルト）	4
63393-89-5	クマロン－インデン樹脂	難（デフォルト）	5
63570-34-3	アクリルアミド・アクリル酸・ビス［２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート］＝スルファート重合物	難（デフォルト）	5
6358-85-6	ピグメントエロー１２	難	5
6381-59-5	カリウム＝ナトリウム＝（Ｒ，Ｒ）－タルトラート四水和物	難（デフォルト）	5
64131-20-0	２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブチル＝ドデカノアート	難（デフォルト）	5
64147-40-6	脱水ひまし油	難（デフォルト）	5
6419-19-8	［ニトリロトリス（メチレン）］トリス（ホスホン酸）	難（デフォルト）	5
64366-70-7	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノ（２－エチルヘキシル）エーテル	難（デフォルト）	5
64366-80-9	（グリセリン重合物）＝パルミタート＝ステアラート	難（デフォルト）	5
64598-61-4	ジメチルジアリルアンモニウムクロリド・マレイン酸・二酸化イオウ共重合物	難（デフォルト）	4
64-67-5	ジエチル＝スルファート	良	5
64741-62-4	接触分解クラリファイドオイル（石油系）	難（デフォルト）	3
64741-65-7	重質アルキル化石油ナフサ	難（デフォルト）	4
64741-66-8	軽質アルキル化石油ナフサ	難（デフォルト）	5
64741-76-0	重質水素化分解石油蒸留物	難（デフォルト）	4
64742-16-1	石油樹脂	難（デフォルト）	3
64742-43-4	パラフィンワックス	難（デフォルト）	5
64742-46-7	水素化処理した石油中間留分	難（デフォルト）	2
64742-47-8	水素化精製軽質留出物（石油）	難（デフォルト）	4
64742-48-9	水素化処理した重質石油ナフサ	難（デフォルト）	4
64742-49-0	水素化処理した軽質石油ナフサ	難（デフォルト）	4
64742-52-5	水素処理重ナフテン系石油留分	難（デフォルト）	5
64742-54-7	水素処理重パラフィン系石油留分	難（デフォルト）	3
64742-57-0	水素化処理した石油残油	難（デフォルト）	4
64742-61-6	石油系粗ワックス	難（デフォルト）	3
64742-90-1	Steam cracked residuum pitch (petroleum)	難（デフォルト）	4
64742-93-4	酸化アスファルト	難（デフォルト）	5
64742-94-5	石油留分	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
64742-95-6	軽質芳香族系石油ソルベントナフサ	難（デフォルト）	2
64743-00-6	酸化ワックス	難（デフォルト）	5
64743-01-7	酸化石油ワセリン	難（デフォルト）	5
64771-72-8	直鎖（Ｃ５～２０）パラフィン（石油）	良	2
64787-97-9	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝水素＝スルフィット・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物	難（デフォルト）	5
6485-40-1	（Ｒ）－２－メチル－５－（プロパ－１－エン－２－イル）シクロヘキサ－２－エン－１－オン	難（デフォルト）	4
65014-77-9	ナトリウム＝水素＝マレアート・２，４，４－トリメチルペンテン重合物	難（デフォルト）	5
65071-95-6	エトキシ化トール油	難（デフォルト）	5
652-67-5	１，４：３，６－ジアンヒドロソルビトール	難（デフォルト）	5
65497-29-2	［グアーガムの２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル＝エーテル］＝クロリド	難（デフォルト）	4
657-27-2	Ｌ－リシン＝モノヒドロクロリド	難（デフォルト）	5
65996-79-4	ソルベントナフサ（コール）	難（デフォルト）	5
65997-04-8	フマル化ロジン樹脂	難（デフォルト）	5
65997-05-9	重合ロジン	難（デフォルト）	5
65997-06-0	水添ロジン	難（デフォルト）	5
65997-16-2	Cement, alumina, chemicals	難（デフォルト）	5
65997-17-3	Oxide glass chemicals	難（デフォルト）	5
65997-18-4	Frits, chemicals	難（デフォルト）	5
66332-96-5	３’－イソプロポキシ－２－（トリフルオロメチル）ベンズアニリド	難（デフォルト）	5
6683-19-8	ペンタエリトリトール＝テトラキス［３－（３’，５’－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－ヒドロキシフェニル）プロピオナート］	難	5
67167-17-3	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物＝ジオレアート	難（デフォルト）	5
673-84-7	２，６－ジメチルオクタ－２，４，６－トリエン	難（デフォルト）	4
67-43-6	ジエチレントリアミン五酢酸	難（デフォルト）	5
674-82-8	４－メチリデンオキセタン－２－オン	良	5
67562-44-1	２－ヒドロキシエタンスルホン酸スズ（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
67700-42-9	カシューナッツ殻液・ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	5
67701-03-5	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	4
67701-06-8	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）	難（デフォルト）	5
67701-08-0	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８及び不飽和Ｃ＝１８）	難（デフォルト）	5
67707-75-9	エチル＝３，５，５－トリメチルヘキサノアート	難（デフォルト）	5
67762-26-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	3
67762-38-3	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８及び不飽和Ｃ＝１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	5
67762-40-7	脂肪酸（Ｃ＝９～１１）メチルエステル	難（デフォルト）	5
67762-55-4	α－硫化アルケン（Ｃ＝１５～１８）	難（デフォルト）	5
67762-85-0	［ジメチル及び（３－ヒドロキシプロピル、メチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］と（ポリエチレン－ポリプロピレングリコールモノメチルエーテル）のエーテル	難（デフォルト）	5
67762-87-2	［ジメチル及び（３－ヒドロキシプロピル、メチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］と［ポリエチレン－ポリプロピレングリコールモノブチルエーテル］のエーテル	難（デフォルト）	5
67774-74-7	ベンゼンのアルキル（C=１０～１３）誘導体	難（デフォルト）	2
67800-94-6	ａｒ－メチルベンゼンジアミン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
6790-58-5	（３ａＲ，５ａＳ，９ａＳ，９ｂＲ）－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチルドデカヒドロナフト［２，１－ｂ］フラン	難（デフォルト）	4
67923-19-7	ジメチル及び（メチル、ビニル）置換基を有する水酸基末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
67953-57-5	シクロペンター１，３－ジエン・シクロペンテン・ヘキサー１－エン・２－メチルブタ－２－エン・ペンター１，３－ジエン・ペンター１－エン・ペンター２－エン・トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－３，８－ジエン重合物	難	5
67967-76-4	α－（２－クロロフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
67989-23-5	ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸のデシル＝オクチル＝エステル（１：？：？）	難（デフォルト）	5
68002-20-0	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のメチル化物	難（デフォルト）	4
68002-25-5	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のブチル化物	難（デフォルト）	5
68002-79-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）と２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールのトリエステル	難（デフォルト）	5
68002-94-8	アルコール（Ｃ１６～１８及びＣ１８不飽和）	難（デフォルト）	5
68002-96-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	5
68036-97-5	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物のブチル化メチル化物	難（デフォルト）	5
68037-01-4	デカ－１－エン重合物の水素化物	難（デフォルト）	4
68037-58-1	［ジメトキシ（メチル）シリル］オキシ末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
68037-64-9	［（メチル、水素）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］とポリエチレン－ポリプロピレングリコール＝モノアセタートアリルエーテルの反応生成物	難（デフォルト）	5
68037-76-3	（ドデシル、メチル）及び（メチル、２－フェニルプロピル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
68037-98-9	ジ（アルキル（Ｃ＝１４～１８））アミン	難（デフォルト）	5
68081-82-3	イソプレン・２－メチル－１－プロペン重合物の塩化物	難（デフォルト）	5
68082-29-1	Ｎ，Ｎ′－ビス（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・脂肪酸（不飽和Ｃ＝１８）二量体・トール油脂肪酸重合物	難（デフォルト）	5
68082-98-4	ホルムアルデヒド・グリセリン・マレイン化ロジン・ペンタエリトリトール・（２，４，４－トリメトルペンタン－２－イル）フェノール重合物	難（デフォルト）	5
68083-18-1	ジメチル及び（メチル、ビニル）置換基を有するビニル基末端（シロキサン及びシリコーン）］	難（デフォルト）	5
68083-19-2	ビニル基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
68-11-1	メルカプト酢酸	良	5
68130-99-4	アジリジン重合物のエトキシ化物	難（デフォルト）	2
68131-73-7	ポリエチレンポリアミン	難（デフォルト）	5
68132-00-3	軽度水蒸気分解石油ナフサの脱ベンゼン物の重合物の水素化物	難（デフォルト）	2
68140-00-1	Ｎ－（ヒドロキシエチル）ココ－アミド	難（デフォルト）	3
68140-83-0	ジノニルフェノール・ホルムアルデヒド・ノニルフェノール・オキシラン重合物	難（デフォルト）	5
68153-37-7	硫化菜種油	難（デフォルト）	5
68154-31-4	エトキシ化プロポキシ化脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）	難（デフォルト）	5
68154-98-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１８）	難（デフォルト）	5
68155-33-9	アルキル（Ｃ＝１４～１８）アミンのエトキシ化物	難（デフォルト）	5
681-84-5	テトラメトキシシラン	難	5
68186-29-8	ナトリウム＝α－ヒドロ－ω－（トリデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）＝ホスファート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
68187-76-8	硫酸化ひまし油のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
68308-54-3	獣脂脂肪酸モノ、ジ及びトリグリセリドの水素化物	難（デフォルト）	5
68309-95-5	（Ｔ－４）－ジアンモニウム＝ビス（カルボナト－κＯ）（ジヒドロキシド）ジルコナート（２－）	難（デフォルト）	5
68331-91-9	９（または１０）－（スルホオキシ）オクタデカン酸のナトリウム塩	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
68333-96-0	カシューオイル・ヘキサメチレンテトラミン重縮合物	難（デフォルト）	4
68390-63-6	ヒマシ油脂肪酸のメチル＝エステル	難（デフォルト）	5
68411-46-1	ジフェニルアミンと２，４，４－トリメチルペンテンの反応生成物	難（デフォルト）	5
68412-01-1	２－（クロロメチル）オキシランとＤ－グルシトールの反応生成物	難（デフォルト）	5
68412-87-3	２－（クロロメチル）オキシラン・デンプンの２－ヒドロキシプロピルエーテル重合物	難（デフォルト）	5
68424-16-8	脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68425-15-0	ジ－ｔｅｒｔ－ドデシル＝ポリスルフィド	難（デフォルト）	5
68425-17-2	水添デンプンシロップ加水分解物	難（デフォルト）	4
68425-39-8	α－アルケン（Ｃ＞１０）酸化物	難（デフォルト）	4
68439-51-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１４）	難（デフォルト）	1
6843-97-6	Ｎ－（２－｛［２－（ドデシルアミノ）エチル］アミノ｝エチル）グリシン	難（デフォルト）	5
68441-14-5	イソプレン・２－メチル－１－プロペン重合物の臭化物	難（デフォルト）	5
68441-17-8	ポリエチレン部分酸化物	難（デフォルト）	3
68441-52-1	ブタ－１，３－ジエンのオリゴマー	難（デフォルト）	5
68442-58-0	（ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・尿素重合物）メチル化物	難（デフォルト）	5
68476-78-8	Molasses	難（デフォルト）	3
68478-07-9	軽度水蒸気分解芳香族石油ナフサのピペリレン濃縮物の重合物	難（デフォルト）	2
68512-30-1	フェノールのメチルスチレン化物	難（デフォルト）	5
68512-70-9	ホルムアルデヒド・ペンタエリトリトール・プロパン－１，２，３－トリオール・ロジン・（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール重合物	難（デフォルト）	4
68515-43-5	ジアルキル（Ｃ＝９～１１、直鎖型及び分枝型）＝フタラート	難（デフォルト）	4
68515-48-0	ジアルキル（Ｃ＝８～１０，分枝型，Ｃ＝９を高含有）＝フタラート	難（デフォルト）	5
68515-49-1	ジアルキル（Ｃ＝９～１１，分枝型，Ｃ＝１０を高含有）＝フタラート	難（デフォルト）	5
68527-25-3	軽度水蒸気分解芳香族石油ナフサ・軽度水蒸気分解芳香族石油ナフサのピペリレン濃縮物・中度水蒸気分解芳香族石油ナフサ重合物	難（デフォルト）	4
68551-13-3	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１５、第二級型）	難（デフォルト）	5
68551-14-4	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１１～１５、第二級型）	難（デフォルト）	4
68551-17-7	イソアルカン（Ｃ＝１０～１３）	難（デフォルト）	2
68551-20-2	イソアルカン（Ｃ＝１３～１６）	難（デフォルト）	3
68552-19-2	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・２－エチルヘキサン－１－オール・脂肪酸（不飽和Ｃ＝１８）ダイマー重合物	難（デフォルト）	5
68554-77-8	大豆油重合物のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
685-63-2	ペルフルオロブタ－１，３－ジエン	難	5
68584-23-6	ベンゼンスルホン酸のアルキル（Ｃ＝１０～１６）誘導体のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68602-85-7	石油炭化水素ワックスの酸化物のメチルエステル	難（デフォルト）	5
68602-89-1	カシューオイル・フルフラール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	3
68603-21-4	アルコール（Ｃ＝１０～１６）とポリエチレングリコール＝モノベンジル＝エーテルのエーテル	難（デフォルト）	5
68604-38-6	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）と２，２’－［オキシビス（メチレン）］ビス［２－（ヒドロキシメチル）－１，３－プロパンジオール］のヘキサエステル	難（デフォルト）	5
68604-47-7	ヒマシ油脂肪酸の重合物	難（デフォルト）	5
68609-97-2	オキシランの２－（アルキル（Ｃ＝１２～１４）オキシ）メチル誘導体	難（デフォルト）	4
68611-44-9	ジクロロ（ジメチル）シランと二酸化ケイ素の反応生成物	難（デフォルト）	5
68611-50-7	ビス（２－クロロエトキシ）メタン・二ナトリウム＝ポリスルフィド（Ｎａ２Ｓｘ）・１，２，３－トリクロロプロパン重合物の還元物	難（デフォルト）	5
6864-37-5	２，２’－ジメチル－４，４’－メチレンビス（シクロヘキサン－１－イルアミン）	難	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
68647-57-4	脂肪酸（不飽和Ｃ＝１８）ダイマーと（Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミンとトール油脂肪酸の反応生成物）の化合物	難（デフォルト）	4
68647-82-5	カシューナッツ殻液・クレゾール・ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	5
68647-87-0	ヤシ油とポリエチレングリコール＝モノ－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１１～１５）＝エーテルのエステル	難（デフォルト）	5
68649-11-6	水素化デカ－１－エンダイマー	難（デフォルト）	5
6865-35-6	バリウム＝ジステアラート	難（デフォルト）	5
68784-12-3	オキソラン－２，５－ジオンのモノアルケニル（Ｃ＝１５～２０）誘導体	難（デフォルト）	5
68784-31-6	ホスホロジチオ酸ビス（ｓｅｃ－ブチルと１，３－ジメチルブチル）混合エステルの亜鉛塩	難（デフォルト）	5
688-84-6	メタクリル酸２－エチルヘキシル	良	5
68890-81-3	フラン－２，５－ジオン・スチレン重合物のプロピルエステル	難（デフォルト）	4
68911-55-7	ココ脂肪酸とポリエチレングリコール＝グリセリル＝エーテルの反応生成物	難（デフォルト）	5
68912-13-0	トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－４－エニル＝プロピオナート	難（デフォルト）	4
68937-10-0	水素化ブテン重合物	難（デフォルト）	3
68937-41-7	イソプロピル化フェノール＝ホスファート（３：１）	難（デフォルト）	5
68937-54-2	（３－ヒドロキシプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）のエトキシ化物	難（デフォルト）	5
68937-55-3	（３－ヒドロキシプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）のエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	5
68937-81-5	脂肪酸（Ｃ＝１８、不飽和Ｃ＝１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	4
68937-90-6	トリマー酸	難（デフォルト）	5
68938-54-5	［（３－ヒドロキシプロピルメチル）及びジメチル置換基を有する［（シロキサン及びシリコーン）］と（ポリエチレングリコールモノメチルエーテル）のエーテル	難（デフォルト）	4
68953-96-8	アルキル（Ｃ＝１１～１３、分岐型））ベンゼンスルホン酸のカルシウム塩	難（デフォルト）	5
68987-29-1	カリウム＝オクタデシル＝ホスファート（１：？：？）	難（デフォルト）	5
68988-48-7	Ｎ－ヒドロキシブタン－２－イミンでブロックした１，３－ジイソシアナト（メチル）ベンゼン・α，α′，α″－プロパン－１，２，３－トリイルトリス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝重合物	難（デフォルト）	5
68988-56-7	クロロ（トリメチル）シランとプロパン－２－オールと（ケイ酸のナトリウム塩）の反応生成物	難（デフォルト）	4
68988-89-6	［ジメチル（ビニル）シリル］オキシ及び（トリメチルシリル）オキシ変性シリカ	難（デフォルト）	5
69094-18-4	２，２－ジブロモ－２－ニトロ－１－エタノール	難（デフォルト）	5
69102-90-5	ヒドロキシ末端化ブタ－１，３－ジエン重合物	難（デフォルト）	5
691-37-2	４－メチル－１－ペンテン	難	5
6920-22-5	ヘキサン－１，２－ジオール	難（デフォルト）	4
69227-21-0	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１８）	難（デフォルト）	5
69227-22-1	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１０～１６）	難（デフォルト）	3
69278-86-0	エトキシ化｛（水素化獣脂アルキル）［ビス（ヒドロキシエチル）］（メチル）アンモニウム｝＝メチル＝スルファート	難（デフォルト）	5
69430-35-9	水素化炭化水素（Ｃ＝６～２０）重合物	難（デフォルト）	4
70131-67-8	水酸基末端ジメチル（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
70247-99-3	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C4-18-alkyl ethers, phosphates, potassium salts	難（デフォルト）	5
70248-14-5	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノアルキル（Ｃ＝６～１０）エーテルのホスファート	難（デフォルト）	5
70693-62-8	ペルオキシ硫酸（硫酸）カリウム［Ｋ５（ＨＳＯ５）２（ＨＳＯ４）（ＳＯ４）］	難（デフォルト）	3
70750-27-5	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１２～１３）	難（デフォルト）	2
70893-01-5	Ｎ－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・Ｎ－シアノグアニジン重合物の塩酸塩	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
70900-22-0	ジメチル及び（メチル、オクチル）置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
70914-12-4	ポリエチレングリコールアセテートと［（３－ヒドロキシプロピルメチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）］のエーテル	難（デフォルト）	5
70977-30-9	α，α’－（プロパン－２，２－ジイルジ－４，１－フェニレン）ビス［ω－（ドデカノイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）］	難（デフォルト）	5
7158-25-0	３ａ，４，４ａ，５，８，８ａ，９，９ａ－オクタヒドロ－４，９－５，８－ジメタノ（１Ｈ）－ベンズ［ｆ］インデン	難	5
71630-97-2	水素化ヒマシ油エトキシ化物＝トリオレアート	難（デフォルト）	5
71750-79-3	｛３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル｝及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	3
71767-67-4	ディスパーズエロー１６３	難	5
71808-33-8	アルキル（Ｃ＝１４～１８および不飽和Ｃ＝１６～１８）アミンのエトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	3
72102-30-8	植物油脂肪酸のメチルエステルの硫化物	難（デフォルト）	5
72102-47-7	ホルムアルデヒドとグリオキサールと尿素の反応生成物のメチル化物	難（デフォルト）	5
7212-44-4	３，７，１１－トリメチルドデカ－１，６，１０－トリエン－３－オール	難（デフォルト）	4
72245-04-6	水素化ヒマシ油エトキシ化プロポキシ化物	難（デフォルト）	5
72245-14-8	（植物性脂肪及びグリセリド油）の残油の硫化物	難（デフォルト）	5
72749-55-4	２－アルキル（Ｃ＝１７及び不飽和Ｃ＝１７）－１－｛２－［アルキル（Ｃ＝１８及び不飽和Ｃ＝１８）アミド］エチル｝－１－メチル－４，５－ジヒドロイミダゾリウム＝メチル＝スルファート	難（デフォルト）	3
72854-13-8	エトキシ化プロポキシ化アルコール（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	5
73038-32-1	ニナトリウム＝α－スルホナト－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
73138-44-0	Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters	難（デフォルト）	5
73296-86-3	イソオクタデカン酸とオキシジプロパンジオールのエステル	難（デフォルト）	4
73398-61-5	デカン酸とオクタン酸とグリセリンのエステル	難（デフォルト）	4
742071-15-4	Carob gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride	難（デフォルト）	5
7446-14-2	硫酸鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
7447-39-4	塩化銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	2
74664-93-0	アルカン（Ｃ＝１４～３０）	難（デフォルト）	5
74-82-8	メタン	難（デフォルト）	3
74-84-0	エタン	難（デフォルト）	4
7488-55-3	硫酸スズ（ＩＩ）	難（デフォルト）	5
74-98-6	プロパン	難（デフォルト）	4
75-12-7	ホルムアミド	良	5
7540-51-4	（Ｓ）－３，７－ジメチルオクタ－６－エン－１－オール	難（デフォルト）	5
75-46-7	トリフルオロメタン	難（デフォルト）	5
75-50-3	トリメチルアミン	良	5
7550-35-8	臭化リチウム	難	5
7550-45-0	四塩化チタニウム	難（デフォルト）	4
75718-16-0	（３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する水酸基末端（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	5
75-73-0	テトラフルオロメタン	難（デフォルト）	5
75-77-4	クロロ（トリメチル）シラン	難（デフォルト）	5
75-78-5	ジクロロ（ジメチル）シラン	難（デフォルト）	5
75-79-6	トリクロロ（メチル）シラン	難（デフォルト）	4
76-16-4	ヘキサフルオロエタン	難（デフォルト）	5
76-22-2	（Ｄ，Ｌ）－ショウ脳	良	5
765-14-0	１－（ビニルオキシ）ドデカン	難（デフォルト）	5
7681-65-4	ヨウ化銅（Ｉ）	難（デフォルト）	4

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7704-98-5	水素化チタン	難（デフォルト）	4
7722-64-7	過マンガン酸カリウム	難	4
7727-21-1	ペルオキシ二硫酸二カリウム	難（デフォルト）	5
7727-43-7	硫酸バリウム	難（デフォルト）	2
77337-86-1	１，１’－ビス［（ブタン－２－イリデンアミノ）オキシ］－１，１’－［メチレンビス（４，１－フェニレンイミノ）］ジメタノン	難（デフォルト）	5
7758-98-7	硫酸銅（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
7758-99-8	硫酸銅（ＩＩ）五水和物	難（デフォルト）	4
77745-66-5	トリ（イソトリデシル）＝ホスフィット	難（デフォルト）	5
7778-74-7	過塩素酸カリウム	難（デフォルト）	5
7779-90-0	リン酸三亜鉛	難（デフォルト）	5
7783-18-8	チオ硫酸アンモニウム	難（デフォルト）	5
7783-54-2	三フッ化窒素	難	5
7783-82-6	（ＯＣ－６－１１）－六フッ化タングステン（ＶＩ）	難（デフォルト）	5
7784-18-1	フッ化アルミニウム	難（デフォルト）	5
7784-22-7	アルミニウム＝トリス（ホスフィナート）	難（デフォルト）	5
77-85-0	２－メチル－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール	難	5
7789-12-0	ヘプタオキシド二クロム酸二ナトリウム二水和物	難	5
7790-86-5	塩化セリウム	難（デフォルト）	5
7790-94-5	クロロスルホン酸	難	5
7790-98-9	過塩素酸アンモニウム	難（デフォルト）	5
78339-21-6	２－エチルオキシラン・２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	4
78-40-0	リン酸トリエチル	難	4
78-67-1	２，２’－ジメチル－２，２’－ジアゼンジイルジプロパンニトリル	難	5
78-97-7	アセトアルデヒドシアンヒドリン	良	5
79-08-3	ブロモ酢酸	難（デフォルト）	5
793-24-8	Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－１，４－フェニレンジアミン	難	5
8002-74-2	固形パラフィン	難（デフォルト）	2
80-04-6	水素化ビスフェノールＡ	難（デフォルト）	5
8007-24-7	カシューナット殻液	難（デフォルト）	5
8007-43-0	ソルビタン脂肪酸エステル	難（デフォルト）	5
80-07-9	４，４’－ジクロロジフェニルスルホン	難	5
8013-07-8	エポキシ化脂肪酸グリセライド	良	5
8016-60-2	ぬかろう	難（デフォルト）	5
8042-47-5	白色鉱油（石油）	難（デフォルト）	4
80-43-3	２－フェニル－２－［（２－フェニルプロパン－２－イル）ペルオキシ］プロパン	難	5
8050-26-8	ペンタエリトリトール、樹脂酸及びロジン酸のエステル	難（デフォルト）	4
8050-28-0	マレイン化ロジン	難（デフォルト）	4
8050-33-7	エトキシ化（樹脂酸及びロジン酸）	難（デフォルト）	5
8052-42-4	アスファルト	難（デフォルト）	3
8061-54-9	マグネシウム＝リグノスルホナート	難（デフォルト）	3
80844-07-1	４－（４－エトキシフェニル）－４－メチル－１－（３－フェノキシフェニル）－２－オキサペンタン	難	5
81-14-1	３，５－ジニトロ－４－ｔ－ブチル－２，６－ジメチルアセトフェノン	難（デフォルト）	5
818-61-1	２－ヒドロキシエチル＝アクリラート	良	5
82684-81-9	Ethyl(dodecyl)[bis(2-hydroxyethyl)]ammonium ethyl sulfate	難（デフォルト）	5
827-21-4	Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl-, sodium salt (1:1)	難	5
83846-43-9	２－ヒドロキシ安息香酸モノアルキル（Ｃ＞１３）誘導体のカルシウム塩（２：１）	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
83847-40-9	メタクリル酸　Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル・スチレン共重合物のエピクロルヒドリン変性物	難（デフォルト）	5
84133-50-6	第二級アルコール（Ｃ＝１２～１４）エトキシ化物	難（デフォルト）	4
84605-20-9	ポリエチレンポリアミンと（無水コハク酸のポリイソブテニル誘導体）の反応生成物	難（デフォルト）	5
84605-29-8	亜鉛＝ビス［Ｏ－イソプロピル＝Ｏ－（４－メチル－２－ペンタニル）＝ホスホロジチオアート］	難（デフォルト）	5
84681-71-0	水素化菜種油	難（デフォルト）	4
84-74-2	ジブタン－１－イル＝フタラート	良	5
84988-74-9	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）のブチルエステル	難（デフォルト）	5
84988-79-4	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）のイソブチルエステル	難（デフォルト）	5
85005-23-8	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１８、分枝、直鎖）＝２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール＝エステル	難（デフォルト）	5
85049-37-2	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、不飽和Ｃ＝１８）＝２－エチルヘキシル＝エステル	難（デフォルト）	4
85153-69-1	グアニジン＝メチル＝ホスファート	難（デフォルト）	5
85186-86-3	脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１８）とネオペンチルグリコールのエステル	難（デフォルト）	5
85186-89-6	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと脂肪酸（Ｃ＝８～１８、不飽和Ｃ＝１８）のエステル	難（デフォルト）	4
85409-09-2	グリセリド（Ｃ＝８～１０）	難（デフォルト）	4
85507-79-5	ジウンデシル（分枝、直鎖）＝フタラート	難（デフォルト）	5
85535-86-0	クロロアルカン（Ｃ＝１８～２８）	難（デフォルト）	5
85536-14-7	ベンゼンスルホン酸の４－ｓｅｃ－アルキル（Ｃ＝１０～１３）誘導体	難（デフォルト）	2
85586-21-6	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）のメチルエステル	難（デフォルト）	5
85586-24-9	脂肪酸（Ｃ＝８～１０）とペンタエリトリトールのテトラエステル	難（デフォルト）	5
86088-80-4	オキシジプロパンジオールとオレイン酸のエステル（２：３）	難（デフォルト）	5
867-56-1	Propanoic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:1), (2S)-	良	4
868-18-8	酒石酸ナトリウム	良	5
86846-21-1	CAS name 86846-21-1	難（デフォルト）	5
868-57-5	メチル＝２－メチルブタノアート	難（デフォルト）	5
870-24-6	（２－クロロエチル）アンモニウム＝クロリド	難（デフォルト）	5
88-09-5	２－エチルブタン酸	良	5
88-12-0	Ｎ－ビニル－２－ピロリドン	難	5
88651-88-1	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とグリセリン重合物のエーテル	難（デフォルト）	5
89592-31-4	デンプン＝カルバマート	難（デフォルト）	4
89-63-4	４－クロロ－２－ニトロアニリン	難	5
89678-90-0	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン重合物のアンモニウム塩	難（デフォルト）	4
89-79-2	メチルイソプロペニルシクロヘキサノール	難（デフォルト）	5
9000-11-7	カルボキシメチル＝セルロース	難（デフォルト）	5
9002-86-2	クロロエテン重合物	難（デフォルト）	5
9002-88-4	エテン重合物	難（デフォルト）	4
9002-93-1	α－［４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難	4
9002-98-6	ポリエチレンイミン	難（デフォルト）	4
9003-05-8	アクリル酸アミド重合物	難（デフォルト）	5
9003-06-9	アクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
9003-07-0	プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	4
9003-08-1	ホルムアルデヒド・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン重合物	難（デフォルト）	5
9003-11-6	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物	難（デフォルト）	3
9003-13-8	α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］	難（デフォルト）	5
9003-17-2	ブタ－１，３－ジエン重合物	難（デフォルト）	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
9003-20-7	ビニルアセタート重合物	難（デフォルト）	5
9003-22-9	クロロエテン・ビニル＝アセタート重合物	難（デフォルト）	5
9003-35-4	ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	3
9003-36-5	２－（クロロメチル）オキシラン・ホルムアルデヒド・フェノール重合物	難（デフォルト）	5
9003-53-6	ポリスチレン	難	3
9003-54-7	アクリロニトリル・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
9003-55-8	ブタ－１，３－ジエン・スチレン重合物	難（デフォルト）	4
9003-56-9	アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・スチレン重合物	難（デフォルト）	3
9004-35-7	セルロース＝アセタート	難	2
9004-62-0	ヒドロキシアルキル（Ｃ＝１～３）セルロース	難（デフォルト）	3
9004-67-5	セルロースのメチルエーテル	難（デフォルト）	5
9004-70-0	硝酸セルロース（１：？）	難（デフォルト）	5
9004-77-7	α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
9004-81-3	α－ドデカノイル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9004-95-9	α－ヘキサデシル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9004-98-2	α－ヒドロ－ω－｛［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イル］オキシ｝ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9005-00-9	α－ヒドロ－ω－（オクタデシルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	3
9005-07-6	α－オレオイル－ω－オレオイルオキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
9005-08-7	α－オクタデカノイル－ω－（オクタデカノイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
9005-65-6	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エステル	難（デフォルト）	5
9005-67-8	ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（Ｃ７～２３）エステル	難（デフォルト）	4
9008-64-4	ホルムアルデヒド・ナトリウム＝メチルナフタレンスルホナート重合物	難	5
9010-77-9	アクリル酸・エテン重合物	難（デフォルト）	4
9010-79-1	エテン・プロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	3
9010-85-9	イソプレン・２－メチルプロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	5
9010-86-0	エテン・エチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
9010-89-3	アジピン酸・２，２′－オキシジエタノール重合物	難（デフォルト）	5
9010-92-8	スチレン・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
9011-05-6	ホルムアルデヒド・尿素重合物	難（デフォルト）	4
9011-06-7	塩化ビニル・塩化ビニリデン共重合物	難（デフォルト）	5
9011-14-7	メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	2
9011-17-0	１，１－ジフルオロエテン・１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパ－１－エン重合物	難（デフォルト）	5
9011-87-4	メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート重合物	難（デフォルト）	5
90-12-0	１－メチルナフタレン	難	5
9014-92-0	α－（ドデシルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	4
9016-83-5	ホルムアルデヒド・メチルフェノール重合物	難（デフォルト）	5
9016-88-0	エチレングリコール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・テレフタル酸重合物	難（デフォルト）	4
9017-68-9	アクリル酸・イソオクチル＝アクリラート重合物	難（デフォルト）	5
9018-04-6	ブタン－１，４－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・１，１′－メチレンビス（４－イソシアナトベンゼン）重合物	難（デフォルト）	5
9032-42-2	セルロースの２－ヒドロキシエチル及びメチルエーテル	難（デフォルト）	4
9038-43-1	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノオクタデシルエーテル	難（デフォルト）	4
9038-95-3	２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のモノブチルエーテル	難（デフォルト）	4
9041-33-2	（２－メチルオキシラン及びオキシランの重合物）のモノ（プロパ－２－エン－１－イル）エーテル	難（デフォルト）	5
9043-30-5	ポリ（オキシエチレン）＝イソトリデシル＝エーテル	難（デフォルト）	2

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
90-43-7	ビフェニル－２－オール	良	5
9049-71-2	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］とβ－Ｄ－フルクトフラノシル＝α－Ｄ－グルコピラノシドのエーテル	難（デフォルト）	5
9049-76-7	デンプン＝２－ヒドロキシプロピル＝エーテル	難（デフォルト）	5
9051-49-4	テトラキス｛α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］｝と２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールのエーテル	難（デフォルト）	5
90640-66-7	Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction	難（デフォルト）	5
90640-67-8	Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	難（デフォルト）	4
9065-82-1	ホルムアルデヒド・ジメチルフェノール・メチルフェノール重合物	難（デフォルト）	5
9072-62-2	２－（クロロメチル）オキシラン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］重合物	難（デフォルト）	5
9082-00-2	グリセリンと２－メチルオキシラン・オキシラン重合物のエーテル（１：３）	難（デフォルト）	3
91031-46-8	脂肪酸（Ｃ＝１２～２０）の２－エチルヘキシルエステル	難（デフォルト）	5
91031-47-9	脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）の２－エチルヘキシルエステル	難（デフォルト）	4
91031-48-0	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）２－エチルヘキシルエステル	難（デフォルト）	4
91051-01-3	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）の亜鉛塩	難（デフォルト）	3
91052-47-0	モノグリセリド（Ｃ＝１６～１８）	難（デフォルト）	4
91082-17-6	アルカン（Ｃ＝１０～２１）スルホン酸フェニルエステル	難	5
91-17-8	デカヒドロナフタレン	難	5
91-22-5	キノリン	難	3
91-57-6	Naphthalene, 2-methyl-	難（デフォルト）	5
91744-64-8	Glycerides, palm-oil mono-, di- and tri-	難（デフォルト）	4
91-76-9	２，４－ジアミノ－６－フェニル－１，３，５－トリアジン	難	5
91782-49-9	１，４－ビス（アルキル（Ｃ＝１４～１８、不飽和Ｃ＝１６～１８））＝スルホナトスクシナートのナトリウム塩	難（デフォルト）	5
92267-96-4	アジピン酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・イソフタル酸・２－メチルプロパン－１，３－ジオール重合物	難（デフォルト）	4
92-52-4	ビフェニル	良	5
92704-41-1	焼成カオリン	難（デフォルト）	4
92-88-6	４，４’－ジヒドロキシ－ジ－フェニル	難	5
929616-75-1	２－（ビフェニル－２－イルオキシ）－５，５－ジメチル－１，３，２λ（５）－ジオキサホスフィナン－２－オンを主成分とする、ビフェニル－２－オール、２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール及び三塩化ホスホリルの反応生成物	難	5
93-04-9	２－メトキシナフタレン	難（デフォルト）	5
93-15-2	４－アリル－１，２－ジメトキシベンゼン	良	5
93455-68-6	Alcohols, C16-18-unsatd.	難（デフォルト）	5
93924-07-3	アルカン（Ｃ＝１０～１４）	難（デフォルト）	2
94108-97-1	オキシビス｛２－［（アクリロイルオキシ）メチル］－２－エチルプロパン－３，１－ジイル｝＝ジアクリラート	難（デフォルト）	5
94-13-3	プロピル＝４－ヒドロキシベンゾアート	難（デフォルト）	5
94-28-0	エタン－１，２－ジイルビス（オキシエタン－２，１－ジイル）＝ビス（２－エチルヘキサノアート）	良	5
94361-06-5	２－（４－クロロフェニル）－３－シクロプロピル－１－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）ブタン－２－オール	難	5
94645-53-1	ホルムアルデヒドとメラミンとメタノールの反応生成物	難（デフォルト）	5
94667-33-1	CAS name 94667-33-1	難（デフォルト）	4
94-96-2	２－エチルヘキサン－１，３－ジオール	難（デフォルト）	5
95046-36-9	α－硫化アルケン（Ｃ＝１０～１６）	難（デフォルト）	5
95-14-7	１，２，３－ベンゾトリアゾール	難	5
95-33-0	Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールスルフェンアミド	難	5

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
95418-58-9	ｔｅｒｔ－ブチル＝ｐ－ビニルフェニル＝エーテル	難	5
95-87-4	２，５－ジメチルフェノール	難	5
95912-88-2	脂肪酸（Ｃ＝１６～１８）イソトリデシルエステル	難（デフォルト）	5
95912-89-3	アジピン酸と２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと脂肪酸（Ｃ＝８～１０）の混合エステル	難（デフォルト）	5
96-05-9	アリル＝メタクリラート	良	5
96-17-3	２－メチルブタナール	難（デフォルト）	5
96-22-0	３－ペンタノン	難（デフォルト）	5
96-49-1	１，３－ジオキソラン－２－オン［別名：エチレンカーボネート］	良	5
97105-14-1	メタクリル酸・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）重合物のナトリウム塩（１：？）	難（デフォルト）	4
97358-61-7	ソルビタンと脂肪酸（Ｃ＝８～２１、不飽和Ｃ＝８～２１）のエステル	難（デフォルト）	5
97468-16-1	リン酸アルキル（Ｃ＝１２～１４、直鎖型及び分枝型）エステルのカリウム塩	難（デフォルト）	5
97593-00-5	アルケン（Ｃ＝７～９、Ｃ＝８を高含有、分枝型）	難（デフォルト）	4
97-88-1	メタクリル酸ｎ－ブチル	良	4
97-90-5	エチレン＝ジメタクリラート	難（デフォルト）	5
98-59-9	ｐ－トルエンスルホクロリド	良	4
98-88-4	塩化ベンゾイル	良	5
99363-37-8	（３－アミノプロピル、メチル）及びジメチル置換基を有する（シロキサン及びシリコーン）	難（デフォルト）	4
99-63-8	イソフタル酸ジクロリド	良	5
99734-09-5	α－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエチレン）	難（デフォルト）	5
99-82-1	メンタン	良	5
99-96-7	４－ヒドロキシ安息香酸	良	5
99-97-8	Ｎ，Ｎ－ジメチル－パラ－トルイジン	難（デフォルト）	5

２．新規化学物質由来の公示物質及びCAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1-70			ホウケイ酸ナトリウム	難（デフォルト）	5
1-83			水酸化バリウム	難（デフォルト）	5
1-167			炭酸ニッケル	難（デフォルト）	5
1-260			塩化スズ	難（デフォルト）	5
1-270			硫酸コバルト	難（デフォルト）	5
1-355			硝酸鉄	難（デフォルト）	5
1-416			酸性硫化ナトリウム	難（デフォルト）	5
1-460			スズ酸カリウム	難（デフォルト）	5
1-527			酸化鉛	難（デフォルト）	4
1-551			酸化スズ	難（デフォルト）	5
1-563			酸化ジルコニウム	難（デフォルト）	5
1-1178			酸化タングステン	難（デフォルト）	5
1-1191			ホウ酸マグネシウム	難（デフォルト）	5
1-1213			亜硝酸リチウム	難	5
1-1222			過マンガン酸ナトリウム	難	5
1-1235			二酸化ニッケル（ＩＩＩ）リチウム	難	4
2-4			ブタン	難（デフォルト）	4
2-413			ジプロピレングリコール	難（デフォルト）	5
2-609			アルケニルモノカルボン酸（Ｃ＝５～２３）	難（デフォルト）	5
2-798			脂肪酸（Ｃ＝９～２４）アルキル（Ｃ＝１～１２）エステル	難（デフォルト）	5
2-1340			ヒドロキシ脂肪族モノカルボン酸（Ｃ６～２４）	難（デフォルト）	5
2-1439			硫化アルキル（Ｃ５～２８）モノカルボン酸アルキル（Ｃ１～６）	難（デフォルト）	5
2-1922			アルキルアシッドフォスフェートアミン塩	難（デフォルト）	5
2-2014			アルキル（又はアルケニル，Ｃ＝３～２４）リン酸エステル	難（デフォルト）	5
2-2489			脂肪酸（Ｃ＝１１～２４）アルキル（Ｃ＝１３～２４）	難（デフォルト）	5
2-2912			ポリリン酸カルバメート	難（デフォルト）	5
2-3057			ヒドロキシ酢酸ナトリウム	良	4
2-3061			３－メチルペンタン－１，５－ジオール	良	5
2-3100			カリウムｔｅｒｔ－ブトキシド	難（デフォルト）	5
2-3111			ジペンタエリスリトールペンタアクリレート	難	5
2-3112			ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート	難	5
2-3114			乳酸カリウム	難（デフォルト）	4
2-3121			１２－アミノドデカン酸	難（デフォルト）	5
2-3156			ポリ（重合度　１～２０）オキシエチレンアルキル（Ｃ＝５～２０）［又はアルケニル（Ｃ＝５～２０）］エーテルと３，３’－チオジプロピオン酸とのジエステル	良	5
2-3329			ジ－ｔｅｒｔ－ブチル＝ポリ（３，４）スルフィド	難（デフォルト）	5
2-3434			ぎ酸とオキシランとの反応生成物	難（デフォルト）	5
2-3456			３－ヨード－２－プロピニル＝ブチルカルバマート	難	5
2-3466			アンモニウム＝ラクタート	難（デフォルト）	4
2-3467			２－（アクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド	良	5
2-3547			１，１－ジメトキシトリメチルアミン	難（デフォルト）	4
2-3567			ビスメタンスルホン酸スズ	良	5
2-3571			ナトリウム＝２－メチルアミノエタンスルホナート	良	5
2-3573			アルコキシ（Ｃ＝１０～１８）ポリ（１～１２）（エチレンオキシ）酢酸	良	5
2-3584			１，１，１－トリフルオロエタン	難	5
2-3698			エチル＝メチル＝カルボナート	良	5
2-3709			トリス（ペルフルオロプロピル）アミン	難	5
2-3723			１－（メトキシメチル）エチル＝プロピオナート	良	3
2-3763			１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオロプロパン	難	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
2-3767			ノナメチレンジアミン	良	5
2-3771			１，１，１，２，２，３，３，４，４，５，５，６，６－トリデカフルオロヘキサン	難	5
2-3794			ジ［（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－イル］＝３，３’－チオジプロパノアートを主成分（７０％以上）とするジ［ｎ－アルキル（又はｎ－アルケニル，Ｃ＝６，８，１０，１２，１４，１６，１８，２０及び２２）］＝３，３’－チオジプロパノアート（混合物）	良	4
2-3859			１，１，１，２，２，３，４，５，５，５－デカフルオロペンタン	難	5
2-3869			１－エトキシ－２－（トリフルオロメチル）－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパンを主成分とする１，１，１，２，２，３，３，４，４－ノナフルオロ－４－エトキシブタンと１－エトキシ－２－（トリフルオロメチル）－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパンの混合物	難	4
2-3921			ビスマス＝トリス（２－エチルヘキサノアート）	難	4
2-3928			２－（２－メトキシプロポキシ）プロピル＝アセタートと２－（２－メトキシプロポキシ）－１－メチルエチル＝アセタートと２－（２－メトキシ－１－メチルエトキシ）プロピル＝アセタートと２－（２－メトキシ－１－メチルエトキシ）－１－メチルエチル＝アセタート（主成分）の混合物	難	4
2-3929			ビス［３－（トリエトキシシリル）プロピル］ポリ（ｎ＝１～６）スルファンを主成分とするジナトリウム＝ポリスルフィドと（３－クロロプロピル）（トリエトキシ）シランの反応生成物	難	5
2-3965			Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチル脂肪酸アミド（脂肪酸残基は飽和又は不飽和であり、組成はＣ＝８，１０，１２，１４，１６及び１８の全てを含む直鎖のものから成る混合組成であり、不飽和はＣ＝１６，１８のものに限る。）	良	4
2-3983			１，１，２，２－テトラフルオロ－１－（２，２，２－トリフルオロエトキシ）エタン	難	4
2-3998			１，１，１，２，３，３－ヘキサフルオロ－３－メトキシプロパン	難	5
2-4054			アルミニウム＝トリス｛ジエチル［及びブチル（エチル）］ホスフィナート｝	難	5
2-4156			（Ｅ）－１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロパ－１－エン	難	2
2-4161			２－メチルプロパン酸＝１－ヒドロキシ－２，２，４－トリメチルペンタン－３－イルと２－メチルプロパン酸＝３－ヒドロキシ－２，２，４－トリメチルペンチル（主成分）の混合物	良	3
2-4168			１，１，１，２，２，３，４，５，６，６，７，７，７－トリデカフルオロ－５－メトキシヘプタ－３－エンを主成分（４０％以上）とする、トリデカフルオロ（メトキシ）ヘプテン	難	5
2-4174			ｃｉｓ－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロブタ－２－エン	難	5
2-4205			テトラキス｛［（２Ｅ）－３，７－ジメチルオクタ－２，６－ジエン－１－イル］オキシ｝シランを主成分（７０％以上）とする、テトラエトキシシランと（２Ｅ）－３，７－ジメチルオクタ－２，６－ジエン－１－オールの反応生成物（分子構造中に（２Ｅ）－３，７－ジメチルオクタ－２，６－ジエン－１－イル基を３つ以上含むものに限る。）	難	3
2-4282			（Ｚ）－１－クロロ－２，３，３，３－テトラフルオロプロペン	難	3
2-4288			（Ｅ）－１－クロロ－２，３，３－トリフルオロプロパ－１－エン	難	5
2-4289			（Ｚ）－１－クロロ－２，３，３－トリフルオロプロパ－１－エン	難	4
3-15			アルキル（Ｃ＝２～４）トルエン	難	5
3-21			ｎ－アルキルベンゼン（Ｃ＝３～３６）	良	5
3-1949			アルキル（Ｃ＝１０～５０）ベンゼンスルホン酸塩（Ｃａ，Ｎａ，Ｋ，Ｍｇ，Ｂａ）	難（デフォルト）	5
3-3510			トリス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファイト	難（デフォルト）	5
3-3520			ｐ－エチルベンゼンスルホン酸	難	4
3-3530			２－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフエニルアゾ）－５－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノアセトアニリド	難（デフォルト）	5
3-3638			２，４－ジアミノ－３，５－ジエチルトルエン	難（デフォルト）	4
3-3661			ｐ－メンタン－７－オール	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
3-3673			2’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－５’－［Ｎ－（２－シアノエチル）－Ｎ－エチルアミノ］－４’－メトキシアセトアニリド	難（デフォルト）	5
3-3684			α－アクリロイル－ω－フェノキシ－ポリ（重合度１～５）オキシエチレン	難（デフォルト）	5
3-3701			３，６－ジオキサオクタメチレン＝ビス［３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオナート］	難（デフォルト）	5
3-3718			2’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－５’－（ジアリルアミノ）－４’－メトキシアセトアニリド	難（デフォルト）	5
3-3742			２－メチル－４－（２，２，３－トリメチル－３－シクロペンテン－１－イル）－２－ブテン－１－オール	良	5
3-3856			ビス（４－アリルオキシフェニル）＝スルホン	難	5
3-3857			３－（ｐ－メンタン－３－イルオキシ）－１，２－プロパンジオール	難	5
3-3875			４－クメンスルホン酸又はその塩（ナトリウム，カリウム）	難（デフォルト）	2
3-4053			ビス（２－エチルヘキシル）＝テレフタラート	難（デフォルト）	5
3-4400			フェノール、４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール及びトリクロロホスフィン＝オキシドの反応生成物	難	5
3-4429			ナトリウム＝４－メトキシベンゼン－１－スルホナートを主成分（７０％以上）とするナトリウム＝２－メトキシベンゼン－１－スルホナートとナトリウム＝４－メトキシベンゼン－１－スルホナートの混合物	難	4
3-4638			２－（４－メチルシクロヘキサン－１－イル）プロパン－２－イル＝プロピオナート及び４－イソプロピル－１－メチルシクロヘキサン－１－イル＝プロピオナートの混合物	良	5
3-4656			（アルカン（Ｃ＝１８～５０、分枝型）（又は（アルキル（分枝型）基を有する、シクロアルカン）（Ｃ＝１８～５０））を主成分とする、｛［（一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物）の水素化分解反応生成物］の異性化反応生成物｝	難	4
3-4669			メチルシクロペンタン	難	4
3-4705			１－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）ブタ－２－エン－１－オン（主成分、９５%以上）と１－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）ブタン－１，３－ジオンの混合物	難	4
3-4709			ｃｉｓ－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒド（主成分、６５%以上）とｔｒａｎｓ－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒドの混合物	難	4
3-4714			２－エチル－４－（２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－２－エン－１－オール（主成分、９５%以上）と２－エチル－４－（２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－３－エン－１－オールの混合物	難	4
4-557			２－ナフタレンスルホン酸　ホルマリン縮合物	難（デフォルト）	5
4-1397			１－ヒドロキシシクロヘキシル＝フェニル＝ケトン	難（デフォルト）	5
4-1522			４，４’－ビス（２，３－エポキシプロポキシ）－３，３’，５，５’－テトラメチルビフェニル	難	5
4-1552			１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－イル＝アクリラート	難	4
4-1581			２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン	難（デフォルト）	5
4-1611			１－（エチルフェニル）－１－フェニルエタン	良	4
4-1618			フルオレン－９－オン	難（デフォルト）	5
4-1735			エチレンビス（ペンタブロモベンゼン）及び１，２－ジブロモエチレンビス（ペンタブロモベンゼン）の混合物	難	5
4-2002			１－エチル－１，３，３－トリメチル－１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－４Ｈ－インデン－４－オンと３－エチル－１，１，３－トリメチル－１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－４Ｈ－インデン－４－オンと１，１，２，３，３－ペンタメチル－１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－４Ｈ－インデン－４－オン（主成分、８５%以上）の混合物	難	4
5-2112			モルダント　ブラック－９	難（デフォルト）	5
5-2224			バット　リダクティブブルー－１	難（デフォルト）	5
5-2581			ディスパーズ　ブルー－５６	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
5-3012			リアクティブ　ブラック－５	難（デフォルト）	5
5-3487			２－アルキル（Ｃ＝８～１８）－１－ソジウムオキシエチル－１－ソジウムカルボキシメチルイミダゾリニウム　ハイドロオキサイド	難（デフォルト）	5
5-3713			Ｎ－ベンジル－３－ソジウムカルボキシピリジニウム塩	難（デフォルト）	5
5-5235			２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン	良	5
5-5246			２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オン	良	5
5-5262			２－（９′，１０′－ジヒドロ－９′－オキサ－１０′－オキサイド－１０′－ホスファフエナントレン－１０′－イル）メチルコハク酸ビス（２－ヒドロキシエチル）	難（デフォルト）	5
5-5427			１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン	難（デフォルト）	5
5-5453			１，３，５－トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシアヌル酸	難（デフォルト）	5
5-5471			１，３，５－トリス｛２－［アルキロイル（又はアルケノイル）（Ｃ＝１２，１４，１６又は１８）オキシ］エチル｝－２，４，６－トリオキソペルヒドロ－１，３，５－トリアジン	難（デフォルト）	5
5-5479			４－ジメチルアミノピリジン	難（デフォルト）	5
5-5776			１，２，４－トリアゾール	難（デフォルト）	5
5-5788			２′－アニリノ－６′－（ジブチルアミノ）－３′－メチルスピロ［フタリド－３，９′－キサンテン］	難（デフォルト）	5
5-5917			１－［ビス（２－ヒドロキシエチル）アミノメチル］－４（又は５）－メチルベンゾトリアゾール	難（デフォルト）	5
5-5978			テトラナトリウム＝７－｛４－｛４－クロロ－６－｛４－［２－（オキシドスルホニルオキシ）エチルスルホニル］アニリノ｝－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－ウレイドフェニルアゾ｝－１，３，６－ナフタレントリスルホナート	難（デフォルト）	5
5-6179			２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾトリアゾールと１－ドデセンとの反応生成物（モノドデシル誘導体の含有率が７２％以下であり、ジドデシル誘導体の含有率とモノテトラコサニル誘導体の含有率の合計が３７％以下であるものに限る。）	難	5
5-6234			アルキル（Ｃ＝６～１６）ケテンダイマー	良	5
5-6327			１－ブロモ－３－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオン	難	5
5-6342			１－オクチル－２－ピロリジノン	良	5
5-6350			１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジノール	難	5
5-6368			１－ブロモ－３－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオン及び３－ブロモ－１－クロロ－５，５－ジメチルイミダゾリジン－２，４－ジオンの混合物	難	5
5-6596			２－Ｏ－α－Ｄ－グルコピラノシル－Ｌ－アスコルビン酸	良	4
5-6646			Ｎ－ホルミルモルホリン	難	5
5-6767			１－メチル－２－ニトロ－３－［（３－テトラヒドロフリル）メチル］グアニジン	難	5
5-6889			ジモルホリノメタン	良	5
5-6921			２－フロ酸	良	5
5-6952			１－（２－ヒドロキシエチル）－２－ピロリドン	良	5
5-7058			２－イソブチル－４－メチルオキサン－４－オール	難	3
5-7060			５，５，５′，５′－テトラメチル－２，２′－（エチレンジイミノ）ジ－１，３，２λ（５）－ジオキサホスフィナン－２－オンを主成分（９５％以上）とする、エタン－１，２－ジアミンと三塩化ホスホリルと２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオールの反応生成物	難	5
6-12			エチレン・プロピレン共重合物の酸化エステル化変性物	難（デフォルト）	5
6-66			ポリ塩化ビニル	難（デフォルト）	5
6-106			塩化ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-139			スチレン（又はα－メチルスチレン）・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-182			スチレン・メタクリル酸アルキル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-186			スチレン・メタクリル酸アルキル・アクリル酸アルキル共重合物	難（デフォルト）	5
6-189			スチレン・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-207			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-211			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸軽金属塩共重合物（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-216			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物軽金属塩（Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ）	難（デフォルト）	5
6-217			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-221			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・イタコン酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-247			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリロニトリル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-251			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及び軽金属塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-252			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸グリシジル共重合物	難（デフォルト）	5
6-257			スチレン・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・メタクリル酸アルキルエステル共重合物及び軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）	難（デフォルト）	3
6-295			ポリ酢酸ビニル	難（デフォルト）	4
6-347			酢酸ビニル・メタクリル酸グリシジル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-355			酢酸ビニル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-361			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-362			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-367			酢酸ビニル・アクリル酸アルキルエステル・バーサチック酸ビニルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-402			ポリプロピレン	難	5
6-418			ポリアクリロニトリル	難（デフォルト）	4
6-423			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-434			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-436			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-437			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸軽金属塩共重合物（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ）	難（デフォルト）	5
6-451			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタアクリル酸アルキルエステル・イタコン酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-476			アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物	難（デフォルト）	5
6-480			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	4
6-482			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-487			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-489			アクリロニトリル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-524			ポリ（メタクリル酸アルキルエステル）	難（デフォルト）	5
6-529			ポリ［Ｎ－（２－メタクリロイルオキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－Ｎ－ベンジルアンモニウムクロライド］	難（デフォルト）	4
6-539			メタクリル酸グリシジルエステル重合物	難（デフォルト）	5
6-553			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	4
6-563			メタクリル酸Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキルエステル・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-571			メタクリル酸アルキルエステル・メタクリロイルオキシアルキルジアルキルアミン共重合物	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-579			メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-580			メタクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-609			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-623			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物及びその軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）	難（デフォルト）	4
6-624			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-626			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸亜鉛塩共重合物	難（デフォルト）	5
6-627			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸軽金属（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｃａ，Ｍｇ，Ａｌ）塩共重合物	難（デフォルト）	5
6-644			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-649			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・メタクリル酸グリシジル共重合物	難（デフォルト）	5
6-656			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	4
6-659			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-664			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-667			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・Ｎ－アルキロールアクリルアミド・イタコン酸・メタクリル酸ω－ヒドロキシアルキルエステル共重合物	難（デフォルト）	5
6-668			メタクリル酸アルキルエステル・アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸・アクリルアミド・Ｎ－アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-731			二種以上のアクリル酸アルキルエステルの共重合物	難（デフォルト）	5
6-775			ポリブテン　マレイン化物	難（デフォルト）	5
6-794			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸・アルキロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	4
6-809			アクリル酸アルキルエステル・アクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-821			アクリル酸アルキルエステル・メタクリル酸共重合物	難（デフォルト）	5
6-982			ビニル　アルキルエーテル　重合物	難（デフォルト）	5
6-1031			水添石油樹脂（Ｃ４～１０）	難（デフォルト）	5
6-1032			マレイン化石油樹脂（Ｃ４～１０）	難（デフォルト）	5
6-1054			アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウムクロライド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1073			石油樹脂（Ｃ４～５炭化水素留分・スチレン類（スチレン，α－メチルスチレン，ビニルトルエン）共重合物分）	難（デフォルト）	4
6-1184			アクリロニトリル・アクリル酸・メタクリル酸・アクリル酸ブチル・メタクリル酸ヒドロキシエチル共重合物	難（デフォルト）	5
6-1185			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝２～４）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～４，１６）共重合物	難（デフォルト）	5
6-1194			アクリロニトリル・アクリル酸・アクリルアミド共重合物の軽金属塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
6-1240			アクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝１～８）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～１２）・メタクリル酸ヒドロキシアルキル（Ｃ＝２，３）共重合物	難（デフォルト）	5
6-1243			アクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝１～８）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～１２）・メタクリル酸ヒドロキシアルキル（Ｃ＝２～３）・スチレン共重合物及びその軽金属塩（Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	5
6-1274			メタクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝２～４）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～４）・メタクリル酸　２－ヒドロキシエチル・スチレン共重合物	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
6-1275			メタクリル酸・アクリル酸アルキル（Ｃ＝２～４）・メタクリル酸アルキル（Ｃ＝１～４）・スチレン共重合物	難（デフォルト）	4
6-1349			アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル・メタクリル酸２－ヒドロキシエチル・Ｎ－メチロールアクリルアミド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1432			メタクリル酸　Ｎ，Ｎ－ジアルキル（Ｃ＝１，２）アミノエチル・アクリルアミド共重合物のＮ－アルキル（Ｃ＝１，２）化又はＮ－ベンジル化による４級アンモニウム塩化物	難（デフォルト）	5
6-1506			Ｃ＝４～５炭化水素留分・Ｃ＝８～１０芳香族炭化水素留分・フェノール共重合物	難（デフォルト）	5
6-1515			ジシクロペンタジエン・酢酸ビニルエステル共重合物	難（デフォルト）	4
6-1523			プロピレン・１－ブテン・エチレン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1550			ビニルアルコール・酢酸ビニル・イタコン酸共重合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
6-1574			プロピレン・１－ヘキセン・エチレン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1583			アクリルアミド・ビニルアミン塩酸塩・２－（ビニルカルバモイルオキシエチル）トリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1594			エチレン・１－ヘキセン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1596			メタクリル酸・ナトリウム＝４－スチレンスルホナート共重合物	難（デフォルト）	5
6-1619			エチレン・１－オクテン共重合物	難（デフォルト）	5
6-1644			（アリル＝アルコール・オキシラン・１，２－エポキシプロパン重縮合物）・ジナトリウム＝ブテンジオアート共重合物	難（デフォルト）	4
6-1682			ナトリウム＝アクリラート・ナトリウム＝３－アリルオキシ－２－ヒドロキシ－１－プロパンスルホナート共重合物	難（デフォルト）	5
6-1718			スチレン・メタクリル酸共重合物の部分ナトリウム塩	難（デフォルト）	5
6-1851			ポリ（１，３：３，１－テトラメチレンビスカルボラクトン）	難（デフォルト）	4
6-1852			アクリルアミド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］ベンジルジメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	5
6-1853			アクリルアミド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］ベンジルジメチルアンモニウム＝クロリド・［２－（アクリロイルオキシ）エチル］トリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難（デフォルト）	4
6-2090			アクリルアミド・アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド・２－（メタクリロイルオキシ）エチルトリメチルアンモニウム＝クロリド共重合物	難	4
6-2118			アクリル酸・ナトリウム＝２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホナート共重合物のホスフィン酸ナトリウム及び硫酸付加物	難	5
6-2149			アクリルアミド・アクリロニトリル・Ｎ（２）－ビニルアクリルアミジン－塩化水素（１／１）・Ｎ－ビニルアクリルアミド・ビニルアミン－塩化水素（１／１）・Ｎ－ビニルホルムアミド共重合物	難	4
6-2624			［（｛α－［２－（アリルオキシ）－１－（｛［アルキル（Ｃ＝１０～１４）］オキシ｝メチル）エチル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～１００）（オキシエチレン）｝を主成分とする、｛アルカノール（Ｃ＝１０～１４、分岐型）と１－（アリルオキシ）－２，３－エポキシプロパンの反応生成物｝のオキシラン重付加物）の硫酸エステル化物］のアンモニウム塩	難	5
6-3387			２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸ナトリウム・アクリル酸ナトリウム共重合物	難	5
6-3491			２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリル酸共重合物	難	5
6-3859			［（エテノール・ビニル＝アセタート・メチル＝水素＝マレアート共重合物のナトリウム塩）のγ及びδ－ラクトン化反応生成物］の脱水反応生成物（ラクトン環の脱水反応に限る。）（分子量１，０００未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	5
6-3948			｛末端に２－シアノブタン－２－イル基を有する、エチル［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム＝エチル＝スルファート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート共重合物｝と２，２－ジオキソ－１，２λ（６）－オキサチオランの反応生成物（分子量１，０００未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-97			ポリオキシアルキレン（Ｃ２～４，８）　モノアルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）エーテル（ｎ＝１～１５０）	難（デフォルト）	4
7-107			（モノ～ペンタ）スチリルフェニルポリオキシアルキレン脂肪酸（Ｃ＝８～２４）エステル	難（デフォルト）	5
7-126			アルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）ポリオキシアルキレン　リン酸エステル及びその塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）	難（デフォルト）	4
7-141			脂肪酸（Ｃ８～２４）とポリオキシアルキレンアルキル（又はアルケニル）（Ｃ１～２４）エーテルとのエステル	難（デフォルト）	5
7-159			ポリオキシアルキレン　アリール［ナフチル，ビフエニル，クミルフエニル，スチリルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルシクロヘキシルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルフエニル，（モノ～ペンタ）スチリルフエニル，（モノ～ペンタ）スチリルシクロヘキシルフエニル，（モノ～ペンタ）ベンジルビフエニル，スチリルクミルフエニル］エーテルの硫酸エステル塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）	難（デフォルト）	5
7-272			ポリオキシエチレン　ベンジルアルコール　エーテル	難（デフォルト）	5
7-294			アルコキシ　（Ｃ２～４）化ビスフェノールＡ　脂肪酸（Ｃ５～２３）モノカルボン酸エステル	難（デフォルト）	5
7-313			１－ポリオキシエチレン－１－カルボキシアルキレン（Ｃ１～４）－２－アルキル（又はアルケニル）（Ｃ７～２３）イミダゾリウムベタイン	難（デフォルト）	5
7-319			ポリエチレングリコール（ｎ＞１００）脂肪酸（Ｃ８～２４）モノテステル	難（デフォルト）	5
7-351			多価アルコール（グリセリン，ソルビトール，マンニトール，トリメチロールアルカン，ペンタエリスリトール，ポリグリセリン，ショ糖）多塩基酸（酒石酸，クエン酸，乳酸，コハク酸，リンゴ酸，シュウ酸，マレイン酸，アジピン酸，セバシン酸，アゼライン酸）エステル	難（デフォルト）	5
7-398			重合脂肪酸（Ｃ３６）・キシリレンジアミン・ビスフェノールＡ・エピクロルヒドリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-401			重合脂肪酸（Ｃ３６）・ポリエチレンポリアミン・脂肪酸（Ｃ１～１８）重縮合物	難（デフォルト）	5
7-455			ポリアルキル（Ｃ１～１８）［Ｎ－｛アミノアルキル（Ｃ２～４）｝イミノアルキル（Ｃ２～４）］シロキサン	難（デフォルト）	5
7-483			ポリアルキル（Ｃ１～１８）アルケニル（Ｃ２～８）シロキサン	難（デフォルト）	5
7-492			ポリアルキル（Ｃ１～２０）アルコキシ（Ｃ１～２２）シロキサン	難（デフォルト）	5
7-532			尿素・フェノール・ホルムアルデヒド・スルホン酸軽金属塩（ナトリウム，カリウム，マグネシウム，カルシウム）重縮合物	難（デフォルト）	5
7-659			ヒドロキシジフェニルスルホン・モノスルホン酸及びその塩（Ｎａ）・ホルマリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-667			α－及びβ－ピネン・フェノール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-670			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ＝１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-672			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸付加物	難（デフォルト）	5
7-674			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル（Ｃ＝０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ＝１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-675			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・ビスフェノールＡ又はそのヒドロキシポリ（ｎ＝１～４）オキシアルキル（Ｃ２～３）エーテル又はスチレン　アリルアルコール共重合物重縮合物	難（デフォルト）	5
7-690			動植物油脂又はその脂肪酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-705			アルキル（Ｃ０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-706			アルキル又はアルケニル（各Ｃ＝１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・ビスフェノールＡ　β－アルキル（Ｃ＝０～１）エピクロルヒドリン型エポキシ樹脂重縮合物	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-708			アルキル又はアルケニル（各１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-710			アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル（Ｃ０～４）ベンゼンポリ（ｎ＝１～４）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-783			ポリマーポリオール［エポキシ樹脂・脂肪族多塩基酸（Ｃ＝２～２２），芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５），脂環族多塩酸（Ｃ＝６～２０）］	難（デフォルト）	5
7-784			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ２～１２）・脂肪族多価アルコール（Ｃ２～１２）］	難（デフォルト）	5
7-794			ポリエステルポリオール［芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・脂肪族多価アルコール（Ｃ＝２～１２）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-795			ポリエステルポリオール［芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-802			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ＝２～１２）・芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・脂肪族多価アルコール（Ｃ＝２～１２）］	難（デフォルト）	5
7-811			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ＝２～１２）・芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・ポリエーテルポリオール］	難（デフォルト）	5
7-817			ポリエステルポリオール［脂肪族多塩基酸（Ｃ＝２～３６）・芳香族多塩基酸（Ｃ＝８～１５）・脂肪族多価アルコール（Ｃ＝２～２０）］	難（デフォルト）	5
7-820			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール）	難（デフォルト）	4
7-821			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリエステルポリオール）	難（デフォルト）	5
7-823			ウレタンプレポリマー［有機イソシアネート・脂肪族アルコール（Ｃ＝１～２０）］	難（デフォルト）	5
7-824			ウレタンプレポリマー［有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・脂肪族アルコール（Ｃ１～２０），脂環族アルコール（Ｃ６～１５）］	難（デフォルト）	5
7-828			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリエーテルポリオール・有機アミン）	難（デフォルト）	4
7-838			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・ポリカーボネート樹脂）	難（デフォルト）	5
7-841			ウレタンプレポリマー（有機イソシアネート・アクリル酸エステル）	難（デフォルト）	5
7-857			ウレタン樹脂（ポリエーテルポリオール系）	難（デフォルト）	4
7-858			ウレタン樹脂（ポリエステルポリオール系）	難（デフォルト）	3
7-867			ウレタン樹脂（ポリエーテルポリオール，ポリエステルポリオール系）	難（デフォルト）	4
7-877			イソシアネート単量体（クルードトリレンジイソシアネート，ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む）と脂肪族アルコール（Ｃ１～２０）とのアダクト体。	難（デフォルト）	5
7-878			イソシアネート単量体（クルードトリレンジイソシアネート，ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む）とアミノアルコール（Ｃ１～２０）とのアダクト体。	難（デフォルト）	5
7-883			イソシアネート単量体（クルードトリレンジイソシアネート，ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネートを含む）あるいはこれらのアダクト体とアルカン，アルケンのオキシム化合物（Ｃ２～１１）とのブロック型反応物。	難（デフォルト）	5
7-933			カシューオイル・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	4
7-935			不均化ロジン	難（デフォルト）	5
7-941			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのナトリウム又はカリウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難（デフォルト）	5
7-944			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジンのアルキル又はアルケニル（各Ｃ１～8）ポリ（ｎ＝１～６）アルコールエステル化物	難（デフォルト）	5
7-946			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：水素又はメチル又はカルボキシル）付加物	難（デフォルト）	4
7-947			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：メチル又はカルボキシル又は水素）付加物のカリウム又はナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難（デフォルト）	5

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-950			{ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：水素又はメチル又はカルボキシル）付加物}・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～８）ポリ（ｎ＝１～６）アルコールのエステル化物	難（デフォルト）	5
7-951			［{ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・α，β置換エチレン（α置換基：カルボキシル，β置換基：水素又はメチル又はカルボキシル）付加物}・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～８）ポリ（ｎ＝１～６）アルコールエステル化物］のナトリウム又はリチウム又はカルシウム又はマグネシウム又は亜鉛塩	難（デフォルト）	5
7-964			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～８）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール・ポリ（ｎ＝０～２）アルキル（Ｃ０～９）フェノール・ホルムアルデヒド縮合物	難（デフォルト）	5
7-969			ロジン又は重合ロジン又は不均化ロジン又は水添ロジン・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～２１，３４）ポリ（ｎ＝１～２）カルボン酸・アルキル又はアルケニル（各Ｃ１～４０）ポリ（ｎ＝１～６）アルコール・アルキル（Ｃ０～９）フェノール・ホルムアデルヒド重縮合物	難（デフォルト）	5
7-972			不均化トール油脂肪酸	難（デフォルト）	5
7-999			アジピン酸・アルキレン（Ｃ＝２～８）グリコールのオリゴエステル及び当該末端のアルカノール（Ｃ＝６～１３）変性物，又はアルカン（又はアルケン）酸（Ｃ＝２～１８）変性物	良	5
7-1022			ポリエチレンテレフタレート	難（デフォルト）	4
7-1103			ビス（ヒドロキシフェニル）スルホンモノスルホン酸の塩（Ｎａ，Ｋ，Ｃａ）・ホルマリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1112			ジビニルベンゼン・パラクレゾール重合物	難（デフォルト）	5
7-1145			ポリ（２～２０）グリセリン脂肪酸ポリ（１～１０）（Ｃ８～３４）エステル	難（デフォルト）	3
7-1161			ポリ（１～５）アルキレン（Ｃ２～６）ポリアミン・ケトン縮合物	難（デフォルト）	5
7-1281			ポリ（１～６）ヒドロキシアルカン（Ｃ３～１８）又はアルキル（Ｃ３～１９）のポリ（１～５０）オキシアルキレン（Ｃ２～４）エーテルのグリシジル又は２－メチルグリシジルエーテル	難（デフォルト）	5
7-1283			２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンのエピクロルヒドリン又は２－メチルエピクロルヒドリンによるジグリシジルエーテル化変性物	難（デフォルト）	5
7-1477			重合脂肪酸（Ｃ＝３６，５４）・脂肪酸（Ｃ＝１４～１８）・ポリエチレンポリアミン重縮合物とビスフェノールＡジグリシジルエーテルの付加物	難（デフォルト）	4
7-1481			ビスフェノールＡ・エピクロルヒドリン重縮合物のジエタノールアミン付加物	難（デフォルト）	5
7-1521			ポリエチレンポリアミン・脂肪酸（Ｃ＝１６～２４）・エピクロルヒドリン重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1549			ポリメチル［Ｎ－（アミノエチル）イミノプロピル］－メトキシシロキサン	難（デフォルト）	5
7-1598			フェノール・クレゾール（又はジメチルフェノール）・ビスフェノールＡ・ホルムアルデヒド・ブチルアルコール（又はプロピルアルコール）重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1758			無水マレイン酸・脂肪酸（Ｃ＝１２～１８）とポリオキシアルキレン（Ｃ＝２～３）グリセリンエーテルのエステル・脂肪酸（Ｃ＝１２～１８）又はヒドロキシ脂肪酸（Ｃ＝１８）グリセライド重縮合物	難（デフォルト）	5
7-1951			アジピン酸・ジエチレントリアミン重縮合物のエピクロルヒドリンによる変性物	難（デフォルト）	5
7-1995			ジアミノジフェニルメタン及び無水トリメリット酸及びジメチルテレフタレート及びエチレングリコール及びグリセリンよりなるポリエステルイミド樹脂	難（デフォルト）	5
7-2095			パーフルオロ［コポリアルキレン（プロピレン及びメチレン）ポリエーテル］	難（デフォルト）	5
7-2102			２－（９′，１０′－ジヒドロ－９′－オキサ－１０′－オキサイド－１０′－ホスファフエナントレン－１０′－イル）メチルコハク酸ビス（２－ヒドロキシエチル）の脱エチレングリコール重縮合物	難（デフォルト）	5
7-2146			テレフタル酸・アジピン酸・ナトリウム＝二水素＝５－スルホナトイソフタラート・エチレン＝グリコール重縮合物	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7-2156			２－ヒドロキシエチル＝メタクリラートの６－ヘキサノリド付加重合物（重合度１～６）	難（デフォルト）	5
7-2157			２－ヒドロキシエチル＝アクリラートの６－ヘキサノリド付加重合物（重合度１～６）	難（デフォルト）	4
7-2160			１２－ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物（重合度１～３０）	難（デフォルト）	4
7-2266			トリブロモフェノール・２，２－ビス（ジブロモ－４－ヒドロキシフェニル）プロパン・２，２－ビス［ジブロモ－４－（２，３－エポキシプロポキシ）フェニル］プロパン重付加物	難（デフォルト）	5
7-2267			アクリル酸（又はナトリウム＝アクリラート又はアクリル酸及びナトリウム＝アクリラートの混合物）のホスフィン酸ナトリウム付加重合物	難（デフォルト）	5
7-2287			タンニン酸・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物	難（デフォルト）	4
7-2293			ナフタレンスルホン酸・ブチルナフタレンスルホン酸・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩	難（デフォルト）	5
7-2346			ホスホリルトリクロリドとフェノールとレゾルシノールとの縮合物（重合度１～２）	良	5
7-2375			α，ω－ジメトキシ－ポリ｛［３－（２－アミノエチルアミノ）プロピルメチル］（ジメチル）シロキサン｝と２，３－エポキシプロパノールの付加反応生成物	難	5
7-2377			α－アルキル（又はアルケニル）（Ｃ＝３０～２００）スクシンイミド－ω－アルキル（又はアルケニル）（Ｃ＝３０～２００）スクシンイミドエチルポリ（１～７）エチルアミンとエチレンカーボナートとの反応生成物	難	5
7-2630			［（クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と１－クロロ－２，３－エポキシプロパンの反応生成物）のアクリル酸付加物］とシクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物	難	5
7-2790			ナトリウム＝ポリ［（α，β）－ＤＬ－アスパルタート］	良	5
7-2859			（Ｚ）－１２－ヒドロキシオクタデカ－９－エン酸重縮合物	良	5
7-2891			ビフェニル・ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物	難	5
7-2898			Ｎ－（２－アミノエチル）－Ｎ′－｛２－［（２－アミノエチル）アミノ］エチル｝エチレンジアミン・シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物・尿素・Ｎ，Ｎ′－ビス（２－アミノエチル）エチレンジアミン重縮合物	難	5
7-3429			アルキル（Ｃ＝５～１０、直鎖型及び分枝型）フェノールと｛アルキル（Ｃ＝５～１０、直鎖型及び分枝型）フェノールと［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］の反応生成物｝と｛（アルキル（Ｃ＝５～１０、直鎖型及び分枝型）フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物）・［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］重付加物｝と［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］の混合物	難	5
7-3448			［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物	難	5
7-3785			オキシラン・２－ヒドロキシコハク酸重縮合物（数平均分子量が７００以下のものに限る。）	良	5
7-3945			１－（オキシラン－２－イルメトキシ）ドデカンと（オキシラン・セルロース重付加物）とトリメチル（オキシラン－２－イルメチル）アンモニウム＝クロリドのエーテル化反応生成物（分子量１，０００未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	4
8-63			ソルビタン脂肪酸エステル	難（デフォルト）	5
8-106			ヒドロキシアルキル（Ｃ２，３）エーテルでん粉（でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。）	難（デフォルト）	4
8-143			カルボキシアルキル（Ｃ１，２）ヒドロキシアルキル（Ｃ２，３）ヒドロキシプロピル架橋でん粉（でん粉加水分解物及び酸化でん粉を含む。）	難（デフォルト）	3
8-414			パラフィンワックス	難（デフォルト）	4
8-422			モンタン酸エステルワックス	難（デフォルト）	4

MITI番号1（公示整理番号）	MITI番号2（公示整理番号）	MITI番号3（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
8-514			無水マレイン酸ロジン	難（デフォルト）	5
8-599			重合脱水リシノレイン酸及びそのジエタノールアミド	難（デフォルト）	5
8-645			ポリα－１，６′－Ｄ－ガラクト－β－１，４′－Ｄ－マンノマー（１：２～４）加水分解物	難（デフォルト）	5
8-651			セルロース・エチレンオキサイド反応物と１－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアンモニオ）－２，３－エポキシプロパンクロリドのエーテル結合物	難	3
8-674			α，α－トレハロース	良	3
9-1689			石油留分を水素化精製又は分解する際の残油	難（デフォルト）	2
9-1708			オレフィンのオキソ化アルコールの蒸留残分（高級エーテル）	難（デフォルト）	5
9-1732			石油スルホン酸及びその塩（Ｎａ，Ｍｇ，Ｂａ，Ｚｎ，Ｃａ）	難（デフォルト）	5
9-1754			ニトロフミン酸	難（デフォルト）	4
9-1780			石油スルホン酸ナトリウム	難（デフォルト）	5
9-1785			硫化オレフィン（Ｃ８～４０）	難（デフォルト）	5
9-1821			物石油留分の熱分解によりエチレンを製造するプラントのＣａ炭化水素留分	難（デフォルト）	4
9-1825			石油留分の熱分解によりエチレンを製造する工程のベンゼン－トルエン－キシレン留分の軽質抽出残分	難（デフォルト）	3
9-1828			ベンゼンとオレフィン（Ｃ９～２６）のアルキル化によるアルキルベンゼン製造工程の蒸留残分	難（デフォルト）	5
9-2478			トール油とモノ，ジ，トリアルカノールアミン（Ｃ＝２～１０）との縮合物	難（デフォルト）	5
9-2515			マレイン酸変性ワックス及びその塩（Ｎａ，Ｋ）	難（デフォルト）	4
9-2526			解重合合成イソプレンゴム	難（デフォルト）	5
9-2603			石油留分の熱分解により得られる炭化水素（Ｃ＝９）留分	難（デフォルト）	5
1-314	6-659		MITI番号1-314及びMITI番号6-659からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-314	6-1927		MITI番号1-314及びMITI番号6-1927からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-144		MITI番号1-391及びMITI番号6-144からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-257		MITI番号1-391及びMITI番号6-257からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	6-658		MITI番号1-391及びMITI番号6-658からなる化合物	難（デフォルト）	5
1-391	7-159		MITI番号1-391及びMITI番号7-159からなる化合物	難（デフォルト）	5
2-2225	7-964		MITI番号2-2225及びMITI番号7-964からなる化合物	難（デフォルト）	5
2-2225	7-969		MITI番号2-2225及びMITI番号7-969からなる化合物	難（デフォルト）	5
3-1901	7-64		MITI番号3-1901及びMITI番号7-64からなる化合物	難（デフォルト）	4
6-217	7-1283		MITI番号6-217及びMITI番号7-1283からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-525	7-97		MITI番号6-525及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-822	7-97		MITI番号6-822及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-824	7-97		MITI番号6-824及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-907	7-97		MITI番号6-907及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-1021	6-1959		MITI番号6-1021及びMITI番号6-1959からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-1230	7-97		MITI番号6-1230及びMITI番号7-97からなる化合物	難（デフォルト）	5
6-3726	7-450		MITI番号6-3726及びMITI番号7-450からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-64	9-317		MITI番号7-64及びMITI番号9-317からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-97	7-477		MITI番号7-97及びMITI番号7-477からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-97	7-3702		MITI番号7-97及びMITI番号7-3702からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-129	7-741		MITI番号7-129及びMITI番号7-741からなる化合物	難（デフォルト）	3
7-129	7-1869		MITI番号7-129及びMITI番号7-1869からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-138	7-153		MITI番号7-138及びMITI番号7-153からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-327	7-477		MITI番号7-327及びMITI番号7-477からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-453	7-477	7-1318	MITI番号7-453、MITI番号7-477及びMITI番号7-1318からなる化合物	難（デフォルト）	4
7-706	7-1158	7-1481	MITI番号7-706、MITI番号7-1158及びMITI番号7-1481からなる化合物	難（デフォルト）	5
7-1158	7-1281	7-1481	MITI番号7-1158、MITI番号7-1281及びMITI番号7-1481からなる化合物	難（デフォルト）	5
8-599	9-118		MITI番号8-599及びMITI番号9-118からなる化合物	難（デフォルト）	5

３．優先評価化学物質の指定の取消しを行った物質

優先評価化学物質指定時の通し番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
12	1，2－ジクロロプロパン	難	5
103	1－オクタノール	良	5

４．評価単位を設定した物質

評価単位に該当するMITI番号（公示整理番号）	評価単位に該当するCAS登録番号※把握しているもの	評価単位の物質名称	単位設定年度	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
9-1692	*1	（［１］ＩＰ３４６法に基づくＤＭＳＯ抽出物量が３質量%未満）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	2
9-1692	*1	（［２］ＩＰ３４６法に基づくＤＭＳＯ抽出物量が３質量%以上）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	5
9-1692	*1	（［３］ＩＰ３４６法に基づくＤＭＳＯ抽出物量が不明）石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油	2015	難（デフォルト）	3
2-2807、9-2038	4692-52-8、13513-42-3、68937-98-4	ナトリウム＝アルケンスルホナート（Ｃ＝１８）又はナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（Ｃ＝１８）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	72136-61-9	α－アルキル（C＝８で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
2-1265	2001-94-7、5964-35-2、7379-27-3、17572-97-3	エチレンジアミン四酢酸のカリウム塩	2019	難（デフォルト）	4
7-97	29117-02-0、72066-65-0	α－オクチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	3
7-97	55834-52-1、68920-69-4	α－アルキル（C＝９～１１、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9035-85-2、9064-14-6、25231-21-4、63793-60-2、68409-59-6、74499-34-6、121617-09-2	α－アルキル（C＝１２～１８、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	26468-86-0	α－アルキル（C＝８で分岐型を含むものに限る。）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9004-74-4	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
2-1265、2-1266	15708-41-5、18154-32-0、162101-36-2	エチレンジアミン四酢酸の鉄錯体のナトリウム塩	2019	難（デフォルト）	4
7-97	27252-75-1、31726-34-8、69013-19-0、70879-83-3	α－アルキル（C＝６～８、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	27274-31-3	α－アルケニル（C＝３、直鎖型）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	5
7-97	9038-95-3、68459-87-0	α－ブチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-97	9063-06-3	α－メチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2020	難（デフォルト）	4
7-141	371969-65-2、433944-04-8、1261029-88-2	｛α－（１－オキソアルキル（C＝８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C＝６～１５で直鎖型に限る。）オキシポリ［オキシ（エタン－１，２－ジイル）／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］又はα－（１－オキソアルケニル（C＝８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C＝６～１５で直鎖型に限る。）オキシポリ［オキシ（エタン－１，２－ジイル）／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］｝（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
7-141	72939-61-8、182635-92-3 、213895-20-6、249295-26-9、616871-85-3、1534329-60-6	［α－（１－オキソアルキル（C＝８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C＝６～１５、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）又はα－（１－オキソアルケニル（C＝８～１８、直鎖型））－ω－アルキル（C＝６～１５、直鎖型）オキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が1,000未満であるものに限る。）	2021	難（デフォルト）	5
5-3641、5-6337	125590-73-0、161074-93-7	２－エチルヘキシル＝Ｄ－グルコピラノシド又は（Ｄ－グルコピラナン（糖間の結合がグリコシド結合であるものに限る。）の２－エチルヘキシルグリコシド）	2022	難（デフォルト）	5
7-78、7-760	9004-78-8	α－フェニル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（数平均分子量が1,000未満のものに限る。）	2020	難（デフォルト）	3
2-184、9-1971	17301-53-0、68607-24-9、81646-13-1	Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルイコサン－１－アミニウムの塩又はＮ，Ｎ，Ｎ－トリメチルテトラコサン－１－アミニウムの塩又はＮ，Ｎ，Ｎ－トリメチルドコサン－１－アミニウムの塩	2023	難（デフォルト）	3
2-184、9-1971	5538-94-3	Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－オクチルオクタン－１－アミニウムの塩	2023	難（デフォルト）	3
4-658	54830-99-8、2500-83-6、5413-60-5	トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－３－エニル＝アセタート	2025	難（デフォルト）	4

*1 「MITI 9-1692 石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油」の 製造数量等の届出について（お知らせ）に基づいた評価単位
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/MITI_9-1692_todoke_150331.pdf

５．環境中で既知見通知で示されたイオンのみに分解すると考えられる物質

（１）CAS登録番号が付与されている物質

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
10025-77-1	三塩化鉄六水和物	難（デフォルト）	4
10025-87-3	塩化ホスホリル	難	5
10028-22-5	三硫酸二鉄（３＋）	難（デフォルト）	2
10035-10-6	臭化水素	難	5
10043-01-3	三硫酸二アルミニウム	難（デフォルト）	2
10043-35-3	ホウ酸	難	3
10124-37-5	硝酸カルシウム	難	3
10192-30-0	亜硫酸水素アンモニウム	難（デフォルト）	5
10332-33-9	過ホウ酸ナトリウム一水和物	難（デフォルト）	3
1066-33-7	炭酸水素アンモニウム	難	2
11097-59-9	六マグネシウム＝カルボナート＝ビス［（ＯＣ－６－１１）－ヘキサヒドロキシドアルミナート（３－）］＝テトラヒドロキシド	難（デフォルト）	4
11138-47-9	過ホウ酸のナトリウム塩	難（デフォルト）	3
12125-01-8	フッ化アンモニウム	難	4
12125-02-9	塩化アンモニウム［（ＮＨ４）Ｃｌ］	難	3
1302-42-7	アルミン酸ナトリウム	難（デフォルト）	4
1309-33-7	水酸化鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	4
1310-58-3	水酸化カリウム	難	2
1310-73-2	水酸化ナトリウム	難	1
1313-82-2	硫化ナトリウム	難	4
1314-13-2	酸化亜鉛	難（デフォルト）	3
1327-41-9	塩基性塩化アルミニウム	難（デフォルト）	2
1335-30-4	ケイ酸アルミニウム	難（デフォルト）	4
1336-21-6	水酸化アンモニウム	難	2
1341-49-7	フッ化水素アンモニウム	難	4
1343-88-0	ケイ酸マグネシウム	難	4
13478-10-9	二塩化鉄四水和物	難（デフォルト）	4
13598-37-3	ビス（リン酸二水素）亜鉛	難（デフォルト）	4
13780-06-8	亜硝酸カルシウム	難	5
16721-80-5	ナトリウム＝ヒドロスルフィド	難	4
17375-41-6	CAS name 17375-41-6	難（デフォルト）	3
17927-65-0	三硫酸二アルミニウム水和物	難（デフォルト）	3
21645-51-2	水酸化アルミニウム	難（デフォルト）	2
51434-22-1	水酸化硫酸鉄（１：？：？）	難（デフォルト）	4
60304-36-1	フッ化カリウムアルミニウム	難（デフォルト）	4
6484-52-2	硝酸アンモニウム	難	2
68333-79-9	ポリリン酸アンモニウム	難	3
7446-11-9	三酸化硫黄	難	5
7446-70-0	三塩化アルミニウム	難（デフォルト）	4
7543-51-3	リン酸亜鉛（ＩＩ）　水和物（３：２：４）	難	5
7631-99-4	硝酸ナトリウム	難	4
7632-00-0	亜硝酸ナトリウム	難	3
7646-85-7	塩化亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	3
7647-01-0	塩酸	難	1

CAS登録番号	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
7664-39-3	フッ化水素酸	難	3
7664-41-7	アンモニア	難	2
7664-93-9	硫酸	難	1
7681-49-4	フッ化ナトリウム	難	5
7697-37-2	硝酸	難	2
7705-08-0	三塩化鉄（ＩＩＩ）	難（デフォルト）	3
7719-09-7	塩化チオニル	難	5
7720-78-7	硫酸鉄（ＩＩ）	難	3
7722-76-1	リン酸二水素アンモニウム	難	2
7733-02-0	硫酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
7757-79-1	硝酸カリウム	難	1
7758-19-2	亜塩素酸ナトリウム	難	2
7773-06-0	スルファミン酸アンモニウム	難（デフォルト）	4
7775-09-9	塩素酸ナトリウム	難	2
7775-27-1	ペルオキシ二硫酸二ナトリウム	難	3
7778-54-3	二次亜塩素酸カルシウム	難	4
7779-88-6	硝酸亜鉛（ＩＩ）	難（デフォルト）	4
7782-63-0	硫酸鉄（ＩＩ）七水和物	難	2
7783-06-4	硫化水素	難（デフォルト）	5
7783-20-2	硫酸ジアンモニウム	難	2
7783-28-0	リン酸水素ジアンモニウム	難	3
7783-40-6	フッ化マグネシウム	難	4
7784-13-6	三塩化アルミニウム六水和物	難（デフォルト）	4
7789-23-3	フッ化カリウム	難（デフォルト）	5
7789-75-5	フッ化カルシウム	難	4
8014-95-7	発煙硫酸	難	3

（２）CAS登録番号と関連づけられない物質

MITI番号（公示整理番号）	名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
1-215	塩化水素	難（デフォルト）	3
1-400	硫酸アンモニウム	難	2

「『既に得られているその組成、性状等に関する知見』としての取扱いについて」
（令和８年４月24日 医薬発0424 第 1 号 、20260420保局第３号 、環保安発第 2604241号）
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08042452.pdf

人健康影響に関する優先度付与結果（生態影響のみが指定根拠の優先評価化学物質）

1． 今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

識別情報		分解性	暴露クラス	優先度	有害性クラス																														
											一般毒性								生殖発生毒性					変異原性							発がん性					
優先通し番号	名称	分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値（D値）[mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値[mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro ほ乳類染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化管法変異原分類	情報源	発がん性分類
275	3－［（2－エチルヘキシル）オキシ］プロパン－1，2－ジオール	難(デ)	4	低	4		4	4	外	情報なし	40	1	2	1	200	0.20	事業者からのデータ	200	1	10	1000	0.2	文献検索	陰性	陰性	MLA陰性	陰性			AU-NICNAS、事業者からのデータ、文献検索	情報なし
175	ナトリウム＝アルケンスルホナート（C＝14～16）又はナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（C＝14～16）	難(デ)	3	外	外		外	外	外	情報なし	96	1	1	1	100	0.96	SIDS, AUNICNAS, カナダEPA, ECHA	250	1	1	100	2.5	SIDS	陰性	陰性					SIDS, AUNICNAS, カナダEPA, ECHA	情報なし

2． 平成22～令和７年度に有害性クラスの付与を行った物質

識別情報		分解性	暴露クラス	優先度	有害性クラス																														
											一般毒性								生殖発生毒性					変異原性							発がん性					
優先通し番号	名称	分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値（D値）[mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値[mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro ほ乳類染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化管法変異原分類	情報源	発がん性分類
41	テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）	難	4	中	3		3	3	外	情報なし	0.8				100	0.0080	ACGIH, MAK	39.9	10	1	1000	0.04	MAK	陰性	陽性	MLA陽性	陰性	骨髄CA陰性, リンパ球CA陰性		AU-NICNAS, 安衛法リスク評価書, ACGIH, MAK, NTP-DB, HPV-IS, ECHA	情報なし
42	ビス（N，N－ジメチルジチオカルバミン酸）N，N’－エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）	難	3	中	4		4	4	4	情報なし	15.8		1	1	100	0.16	農薬安全性情報	5.2	1	1	100	0.052	農薬安全性情報	陽性	陽性		陰性			GHS, 農薬安全性情報	情報なし
64	2，6－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－4－メチルフェノール	難	4	中	3		3	3	外	外	0.8			1	100	0.008	ACGIH	25	1	10	1000	0.025	SIDS	陰性	陽性	Hprt陽性, MLA陽性	陰性	DL陰性, 骨髄CA陰性		SIDS, 環境省リスク評価書, ACGIH, MAK, JECFA, GHS, NTP-DB	外
75	4，4’－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノール（別名4，4’－イソプロピリデンジフェノール又はビスフェノールA）	難	3	中	3		3	3	4	情報なし	5		2	1	200	0.025	EU-RAR, 環境省リスク評価書, NITE初期リスク評価書	5.9	1	10	1000	0.0059	MAK	陰性	陽性	MLA(陽性/陰性) ,Hprt陰性, 小核陽性	陰性	骨髄CA陽性, DL陰性		EU-RAR, カナダEPA, NITE初期リスク評価書, 環境省リスク評価書, NTP-DB, MAK, GHS, 安衛法変異原性	情報なし
77	シシクロペンタジエン	難	4	中	3		3	3	外	情報なし	4	1	6	1	600	0.01	厚労省報告(既存点検), SIDS, 環境省リスク評価	20	1	10	1000	0.02	厚労省報告(既存点検), SIDS, 環境省リスク評価	陰性	陰性	MLA陰性	陰性(68478-10-4)			厚労省報告(既存点検), SIDS, ECETOC, NTP-DB, ACGIH, 環境省リスク評価, ECHA, OECD	情報なし
96	シクロヘキサン	難	2	中	4		外	4	外	情報なし	140				100	1.4	ACGIH	319	1	10	1000	0.32	EU-RAR, IRIS	陰性		MLA陰性		骨髄CA陰性		SIDS, EU-RAR, IRIS, ACGIH, NTP-DB, MAK	情報なし
133	（E）－4－（2，6，6－トリメチルシクロヘキサ－1－エン－1－イル）ブタ－3－エン－2－オン	難(デ)	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	7	1	2	1	200	0.035	SIDS	発生と生殖器のみ						陰性			陰性			SIDS, AU-NICNAS	情報なし
134	3－（4－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－2－メチルプロパナール	難	3	中	3		3	3	外	情報なし	3.6	1	2	1	200	0.018	AU-NICNAS	3	1	1	100	0.03	GHS, SCCS	陰性	陽性	MLA陰性，Hprt陰性, 小核陰性	陰性			AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	情報なし
137	1，3，5－トリクロロ－1，3，5－トリアジナン－2，4，6－トリオン	難	2	中	4		4	情報なし	外	情報なし	187	1	6	1	600	0.31	AU-NICNAS, HPV-IS							陰性		SCE陰性, MLA陰性(2624-17-1)		骨髄CA陰性(2624-17-1)		AU-NICNAS,安衛法変異原性	情報なし
151	アリル＝ヘプタノアート	難(デ)	4	中	3		3	4	外	情報なし	30	1	6	1	600	0.05	AU-NICNAS, ECHA	77.4	1	10	1000	0.077	AU-NICNAS	陰性		小核陰性(123-68-2) Hprt陰性(123-68-2)	陰性(123-68-2)			AU-NICNAS, ECHA	情報なし
166	ヘキサデシル（トリメチル）アンモニウムの塩	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	AU-NICNAS, ECHA							陰性	陰性	Hprt陰性				AU-NICNAS, 安衛法変異原性, NITE有害性評価書，ECHA	情報なし
167	ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし					100	0.1	PRED														PRED	PRED
168	ビス（アルキル（C＝12，14，16，18，20．直鎖型））（ジメチル）アンモニウムの塩	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	100	1	6	1	600	0.17	NITE初期リスク評価書							陰性	陰性					NITE初期リスク評価書	情報なし
174	［（3－アルカンアミド（C＝8，10，12，14，16，18．直鎖型）プロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート又は（Z）－｛［3－（オクタデカ－9－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ｝アセタート	難(デ)	2	中	4		4	情報なし	外	情報なし	150	1	6	1	600	0.25	SIDS							陰性		MLA陰性	陰性			SIDS	情報なし

識別情報		分解性	暴露クラス	優先度	有害性クラス																													発がん性
											一般毒性							生殖発生毒性						変異原性											
優先通し番号	名称	分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値（D値）［mg/kg/day］	情報源	NO（A）EL等［mg/kg/day］（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値［mg/kg/day］	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro ほ乳類染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化管法変異原分類	情報源	発がん性分類
180	2－（Ｎ－ドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニオ）アセタート	良	4	中	3		3	4	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	厚労省報告（既存点検）	60	1	10	1000	0.06	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告（既存点検），ECHA	情報なし
185	ヘキシル＝２－ヒドロキシベンゾアート	難(デ)	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	6.9	1	6	1	600	0.012	ECHA							陰性		Hprt陰性 (25485-88-5)	陰性 (118-60-5)			ECHA	情報なし
187	４，６，６，７，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタ［ｇ］イソクロメン	難(デ)	3	中	3		外	3	外	情報なし	150	1	2	1	200	0.75	SIDS	50	1	10	1000	0.05	SIDS	陰性	陰性	小核陰性	陰性			SIDS, EU-RAR, HPV-IS, ECHA	情報なし
192	シアン化ナトリウム	難(デ)	4	中	2		2	情報なし	外	情報なし	0.0006					0.0006	IRIS	生殖能力に関する情報なし						陰性		Hprt陰性 (151-50-8)		骨髄CA陰性 (151-50-8)		食安委, IRIS, AU-NICNAS	情報なし
204	１－（２，３，８，８－テトラメチル－１，２，３，４，５，６，７，８－オクタヒドロ－２－ナフチル）エタノン、１－（２，３，８，８－テトラメチル－１，２，３，４，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－２－ナフチル）エタノン及び１－（２，３，８，８－テトラメチル－１，２，３，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－２－ナフチル）エタノンの混合物を主成分（80%以上）とする、３－メチルペンタ－３－エン－２－オンと３－メチリデン－７－メチルオクタ－１，６－ジエンの反応生成物	難	3	中	4		4	4	外	情報なし	30	1	2	1	200	0.15	ECHA	200	1	10	1000	0.2	ECHA	陰性	陰性	MLA陰性	陽性			AU-NICNAS, NTP-DB, ECHA, 文献	情報なし
232	２－ｔｅｒｔ－ブチルシクロヘキシル＝アセタート	難(デ)	3	中	3		3	4	外	情報なし	50	10	6	1	6000	0.0083	厚労省報告（既存点検）	150	1	10	1000	0.15	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告（既存点検）	情報なし
233	フルフリルアルコール	良	4	中	2		2	情報なし	外	2	1.1	10	1	1	1000	0.0011	NTP-DB	生殖器への影響						陰性	陽性		陰性	骨髄CA陰性、コメット陰性（胃、肝、腎）		AU-NICNAS, ACGIH, NTP-DB, MAK, Patty, ECHA	2
238	Ｎ－メチルジデカン－１－イルアミン	難(デ)	3	中	3		3	3	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	厚労省報告（既存点検）	30	1	10	1000	0.03	厚労省報告（既存点検）	陰性	陰性					厚労省報告（既存点検），HPV-IS, ECHA	情報なし
239	Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムの塩	難(デ)	3	中	3		3	3	外	情報なし	15	1	6	1	600	0.025	厚労省報告(既存点検)	50	1	10	1000	0.05	厚労省報告(既存点検)	陰性	陽性					厚労省報告(既存点検)	情報なし
247	ナトリウム＝ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート	良	3	中	4		4	外	外	情報なし	60	1	6	1	600	0.1	JPチャレンジ	1000	1	10	1000	1	JPチャレンジ	陰性	陽性		陰性	UDS陰性		JPチャレンジ	情報なし
249	シクロヘキシリデン（フェニル）アセトニトリル	難	4	中	3		3	情報なし	外	情報なし	10	1	6	1	600	0.017	ECHA							陰性	陰性					化審法済み、ECHA	情報なし
254	５－クロロ－２－（４－クロロフェノキシ）フェノール	難	3	中	4		4	情報なし	外	情報なし	20	1	2	1	200	0.1	ECHA							陰性	陽性/陰性	Hprt陰性	陰性	UDS陰性		ECHA	情報なし
283	メチル＝３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパノアート	難(デ)	3	中	3		3	4	外	情報なし	29	10	2	1	2000	0.0	ECHA	100.0	1	10	1000	0.1	SIDS, ECHA	陰性	陰性					SIDS, ECHA	情報なし
157	４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール	難	5	低	3		3	4	外	情報なし	1.7				100	0.017	MAK	10.9	1	1	100	0.11	AU-NICNAS, HPV-IS, 環境省リスク評価書， MAK, ECHA	陰性	陽性	Hprt陰性				厚労省報告(既存点検）、SIDS、AU-NICNAS、HPV-IS、安衛法変異原性、MAK、ECHA	情報なし
182	２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド	難	5	低	3		3	3	外	情報なし	5	1	2	1	200	0.025	AU-NICNAS	10	1	10	1000	0.01	AU-NICNAS, MAK	陰性	弱陽性	Hprt陰性	陰性			AU-NICNAS, MAK, HSDB,	情報なし
190	トリエチルアミン	難	5	低	3		3	情報なし	情報なし	情報なし						0.017	旧二監(化管法)														情報なし
193	トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩	難(デ)	5	低	4		4	情報なし	外	情報なし	10	1	1	1	100	0.1	AU-NICNAS							陰性	陰性(112-02-7, 7173-51-5)	MLA陰性(112-00-5), Hprt陰性(7173-51-5, 112-02-7)		骨髄CA陰性(112-00-5, 7173-51-5)		AU-NICNAS, HPV-IS, ECHA	情報なし
196	アリル＝ヘキサノアート	難(デ)	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	0.13					0.13	JECFA							陰性		小核陰性, Hprt陰性	陰性			AU-NICNAS, JECFA, ECHA	情報なし
207	３－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２－メチルプロパナール	難(デ)	4	低	4		4	4	外	情報なし	100	1	6	3	1800	0.056	ECHA	100	1	10	1000	0.1	ECHA	陰性	陽性	MLA陰性	陰性			厚労省報告（既存点検），ECHA	情報なし
245	２，２，２－トリクロロ－１－フェニルエチル＝アセタート	難(デ)	4	低	4		4	情報なし	外	情報なし	30	1	2	1	200	0.15	RIFM	発生と生殖器のみ						陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA, RIFM	情報なし
285	１，４－ジオキサシクロヘキサデカン－５，１６－ジオン	難(デ)	4	低	4		4	外	外	情報なし	300	1	6	1	600	0.50	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性					ECHA	情報なし
159	ナトリウム＝３，５－ジクロロ－２，４，６－トリオキソ－１，３，５－トリアジナン－１－イド（別名ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム）	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	2					2	JECFA	発生のみ						陰性		MLA陰性 (2624-17-1)		骨髄CA陰性 (2624-17-1)		JECFA, AU-NICNAS, HPV-IS, NTP-DB	情報なし

識別情報		分解性	暴露クラス	優先度	有害性クラス																														発がん性
														一般毒性								生殖発生毒性							変異原性							
優先通し番号	名称	分解性考慮		優先度	有害性クラス	有害性クラス備考	一般毒性	生殖発生毒性	変異原性	発がん性	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	試験期間によるUF（90日未満61年未満2）	重大性UF	UF合計	有害性評価値（D値）[mg/kg/day]	情報源	NO（A）EL等[mg/kg/day]（換算値含む）	LO（A）EL採用によるUF（NO（A）ELの場合は1）	UF_試験の質（1世代試験は10）	UF合計	有害性評価値[mg/kg/day]	情報源	①Ames試験（復帰突然変異試験）	②in vitro ほ乳類染色体異常試験	③その他invitro試験	④in vivo小核試験	⑤その他invivo試験	⑥化管法変異原分類	情報源	発がん性分類
176	アクリルアミド・２－アクリルアミド－２－ヒドロキシ酢酸・［２－（アクロイルオキシ）エチル］（ベンジル）（ジメチル）アンモニウム＝クロリド・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ベンジル［２－（メタクロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム＝クロリド・２－メチリデンコハク酸共重合物（脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	難	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	化審法審査シート							陰性	陰性					化審法審査シート	情報なし
205	オキサシクロヘキサデカン－２－オン	良	5	外	外		外	外	外	情報なし	1000	1	2	1	200	5	ECHA	1000	1	10	1000	1	ECHA	陰性	陰性		陰性			JECFA，安衛法変異原性，ECHA	情報なし
206	１，４－ジオキサシクロヘプタデカン－５，１７－ジオン	難(デ)	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1000	1	6	1	600	1.67	ECHA	発生のみ						陰性		Hprt陰性	陰性			安衛法変異原性，ECHA	情報なし
208	５－ヘプチルオキソラン－２－オン	良	4	外	外		外	情報なし	外	情報なし	1.25					1.25	JECFA							陰性（695-06-7）	陰性（695-06-7）	MLA陰性 (104-61-0)	陰性			ECHA	情報なし
227	ナトリウム＝（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型））（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型）フェノキシ）ベンゼンスルホナート（又はナトリウム＝（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型）フェノキシ）ベンゼンスルホナート又はナトリウム＝（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型））（フェノキシ）ベンゼンスルホナート又はニナトリウム＝（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型））［（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型））（スルホナト）フェノキシ］ベンゼンスルホナート又はニナトリウム＝（アルキル（Ｃ＝１２、分枝型））（スルホナトフェノキシ）ベンゼンスルホナート）	難(デ)	5	外	外		外	情報なし	外	情報なし	128	1	1	1	100	1.3	HPV-IS							陰性	陰性	Hprt陰性				ECHA	情報なし
240	１，１′－オキシジ（プロパン－２－オール）	難	2	外	外		外	外	外	情報なし	115	1	1	1	100	1.2	NTP-DB	800	1	10	1000	0.8	SIDS	陰性		MLA陰性	陰性			SIDS, NTP-DB	情報なし
280	３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルドデカン－１－アミニウムイル）－２－ヒドロキシプロパン－１－スルホナートを主成分（８０％以上）とする、亜硫酸水素ナトリウムと（クロロメチル）オキシランとＮ，Ｎ－ジメチルドデカン－１－アミンの反応生成物	難	3	外	外		外	情報なし	外	情報なし	440		2		200	2.2	事業者	情報なし（発生のみ）						陰性（RA，混合物）	陰性					事業者	情報なし

人健康影響に関する優先度が付与されていない物質の暴露クラス付与結果
（生態影響のみが指定根拠の優先評価化学物質）

優先評価化学物質の通し番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
164	アルカン－１－アミン（Ｃ＝８，１０，１２，１４，１６，１８、直鎖型）、（Ｚ）－オクタデカ－９－エン－１－アミン又は（９Ｚ，１２Ｚ）－オクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン	良	4
165	Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン	良	4
169	Ｎ，Ｎ－ジメチルアルカン－１－アミン＝オキシド（Ｃ＝１０，１２，１４，１６，１８、直鎖型）、（Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルオクタデカ－９－エン－１－アミン＝オキシド又は（９Ｚ，１２Ｚ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルオクタデカ－９，１２－ジエン－１－アミン＝オキシド	良	3
171	アルカノール（Ｃ＝１０～１６）（Ｃ＝１１～１４のいずれかを含むものに限る。）	良	2
172	飽和脂肪酸（Ｃ＝８～１８、直鎖型）のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、直鎖型）のナトリウム塩	良	3
178	飽和脂肪酸（Ｃ＝８～１８、直鎖型）のカリウム塩又は不飽和脂肪酸（Ｃ＝１８、直鎖型）のカリウム塩	難(デフォルト)	3
184	アルキル（Ｃ＝１２～１６）（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩	難(デフォルト)	3
188	α－アルキル（Ｃ＝９～１１）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）	難(デフォルト)	2
189	α－アルキル（Ｃ＝１２～１５）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）	難(デフォルト)	1
199	２－ベンジリデンオクタナール	良	3
203	ヒドロキノン	良	5
212	２，２，４，６，６－ペンタメチルヘプタン	難(デフォルト)	2
213	ナトリウム＝１，４－ビス［（２－エチルヘキシル）オキシ］－１，４－ジオキソブタン－２－スルホナート	良	3
214	ナトリウム＝アルキル（Ｃ＝８～１８）＝スルファート	難(デフォルト)	2
216	ジメチル［ビス（オクタデセン－１－イル）］アンモニウムの塩	難(デフォルト)	3
217	（１－ヒドロキシエタン－１，１－ジイル）ジホスホン酸又はそのカリウム塩若しくはナトリウム塩	難	3
218	モノ（又はポリ）クロロアルカン（Ｃ＝１４～１７、直鎖型）	難(デフォルト)	5
221	４，５－ジクロロ－２－オクチルイソチアゾール－３（２Ｈ）－オン	難	5
222	（アンヒドロ（又はジアンヒドロ）グルシトールとドデカン酸のモノエステル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）のモノ（又はポリ）エーテル	難(デフォルト)	4
223	α－（アルキル（Ｃ＝１０～１６））－ω－（スルホオキシ）ポリ［（オキシエチレン）（又はオキシエチレン／オキシ（メチルエチレン））］のオニウム塩又はナトリウム塩（繰り返し単位の繰り返し数の平均が１～４のものに限る。）	難(デフォルト)	2
224	アジピン酸・Ｎ－（２－アミノエチル）（又はＮ，Ｎ’－ビス（２－アミノエチル））エタン－１，２－ジアミン・２－（クロロメチル）オキシラン重縮合物	難(デフォルト)	4
226	｛デンプンのポリ［２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ）プロピル］エーテル｝の塩	難(デフォルト)	3
231	３－ヒドロキシ－２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロピル＝オクタデカノアート	難(デフォルト)	4
235	ナトリウム＝α－（カルボキシラトメチル）－ω－（ドデシルオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（繰り返し単位の繰り返し数は１から１００までの整数とする。）	難(デフォルト)	4
236	α－ヒドロ－ω－ドデカンアミドポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（繰り返し単位の繰り返し数は２から１０１までの整数とする。）	難(デフォルト)	4
241	２－［（ドデカノイルオキシ）メチル］－２－エチルプロパン－１，３－ジイル＝ジ（ドデカノアート）	難(デフォルト)	3

優先評価化学物質の通し番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
250	［α－（アルキル（Ｃ＝１６～１８））－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）又はα－（アルケニル（Ｃ＝１６～１８））－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）	難（デフォルト）	3
252	シアン化水素	難（デフォルト）	5
258	（Ｎ，Ｎ－ジメチルテトラデカン－１－アミニウムイル）アセタート	難（デフォルト）	4
259	ナトリウム＝アルカンスルホナート（Ｃ＝１０～１８）又はナトリウム＝水素＝アルカンジスルホナート（Ｃ＝１０～１８）又はニナトリウム＝アルカンジスルホナート（Ｃ＝１０～１８）	難（デフォルト）	3
260	ナトリウム＝１－メトキシ－１－オキソオクタデカン－２－スルホナート又はナトリウム＝１－メトキシ－１－オキソヘキサデカン－２－スルホナート	良	5
261	２－｛ジメチル［３－（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－スルホンアミド）プロピル］アンモニオ｝アセタートを主成分（９５％以上）とする、２－｛ジメチル［３－（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－スルホンアミド）プロピル］アンモニオ｝アセタートとＮ，Ｎ－ジメチル－３－（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－スルホンアミド）プロピルアミンの混合物	難	4
263	２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタンとフェノールの１：１反応生成物を主成分（６０％以上）とする、２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタンとフェノールの反応生成物（分子量が４６０以下であるものに限る。）	難	5
265	メチル＝（１Ｈ－１，３－ベンゾイミダゾール－２－イル）カルバマート（別名カルベンダジム）	難	外
266	α，α’－［（アルキル（Ｃ＝８～１８、直鎖型）アザンジイル）ジ（エタン－２，１－ジイル）］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］（繰り返し単位の繰り返し数は０以上の整数とする。）（数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）	難（デフォルト）	4
267	｛２－ヒドロキシ－Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルエタン－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝１０～２０、直鎖型）（又は不飽和脂肪酸（Ｃ＝１６～１８、直鎖型））］のエステル｝の塩	難（デフォルト）	1
268	２，２’，２’’，２’’’－（エタン－１，２－ジイルジニトリロ）四酢酸のナトリウム塩	難（デフォルト）	2
269	α，α’－［（アルキル（Ｃ＝８～１８、直鎖型）アザンジイル）ビス（エタン－２，１－ジイル（又はメチルエタン－２，１－ジイル））］ビス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］｝（繰り返し単位の繰り返し数は１以上の整数とする。）（数平均分子量が１，０００未満であるものに限る。）	難（デフォルト）	4
270	｛２－ヒドロキシ－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルエタン－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝１０～１８、直鎖型）（又は不飽和脂肪酸（Ｃ＝１８、直鎖型））］のエステル｝の塩又は｛２－ヒドロキシ－Ｎ－（２－ヒドロキシプロピル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１－アミニウムと［飽和脂肪酸（Ｃ＝１０～１８、直鎖型）（又は不飽和脂肪酸（Ｃ＝１８、直鎖型））］のエステル｝の塩	難（デフォルト）	2
271	α－（アルキル（Ｃ＝６～１８））－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル）］（数平均分子量が１，０００未満であるものに限る。）	難（デフォルト）	2
272	α－ヒドロ－ω－［（３－メチルブタ－３－エン－１－イル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）（繰り返し単位の繰り返し数は１以上の整数とする。）（数平均分子量が１，０００未満であるものに限る。）	難（デフォルト）	5

優先評価化学物質の通し番号	優先評価化学物質公示名称	分解性	暴露クラス（分解性考慮）
273	［α－（アルカノイル（Ｃ＝８～１８、直鎖型））－ω－メトキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）又はα－（アルケノイル（Ｃ＝８～１８、直鎖型））－ω－メトキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］（繰り返し単位の繰り返し数は１以上の整数とする。）（数平均分子量が１，０００未満であるものに限る。）	難(デフォルト)	5
281	カリウム＝オクタデセンスルホナート又はカリウム＝水素＝オクタデセンジスルホナート又はカリウム＝ヒドロキシオクタデカンスルホナート又はニカリウム＝オクタデセンジスルホナート	良	3
282	カリウム＝水素＝ヘキサデセンジスルホナート又はカリウム＝ヒドロキシヘキサデカンスルホナート又はカリウム＝ヘキサデセンスルホナート又はニカリウム＝ヘキサデセンジスルホナート	良	3