



毒物から除外するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質	 As₂₀Ge₂₂Se₅₈ CAS No. 57673-50-4	原体並びにこれを含む製剤	外観: 赤褐色～黒色固体 (ガラス) 密度: 4.41 (g/cm³) 水溶解度: < 1.0 × 10⁻⁴ g/L (20 ± 0.5°C) 安定性: 熱、酸、アルカリ、緩衝液、塩水、各種有機溶媒等に対して安定 反応性: —	原体: 急性経口毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット(♀) > 2,000 急性経皮毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット(♂♀) > 2,000 急性吸入毒性 LC₅₀ (mg/L (4hr)) ラット(♂♀) > 5.04 (ダスト) 皮膚刺激性 ウサギ(♂) — 眼刺激性 ウサギ(♂) 軽度の刺激性	遠赤外線光学材料(遠赤外線透過レンズ)

※ 急性毒性: 単回投与(暴露)によって短期間に引き起こされる毒性作用を意味し、経口、経皮、吸入等の投与経路がある。

※ LD₅₀ (Lethal Dose 50)又はLC₅₀ (Lethal Concentration 50): 50%致死量(濃度)を表し、投与(暴露)された動物のうち50%が死亡する投与量(濃度)を表す。通常、経口、経皮については動物の体重当たりの投与量で、吸入の場合は、一定空間中の当該物質の濃度で表される。

劇物から除外するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
3-ブromo-1-(3-クロロピリジン-2-イル)-N-[4-シアノ-2-メチル-6-(メチルカルバモイル)フェニル]-1H-ピラゾール-5-カルボキサミド(別名シアントラニプロール)	 $C_{19}H_{14}BrClN_6O_2$ 分子量 473.72 CAS No. 736994-63-1	原体及びこれを含有する製剤	外観: 白色粉末 沸点: 350℃で分解するため測定不能 融点: 224℃ 蒸気圧: 1.787×10^{-14} Pa (25℃) 相対密度: 1.4965 水溶解度: 14.24mg/L (20℃) 安定性: 熱; 350℃まで安定	原体: 急性経口毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット(♀) > 5,000 急性経皮毒性 LD_{50} (mg/kg) ラット(♂♀) > 5,000 急性吸入毒性 LC_{50} (mg/L (4hr)) ラット(♂♀) > 5.2 (ダスト) 皮膚刺激性 ウサギ(♂♀) — 眼刺激性 ウサギ(♂♀) —	農薬(殺虫剤)

※ 急性毒性: 単回投与(暴露)によって短期間に引き起こされる毒性作用を意味し、経口、経皮、吸入等の投与経路がある。

※ LD_{50} (Lethal Dose 50)又は LC_{50} (Lethal Concentration 50): 50%致死量(濃度)を表し、投与(暴露)された動物のうち50%が死亡する投与量(濃度)を表す。通常、経口、経皮については動物の体重当たりの投与量で、吸入の場合は、一定空間中の当該物質の濃度で表される。