


劇物から除外するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
一水素二弗化アンモニウム	$\text{NH}_4\text{F} \cdot \text{HF}$ NH_4HF_2 分子量 57.04 CAS No. 1341-49-7	4 % 以下を含む 有する製剤	外観： 原体：白色結晶 4%製剤：無色の液体 融点：126.1 沸点：240 蒸気圧：< 1 (20) 溶解度：(g/100g) 水 70.2	【原体】 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット 129 【4%製剤】 急性経口毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット ♂ ♀ >3,000 急性経皮毒性 LD ₅₀ (mg/kg) ラット ♂ ♀ >10,000 急性吸入毒性(ミスト) LC ₅₀ 値 (mg/l/4hr) ラット ♂ ♀ >6.45 (試験における発生可能な最大濃度 の実測値) 急性皮膚刺激性 ヲサキ 軽度刺激物 急性眼刺激性 ヲサキ 10%硫酸と比べ弱い 5%水酸化ナトリウムと比べ弱い 5%フェノールと比べほぼ同等	ガラスの加工

劇物から除外するもの

名 称	構 造 式	区 分	性 状	毒 性	主な用途
3-(6-クロロピリジン-3-イルメチル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデンシアナミド (別名：チアクロプリド)	 C₁₀H₉ClN₄S 分子量 252.8	3 % 以下を含有する製剤	外観： 原体：黄色粉末結晶 3%製剤：類白色粘稠懸濁液体 臭気：無臭 融点：136 沸点：熱分解により測定困難 比重：1.46g/ml(20) 蒸気圧： 3 × 10⁻¹²hPa(20) 8 × 10⁻¹²hPa(25) 溶解度 (g/L, 20)： 水 0.185 他代表的な有機溶媒 キシレン 0.30 酢酸エチル 9.4 アセトン 64 ジクロロメタン 160	【原体】 急性経口毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット ♂ 836 ♀ 444 マウス ♂ 127 ♀ 147 急性経皮毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット ♂ ♀ >2000 急性吸入毒性 (ダスト mg/m³/4hr) ラット ♂ >2535 ♀ 約1223 【3%製剤】 急性経口毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット ♂ ♀ >3,000 マウス ♂ ♀ >3,000 急性経皮毒性 LD₅₀ (mg/kg) ラット ♂ ♀ >2,000 急性皮膚刺激性 ウサギ 刺激性なし 急性眼刺激性 ウサギ 軽度刺激性	農薬（殺虫）